



VESTNÍK

**Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky**

Ročník LVII

10. december 2025

Čiastka 26

O b s a h:

52. Listina registrovaných odrôd pre rok 2025

52

LISTINA

REGISTROVANÝCH ODRÔD PRE ROK 2025

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa zákona § 3 písm. e) č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/

2008 Z. z. zverejňuje Listinu registrovaných odrôd pre rok 2025.

Listina registrovaných odrôd pre rok 2025 bola zostavená Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave, odborom odrodového skúšobníctva v zmysle § 4 písm. d) zákona ku dňu 31.10. 2025.

1.) Zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii

Rastlinné druhy sú zoradené podľa číselníka uvedeného v Nariadení vlády č. 50/2007 v znení neskorších predpisov, príloha č. 1, časť A – Poľné plodiny, časť B - Zeleniny, časť C - Ostatné druhy poľnohospodárskych plodín, časť D - Ovocné druhy a rody
Pre rastlinné druhy, ktoré nie sú uvedené, nie sú na Slovensku registrované žiadne odrody.

Časť A - POĽNÉ PLODINY

I. REPY

	Udržovateľ odrody	Splno- mocnený zástupca v SR	Rok registrácie odrody	Poznámky	Platnosť registrácie do konca roka	Posledné uvádzanie množiteľského materiálu na trh do
1. Beta vulgaris L. (repa cukrová)						
1. Abana	457	357	2017	N, 2n, R	2027	
2. Alabaster	366	741	2015	NC, 2n, R	2025	
3. Amaldi						30.6.2026
4. Antek	457	357	2008	C, 2n, R	2030	
5. Apor	457	357	2016	N, 2n, R	2026	
6. Benon	457	357	2019	C, 2n, R	2029	
7. Bettina KWS	221	48	2023	N, 2n, R	2033	
8. Botticelli	457	357	2021	N, 2n, R	2031	
9. Brian	457	357	2015	C, 2n, R	2025	
10. Bukovina	429	107	2018	N, 2n, R	2028	
11. Continental	429	107	2006	N, 2n, R	2027	
12. Dervish	366	741	2024	N, 2n, R	2034	
13. Eldorado	429	107	2007	C, 2n, R	2028	
14. Elixir	366	741	2006	N, 2n, R	2027	
15. Fabius	457	357	2019	NC, 2n, R	2029	
16. Falco						30.6.2027
17. Fatra	429	107	2013	NC, 2n, R	2033	
18. Fernando	457	357	2008	N, 2n, R	2030	
19. Ferret	429	107	2016	NC, 2n, R	2026	
20. Figula						30.6.2026
21. Fischer	457	357	2020	C, 2n, R	2030	
22. Flores	366	741	2005	NC, 2n, R	2027	
23. Francessa KWS	221	48	2016	UN, 2n, R	2026	
24. Galvani						30.6.2027
25. Ghymes	429	107	2022	C, 2n, R	2032	
26. Grizella KWS	221	48	2023	C, 2n, R	2033	
27. Halibut	366	741	2021	N, 2n, R	2031	
28. Honoria KWS	782	48	2024	NC, 2n, R	2034	
29. Horta	366	741	2009	UN, 2n, R	2029	
30. Integral	429	107	2008	C, 2n, R	2029	
31. Julischka KWS	221	48	2018	N, 2n, R	2028	
32. Justus	457	357	2021	N, 2n, R	2031	
33. Karpaty	429	107	2013	N, 2n, R	2033	
34. Komodo	429	107	2016	NC, 2n, R	2026	

35. Leopolda KWS	221	48	2015	UN, 2n, R	2025	
36. Livius	457	357	2018	U, 2n, R	2028	
37. Lucius	457	357	2020	C, 2n, R	2030	
38. Lumos	366	741	2021	N, 2n, R	2031	
39. Magdalena KWS	782	48	2024	NC, 2n, R	2034	
40. Mandarin	366	741	2005	C, 2n, R	2027	
41. Marenka KWS	221	48	2015	NC, 2n, R	2025	
42. Mazur	457	357	2017	N, 2n, R	2027	
43. Medicus	366	741	2025	N, 2n, R	2035	
44. Michelangelo	457	357	2023	N, 2n, R	2033	
45. Monokini	429	107	2008	N, 2n, R	2029	
46. Moroto	366	741	2015	U, 2n, R	2025	
47. Nicolaus	457	357	2018	C, 2n, R	2028	
48. Ondava	429	107	2019	C, 2n, R	2029	
49. Original	429	107	2007	N, 2n, R	2028	
50. Passarella KWS	782	48	1905	C, 2n, R	2035	
51. Patria	366	741	2006	N, 2n, R	2027	
52. Pegasus	366	741	2020	C, 2n, R	2030	
53. Plinius						30.6.2027
54. Predator	429	107	2009	C, 2n, R	2030	
55. Premio	366	741	2018	U, 2n, R	2028	
56. Proton	366	741	2024	N, 2n, R	2034	
57. Rebecca KWS	221	48	2023	C, 2n, R	2033	
58. Shoshone	429	107	2008	C, 2n, R	2029	
59. Signum	429	107	2004	C, 2n, R	2027	
60. Silenta	366	741	2008	N, 2n, R	2028	
61. Silvana KWS	782	48	2025	C, 2n, R	2035	
62. Sixtus	366	741	2015	NC, 2n, R	2025	
63. Smart Belamia KWS	221	48	2018	N, 2n, R	2028	
64. Smart Beppina KWS	782	48	2025	N, 2n, R	2035	
65. Smart Briga KWS	221	48	2019	C, 2n, R	2029	
66. Smart Edytka KWS	782	48	2025	C, 2n, R	2035	
67. Smart Magda KWS	782	48	2024	N, 2n, R	2034	
68. Smart Rossada KWS	221	48	2023	N, 2n, R	2033	
69. Smart Rubicon	221	741	2023	N, 2n, R	2033	
70. ST Amsterdam	457	357	2024	N, 2n, R	2034	
71. ST Bratislava	457	357	2024	NC, 2n, R	2034	
72. ST Olympe	457	357	2024	UN, 2n, R	2034	
73. Steve	457	357	2021	N, 2n, R	2031	
74. Stratego	366	741	2018	N, 2n, R	2028	
75. Terra	429	107	2018	U, 2n, R	2028	
76. Tilman	457	357	2010	NC, 2n, R	2030	
77. Toreador						30.6.2027
78. Vandana KWS	221	48	2016	UN, 2n, R	2026	
79. Ventura	366	741	2006	NC, 2n, R	2027	
80. Viola KWS	221	48	2022	NC, 2n, R	2032	
81. Yack						30.6.2027
82. Zobor	429	107	2016	NC, 2n, R	2026	

2. Beta vulgaris L. (repa krmna)

1. Aja	250	-	1994	2n	2034
2. Bučiansky žltý valec	250	-	1943	VS	2031

Vysvetlivky:

U - úrodový typ	R - tolerantná voči rizománii
UN - úrodovo-normálny typ	2n - diploidná forma
N - normálny typ	3n - triploidná forma
NC - normálno-cukornatý typ	VS - viacsemenné odrody
C - cukornatý typ	

II. KRMNE PLODINY

	Udržovateľ odrody	Splno- mocnený zástupca v SR	Rok registrácie odrody	Poznámky	Platnosť registrácie do konca roka	Posledné uvádzanie množiteľské- ho materiálu na trh do
--	----------------------	---------------------------------------	------------------------------	----------	---	--

4. Agrostis gigantea Roth (psinček obrovský)

1. Polar	629	-	2002		2027	
----------	-----	---	------	--	------	--

5. Agrostis stolonifera L. (psinček poplázový)

1. Akcent	629	-	2006	x)	2031	
2. Kromi	185	65	2002	x)	2028	

6. Agrostis capillaris L. (Psinček obyčajný tenučký)

1. Legros	629	-	2025	x)	2035	
-----------	-----	---	------	----	------	--

7. Alopecurus pratensis L. (psiarka lúčna)

1. Levočská	561	-	1958	DP - PRO		
-------------	-----	---	------	----------	--	--

Vysvetlivky:

DP - PRO - Platnosť registrácie dočasne predĺžená

8. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl (ovsík obyčajný)

1. Legan	629	-	2019		2029	
2. Median	170	715	1996		2026	

12. Dactylis glomerata L. (reznáčka laločnatá)

1. Dactyla	629	-	1998		2033	
2. Dascada	8	66	2014		2034	
3. Inavale	542	-	2020		2030	
4. Niva	170	715	1982		2025	
5. Olathe	542	-	2020		2030	
6. Pasado	224	369	2014	DP - PRO		
7. Paykar	224	369	2016		2026	
8. Rela	629	-	1984	DP - PRO		
9. Zora						30.6.2026

Vysvetlivky:

DP - PRO - Platnosť registrácie dočasne predĺžená

13. Festuca arundinacea Schreber (kostrava trsteníkovitá)

1. Kora	170	715	1989			2029
2. Koreta	629	-	1996	x)		2031
3. Lekora	629/561	-	1981	DP - PRO		
4. Levona	629	-	2007	x)		2032

Vysvetlivky:

DP - PRO - Platnosť registrácie dočasne predĺžená

15. Festuca ovina L. (kostrava ovčia)

1. Lenka	629	-	2024	4n	x)	2034
2. Tektonik	520	401	2025	6n	x)	2035

16. Festuca pratensis Huds. (kostrava lúčna)

1. Baraika	8	66	2015			2025	
2. Carpathi	8	66	2015			2025	
3. Fedalet	224	369	2023			2033	
4. Levočská							30.6.2027
5. Lukana	629	-	2015			2025	
6. Otava							30.6.2027
7. Pradel	8	66	2000			2025	
8. Senu (syn. Senu pajbje)	185	65	2002			2027	

17. Festuca rubra L. (kostrava červená)

1. Ashlyn	542	170	2024	6n, trsnatá	x)	2034	
2. Balkan	542	170	2017	6n, trsnatá	x)	2027	
3. Barborka	245	753	2000	6n	x)	2025	
4. Bargreen							30.6.2026
5. Barnacle	8	66	2025	6n	x)	2035	
6. Barniblick	8	66	2021	6n	x)	2031	
7. Barnoustie	8	66	2021	6n	x)	2031	
8. Barpatia	8	66	2021	6n	x)	2031	
9. Bartico	8	66	45763	6n	x)	2035	
10. Benji	542	-	2019	8n	x)	2029	
11. Brammo	542	170	2016	8n		2026	
12. Brittany	185	-	2019	6n	x)	2029	
13. Casanova	212	-	2006	6n	x)	2031	
14. Coptic	542	170	2022	6n	x)	2032	
15. Corail	542	-	2003	8n	x)	2028	
16. Ferota							30.6.2027
17. Flashdance	520	401	2025	6n	x)	2035	
18. Hiphop	520	401	2020	6n		2030	
19. Holma	542	170	2022	6n	x)	2032	
20. Ikizu	542	170	2022	8n	x)	2032	
21. Laroma	629	-	2005	6n	x)	2031	
22. Levočská	561/629	-	1949	8n	DP - PRO		
23. Lindyhop	520	401	2021	8n	x)	2031	

24. Maracas	520	66	2022	8n	x)	2032	
25. Miluk	542	170	2022	8n	x)	2032	
26. Nightclub	520	401	2021	6n	x)	2031	
27. Olivia							30.6.2027
28. Royalflash	224	369	2024	8n	x)	2034	
29. Rula	629	-	2022	8n		2032	
30. Runa	542	-	2019	8n	x)	2029	
31. Sakao	542	170	2024	6n, trsnatá	x)	2034	
32. Samanta	212	-	1997	6n	x)	2027	
33. Sarolea	542	170	2017	6n	x)	2027	
34. Seroa	542	-	2019	6n	x)	2029	
35. Skylar	542	170	2022	6n	x)	2032	
36. Tábořská							30.6.2027
37. Tagera	264	753	1996	8n		2031	
38. Viktorka	245	753	2000	6n	x)	2025	
39. Woodstock	520	401	2022	6n	x)	2032	
40. Yahuna	542	170	2022	6n	x)	2032	
41. Yoga	542	170	2022	6n	x)	2032	
42. Yuki	542	170	2022	8n	x)	2032	

Vysvetlivky:

4n – tetraploidná forma

6n – char. Commutata alebo char. Trichophylla

8n – char. Genuina

x) – trávniková odroda

DP - PRO - Platnosť registrácie dočasne predĺžená

18. Festuca trachyphylla (Hack.) Hack (kostrava drsnolistá)

1. Aiku	542	170	2024	6n	x)	2034
2. Barcrisp	8	66	2025	6n	x)	2035
3. Barlegant	8	66	2022	6n	x)	2032
4. Ridu	542	-	2002		x)	2025

19. x Festulolium Asch. & Graebn. (kostravovec)

Lolium multiflorum x Festuca arundinacea Schreb. (mätonoh mnohokvetý x kostrava trsteníkovitá)

1. Bečva syn.: Becva	170	715	1989	char. L. multiflorum	2029
2. Felina	170	715	1988	char. F. arundinacea	2028
3. Hykor	170	715	1991	char. F. arundinacea	2031
4. Lenor	629	-	2015	char. F. arundinacea	2025
5. Lofa	170	-	2003	char. L. perenne	2028
6. Naos	170	-	2020	char. F. arundinacea	2030
7. Tatran	629	-	2018	char. L. perenne	2028

Lolium multiflorum x Festuca pratensis (mätonoh mnohokvetý x kostrava lúčna)

1. Achilles	170	715	2005	char. L. multiflorum	2031
2. Hopej	170	-	2018	char. L. multiflorum	2028
3. Hostyn	170	-	2015	char. L. multiflorum	2035
4. Lekos	629	-	2024	char. L. multiflorum	2034
5. Perseus	170	715	2004	char. L. multiflorum	2029
6. Perun	170	715	1991	char. L. multiflorum	2031

20. Lolium multiflorum Lam.

20.1 mätonoh mnohokvetý jednoroký

1. Abby	827	828	2024	4n		2034
2. Jivet	170	715	1986	4n		2030
3. Levit	629	-	2009	4n		2030
4. Levonet	629	-	2024	4n		2034
5. Logics	170	-	2011	4n		2031

20.2 mätonoh mnohokvetý taliansky

1. Kyra	827	828	2024	4n		2034
2. Song	827	828	2022	4n		2032

21. Lolium perenne L. (mätonoh trváci)

1. Bareuro	8	66	2004	2n	x)	2029
2. Bargold	8	66	2004	2n	x)	2029
3. Barpasto	8	66	2008	4n	DP - PRO	
4. Barrage	8	66	2000	2n	x)	2025
5. Belida	185	65	2004	2n		2029
6. Jaran	170	715	2011	4n		2031
7. Kentaur	170	715	2002	4n		2027
8. Lemon	629	-	2024	2n	x)	2034
9. Marlot	629	-	1997	2n	x)	2032
10. Metropol	629/561	-	1983	2n	DP - PRO	
11. Mustang	170	715	1992	4n		2032
12. Pastel	629	-	1999	2n	DP - PRO	
13. Tetral	629	-	2017	4n		2027

Vysvetlivky:

DP - PRO - Platnosť registrácie dočasne predĺžená

22. Lolium × hybridum Hausskn. (mätonoh hybridný)

1. Odra						30.6.2027
---------	--	--	--	--	--	-----------

25. Phleum pratense L. (timotejka lúčna)

1. Lema	170	-	2000			2035
2. Levočská	561/629	-	1950		DP - PRO	
3. Lexanna	629	-	2017	6n		2027
4. Sobol						30.6.2026
5. Timola	629	-	1993			2028

Vysvetlivky:

DP - PRO - Platnosť registrácie dočasne predĺžená

29. Poa pratensis L. (lipnica lúčna)

1. Evora	212	-	2002		x)	2027
2. Harmonie	170	715	2002		x)	2027
3. Julius	212	-	2004		x)	2029
4. Lea	629	-	2000		x)	2025
5. Miracle	212	-	1997		x)	2027
6. Slezanka	170	715	1987			2027

31. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl (trojštět žltkastý)

1. Horal	561	-	2001	2026
2. Rožnovský	170	715	1940	2025

Vysvetlivky:

x) – trávniková odroda

2n – diploidná forma

4n – tetraploidná forma

6n – hexaploidná forma

8n – oktoploidná forma

36. Lotus corniculatus L. (ľadenec rožkatý)

1. Giallas	224	369	2016	2026
2. Lotar				30.6.2027
3. Polom	134	-	1991	2032

47. Medicago sativa L. (lucerna siata)

1. Concerto	542	170	2011	2031
2. Lubona	134	-	2006	2030
3. Morava	244	103	1990	2030
4. Symphonie	542	170	2006	2031
5. Vali	134	-	1995	2030
6. Vanda	134	-	1995	2030
7. Zuzana	244	103	1990	2030

54. Pisum sativum L. (partim) (hrach siaty vrátane pelušky)

1. Atlas				30.6.2026
----------	--	--	--	-----------

peluška

2. Sirius	60	286	1978	2030
-----------	----	-----	------	------

Vysvetlivky:

Ú - úponkový typ ZS - zelenosemenný

60. Trifolium incarnatum L. (ďatelina purpurová)

1. Zorro	224	369	2021	2031
----------	-----	-----	------	------

63. Trifolium pratense L. (ďatelina lúčna)

1. Amos	170	715	1998	4n	2033
2. Beskyd	170	715	1996	4n	2026
3. Callisto	170	715	2011	2n	2031
4. Kallichore	170	-	2020	2n	2030
5. Magura	134	-	2002	4n	2027
6. Manuela	134	-	1996	2n	2026
7. Margot	134	-	1996	4n	2026
8. Marieta	134	-	2006	2n	2031
9. Mazurka	134	-	2009	4n	DP - PRO
10. Pasima	170	-	2020	2n	2030
11. Podjavorina	134	-	2007	2n	2035

12. Poľana	134	-	1996	2n	2026	
13. Sigord	134	-	1992	4n	2032	
14. Slatina	134	-	2007	2n	2032	
15. Start						30.6.2027
16. Taigete	170	-	2023	2n	2033	
17. Vesna	170	715	1992	4n	2032	
18. Viglana	134	-	1992	2n	2032	

Vysvetlivky:

2n - diploidná forma

4n - tetraploidná forma

DP - PRO - Platnosť registrácie dočasne predĺžená

64. Trifolium repens L. (ďatelina plazivá)

1. Alice	8	66	2000		2025
2. Rivendel	185	65	2003		2028

65. Trifolium resupinatum L. (ďatelina obrátená)

1. Rambo	224	369	2022		2032
2. Recover	224	369	2022		2032

III. OLEJNINY A PRIADNE RASTLINY

	Udržievateľ odrody	Splno- mocnený zástupca v SR	Rok registrácie odrody	Poznámky	Platnosť registrácie do konca roka	Posledné uvádzanie množiteľské- ho materiálu na trh do
--	-----------------------	---------------------------------------	------------------------------	----------	---	--

83. Brassica napus L. (partim) (repka olejka)

ozimná

1. Abantia CL	642	612	2020	H	2030	
2. Absolut	406	574	2019	H	2029	
3. Aganos	441	574	2021	H	2031	
4. Alexander	406	574	2015	H	2025	
5. Allberich KWS	221	48	2017	H	2027	
6. Alvaro KWS	221	48	2015	H	2025	
7. Ambassador	406	574	2020	H	2030	
8. Amoroso	858	-	2024	H	2034	
9. Angelico	406	574	2018	H	2028	
10. Anisse						30.6.2026
11. Anniston	406	574	2018	H	2028	
12. Aquila	406	574	2017	H	2027	
13. Archibald						30.6.2027
14. Architect	406	574	2019	H	2029	
15. Artemis	406	574	2020	H	2030	
16. Astana	224	286	2020	H	2030	
17. Aurelia	406	574	2020	H	2030	
18. Basalti CS						30.6.2026
19. Beatrix CL	224	369	2021	H	2031	
20. Berny	508	77	2015		2025	

21. Bessito	858	-	2023	H	2033	
22. Blackmoon	520	401	2023	H	2033	
23. Bradley	508	286	2021		2031	
24. Callos CL	889	574	2025	H	2035	
25. Canti CS	858	-	2008		2031	
26. Carlton CL	406	574	2019	H	2029	
27. Cedrik	202	91	2017		2027	
28. Celebriti CS	858	-	2019	H	2029	
29. Clarus	224	369	2017	H	2027	
30. Cleopatra	60	-	2015		2025	
31. Codinell	858	-	2017	H	2027	
32. Cognac	224	369	2025	H	2035	
33. Conrad CL	406	574	2016	H	2026	
34. Crosby	202	91	2018		2028	
35. CWH384	642	612	2020	H	2030	
36. Dalton	224	369	2017	H	2027	
37. Darcy						30.6.2026
38. Dariot	224	369	2018	H	2028	
39. Darling	224	369	2020	H	2030	
40. Dax CL	224	369	2020	H	2030	
41. DK Exaura	642	612	2022	H	2032	
42. DK Exbury	224	369	2021	H	2031	
43. DK Extime	224	369	2018	H	2028	
44. DK Imaret CL	598	612	2015	H	2025	
45. DK Imido CL						30.6.2026
46. DK Imminent CL						30.6.2027
47. DK Imove CL	642	612	2021	H	2031	
48. DK Implement CL	642	612	2016	H	2026	
49. DK Imprint CL	642	612	2020	H	2030	
50. DK Plimax CL	642	612	2020	H	2030	
51. Einstein	224	369	2016	H	2026	
52. ES Alegria	858	-	2011		2033	
53. ES Amadeo	858	-	2019	H	2029	
54. ES Amaretto	858	-	2020	H	2030	
55. ES Cesario	858	-	2017	H	2027	
56. ES Desirio	858	-	2021	H	2031	
57. ES Diablo	858	-	2019	H	2029	
58. ES Elio	858	-	2022	H	2032	
59. ES Gracio	858	-	2020	H	2030	
60. ES Imperio	858	-	2016	H	2026	
61. ES Jason						30.6.2026
62. ES Juvento	858	-	2022	H	2032	
63. ES Latino	858	-	2021	H	2031	
64. ES Momento	858	-	2018	H	2028	
65. ES Monaco	858	-	2016	H	2026	
66. ES Odice	858	-	2013	H		DP - PRO
67. ES Performo	858	-	2021	H	2031	
68. ES Silene	858	-	2013	H		DP - PRO
69. ES Sombrero	858	-	2015	H	2025	
70. ES Valegro	858	-	2015		2025	

71. ES Vito	858	-	2017	H		2027	
72. Factor KWS							30.6.2027
73. Famulus	224	369	2023	H		2033	
74. Finley	508	286	2015			2025	
75. Fusili CS	858	-	2015	H		2025	
76. Generoso	858	-	2023	H		2033	
77. Glosso	858	-	2022	H		2032	
78. Gordon KWS							30.6.2027
79. Graf	642	286	2016	H		2026	
80. Hamour	583	809	2017	H		2027	
81. Haya	424	-	2021	H		2031	
82. Hemotion	424	48	2025	H		2035	
83. Herakles	63	369	2021	H		2031	
84. Hidylle	583	809	2017	H		2027	
85. Hodysse	424	-	2021	H		2031	
86. HOLP101	668	668	2021		C	2031	
87. Hostine	424	-	2021	H		2031	
88. INV1165	822	823	2019	H	C	2029	
89. Jeremy	508	77	2017			2027	
90. Kakao	504	612	2022	H		2032	
91. Kasalla	63	369	2021	H		2031	
92. Kicker	63	369	2017	H		2027	
93. KWS Demos	221	48	2023	H		2033	
94. KWS Lauros	221	48	2022	H		2032	
95. KWS Pianos	221	48	2022	H		2032	
96. KWS Sanchos	221	48	2022	H		2032	
97. Kyudo	642	612	2016	H		2026	
98. LG Adamant	868	574	2025	H		2035	
99. LG Adapt	406	574	2025	H		2035	
100. LG Alpine	441	574	2023	H		2033	
101. LG Altano	406	574	2021	H		2031	
102. LG Antigua	441	574	2021	H		2031	
103. LG Aphrodite	406	574	2025	H		2035	
104. LG Apollonia	441	574	2022	H		2032	
105. LG Armada	441	574	2024	H		2034	
106. LG Arnold	441	574	2022	H		2032	
107. LG Atacama	441	574	2024	H		2034	
108. LG Atlas	406	574	2023	H		2033	
109. LG Auckland	406	574	2022	H		2032	
110. LG Avenger	868	574	2025	H		2035	
111. LG Aviron	406	574	2021	H		2031	
112. LG Cecilia CL	406	574	2021	H		2031	
113. LG Constructor CL	406	574	2021	H		2031	
114. LG Corsica CL	406	574	2022	H		2032	
115. LG Kenobi	441	574	2023	H		2033	
116. LID Caliento	858	-	2024	H		2034	
117. LID Invicto	858	-	2024	H		2034	
118. LID Joviano	858	-	2022	H		2032	
119. LID Tebo	858	-	2024	H		2034	
120. LID Teramo	858	-	2022	H		2032	

121. LID Ultimo	858	-	2022	H		2032	
122. Lusitania CL	642	612	2023	H		2033	
123. Mandril	443	-	2015			2025	
124. Marc KWS	221	48	2017	H		2027	
125. Marcelo	390	309	2015			2025	
126. Marley	508	286	2015			2025	
127. Massimo	858	-	2018	H		2028	
128. Matrix CL	224	369	2022	H		2032	
129. Memo CL	642	612	2016	H		2026	
130. Miraculix CL	224	369	2023	H		2033	
131. Murphy	508	77	2016			2026	
132. Nicky	508	77	2024			2034	
133. Odeon	242	-	2015			2025	
134. Odeta	242	-	2015			2025	
135. Olimpico	858	-	2018	H		2028	
136. Orava	242	-	2016			2026	
137. Oriolus							30.6.2027
138. Ornament	668	-	2017			2027	
139. Phoenix CL	224	369	2016	H		2026	
140. PR44D06							30.6.2026
141. PT264	740	74	2017	H	C	2027	
142. PT299	740	74	2021	H	C	2031	
143. PT302	740	74	2021	H	C	2031	
144. PT303	740	74	2021	H	C	2031	
145. PT314	740	74	2023	H	C	2033	
146. PT315	740	74	2023	H	C	2033	
147. PT320	740	74	2025	H	C	2035	
148. PX139	740	74	2021	H	C	2031	
149. PX141	740	74	2022	H	C	2032	
150. PX144	740	74	2023	H	C	2033	
151. Quincy	508	77	2019			2029	
150. RGT Guzzi	520	401	2020	H		2030	
153. RGT Horizon	520	401	2025	H		2035	
154. RGT Ozzone	520	401	2023	H		2033	
155. RGT Paradizze	520	401	2024	H		2034	
156. RGT Quizz	520	570	2019	H		2029	
157. Riccardo KWS	221	48	2020	H		2030	
158. Sidney							30.6.2026
159. Sidoni CS	858	-	2018	H		2028	
160. Silver	822	823	2018	H		2028	
161. Simplex CL	224	369	2020	H		2030	
162. Stanley	508	286	2016			2026	
163. Tanzanite	520	570	2019	H		2029	
164. Tempo	63	369	2020	H		2030	
165. Temptation	224	369	2018	H		2028	
166. Tores	443	94	2011	H		2031	
167. Trezzor	520	401	2016	H		2026	
168. Triple	63	369	2024	H		2034	
169. Vestal CL	642	612	2016	H		2026	
170. Wapiti CS	858	-	2015	H		2025	

171. Wesley	508	77	2023	2033	
172. Winny					30.6.2026
jarná					
173. Cleopatra	60	-	2015	2025	
174. Ovace	242	-	2011	2031	
175. Pharo					30.6.2027

Vysvetlivky:

H - hybrid

C - názov odrody vo forme kódu

DP - PRO - Platnosť registrácie dočasne predĺžená

87. Carum carvi L. (rasca lúčna)

1. Kepron	174	290	1995	2030	
-----------	-----	-----	------	------	--

89. Helianthus annuus L. (slnečnica ročná)

klasické hybridy

1. 1047L CLP	858	-	2024	H		2034	
2. 81N	365	-	2016	H	C	2026	
3. Arunasun IR	850	286	2024	H		2034	
4. Biloba CLP	365	48	2018	H		2028	
5. Codipad	858	-	2015	H		2025	
6. Coralia CS	858	-	2007	H		2029	
7. CS Magenta	858	-	2022	H		2032	
8. Dover CLP	219	-	2023	H		2033	
9. EH908	863	809	2025	H		2035	
10. ES Adriatic	858	-	2025	H		2035	
11. ES Aeris	858	-	2016	H		2026	
12. ES Angelic CL							30.6.2027
13. ES Athletic							30.6.2027
14. ES Coloris CL	858	-	2016	H		2026	
15. ES Generalis CL	858	-	2016	H		2026	
16. ES Hudson SU	858	-	2020	S		2030	
17. ES Niagara	858	-	2015	H		2025	
18. ES Orimis CL							30.6.2027
19. ES Performa							30.6.2026
20. ES Petra	858	-	2019	H		2029	
21. ES Shakira	858	-	2015	H		2025	
22. ES Starla	858	-	2015	H		2025	
23. Estrada	219	-	2014	H		2034	
24. Fergus CLP	219	-	2021	H		2031	
25. Harves CL	221	48	2025	H		2035	
26. Heritage CLP	858	-	2024	H		2034	
27. Hysun158IT	693	-	2019	H		2029	
28. Hysun 159 IT	693	-	2017	H		2027	
29. Hysun 162 IT	693	-	2017	H		2027	
30. Hysun180IT	693	-	2019	H		2029	
31. Chicky	688	-	2020	H		2030	
32. Imeria CS	858	-	2010	H		2030	

33. Insun 110	858	-	2022	H		2032	
34. Insun 130	858	-	2024	H		2034	
35. Insun 266 CLP	858	-	2024	H		2034	
36. Insun 288 CLP	858	-	2024	H		2034	
37. Insun 333 CLP	858	-	2025	H		2035	
38. INSUN 399 CLP	858	-	2025	H		2035	
39. Irinasol	850	286	2024	H		2034	
40. Kirasun SU	850	286	2025	H		2035	
41. KWS Ademes SU	221	48	2025	H		2035	
42. KWS Amores CL	221	48	2021	H		2031	
43. KWS Danieleles CL	221	48	2020	H		2030	
44. KWS Flexes CL	221	48	2025	H		2035	
45. KWS Kamales CL	221	48	2022	H		2032	
46. KWS Krypton	221	48	2019	H		2029	
47. KWS Nautilus CLP	221	48	2017	H		2027	
48. KWS Salutes SU	221	48	2025	H		2035	
49. LBS3087XOL	450	74	2025	H		2035	
50. LG50396	406	574	2019	H	C	2029	
51. LG50459 SX	406	574	2025	H		2035	
52. LG50479 SX	406	574	2021	H		2031	
53. LG50510	406	574	2020	H	C	2030	
54. LG50530 CLP	406	574	2025	H	C	2035	
55. LG50540 CLP	406	574	2024	H	C	2034	
56. LG50545 CLP	406	574	2017	H	C	2027	
57. LG50549 SX	406	574	2024	H	C	2034	
58. LG50554 CLP	406	574	2021	H		2031	
59. LG50559 SX	406	574	2021	H		2031	
60. LG50574	406	574	2024	H	C	2034	
61. LG50586 CLP	406	574	2019	H	C	2029	
62. LG50609 SX	406	574	2019	H	C	2029	
63. LG50621	406	574	2022	H	C	2032	
64. LG50632	406	574	2024	H	C	2034	
65. LG50636 CLP	406	574	2024	H	C	2034	
66. LG50639 SX	406	574	2023	H	C	2033	
67. LG50641 CLP	406	574	2025	H	C	2035	
68. LG50643	406	574	2024	H	C	2034	
69. LG50645 CLP	406	574	2025	H	C	2035	
70. LG50649 SX	406	574	2020	H	C	2030	
71. LG50661 CLP	406	574	2023	H	C	2033	
72. LG50662	406	574	2018	H	C	2028	
73. LG50663 CLP	406	574	2025	H	C	2035	
74. LG50682 CLP	406	574	2021	H	C	2031	
75. LG5443							30.6.2026
76. LG5471HO CP	406	574	2015	H	C	2025	
77. LG5589 CL							30.6.2026
78. LG5597 CLP							30.6.2027
79. LG5629	406	574	2015	H	C	2025	
80. LG5633CL	406	574	2010	H	C	2030	
81. LG5661 CL							30.6.2026
82. LG5662	406	574	2011	H	C	2031	

83. LG5683 CLP						
84. LG58630	406	574	2022	H	C	2032
85. LG58637	406	574	2020	H	C	2030
86. LG58701 CL	406	574	2023	H	C	2033
87. LID1074H	858	-	2025	H	C	2035
88. LID2067H	858	-	2025	H	C	2035
89. LID6038H CLP	858	-	2024	H	C	2034
90. LS Colibry	847	-	2023	H		2033
91. LS Glory	847	-	2023	H		2033
92. LS Pickit	847	-	2025	H		2035
93. Marigoldes	446	48	2024	H		2034
94. MAS 81K	365	-	2017	H	C	2027
95. MAS 83T	365	-	2018	H	C	2028
96. MAS 98K	365	-	2018	H	C	2028
97. N4LM406	845	878	2017	H	C	2027
98. NK Adagio	94	-	2009	H		2028
99. NK Neoma	94	-	2008	H		2027
100. P63HE203	449	74	2025	H	C	2035
101. P64HE233	449	74	2025	H	C	2035
102. P63LE10	450	74	2011	H	C	2031
103. P63LE166	450	74	2021	H	C	2031
104. P63LL156	450	74	2021	H	C	2031
105. P64BB400	450	74	2020	H	C	2030
106. P64LE163	450	74	2022	H	C	2032
107. P64LL164	450	74	2021	H	C	2031
108. P64LP170	450	74	2022	H	C	2032
109. P64LP210	450	74	2025	H	C	2035
110. P64LP655	450	74	2024	H	C	2034
111. Ravenes	446	48	2024	H		2034
112. RH588	863	809	2025	H	C	2035
113. RH728SUL	863	809	2025	H	C	2035
114. RH738SUL	863	809	2025	H	C	2035
115. Roquette	450	74	2024	H		2034
116. Segures SU	446	48	2025	H		2035
117. Sureli	219	-	2021	H		2031
118. Surest	219	-	2024	H		2034
119. SY Amazonia	219	-	2024	H		2034
120. SY Arisona	219	-	2015	H		2025
121. SY Bacardi CLP	219	-	2015	H		2025
122. SY Cooper CLP	219	-	2019	H		2029
123. SY Diamantis	219	-	2015	H		2025
124. SY Edison	219	-	2017	H		2027
125. SY Estiva	219	-	2014	H		2034
126. SY Ivori CLP	219	-	2021	H		2031
127. SY Katana CLP	219	-	2018	H		2028
128. SY Kupava	219	-	2014	H		2034
129. SY Lascale	219	-	2014	H		2034
130. SY Lazuri CLP	219	-	2024	H		2034
131. SY Michigan CLP	219	-	2021	H		2031
132. SY Neostar CLP	219	-	2014	H		2034

133. SY Nexus CLP	219	-	2021	H		2031	
134. SY Onestar CLP	219	-	2020	H		2030	
135. SY Theos	219	-	2023	H		2033	
HI-oleic							
136. Arnoldes CL HO	446	48	2024	H		2034	
137. Bajar	688	-	2021	H		2031	
138. Codium	858	-	2010	H		2030	
139. Enki	688	-	2020	H		2030	
140. ES Aromatic SU	858	-	2017	H		2027	
141. ES Emeric	858	-	2021	H		2031	
142. ES Empiric	858	-	2019	H		2029	
143. ES Historic CLP	858	-	2016	H		2026	
144. ES Idillic	858	-	2016	H		2026	
145. ES Selenic CLP	858	-	2016	H		2026	
146. ES Unic	858	-	2013	H	DP - PRO		
147. ES Veridic	858	-	2016	H		2026	
148. GK84533							30.6.2026
149. Insunho 200 CLP	858	-	2022	H		2032	
150. Klarika CL	858	-	2011	H		2031	
151. LBS3863XOL	450	74	2020	H	C	2030	
152. LG50300	406	574	2016	H	C	2026	
153. LG50472 CLP	406	574	2023	H	C	2033	
154. LG50475	406	574	2021	H	C	2031	
155. LG50525	406	574	2016	H	C	2026	
156. LG50531 CLP	406	574	2016	H	C	2026	
157. LG50547	406	574	2018	H	C	2028	
158. LG50625	406	574	2017	H	C	2027	
159. LG50768 CLP	406	574	2020	H	C	2030	
160. LG50779 SX	406	574	2020	H	C	2030	
161. LG50797 CLP	406	574	2018	H	C	2028	
162. LG5401HO CP							30.6.2027
163. LG5451HO CL	406	574	2010	H	C	2030	
164. LG5452HO CL	406	574	2011	H	C	2031	
165. LG5475HO CP							30.6.2027
166. LG5492HO CL	406	574	2013	H	C	2033	
167. LG5511HO CP							30.6.2027
168. LG5631 CL							30.6.2026
169. MAS 88OL	219	-	2011	H	C	2031	
170. N4H404 CL	896	878	2023	H	C	2033	
171. N4H407 CL	712	699	2021	H	C	2031	
172. N4H422 CL	712	699	2021	H	C	2031	
173. N4H505 CL	845	878	2020	H	C	2030	
174. N4HM411	845	878	2018	H	C	2028	
175. N5L301 CL	845	878	2019	H	C	2029	
176. N5LM307	845	878	2018	H	C	2028	
177. NHK12M010	845	878	2016	H	C	2026	
178. NS Argonaut	41	787	2014	H	DP - PRO		
179. NS Dimitri	41	787	2013	H		2033	
180. NS Ivan	41	787	2013	H		2033	

181. NS Kanarino	41	787	2020	H		2030
182. NS Koperinicus	41	787	2013	H		2033
183. NS Leviathan	41	787	2016	H		2026
184. NS Papageno	41	787	2020	H		2030
185. NS Tezej	41	787	2014	H	DP - PRO	
186. NS Tor	41	787	2014	H	DP - PRO	
187. NS Viking	41	787	2013	H		2033
188. P63HE143	450	74	2019	H	C	2029
189. P63HH111	450	74	2015	H	C	2025
190. P63HH142	450	74	2019	H	C	2029
191. P64HE118	450	74	2015	H	C	2025
192. P64HE133	450	74	2018	H	C	2028
193. P64HE144	450	74	2019	H	C	2029
194. P64HE188	450	74	2024	H	C	2034
195. P64HH150	450	74	2019	H	C	2029
196. RH598	863	809	2025	H	C	2035
197. Stripy I	688	-	2015	H		2025
198. Suliano	219	-	2024	H		2034
199. SY Experto	219	-	2014	H		2034
200. SY Genio	219	-	2018	H		2028
201. SY Revelio	219	94	2012	H		2031
202. SY Rialto	219	-	2015	H		2025
203. Talento	219	-	2013	H		2033
204. Tastysun	688	-	2020	H		2030
205. Toscana CS	858	-	2016	H		2026
206. Tutti	219	94	2010	H		2029
207. Utopia CS	858	-	2016	H		2026
208. X3207						30.6.2027
209. X4367	845	878	2011	H	C	2031
210. X4428	845	878	2017	H	C	2027
211. X9668	845	878	2015	H	C	2025
212. X9767	845	878	2015	H	C	2025

linie

1. 1370 A	688	-	2021	L	C	2031
2. 1370 B	688	-	2021	L	C	2031
3. 669 R	688	-	2021	L	C	2031
4. BAA 1	688	-	2020	L	C	2030
5. BAA 1B	688	-	2020	L	C	2030
6. BIR 1	688	-	2020	L	C	2030
7. BJR 1	688	-	2020	L	C	2030
8. BJR 2	688	-	2020	L	C	2030
9. BLA 1	688	-	2020	L	C	2030
10. BLA 1B	688	-	2020	L	C	2030
11. BLR 1	688	-	2020	L	C	2030
12. CNA 1	688	-	2020	L	C	2030
13. CNA 1B	688	-	2020	L	C	2030
14. CNA 2	688	-	2020	L	C	2030
15. CNA 2B	688	-	2020	L	C	2030
16. CNR 1	688	-	2020	L	C	2030

Vysvetlivky:

H - hybrid

C - názov odrody vo forme kódu

L - línia

DP - PRO - Platnosť registrácie dočasne predĺžená

91. Papaver somniferum L. (mak siaty)**ozimný**

1. KSZF Bordas	840	788	2025	2035
2. KSZF Mustang	840	-	2024	2034
3. Olaf	668	-	2023	2033
4. Pingu	668	-	2023	2033
5. Sven	668	-	2023	2033
6. Snow White	770	788	2024	2034
7. SO Lear	840	-	2024	2034

jarný

8. Albín	134	-	1991	2031
9. Azurit	675	-	2019	2029
10. Bergam	134	-	1998	2028
11. Gerlach	134	-	1990	2030
12. IS Morison	115	-	2020	2030
13. KSZF Fordent	840	788	2023	2033
14. Major	134	-	2002	2032
15. Maratón	134	-	2000	2030
16. Meara	846	-	2019	2029
17. Mikulas	840	-	2023	2033
18. Morgana	770	-	2019	2029
19. MS Diamant	134	-	2019	2029
20. MS Topas	134	-	2019	2029
21. MS Zafir	134	-	2019	2029
22. Opal	134	-	1995	2026
23. Orfeus	242	-	2009	2029
24. Sedan	846	788	2021	2031
25. Senmorteco	714	714	2019	2029
26. SO Trident	846	788	2023	2033

92. Sinapis alba L. (horčica biela)

1. Olga	668	-	2021	2031
2. Otava	668	-	2021	2031

93. Glycine max (L.) Merrill (sója fazuľová)

1. Axioma	508	-	2024	2034
2. Beluga	745	657	2020	2030
3. Biser	781	415	2010	2030
4. Bosfor	858	-	2022	2032
5. Dukat	781	790	2007	2028
6. ES Collector	858	-	2021	2031
7. ES Comandor	858	-	2017	2027

8. ES Compositor	858	-	2020	2030
9. ES Decor	858	-	2019	2029
10. ES Governor	858	-	2019	2029
11. ES Inspector	858	-	2022	2032
12. ES Instructor	858	-	2021	2031
13. ES Louxor	858	-	2021	2031
14. ES Tenor	858	-	2017	2027
15. ES Thor	858	-	2021	2031
16. ES Tresor	858	-	2022	2032
17. ES Tribor	858	-	2018	2028
18. ES Visitor	858	-	2021	2031
19. Gea	858	-	2025	2035
20. Graf	765	-	2020	2030
21. Isabella	508	286	2020	2030
22. LID Aventador	858	-	2025	2035
23. LID Boutondor	858	-	2024	2034
24. LID Corridor	858	-	2024	2034
25. LID Promotor	858	-	2023	2033
26. LID Triumphator	858	-	2025	2035
27. Maestral	781	790	2019	2029
28. Mea	745	657	2015	2025
29. P005A39	508	-	2023	2033
30. P007A12	450	74	2023	2033
31. Panonka	781	790	2020	2030
32. Pasat	781	790	2020	2030
33. Paula	508	369	2020	2030
34. Sailor	858	-	2022	2032
35. Shiva	520	401	2024	2034
36. Soreta	595	369	2025	2035
37. SU Cutena	595	369	2024	2034
38. SU Jukka	595	369	2023	2033
39. SU Lavena	595	369	2023	2033
40. Successor	858	-	2022	2032
41. Vidra	781	415	2010	2031

IV. OBILNINY

	Udržievateľ odrody	Splno- mocnený zástupca v SR	Rok registrácie odrody	Poznámky	Platnosť registrácie do konca roka	Posledné uvádzanie množiteľské- ho materiálu na trh do
--	-----------------------	---------------------------------------	------------------------------	----------	---	--

94. Avena nuda L. (ovos nahý)

1. Dunajec	134	-	2015	2025
2. Hronec	134	-	2012	2032
3. Inovec	134	-	2017	2027
4. Lipid	715	-	2025	2035
5. Maslen	715	-	2023	2033
6. Podpolanec	134	-	2018	2028
7. Tatran	134	-	2010	2031
8. Važec				

30.6.2026

95. Avena sativa L. (ovos siaty)

1. Hucul	134	-	2017	čierny	2027
2. IS Aventis	115	-	2018		2028
3. Norik	134	-	2017	čierny	2027
4. Peter	134	-	2021		2031
5. Prokop	134	-	2011		2031
6. PS Pankrac	134	-	2015	ozimný	2025
7. PS Victory	715	-	2025		2035
8. Vaclav	134	-	2013		2033
9. Valentin	134	-	2008		2029
10. Vendelin	134	-	2007		2029
11. Verdan	715	-	2023		2033
12. Viliam	134	-	2011		2031
13. Vit	134	-	2015		2025
14. Vojtech	134	-	2013		2033
15. Zvolen	134	-	1997		2029

97. Hordeum vulgare L.**97.1 jačmeň siaty - dvojradový****jarný**

1. Accordine	595	369	2018	A	2028	
2. Amidala	295	369	2022	A	2032	
3. Argument	115	-	2006	C	2026	
4. Avus	804	309	2020	B	2030	
5. Azit	433	-	2008	C	2028	
6. Belter	239	828	2025	C	2035	
7. Britney						30.6.2026
8. Buzzer	239	828	2025	A	2035	
9. Cerbinetta						30.6.2027
10. Corinna	595	357	2015	C	2025	
11. Danielle						30.6.2026
12. Ellinor	503	309	2022	A	2032	
13. Esma	595	309	2018	A	2028	
14. Exalis	113	-	2015	A	2025	
15. Explorer						30.6.2026
16. Ezer						30.6.2027
17. Gesine	295	357	2016	A	2026	
18. Guzel	239	828	2025	C	2035	
19. Chimbon	595	369	2019	A	2029	
20. IS Maltea						30.6.2027
21. IS Maltigo	115	-	2018	A	2028	
22. IS Perlina	115	-	2015		nahý	2025
23. Kangoo	445	433	2009	A	2029	
24. Karmel	113	-	2010	A	2031	
25. Kumran						30.6.2026
26. KWS Amadora	591	276	2018	A	2028	
27. Laudis 550	433	-	2012	A	2031	
28. Laureate	443	309	2019	A	2029	
29. LG Allegro	445	433	2025	A	2035	

30. LG Aurus	406	433	2019	A		2029	
31. LG Baryton	445	433	2025	A		2035	
32. LG Belcanto	445	433	2022	A		2032	
33. LG Flamenco	445	433	2023	A		2033	
34. LG Lodestar	406	433	2018	A		2028	
35. LG Nabuco	433	433	2020	B		2030	
36. LG Rhapsody	406	433	2024	A		2034	
37. LG Tosca	445	433	2021	A		2031	
38. Malz	433	-	2002	A		2031	
39. Montoya	595	357	2015	A		2025	
40. Nitran							30.6.2026
41. Odyssey	594	433	2015	A		2025	
42. Ovation	594	433	2018			2028	
43. Overture	594	433	2015	A		2025	
44. Petrus							30.6.2026
45. Pop	239	309	2018	A		2028	
46. Salome							30.6.2026
47. Scrabble							30.6.2026
48. Shuffle							30.6.2026
49. SK Levitus	113	-	2016	A		2026	
50. Soldo	295	357	2015	C		2025	
51. Soulmate	711	309	2017	A		2027	
52. Spitfire	202	-	2021	A		2031	
53. Tango	445	433	2016	A		2026	
54. Tatum	295	357	2015	C		2025	
55. Uta	295	369	2018	C		2028	
56. Valis	113	-	2014	A		2034	
57. Zarasa							30.6.2027
ozimný							
58. Claudia	508	77	2024	B		2034	
59. Debby	508	286	2018	C		2028	
60. Marysell	544	433	2020	C		2030	
61. Monroe	508	286	2016	B		2026	
62. SK Samuel	113	-	2025	C		2035	
63. Sonja	508	286	2023	C		2033	
64. Suez	508	286	2021	A		2031	
97.2 jačmeň siaty - šesťradový							
ozimný							
1. Arizona	549	412	2018			2028	
2. Belissa	595	369	2018	C		2028	
3. Faktor	412	-	2013		DP - PRO		
4. Gerlach							30.6.2026
5. Heidi	508	286	2007			2031	
6. Kvintett	363	309	2016			2026	
7. MH Irén	549	412	2024	C		2034	
8. Patina	412	-	2012		DP - PRO		

Vysvetlivky:

Sladovnícka akosť: A - odrody s výberovou sladovníckou kvalitou

B - odrody so sladovníckou kvalitou

C - nesladovnícke odrody

DP - PRO - Platnosť registrácie dočasne predĺžená

100. Secale cereale L. (raž siata)**ozimná**

1. Brasetto					30.6.2026
2. IS Secator	115	-	2024	2034	

Vysvetlivky:

H - hybrid

104. × Triticosecale Wittm. ex A. Camus (tritikale)**ozimné**

1. IS Flavianus	115	-	2024	2034	
2. IS Titus	115	-	2019	2029	
3. Kinerit	202	91	2009	2031	
4. Mareto	134	-	2014	DP - PRO	
5. Pingpong	134	-	2010	2030	
6. Pletomax	134	-	2008	2030	
7. PS Tecko	134	-	2012	presievková	2033
8. Radko					30.6.2026
9. Tatra	549	91	2008	2030	

jarné

10. IS Trivago	115	-	2019	2029	
----------------	-----	---	------	------	--

Vysvetlivky:

DP - PRO - Platnosť registrácie dočasne predĺžená

105. Triticum aestivum L. subsp. aestivum (pšenica letná)**ozimná**

1. Activus	508	286	2016	PA 8	2026
2. Adrianus	508	286	2017	PA 8	2027
3. Airbus	671	433	2018	PA 8	2028
4. Alomar	457	357	2024	PA 5	2034
5. Altigo	406	433	2011	PA 5	2030
6. Andrejka	202	-	2018	PA 7-8	2028
7. Angelus	508	286	2015	PA 8	2025
8. Artix	202	91	2020	PA 4	2030
9. Aurelius	508	286	2017	PA 8-9	2027
10. Avenue	406	433	2014	PA 3	2034
11. Axaro	508	77	2022	PA 8-9	2032
12. Bazilika	401	-	2007	PA 6	2028
13. Beatus	508	286	2016	PA 8-9	2026
14. Bertold	113	-	2010	PA 8	2030
15. Bonita					30.6.2026
16. Bučanka					30.6.2026

17. Carletto	508	77	2023	PA 8-9		2033	
18. Carmina							30.6.2027
19. Cecilius	508	286	2019	PA 7-8		2029	
20. Christoph	508	77	2019	PA 8-9		2029	
21. Crossway	803	433	2021	PA 3-4		2031	
22. Csiko	508	77	2020	PA 7-8		2030	
23. Dagmar	433	-	2012	PA 7		2032	
24. Desana	113	-	2023	PA 8		2033	
25. Egidius	508	286	2022	PA 8-9		2032	
26. Elinor							30.6.2027
27. Escort	555	91	2025	PA 8-9		2035	
28. Evina	406	433	2014	PA 7-8	DP - PRO		
29. Faunus	508	286	2018	PA 7-8		2028	
30. Fenomen	424	-	2018	PA 7		2028	
31. Fulvio							30.6.2026
32. Funday	457	357	2024	PA 4		2034	
33. Gallio							30.6.2026
34. Gallus	508	286	2010	PA 8-7		2030	
35. Gaudio	508	77	2018	PA 7		2028	
36. Genoveva	113	-	2006	PA 6-7		2026	
37. Gregor	508	77	2023	H		2033	
38. Guido	508	77	2018	PA 6		2028	
		-		PA 5; antokyáno-vé			
39. Cherry	602		2025	zrno		2035	
40. Ibarra	202	91	2017	PA 7-8		2027	
41. Irma							30.6.2026
42. IS Agilis	115	-	2017	PA 8-9		2027	
43. IS Bellevue	115	-	2021	PA 7-8		2031	
44. IS Bonario	115	-	2024	PA 7-8		2034	
45. IS Carrier	115	-	2021	PA 8-7		2031	
46. IS Conditor	115	-	2012	PA x		2032	
47. IS Dimenzio	115	-	2019	PA 7-8		2029	
48. IS Chanson	115	-	2023	PA 8		2033	
49. IS Laudis	115	-	2015	PA 8		2025	
50. IS Mandala							30.6.2027
51. IS Ozirion	115	-	2022	PA 7-8		2032	
52. IS Patinas	115	-	2018	PA 8-9		2028	
53. IS Primator	115	-	2024	PA 8		2034	
54. IS Rubicon	115	-	2020	PA 3		2030	
55. IS Spirella	115	-	2013	PA 6-7		2033	
56. IS Spirellina	115	-	2023	PA 8-9		2033	
57. Izabela	202	91	2017	PA 8-7		2027	
58. Judita	433	433	2016	PA 7-8		2026	
59. Juno	89	-	2017	PA 7-8		2027	
60. Justinus							30.6.2026
61. Kalman	113	-	2014	PA 3		2034	
62. Konrad	508	77	2015	PA 7		2025	
63. Konstantin	508	77	2020	PA 7-8		2030	
64. KWS Eternel	583	-	2020	PA 8		2030	

65. KWS Ferrum						30.6.2026
66. KWS Rhum	583	48	2024	PA 3		2034
67. LG Abilene	406	433	2025	PA 8-7		2035
68. LG Absalon	406	433	2021	PA 6-7		2031
69. LG Aneri	433	433	2020	PA 6		2030
70. LG Apilco	671	433	2019	PA 5-6		2029
71. LG Arnova	671	433	2021	PA 3		2031
72. LG Asterion	406	433	2022	PA 3		2032
73. LG Colette	433	433	2023	PA 7		2033
74. LG Fiona	433	433	2022	PA 3		2032
75. LG Gabka	406	433	2017	PA 6		2027
76. LG Keramik	441	433	2023	PA 7		2033
77. LG Kunhuta	433	-	2024	PA 3		2034
78. LG Mondial	441	433	2023	PA 5		2033
79. LG Optimist	433	-	2024	PA 5		2034
80. LG Orlan	406	433	2017	PA 6		2027
81. LG Radana	433	433	2018	PA 8-7		2028
82. LG Rozarka	433	433	2022	PA 6-5		2032
83. Liseta	202	-	2018	PA 7		2028
84. Lorien	202	91	2019	PA 5-4		2029
85. Mandolina	202	91	2016	PA 8		2026
86. Margita	508	77	2024	PA 7-8		2034
87. Maurizio	508	77	2017	PA 8		2027
88. Maximillian	508	77	2017	PA 8-9		2027
89. Messi						30.6.2026
90. Messino	508	77	2017	PA 8-9		2027
91. Mirastar	508	77	2016	PA 8-9		2026
92. Monika	202	91	2022	PA 8-9		2032
93. MS Arlis	134	-	2018	PA 8		2028
94. MS Januska	134	-	2016	PA 4		2026
95. MS Julieta	715	-	2019	PA 7		2029
96. MS Luneta	134	-	2014	PA 6-7	DP - PRO	
97. MS Maidis	134	-	2018	PA 8-9		2028
98. MS Pohoda	715	-	2020	PA 8		2030
99. MS Sympatie	715	-	2020	PA 8-9		2030
100. Nox	457	357	2024	PA 7-8		2034
101. Paris	583	-	2015	PA 5		2025
102. Peter	363	433	2024	PA 5		2034
103. PS Agneska	134	-	2017	PA 5-6		2027
104. PS Amylka	134	-	2016	PA x		2026
105. PS Borna	715	-	2019	PA 8-9		2029
106. PS Denim	715	-	2023	PA 3		2033
107. PS Dobromila	134	-	2018	PA 8-9		2028
108. PS Endka	134	-	2016	PA 5		2026
109. PS Jeldka	134	-	2015	PA x		2025
110. PS Karkulka	134	-	2014	PA 5		2034
111. PS Kvalitas	134	-	2017	PA 8-9		2027
112. PS Luana	134	-	2018	PA 8-9		2028
113. PS Puqa	134	-	2015	PA 8		2025
114. PS Sunanka						30.6.2026

115. Rajka	89	-	2015	PA 7-8	2025	
116. RGT Racer	401	-	2024	PA 5	2034	
117. RGT Sunnyboy	401	-	2018	PA 8	2028	
118. RGT Whisper	401	-	2024	PA 8-7	2034	
119. RGT Zornica	401	-	2019	PA 7	2029	
120. Roland	508	77	2016	PA 8	2026	
121. Rytmus						30.6.2027
122. Sidonius	508	286	2021	PA 8-7	2031	
123. Silverio	424	-	2018	PA 6-5	2028	
124. Stanislava	89	-	2005	PA 6	2025	
125. Stelarka						30.6.2026
126. Stromboli	424	-	2018	PA 6-5	2028	
127. Tacitus	508	286	2009	PA 7-6	2029	
128. Tamino						30.6.2027
129. Tario	555	91	2023	PA 8-7	2033	
130. Topkapi	508	77	2018	PA 8	2028	
131. Torysa	134	-	1992	PA 4	2032	
132. Urbanus	508	286	2015	PA 8	2025	
133. Vagabund	457	357	2024	PA 6	2034	
134. Verita	113	-	2005	PA 5-6	2025	
135. Viki	202	91	2016	PA 8	2026	
136. Viola	113	-	2010	PA 5-6	2030	
137. Vladarka						30.6.2026
138. Yetti	401	-	2012	PA 5	2032	
jarná						
139. Hystrix	202	91	2021	PA 7	2031	
140. IS Albiola	115	-	2019	PA 7	2029	
141. IS Jariella	115	-	2017	PA 7-8	2027	
142. IS Jarissa	115	-	2010	PA 7	2030	
143. Pretty	202	-	2021	PA 8	2031	
144. Priska	202	91	2022	PA 5	2032	
145. PS Perlička	134	-	2017	PA 6	2027	
146. PS Vejana	715	-	2020	PA 7	2030	
147. Slovenka	134	-	2016	PA 5-6	2026	
148. Viera	134	-	2016	PA 5	2026	
149. Voskovka	134	-	2016	PA 5-6	2026	
150. Zelenka	134	-	2016	PA 6	2026	

Vysvetlivky:

PA - hodnotenie potravinárskej akosti	9-8	veľmi dobrá, zlepšujúca
	7-6	dobrá, samostatne spracovateľná
	5-4	doplnková, spracovateľná v zmesi
	3-2	neodporúča sa pre potravinársky priemysel
	1	nevhodná pre potravinársky priemysel
	x	odroda nebola prihlásená na skúšky technologickej kvality

DP - PRO - Platnosť registrácie dočasne predĺžená

106. Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren (pšenica tvrdá)**ozimná**

1. Amidur	508	286	2025			2035
2. Gitkadur	508	286	2023			2033
3. IS Belladur	115	-	2022			2032
4. IS Fortidur	115	-	2019			2029
5. IS Karmadur	115	-	2013			2033
6. IS Optidur	115	-	2025			2035
7. IS Pompadur	115	-	2024			2034
8. IS Turandur	115	-	2025			2035
9. Sanodur	508	286	2023			2033

jarná

10. IS Durablank	115	-	2019			2029
11. IS Duragold	115	-	2014			2034
12. IS Duranegra	115	-	2014			2034

107. Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. (pšenica špaldová)

1. IS Spirion	115	-	2020	PA 5		2030
2. PN Mislina	715	-	2019	PA3	ozimná	2029

108. Zea mays L. (kukurica siata - okrem cukrovej a pukancovej)**na zrno****veľmi veľmi skorá**

1. Avalon	365	-	2012	H (Tc)		2032
2. Avocato	60	286	2019	H (Tc)		2029
3. B2190	450	74	2018	H (Sc)	C	2028
4. Babetto	60	286	2025	H (Tc)		2035
5. Bagiro	60	286	2020	H (Tc)		2030
6. BRV2192A	450	74	2021	H (Sc)	C	2031
7. Cedrak	164	-	2014	H (Tc)		2034
8. Cewel	164	-	2014	H (Tc)		2034
9. Cordesso	60	286	2020	H (Dc)		2030
10. Dzhekpote MS	795	792	2017	H (Sc)		2027
11. ES Epilog	858	-	2016	H (Tc)		2026
12. Forterro	60	286	2022	H (Sc)		2032
13. Gatoro	60	286	2025	H (Sc)		2035
14. GKT 288	215	-	2011	H (Tc)	C	2031
15. GS180	215	-	2016	H (Tc)	C	2026
16. GS210	215	-	2016	H (Tc)	C	2026
17. Honoro	60	286	2017	H (Tc)		2027
18. Ibarama	880	-	2025	H (Sc)		2025
19. Iniesto	60	286	2020	H (Sc)		2030
20. Kasano	60	286	2021	H (Sc)		2031
21. LBS1316	450	74	2018	H (Sc)	C	2028
22. LBS1379	450	74	2015	H (Sc)	C	2025
23. Levantto	60	286	2024	H (Tc)		2034
24. Limoso	60	286	2021	H (Sc)		2031
25. Marcamo	60	286	2016	H (Tc)		2026

26. Mv170	188	-	2015	H (Tc)	C	2025	
27. MV 202	188	-	2022	H (Tc)	C	2032	
28. Mv 220	188	-	2019	H (Tc)	C	2029	
29. MV 221	188	-	2021	H (Tc)	C	2031	
30. Mv Koramag	188	-	2018	H (Tc)		2028	
31. MV Makora	188	-	2021	H (Tc)		2031	
32. Navarino	60	286	2024	H (Tc)		2034	
33. Olaf	858	-	2022	H (Sc)		2032	
34. Oleando	60	286	2023	H (Tc)		2033	
35. Ormund	880	-	2025	H (Sc)		2035	
36. P7043	450	74	2016	H (Sc)	C	2026	
37. P7460	450	74	2019	H (Sc)	C	2029	
38. P7818	450	74	2022	H (Sc)	C	2032	
39. Pimento	60	286	2025	H (Sc)		2035	
40. Promoto	60	286	2023	H (Sc)		2033	
41. Pueblo	60	286	2025	H (Sc)		2035	
42. Santerro	60	286	2021	H (Sc)		2031	
43. Sharonstone	880	-	2025	H (Sc)		2035	
44. Silvretto	60	286	2021	H (Sc)		2031	
45. Temposo							30.6.2027
46. Tonalit	858	-	2023	H (Sc)		2033	
47. Versalo	60	286	2018	H (Sc)		2028	
veľmi skorá							
48. Amrum	604	655	2018	H (Sc)		2028	
49. Atlantico	60	286	2021	H (Sc)		2031	
50. Baptisto	60	286	2021	H (Sc)		2031	
51. Capacito	60	286	2022	H (Sc)		2032	
52. Cekras	164	-	2011	H (Sc)		2030	
53. Cesone	164	-	2015	H (Sc)		2035	
54. Codexa	365	-	2015	H (Tc)		2035	
55. DKC3050	438	612	2015	H (Sc)	C	2025	
56. DKC3341							30.6.2027
57. DKC3452	438	612	2015	H (Sc)	C	2025	
58. DKC3851	438	612	2015	H (Sc)	C	2025	
59. Dragonstone	858	-	2022	H (Tc)		2032	
60. Drivia	438	612	2018	H (Tc)		2028	
61. DS0493B							30.6.2026
62. Egidio	60	286	2024	H (Sc)		2034	
63. El Strazza	723	655	2017	H (Sc)		2027	
64. EQ3041	438	612	2018	H (Sc)	C	2028	
65. ES Meteorit	858	-	2016	H (Sc)		2026	
66. Exquisito	60	286	2023	H (Sc)		2033	
67. Fabell	604	309	2008	H (Tc)		2028	
68. Farmistik	604	-	2024	H (Sc)		2034	
69. Fashion	365	-	2016	H (Tc)		2026	
70. Flixus	604	655	2018	H (Sc)		2028	
71. Gallardo	60	286	2024	H (Tc)		2034	
72. Gerwen	858	-	2021	H (Sc)		2031	
73. GKT 270	215	-	2014	H (Tc)	C	2034	

74. GS240	215	-	2017	H (Tc)	C	2027	
75. Highland	858	-	2022	H (Sc)		2032	
76. Hoopa	604	655	2023	H (Sc)		2033	
77. Imotep	604	655	2023	H (Sc)		2033	
78. Isadora							30.6.2026
79. Ismanga	725	849	2023	H (Sc)		2033	
80. Isotto							30.6.2027
81. Jakobo	60	286	2020	H (Sc)		2030	
82. Jersey	604	655	2021	H (Sc)		2031	
83. Kardin	438	612	2019	H (Sc)		2029	
84. Keystone	858	-	2024	H (Sc)		2034	
85. Kiowa	604	655	2023	H (Sc)		2033	
86. Klassiks							30.6.2027
87. KWS2323	221	48	2015	H (Sc)	C	2025	
88. KWS Florento	221	48	2024	H (Tc)		2034	
89. KWS Lantano	221	48	2024	H (Sc)		2034	
90. LBS2515	450	74	2020	H (Sc)	C	2030	
91. LBS2525	450	74	2022	H (Tc)	C	2032	
92. LBS2964	450	74	2021	H (Sc)	C	2031	
93. LBS2973	450	74	2020	H (Sc)	C	2030	
94. LBS2974	450	74	2022	H (Sc)	C	2032	
95. LBS2981	450	74	2021	H (Sc)	C	2031	
96. LID1244C	858	-	2024	H (Sc)	C	2034	
97. LID2123C	858	-	2024	H (Sc)	C	2034	
98. LID2210C	858	-	2022	H (Sc)	C	2032	
99. LID2214C	880	-	2025	H (Sc)	C	2035	
100. LID2288C	858	-	2024	H (Sc)	C	2034	
101. Ligusto	60	286	2023	H (Sc)		2033	
102. Malawi CS	858	-	2016	H (Sc)		2026	
103. Maritano	60	286	2023	H (Sc)		2033	
104. MAS 17G	365	-	2013	H (Sc)	C	2033	
105. MAS 25F	365	-	2013	H (Sc)	C	2033	
106. Murphey	406	574	2021	H (Tc)		2031	
107. Nataelo	221	48	2025	H (Sc)		2035	
108. Norico	60	286	2014	H (Sc)		DP - PRO	
109. Oklahoma	880	-	2025			2035	
110. OP Kandia	516	747	2021	H (Sc)		2031	
111. P8358	450	74	2019	H (Sc)	C	aj na siláž	2029
112. Perola	880	-	2025			2035	
113. Pitch	725	309	2017	H (Tc)		aj na siláž	2027
114. Pullman	365	-	2013	H (Tc)		DP - PRO	
115. Rigoletto	60	286	2014	H (Sc)		DP - PRO	
116. Roncato	60	286	2024	H (Sc)		2034	
117. RGT Elenixx	520	401	2024	H (Tc)		2034	
118. Scorecard	858	-	2022	H (Tc)		2032	
119. Sidero	60	286	2024	H (Sc)		2034	
120. Sinteria	586	-	2015	H (Tc)		2035	
121. SL Magello	60	286	2009	H (Sc)		2031	
122. SM Bresto	516	-	2024	H (Sc)		2034	
123. Sunbird	858	-	2023	H (Tc)		2033	

124. Sunred	748	-	2025	H (Tc)		2035	
125. Suringo	60	286	2024	H (Sc)		2034	
126. SY Multitop	219	94	2012	H (Sc)		2031	
127. Tapas	571	309	2012	H (Tc)		2032	
128. Tarraco	60	286	2025	H (Sc)		2035	
129. TK 260							30.6.2027
130. Valdragon	858	-	2022	H (Tc)		2032	
131. Westerling	880	-	2025	H (Sc)		2035	
132. Yurok			2023	H (Tc)		2033	
133. Zareto	60	286	2015	H (Sc)		2025	
skorá							
134. 23M	438	612	2018	H (Sc)	C	2028	
135. 251T	504	612	2025	H (Sc)		2035	
136. 306P	438	612	2021	H (Sc)	C	2031	
137. Adevey	406	574	2011	H (Sc)		2031	
138. Agregat	825	655	2021	H (Sc)		2031	
139. Aleen	406	574	2019	H (Tc)		2029	
140. Alpedro	60	286	2024	H (Sc)		2034	
141. Amidalo	60	286	2023	H (Sc)		2033	
142. Ampharos	604	655	2019	H (Sc)		2029	
143. Arbori	438	612	2019	H (Sc)		2029	
144. Brookfiel	858	-	2024	H (Sc)		2034	
145. BRV1410D	449	74	2025	H (Sc)		2035	
146. Cedub	164	-	2008	H (Sc)		2027	
147. Cegut	164	-	2020	H (Sc)		2030	
148. Celong	164	-	2017	H (Sc)		2027	
149. Ceranka	164	-	2023	H (Sc)		2033	
150. Codilor	858	-	2010	H (Tc)		2030	
151. Dalamer	438	612	2020	H (Sc)		2030	
152. Dekania							30.6.2027
153. DKC3623							30.6.2027
154. DKC3787	438	612	2018	H (Sc)	C	2028	
155. DKC3788	438	612	2019	H (Sc)	C	2029	
156. DKC3884	438	612	2018	H (Sc)	C	2028	
157. DKC3972	438	612	2018	H (Sc)	C	2028	
158. DKC4010	438	612	2022	H (Sc)	C	2032	
159. DKC4012							30.6.2027
160. DKC4069	438	612	2019	H (Sc)	C	2029	
161. DKC4098	438	612	2020	H (Sc)	C	2030	
162. DKC4125	438	612	2023	H (Sc)	C	2033	
163. DKC4127	438	612	2022	H (Sc)	C	2032	
164. DKC4391	438	612	2019	H (Sc)	C	2029	
165. DMS Oniks	795	-	2025	H (Sc)		2035	
166. DS0336							30.6.2026
167. Eclatant	438	612	2019	H (Sc)		2029	
168. Epique	450	74	2018	H (Sc)		2028	
169. ES Bigday	858	-	2021	H (Sc)		2031	
170. ES Brillant	858	-	2015	H (Tc)		2025	
171. ES Broadway	858	-	2020	H (Sc)		2030	

172. ES Concord							
173. ES Crossway	858	-	2021	H (Sc)			2031
174. ES Madagascar	858	-	2022	H (Sc)			2032
175. ES Midway	858	-	2022	H (Sc)			2032
176. ES Mylady	858	-	2021	H (Sc)			2031
177. ES Skyway	858	-	2021	H (Tc)			2031
178. Estimia	438	612	2020	H (Sc)			2030
179. Explora	438	612	2020	H (Sc)			2030
180. Extrane	406	574	2020	H (Sc)			2030
181. Falcino	60	286	2025	H (Sc)			2035
182. Flexia	438	612	2022	H (Sc)			2032
183. Glumanda	438	612	2018	H (Sc)			2028
184. Ibema	880	-	2025	H (Sc)			2035
185. Ilustrado	438	612	2016	H (Sc)			2026
186. INDEM1765	450	74	2024	H (Sc)			2034
187. Inspiria	438	612	2024	H (Sc)			2034
188. Interactis	438	612	2024	H (Sc)			2034
	438	612	2022		(*) DKC4119		2032
189. Ioniti				H (Sc)			
190. Janero	219	-	2017	H (Sc)			2027
	438	612	2022		(*) DKC3922		2032
191. Kanela				H (Sc)			
192. Karibiko	60	286	2021	H (Sc)			2031
193. Kerveli	438	612	2020	H (Sc)			2030
194. KWS Artesio	221	48	2025	H (Sc)			2035
195. KWS Kaspero	221	48	2025	H (Sc)			2035
196. KWS Essenzo	221	48	2024	H (Sc)		aj na siláž	2034
197. KWS Lauro	221	48	2022	H (Sc)			2032
198. LBS2387	450	74	2021	H (Tc)	C	aj na siláž	2031
199. Lesno	221	48	2024	H (Sc)		aj na siláž	2034
200. LG31250	406	574	2019	H (Tc)	C		2029
201. LG31277	406	574	2018	H (Tc)	C		2028
202. LG31279	406	574	2020	H (Tc)	C		2030
203. LG31305	406	574	2021	H (Sc)	C		2031
204. LG31330	406	574	2020	H (Sc)	C		2030
205. LG31350	406	574	2024	H (Sc)	C		2034
206. LG31377	406	574	2018	H (Sc)	C		2028
207. LID3130C	858	-	2023	H (Tc)	C		2033
208. LID3306C	858	-	2023	H (Sc)	C		2033
209. Lorelio	438	612	2016	H (Sc)			2026
210. MAS 37V	365	-	2008	H (Sc)	C		2031
211. Matteo	60	286	2012	H (Sc)		DP - PRO	
212. Mayflower	438	612	2018	H (Sc)			2028
213. Mv Somina	188	-	2017	H (Sc)			2027
214. Novania	309	-	2002	H (Tc)			2032
215. Orly	571	849	2025	H (Sc)			2035
216. Ostinati	438	612	2018	H (Sc)			2028
217. P8012E	450	74	2017	H (Sc)	C		2027
218. P8796	450	450	2019	H (Sc)	C	aj na siláž	2029
219. Paras	604	655	2019	H (Sc)			2029

220. Partheneo	438	612	2020	H (Sc)		2030	
221. Pompeo	60	286	2010	H (Sc)		2030	
222. Portage	858	-	2025	H (Tc)		2035	
223. Profundo	60	286	2022	H (Sc)		2032	
224. Propulse	438	612	2021	H (Sc)		2031	
225. Rakete	604	655	2017	H (Sc)		2027	
226. Renfor	438	612	2016	H (Sc)		2026	
227. Seiddi	858	-	2007	H (Tc)		2029	
228. Sellah	438	612	2025	H (Sc)		2035	
229. Spectral	219	-	2023	H (Tc)		2033	
230. Surterra	604	357	2015	H (Sc)	aj na siláž	2025	
231. SY Ambador	219	-	2021	H (Sc)		2031	
232. SY Fortago	219	-	2018	H (Sc)		2028	
233. SY Helenor	219	-	2023	H (Sc)		2033	
234. SY Ozone	219	-	2020	H (Tc)		2030	
235. SY Pamplona	219	-	2021	H (Sc)		2031	
236. SY Salvi	219	-	2015	H (Sc)		2025	
237. Texavery	438	612	2019	H (Sc)		2029	
238. Tchouri	438	612	2021	H (Sc)		2031	
239. Toninga	409	309	2025	H (Sc)	aj na siláž	2035	
240. Volonta							30.6.2027
241. Vuelta	406	574	2024	H (Sc)		2034	
242. Westmont	858	-	2024	H (Sc)		2034	
243. ZE Otis	250	-	2010	H (Sc)		2031	
stredne skorá							
244. Airfield	438	612	2025	H (Sc)		2035	
245. Akord	215	309	2016	H (Sc)		2026	
246. Amando							30.6.2026
247. Arcadio	60	286	2023	H (Sc)		2033	
248. Artenyo	438	612	2018	H (Sc)		2028	
249. Arvedo	348	286	2015	H (Sc)		2025	
250. Askaban	215	309	2016	H (Sc)		2026	
251. Avogadro	438	612	2018	H (Sc)		2028	
252. Azumaya	438	612	2020	H (Sc)		2030	
253. Badiane	438	612	2018	H (Sc)		2028	
254. Bazaltik	438	612	2021	H (Sc)		2031	
255. Bercano	406	574	2024	H (Sc)		2034	
256. Bcool	438	612	2016	H (Sc)		2026	
257. Bivouac	438	612	2022	H (Sc)		2032	
258. Cejih	164	-	2014	H (Sc)		2034	
259. Citadel	365	-	2022	H (Sc)		2032	
260. Cornetto	221	48	2019	H (Sc)		2029	
261. CS Amalfi	858	-	2022	H (Sc)		2032	
262. DKC4026							30.6.2026
263. DKC4228	438	612	2023	H (Sc)	C	2033	
264. DKC4231	438	612	2023	H (Sc)	C	2033	
265. DKC4482	438	612	2019	H (Sc)	C	2029	
266. DKC4555	438	612	2016	H (Sc)	C	2026	
267. DKC4568	438	612	2018	H (Sc)		2028	

268. DKC4695	438	612	2019	H (Sc)	C		2029
269. DKC4709	438	612	2020	H (Sc)	C		2030
270. DKC4712	438	612	2021	H (Sc)	C		2031
271. Dorane	406	574	2014	H (Sc)			2034
272. Edifix	438	612	2019	H (Sc)			2029
273. EP4635	438	612	2017	H (Sc)	C		2027
274. ES Capone							30.6.2027
275. ES Faraday	858	-	2018	H (Sc)			2028
276. ES Gallery	858	-	2015	H (Sc)			2025
277. ES Hattrick	858	-	2020	H (Sc)			2030
278. ES Larhune	858	-	2022	H (Sc)			2032
279. ES Momentum	858	-	2015	H (Tc)			2025
280. ES Mylord	858	-	2017	H (Tc)			2027
281. Estevio	438	612	2019	H (Sc)			2029
282. Excalada	438	612	2021	H (Sc)			2031
283. GKT384	215	-	2015	H (Tc)	C		2035
284. Gramado	880	-	1905	H (Sc)			2035
285. Homanza	406	574	2020	H (Sc)			2030
286. Inici	438	612	2020	H (Sc)			2030
287. INDEM1355	450	74	2024	H (Sc)			2034
288. Invisio	438	612	2022	H (Sc)			2032
289. Jodie	406	574	2010	H (Tc)		aj na siláž	2031
290. Kerala	438	612	2018	H (Sc)			2028
291. KWS Adonisio	221	48	2023	H (Sc)			2033
292. KWS Akustika	221	48	2020	H (Sc)			2030
293. KWS Hypolito	221	48	2023	H (Sc)			2033
294. KWS Oltenio	221	48	2024	H (Sc)			2034
295. KWS Timoteo	221	48	2022	H (Sc)			2032
296. Lenacorn	188	-	2014	H (Sc)		DP - PRO	
297. LG30315	406	574	2015	H (Sc)	C		2035
298. LG31293	406	574	2018	H (Tc)	C		2028
299. LG31380	406	574	2024	H (Sc)	C		2034
300. LG31383	406	574	2021	H (Tc)	C		2031
301. LID4101C	858	-	2025	H (Sc)			2035
302. Limonite	438	612	2024	H (Sc)			2034
303. Magdolna	215	-	2015	H (Sc)			2025
304. Mendy	858	-	2022	H (Sc)			2032
305. Molema	406	574	2025	H (Tc)			2035
306. Mv 303	188	-	2019	H (Sc)	C		2029
307. Mv Ildiko	188	-	2013	H (Sc)			2033
308. Mv Levente	188	-	2013	H (Sc)			2033
309. Neffel	438	612	2015	H (Sc)			2025
310. Orinoco	438	612	2022	H (Sc)			2032
311. P0074	450	74	2017	H (Tc)	C	aj na siláž	2027
312. P9400	450	74	2011	H (Sc)	C		2031
313. P92440	450	74	2024	H (Sc)			2034
314. Pakito	365	-	2024	H (Tc)			2034
315. Pegoro	60	286	2022	H (Sc)			2032
316. Piatov	438	612	2018	H (Sc)			2028
317. Renoso							30.6.2027

318. RGT Zanetixx DUO	537	401	2022	H (Sc)		2032	
319. Royboss	438	612	1905	H (Sc)		2035	
320. Sekence	438	612	2020	H (Tc)		2030	
321. Soleane	406	574	2022	H (Sc)		2032	
322. Solferino	221	48	2017	H (Sc)		2027	
323. Somodor	438	612	2017	H (Sc)		2027	
324. Spoutnik							30.6.2026
325. Starlane	406	574	2024	H (Sc)		2034	
326. SY Diplomat	219	-	2023	H (Sc)		2033	
327. SY Orpheus	219	-	2019	H (Sc)		2029	
328. Texero	438	612	2018	H (Sc)		2028	
329. Volraxe	450	74	2025	H (Sc)		2035	
330. Ultrane	406	574	2014	H (Sc)		2034	
331. ZE Elmo							30.6.2026
332. Zetoro	60	286	2022	H (Sc)		2032	
stredne neskorá							
333. 4250C	438	504	2023	H (Sc)	C	2033	
334. Amazonas	438	612	2020	H (Sc)		2030	
335. Berlioz	450	74	2018	H (Sc)		2028	
336. DKC4433	438	612	2023	H (Sc)	C	2033	
337. DKC4726	438	612	2023	H (Sc)	C	2033	
338. DS23188C	632	-	2018	H (Sc)	C	2028	
339. Elbrus	219	-	2022	H (Sc)		2032	
340. Eldyn	858	-	2021	H (Sc)		2031	
341. ES Calderon	858	-	2020	H (Sc)		2030	
342. ES Hawaii	858	-	2018	H (Sc)		2028	
343. Garden	406	574	2024	H (Sc)		2034	
344. Gentleman	858	-	2019	H (Sc)		2029	
345. Gloriett	438	612	2020	H (Sc)		2030	
346. Grandio							30.6.2026
347. Izijet	858	-	2020	H (Sc)		2030	
348. Jiminy	858	-	2019	H (Sc)		2029	
349. Kollineas	221	48	2017	H (Sc)		2027	
350. KWS Almanzo	221	48	2022	H (Sc)		2032	
351. KWS Inteligens	221	48	2021	H (Sc)		2031	
352. KWS Kashmir	221	48	2019	H (Sc)		2030	
353. KWS Magnifico	221	48	2021	H (Sc)		2031	
354. LG30389							30.6.2027
355. LG31365	406	574	2025	H (Tc)		2035	
356. LG31390	406	574	2020	H (Sc)	C	2030	
357. LG3350	406	574	2008	H (Sc)	C	2028	
358. Loubazi CS							30.6.2026
359. MAS 333T	365	-	2022	H (Sc)		2032	
360. MAS 47P	365	-	2011	H (Sc)		2031	
361. Myway	438	612	2020	H (Tc)		2030	
362. P0349	450	74	2017	H (Tc)	C	2027	aj na siláž
363. P9413	520	401	2025	H (Sc)		2035	
364. Paykan	438	612	2024	H (Sc)		2034	
365. Portile							30.6.2027

366. Realli CS	858	-	2007	H (Sc)		2029	
367. RGT Suffixxe	520	401	2024	H (Sc)		2034	
368. Rowdy	858	-	2022	H (Sc)		2032	
369. SY Elastico	219	-	2024	H (Sc)		2034	
370. SY Stacio	219	-	2024	H (Sc)		2034	
371. Terrio	60	286	2022	H (Sc)		2032	
372. Toskano	221	48	2021	H (Sc)		2031	
373. Vektan	438	612	2025	H (Sc)		2035	
374. ZE Hilda	250	-	2015	H (Sc)		2025	
375. ZE Slovakia	250	-	2018	H (Sc)		2028	
376. ZP 305	531	783	2006	H (Tc)	C	2036	
neskorá							
377. ES Holidays	858	-	2018	H (Sc)		2028	
378. Kathedralis	221	48	2017	H (Sc)		2027	aj na siláž
379. Kollegas	221	48	2018	H (Sc)		2028	
380. KWS2482	221	48	2015	H (Sc)	C	2025	
381. KWS Advisio	221	48	2022	H (Sc)		2032	
382. LG30490YG					GMO		30.6.2026
383. Mv 424	188	-	2019	H (Sc)	C	2029	
384. Quintal							30.6.2027
385. Serbilia	586	-	2014	H (Sc)		2034	
386. SY Bilbao	219	-	2020	H (Sc)		2030	
387. ZE Zelma							30.6.2027
na siláž							
velmi skorá							
388. Abadio	60	286	2021	H (Sc)		2031	
389. Anselmo	60	286	2020	H (Tc)		2030	
390. Baloo	571	309	2015	H (Sc)		2025	
391. Beania	586	-	2015	H (Tc)		2035	
392. Belstone	880	-	2025	H (Tc)		2035	
393. Bruno	571	309	2015	H (Sc)		2025	
394. Bugatto	60	286	2024	H (Sc)		2034	
395. Castelo	221	48	2019	H (Tc)		2029	
396. Cebert	164	-	2022	H (Tc)		2032	
397. Cebesto	164	-	2013	H (Sc)		2033	
398. Cebir	164	-	2011	H (Sc)		2030	
399. Cekob	164	-	2010	H (Sc)		2029	
400. Celuka	164	-	2016	H (Tc)		2036	
401. Cetip	164	-	2015	H (Tc)		2035	
402. Cranio							30.6.2027
403. Davos	604	369	2016	H (Sc)		2026	
404. Denver	880	-	2025	H (Sc)		2035	
405. Elamia	586	-	2015	H (Tc)		2035	
406. Farmicus							30.6.2027
407. Ferreto	60	286	2017	H (Dc)		2027	
408. Glangus	409	309	2025	H (Tc)		2035	
409. Glendale	880	-	2025	H (Tc)		2035	
410. Glenoe	880	-	2025	H (Tc)		2035	

411. Gottardo KWS						30.6.2027
412. Grafton	880	-	2025	H (Tc)		2035
413. Helminga	409	309	2025	H (Sc)		2035
414. Chicago	60	286	2015	H (Sc)		2025
415. Isanto	60	286	2010	H (Sc)		2030
416. Juvento	221	48	2016	H (Tc)		2026
417. Kaspiko	60	286	2024	H (Sc)		2034
418. Kolosso	60	286	2017	H (Tc)		2027
419. Korynt	604	369	2016	H (Sc)		2026
420. Lakti CS	858	-	2008	H (Dc)		2031
421. Lazulia	586	-	2015	H (Tc)		2035
422. LG31223	406	574	2020	H (Sc)	C	2030
423. LID0720C	880	-	2025	H (Sc)	C	2035
424. LID1616C	880	-	2025	H (Sc)	C	2035
425. LID1725C	880	-	2025	H (Tc)	C	2035
426. LID1815C	880	-	2025	H (Tc)	C	2035
427. LID2662C	880	-	2025	H (Sc)	C	2035
428. Longino	60	286	2018	H (Sc)		2028
429. Lopino	60	286	2015	H (Sc)		2025
430. LS Amuria	586	-	2022	H (Dc)		2032
431. LS Arolia	586	-	2024	H (Dc)		2034
432. LS Bajkalia	586	-	2021	H (Tc)		2031
433. LS Elamiana	586	-	2021	H (Dc)		2031
434. LS Joalia	586	-	2024	H (Tc)		2034
435. LS Marelia	586	-	2020	H (Tc)		2030
436. LS Norvia	586	-	2023	H (Dc)		2033
437. LS Parisiana	586	-	2019	H (Dc)		2029
438. Malongo	365	-	2019	H (Sc)		2029
439. MAS 16V						30.6.2026
440. MAS 28A	365	-	2013	H (Tc)	C	2033
441. Minsk	725	309	2021	H (Sc)		2031
442. Mombert	604	655	2015	H (Sc)		2025
443. Nialo	60	286	2025	H (Sc)		2035
444. Nordborg	571	849	2025	H (Sc)		2035
445. Odilo	60	286	2013	H (Sc)	DP - PRO	
446. Odin	409	309	2022	H (Tc)		2032
447. OP Pyra	516	747	2021	H (Tc)		2031
448. Ortaca	725	309	2021	H (Sc)		2031
449. Oxanna	604	655	2015	H (Tc)		2025
450. P7932	450	74	2017	H (Sc)	C	2027
451. Pensil	701	-	2015	H (Tc)		2025
452. Prestoso						30.6.2027
453. Produzent						30.6.2026
454. Prophet	571	309	2015	H (Tc)		2025
455. Pyroxenia	586	-	2008	H (Tc)		2027
456. RGT Valmoxx	520	401	2025	H (Sc)		2035
457. Rendezvous	858	-	2023	H (Sc)		2033
458. Rizzo	60	286	2015	H (Tc)		2025
459. Saltonga	409	309	2022	H (Sc)		2032
460. Schokolade	604	655	2018	H (Sc)		2028

461. Silicia	586	-	2015	H (Tc)		2035	
462. Siliciana	586	-	2019	H (Dc)		2029	
463. Smyrna	586	-	2016	H (Tc)		2036	
464. Solemio	365	-	2018	H (Tc)		2028	
465. Sportivo	60	286	2022	H (Tc)		2032	
466. Stellano	60	286	2024	H (Sc)		2034	
467. Tamino	60	286	2015	H (Sc)		2025	
468. Tasmano	60	286	2015	H (Sc)		2025	
469. Tirnavia	586	-	2011	H (Tc)		2031	
470. Toledo	858	-	2024	H (Sc)		2034	
471. Tyrkizia	586	-	2011	H (Dc)		2031	
472. Upsala	604	655	2018	H (Sc)		2028	
473. Valentina	309	-	1999	H (Dc)		2030	
474. Valledo							30.6.2026
475. Zandvort							30.6.2026
476. ZETA 105	586	-	2018	H (Tc)	C	2028	
477. Zeta 110 S	586	-	2017	H (Tc)	C	2027	
478. Zeta 115 S	586	-	2017	H (Tc)	C	2027	
479. ZETA 120	586	-	2018	H (Tc)	C	2028	
480. ZETA 125	586	-	2018	H (Tc)	C	2028	
481. ZETA140S	586	-	2010	H (Dc)	C	2029	
482. ZETA200S	586	-	2010	H (Tc)	C	2029	
483. Zuma	409	309	2015	H (Sc)		2025	
skorá							
484. Abstract	406	574	2021	H (Tc)		2031	
485. Adentio							30.6.2027
486. Albireo	60	286	2017	H (Dc)		2027	
487. Alissio	60	286	2024	H (Sc)		2034	
488. Anakonda	604	-	2024	H (Sc)		2034	
489. Astrozyt	604	-	2025	H (Sc)		2035	
490. Atesque	858	-	2018	H (Sc)		2028	
491. Atrenga	409	309	2025	H (Tc)		2035	
492. Barula	365	-	2014	H (Sc)		2034	
493. Bavasto	604	655	2018	H (Sc)		2028	
494. Bajeno	221	48	2025	H (Sc)	aj na zrno	2035	
495. Bayfix	604	655	2019	H (Sc)		2029	
496. Benares	725	309	2018	H (Sc)		2028	
497. Biskoto	604	-	2024	H (Tc)		2034	
498. Blandeen	406	574	2023	H (Tc)		2033	
499. Brentano	60	286	2022	H (Tc)		2032	
500. Bretzel	520	401	2025	H (Sc)		2035	
501. Cabalio	221	48	2025	H (Sc)		2035	
502. Cedeal	164	-	2023	H (Sc)		2033	
503. Cejanin	164	-	2025	H (Sc)		2035	
504. Cefox	164	-	2016	H (Tc)		2036	
505. Celipka	164	-	2023	H (Sc)		2033	
506. Cemora	164	-	2011	H (Sc)		2030	
507. Citrinia	586	-	2013	H (Tc)		2033	
508. Codibel	858	-	2015	H (Tc)		2025	

509. Codirush						30.6.2027
510. CS Adjani	858	-	2022	H (Sc)		2032
511. CS Histori	858	-	2022	H (Tc)		2032
512. Dommi CS						30.6.2026
513. Donremi CS						30.6.2027
514. Dorabella	725	309	2019	H (Sc)		2029
515. Eleganto	221	48	2024	H (Sc)		2034
516. ES Convent						30.6.2027
517. Farmfun						30.6.2027
518. Farmirage	604	655	2017	H (Sc)		2027
519. Farmlogo	604	-	2025	H (Sc)		2035
520. Filando	60	286	2024	H (Sc)		2034
521. Forbach	849	-	2023	H (Sc)		2033
522. Gedeo	221	48	2024	H (Tc)		2034
523. Geraldeen	406	574	2023	H (Dc)		2033
524. GL Herona	409	309	2011	H (Sc)		2031
525. GL Maasta	409	309	2010	H (Sc)		2030
526. GL Primavera	409	309	2011	H (Sc)		2031
527. Glutexo	604	655	2019	H (Sc)		2029
528. Grimaldie	60	286	2018	H (Sc)		2028
529. Herculio	221	48	2025	H (Tc)		2035
530. Hermeen	406	574	2022	H (Tc)		2032
531. Inspiro	60	286	2023	H (Tc)		2033
532. Iquique	858	-	2024	H (Sc)		2034
533. Isigni CS	858	-	2018	H (Tc)		2028
534. Kanaveral	571	849	2024	H (Sc)		2034
535. Kerozen	604	-	2024	H (Sc)		2034
536. KWS Norento	221	48	2025	H (Tc)		2035
537. Leonteen	406	574	2025	H (Tc)		2035
538. LG30267	406	574	2018	H (Tc)	C	2028
539. LG30291	406	574	2013	H (Sc)	C	2033
540. LG31253	406	574	2020	H (Sc)	C	2030
541. LG31255	406	574	2016	H (Tc)	C	2026
542. LG31263	406	574	2021	H (Tc)	C	2031
543. LG31271	406	574	2023	H (Tc)	C	2033
544. LG31272	406	574	2019	H (Sc)	C	2029
545. LG31278	406	574	2022	H (Sc)	C	2032
546. LG31282	406	574	2024	H (Tc)	C	2034
547. LG31286	406	574	2025	H (Tc)	C	2035
548. Libretto	60	286	2008	H (Sc)		2031
549. LID2404C	858	-	2023	H (Sc)	C	2033
550. LID2888C	858	-	2024	H (Sc)	C	2034
551. LID3750C	880	-	2025	H (Sc)		2035
552. Likoer	604	655	2021	H (Sc)		2031
553. LS Zetalia	586	-	2023	H (Dc)		2033
554. Ludwig	858	-	2022	H (Tc)		2032
555. Magnato	60	286	2017	H (Tc)		2027
556. Mamout	725	849	2023	H (Tc)		2033
557. Marceleen	406	574	2024	H (Tc)		2034
558. Markiza	309	-	1999	H (Dc)		2030

559. MAS 270S	365	-	2024	H (Sc)	C	2034	
560. Matthew	406	574	2015	H (Tc)		2025	
561. Miramoon	571	849	2025	H (Tc)		2035	
562. Mirasun	571	849	2025	H (Sc)		2035	
563. Musklor	365		2024	H (Tc)		2034	
564. Mustair	571	849	2024	H (Tc)		2034	
565. Nashorn	604		2024	H (Sc)		2034	
566. OP Maurra	516	747	2018	H (Tc)		2028	
567. Ornata	604	655	2023	H (Sc)		2033	
568. Ostara	604	655	2019	H (Sc)		2029	
569. P8464							30.6.2027
570. P9127	450	74	2016	H (Sc)	C	2026	
571. RGT Profilexx	520	570	2015	H (Tc)		2025	
572. Ribello	60	286	2020	H (Tc)		2030	
573. Rozeen	406	574	2022	H (Tc)		2032	
574. Sandreen	406	574	2025	H (Tc)		2035	
575. Scofield	858	-	2015	H (Sc)		2025	
576. Semino	60	286	2019	H (Tc)		2029	
577. Serafino	60	286	2025	H (Sc)		2035	
578. Skalde							30.6.2026
579. Skarb	516	309	2012	H (Tc)		2032	
580. SM Janosik	516	-	2023	H (Tc)		2033	
581. SM Pulsar	390	-	2025	H (Tc)		2035	
582. Soprano	60	286	2023	H (Sc)		2033	
583. Stavanger	604	655	2017	H (Tc)		2027	
584. Sudress	604	655	2020	H (Sc)		2030	
585. Sumsuma	604	357	2016	H (Sc)		2026	
586. Sylt	604	655	2020	H (Sc)		2030	
587. Tabarro	60	286	2023	H (Tc)		2033	
588. Tolbiac							30.6.2026
589. Toltek	365	-	2025	H (Tc)		2035	
590. Touchy	604	655	2022	H (Sc)		2032	
591. Tovalli CS							30.6.2027
592. Varieto	60	286	2022	H (Tc)		2032	
593. ZE Edox	250	-	2008	H (Tc)		2029	
594. ZE Zelandia	250	-	2022	H (Sc)		2032	
595. Zubronga	409	309	2025	H (Sc)		2035	
stredne skorá							
596. Absolutissimo	221	48	2020	H (Tc)		2030	
597. Agrolupo	221	48	2025	H (Sc)		2035	
598. Astrolabe	858	-	2022	H (Sc)		2032	
599. Atari	604	655	2022	H (Sc)		2032	
600. Aventicum	725	309	2017	H (Sc)		2027	
601. Baobi CS	858	-	2018	H (Sc)		2028	
602. Batisti CS	858	-	2015	H (Tc)		2025	
603. Baxur	520	401	2025	H (Sc)		2035	
604. Ceborin	164	-	2024	H (Sc)		2034	
605. Cefield	164	-	2025	H (Sc)		2035	
606. Cefin	164	-	2004	H (Tc)		2034	

607. Cejove	164	-	2021	H (Tc)		2031	
608. Centa	164	-	2021	H (Sc)		2031	
609. Century	406	574	2025	H (Sc)		2035	
610. Cevaha	164	-	2006	H (Sc)		2035	
611. Collection	406	574	2025	H (Sc)		2035	
612. Cosmino	60	286	2017	H (Tc)		2027	
613. CS Alchimi	858	-	2022	H (Tc)		2032	
614. CS Kissmi	858	-	2021	H (Tc)		2031	
615. Cuneo	725	309	2017	H (Tc)		2027	
616. Dionyso	221	48	2019	H (Tc)		2029	
617. Erasmus	219	-	2017	H (Sc)		2027	
618. ES Jerry	858	-	2017	H (Tc)		2027	
619. ES Locomotive	858	-	2020	H (Tc)		2030	
620. ES Mandril	858	-	2017	H (Tc)		2027	
621. ES Nottingham	858	-	2021	H (Sc)		2031	
622. ES Skytower	858	-	2021	H (Sc)		2031	
623. ES Truck	858	-	2017	H (Tc)		2027	
624. ES Yeti							30.6.2027
625. Esposito	60	286	2024	H (Sc)		2034	
626. Firminga	409	309	2025	H (Tc)		2035	
627. Flaviano	60	286	2021	H (Sc)		2031	
628. Forsili CS	858	-	2016	H (Sc)		2026	
629. Franceen	406	574	2019	H (Sc)		2029	
630. Fronius	409	309	2025	H (Sc)		2035	
631. Galismo	221	48	2025			2035	
632. Gaspesi SG	791	809	2025	H (Sc)		2035	
633. Karacho	60	286	2008	H (Sc)		2031	
634. Kaseri CS							30.6.2026
635. KWS Lupollino	221	48	2025	H (Sc)		2035	
636. Leonido	60	286	2019	H (Tc)		2029	
637. LG30306	406	574	2011	H (Sc)	C	2031	
638. LG30308	406	574	2015	H (Tc)	C	2035	
639. LG31301	406	574	2024	H (Tc)	C	2034	
640. LG31302	406	574	2021	H (Tc)	C	2031	
641. LG31306	406	574	2024	H (Tc)	C	2034	
642. LG31331	406	574	2023	H (Tc)	C	2033	
643. LID3999C	858	-	2024	H (Tc)	C	2034	
644. Lissabon	725	309	2018	H (Sc)		2028	
645. Livorno	725	309	2017	H (Tc)		2027	
646. Madlen	365	-	2017	H (Tc)		2027	
647. Mikkeli CS							30.6.2026
648. Miramax	571	849	2024	H (Tc)		2034	
649. Nashville	858	-	2023	H (Tc)		2033	
650. Navarro	725	309	2018	H (Sc)		2028	
651. Overstone	858	-	2023	H (Tc)		2033	
652. Pascaleen	406	574	2025	H (Tc)		2035	
653. Pauleen	406	574	2013	H (Sc)		2033	
654. Paxxifonne	520	401	2023	H (Sc)		2033	
655. Peppero	60	286	2016	H (Sc)		2026	
656. Pontivi CS							30.6.2027

657. Rafalot	586	586	2015	H (Tc)		2035	
658. RGT Galopixx	520	401	2025	H (Tc)		2035	
659. RGT Trapixx	520	401	2025	H (Tc)		2035	
660. Robertana	309	-	2007	H (Dc)		2029	
661. Rollingstone	858	-	2023	H (Sc)		2033	
662. Rosaleen	406	574	2022	H (Tc)		2032	
663. Siriani CS	858	-	2015	H (Tc)		2025	
664. Spinetto	60	286	2023	H (Sc)		2033	
665. Stalone	365	-	2022	H (Sc)		2032	
666. Stromboli CS	858	-	2016	H (Sc)		2026	
667. SY Gordius	219	-	2017	H (Tc)		2027	
668. Toninga	409	309	2025	H (Sc)	aj zrno	2035	
669. Torrano	60	286	2011	H (Sc)	DP - PRO		
670. Udine	725	309	2019	H (Sc)		2029	
671. Ultimo							30.6.2027
672. Vibiscum	725	309	2020	H (Sc)		2030	
673. Volos	725	309	2018	H (Sc)		2028	
674. Voyager	858	-	2023	H (Tc)		2033	
675. Zas Hena	586	-	2025	H (Dc)		2035	
676. ZE Monet	250	-	2019	H (Sc)		2029	
677. ZE Prenda	250	-	2019	H (Sc)		2029	
678. ZE Zelstar	250	-	2015	H (Sc)		2025	
679. Zirkonia	586	-	2011	H (Tc)		2031	
stredne neskorá							
680. Anzac SG	793	809	2020	H (Tc)		2030	
681. Beata	716	-	2017	H (Sc)		2027	
682. Botha	748	-	2023	H (Tc)		2033	
683. Camarino	571	309	2022	H (Tc)		2032	
684. Carnunto							30.6.2027
685. Ceefekt	164		2025	H (Sc)		2035	
686. Celyra	164		2025	H (Sc)		2035	
687. Ceplan	164	-	2007	H (Sc)		2035	
688. Cevalent	164	-	2025	H (Tc)		2035	
689. Cewat	164	-	2024	H (Sc)		2034	
690. Doridas	725	849	2024	H (Sc)		2034	
691. Efezia	586	-	2016	H (Tc)		2036	
692. Farwest	365	-	2025	H (Sc)		2035	
693. Fortesa	409	309	2009	H (Sc)		2031	
694. GL Delikat							30.6.2026
695. GL Tanosa							30.6.2026
696. Granito							30.6.2027
697. Honoreen	406	574	2023	H (Tc)		2033	
698. Ivola	188	-	2014	H (Sc)	DP - PRO		
699. Kadricorn							30.6.2027
700. Kliper	365	-	2021	H (Sc)		2031	
701. KWS Mino	221	48	2022	H (Sc)		2032	
702. KWS Seducto	221	48	2025	H (Sc)		2035	
703. KWS Temisto	221	48	2024	H (Tc)		2034	
704. Luciana	309	-	1999	H (Tc)		2030	

705. MAS 387L	365	-	2024	H (Sc)	C		2034
706. Millacorn	188	-	2014	H (Sc)		DP - PRO	
707. Mirastar	725	849	2023	H (Tc)			2033
708. Mv Unikosil	188	-	2019	H (Tc)			2029
709. Philipeen	406	574	2025	H (Tc)			2035
710. Ricotta	365	-	2021	H (Sc)			2031
711. Rodonia	586	-	2011	H (Tc)			2031
712. Rudilia	586	-	2014	H (Tc)			2034
713. Stroncia	586	-	2008	H (Tc)			2027
714. ZE Fendina	250	-	2020	H (Sc)			2030
715. ZE Karuzel	250	-	2014	H (Sc)			2034
716. ZE Zeamax	250	-	2015	H (Sc)			2025

neskorá

717. Abramia	586	-	2014	H (Tc)			2034
718. Agro King	438	286	2017	H (Sc)			2027
719. Apgar SG	791	809	2022	H (Sc)			2032
720. AS 144 S	717	794	2017	H (Tc)	C		2027
721. Belleville SG	793	809	2021	H (Sc)			2031
722. Beauport SG	793	809	2021	H (Sc)			2031
723. Beaver	858	-	2019	H (Tc)			2029
724. Classil	188	-	2014	H (Sc)		DP - PRO	
725. Dawson SG	793	809	2021	H (Sc)			2031
726. Donerixx	537	401	2022	H (Tc)			2032
727. Golias	309	-	2005	H (Tc)			2026
728. Hital	309	-	2005	H (Tc)			2026
729. Kenora SG	793	809	2019	H (Sc)			2029
730. KWS Deportivo	221	48	2025	H (Sc)			2035
731. KWS Kimberlo	221	48	2025	H (Sc)			2035
732. KWS Mikaelo	221	48	2024	H (Sc)			2034
733. KWS Sevilio	221	48	2024	H (Sc)			2034
734. KWS Zebrano	221	48	2024	H (Sc)			2034
735. Lactosil	188	-	2014	H (Sc)		DP - PRO	
736. LG31459	406	574	2022	H (Sc)			2032
737. Longoria	586	-	2017	H (Tc)			2027
738. Maxandro	221	48	2025	H (Sc)			2035
739. MV474	188	-	2024		C		2034
740. MV 482	188	-	2023	H (Tc)	C		2033
741. MV 525	188	-	2025	H (Tc)			2035
742. Mv Atossa	188	-	2019	H (Tc)			2029
743. Mv Balasil	188	-	2017	H (Tc)			2027
744. Mv Gürkán	188	-	2014	H (Sc)		DP - PRO	
745. Mv Mirasil	188	-	2019	H (Tc)			2029
746. Mv Nutrisil	188	-	2013	H (Sc)		DP - PRO	
747. Mv Vivasil	188	-	2018	H (Tc)			2028
748. Tanzano	221	48	2025	H (Sc)			2035
749. Zas Alicia	586	-	2025	H (Dc)			2035
750. Zas Osevia	586	-	2025	H (Sc)	aj zrno		2035
751. ZE Albertina	250	-	2018	H (Sc)			2028
752. ZE Elizabeth	250	-	2023	H (Sc)			2033

Vysvetlivky:

H (Sc) – dvojlíniový hybrid (single cross)

H (Tc) – trojlíniový hybrid (triple cross)

H (Dc) – štvorlíniový hybrid (double cross)

GMO – Geneticky modifikovaná odroda. Uvádzanie osiva na trh je povolené pri dodržaní podmienok stanovených v rozhodnutí Komisie 98/294/ES.

C – názov odrody vo forme kódu

(*) pôvodný názov

DP - PRO - Platnosť registrácie dočasne predĺžená

V. ZEMIAKY

	Udržovateľ odrody	Splno- mocnený zástupca v SR	Rok registrácie odrody		Poznámky		Platnosť registrácie do konca roka	Posledné uvádzanie množiteľské- ho materiálu na trh do
109. Solanum tuberosum L. (zemiak)								
veľmi skoré								
1. Bellarosa	297	375	2004	9	Ro1 / 9	B	2034	30.6.2027 30.6.2026
2. Carrera	143	421	2001	9	Ro1 / 9	B	2031	
3. Colette	86	375	2001	9	Ro1 / 9	BA	2031	
4. Everest								
5. Magda								
6. Red Scarlett	143	421	2000	9	Ro1 / 9	B	2030	
7. Vivaldi	143	421	2000	7	Ro1 / 1	B	2030	
skoré								
8. Augusta								30.6.2026
9. Lady Claire	44	37	2004	9	Ro1 / 9	BC+lupienky	2034	30.6.2026
10. Malvina	802	375	2011	7	Ro1 / 1	B	2031	
11. Sinora								
12. Svella	110	-	2006	9	Ro1 / 9	B	2025	
13. Vineta	297	375	2001	9	Ro1 / 9	B	2031	
stredne skoré								
14. Baltic Fire	235	-	2018	9	Ro1 / 9 Ro5 / 3 Pa1 / 1 Pa3 / 1	B	2028	30.6.2027
15. Baltic Rose	235	-	2016	9	Ro1 / 9 Ro5 / 2 Pa1 / 2 Pa3 / 2	B	2026	
16. Evelin								
17. Laura	297	375	2002	7	Ro1 / 9	B-BC	2032	
18. Marabel	86	375	2000	1	Ro1 / 9	BA	2031	
19. Megan	802	375	2010	7	Ro1 / 9	BC	2031	
20. Mozart	143	421	2006	9	Ro1 / 9	B	2027	
21. Nancy	129	290	2007	9	Ro1 / 9	B	2028	

22. Ramos							30.6.2027
	129	290	2005		Ro1 / 9	B	
23. Red Anna				9		DP - PRO	
					Ro1 / 2		
	129	290	2025		Ro5 / 3		
					Pa1 / 1		
24. Sabrina				5	Pa3 / 1	B	2035
25. Solara	236	375	2000	5	Ro1 / 9	B-BC	2031
26. Spinela	802	375	2010	3	Ro1 / 9	B+výrobky	2031
27. Terka	129	739	2008	9	Ro1 / 9	B-BA	2029
Tylda	234	-	2022	5	Ro1 / 9	B	2032
					Ro5 / 3		
					Pa1 / 1		
28.					Pa3 / 1		

stredne neskoré

29. Jelly	563	375	2006	7	Ro1 / 9	B	2027
30. Markies							30.6.2026

Vysvetlivky:

DP - PRO - Platnosť registrácie dočasne predĺžená

RZ - rakovinovec zemiakový

patotyp 1

	Stupnica odolnosti
9	odolná
7	slabo odolná
5	slabo náchylná (s poľnou odolnosťou)
3	stredne náchylná
1	silne náchylná

HZ - háďatko zemiakové

patotypy Ro1, Ro5, Pa1, Pa3

	v %	Stupnica odolnosti
9	pod 1	odolná
8	1,1 – 3	slabo odolná
7	3,1 – 5	
6	5,1 – 10	slabo náchylná
5	10,1 – 15	
4	15,1 – 25	stredne náchylná
3	25,1 – 50	
2	50,1 – 100	silne náchylná
1	nad 100	

Varný typ zemiakov

Vyhláška MPSR č. 132/2014 Z.z. z 15. mája 2014, o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich, člení konzumné zemiaky podľa ich vlastností na nasledovné varné typy:

	Konzistencia	Použitie
A	pevná, lojovitá, jemnej až stredne jemnej štruktúry, nerozváráva, veľmi slabo až slabo	na prípravu šalátov, ako samostatná príloha jedla
B	polopevná, polomúčnatá jemnej až hrubšej štruktúry, primerane vlhká až suchšia	ako samostatná príloha jedla
C	múčnatá, stredne rozváráva, polohrubej štruktúry, stredne vlhká až suchá	ako príloha jedla, na výrobu výrobkov zo zemiakov, napríklad kaša alebo zemiakové cesto

Časť B - ZELENINY

	Udržiaateľ odrody	Splno- mocnený zástupca v SR	Rok registrácie odrody	Poznámky	Platnosť registrá- cie do konca roka	Posledné uvádzanie množiteľské- ho materiálu na trh do
1. Allium cepa L.						
1.1 skupina Cepa (cibuľa, cibuľa kuchynská nakopená)						
1. Aragon	303	303	2016	červená	2026	
2. Bordovka PK	432	-	2008		2030	
3. Cappado	303	303	2016		2026	
4. Delano	303	303	2016		2026	
5. Hanka	169	-	1983		2030	
6. Rapida	169	-	1986		2030	
7. Sapphire	303	303	2016		2026	
8. Štutgartská (syn: Stuttgarter Riesen)	250	-	1979		2030	
9. Tigger	303	303	2016		2026	
10. Wonder	303	303	2016		2026	
11. Zlatka PK	432	-	2009		2030	
2. Allium fistulosum L. (cesnak zimný)						
1. Luna	250	-	2007		2027	
3. Allium porrum L. (pór pestovaný)						
1. Cuda	844	-	2023		2033	
2. Falcon	844	-	2023		2033	
3. Galant	844	-	2023		2033	
4. Gent	844	-	2023		2033	
5. Impala	844	-	2023		2033	
6. Leonard	250	-	2002		2032	
7. Malibu	844	-	2023		2033	
4. Allium sativum L. (cesnak kuchynský)						
1. Matúš	250	-	2002		2033	
2. Mojmír	250	-	1999		2029	
5. Allium schoenoprasum L. (cesnak pažítkový)						
1. Pražská	169/250	-	1946		2030	
7. Apium graveolens L.						
7.2 skupina zelery bulvové						
1. Klement	250	-	2002		2032	
2. Kompakt	250	-	1986		2030	
3. Maxim	250	-	1979		2030	
9. Beta vulgaris L.						
9.1 skupina repy obyčajné (cvikla) vrátane cheltenhamskej						
1. Červená kulatá	250	-	1941		2030	

2. Monorubra	250	-	1987		2030
3. Renova	250	-	1979		2030

10. Brassica oleracea L.

10.5 skupina kely hávkové

1. Arkta	169/250	-	1981	ozimný	2030
2. Szentesi korai	323	252	1998	skorý	2029

10.6 skupina Capitata (kapusta hlávková červená a kapusta hlávková biela)

kapusta hlávková biela

1. Holt	250	-	1985	jesenná	2030
2. Inter	250	-	1966	letná	2030
3. Polar	250	-	1964	jesenná	2030
4. Zora	250	-	1976	jarná	2030

10.8 skupina kaleráby

1. Gigant	250	-	1965	neskorý	2030
2. Omar	250	-	2000	skorý	2030
3. Szentesi fehér	323	252	1998	skorý	2029
4. Szentesi fólias kék	323	252	1998	skorý	2029
5. Szentesi kék	323	252	1998	skorý	2029
6. Szentesi tartós kék	323	252	1998	neskorý	2029
7. Violeta	250	-	1972	neskorý	2030

12. Capsicum annuum L. (paprika ročná štiplavá alebo sladká)

1. Almapaprika	323	252	1998		2029
2. Amaryl	697	-	2000		2030
3. Anthea	697	-	2016		2026
4. Armand	831	-	2022		2032
5. Aurea	250	-	2003		2033
6. Barkol	250	-	2007		2027
7. Blava	250	-	2000		2030
8. Bojanka	250	-	2008		2029
9. Branko	250	-	2007		2027
10. Bronco	831	-	2022		2032
11. Cahuna	831	-	2022		2032
12. Carina	831	-	2022		2032
13. Delicado	831	-	2022		2032
14. Derma	250	-	2009		2030
15. Dilara Zel	250	-	2020		2030
16. Duval	250	-	2004	H	2034
17. Dvorská	432	-	2006	koreninová	2029
18. Elinor	250	-	2005		2034
19. Eugenia	831	-	2022		2032
20. Fionela	250	-	2009		2030
21. Goldano	831	-	2022		2032
22. Ilika	250	-	2007		2027
23. Ilsa Zel	250	-	2007		2027
24. Ivica	250	-	2010		2030
25. John	697	-	2008		2030

26. Jorga	250	-	2010		2030	
27. Káplár						30.6.2026
28. Katrena	250	-	2003		2033	
29. Khazar	831	-	2022		2032	
30. Kora Zel	250	-	2007	koreninová	2027	
31. Koyot	831	-	2022		2032	
32. Krypton	831	-	2022		2032	
33. Lexana	831	-	2022		2032	
34. Liana	831	-	2022		2032	
35. Luciana	250	-	2004	H	2034	
36. Maidano	831	-	2022		2032	
37. Marinela	831	-	2022		2032	
38. Mášenka	250	-	2009		2030	
39. Nitro	831	-	2022		2032	
40. Nonius						30.6.2026
41. Nova	250	-	2000		2030	
42. Novozámocká						30.6.2026
43. Octavia	831	-	2022		2032	
44. PCR	250	-	1961		2030	
45. Petra	250	-	2000		2030	
46. Pikanta	250	-	1992		2032	
47. Polanova	250	-	2001		2031	
48. Prometheus						30.6.2026
49. Rezigo	831	-	2022		2032	
50. Silverado	831	-	2022		2032	
51. Slovakia	250	-	1995		2034	
52. Szentesi kosszarvú	323	252	1998		2029	
53. Szentesi piacós	323	252	1998		2029	
54. Tonka	250	-	2009		2030	
55. Tosinka	250	-	2009		2030	
56. Trinity	831	-	2022		2032	
57. Venom	831	-	2022		2032	
58. Viki Zel	250	-	2008		2029	
59. Zuzka	250	-	1998		2029	
60. Žitavská	432	-	2006		2029	

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (dyňa červená)

1. Lajko II	250	-	1978		2035	
-------------	-----	---	------	--	------	--

16. Cucumis melo L. (melón cukrový)

2. Solartur	250	-	1961		2035	
-------------	-----	---	------	--	------	--

17. Cucumis sativus L.

17.1 skupina uhorky siate

1. Desana	250	-	1999	H	šalátová	2030
2. Lavina	250	-	2000	H	šalátová	2030
3. Lianka	250	-	2007	H	šalátová	2027
4. Marulka	250	-	2014	H	šalátová	2034
5. Vanda	250	-	2004	H	šalátová	2034
6. Veronika	250	-	2004	H	šalátová	2034

7. Vesna	250	-	2003	H	šalátová	2033
----------	-----	---	------	---	----------	------

17.2 skupina uhorky siate nakladačky

1. Heliana	250	-	2003	H		2033
2. Lenka	250	-	2007	H		2027
3. Sabi Zel	250	-	2007	H		2027
4. Tamara	250	-	2011	H		2031

19. Cucurbita pepo L. (tekvica obyčajná pravá - špargľová alebo patizónová)

1. Beppo	60	286	2012	H		2032
2. Kveta	250	-	1962			2030
3. Maskáčik	250	-	2004		patizón	2034
4. Mestik	250	-	1997		cuketa	2027
5. Michala	250	-	1997		cuketa	2027
6. Nadenka	250	-	2013	H		2033
7. Orfeus	250	-	2008		patizón	2029
8. Zoja	250	-	2004		bezšupková olejná	2034

21.1 Daucus carota L. (mrkva obyčajná a mrkva obyčajná krmná)

mrkva obyčajná

1. Delicia	250	-	1966			2031
2. Lysa	250	-	1985			2030
3. Nantes 3 (syn.: Nantaise améliorée 3)	250	-	1941			2031
4. Olympia	250	-	1973			2031
5. Stupická k rychlení	250	-	1954			2031

23. Lactuca sativa L. (šalát siaty)

hlávkový

1. Hajtató gigant	323	252	1998		na rýchlenie	2029
2. Julek	250	-	1987		letný	2030
3. Lahoda	432	-	2011		jarný	2031
4. Lednický	250	-	1964		jarný	2030
5. Liban	250	-	1982		na rýchlenie	2030
6. Pražan	250	-	1971		ľadový	2030

listový

7. Carmen	250	-	2001		postupný zber listov	2031
8. Dekor	250	-	2002			2032

24. Solanum lycopersicum L. (rajčiak jedlý)

kolíkový

1. Adyzel	250	-	2009	H		2030
2. Ambros	250	-	2003	H		2033
3. Jergus	250	-	2010			2030
4. Milica	250	-	2005	H		2034
5. Niki Zel	250	-	2005	H		2034
6. Sláva Porýní	250	-	1952			2030
7. Tornádo	169	-	1988	H		2030

8. Veloria Zel	250	-	2020		2030
9. Žofka	250	-	2009	H	2030
kríčkový					
10. Bovita	250	-	2009		2030
11. Danuša	250	-	2009		2030
12. Pribina					30.6.2027
13. Tomanova	250	-	2001		2031
14. Verunko					30.6.2027
15. Žiara PK	432	-	2009		2030

26. Phaseolus coccineus L. (fazuľa šarlátová)

1. Albena	250	-	2003		2025
-----------	-----	---	------	--	------

27. Phaseolus vulgaris L.

27.1 skupina fazule záhradné kríčkovité

1. Dita	250	-	1980	ZS	2030
2. Leonarda	250	-	2002	ŽS	2033
3. Lilana	250	-	1998	ŽS	2029
4. Maxidor	250	-	1983	ŽS	2030
5. Melinda	250	-	1997	ŽS	2028
6. Nigrona	250	-	1998	ŽS	2029
7. Nugetka	250	-	2006	ZS	2028
8. Tímea	250	-	2002	ZS	DP - PRO
9. Viola	250	-	2000	ZS	2031

27.2 skupina fazule záhradné tyčové

1. Anita	250	-	2000	ŽS	2031
----------	-----	---	------	----	------

Vysvetlivky:

ŽS - žltostрукová

ZS - zelenostрукová

DP - PRO - Platnosť registrácie dočasne predĺžená

28. Pisum sativum L.

28.1 skupina hrachy siate pravé stržňové

1. Gloriosa	250	-	1973		2031
2. Herkules	250	-	2003		2033
3. Hermés	250	-	2002		2032
4. Héra	250	-	2003		2033
5. Tomáš PK	432	-	2011		2031

29. Raphanus sativus L.

29.1 skupina red'kvi siate pravé

1. Katka	250	-	1993		2033
2. Maria	250	-	1986		2030
3. Milka	250	-	1992		2033
4. Szentesi óriás vaj	323	252	1998		2029
5. Věra	250	-	1981		2030

29.2 skupina red'kvi siate čierne

1. Kulatá černá (syn.: Noir gros rond d'hiver)	250	-	1952		2030
--	-----	---	------	--	------

32. Solanum melongena L. (ľuľok baklažánový alebo baklažán)

1. Albin	250	-	2023		2033
2. Český raný	250/837	-	1952		2030
3. Klasik	250	-	2005		2034
4. Krasan	250	-	1992		2023
5. Sirius	250	-	2024		2034

33. Spinacia oleracea L. (špenát siaty)

1. Neptun	250	-	2002		2032
-----------	-----	---	------	--	------

35. Vicia faba L. (bôb obyčajný)

1. Saturn	250	-	2006		2027
-----------	-----	---	------	--	------

36. Zea mays L.**36.1 skupina kukurice cukrové**

1. Abrahám						30.6.2026
2. Afrodita						30.6.2026
3. Agnes						30.6.2026
4. Alena	250	-	2002	H	2032	
5. Alida	250	-	2000	H	2030	
6. Andrea	250	-	1991	H	2031	
7. Anita						30.6.2027
8. Aranka						30.6.2027
9. Arnia	361	-	2016	H	2026	
10. Asinta	361	-	2016	H	2026	
11. Avicena						30.6.2026
12. Elan	250	-	2012	H	2032	
13. Eterna	250	-	2013	H	2033	
14. Gusta	250	-	2012	H	2032	
15. Longa	250	-	2011	H	2031	
16. Luminox	250	-	2012	H	2032	
17. Ombra	250	-	2009	H	2030	
18. Ramondia	250	-	1996	H	2026	
19. Rotary	250	-	2013	H	2033	
20. Salvus	250	-	2012	H	2032	

36.2 skupina kukurice pukancové

1. Dynared	748	-	2017	H	2027
2. Jantár	250	-	1982	H	2030
3. POP 1107	748	-	2024	H	2034
4. R283	832	748	2022	H	2032
5. Simona	250	-	2003	H	2033

Vysvetlivky:

H - hybrid

Časť C - OSTATNÉ DRUHY POĽNOHOSPODÁRSKÝCH PLODÍN

I. VINIČ

Všetky registrované odrody viniča hroznorodého sú vhodné na výrobu štandardného množiteľského materiálu.

	Udržovateľ odrody	Splno- mocnený zástupca v SR	Rok registrácie odrody	Platnosť registrácie do konca roka	Posledné uvádzanie množiteľské- ho materiálu na trh do
Vitis (vinič hroznorodý)					
muštové biele					
1. Aurelius	349	284	1983	2037	
2. Bouvierovo hrozno	349	284	1952	2037	
3. Breslava	607	645	2011	2051	
4. Devín	715	-	1997	2037	
5. Dievčie hrozno (syn.: Leányka, Mädchentraube, Dívčí hrozen, Feteasca alba) <i>klony: ŠE-41/8, ŠE-45/38, ŠE-45/48, ŠE-47/29</i>	349	-	1952	2037	
6. Feteasca regala (syn.: Pesecká leánka, Pesecké dievčie hrozno)	349	284	1974	2037	
7. Hetera	607	645	2011	2051	
8. Hossa	644	-	2018	2048	
9. Chardonnay (syn.: syn.: Chardonnay blanc, Pinot blanc Chardonnay, Pinot) <i>klony: VP-161/6, VP-155/6, PO-160/1, PO-158/7, PO- 156/4, ŠE-49/38, ŠE-60/41</i>	349	-	1996	2037	
10. Irsai Oliver (syn.: syn.: Irsay, Muskat Oliver)	349	284	1975	2037	
11. Medovec	678	890	1905	2055	
12. Milia	607	645	2002	2042	
13. Muškát moravský (syn.: Mopr)	349	284	1987	2037	
14. Muškát Ottonel (syn.: Ottonel muskotály, Muscat Ottonel) <i>klony: PE-1/10, PE-2/1, PE-4/15, PE-5/4</i>	349	284	1952	2037	
15. Müller-Thurgau (syn.: Rizling szilváni, Rizvanac, Rivaner) <i>klony: PO-5/12, PO-2/15, KA-23/37, KA-25/7, KA- 43/25, ŠE-34/48, ŠE-37/29, ŠE-41/3</i>	349	-	1941	2037	
16. Neuburské	349	284	1941	2037	
17. Noria	607	645	2002	2042	
18. Pálava	349	284	1977	2037	
19. Rizling rituál	644	-	2018	2048	
20. Rizling rýnsky <i>klony: PO-27/5, PO-89/12, PO-90/12, VP-20/9, VP- 23/9</i>	349	284	1941	2037	

21. Rizling vlašský (syn.: Olasz rizling, Welschriesling)	349	284	1941	2037
<i>klony: PE-5/34, PE-5/44, PE-6/65, PE-7/71, PE-7/76</i>				
22. Rothgipfler (syn. Červenošpičiak)	579	-	2016	2046
23. Rulandské biele (syn.: Pinot blanc, Weisser Klevner)	349	-	1941	2037
<i>klon: ŠE-48/5</i>				
24. Rulandské šedé (syn.: Szürkebarát, Pinot gris, Ruländer, Klevner)	349	284	1941	2037
<i>klony: PO-V-2, PO-49/207</i>				
25. Sauvignon Rytos	806	806	2025	2055
26. Sauvignon (syn.: Sauvignon blanc)	349	284	1952	2037
<i>klony: PE-6/5, PE-13/49, PE-13/67</i>				
27. Silvaner Roth (syn. Cyrobotrus červený, Silvánske červené)	579	-	2016	2046
28. Silvánske zelené (syn.: Zöldsylváni, Grüner Sylvaner, Sylvaner verde)	349	284	1941	2037
<i>klony: KA-38/23, KA-46/21, KA-60/25, KA-62/2, KA-64/14, ZN-1/54</i>				
29. Soreli	806	806	2025	2055
30. Tramín červený (syn.: Gewürtztraminer, Tramín)	349	-	1941	2037
<i>klony: PO-202/A, ŠE-58/19, ŠE-62/23, ŠE-64/33, ŠE-69/18</i>				
31. Veltlínske červené skoré (syn.: Červená malvázia)	349	284	1952	2037
<i>klony: PO-1/10, PO-2/24, PO-3/15, PO-4/15, PO-4/30</i>				
32. Veltlínske zelené (syn.: Veltlín zelený, Zöldvelteli, Grüner Veltliner)	349	-	1941	2037
<i>klony: VP-3/6, VP-4/10, VP-6/2, ZN-1/49, ZN-10/45, ŠE-56/52, ŠE-62/39</i>				
33. Zierfahndler Roth	579	-	2016	2046
muštové tokajské				
34. Furmint	349	-	1952	2037
<i>klony: ŠE 22/33, ŠE 26/88, ŠE 34/5</i>				
35. Lipovina	349	-	1952	2037
<i>klony: ŠE 10/5, ŠE 22/36, ŠE 5/12</i>				
36. Muškát žltý	349	-	1941	2037
<i>klony: ŠE 37/18, ŠE 54/21</i>				
muštové modré				
37. Alibernet	349	284	1975	2037
38. André	349	284	1980	2037
39. Cabernet Eidos	806	806	2025	2055
40. Cabernet Franc	786	678	2024	2054
41. Cabernet Sauvignon	349	284	1980	2037

42. Clavenna Nigra	579	-	2023	2053
43. Dunaj	715	-	1997	2037
44. Frankovka modrá (syn.: Frankovka) <i>klony: PO-22/4, PO-275/i, PO-281/E, VP-6/5, VP-14/4, ŠE-23/29, ŠE-25/31, ŠE-28/6, ŠE-35/30</i>	349	284	1941	2037
45. Hron	607	645	2011	2051
46. Merlot	786	678	2024	2055
47. Merlot Kanthus	806	806	2025	2055
48. Modrý Portugal (syn.: Kékoportó) <i>klon: KA-20/52</i>	349	284	1941	2037
49. Neronet	349	284	1991	2037
50. Nitria	607	645	2011	2051
51. Rimava	607	645	2011	2051
52. Rosa	607	645	2011	2051
53. Rudava	607	645	2011	2051
54. Rulandské modré (syn.: Pinot noir, Červený klevner) <i>klony: PO-20, PO-22</i>	349	284	1941	2037
55. Svätovavrinecké (syn.: Saint Laurent) <i>klony: PO-7/5, PO-10/7, KA-4/9, KA-4/10, KA-6/12</i>	349	284	1941	2037
56. Torysa	607	645	2011	2051
57. Váh	607	645	2011	2051
58. Zweigeltrebe (syn.: Zweigelt)	349	284	1980	2037
stolové				
59. Ametyst	715	-	2002	2042
60. Bezsemenka	607	645	2011	2051
61. Diamant	715	-	1997	2037
62. Dora	715	-	1997	2037
63. Guzaľ Kara	349	284	1982	2037
64. Heliotrop	607	645	2011	2051
65. Chrupka biela	349	284	1941	2037
66. Chrupka červená	349	284	1941	2037
67. Chrupka Jalabertova	349	284	1952	2037
68. Julski biser	349	284	1972	2037
69. Luna	607	645	2011	2051
70. Negra	715	-	2002	2042
71. Olšava	349	284	1988	2037
72. Onyx	715	-	2002	2042
73. Opál	715	-	1997	2037
74. Panónia Kincse	349	284	1980	2037
75. Pastel	715	-	2002	2042
76. Premier	607	645	2011	2051
77. Rhea	607	645	2011	2051
78. Rubanka	715	-	2002	2042
79. Vitra	349	284	1993	2037

podpníky pre vinič

1. Amos	349	284	1990	2037
2. Berlandieri x Riparia 125 AA <i>klon: PO-O/3</i>	349	284	1979	2037
3. Berlandieri x Riparia Cratiunel 2 <i>klon: PO-O/6</i>	349	284	1979	2037
4. Berlandieri x Riparia Kober 5 BB <i>klon: MO-XVI/50</i>	349	284	1979	2037
5. Berlandieri x Riparia SO-4 <i>klon: PO-O7</i>	349	284	1979	2037
6. Berlandieri x Riparia Teleki 5 C <i>klon: PO-3/7</i>	349	284	1979	2037
7. Berlandieri X Riparia Teleki 8 B	349	284	1996	2037
8. LE-K/1	349	284	1979	2037
9. Riparia portalis	349	284	1996	2037
10. Riparia rupestris Schwarzmann	349	284	1996	2037

II. CHMEĽ

	Udržovateľ odrody	Splno- mocnený zástupca v SR	Rok registrácie odrody	Platnosť registrácie do konca roka	Posledné uvádzanie množiteľ- ského materiálu na trh do
Humulus lupulus (chmeľ)					
1. Blšanka	135	715	1999	2039	
2. Bor	135	715	1999	2039	
3. Premiant	135	715	1999	2039	
4. Sládek	135	715	1999	2039	
5. Žatecký poloraný červenák, klony:					
<i>Blato</i>	135	715	1952	2037	
<i>Lučan</i>	135	715	1941	2037	
<i>Osvaldův klon č.31</i>	135	715	1952	2037	
<i>Osvaldův klon č.72</i>	135	715	1952	2037	
<i>Osvaldův klon č.114</i>	135	715	1952	2037	
<i>Podlešák</i>	135	715	1989	2037	
<i>Siřem (syn. Aurea)</i>	135	715	1969	2037	
<i>Zlatan</i>	135	715	1976	2037	

Časť D - OVOCNÉ DRUHY A RODY

Všetky odrody ovocných druhov a rodov boli zaregistrované na základe úradného opisu

	Udržovateľ odrody	Splno- mocnený zástupca v SR	Rok registrácie odrody	Poznámky	Platnosť registrácie do konca roka	Posledné uvádzanie množiteľ- ského materiálu na trh do
Corylus avellana L. (lieska obyčajná)						
1. Hallská obrovská	93	-	1954		2027	
2. Lombardská biela	93	-	1954		2027	
3. Perla	93	-	2005		2030	
4. Webbova	93	-	1954		2027	
Fragaria L. (jahoda)						
1. Aromas	205	204	2003	remontantné	2028	
2. Calypso	394	393	2004	remontantné	2029	
3. Diamante	205	204	2003	remontantné	2028	
4. Everest	392	280	2004	remontantné	2029	
5. Evita	392	280	2004	remontantné	2029	
6. Gaviota	205	204	2003	remontantné	2028	
7. Maruška	93	-	2004	raz rodiace	2029	
8. Viktória	93	-	2004	raz rodiace	2029	
Juglans regia L. (orech kráľovský)						
1. Apollo	98	-	1971		2027	
2. Buchlov	98	-	1971		2027	
3. Jupiter	98	-	1971		2027	
4. Magdon	98	-	1971		2027	
5. Mars	98	-	1976		2027	
6. Saturn	98	-	1971		2027	
Malus Mill. (jabloň domáca)						
1. Aneta	95	-	2002	zimná	2027	
2. Daria						30.6.2027
3. Dione						30.6.2027
4. Domino						30.6.2027
5. Dulcit						30.6.2027
6. Goldstar	127	299	2002	zimná	2027	
7. Jonagored						30.6.2026
8. Otava	127	299	2000	zimná	2025	
9. Pilot	275	299	2005	zimná	2030	
10. Piros	275	299	2009	letná	2034	
11. Piora						30.6.2026
12. Produkta	95	-	2001	zimná	2026	
13. Rajka	127	299	2002	zimná	2027	
14. Red Jonaprince	514	204	2008	zimná	2033	
15. Santana	14	204	2006	jesenná	2031	

16. Svatava	127	299	2001	zimná	2026	
17. Topaz						30.6.2026
18. Viktoria	127	299	2002	zimná	2027	
19. Zlatava	95	-	2000	letná	2025	

baleriny

1. Maypole						30.6.2027
2. Telamon Waltz						30.6.2027
3. Trajan Polka						30.6.2027
4. Tuscan Bolero						30.6.2027

podpník pre jablone

1. J-KL-1	95	-	1972		2027	
2. J-KL-2	95	-	1972		2027	
3. J-KL-3	95	-	1972		2027	
4. J-KL-4	95	-	1972		2027	
5. J-KL-A						30.6.2027
6. J-KL-B						30.6.2027
7. J-KL-C						30.6.2027
8. J-KL-D						30.6.2027
9. J-KL-E						30.6.2027
10. J-KL-F						30.6.2027
11. J-TE-E	104	283	1974		2027	
12. J-TE-F	104	283	1974		2027	

Prunus amygdalus Batsch. (mandľa)

1. Hana	98	-	2001		2026	
---------	----	---	------	--	------	--

Prunus armeniaca L. (marhuľa obyčajná)

1. Bergeron	319	299	2002		2027	
2. Lejuna						30.6.2027
3. Lerosa						30.6.2027
4. Leskora						30.6.2027
5. Maďarská	98	-	1954		2030	
6. Velita						30.6.2027
7. Velkopavlovická	98	-	1954		2030	
8. Vemina						30.6.2027
9. Veselka						30.6.2027

podpník pre marhule

1. M-VA-1	98	-	1971		2027	
2. M-VA-2	98	-	1971		2027	
3. M-VA-3	98	-	1971		2027	

Prunus avium L. (čerešňa vtáčia)

1. Hrabkovská neskorá						30.6.2026
2. Julka	93	-	2000	chrupka	2025	
3. Petra	93	-	2000	chrupka	2025	

podpník pre čerešne a višne

1. P-HL-C	95	-	2002		2027
2. P-TU-2	104	-	1971		2027

Prunus cerasus L. (višňa)

1. Andrea	95	-	2000		2025
2. Anka	93	-	2000		2025
3. Ola	93	-	2000		2025
4. Perla	95	-	2000		2025
5. Viola	95	-	2000		2025

Prunus domestica L. (slivka domáca)

1. Edita	93	-	2006	slivky a poloslivky	2031
2. Elena	364	299	2002	slivky a poloslivky	2027
3. Hanita	364	299	2002	slivky a poloslivky	2027
4. Jojo	364	299	2005	slivky a poloslivky	2030
5. Katinka	364	299	2002	slivky a poloslivky	2027
6. Tegera	364	299	2002	slivky a poloslivky	2027
7. Tipala	364	299	2002	slivky a poloslivky	2027

Prunus persica (L.) (broskyňa obyčajná)

	98	-	1970		2030
1. Burbank July Elberta					
2. Fairhaven	98	-	1970		2030
3. Fertillia Morettini	98	-	1978		2030
4. Halehaven	98	-	1970		2030
5. Kamka	352	-	2001		2026
6. Luna	98	-	1976		2030
7. Redhaven	98	-	1963		2030

podpník pre broskyne

1. BM-VA-1	98	-	1980		2030
2. B-VA-1	169/98	98	1971		2027
3. B-VA-2	169/98	98	1971		2027
4. B-VA-3	169/98	98	1971		2027

Pyrus L. (hruška)

1. Clappova	98	-	1954	letná	2030	
2. Decora	104/98	98	2001	zimná	2026	
3. Dicolor						30.6.2026
4. Dita	104/98	98	2002	zimná	2027	
5. Erika						30.6.2026
6. Jizera						30.6.2027
7. Karina						30.6.2027
8. Konferencia	98	-	1954	jesenná	2030	
9. Korvínova	93	-	2010	jesenná	2025	
10. Lucasová	98	-	1954	zimná	2030	
11. Pribinova	93	-	2010	zimná	2025	
12. Radana						30.6.2027
13. Vonka	104	93	2000	zimná	2025	

14. Williamsova časlavka	98	-	1954	letná	2030	
15. Zlata						30.6.2027

Ribes L. (ríbezľa)

ríbezľa čierna

1. Ben Connan	396	383	2006		2031	
2. Ben Lomond	382	383	2006		2031	
3. Čierna perla	420	-	2008		2033	
4. Tiben	502	-	2003		2028	
5. Tisel	502	-	2003		2028	
6. Titania	383	280	2003		2028	
7. Triton	383	280	2003		2028	

ríbezľa červená

1. Expres	93	-	2000		2025	
2. Rekord	93	-	2000		2025	
3. Trent						30.6.2027

ríbezľa biela

1. Dominika	93	-	2000		2025	
2. Gerlach	93	-	2000		2025	
3. Olin						30.6.2027

egreš obyčajný

1. Bojník						30.6.2026
2. Hinnonmaki Rot	381	280	2003	červenoplodý	2028	
3. Invicta	382	280/317	2003	zelenoplodý	2028	
4. Mistrál	104	280	2003	zelenoplodý	2028	
5. Nitran						30.6.2026
6. Rixanta	382	317	2003	zelenoplodý	2028	
7. Rokula	382	317	2003	červenoplodý	2028	
8. Rolonda	382	317	2003	červenoplodý	2028	
9. Rubikon	420	-	2008	bieloplodý	2033	
10. Strážov						30.6.2026

Rubus L. (černica)

ostružina malinová (malina)

1. Fertödi zamatos	383	280	2004	raz rodiace	2029	
2. Glen Ample	396	283	2004	raz rodiace	2029	
3. Glen Shee	396	283	2007	raz rodiace	2032	
4. Miral						30.6.2026
5. Sajana						30.6.2026

2.) Zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody nepodliehajú povinnej registrácii

I. POĽNÉ PLODINY

	Udržovateľ odrody	Splno- mocnený zástupca v SR	Rok registrácie odrody	Poznámky	Platnosť registrá- cie do konca roka	Posledné uvádzanie množiteľské- ho materiálu na trh do
OBILNINY						
Amaranthus hybridus L. × Amaranthus hypochondriacus L. (láskavec)						
1. Zobor	799	-	2017		2027	
Amaranthus cruentus L. (láskavec metlinatý)						
1. Pribina	799	-	2013		2033	
Fagopyrum esculentum Moench var. alata Bat. (pohánka)						
1. Špačinská 1	134	-	1998		2029	
Panicum miliaceum L. (proso siate)						
1. Unikum	113	-	2013		2033	
Triticum aestivum L. x Triticum spelta L. (pšenica letná x pšenica špaldová)						
1. PS Lubica	134	-	2014	ozimná	2034	
Triticum dicoccon Schrank (pšenica dvojrznová)						
1. PN Durgalova	134	-	2018	ozimná	2028	
2. PN Zirnitra	134	-	2017	ozimná	2027	
3. PN Badurka	134	-	2019	ozimná	2029	
Triticum turgidum L. subsp. dicoccum (Schrank ex Schübl.) Thell. x Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren (pšenica dvojrznová x pšenica letná)						
1. Ara	267	-	2024	ozimná	2034	
TRÁVY						
Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv (metlica trsnatá)						
1. Nova	629	-	2016		2026	
Bromus inermis Leyss. (stoklas bezostový)						
1. Arladi	170	-	2021		2031	
2. Brozde	170	-	2016		2026	
3. Dassa						30.6.2027
4. Nadoli	170	-	2021		2031	
5. Radmill						30.6.2027

II. ZELENINY A KORENINOVÉ RASTLINY

	Udržovateľ odrody	Splno- mocnený zástupca v SR	Rok registrácie odrody	Poznámky	Platnosť registrá- cie do konca roka	Posledné uvádzanie množiteľské- ho materiálu na trh do
Anethum graveolens L. (kôpor voňavý)						
1. Hanák	250	-	1989		2030	
Majorana hortensis Moench. (majorán záhradný)						
1. Marcelka	250	-	1967		2030	

III. OVOCIE A PODPNÍKY

Všetky odrody ovocných druhov a rodov boli zaregistrované na základe úradného opisu

	Udržovateľ odrody	Splno- mocnený zástupca v SR	Rok registrácie odrody	Poznámky	Platnosť registrá- cie do konca roka	Posledné uvádzanie množiteľské- ho materiálu na trh do
Sambucus nigra L. (baza čierna)						
1. Bohatka						30.6.2027
2. Dana						30.6.2027
Cornus mas L. (drieň obyčajný)						
1. Alex	93	-	2003		2028	
2. Devín	93	-	1981		2031	
3. Expres	93	-	2003		2028	
4. Titus	93	-	1981		2031	
Aronia melanocarpa Wild. (jarabina čierna)						
1. Nero	93	-	1973		2027	
Hippophae rhamnoides L. (rakytník rešetliakovitý)						
1. Bojan	93	-	2006		2031	
2. Slovan	93	-	2006		2031	
Rosa villosa L. (ruža jabĺčková)						
1. Karpatia	93	-	1973		2027	
Lonicera ssp. (L.) Batsch. (zemolez)						
1. Altaj	93	-	2001		2026	
2. Amur	93	-	2001		2026	

IV. LIEČIVÉ RASTLINY

	Udržovateľ odrody	Splno- mocnený zástupca v SR	Rok registrácie odrody	Poznámky	Platnosť registrá- cie do konca roka	Posledné uvádzanie množiteľské- ho materiálu na trh do
Mentha x piperita L. (mäta pieporná)						
1. Kristinka	675	-	2013		2033	
Matricaria recutita L. (rumenček kamilkový)						
1. Bona	619	-	1984		2030	
2. Goral	619	-	1990		2030	
3. Lianka	675	-	2013		2033	
4. Lutea	619	-	1997		2027	
5. Novbona	619	-	1997		2027	

3.) Prehľad zmien v Listine registrovaných odrôd

a) Novo registrované odrody

	Druh	V ŠOS skúšaná pod označením	Názov odrody	Číslo v Štátnej odrodovej knihe
1.	Dyňa červená	Lajko II	Lajko II	1163
2.	Jačmeň siaty	SC70555X	Belter	8738
3.	Jačmeň siaty	SC73X1	Buzzer	8859
4.	Jačmeň siaty	SC3523U2	Guzel	8858
5.	Jačmeň siaty	LGBN17232-18	LG Allegro	8755
6.	Jačmeň siaty	LGBN18120-1	LG Baryton	8786
7.	Jačmeň siaty	SK320	SK Samuel	8737
8.	Kostrava červená	21FRL3059	Barnacle	8725
9.	Kostrava červená	20FRC1417	Bartico	8726
10.	Kostrava červená	FRCS327	Flashdance	8722
11.	Kostrava drsnolistá	21FT4014	Barcrisp	8727
12.	Kostrava ovčia	FOVS117	Tektonik	8723
13.	Kukurica siata	EX3829	251T	8876
14.	Kukurica siata	KXC1164	Agrolupo	8804
15.	Kukurica siata	EX4155	Airfield	8799
16.	Kukurica siata	SMN1177	Astrozyt	8765
17.	Kukurica siata	GL181143	Atrenga	8884
18.	Kukurica siata	SL10656	Babetto	8791
19.	Kukurica siata	KXC3123	Bajeno	8805
20.	Kukurica siata	RH23040	Baxur	8819
21.	Kukurica siata	LDZ23127	Belstone	8814
22.	Kukurica siata	RH23039	Bretzel	8820
23.	Kukurica siata	1093D725-01	BRV1410D	8802
24.	Kukurica siata	KXC2311	Cabalio	8806
25.	Kukurica siata	CE8422	Ceefekt	8828
26.	Kukurica siata	CE7321	Cefield	8829
27.	Kukurica siata	CE6222	Cejanin	8830
28.	Kukurica siata	CE8322	Celyra	8831
29.	Kukurica siata	LZM373/10	Century	8872
30.	Kukurica siata	CE8122	Cevalent	8832
31.	Kukurica siata	LZM373/33	Collection	8774
32.	Kukurica siata	LDZ22115	Denver	8813
33.	Kukurica siata	KM22/06	DMS Oniks	8825
34.	Kukurica siata	SL42099	Falcino	8792
35.	Kukurica siata	SMN1183	Farmlogo	8766
36.	Kukurica siata	MDM3513	Farwest	8826
37.	Kukurica siata	GL200523	Firminga	8878
38.	Kukurica siata	GL181047	Fronius	8897
39.	Kukurica siata	KXC2321	Galismo	8807
40.	Kukurica siata	SEM23_320	Gaspesi SG	8877
41.	Kukurica siata	SL12395	Gatoro	8793
42.	Kukurica siata	GL201742	Glangus	8881
43.	Kukurica siata	LDZ23252	Glendale	8812

44.	Kukurica siata	ESZ20003	Glenoe	8762
45.	Kukurica siata	LDZ23256	Grafton	8841
46.	Kukurica siata	LDZ23416	Gramado	8842
47.	Kukurica siata	GL200854	Helminga	8882
48.	Kukurica siata	KXC2304	Herculio	8808
49.	Kukurica siata	ESZ21101	Ibarama	8843
50.	Kukurica siata	LDZ23332	Ibema	8844
51.	Kukurica siata	KXC2357	KWS Artesio	8809
52.	Kukurica siata	KXC2393	KWS Deportivo	8810
53.	Kukurica siata	KXC2367	KWS Kaspero	8811
54.	Kukurica siata	KXC1386	KWS Kimberlo	8815
55.	Kukurica siata	KXC2121	KWS Lupollino	8816
56.	Kukurica siata	KXC2306	KWS Norento	8817
57.	Kukurica siata	KXC1372	KWS Seducto	8818
58.	Kukurica siata	LZM273/63	Leonteen	8775
59.	Kukurica siata	LZM273/64	LG31286	8776
60.	Kukurica siata	LZM372/53	LG31365	8777
61.	Kukurica siata	ESZ21003	LID0720C	8845
62.	Kukurica siata	ESZ21105	LID1616C	8846
63.	Kukurica siata	LDZ23126	LID1725C	8847
64.	Kukurica siata	LDZ23125	LID1815C	8848
65.	Kukurica siata	LDZ22224	LID2214C	8849
66.	Kukurica siata	LDZ23248	LID2662C	8850
67.	Kukurica siata	ESZ21317	LID3750C	8851
68.	Kukurica siata	ESZ21408	LID4101C	8852
69.	Kukurica siata	KXC2388	Maxandro	8833
70.	Kukurica siata	DG230510	Miramoon	8758
71.	Kukurica siata	DSP102940	Mirasun	8759
72.	Kukurica siata	LZM372/52	Molema	8778
73.	Kukurica siata	MV510-23-S-S	MV 525	8874
74.	Kukurica siata	KXC1350	Nataelo	8834
75.	Kukurica siata	SL11449	Nialo	8794
76.	Kukurica siata	DF19ZM3E1104	Nordborg	8760
77.	Kukurica siata	LDZ23262	Oklahoma	8853
78.	Kukurica siata	DF20ZM3E1203	Orly	8761
79.	Kukurica siata	LDZ23122	Ormund	8854
80.	Kukurica siata	RH21072	P9413	8821
81.	Kukurica siata	LZM373/32	Pascaleen	8779
82.	Kukurica siata	LDZ23244	Perola	8855
83.	Kukurica siata	LZM372/38	Philipeen	8780
84.	Kukurica siata	SL11271	Pimento	8795
85.	Kukurica siata	LDZ22232	Portage	8856
86.	Kukurica siata	SL12399	Pueblo	8796
87.	Kukurica siata	RH22017	RGT Galopixx	8822
88.	Kukurica siata	RH22020	RGT Trapixx	8823
89.	Kukurica siata	RH21019	RGT Valmoxx	8824
90.	Kukurica siata	EX4680	Royboss	8800
91.	Kukurica siata	LZM273/40	Sandreen	8781
92.	Kukurica siata	EX3952	Sellah	8801
93.	Kukurica siata	SL21432	Serafino	8797

94.	Kukurica siata	LDZ23123	Sharonstone	8873
95.	Kukurica siata	SMH54922	SM Pulsar	8885
96.	Kukurica siata	TPR250	Sunred	8785
97.	Kukurica siata	KXC2392	Tanzano	8835
98.	Kukurica siata	SL20578	Tarraco	8798
99.	Kukurica siata	MDM2513	Toltek	8827
100.	Kukurica siata	GL181061	Toninga	8883
101.	Kukurica siata	EY4685	Vektan	8865
102.	Kukurica siata	1091B610-01	Volraxe	8803
103.	Kukurica siata	LDZ23241	Westerling	8857
104.	Kukurica siata	TA5093-21	Zas Alicia	8773
105.	Kukurica siata	TA5093-21A	Zas Hena	8772
106.	Kukurica siata	TA5158-17	Zas Osevia	8771
107.	Kukurica siata	SMGL2008	Zubronga	8880
108.	Mak siaty	Bordas	KSZF Bordas	8739
109.	Melón cukrový	Solartur	Solartur	552
110.	Ovos nahý	PS-261	Lipid	8750
111.	Ovos siaty	PS-263	PS Victory	8751
112.	Psinček obyčejný tenučký	LE-37	Legros	8733
113.	Pšenica letná	SG-U2060-19	Escort	8740
114.	Pšenica letná	PS1618	Cherry	8752
115.	Pšenica letná	LGWF18-76348	LG Abilene	8756
116.	Pšenica tvrdá	SZD2622	Amidur	8741
117.	Pšenica tvrdá	IS-17D4	IS Optidur	8734
118.	Pšenica tvrdá	IS-18D241	IS Turandur	8735
119.	Repa cukrová	MH4096	Medicus	8721
120.	Repa cukrová	3K473	Passarella KWS	8767
121.	Repa cukrová	3K504	Silvana KWS	8768
122.	Repa cukrová	2K377	Smart Beppina KWS	8769
123.	Repa cukrová	3K462	Smart Edytka KWS	8770
124.	Repka olejka	LE23/365C	Callos CL	8782
125.	Repka olejka	WRH637	Cognac	8753
126.	Repka olejka	MH19JD1047	Hemotion	8736
127.	Repka olejka	LE22/460	LG Adamant	8744
128.	Repka olejka	LE21/447	LG Adapt	8875
129.	Repka olejka	LE20/445	LG Aphrodite	8745
130.	Repka olejka	LE21/446	LG Avenger	8746
131.	Repka olejka	4105B200-19	PT320	8728.
132.	Repka olejka	BNG2477	RGT Horizon	8724.
133.	Slničnica ročná	ESH9035	ES Adriatic	8787
134.	Slničnica ročná	KHC256221	Harves CL	8836
135.	Slničnica ročná	LDH92938	Insun 333 CLP	8864
136.	Slničnica ročná	LDH23119	INSUN 399 CLP	8788
137.	Slničnica ročná	DS13037SU	Kirasun SU	8764
138.	Slničnica ročná	KHC18713	KWS Ademes SU	8837
139.	Slničnica ročná	KHC18321	KWS Flexes CL	8838
140.	Slničnica ročná	KHC01123	KWS Salutes SU	8839
141.	Slničnica ročná	7042D087-14	LBS3087XOL	8729
142.	Slničnica ročná	LHA52263/51	LG50459 SX	8783
143.	Slničnica ročná	LHA273/25	LG50530 CLP	8747

144.	Sľnečnica ročná	LHA 372/31	LG50641 CLP	8784
145.	Sľnečnica ročná	LHA372/33	LG50645 CLP	8748
146.	Sľnečnica ročná	LHA4371/19	LG50663 CLP	8749
147.	Sľnečnica ročná	LDH23106	LID1074H	8789
148.	Sľnečnica ročná	LDH92007	LID2067H	8790
149.	Sľnečnica ročná	L22-01S	LS Pickit	8871
150.	Sľnečnica ročná	7036D089-14	P63HE203	8730
151.	Sľnečnica ročná	7042D060-14	P64HE233	8731
152.	Sľnečnica ročná	7042D068-31	P64LP210	8732
153.	Sľnečnica ročná	S2308	Segures SU	8840
154.	Sľnečnica ročná - línia	EH908	EH908	8866
155.	Sľnečnica ročná - línia	RH588	RH588	8867
156.	Sľnečnica ročná - línia	RH598	RH598	8868
157.	Sľnečnica ročná - línia	RH728	RH728SUL	8869
158.	Sľnečnica ročná - línia	RH738SUL	RH738SUL	8870
159.	Sója fazuľová	SAC224914	Gea	8757
160.	Sója fazuľová	LDG2331	LID Aventador	8742
161.	Sója fazuľová	LDG2321	LID Triumphator	8743
162.	Sója fazuľová	AC19/901/2/11	Soreta	8763
163.	Vinič hroznorodý	UD.58-083	Cabernet Eidos	8860
164.	Vinič hroznorodý	Medovec	Medovec	4994
165.	Vinič hroznorodý	UD.31-122	Merlot Kanthus	8861
166.	Vinič hroznorodý	UD.55-100	Sauvignon Rytos	8862
167.	Vinič hroznorodý	UD.34-113	Soreli	8863
168.	Zemiak	VER16/16	Sabrina	8754

b) Odrody, ktorým bola predĺžená registrácia

Druh	Názov odrody	Číslo v Štátnej odrodovej knihe
1.	Đatelina lúčna	Podjavorina 6059
2.	Hrach siaty	Herkules 5488
3.	Kostravovec	Hostyn 7238
4.	Kukurica siata	Cefox 7440
5.	Kukurica siata	Celuka 7441
6.	Kukurica siata	Codexa 7308
7.	Kukurica siata	Efezia 7452
8.	Kukurica siata	GKT384 7307
9.	Kukurica siata	LG30308 7363
10.	Kukurica siata	LG30315 7334
11.	Kukurica siata	Mv Ildiko 7022
12.	Kukurica siata	Mv Levente 7021
13.	Kukurica siata	Smyrna 7453
14.	Kukurica siata	ZE Karuzel 7137
15.	Kukurica siata	ZP 305 5982
16.	Ľuľok baklažánový (baklažán)	Klasik 5756
17.	Paprika ročná	Duval 5682
18.	Paprika ročná	Elinor 5753
19.	Paprika ročná	Luciana 5681

20.	Paprika ročná	Slovakia	2751
21.	Pšenica letná	Avenue	7073
22.	Pšenica letná	IS Spirella	7055
23.	Pšenica letná	Kalman	7068
24.	Pšenica letná	PS Karkulka	7092
25.	Pšenica letná x Pšenica špaldová	PS Lubica	7091
26.	Pšenica tvrdá	IS Duragold	7138
27.	Pšenica tvrdá	IS Duranegra	7139
28.	Pšenica tvrdá	IS Karmadur	6919
29.	Rajčiak jedlý	Milica	5748
30.	Rajčiak jedlý	Niki Zel	5863
31.	Repa cukrová	Fatra	6967
32.	Repa cukrová	Karpaty	6651
33.	Repa krmná	Aja	2559
34.	Reznačka laločnatá	Dascada	7093
35.	Slničnica ročná	LG5492HO CL	6975
36.	Slničnica ročná	NS Dimitri	6959
37.	Slničnica ročná	NS Ivan	6958
38.	Slničnica ročná	NS Koperinicus	6956
39.	Slničnica ročná	NS Viking	6957
40.	Tekvica obyčajná pravá (špargľová)	Maskáčik	5721
41.	Tekvica obyčajná pravá (špargľová)	Zoja	5722
42.	Timotejka lúčna	Lema	4357
43.	Uhorka siata šalátová	Marulka	7063
44.	Uhorka siata šalátová	Vanda	5730
45.	Uhorka siata šalátová	Veronika	5731
46.	Zemiak	Bellarosa	5637

c) Odrody, ktorým bola zrušená registrácia

	Druh	Názov odrody	Číslo v Štátnej odrodovej knihe	Udržievateľ
1.	Kukurica siata	Almerey	8330	365
2.	Kukurica siata	Amaroc	7615	221
3.	Kukurica siata	Arrakis	8332	406
4.	Kukurica siata	Ballando	7868	60
5.	Kukurica siata	Beroldo	8336	60
6.	Kukurica siata	Calisso	7869	60
7.	Kukurica siata	Calixto	8492	221
8.	Kukurica siata	Cantillo	7751	60
9.	Kukurica siata	Cavallo	7458	60
10.	Kukurica siata	Conturo	8339	60
11.	Kukurica siata	Delegato	8340	60
12.	Kukurica siata	Demetro	7752	60
13.	Kukurica siata	Desperado	6079	60
14.	Kukurica siata	Fausteen	7479	406
15.	Kukurica siata	Ferucio	8495	221
16.	Kukurica siata	Floreen	7480	406
17.	Kukurica siata	Flyer	7436	365

18.	Kukurica siata	Ghandi	7732	858
19.	Kukurica siata	Gimeno	8468	60
20.	Kukurica siata	Ginko	6213	60
21.	Kukurica siata	Grimaldie	7773	60
22.	Kukurica siata	Huderzo	8494	221
23.	Kukurica siata	INDEM1114	8699	450
24.	Kukurica siata	Jasinto	7941	60
25.	Kukurica siata	Kapitolis	7612	221
26.	Kukurica siata	Karpatis	7726	221
27.	Kukurica siata	Keano	7942	60
28.	Kukurica siata	Kenobis	7725	221
29.	Kukurica siata	Kentos	7760	221
30.	Kukurica siata	Kredo	7870	60
31.	Kukurica siata	KWS Adnano	8487	221
32.	Kukurica siata	KWS Editio	8493	221
33.	Kukurica siata	KWS Fantario	8491	221
34.	Kukurica siata	KWS Fortunato	8059	221
35.	Kukurica siata	KWS Lusitano	8490	221
36.	Kukurica siata	KWS Rolando	8362	221
37.	Kukurica siata	KWS Sabino	8361	221
38.	Kukurica siata	KWS Selestino	8363	221
39.	Kukurica siata	KWS Shako	8200	221
40.	Kukurica siata	KWS Smaragd	7908	221
41.	Kukurica siata	KWS Tasko	8496	221
42.	Kukurica siata	Laurisso	8342	60
43.	Kukurica siata	LBS1567	7352	450
44.	Kukurica siata	LBS2077	7350	450
45.	Kukurica siata	LBS3032	7794	450
46.	Kukurica siata	Leneo	8343	60
47.	Kukurica siata	LG31385	8627	406
48.	Kukurica siata	LID3788C	8507	858
49.	Kukurica siata	Longino	7749	60
50.	Kukurica siata	MAS 20S	7202	365
51.	Kukurica siata	Megalito	7753	60
52.	Kukurica siata	Oblato	7750	60
53.	Kukurica siata	P8171	7792	450
54.	Kukurica siata	P8451	7376	450
55.	Kukurica siata	P8707	7769	450
56.	Kukurica siata	P9012	7461	450
57.	Kukurica siata	Pepino	7909	221
58.	Kukurica siata	Peruloso	8241	60
59.	Kukurica siata	Portalo	8335	60
60.	Kukurica siata	Rudolfinio KWS	7617	221
61.	Kukurica siata	Verto	7873	60
62.	Mak siaty	IS Arion	7825	115
63.	Pšenica letná	Bardotka	5570	537
64.	Pšenica letná	IS Danubius	7550	115
65.	Pšenica letná	IS Signum	7549	115
66.	Pšenica letná	IS Solaris	7401	115
67.	Pšenica letná	RGT Gejzír	7241	401

68.	Pšenica letná	RGT Kvarteto	7852	401
69.	Pšenica letná	RGT Laurot	7553	401
70.	Pšenica letná	RGT Noucamp	7387	401
71.	Pšenica letná	RGT Sampo	8529	401
72.	Pšenica letná	RGT Verbum	7554	401
73.	Pšenica tvrdá	IS Spiradur	7280	115
74.	Pšenica tvrdá	Riveldur	5920	115
75.	Repa cukrová	Biljana KWS	8615	221
76.	Repa cukrová	Borjana KWS	8121	221
77.	Repa cukrová	Melindia KWS	7555	221
78.	Repa cukrová	Specialista KWS	8616	221
79.	Repka olejka	44Y84	7698	450
80.	Repka olejka	Acapulco	7411	406
81.	Repka olejka	Arkansas	7974	406
82.	Repka olejka	Desperado	8153	224
83.	Repka olejka	Halyn	7576	424
84.	Repka olejka	Happle	8111	424
85.	Repka olejka	Haugustina	8083	424
86.	Repka olejka	Janosh	8550	63
87.	Repka olejka	Jurek	8323	224
88.	Repka olejka	Lexion	7823	224
89.	Repka olejka	Mammut	8588	63
90.	Repka olejka	Nairobi	8553	224
91.	Repka olejka	Raffiness	7398	224
92.	Repka olejka	Scotch	8157	224
93.	Repka olejka	Triathlon	8436	63
94.	Repka olejka	WOSR571	8206	224
95.	Repka olejka	Zeus	8437	224
96.	Slnečnica ročná	P63LL161	8233	632
97.	Sója fazuľová	Scelia	8526	520
98.	Sója fazuľová	Siflora	8527	520
99.	Sója fazuľová	Strombolia	8528	520
100.	Stoklas bezostový	Dassa	7096	170
101.	Stoklas bezostový	Radmill	7095	170
102.	Zemiak	Evelin	5859	110
103.	Zemiak	Everest	5868	512
104.	Zemiak	Ramos	5647	512

d) Odrody, ktorým uplynula registrácia 31. 12. 2024

	Druh	Názov odrody	Číslo v Štátnej odrodovej knihe	Udržievateľ
1.	Baza čierna	Bohatka	4202	93
2.	Baza čierna	Dana	4201	93
3.	Ďatelina lúčna	Start	876	245
4.	Hruška obyčajná	Jizera	4206	104
5.	Hruška obyčajná	Karina	4205	104
6.	Hruška obyčajná	Radana	4203	104
7.	Hruška obyčajná	Zlata	4204	104
8.	Jabloň domáca	Daria	4210	104

9.	Jabloň domáca	Dione	4207	95
10.	Jabloň domáca	Domino	4209	95
11.	Jabloň domáca	Dulcit	4208	95
12.	Jabloň domáca - balerina	Maypole	4213	318
13.	Jabloň domáca - balerina	Telamon Waltz	4215	318
14.	Jabloň domáca - balerina	Trajan Polka	4216	318
15.	Jabloň domáca - balerina	Tuscan Bolero	4214	318
16.	Jabloň domáca - podpník	J-KL-A	4225	95
17.	Jabloň domáca - podpník	J-KL-B	4226	95
18.	Jabloň domáca - podpník	J-KL-C	4227	95
19.	Jabloň domáca - podpník	J-KL-D	4228	95
20.	Jabloň domáca - podpník	J-KL-E	4229	95
21.	Jabloň domáca - podpník	J-KL-F	4230	95
22.	Jačmeň siaty - dvojradový	Cerbinetta	7071	595
23.	Jačmeň siaty - dvojradový	Ezer	5564	113
24.	Jačmeň siaty - dvojradový	IS Maltea	7070	115
25.	Jačmeň siaty - dvojradový	Zarasa	7072	239
26.	Kostrava červená	Ferota	1383	170
27.	Kostrava červená	Olivia	3979	434
28.	Kostrava červená	Táborská	197	264
29.	Kostrava lúčna	Levočská	199	629
30.	Kostrava lúčna	Otava	1058	245
31.	Kukurica siata	Adentio	7159	60
32.	Kukurica siata	Carnunto	7160	60
33.	Kukurica siata	Codirush	7123	858
34.	Kukurica siata	Cranio	7161	60
35.	Kukurica siata	Dekania	7148	215
36.	Kukurica siata	DKC3341	7199	438
37.	Kukurica siata	DKC3623	7200	438
38.	Kukurica siata	DKC4012	7201	438
39.	Kukurica siata	Donremi CS	7124	858
40.	Kukurica siata	ES Capone	7109	858
41.	Kukurica siata	ES Convent	7110	858
42.	Kukurica siata	ES Yeti	7195	858
43.	Kukurica siata	Farmfun	7146	604
44.	Kukurica siata	Farmicus	7147	604
45.	Kukurica siata	Gottardo KWS	7154	221
46.	Kukurica siata	Granito	7162	60
47.	Kukurica siata	Isotto	7163	60
48.	Kukurica siata	Kadricorn	7184	188
49.	Kukurica siata	Klassiks	7156	221
50.	Kukurica siata	LG30389	7198	406
51.	Kukurica siata	P8464	7176	450
52.	Kukurica siata	Pontivi CS	7125	858
53.	Kukurica siata	Portile	7126	858
54.	Kukurica siata	Prestoso	7166	60
55.	Kukurica siata	Quintal	5606	309
56.	Kukurica siata	Renoso	7149	537
57.	Kukurica siata	Temposo	7169	60
58.	Kukurica siata	TK 260	7181	215

59.	Kukurica siata	Tovalli CS	7127	858
60.	Kukurica siata	Ultimo	7170	60
61.	Kukurica siata	Volonta	7212	438
62.	Kukurica siata	ZE Zelma	7204	250
63.	Kukurica siata (cukrová)	Anita	5887	361
64.	Kukurica siata (cukrová)	Aranka	5888	361
65.	Ľadenec rožkatý	Lotar	1309	245
66.	Marhuľa obyčajná	Lejuna	4217	319
67.	Marhuľa obyčajná	Lerosa	4218	319
68.	Marhuľa obyčajná	Leskora	4219	319
69.	Marhuľa obyčajná	Velita	4221	9098
70.	Marhuľa obyčajná	Vemina	4222	9098
71.	Marhuľa obyčajná	Veselka	4220	9098
72.	Mätonoh hybridný	Odra	1057	170
73.	Pšenica letná	Bučanka	7188	89
74.	Pšenica letná	Carmina	7207	202
75.	Pšenica letná	Elinor	7189	134
76.	Pšenica letná	IS Mandala	7069	115
77.	Pšenica letná	Rytmus	7075	202
78.	Pšenica letná	Tamino	7208	508
79.	Rajčiak jedlý	Pribina	7193	270
80.	Rajčiak jedlý	Verunko	7194	270
81.	Repa cukrová	Falco	7190	429
82.	Repa cukrová	Galvani	7077	457
83.	Repa cukrová	Plinius	7078	457
84.	Repa cukrová	Toreador	7191	429
85.	Repa cukrová	Yack	7192	429
86.	Repka olejka	Archibald	7064	406
87.	Repka olejka	DK Imminent CL	7083	642
88.	Repka olejka	Factor KWS	7081	221
89.	Repka olejka	Gordon KWS	7080	221
90.	Repka olejka	Oriolus	7085	224
91.	Repka olejka	Pharao	7089	60
92.	Ríbezľa biela	Olin	4223	320
93.	Ríbezľa červená	Trent	4224	280
94.	Sľečnica ročná	LG5475HO CP	7111	858
95.	Sľečnica ročná	ES Angelic CL	7112	858
96.	Sľečnica ročná	ES Athletic	7113	858
97.	Sľečnica ročná	ES Orimis CL	7121	679
98.	Sľečnica ročná	LG5401HO CP	7118	679
99.	Sľečnica ročná	LG5511HO CP	7119	679
100.	Sľečnica ročná	LG5597 CLP	7122	679
101.	Sľečnica ročná	LG5683 CLP	7120	679
102.	Sľečnica ročná	X3207	7205	896
103.	Stoklas bezostový	Dassa	7096	170
104.	Stoklas bezostový	Radmill	7095	170
105.	Zemiak	Evelin	5859	110
106.	Zemiak	Everest	5868	512
107.	Zemiak	Ramos	5647	512

Lajko II

Odroda Lajko II, vyšľachtená firmou ZELSEED spol. s r.o., bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) na DUS v rokoch 2022-2024 pod označením Lajko II.

Lajko II je veľmi skorá až skorá odroda dyne červenej. Má strednú hmotnosť plodu. Plod v pozdĺžnom priereze je široko eliptický, s tmavozelenou farbou oplodia a slabou žilnatosťou. Má veľmi úzke jednofarebné, tmavozelené, veľmi slabo nápadné pruhy a žilky. Ryhovanie plodu chýba alebo je veľmi slabé. Oplodie je stredne hrubé. Plod ma ružovočervenú farbu dužiny so stredným počtom semien, ktoré sú strednej dĺžky. Základná farba semena je hnedá, s veľmi veľkou oblasťou prefarbenia semena, bez škvrny na hilume.

Jačmeň siaty – dvojradový, jarný

Belter

Odroda Belter bola v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) skúšaná v rokoch 2023 a 2024, pod označením SC70555X, v sortimente odrôd dvojradového jarného jačmeňa.

Belter je stredne skorá odroda jarného jačmeňa. Dobu do klasenia má o jeden deň kratšiu ako kontrolná odroda LG Belcanto, vegetačná doba je v priemere o jeden deň dlhšia ako LG Belcanto. Výška rastlín je krátka až stredná. Klas má krátke až stredné, stredne hustý až hustý, tvar klasu je paralelný, stredne až silne osienený. Dĺžka ostín je dlhá, antokyánové sfarbenie špičiek je silné. Priemerná hmotnosť tisícich zrn bola počas skúšok vysoká (48,8 g), podiel predného zrna 91,6 %.

Odroda Belter za dva roky skúšok 2023 a 2024 dosiahla priemernú úrodu 6,38 t/ha, čo predstavuje 105,3 % na priemer kontrolných odrôd (v roku 2023 - 106,2 %, v roku 2024 - 104,3 %). Nadpriemerné úrody zrna dosiahla aj v jednotlivých pestovateľských oblastiach, v kukuričnej 102,6 %, v repnej 106,9 %, zemiakarskej a horskej pestovateľskej oblasti 106,1 % na priemer kontrolných odrôd.

V čase skúšok mala odroda odolnosť na múčnatku trávovú a hrdzu jačmennú približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť na komplex hnedých škvrnitostí a rynchospóriovú škvrnitosť mala na úrovni kontrolných odrôd lepšiu. Odolnosť proti poliehaniu má približne na úrovni kontrolných odrôd.

Buzzer

Odroda Buzzer bola v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) skúšaná v rokoch 2023 a 2024, pod označením SC73X1, v sortimente odrôd dvojradového jarného jačmeňa.

Buzzer je stredne skorá odroda jarného jačmeňa. Dobu do klasenia aj dĺžku vegetačnej doby má zhodnú s kontrolnými odrodami LG Belcanto a Tango. Výška rastlín je krátka až stredná. Klas má krátke, stredne hustý až hustý, tvar klasu je paralelný, stredne až silne osienený. Dĺžka ostín je stredná, antokyánové sfarbenie špičiek je stredné až silné. Priemerná hmotnosť tisícich zrn bola počas skúšok vysoká (47,9 g), podiel predného zrna 92,4 %.

Francúzka odroda Buzzer poskytovala pri nižšom obsahu dusíkatých látok v nesladovanom zrne (9,9 %) slad s optimálnou úrovňou amylolytického rozlúštenia. Obsah extraktu sa pohyboval na úrovni 83,4 % a diastatická mohutnosť na úrovni 307 j.WK dosahovali optimálne hodnoty. Proteolytické rozlúštenie bolo na nadpriemernej úrovni (Kolbachovo číslo 53,4 %). Degradácia bunkových stien bola na optimálnej úrovni (Friabilita 98 %) a obsah β-

glukánov v sladine (60 mg/l). Zloženie sladiny bolo optimálne (dosiahnuteľný stupeň prevrasenia 81,3 %). Odroda mala v rokoch 2021-2023 vo väčšine vzoriek čiru sladinu.

VÚPS, a.s., Sladařský ústav v Brne zaraďuje odrodu Buzzer, vzhľadom k dosiahnutým výsledkom, k odrodám s výberovou sladovníckou kvalitou s bodovým ohodnotením 6 (6,1).

Odroda Buzzer za dva roky skúšok 2023 a 2024 dosiahla priemernú úrodu 6,26 t/ha, čo predstavuje 103,4 % na priemer kontrolných odrôd (v roku 2023 106,3 %, v roku 2024 - 100,0 %). V kukuričnej pestovateľskej oblasti dosiahla úrodu 99,3 %, v repnej 106,9 %, zemiakarskej a horskej pestovateľskej oblasti 103,5 % na priemer kontrolných odrôd.

V čase skúšok mala odroda odolnosť na múčnatku trávovú a hrdzu jačmennú približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť na komplex hnedých škvrnitostí a rynchospóriovú škvrnitosť mala na úrovni kontrolných odrôd lepšiu. Odolnosť proti poliehaniu má približne na úrovni kontrolných odrôd.

Guzel

Odroda Guzel bola v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) skúšaná v rokoch 2023 a 2024, pod označením SC73523U2, v sortimente odrôd dvojradového jarného jačmeňa.

Guzel je skorá až stredne skorá odroda jarného jačmeňa. Dobu do klasenia má o dva dni kratšiu, vegetačnú dobu o jeden deň kratšiu ako kontrolné odrody LG Belcanto a Tango. Výška rastlín je stredná. Klas má krátky až stredný, stredne hustý, tvar klasu je paralelný, stredne až silne osrienený. Dĺžka ostín je stredná až dlhá, antokyánové sfarbenie špičiek je silné. Priemerná hmotnosť tisícich zrn bola počas skúšok vysoká (47,3 g), podiel predného zrna 92,2 %.

Odroda Guzel za dva roky skúšok 2023 a 2024 dosiahla priemernú úrodu 6,51 t/ha, čo predstavuje 107,5 % na priemer kontrolných odrôd (v roku 2023 - 108,4 %, v roku 2024 - 106,6 %). Nadpriemerné úrody zrna dosiahla aj v jednotlivých pestovateľských oblastiach, v kukuričnej 105,9 %, v repnej 110,0 %, zemiakarskej a horskej pestovateľskej oblasti 106,3 % na priemer kontrolných odrôd.

V čase skúšok mala odroda odolnosť na komplex hnedých škvrnitostí a rynchospóriovú škvrnitosť ako aj odolnosť na múčnatku trávovú, približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť na hrdzu jačmennú mala slabšiu ako priemer kontrolných odrôd. Odolnosť proti poliehaniu v dobe klasenia aj pred zberom mala približne na úrovni kontrolných odrôd.

LG Allegro

Odroda LG Allegro bola v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) skúšaná v rokoch 2023 a 2024, pod označením LGBN17232-18, v sortimente odrôd dvojradového jarného jačmeňa.

LG Allegro je stredne skorá odroda jarného jačmeňa. Dobu do klasenia aj dĺžku vegetačnej doby má zhodnú s kontrolnými odrodami LG Belcanto a Tango. Výška rastlín je veľmi krátka. Klas má stredný až dlhý, stredne hustý až hustý, tvar klasu je paralelný, stredne až silne osrienený. Dĺžka ostín je dlhá, antokyánové sfarbenie špičiek je stredné až silné. Priemerná hmotnosť tisícich zrn bola počas skúšok vysoká (48,0 g), podiel predného zrna 91,4 %.

Holandská odroda LG Allegro poskytovala pri optimálnom obsahu dusíkatých látok v nesladovanom zrne (10,3 %) slad s optimálnou úrovňou amylolytického rozlúštenia. Obsah extraktu sa pohyboval na úrovni 82,7 % a diastatická mohutnosť na úrovni 291 j.WK. Proteolytické rozlúštenie bolo na nadpriemernej úrovni (Kolbachovo číslo 51,3 %). Degradácia bunkových stien bola na optimálnej úrovni (Friabilita 93 %) a obsah β -glukánov v sladine

(61 mg/l). Zloženie sladiny bolo optimálne (dosiahnuteľný stupeň prekvasenia 80,9 %). Odroda mala v rokoch 2023-2024 vo všetkých vzorkách čiru sladinu.

VÚPS, a.s., Sladařský ústav v Brne zaraďuje odrodu LG Allegro, vzhľadom k dosiahnutým výsledkom, k odrodám s výberovou sladovníckou kvalitou s bodovým ohodnotením 7 (6,9).

Odroda LG Allegro za dva roky skúšok 2023 a 2024 dosiahla priemernú úrodu 6,78 t/ha, čo predstavuje 112,0 % na priemer kontrolných odrôd. Nadpriemerné úrody zrna dosiahla aj v jednotlivých pestovateľských oblastiach, v kukuričnej 114,5 %, v repnej 711,8 % a zemiakarskej a horskej pestovateľskej oblasti 109,7 % na priemer kontrolných odrôd.

V čase skúšok mala odroda odolnosť na múčnatku trávovú a rynchospóriovú škvrnitost približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť na komplex hnedých škvŕnitostí a hrdzu jačmennú mala na úrovni kontrolných odrôd lepšiu. Odolnosť proti poliehaniu má približne na úrovni kontrolných odrôd.

LG Baryton

Odroda LG Baryton bola v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) skúšaná v rokoch 2023 a 2024, pod označením LGBN18120-1, v sortimente odrôd dvojradového jarného jačmeňa.

LG Baryton je stredne skorá až skorá odroda jarného jačmeňa. Dobu do klasenia má o dva dni kratšiu, vegetačnú dobu o jeden deň kratšiu ako kontrolné odrody LG Belcanto a Tango. Výška rastlín je veľmi krátka. Klas má krátky až stredný, riedky až stredne hustý, tvar klasu je paralelný, stredne osrienený. Dĺžka ostín je dlhá, antokyánové sfarbenie špičiek je stredné až silné. Priemerná hmotnosť tisícich zŕn bola počas skúšok vysoká (47,8 g), podiel predného zrna 90,2 %.

Holandská odroda LG Baryton poskytovala pri nižšom obsahu dusíkatých látok v nesladovanom zrne (9,8 %) slad s optimálnou úrovňou amylolytického rozlúštenia. Obsah extraktu sa pohyboval na úrovni 83,2 % a diastatická mohutnosť na úrovni 304 j.WK. Proteolytické rozlúštenie bolo na nadpriemernej úrovni (Kolbachovo číslo 51,1 %). Degradácia bunkových stien bola na optimálnej úrovni (Friabilita 93 %) a obsah β -glukanov v sladine (74 mg/l). Zloženie sladiny bolo optimálne (dosiahnuteľný stupeň prekvasenia 81,1 %). Odroda mala v rokoch 2023-2024 vo všetkých vzorkách čiru sladinu.

VÚPS, a.s., Sladařský ústav v Brne zaraďuje odrodu LG Baryton, vzhľadom k dosiahnutým výsledkom, k odrodám s výberovou sladovníckou kvalitou s bodovým ohodnotením 7 (7,2).

Odroda LG Baryton za dva roky skúšok 2023 a 2024 dosiahla priemernú úrodu 6,87 t/ha, čo predstavuje 113,3 % na priemer kontrolných odrôd. Nadpriemerné úrody zrna dosiahla aj v jednotlivých pestovateľských oblastiach, v kukuričnej 114,9 %, v repnej 114,0 % a zemiakarskej - horskej pestovateľskej oblasti 111,1 % na priemer kontrolných odrôd.

V čase skúšok mala odroda odolnosť na múčnatku trávovú, komplex hnedých škvŕnitostí a rynchospóriovú škvrnitost ako aj odolnosť na hrdzu jačmennú približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd.

Jačmeň siaty – dvojradový, ozimný

SK Samuel

Odroda SK Samuel bola v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) skúšaná v rokoch 2022 až 2024, pod označením SK320, v sortimente odrôd ozimného dvojradového jačmeňa.

SK Samuel je skorá odroda ozimného jačmeňa. Dĺžku vegetačnej doby má zhodnú s kontrolnými odrodami, doba do klasenia je o jeden deň kratšia ako kontrolná odroda Suez a zhodná s kontrolnou odrodou SY Tepee. Výška rastlín je krátka. Klas má dlhý, stredne hustý, silne pyramídálny, slabo až stredne osrienený. Dĺžka ostín je stredná, antokyánové sfarbenie špičiek je slabé. Priemerná hmotnosť tisícich zŕn bola počas skúšok vysoká 49,4 g, podiel predného zrna 93,3 %.

Odroda SK Samuel dosiahla v roku 2023 priemernú úrodu zrna 7,90 t/ha čo predstavuje 107,0 % na priemer kontrolných odrôd, v roku 2024 bola úroda zrna 7,78 t/ha t. j. 104,2 % na priemer kontrolných odrôd. Celkovo za dva roky skúšok 2022-2024 dosiahla priemernú úrodu 7,84 t/ha, čo predstavuje 105,6 % na priemer kontrolných odrôd.

Zdravotný stav má dobrý. Odolnosť na múčnatku trávovú a rynchospóriovú škvrnitosť má približne na úrovni kontrolných odrôd, odolnosť na hrdzu jačmennú a komplex hnedých škvrnitostí má na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti poliehaniu má približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti prirodzenému vyzimovaniu mala odroda v čase skúšok dobrú.

Kostrava červená

Barnacle

Trávníková odroda holandskej firmy Barenbrug Holland B.V.

Barnacle je hexaploidná, krátkovýbežkatá trávníková odroda, s nízkou až strednou prirodzenou výškou a stredným až polorozložitým habitusom v zásevnom roku. Vytvára stredne dlhý a úzky až stredne úzky list, strednezelenej až tmavozelenej farby s chýbajúcim osrienením. Rastliny tvoria stredné rizómy. Po jarovizácii je odroda stredného až polorozložitého habitusu, strednezelenej až tmavozelenej farby. Klasí skoro až stredne skoro, s nízkou až strednou prirodzenou výškou. Vlajkový list má krátky a úzky. Na krátkom až stredne dlhom najdlhšom stebale tvorí krátke až stredne dlhé vrchné internódium, s krátkym až stredne dlhým súkvetím a stredne silným antokyánovým sfarbením metliny.

Bartico

Trávníková odroda holandskej firmy Barenbrug Holland B.V.

Bartico je hexaploidná, trsnatá trávníková odroda, s nízkou prirodzenou výškou a stredným až polorozložitým habitusom v zásevnom roku. Vytvára krátky a úzky list, strednezelenej farby s chýbajúcim osrienením. Rastlinám chýbajú alebo tvoria len veľmi slabé rizómy. Po jarovizácii je odroda stredného až polorozložitého habitusu, strednezelenej až tmavozelenej farby. Klasí skoro, s nízkou až strednou prirodzenou výškou. Vlajkový list má krátky až stredne dlhý a úzky až stredne úzky. Na krátkom až stredne dlhom najdlhšom stebale tvorí stredne dlhé vrchné internódium, so stredne dlhým súkvetím a slabým až stredným antokyánovým sfarbením metliny.

Flashdance

Trávníková odroda francúzskej firmy RAGT 2n.

Flashdance je hexaploidná, trsnatá trávníková odroda, s nízkou až strednou prirodzenou výškou a stredným habitusom v zásevnom roku. Vytvára krátky až stredne dlhý a úzky list, strednezelenej až tmavozelenej farby s chýbajúcim osrienením. Rastlinám chýbajú alebo tvoria len veľmi slabé rizómy. Po jarovizácii je odroda stredného až polorozložitého habitusu, tmavozelenej až veľmi tmavozelenej farby. Klasí skoro až stredne skoro, s nízkou prirodzenou

výškou. Vlajkový list má krátky a úzky až stredne úzky. Na stredne dlhom najdlhšom stebľe tvorí stredne dlhé vrchné internódium, s krátkym súkvetím a stredne silným antokyánovým sfarbením metliny.

Kostrava drsnolistá

Barcrisp

Trávniková odroda holandskej firmy Barenbrug Holland B.V. Barcrisp je hexaploidná trávniková odroda, s nízkou prirodzenou výškou a stredným habitusom v zásevnom roku. Vytvára krátky až stredne dlhý list, tmavozelenej farby s chýbajúcim osrienením. Po jarovizácii je tmavozelenej farby. Klasí skoro, s nízkou prirodzenou výškou. Vlajkový list má krátky. Na krátkom najdlhšom stebľe tvorí stredne dlhé vrchné internódium, s krátkym súkvetím a stredne silným antokyánovým sfarbením metliny.

Kostrava ovčia

Tektonik

Trávniková odroda francúzskej firmy RAGT 2n. Tektonik je hexaploidná trávniková odroda, s veľmi nízkou až nízkou prirodzenou výškou a stredným habitusom v zásevnom roku. Vytvára krátky list, strednezelenej farby s vyskytujúcim sa osrienením. Po jarovizácii je strednezelenej až tmavozelenej farby. Klasí skoro, s veľmi nízkou až nízkou prirodzenou výškou. Vlajkový list má krátky. Na veľmi krátkom až krátkom najdlhšom stebľe tvorí krátke až stredne dlhé vrchné internódium, s veľmi krátkym až krátkym súkvetím a slabým až stredne silným antokyánovým sfarbením metliny.

Kukurica siata

251T

Hybrid 251T bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2022 – 2023 pod označením EX3829 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe výsledkov FAO 270. Udržovateľom odrody je Bayer Seeds SAS.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 249,9 cm (kontrolné odrody SY Salvi- 238,7 cm a ES Mylady – 267,5 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 116,9 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2022 – 2023 bola priemerná úroda 11,8 t/ha, čo je 109,8 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2022 mal priemernú úrodu 9,9 t/ha, čo je 110,8 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2023 dosiahol priemernú úrodu 13,7 t/ha, čo je 108,9 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 333,0 g (SY Salvi- 286,1 g a ES Mylady 308,0 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 0,6 %, priemer kontrolných hybridov bol 1,1 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 79,4 %, o niečo vyššiu ako priemer kontrolných hybridov (79,3 %).

Hybrid vo výkone vysoko prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je repná a kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Agrolupo

Hybrid Agrolupo bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením KXC1164 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je KWS SAAT SE & Co. KGaA.

Typ zrna je medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý až veľmi dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 283,4 cm (kontrolné odrody Pauleen – 284,9 cm a LG30267 – 286,8 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 110,3 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,4 t/ha, čo je 106,4 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu suchých šúľkov dosiahol 7,73 t/ha, čo je 106,0 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 66,9 t/ha, čo je 106,3 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Airfield

Hybrid Airfield bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2022 až 2024 pod označením EX4155 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 340. Udržiavateľom odrody je Bayer Seeds SAS.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas troch rokov skúšok bola 240,9 cm (kontrolné odrody LG30315 – 253,0 cm a KWS Akustika – 251,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 102,6 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2022 – 2024 bola priemerná úroda 8,9 t/ha, čo je 100,3 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2022 mal priemernú úrodu 5,5 t/ha, takmer 98 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2023 mal priemernú úrodu 10,9 t/ha, 102,2 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 10,2 t/ha, 101,0 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná hmotnosť tisíc zrn počas skúšok bola 312,5 g (LG30315 310,8 g a KWS Akustika 315,8 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za tri roky 1,3 %, priemer kontrolných hybridov bol 2,3 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 82,9 %, nižšiu ako priemer kontrolných hybridov (83,4 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je teplá repná a kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Astrozyt

Hybrid Astrozyt bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením SMN1177 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Freiherr von Moreau Saatucht GmbH.

Typ zrna je medzityp, farbu korunky má žltoranžovú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 302,9 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 297,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 125,2 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,7 t/ha, čo je 104,8 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty dosiahol 70,9 t/ha, čo je 109,1 % na priemer kontrolných hybridov, priemernú úrodu suchých šúľkov dosiahol 8,42 t/ha, čo je 102,1 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Atrenga

Hybrid Atrenga bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením GL181143 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Saatzucht Gleisdorf GmbH.

Typ zrna je medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 294,2 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 297,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 108,4 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,0 t/ha, čo je 101,3 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu suchých šúľkov dosiahol 8,67 t/ha, čo je 105,1 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 66,3 t/ha, čo je 102,0 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Babetto

Hybrid Babetto bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením SL10656 v sortimente veľmi veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 200. Udržiavateľom odrody je SAATBAU LINZ eGen.

Typ zrna je tvrdý, farbu korunky má žltoranžovú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 286,0 cm (kontrolné odrody Honoro – 302,3 cm, Limoso – 278,3 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 115,5 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 10,8 t/ha, čo je 104,6 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 10,4 t/ha, čo je 100,8 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 11,2 t/ha, čo je 108,5 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 327,3 g (kontrolné odrody Honoro – 344,8 g, Limoso – 324,8 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 1,0 %, priemer kontrolných hybridov bol 0,6 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 80,7 %, o niečo vyššiu ako priemer kontrolných hybridov (80,6 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je chladná repná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Bajeno

Hybrid Bajeno bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením KXC3123 v sortimente veľmi skorých hybridov v zrnových pokusoch a v skorom sortimente silážnych pokusoch. Je určený pre pestovanie na zrno a siláž. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 230. Udržiavateľom odrody je KWS SAAT SE & Co. KGaA.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltoranžovú, šúľok je dlhý. V zrnových pokusoch bola priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok 284,6 cm (kontrolné odrody Murphey – 306,8 cm, Zareto – 312,0 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 114,8 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 11,5 t/ha, čo je 101,5 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 12,5 t/ha, čo je 103,6 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 10,5 t/ha, čo je 100 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 285,6 g (kontrolné odrody Murphey – 342,8 g, Zareto – 366,4 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 0,6 %, priemer kontrolných hybridov bol 3,4 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 81,4 %, vyššiu ako priemer kontrolných hybridov (80,4 %).

Hlavnou oblasťou jeho využitia je repná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku. Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Baxur

Hybrid Baxur bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením RH23040 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Žiadateľ uvádza FAO 280 Udržiteľom odrody je RAGT 2n..

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 296,8 cm (kontrolné odrody Paulen – 284,9 cm a LG30267 – 286,8 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 122,7 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,3 t/ha, čo je 105,5 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 70,6 t/ha, čo je 112,2 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Belstone

Hybrid Belstone bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením LDZ23127 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiteľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 289,12 cm (kontrolné odrody Cranio – 296,17 cm a Eduardo – 269,95 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 115,45 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,1 t/ha, čo je 109,1 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu suchých šúľkov dosiahol 8,14 t/ha, čo je 103,7 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 70,1 t/ha, čo je 105,3 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Bretzel

Hybrid Bretzel bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením RH23039 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Žiadateľ uvádza FAO 250. Udržiteľom odrody je RAGT 2n.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú oranžovú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 301,4 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 297,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 114,1 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 22,7 t/ha, čo je 109,8 % na priemer kontrolných hybridov, priemernú úrodu suchých šúľkov 9,11 t/ha, čo je 110,5 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 69,7 t/ha, čo je 107,3 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

BRV1410D

Hybrid BRV1410D bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením 1093D725-01 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrnó. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 300. Udržiteľom odrody je Corteva Agriscience Austria GmbH.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 293,7 cm (kontrolné odrody SY Salvi - 258,9 cm a ES Mylady – 290,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 126,0 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 12,7 t/ha, čo je 111,4 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 14,6 t/ha, čo je 116,4 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 10,8 t/ha, 106,4 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 331,4 g (SY Salvi 293,8 g a ES Mylady 324,8 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 1,8 %, priemer kontrolných hybridov bol 0,6 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 80,0 %, nižšiu ako priemer kontrolných hybridov (81,2 %).

Hybrid vo výkone vysoko prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je repná a kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Cabalio

Hybrid Cabalio bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením KXC2311 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž.

Udržovateľom odrody je KWS SAAT SE & Co. KGaA. Typ zrna je tvrdý až medzityp, farba korunky je žltá, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 291,7 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 290,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 109,8 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,6 t/ha, čo je 104,1 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty dosiahol 66,2 t/ha, čo je 101,9 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu suchých šúľkov dosiahol 9,72 t/ha, čo je 117,8 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Ceefekt

Hybrid Ceefekt bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením CE 8422 v sortimente stredne neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržovateľom odrody je CEZEA – šlechtiteľská stanica, a.s. Prihlasovateľ uvádza FAO 340.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je stredný až dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 277,3 cm (kontrolné odrody Karacho – 246,0 cm a LG30308 – 278,3 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 131,9 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,2 t/ha, čo je 101,6 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty dosiahol 67,0 t/ha, čo je 108,1 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Cefield

Hybrid Cefield bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2022 a 2024 pod označením CE 7321 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržovateľom odrody je CEZEA – šlechtiteľská stanica, a.s.

Typ zrna je tvrdý, farbu korunky má žltlooranžovú, šúľok je stredný. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 255,0 cm (kontrolné odrody Pauleen – 273,4 cm a LG30267 – 269,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 112,1 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2022, 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchých šúľkov 6,29 t/ha, čo je 100,4 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty dosiahol 57,9 t/ha, čo je 100,6 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Cejanin

Hybrid Cejanin bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením CE 6222 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je CEZEA – šlechtiteľská stanica, a.s. Prihlasovateľ uvádza FAO 240.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltlooranžovú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 283,0 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 297,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 121 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,8 t/ha, čo je 100,5 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty dosiahol 65,3 t/ha, čo je 100,6 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Celyra

Hybrid Celyra bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením CE 8322 v sortimente stredne neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je CEZEA – šlechtiteľská stanica, a.s. Prihlasovateľ uvádza FAO 320.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je stredný až dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 260,2 cm (kontrolné odrody Karacho – 246,0 cm a LG30308 – 278,3 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 115,4 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,1 t/ha, čo je 101,0 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty dosiahol 64,9 t/ha, čo je 104,7 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Century

Hybrid Century bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 až 2024 pod označením LZM373/10 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 320. Udržiavateľom odrody je Limagrain Europe S.A.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je stredný až dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 267,4 cm (kontrolné odrody LG30315 – 266,0 cm a KWS Akustika – 254,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 110,8 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 11,0 t/ha, čo je 108,3 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 11,5 t/ha, čo je 103,4 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 10,6 t/ha, čo je 113,2 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná hmotnosť tisíc zrn počas skúšok bola 291,5 g (LG30315 – 333,1 g a KWS Akustika – 325,5 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 1,3 %, priemer kontrolných hybridov bol 2,5 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 82,8 %, takmer rovnakú ako priemer kontrolných hybridov (82,9 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je teplá repná a kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Cevalent

Hybrid Cevalent bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením CE 8122 v sortimente stredne neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Prihlasovateľ uvádza FAO 320. Udržiavateľom odrody je CEZEA – šlechtiteľská stanica, a.s.

Typ zrna je medzityp až konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 258,9 cm (kontrolné odrody Karacho – 246,0 cm a LG30308 – 278,3 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 112,7 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,3 t/ha, čo je 102,2 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty dosiahol 64,2 t/ha, čo je 103,6 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Collection

Hybrid Collection bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením LZM373/33 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Limagrain Europe S.A. Žiadateľ uvádza FAO 269.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltu oranžovú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 287,0 cm (kontrolné odrody LG30267 – 286,8 cm a Pauleen – 284,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 120,4 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 19,8 t/ha, čo je 103,1 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 65,4 t/ha, čo je 103,9 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Denver

Hybrid Denver bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením LDZ22115 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je medzityp, farbu korunky je žltá, šúľok je stredný až dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 278,67 cm (kontrolné odrody Cranio – 296,17 cm a Eduardo – 269,95 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 114,45 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,1 t/ha, čo je 103,8 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 68,8 t/ha, čo je 103,4 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

DMS Oniks

Hybrid DMS Oniks bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením KM22/06 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 290. Udržiavateľom odrody je MAIS Sp. z o.o.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 281,9 cm (kontrolné odrody SY Salvi - 258,9 cm a ES Mylady – 290,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 123,2 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 11,6 t/ha, čo je 102,4 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 12,7 t/ha, čo je 102,3 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 10,5 t/ha,

102,6 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 326,1 g (SY Salvi - 293,8 g a ES Mylady 324,8 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 1,4 %, priemer kontrolných hybridov bol 0,6 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 80,9 %, o niečo nižšiu ako priemer kontrolných hybridov (81,2 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je repná a kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Falcino

Hybrid Falcino bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením SL42099 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrnó. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 290. Udržiaateľom odrody je SAATBAU LINZ eGen.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 276,8 cm (kontrolné odrody SY Salvi - 258,9 cm a ES Mylady - 290,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 107,6 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 12,3 t/ha, čo je 107,8 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 14,0 t/ha, čo je 111,7 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 10,7 t/ha, 103,9 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 298,6 g (SY Salvi 293,8 g a ES Mylady 324,8 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 0,4 %, priemer kontrolných hybridov bol 0,6 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 80,3 %, nižšiu ako priemer kontrolných hybridov (81,2 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je repná a kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Farmlogo

Hybrid Farmlogo bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením SMN1183 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiaateľom odrody je Freiherr von Moreau Saatucht GmbH.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 295,3 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 297,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 115,8 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,5 t/ha, čo je 103,8 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty dosiahol 69,1 t/ha, čo je 106,4 % na priemer kontrolných hybridov, priemernú úrodu suchých šúľkov dosiahol 8,63 t/ha, čo je 104,6 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Farwest

Hybrid Farwest bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením MDM3513 v sortimente stredne neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiaateľom odrody je MAS SEEDS.

Typ zrna je tvrdý, farbu korunky má žltú oranžovú, šúľok je dlhý až veľmi dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 279,6 cm (kontrolné odrody Karacho – 246,0 cm a LG30308 – 278,3 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 122,2 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,0 t/ha, čo je 100,6 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty

dosiahol 64,8 t/ha, čo je 104,6 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Firminga

Hybrid Firminga bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením GL200523 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Saatzucht Gleisdorf GmbH.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 280,8 cm (kontrolné odrody LG 30267 – 286,8 cm a Pauleen – 284,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 107,8 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 19,4 t/ha, čo je 100,9 % na priemer kontrolných hybridov a priemernú úrodu suchých šúľkov 8,1 t/ha, čo je 111,2 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Fronius

Hybrid Fronius bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením GL181047 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Saatzucht Gleisdorf GmbH.

Typ zrna je medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 277,9 cm (kontrolné odrody Pauleen – 284,9 cm a LG30267 – 286,8 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 112,2 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,0 t/ha, čo je 104,0 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu suchých šúľkov dosiahol 8,29 t/ha, čo je 113,7 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 64,3 t/ha, čo je 102,1 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Galismo

Hybrid Galismo bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením KXC2321 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je KWS SAAT SE & Co. KGaA.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 279,0 cm (kontrolné odrody Pauleen – 284,9 cm a LG30267 – 286,8 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 112,4 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,5 t/ha, čo je 106,5 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu suchých šúľkov dosiahol 8,72 t/ha, čo je 119,6 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 64,3 t/ha, čo je 102,0 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Gaspesi SG

Hybrid Gaspesi SG bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením SEM23_320 v sortimente stredne neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Semental SAS.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 256,3 cm (kontrolné odrody Karacho – 246,0 cm a LG30308 – 278,3 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 109,3 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,2 t/ha, čo je 112,5 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 64,9 t/ha, čo je 104,7 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Gatoro

Hybrid Gatoro bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením SL12395 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 190. Udržiavateľom odrody je SAATBAU LINZ eGen.

Typ zrna je medzityp až konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý až veľmi dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 294,4 cm (kontrolné odrody Honoro – 302,3 cm, Limoso – 278,3 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 117,2 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 10,7 t/ha, čo je 103,2 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 10,6 t/ha, čo je 102,5 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 10,8 t/ha, čo je 103,8 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 362,6 g (kontrolné odrody Honoro – 344,8 g, Limoso – 324,8 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 0,3 %, priemer kontrolných hybridov bol 0,6 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 80,6 %, rovnakú ako priemer kontrolných hybridov (80,6 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je chladná repná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Glangus

Hybrid Glangus bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením GL201742 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Saatzucht Gleisdorf GmbH.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 286,3 cm (kontrolné odrody Cranio – 296,2 cm a Eduardo – 269,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 111,1cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 19,88 t/ha, čo je 102,9 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty dosiahol 70,95 t/ha, čo je 106,6 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Glendale

Hybrid Glendale bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením LDZ23252 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 286,45 cm (kontrolné odrody Cranio – 296,17 cm a Eduardo – 269,95 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 117,56 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,9 t/ha, čo je 108,3 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty

dosiahol 73,9 t/ha, čo je 111,1 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Glenoe

Hybrid Glenoe bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením ESZ20003 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 281,23 cm (kontrolné odrody Cranio – 296,17 cm a Eduardo – 269,95 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 110,3 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 19,5 t/ha, čo je 100,9 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 66,7 t/ha, čo je 100,3 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Grafton

Hybrid Grafton bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením LDZ23256 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je stredný až dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 282,45 cm (kontrolné odrody Cranio – 296,17 cm a Eduardo – 269,95 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 109,78 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,2 t/ha, čo je 109,9 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 74,0 t/ha, čo je 111,3 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Gramado

Hybrid Gramado bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 až 2024 pod označením LDZ23416 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 360. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 270,0 cm (kontrolné odrody LG30315 – 266,0 cm a KWS Akustika – 254,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 113,7 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 11,2 t/ha, čo je 108,3 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 12,8 t/ha, čo je 114,1 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 9,6 t/ha, čo je 102,6 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 332,8 g (LG30315 – 333,1 g a KWS Akustika – 325,5 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 0,7 %, priemer kontrolných hybridov bol 2,5 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 80,9 %, nižšiu ako priemer kontrolných hybridov (82,9 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je teplá repná a kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Helminga

Hybrid Helminga bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením GL200854 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž.

Udržiavateľom odrody je Saatzucht Gleisdorf GmbH.

Typ zrna je tvrdý, farbu korunky má žltorazňovú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 270,9 cm (kontrolné odrody Cranio – 296,2 cm a Eduardo – 269,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 111,7cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,3 t/ha, čo je 105,0 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty dosiahol 71,3 t/ha, čo je 107,2 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Herculio

Hybrid Herculio bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením KXC2304 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je KWS SAAT SE & Co. KGaA.

Typ zrna je medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý až veľmi dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 290,4 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 290,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 114,3 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 22,4 t/ha, čo je 108,2 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty dosiahol 70,2 t/ha, čo je 108,1 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu suchých šúľkov dosiahol 9,31 t/ha, čo je 112,8 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Ibarama

Hybrid Ibarama bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením ESZ21101 v sortimente veľmi veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 200. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je medzityp až konský zub, farbu korunky má žltorazňovú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 302,9 cm (kontrolné odrody Honoro – 302,3 cm, Limoso – 278,3 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 121,2 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 12,4 t/ha, čo je 119,7 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 12,0 t/ha, čo je 115,5 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 12,7 t/ha, čo je 123,8 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zrn počas skúšok bola 352,7 g (kontrolné odrody Honoro – 344,8 g, Limoso – 324,8 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 1,3 %, priemer kontrolných hybridov bol 0,6 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 80,0 %, o niečo nižšiu ako priemer kontrolných hybridov (80,6 %).

Hybrid vo výkone vysoko prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je chladná repná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Ibema

Hybrid Ibema bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením LDZ23332 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zрно. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 270. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je medzityp až konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 285,9 cm (kontrolné odrody SY Salvi- 258,9 cm a ES Mylady – 290,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 126,5 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 12,6 t/ha, čo je 110,7 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 13,7 t/ha, čo je 109,2 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 11,5 t/ha, 112,2 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zrn počas skúšok bola 282,8 g (SY Salvi 293,8 g a ES Mylady 324,8 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 0,8 %, priemer kontrolných hybridov bol 0,6 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 81,2 %, rovnakú ako priemer kontrolných hybridov (81,2 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je repná a kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

KWS Artesio

Hybrid KWS Artesio bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením KXC2357 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zрно. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 260. Udržiavateľom odrody je KWS SAAT SE & Co. KGaA.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 264,5 cm (kontrolné odrody SY Salvi - 258,9 cm a ES Mylady – 290,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 121,5 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 12,6 t/ha, čo je 110,5 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 14,1 t/ha, čo je 113,1 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 11,1 t/ha, 107,9 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zrn počas skúšok bola 327,6 g (SY Salvi 293,8 g a ES Mylady 324,8 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 0,4 %, priemer kontrolných hybridov bol 0,6 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 81,6 %, vyššiu ako priemer kontrolných hybridov (81,2 %).

Hybrid vo výkone vysoko prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je repná a kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

KWS Deportivo

Hybrid KWS Deportivo bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením KXC2393 v sortimente neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je KWS SAAT SE & Co. KGaA.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltu oranžovú, šúľok je dlhý až veľmi dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 282,5 cm (kontrolné odrody P0349 – 270,2 cm a PR37F73 – 260,2 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 122,9 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,5 t/ha, čo je 102,9 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 79,02 t/ha, čo je 114,2 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

KWS Kaspero

Hybrid KWS Kaspero bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením KXC2367 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrna. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 280. Udržovateľom odrody je KWS SAAT SE & Co. KGaA.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 274,4 cm (kontrolné odrody SY Salvi - 258,9 cm a ES Mylady – 290,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 114,8 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 12,7 t/ha, čo je 111,4 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 14,2 t/ha, čo je 113,2 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 11,3 t/ha, 109,6 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 332,2 g (SY Salvi 293,8 g a ES Mylady 324,8 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 1,3 %, priemer kontrolných hybridov bol 0,6 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 80,3 %, nižšiu ako priemer kontrolných hybridov (81,2 %).

Hybrid vo výkone vysoko prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je repná a kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

KWS Kimberlo

Hybrid KWS Kimberlo bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením KXC1386 v sortimente neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržovateľom odrody je KWS SAAT SE & Co. KGaA.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 270,9 cm (kontrolné odrody P0349 – 246,0 cm a LG30308 – 278,3 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 115,7 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 22,4 t/ha, čo je 107,4 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu suchých šúľkov dosiahol 11,4 t/ha, čo je 119,7 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 64,5 t/ha, čo je 104,1 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

KWS Lupollino

Hybrid KWS Lupollino bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením KXC2121 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržovateľom odrody je KWS SAAT SE & Co. KGaA.

Typ zrna je medzotyp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 283,9 cm (kontrolné odrody Pauleen – 284,9 cm a LG30267 – 286,8 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 115,9 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 19,8 t/ha, čo je 102,9 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu suchých šúľkov dosiahol 7,65 t/ha, čo je 105,0 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 64,3 t/ha, čo je 102,0 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

KWS Norento

Hybrid KWS Norento bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením KXC2306 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je KWS SAAT SE & Co. KGaA.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 291,7 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 290,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 109,8 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,8 t/ha, čo je 105,5 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty dosiahol 66,4 t/ha, čo je 102,2 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu suchých šúľkov dosiahol 9,66 t/ha, čo je 117,1 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

KWS Seducto

Hybrid KWS Seducto bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením KXC1372 v sortimente stredne neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je KWS SAAT SE & Co. KGaA.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 253,6 cm (kontrolné odrody Karacho – 246,0 cm a LG30308 – 278,3 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 115,7 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 22,4 t/ha, čo je 107,4 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu suchých šúľkov dosiahol 11,4 t/ha, čo je 119,7 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 64,5 t/ha, čo je 104,1 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Leonteen

Hybrid Leonteen bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením LZM273/63 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Žiadateľ uvádza FAO 246. Udržiavateľom odrody je Limagrain Europe S.A..

Typ zrna je medzityp, farbu korunky má oranžovú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 300,8 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 297,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 116,1 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 22,2 t/ha, čo je 107,2 % na priemer kontrolných hybridov, priemernú úrodu suchých šúľkov 8,7 t/ha, čo je 105,3 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 69,2 t/ha, čo je 106,6 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

LG31286

Hybrid LG31286 bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením LZM273/64 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Žiadateľ uvádza FAO 253. Udržiavateľom odrody je Limagrain Europe S.A..

Typ zrna je medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý až veľmi dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 305,5 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 297,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 112,3 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 23,6 t/ha, čo je 114,1 % na priemer kontrolných hybridov, priemernú úrodu suchých šúľkov 9,2 t/ha, čo je 111,0 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 75,8 t/ha, čo je 116,6 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

LG31365

Hybrid LG31365 bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 až 2024 pod označením LZM372/53 v sortimente stredne neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 360. Udržiavateľom odrody je Limagrain Europe S.A.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 278,8 cm (kontrolné odrody LG30315 – 268,5 cm a PR37F73 – 265,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 110,7 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 11,6 t/ha, čo je 112,2 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 13,1 t/ha, čo je 110,4 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 10,2 t/ha, čo je 114,0 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná hmotnosť tisíc zrn počas skúšok bola 276,9 g (LG30315 – 319,0 g a PR37F73 – 337,3 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 1,2 %, priemer kontrolných hybridov bol 2,9 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 81,3 %, nižšiu ako priemer kontrolných hybridov (82,1 %).

Hybrid vo výkone vysoko prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

LID0720C

Hybrid LID0720C bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením ESZ21003 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je medzityp, farbu korunky má žltá, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 290,84 cm (kontrolné odrody Cranio – 296,17 cm a Eduardo – 269,95 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 116,17 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,1 t/ha, čo je 109,4 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 70,1 t/ha, čo je 105,4 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

LID1616C

Hybrid LID1616C bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením ESZ21105 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je medzityp až konský zub, farbu korunky má žltá, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 287,72 cm (kontrolné odrody Cranio – 296,17 cm a Eduardo – 269,95 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 114,45 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,5 t/ha, čo je 105,9 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 72,0 t/ha, čo je 108,1 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

LID1725C

Hybrid LID1725C bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením LDZ23126 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je medzityp až konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 279,17 cm (kontrolné odrody Cranio – 296,17 cm a Eduardo – 269,95 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 114,06 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,2 t/ha, čo je 104,4 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu suchých šúľkov dosiahol 8,11 t/ha, čo je 103,4 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 69,9 t/ha, čo je 105,0 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

LID1815C

Hybrid LID1815C bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením LDZ23125 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je medzityp až konský zub, farbu korunky má žltotooranžovú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 277,56 cm (kontrolné odrody Cranio – 296,17 cm a Eduardo – 269,95 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 108,95 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,5 t/ha, čo je 111,2 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu suchých šúľkov dosiahol 8,29 t/ha, čo je 105,6 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 71,9 t/ha, čo je 108,1 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

LID2214C

Hybrid LID2214C bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením LDZ22224 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 230. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 286,2 cm (kontrolné odrody Murphey – 306,8 cm, Zareto – 312,0 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 125,6 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 12,7 t/ha, čo je 112,2 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 13,6 t/ha, čo je 111,5 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 11,8 t/ha, čo je 113,0 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zrn počas skúšok bola 290,7 g (kontrolné odrody Murphey – 342,8 g, Zareto – 366,4 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 0,7 %, priemer kontrolných hybridov bol 3,4 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 82,0 %, vyššiu ako priemer kontrolných hybridov (80,4 %).

Hybrid vo výkone vysoko prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je repná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

LID2662C

Hybrid LID2662C bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením LDZ23248 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je medzityp až konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 276,89 cm (kontrolné odrody Cranio – 296,17 cm a Eduardo – 269,95 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 118,67 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,7 t/ha, čo je 106,9 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 73,9 t/ha, čo je 111,1 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

LID3750C

Hybrid LID3750C bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením ESZ21317 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 266,96 cm (kontrolné odrody Adentio 268,81 cm a LG30267 – 262,70 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 93,93 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 18,8 t/ha, čo je 100,3 % na priemer kontrolných hybridov, priemernú úrodu suchých šúľkov 8,82 t/ha, čo je 100,3 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 55,8 t/ha, čo je 100,7 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

LID4101C

Hybrid LID4101C bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2022 až 2024 pod označením ESZ21408 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 350. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas troch rokov skúšok bola 266,9 cm (kontrolné odrody LG30315 – 253,0 cm a KWS Akustika – 251,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 111,2 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2022 – 2024 bola priemerná úroda 9,1 t/ha, čo je 101,7 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2022 mal priemernú úrodu 5,8 t/ha, 97,6 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2023 mal priemernú úrodu 10,9 t/ha, čo je 102,5 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 10,6 t/ha, 105,1 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná hmotnosť tisíc zrn počas skúšok bola 287,9 g (LG30315 - 310,8 g a KWS Akustika - 315,8 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za tri roky 0,9 %, priemer kontrolných hybridov bol 2,3 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 82,1 %, nižšiu ako priemer kontrolných hybridov (83,4 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je teplá repná a kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Maxandro

Hybrid bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením KXC2388 v sortimente neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je KWS SAAT SE & Co. KGaA.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý až veľmi dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 270,6 cm (kontrolné odrody P0349 – 270,2 cm a PR37F73 – 260,2 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 108,6 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 22,4 t/ha, čo je 112,3 % na priemer kontrolných hybridov, priemernú úrodu suchých šúľkov 7,69 t/ha, čo je 110,2 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 71,49 t/ha, čo je 103,3 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Miramoon

Hybrid Miramoon bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením DG230510 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Prihlasovateľ uvádza FAO 250. Udržiavateľom odrody je Delley Seeds and Plants Ltd.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltu oranžovú, šúľok je dlhý až veľmi dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 296,1 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 297,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 104,4 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,3 t/ha, čo je 102,8 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty dosiahol 69,5 t/ha, čo je 107 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Mirasun

Hybrid Mirasun bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením DDSP102940 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Prihlasovateľ uvádza FAO 240. Udržiavateľom odrody je Delley Seeds and Plants Ltd.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 297,9 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 297,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 127,8 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,4 t/ha, čo je 103,2 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty dosiahol 66,0 t/ha, čo je 101,7 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Molema

Hybrid Molema bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 až 2024 pod označením LZM372/52 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 340. Udržiavateľom odrody je Limagrain Europe S.A.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je stredný až dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 274,7 cm (kontrolné odrody LG30315 – 266,0 cm a KWS Akustika – 254,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 110,6 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 10,7 t/ha, čo je 105,1 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 11,3 t/ha, čo je 101,3 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 10,1 t/ha, čo je 108,8 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 291,7 g (LG30315 – 333,1 g a KWS Akustika – 325,5 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 1,3 %, priemer kontrolných hybridov bol 2,5 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 82,3 %, o niečo nižšiu ako priemer kontrolných hybridov (82,9 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je teplá repná a kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

MV 525

Hybrid MV 525 bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením MV-510-23-S-S v sortimente neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž.

Udržovateľom odrody je Centre for Agricultural Research , Mártonvásár.

Typ zrna je medzityp až konský zub , farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý až veľmi dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 274,1 cm (kontrolné odrody P0349 – 270,2 cm a PR37F73 – 260,2 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 126,2 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,6 t/ha, čo je 103,2 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 73,8 t/ha, čo je 106,7 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Nataelo

Hybrid Nataelo bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením KXC1350 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 240. Udržovateľom odrody je KWS SAAT SE & Co. KGaA.

Typ zrna je medzityp až konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 274,3 cm (kontrolné odrody Murphey – 306,8 cm, Zareto – 312,0 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 113,5 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 12,1 t/ha, čo je 107,2 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 13,2 t/ha, čo je 108,5 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 11,1 t/ha, čo je 105,9 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 349,9 g (kontrolné odrody Murphey – 342,8 g, Zareto – 366,4 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 1,4 %, priemer kontrolných hybridov bol 3,4 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 81,3 %, vyššiu ako priemer kontrolných hybridov (80,4 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je repná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Nialo

Hybrid Nialo bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením SL11449 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž.

Udržovateľom odrody je SAATBAU LINZ eGEN. Typ zrna je medzityp až konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola

287,6 cm (kontrolné odrody Cranio – 296,2 cm a Eduardo – 269,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 109,2 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 19,8 t/ha, čo je 102,5 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty dosiahol 69,8 t/ha, čo je 104,9 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Nordborg

Hybrid Nordborg bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením DF19ZM3E1104 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Delley Seeds and Plants Ltd. Prihlasovateľ uvádza FAO 210.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 270,6 cm (kontrolné odrody Cranio – 296,2 cm a Eduardo – 269,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 101,4 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 19,7 t/ha, čo je 102,1 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty dosiahol 67,7 t/ha, čo je 101,8 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu suchých šúľkov dosiahol 8,40 t/ha, čo je 107,1 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Oklahoma

Hybrid Oklahoma bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením LDZ23262 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 240. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je medzityp až konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 300,7 cm (kontrolné odrody Murphey – 306,8 cm, Zareto – 312,0 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 130,0 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 13,4 t/ha, čo je 118,8 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 14,1 t/ha, čo je 116,1 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 12,8 t/ha, čo je 121,5 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zrn počas skúšok bola 287,8 g (kontrolné odrody Murphey – 342,8 g, Zareto – 366,4 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 0,9 %, priemer kontrolných hybridov bol 3,4 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 81,7 %, vyššiu ako priemer kontrolných hybridov (80,4 %).

Hybrid vo výkone vysoko prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je repná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Orly

Hybrid Orly bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) na siláž zaradený v rokoch 2023 až 2024 pod označením DF20ZM3E1203 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Delley Seeds and Plants Ltd.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 296,4 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 297,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 111,1 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,9 t/ha, čo je 101 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty

dosiahol 65,4 t/ha, čo je 100,6 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Ormund

Hybrid Ormund bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením LDZ23122 v sortimente veľmi veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 180. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 291,2 cm (kontrolné odrody Honoro – 302,3 cm, Limoso – 278,3 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 116,0 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 11,5 t/ha, čo je 111,0 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 11,0 t/ha, čo je 106,3 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 12,0 t/ha, čo je 115,7 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 330,7 g (kontrolné odrody Honoro – 344,8 g, Limoso – 324,8 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 0,9 %, priemer kontrolných hybridov bol 0,6 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 81,4 %, vyššiu ako priemer kontrolných hybridov (80,6 %).

Hybrid vo výkone vysoko prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je chladná repná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

P9413

Hybrid P9413 bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 až 2024 pod označením RH21072 v sortimente stredne neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 400. Udržiavateľom odrody je RAGT 2n.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltlooranžovú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 257,9 cm (kontrolné odrody LG30315 – 268,5 cm a PR37F73 – 265,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 108,4 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 10,8 t/ha, čo je 103,8 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 12,1 t/ha, čo je 101,3 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 9,5 t/ha, čo je 106,4 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 307,7 g (LG30315 – 319,0 g a PR37F73 – 337,3 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 3,5 %, priemer kontrolných hybridov bol 2,9 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 80,0 %, nižšiu ako priemer kontrolných hybridov (82,1 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Pascaleen

Hybrid Pascaleen bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením LZM373/32 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Žiadateľ uvádza FAO 269. Udržiavateľom odrody je Limagrain Europe S.A.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý až veľmi dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 296,4 cm (kontrolné odrody LG30267 – 286,8 cm a Pauleen – 284,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 115,7 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,4 t/ha, čo je 106,3 % na priemer kontrolných hybridov, priemernú úrodu suchých šúľkov 7,5 t/ha, čo je 102,3 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 70,9 t/ha, čo je 112,5 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Perola

Hybrid Perola bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením LDZ23244 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 250. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je medzityp až konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 284,5 cm (kontrolné odrody Murphey – 306,8 cm, Zareto – 312,0 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 128,8 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 12,4 t/ha, čo je 109,0 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 13,3 t/ha, čo je 109,8 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 11,4 t/ha, čo je 108,2 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 320,7 g (kontrolné odrody Murphey – 342,8 g, Zareto – 366,4 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 1,2 %, priemer kontrolných hybridov bol 3,4 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 81,6 %, vyššiu ako priemer kontrolných hybridov (80,4 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je repná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Philipeen

Hybrid Philipeen bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením LZM372/38 v sortimente stredne neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Žiadateľ uvádza FAO 330. Udržiavateľom odrody je Limagrain Europe S.A.

Typ zrna je medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 291,9 cm (kontrolné odrody LG30308 – 278,3 cm a Karacho – 246,0 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 129,1 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 24,1 t/ha, čo je 115,6 % na priemer kontrolných hybridov, priemernú úrodu suchých šúľkov 9,73 t/ha, čo je 114,6 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 72,0 t/ha, čo je 116,2 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Pimento

Hybrid Pimento bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením SL11271 v sortimente veľmi veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 180. Udržiavateľom odrody je SAATBAU LINZ eGen.

Typ zrna je medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 301,4 cm (kontrolné odrody Honoro – 302,3 cm, Limoso – 278,3 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 118,4 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 10,5 t/ha, čo je 101,9 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 10,3 t/ha, čo je 100,4 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 10,7 t/ha,

čo je 103,3 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 326,3 g (kontrolné odrody Honoro – 344,8 g, Limoso – 324,8 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 0,6 %, priemer kontrolných hybridov bol rovnako 0,6 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 81,1 %, vyššiu ako priemer kontrolných hybridov (80,6 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je chladná repná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Portage

Hybrid Portage bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2022,2023 a 2024 pod označením LDZ22232 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 266,96 cm (kontrolné odrody Adentio 268,81 cm a LG30267 – 262,70 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 93,93 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2022,2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 18,8 t/ha, čo je 100,3 % na priemer kontrolných hybridov, priemernú úrodu suchých šúľkov 8,82 t/ha, čo je 100,3 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 55,8 t/ha, čo je 100,7 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Pueblo

Hybrid Pueblo bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením SL12399 v sortimente veľmi veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 170. Udržiavateľom odrody je SAATBAU LINZ eGen.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý až veľmi dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 269,3 cm (kontrolné odrody Honoro – 302,3 cm, Limoso – 278,3 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 99,0 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 10,8 t/ha, čo je 104,3 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 10,4 t/ha, čo je 100,6 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 11,1 t/ha, čo je 108,0 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 387,4 g (kontrolné odrody Honoro – 344,8 g, Limoso – 324,8 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 0,6 %, priemer kontrolných hybridov bol rovnako 0,6 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 81,4 %, vyššiu ako priemer kontrolných hybridov (80,6 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je chladná repná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

RGT Galopixx

Hybrid RGT Galopixx bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením RH22017 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Žiadateľ uvádza FAO 270. Udržiavateľom odrody je RAGT 2n.

Typ zrna je medzityp až konský zub, farbu korunky má žltá oranžovú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 277,3 cm (kontrolné odrody Paulen – 284,9 cm a LG30267 – 286,8 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 112,6 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,0 t/ha, čo je 104,2 % na priemer kontrolných hybridov, priemernú úrodu

suchých šúľkov 8,17 t/ha, čo je 112,0 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 64,8 t/ha, čo je 102,8 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

RGT Trapixx

Hybrid RGT Trapixx bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením RH22020 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Žiadateľ uvádza FAO 280. Udržiavateľom odrody je RAGT 2n.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 292,6 cm (kontrolné odrody Paulen – 284,9 cm a LG30267 – 286,8 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 154,5 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 19,7 t/ha, čo je 102,4 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 65,6 t/ha, čo je 104,1 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

RGT Valmoxx

Hybrid RGT Valmoxx bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením RH21019 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Žiadateľ uvádza FAO 220. Udržiavateľom odrody je RAGT 2n.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 295,4 cm (kontrolné odrody Cranio – 296,2 cm a Eduardo – 269,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 116,1 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,0 t/ha, čo je 108,5 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 68,5 t/ha, čo je 102,9 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Royboss

Hybrid Royboss bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 až 2024 pod označením EX4680 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 350. Udržiavateľom odrody je Bayer Seeds SAS.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 248,1 cm (kontrolné odrody LG30315 – 266,0 cm a KWS Akustika – 254,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 104,7 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 10,7 t/ha, čo je 104,9 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 11,2 t/ha, čo je 100,3 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 10,2 t/ha, čo je 109,5 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 324,6 g (LG30315 – 333,1 g a KWS Akustika – 325,5 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 1,2 %, priemer kontrolných hybridov bol 2,5 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 82,2 %, nižšiu ako priemer kontrolných hybridov (82,9 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je teplá repná a kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Sandreen

Hybrid Sandreen bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením LZM273/40 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Žiadateľ uvádza FAO 260. Udržiavateľom odrody je Limagrain Europe S.A.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 303,1 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 297,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 112,5 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,5 t/ha, čo je 104,1 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 68,8 t/ha, čo je 106,0 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Sellah

Hybrid Sellah bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2022 až 2024 pod označením EX3952 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 280. Udržiavateľom odrody je Bayer Seeds SAS.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas troch rokov skúšok bola 253,1 cm (kontrolné odrody SY Salvi - 242,7 cm a ES Mylady – 269,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 113,9 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2022 – 2024 bola priemerná úroda 11,1 t/ha, čo je 106,7 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2022 mal priemernú úrodu 8,6 t/ha, takmer 95 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2023 mal priemernú úrodu 13,8 t/ha, čo je 110,7 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 10,9 t/ha, čo je 114,9 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 291,0 g (SY Salvi 284,4 g a ES Mylady 304,9 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za tri roky 2,4 %, priemer kontrolných hybridov bol 0,8 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 81,0 %, o niečo vyššiu ako priemer kontrolných hybridov (80,9 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je repná a kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Serafino

Hybrid Serafino bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením SL21432 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je SAATBAU LINZ eGEN.

Typ zrna je medzityp až konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 300,6 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 297,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 119,1 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,7 t/ha, čo je 100,1 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu zelenej hmoty dosiahol 69,7 t/ha, čo je 107,3 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Sharonstone

Hybrid Sharonstone bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením LDZ23123 v sortimente veľmi veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 190. Udržiavateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je medzityp až konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 289,2 cm (kontrolné odrody Honoro – 302,3 cm, Limoso – 278,3 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 120,3 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 11,8 t/ha, čo je 113,6 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 11,1 t/ha, čo je 106,0 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 12,5 t/ha, čo je 121,3 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 327,9 g (kontrolné odrody Honoro – 344,8 g, Limoso – 324,8 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 0,6 %, priemer kontrolných hybridov bol rovnako 0,6 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 80,8 %, o niečo vyššiu ako priemer kontrolných hybridov (80,6 %).

Hybrid vo výkone vysoko prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je chladná repná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

SM Pulsar

Hybrid SM Pulsar bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením SMH54922 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 305,2 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 297,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 123,2 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 22,6 t/ha, čo je 109,2 % na priemer kontrolných hybridov, úrodu suchých šúľkov dosiahol 8,73 t/ha, čo je 105,9 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 72,1 t/ha, čo je 111,0 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Sunred

Hybrid Sunred bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením TPR250 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 250. Udržiavateľom odrody je Topix GbR.

Typ zrna je tvrdý, farbu korunky má červenú, šúľok je stredne dlhý až dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 297,0 cm (kontrolné odrody Murphey – 306,8 cm, Zareto – 312,0 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 114,3 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 9,0 t/ha, takmer 80 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 9,9 t/ha, čo je 81,3 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 8,2 t/ha, takmer 78 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Hybrid v úrode zrna nedosiahol priemer kontrolných hybridov, ale disponuje významnou vlastnosťou, a to červeným sfarbením zrna. Zrno má vysoký obsah antokyánového farbiva, má vysokú nutričnú hodnotu a ako sám žiadateľ uvádza, posilňuje to imunitný systém vtákov a robí ich odolnejšími voči chorobám. Hybrid je určený vzhľadom k jeho genetike na kŕmne účely pre hydinu, vtáctvo a pre účely poľovníkov ako krmivo, čo je doložené prehlásením žiadateľa v NLI žiadosti.

Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 322,5 g (kontrolné odrody Murphey – 342,8 g, Zareto – 366,4 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky

1,0 %, priemer kontrolných hybridov bol 3,4 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 80,2 %, o niečo nižšiu ako priemer kontrolných hybridov (80,4 %).

Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je repná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Tanzano

Hybrid Tanzano bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením KXC2392 v sortimente neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržiavateľom odrody je KWS SAAT SE&Co. KGaA.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý až veľmi dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 282,7 cm (kontrolné odrody P0349 – 270,2 cm a PR37F73 – 260,2 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 113,2 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,5 t/ha, čo je 102,9 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 72,5 t/ha, čo je 104,7 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Tarraco

Hybrid Tarraco bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením SL20578 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 250. Udržiavateľom odrody je SAATBAU LINZ eGen.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltoranžovú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 284,3 cm (kontrolné odrody Murphey – 306,8 cm, Zareto – 312,0 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 124,3 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 12,4 t/ha, čo je 110,5 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 13,1 t/ha, čo je 107,7 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 11,8 t/ha, čo je 113,3 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zrn počas skúšok bola 320,0 g (kontrolné odrody Murphey – 342,8 g, Zareto – 366,4 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 0,7 %, priemer kontrolných hybridov bol 3,4 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 81,5 %, vyššiu ako priemer kontrolných hybridov (80,4 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je repná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Toltek

Hybrid Toltek bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením MDM2513 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Žiadateľ uvádza FAO 260. Udržiavateľom odrody je MAS SEEDS.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltoranžovú, šúľok je dlhý až veľmi dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 285,8 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 297,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 105,3 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,0 t/ha, čo je 101,7 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 66,7 t/ha, čo je 102,6 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Toninga

Hybrid Toninga bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením GL181061 v zrnovom sortimente skorých hybridov a v silážnom sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno a siláž. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 310. Udržiavateľom odrody je Saatzucht Gleisdorf GmbH.

Typ zrna je medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. V zrnových pokusoch bola priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok 268,0 cm (kontrolné odrody SY Salvi-258,9 cm a ES Mylady – 290,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 110,6 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 11,7 t/ha, čo je 103,3 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 12,7 t/ha, čo je 102,0 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 10,7 t/ha, 104,6 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 323,0 g (SY Salvi- 293,8 g a ES Mylady 324,8 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 1,3 %, priemer kontrolných hybridov bol 0,6 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 77,9 %, nižšiu ako priemer kontrolných hybridov (81,2 %).

Hlavnou oblasťou jeho využitia je repná a kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku. Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Vektan

Hybrid Vektan bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 až 2024 pod označením EY4685 v sortimente stredne neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 380. Udržiavateľom odrody je Bayer Seeds SAS.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 260,7 cm (kontrolné odrody LG30315 – 268,5 cm a PR37F73–265,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 107,6 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 11,4 t/ha, čo je 110,1 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 12,6 t/ha, čo je 105,2 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 10,3 t/ha, čo je 115,0 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola 314,9 g (LG30315 – 319,0 g a PR37F73 – 337,3 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 0,9 %, priemer kontrolných hybridov bol 2,9 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 80,6 %, nižšiu ako priemer kontrolných hybridov (82,1 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Volraxe

Hybrid Volraxe bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2022 až 2024 pod označením 1091B610-01 v sortimente stredne skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 320. Udržiavateľom odrody je Corteva Agriscience Austria GmbH.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas troch rokov skúšok bola 242,1 cm (kontrolné odrody LG30315 – 253,0 cm a KWS Akustika – 251,9 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 107,9 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2022 – 2024 bola priemerná úroda 9,2 t/ha, čo je 102,5 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2022 mal priemernú úrodu 5,7 t/ha, 97,3 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2023 mal priemernú úrodu 11,7 t/ha, čo je 110,3 % na priemer kontrolných hybridov a v roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 10,1 t/ha,

100,0 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná hmotnosť tisíc zrn počas skúšok bola 333,0 g (LG30315 310,8 g a KWS Akustika 315,8 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za tri roky 0,3 %, priemer kontrolných hybridov bol 2,3 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 83,3 %, takmer rovnakú ako priemer kontrolných hybridov (83,4 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je teplá repná a kukuričná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Westerling

Hybrid Westerling bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 – 2024 pod označením LDZ23241 v sortimente veľmi skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na zrno. Hybrid má na základe našich výsledkov FAO 240. Udržovateľom odrody je Lidea France SAS.

Typ zrna je medzityp až konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 296,7 cm (kontrolné odrody Murphey – 306,8 cm, Zareto – 312,0 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 119,0 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 – 2024 bola priemerná úroda 11,7 t/ha, čo je 103,7 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. V roku 2023 mal priemernú úrodu 12,8 t/ha, čo je 105,2 % na priemer kontrolných hybridov. V roku 2024 dosiahol priemernú úrodu 10,7 t/ha, čo je 102,2 % v porovnaní s kontrolnými hybridmi. Priemerná hmotnosť tisíc zrn počas skúšok bola 328,5 g (kontrolné odrody Murphey – 342,8 g, Zareto – 366,4 g). Výskyt zlomených rastlín pod šúľkom bol v priemere za dva roky 0,8 %, priemer kontrolných hybridov bol 3,4 %. Priemernú sušinu zrna pri zbere mal 81,6 %, vyššiu ako priemer kontrolných hybridov (80,4 %).

Hybrid vo výkone prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý. Hlavnou oblasťou jeho využitia je repná výrobná oblasť. Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku.

Zas Alicia

Hybrid Zas Alicia bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením TA5093-21 v sortimente neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Žiadateľ uvádza FAO 360. Udržovateľom odrody je ZEAINVENT TRNAVA s.r.o.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 255,9 cm (kontrolné odrody P0349 – 270,2 cm a PR37F73 – 260,2 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 108,4 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 18,6 t/ha, čo je 100,6 % na priemer kontrolných hybridov a priemernú úrodu suchých šúľkov 8,08 t/ha, čo je 119,6 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách suchej hmoty a suchých šúľkov prekonáva kontrolné odrody a vyznačuje sa špeciálnou vlastnosťou Cytoplazmatická peľová sterilita s obnoviteľom fertility, ktorý geneticky obnovuje fertilitu peľu u finálneho hybridu. Zdravotný stav bol dobrý.

Zas Hena

Hybrid Zas Hena bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením TA5093-21A v sortimente stredne neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Žiadateľ uvádza FAO 320. Udržovateľom odrody je ZEAINVENT TRNAVA s.r.o.

Typ zrna je tvrdý až medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 252,6 cm (kontrolné odrody LG30308 – 278,3 cm a Karacho – 246,0 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 107,4 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchých šúľkov 8,05 t/ha, čo je 107,3 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách suchých šúľkov prekonáva kontrolné odrody a vyznačuje sa špeciálnou vlastnosťou Cytoplazmatická peľová sterilita s obnoviteľom fertility, ktorý geneticky obnovuje fertilitu peľu u finálneho hybridu. Zdravotný stav bol dobrý.

Zas Osevia

Hybrid Zas Osevia bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením TA5158-17 v sortimente neskorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Žiadateľ uvádza FAO 400. Udržovateľom odrody je ZEAINVENT TRNAVA s.r.o.

Typ zrna je konský zub, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 265,2 cm (kontrolné odrody P0349 – 270,2 cm a PR37F73 – 260,2 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka 110,1 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024 dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 20,7 t/ha, čo je 111,8 % na priemer kontrolných hybridov a priemernú úrodu suchých šúľkov 7,89 t/ha, čo je 116,8 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách suchej hmoty a suchých šúľkov prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Zubronga

Hybrid Zubronga bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 a 2024 pod označením SMGL2008 v sortimente skorých hybridov. Je určený pre pestovanie na siláž. Udržovateľom odrody je Saatzucht Gleisdorf GmbH.

Typ zrna je medzityp, farbu korunky má žltú, šúľok je dlhý. Priemerná výška celej rastliny počas dvoch rokov skúšok bola 289,1 cm (kontrolné odrody Adentio – 297,7 cm a LG30267 – 297,4 cm). Priemerná výška nasadenia hlavného šúľka bola 112,4 cm.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 a 2024, dosiahol hybrid priemernú úrodu suchej hmoty 21,3 t/ha, čo je 103,0 % na priemer kontrolných hybridov a úrodu zelenej hmoty dosiahol 68,6 t/ha, čo je 105,6 % na priemer kontrolných hybridov. Hybrid v úrodách prekonáva kontrolné odrody. Zdravotný stav bol dobrý.

Mak siaty

KSZF Bordas

Odroda KSZF Bordas bola v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradená v rokoch 2023 až 2024 v sortimente odrôd maku siateho ozimného.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 až 2024 dosiahla odroda KSZF Bordas priemernú úrodu semena 1,65 t/ha, čo bolo 102,5 % v porovnaní s kontrolnou odrodou Olaf. V kukuričnej oblasti bola jej úroda 2,54 t/ha, t. j. 109,5 %, v repnej oblasti bola jej úroda 1,39 t/ha, t. j. 100,0 % a v zemiakovej oblasti 1,43 t/ha, t. j. 101,8 % v porovnaní s kontrolnou odrodou. Úroda toboľiek bola v priemere za dva roky skúšok 1,65 t/ha, čo bolo 104,4 % v porovnaní s kontrolnou odrodou.

KSZF Bordas je stredne skorá, modrosemenná odroda maku siateho ozimného s fialovou farbou korunného lupienka a nízkym obsahom morfínu. Je to odroda s vegetačnou dobou 190 dní (Olaf 190 dní), vysokého typu s dĺžkou rastlín 1,43 m (Olaf 1,35 m) a so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín. Odolnosť voči vyzimovaniu bola počas skúšok stredne dobrá, v priemere za dva roky skúšok mala 65 % prezimovaných rastlín. Odolnosť proti nežiadúcemu otváraniu toboľiek po dozretí mala dobrú 2,17 % otvorených toboľiek (Olaf

0,25 %). Farba semena je modrastá s dobrou farebnou vyrovnanosťou. Hmotnosť tisíc semien 0,41 g je o 0,03 g menej ako kontrolná odroda (Olaf 0,44 g).

KSZF Bordas je odroda určená na potravinárske využitie semena. V roku 2023 bol obsah oleja v úrode semena vysoký 47,3 %, čo je o 0,2 % viac ako kontrolná odroda (Olaf 47,1 %), obsah kyseliny linolovej 74,80 %, kyseliny linolénovej 0,67 % a kyseliny olejovej 13,16 %. Obsah morfinu za dva roky skúšok bol v sušine toboľiek nízky 0,34 %, čo je o 0,18 % menej než kontrolná odroda. Zdravotný stav odrody KSZF Bordas bol stredne dobrý, odroda bola menej odolná voči napadnutiu helmintosporiózou na listoch a plesňou makovou, stredne odolná voči napadnutiu helmintosporiózou na toboľkách. Odroda je určená k jesennému výsevu.

Melón cukrový

Solartur

Odroda Solartur, vyšľachtená firmou ZELSEED spol. s r.o., bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) na DUS v rokoch 2022 - 2024 pod označením Solartur.

Solartur je stredne skorá odroda melónu cukrového. Má krátky plod, okrúhleho tvaru, žltej farby oplodia. Na plode chýbajú alebo sú veľmi riedke škvrny a ryhy. Charakter korkového pletiva je iba sieťový. Základná farba dužiny je biela. Semeno je strednej dĺžky a krémovo žltej farby.

Odroda Solartur nie je rezistentná voči *Fusarium oxysporum* f. sp. *Melonis* - Rase 0, *Fusarium oxysporum* f. sp. *Melonisa* - Rase1 a *Fusarium oxysporum* f. sp. *Melonis* - Rase 2.

Ovos nahý

Lipid

Odroda Lipid bola vyšľachtená v Slovenskej republike, udržiavateľom je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, VÚRV Piešťany, VŠS Vígľaš-Pstruša. Skúšaná bola v rokoch 2023, 2024 pod označením PS-261.

Odroda Lipid je stredne skorá odroda ovsa nahého. Dĺžku vegetačnej doby má zhodnú s kontrolnými odrodami, doba do metania je na úrovni kontrolnej odrody Podpolanec, o jeden deň kratšia ako kontrolná odroda Inovec. Výška rastlín je stredná. Dĺžka plevy je stredná, stredne osrienená. Typom sa jedná o jarnú formu nahého ovsa s nízkym percentom plevnatých zŕn (2,8 %). Hmotnosť tisícich zŕn bola počas skúšok stredná (28,02 g), objemová hmotnosť bola vysoká 654 g.l -1.

Odroda Lipid za dva roky dosiahla priemernú úrodu 5,11 t/ha. Pri porovnaní na kontrolné odrody mala odroda Lipid vyššiu úrodu o 11,4 %. Nadpriemerné úrody zrna dosiahla aj v jednotlivých pestovateľských oblastiach (zemiakarská 113,7 %, horská 106,4 %). Odroda Lipid vyniká vyšším obsahom tukov. Obsah tuku v roku 2023 dosiahol 6,68 %, čo predstavuje 103,9 % na priemer kontrolných odrôd. V roku 2024 bol obsah tuku 5,98 %, t. j. 102,7 % na priemer kontrolných odrôd. Odroda Lipid za dva roky skúšok dosiahla 6,33 % tukov, t. j. 103,3 %; čo predstavuje v prepočte 7,24 % tukov v 100 % sušine, t. j. 103,5 % tukov v 100 % sušine na priemer kontrolných odrôd.

Zdravotný stav má dobrý. Má veľmi dobrú odolnosť na múčnatku trávovú a hnedú škvrnitosť, dobrú odolnosť na septóriu ovsovú, hrdzu ovsovú a hrdzu trávovú. Odolnosť na poliehanie bola približne na úrovni kontrolných odrôd.

Odroda nemá špeciálne požiadavky na agrotechniku. Výsevok odporučený žiadateľom je 5 mil. klíčivých zŕn na hektár. Vyžaduje skorú sejbu, pretože pre využitie úrodotočných

prvkov potrebuje čo najdlhšie vegetačné obdobie. Pri neskoršom siatí stúpa i nebezpečenstvo väčšieho napadnutia ovsa I. a II. generáciou zunčavky jačmennej. Ochrana spočíva v boji proti burinám a škodcom. Proti sneti ovsenej sa osivo ovsa odporúča moriť prípravkami uvedenými v databáze ISPOR (<https://pripravky.uksup.sk/pripravok/search>) autorizovaných prípravkov ochrany rastlín.

Ovos siaty

PS Victory

Odroda PS Victory bola vyšľachtená v Slovenskej republike, udržiavateľom je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, VÚRV Piešťany, VŠS Vígľaš-Pstruša. Skúšaná bola v rokoch 2023, 2024 pod označením PS-263.

Odroda PS Victory je stredne skorá odroda ovsa siateho. Dĺžku vegetačnej doby má zhodnú s kontrolnými odrodami, doba do metania je o jeden deň dlhšia ako kontrolná odroda Vaclav a o dva dni dlhšia ako Valentin. Výška rastlín je stredná. Pleva je stredne dlhá až dlhá, stredne až osrienená. Typom sa jedná o jarnú formu plevnatého žltozrnného ovsa s vysokou hmotnosťou tisícich zŕn (42,41 g). Má dobre ozrnenú metlinu (35), vysokú hmotnosť zrna v metline (1,46 g), objemová hmotnosť bola počas skúšok 490 g.hl⁻¹, percento plevnatosti 24,9 %.

Odroda PS Victory za dva roky skúšok dosiahla priemernú úrodu 7,61 t/ha, čo predstavuje 110,9 % na priemer kontrolných odrôd. Nadpriemerné úrody zrna dosiahla aj v jednotlivých pestovateľských oblastiach (zemiakarská 109,7 %, horská 114,6 %). Úrodou čistého zrna 5,72 t/ha, čo je jedným z kritérií registrácie plevnatého ovsa, prekonal priemer kontrolných odrôd o 10,6 %.

Má veľmi dobrú odolnosť na septóriu ovsovú a hneďú škvrnitosť, dobrú odolnosť na múčnatku trávovú, hrdzu ovsovú a hrdzu trávovú. Odolnosť na poliehanie má dobrú, lepšiu ako kontrolné odrody.

Odroda nemá špeciálne požiadavky na agrotechniku. Výsevok odporučený žiadateľom je 5 mil. klíčivých zŕn na hektár. Vyžaduje skorú sejbu, pretože pre využitie úrodotvorných prvkov potrebuje čo najdlhšie vegetačné obdobie. Pri neskoršom siatí stúpa i nebezpečenstvo väčšieho napadnutia ovsa I. a II. generáciou zunčavky jačmennej. Ochrana spočíva v boji proti burinám a škodcom. Proti sneti ovsenej sa osivo ovsa odporúča moriť prípravkami uvedenými v databáze ISPOR (<https://pripravky.uksup.sk/pripravok/search>) autorizovaných prípravkov ochrany rastlín.

Psinček obyčajný tenučký

Legros

Tetraploidná kŕmna odroda slovenskej firmy Graminex s r.o., Levoča.

Legros je tetraploidná, trávniková odroda. Rastlina v zásevnom roku je úzka až stredne široká so stredným až polorozložitým rastovým habitusom, so slabým sklonom k tvorbe súkvetia. List má stredný až široký, stredne zelenej farby. Po jarovizácii má stredný začiatok jarného rastu. Klasí stredne skoro. Vlajkový list má stredný až dlhý a stredný až široký. Na strednom až dlhom najdlhšom stebľe tvorí stredne dlhé vrchné internódium, so stredným až dlhým súkvetím.

Escort

Udržiavateľom odrody je Selgen a.s. Ss Úhřetice, Česká republika. Odroda Escort bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2022-2024 pod označením SG-U2060-19. Je to skorá až stredne skorá, stredne dlhá odroda. Tvar klasu má pyramídálny, riedky až stredne hustý a stredne dlhý, s výskytom stredne dlhých ostín na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 42,8 g (stredná až vysoká).

Odroda počas skúšok dosiahla vysokú objemovú hmotnosť a vysoké hodnoty základných parametrov. Farinografické hodnotenie mala silné. Objem pečiva bol priemerný ale pečivo bolo pekne klenuté. Hodnotenie potravinárskej kvality je 8 - 9.

Odroda počas ŠOS v rokoch 2022 až 2024 dosiahla úrodu 96,2 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V kukuričnej výrobní oblasti v rokoch 2022 až 2024 dosiahla úrodu 95,7 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V repnej výrobní oblasti dosiahla odroda v rokoch 2022 až 2024 úrodu 95,2 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V zemiakarskej výrobní oblasti počas skúšok dosiahla odroda úrodu 97,4 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala lepšiu. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej lepšiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch a hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda dobrú. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Výsevok odporučený žiadateľom je 3,8 mil. klíč. zŕn na ha v kukuričnej a v repnej výrobní oblasti a 4,2 mil. klíč. zŕn na ha v zemiakarskej výrobní oblasti.

Cherry

Udržiavateľom odrody je NPPC – VÚRV Piešťany, VŠS – Víglaš-Pstruša, Slovenská republika. Odroda Cherry bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2022-2024 pod označením PS 1618. Je to neskorá, stredne dlhá až dlhá odroda. Tvar klasu má paralelný, riedky až stredne hustý a stredne dlhý, s výskytom veľmi krátkych ostín na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 39,7 g (stredná).

Odroda počas skúšok dosiahla nižšiu objemovú hmotnosť oproti kontrole. Číslo poklesu je nižšie oproti kontrole. Obsah dusíkatých látok, mokrého lepku bol vyšší. Hodnoty Zeleného boli nižšie oproti kontrole. Väznosť vody mala odroda nižšiu. Farinografické hodnotenie mala slabšie. Objem pečiva s vyšším senzorickým hodnotením mala odroda dobrý. Hodnotenie potravinárskej kvality je 5.

Odroda počas ŠOS v rokoch 2022 až 2024 dosiahla úrodu 82,4 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V kukuričnej výrobní oblasti v rokoch 2022 až 2024 dosiahla úrodu 81,8 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V repnej výrobní oblasti dosiahla odroda v rokoch 2022 až 2024 úrodu 80,7 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V zemiakovej výrobní oblasti počas skúšok dosiahla odroda úrodu 84,9 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V každej výrobní oblasti dosiahla vyššiu úrodu ako kontrolná odroda s rovnakou špeciálnou vlastnosťou, antokyánové zafarbenie zrna. V KVO o 14,9 %, v RVO o 19,7 % a ZVO o 12,1 %.

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala slabšiu ako kontrolné odrody, ale lepšiu ako kontrolná odroda so špeciálnou vlastnosťou. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej lepšiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala približne na úrovni kontrolných odrôd a lepšiu. Odolnosť

proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda dobrú. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Výsevok odporučený žiadateľom je 5,0 mil. klíč. zrn na ha v kukuričnej a 4,5 mil. klíč. zrn na ha v repnej a v zemiakarskej výrobní oblasti.

LG Abilene

Udržiavateľom odrody je Limagrain Europe S.A.S, Saint Beauzire, Francúzsko. Odroda LG Abilene bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2022-2024 pod označením LGWF18-76348. Je to skorá až stredne skorá, stredne dlhá odroda. Tvar klasu má paralelný, riedky až stredne hustý a stredne dlhý, s výskytom stredne dlhých až dlhých ostí na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zrn počas skúšok bola u odrody 40,9 g (stredná).

Odroda počas skúšok dosiahla nižšiu objemovú hmotnosť oproti kontrole. Hodnoty základných parametrov boli vysoké. Väznosť vody mala vyššiu. Farinografické hodnotenie mala silné. Objem pečiva s vyšším senzorickým hodnotením mala odroda dobrý. Hodnotenie potravinárskej kvality je 8-7.

Odroda počas ŠOS v rokoch 2022 až 2024 dosiahla úrodu 110,9 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V kukuričnej výrobní oblasti v rokoch 2022 až 2024 dosiahla úrodu 109,4 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V repnej výrobní oblasti dosiahla odroda v rokoch 2022 až 2024 úrodu 114,2 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V zemiakarskej výrobní oblasti počas skúšok dosiahla odroda úrodu 108,4 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala lepšiu ako kontrolné odrody. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej, hrdzi pšenicovej a škvrnitostiam na listoch lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda dobrú. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Výsevok odporučený žiadateľom je 4,5 mil. klíč. zrn na ha v kukuričnej a v zemiakarskej výrobní oblasti 4,0 mil. klíč. zrn na ha v repnej výrobní oblasti.

Pšenica tvrdá, forma ozimná

Amidur

Udržiavateľom odrody je Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, Probstdorf, Rakúsko. Odroda Amidur bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2022 až 2024 pod označením SZD 2622. Je to veľmi neskorá a stredne dlhá až dlhá odroda. Klas má krátky a hustý, s výskytom dlhších belavých ostín. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zrn počas skúšok bola u odrody 46,6 g (vysoká).

Odroda počas skúšok mala objemovú hmotnosť na úrovni kontrolnej odrody. Sklovitosť zrna bola vyššia, takisto aj obsah žltých pigmentov. Obsah dusíkatých látok mala odroda nižší. V semoline mala obsah silného mokrého lepku nižší. Cestovinárska akosť odrody bola vyššia ako u kontrolnej odrody.

Odroda bola počas skúšok v rokoch 2022 až 2024 skúšaná na štyroch lokalitách a za tri roky dosiahla úrodu 110,0 % na priemernú úrodu kontrolnej odrody. V roku 2022 dosiahla úrodu 110,3 % na priemernú úrodu kontrolnej odrody. V roku 2023 dosiahla odroda úrodu

112,9 % na priemernú úrodu kontrolnej odrody. V roku 2024 dosiahla odroda úrodu 109,9 % na priemernú úrodu kontrolnej odrody.

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala počas skúšok odroda slabšiu. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej lepšiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch a hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolnej odrody až lepšiu. Odolnosť proti fuzariózam mala odroda približne na úrovni kontrolnej odrody až lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a repnej výrobní oblasti. Výsevok odporučený žiadateľom je 3,2 mil. klíč. zrn na ha vo všetkých výrobných oblastiach.

IS Optidur

Udržiavateľom odrody je Istopol Solary.s., Horné Mýto, Slovenská republika. Odroda IS Optidur bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2022 až 2024 pod označením IS-17D4. Je to stredne skorá a stredne dlhá až dlhá odroda. Klas má stredne dlhý, stredne hustý až hustý, s výskytom dlhších belavých ostín. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zrn počas skúšok bola u odrody 41,8 g (stredná).

Odroda počas skúšok dosiahla vyššiu objemovú hmotnosť a sklovitosť zrna. Obsah dusíkatých látok a mokrého lepku mala odroda nižší. Obsah žltých pigmentov v semoline mala odroda približne na úrovni kontroly až vyšší. Cestovinárska akosť odrody bola vyššia ako u kontrolnej odrody.

Odroda bola počas skúšok v rokoch 2022 až 2024 skúšaná na štyroch lokalitách a za tri roky dosiahla úrodu 112,6 % na priemernú úrodu kontrolnej odrody. V roku 2022 dosiahla úrodu 108,6 % na priemernú úrodu kontrolnej odrody. V roku 2023 dosiahla odroda úrodu 119,1 % na priemernú úrodu kontrolnej odrody. V roku 2024 dosiahla odroda úrodu 110,0 % na priemernú úrodu kontrolnej odrody.

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala počas skúšok odroda lepšiu. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej lepšiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala približne na úrovni kontrolnej odrody až lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolnej odrody. Odolnosť proti fuzariózam mala odroda približne na úrovni kontrolnej odrody až lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a repnej výrobní oblasti. Výsevok odporučený žiadateľom je 4,5 mil. klíč. zrn na ha v kukuričnej a repnej výrobní oblasti.

IS Turandur

Udržiavateľom odrody je Istopol Solary.s., Horné Mýto, Slovenská republika. Odroda IS Turandur bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2022 až 2024 pod označením IS-18D241. Je to neskorá a stredne dlhá odroda. Klas má stredne dlhý, stredne hustý až hustý, s výskytom dlhších belavých ostín. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zrn počas skúšok bola u odrody 50,4 g (vysoká).

Odroda počas skúšok mala objemovú hmotnosť, sklovitosť zrna, číslo poklesu na úrovni kontrolnej odrody. Obsah dusíkatých látok, mokrého lepku mala odroda nižší oproti kontrolnej odrode. Obsah žltých pigmentov v semoline mala odroda nižší. Cestovinárska akosť za tri roky skúšok u odrody bola približne na úrovni kontroly až mierne nižšia

Odroda bola počas skúšok v rokoch 2022 až 2024 skúšaná na štyroch lokalitách a za tri roky dosiahla úrodu 111,3 % na priemernú úrodu kontrolnej odrody. V roku 2022 dosiahla

úrodu 108,1 % na priemernú úrodu kontrolnej odrody. V roku 2023 dosiahla odroda úrodu 121,2 % na priemernú úrodu kontrolnej odrody. V roku 2024 dosiahla odroda úrodu 104,7 % na priemernú úrodu kontrolnej odrody.

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala počas skúšok odroda približne na úrovni kontrolnej odrody až slabšiu. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej približne na úrovni kontrolnej odrody až lepšiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala lepšiu ako kontrolná odroda. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolnej odrody. Odolnosť proti fuzariózam mala odroda približne na úrovni kontrolnej odrody až lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a repnej výrobnnej oblasti.

Výsevok odporučený žiadateľom je 4,5 mil. klíč. zrn na ha v kukuričnej a repnej výrobnnej oblasti.

Repa cukrová

Medicus

Je to geneticky jednosemenná diploidná odroda normálneho typu, tolerantná k rizománii a cercospóre. Materský komponent je jednosemenná diploidná línia a otcovský komponent je viacklíčkový diploidný opeľovač.

Odroda Medicus má polovzpriamené až stredné postavenie listov. List je krátky až stredne dlhý. Listová čepeľ je krátka až stredná a stredne široká s mierne zaobleným vrcholom. Listové stopky sú stredne dlhé. Rastliny sú stredne vysoké. Buľva je kužeľovitého tvaru. Osadenie buľvy v pôde je plytké až stredné.

Odroda Medicus počas dvojročných skúšok (v rokoch 2023 -2024) dosiahla priemernú úrodu buliev 98,97 t/ha. Cukornatosť za sledované obdobie bola 16,98 °S a výťažnosť rafinády 14,97 %. Úroda rafinády odrody bola 14,81 t/ha. V percentuálnom porovnaní hodnôt jednotlivých znakov (v rokoch 2023-2024) v prepočte na priemer pokusov odroda v priebehu skúšania dosiahla úrodu buliev 100,82 % a cukornatosť 102,33 %. Výťažnosť rafinády bola 101,00 %. Odroda dosiahla za skúšobné obdobie úrodu rafinády 103,47 %. Index odrody je 101,91 %.

Passarella KWS

Je to geneticky jednosemenná diploidná odroda cukornateho typu, tolerantná k rizománii a cercospóre. Materský komponent je jednosemenná diploidná línia a otcovský komponent je viacklíčkový diploidný opeľovač.

Odroda Passarella KWS má stredné až polorozložené postavenie listov. List je stredne dlhý. Listová čepeľ je stredne dlhá a stredne široká s tupým vrcholom. Listové stopky sú veľmi krátke až krátke. Rastliny sú nízke až stredne vysoké. Buľva je kužeľovitého tvaru. Osadenie buľvy v pôde je hlboké.

Odroda Passarella KWS počas dvojročných skúšok (v rokoch 2023 -2024) dosiahla priemernú úrodu buliev 97,91 t/ha. Cukornatosť za sledované obdobie bola 17,71 °S a výťažnosť rafinády 16,04 %. Úroda rafinády odrody bola 15,48 t/ha. V percentuálnom porovnaní hodnôt jednotlivých znakov (v rokoch 2023-2024) v prepočte na priemer pokusov odroda v priebehu skúšania dosiahla úrodu buliev 102,15 % a cukornatosť 105,73 %. Výťažnosť

rafinády bola 107,98 %. Odroda dosiahla za skúšobné obdobie úrodu rafinády 110,18 %. Index odrody je 106,70 %

Silvana KWS

Je to geneticky jednosemenná diploidná odroda cukornatého typu, tolerantná k rizománii a cercospóre. Materský komponent je jednosemenná diploidná línia a otcovský komponent je viacklíčkový diploidný opeľovač.

Odroda Silvana KWS má stredné a polorozložené postavenie listov. List je stredne dlhý. Listová čepeľ je dlhá a úzka s mierne zaobleným vrcholom. Listové stopky sú krátke až stredne dlhé. Rastliny sú nízke až stredne vysoké. Bulva je kužeľovitého tvaru. Osadenie bulvy v pôde je plytké až stredne hlboké.

Odroda Silvana KWS počas dvojročných skúšok (v rokoch 2023 -2024) dosiahla priemernú úrodu buliev 99,14 t/ha. Cukornatosť za sledované obdobie bola 17,63 °S a výťažnosť rafinády 16,15 %. Úroda rafinády odrody bola 15,82 t/ha. V percentuálnom porovnaní hodnôt jednotlivých znakov (v rokoch 2023-2024) v prepočte na priemer pokusov odroda v priebehu skúšania dosiahla úrodu buliev 103,43 % a cukornatosť 105,22 %. Výťažnosť rafinády bola 108,72 %. Odroda dosiahla za skúšobné obdobie úrodu rafinády 112,60 %. Index odrody je 107,46 %.

Smart Beppina KWS

Je to geneticky jednosemenná diploidná odroda normálneho typu, tolerantná k rizománii a cercospóre. Materský komponent je jednosemenná diploidná línia a otcovský komponent je viacklíčkový diploidný opeľovač.

Odroda Smart Beppina KWS má stredné postavenie listov. List je krátky. Listová čepeľ je krátka a úzka až stredne široká s tupým vrcholom. Listové stopky sú krátke až stredne dlhé. Rastliny sú nízke. Bulva je valcovito - kužeľovitého tvaru. Osadenie bulvy v pôde je stredné až hlboké.

Odroda Smart Beppina KWS počas trojročných skúšok (v rokoch 2022 -2024) dosiahla priemernú úrodu buliev 98,50 t/ha. Cukornatosť za sledované obdobie bola 16,36 °S a výťažnosť rafinády 14,16 %. Úroda rafinády odrody bola 13,82 t/ha. V percentuálnom porovnaní hodnôt jednotlivých znakov (v rokoch 2022-2024) v prepočte na priemer pokusov odroda v priebehu skúšania dosiahla úrodu buliev 102,55 % a cukornatosť 99,82 %. Výťažnosť rafinády bola 98,13 %. Odroda dosiahla za skúšobné obdobie úrodu rafinády 100,63 %. Index odrody je 100,68 %.

Smart Edytka KWS

Je to geneticky jednosemenná diploidná odroda cukornatého typu, tolerantná k rizománii a cercospóre. Materský komponent je jednosemenná diploidná línia a otcovský komponent je viacklíčkový diploidný opeľovač.

Odroda Smart Edytka KWS má stredné postavenie listov. List je krátky až stredne dlhý. Listová čepeľ je krátka až stredne dlhá a úzka až stredne široká s mierne zaobleným vrcholom. Listové stopky sú krátke až stredne dlhé. Rastliny sú nízke až stredne vysoké. Bulva je kužeľovitého tvaru. Osadenie bulvy v pôde je hlboké až veľmi hlboké.

Odroda Smart Edytka KWS počas dvojročných skúšok (v rokoch 2023 -2024) dosiahla

priemernú úrodu buliev 91,80 t/ha. Cukornatosť za sledované obdobie bola 17,77 °S a výťažnosť rafinády 16,20 %. Úroda rafinády odrody bola 14,65 t/ha. V percentuálnom porovnaní hodnôt jednotlivých znakov (v rokoch 2023-2024) v prepočte na priemer pokusov odroda v priebehu skúšania dosiahla úrodu buliev 95,75 % a cukornatosť 106,06 %. Výťažnosť rafinády bola 109,02 %. Odroda dosiahla za skúšobné obdobie úrodu rafinády 104,31 %. Index odrody je 103,93 %.

Repka olejka

Callos CL

Hybrid Callos CL bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v roku 2024 v sortimente hybridov ozimnej repky. Je to modifikovaná forma klasického hybridu Aurelia, ktorý bol registrovaný v roku 2020. Modifikácia spočíva v tolerantnosti voči herbicídum zo skupiny imidazolínov v systéme pestovania CLEARFIELD.

Počas štátnych odrodových skúšok v roku 2024 dosiahla hybridná odroda Callos CL priemernú úrodu semena 4,05 t/ha, čo bolo 114,1 % v porovnaní s priemerom klasického hybridu Aurelia. V kukuričnej oblasti bola jej úroda 3,77 t/ha, t. j. 113,6 %, v repnej oblasti 3,84 t/ha, t. j. 105,8 % a v zemiakarskej oblasti 4,30 t/ha t. j. 118,8 % v porovnaní s priemerom klasického hybridu.

Priemerná hmotnosť tisíc semien bola stredná 4,80 gramu. Obsah oleja v sušine semena bol stredný – 45,5 % a produkcia oleja dosiahla 1,88 t/ha. Zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji bolo štandardné. Obsah kyseliny linolovej bol 21,3 %, kyseliny linolénovej 8,7 %, kyseliny olejovej 61,4 % a kyseliny erukovej < 0,1 %. Obsah glukozinolátov bol stredný 10,7 mikromolov na gram semena.

Callos CL je stredne skorá hybridná odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 178 dní, stredne vysokého typu – 1,37 m s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odolnosť voči vyzimovaniu bola dobrá, v roku 2024 mala 95 % prezimovaných rastlín. Hybrid mal stredne dobrú rovnomernosť dozrievania a vyhovujúci zdravotný stav. Hybrid bol stredne odolný proti napadnutiu sklerotíniovou hnilobou, plesňou sivou a čerňou repkovou, menej odolný proti napadnutiu fómovou hnilobou. Firma deklaruje, že odroda Callos CL má rezistenciu voči TuYV.

Cognac

Hybrid Cognac bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2022 až 2023 v sortimente hybridov ozimnej repky.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2022 až 2023 dosiahla hybridná odroda Cognac priemernú úrodu semena 5,29 t/ha, čo bolo 100,1 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov Aganos a Parours. V kukuričnej oblasti bola jej úroda 4,45 t/ha, t. j. 103,1 %, v repnej oblasti 5,53 t/ha, t. j. 103,2 % a v zemiakarskej oblasti 5,74 t/ha, t. j. 96,4 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Priemerná hmotnosť tisíc semien bola vysoká 5,18 gramu. Obsah oleja v sušine semena bol veľmi vysoký – 49,0 % a produkcia oleja v priemere za dva roky skúšok dosiahla 2,63 t/ha, čo je 102,5 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji bolo štandardné. Obsah kyseliny linolovej bol 17,0 %, kyseliny linolénovej 7,4 %, kyseliny olejovej 67,3 % a kyseliny erukovej < 0,1 %. Obsah glukozinolátov bol stredný 13,6 mikromolov na gram semena.

Cognac je stredne skorá hybridná odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 190 dní (Aganos 190, Parours 190 dní), stredne vysokého typu – 1,58 m (Aganos 1,53 m, Parours 1,57 m) s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odolnosť voči vyzimovaniu bola počas skúšok dobrá,

v priemere za dva roky skúšok mala 92 % prezimovaných rastlín. Hybrid mal dobrú rovnomernosť dozrievania a vyhovujúci zdravotný stav. Hybrid bol dobre odolný proti napadnutiu sklerotíniovou hnilobou, stredne odolný proti napadnutiu plesňou sivou, čerňou repkovou a fómovou hnilobou. Firma deklaruje, že odroda Cognac má rezistenciu k fóma RLM7 a LEPR1.

Hemotion

Hybrid Hemotion bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2022 až 2023 v sortimente hybridov ozimnej repky.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2022 až 2023 dosiahla hybridná odroda Hemotion priemernú úrodu semena 5,62 t/ha, čo bolo 106,3 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov Aganos a Parours. V kukuričnej oblasti bola jej úroda 4,81 t/ha, t. j. 111,5 %, v repnej oblasti 5,53 t/ha, t. j. 103,2 % a v zemiakarskej oblasti 6,11 t/ha t. j. 102,6 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov.

Priemerná hmotnosť tisíc semien bola stredná 4,92 gramu. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký – 47,4 % a produkcia oleja v priemere za dva roky skúšok dosiahla 2,75 t/ha, čo je 107,3 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji bolo štandardné. Obsah kyseliny linolovej bol 20,6 %, kyseliny linolénovej 8,1 %, kyseliny olejovej 63,1 % a kyseliny erukovej < 0,1 %. Obsah glukozinolátov bol stredný 13,8 mikromolov na gram semena.

Hemotion je stredne skorá hybridná odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 192 dní (Aganos 190, Parours 190 dní), vysokého typu – 1,60 m (Aganos 1,53 m, Parours 1,57 m) s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odolnosť voči vyzimovaniu bola počas skúšok veľmi dobrá, v priemere za dva roky skúšok mala 96 % prezimovaných rastlín. Hybrid mal dobrú rovnomernosť dozrievania a vyhovujúci zdravotný stav. Hybrid bol dobre odolný proti napadnutiu sklerotíniovou hnilobou, stredne odolný proti napadnutiu plesňou sivou a čerňou repkovou, menej odolný proti napadnutiu fómovou hnilobou.

LG Adamant

Hybrid LG Adamant bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 až 2024 v sortimente hybridov ozimnej repky.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 až 2024 dosiahla hybridná odroda LG Adamant priemernú úrodu semena 5,22 t/ha, čo bolo 106,3 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov KWS Sanchos a Aganos. V kukuričnej oblasti bola jej úroda 5,48 t/ha, t. j. 107,0 %, v repnej oblasti 5,76 t/ha, t. j. 108,4 % a v zemiakarskej oblasti 4,75 t/ha t. j. 103,5 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov.

Priemerná hmotnosť tisíc semien bola stredná 4,80 gramu. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký – 47,4 % a produkcia oleja v priemere za dva roky skúšok dosiahla 2,54 t/ha, čo je 112,9 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji bolo štandardné. Obsah kyseliny linolovej bol 19,8 %, kyseliny linolénovej 8,6 %, kyseliny olejovej 63,1 % a kyseliny erukovej < 0,1 %. Obsah glukozinolátov bol vyhovujúci 15,7 mikromolov na gram semena.

LG Adamant je stredne skorá hybridná odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 186 dní (KWS Sanchos 186 dní, Aganos 184 dní), stredne vysokého typu – 1,59 m (KWS Sanchos 1,67 m, Aganos 1,51 m) s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odolnosť voči vyzimovaniu bola počas skúšok veľmi dobrá, v priemere za dva roky skúšok mala 97 % prezimovaných rastlín. Hybrid mal dobrú rovnomernosť dozrievania a vyhovujúci zdravotný stav. Hybrid bol stredne odolný proti

napadnutiu sklerotíniovou hnilobou, plesňou sivou, čerňou repkovou a fómovou hnilobou. Firma deklaruje, že odroda LG Adamant má rezistenciu voči TuYV.

LG Adapt

Hybrid LG Adapt bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2022 až 2024 v sortimente hybridov ozimnej repky.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2022 až 2024 dosiahol hybrid LG Adapt priemernú úrodu semena 5,25 t.ha⁻¹, čo bolo 106,9 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov KWS Sanchos a Aganos. V kukuričnej oblasti bola jeho úroda 5,50 t.ha⁻¹, t. j. 107,4 %, v repnej oblasti 5,58 t.ha⁻¹, t. j. 105,0 % a v zemiakovej oblasti 4,97 t.ha⁻¹, t. j. 108,2 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov.

Priemerná hmotnosť tisíc semien bola vysoká 5,22 gramu. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký – 47,0 % a produkcia oleja v priemere za dva roky skúšok dosiahla 2,48 t.ha⁻¹, čo je 110,1 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji bolo štandardné. Obsah kyseliny linolovej bol 21,3 %, kyseliny linolénovej 9,2 %, kyseliny olejovej 61,2 % a kyseliny erukovej < 0,1 %. Obsah glukozinolátov bol stredný 14,0 mikromolov na gram semena.

LG Adapt je stredne skorý hybrid ozimnej repky s vegetačnou dobou 185 dní (KWS Sanchos 186 dní, Aganos 184 dní), vysokého typu – 1,65 m (KWS Sanchos 1,67 m, Aganos 1,51 m) s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odolnosť voči vyzimovaniu bola počas skúšok veľmi dobrá, v priemere za dva roky skúšok mal 97 % prezimovaných rastlín. Hybrid mal dobrú rovnomernosť dozrievania a vyhovujúci zdravotný stav. Hybrid bol stredne odolný proti napadnutiu sklerotíniovou hnilobou, plesňou sivou a čerňou repkovou, menej odolný voči napadnutiu fómovou hnilobou. Firma deklaruje, že hybrid LG Adapt má rezistenciu voči TuYV.

LG Aphrodite

Hybrid LG Aphrodite bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2022 až 2023 v sortimente hybridov ozimnej repky.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2022 až 2023 dosiahla hybridná odroda LG Aphrodite priemernú úrodu semena 5,55 t/ha, čo bolo 105,1 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov Aganos a Parcours. V kukuričnej oblasti bola jej úroda 4,83 t/ha, t. j. 112,1 %, v repnej oblasti 6,27 t/ha, t. j. 117,0 % a v zemiakarskej oblasti 5,83 t/ha, t. j. 97,9 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov.

Priemerná hmotnosť tisíc semien bola vysoká 5,35 gramu. Obsah oleja v sušine semena bol veľmi vysoký – 48,5 % a produkcia oleja v priemere za dva roky skúšok dosiahla 2,68 t/ha, čo je 104,8 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji bolo štandardné. Obsah kyseliny linolovej bol 18,9 %, kyseliny linolénovej 7,4 %, kyseliny olejovej 65,2 % a kyseliny erukovej < 0,1 %. Obsah glukozinolátov bol stredný 11,8 mikromolov na gram semena.

LG Aphrodite je stredne skorá hybridná odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 191 dní (Aganos 190, Parcours 190 dní), stredne vysokého typu – 1,57 m (Aganos 1,53 m, Parcours 1,57 m) so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odolnosť voči vyzimovaniu bola počas skúšok veľmi dobrá, v priemere za dva roky skúšok mala 96 % prezimovaných rastlín. Hybrid mal dobrú rovnomernosť dozrievania a vyhovujúci zdravotný stav. Hybrid bol dobre odolný proti napadnutiu sklerotíniovou hnilobou, stredne odolný proti napadnutiu plesňou sivou a čerňou repkovou, menej odolný proti napadnutiu fómovou hnilobou. Firma deklaruje, že odroda LG Aphrodite má rezistenciu voči TuYV.

LG Avenger

Hybrid LG Avenger bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2023 až 2024 v sortimente hybridov ozimnej repky.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2023 až 2024 dosiahla hybridná odroda LG Avenger priemernú úrodu semena 5,45 t/ha, čo bolo 111,0 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov KWS Sanchos a Aganos. V kukuričnej oblasti bola jej úroda 5,60 t/ha, t. j. 109,4 %, v repnej oblasti 5,91 t/ha, t. j. 111,3 % a v zemiakarskej oblasti 5,18 t/ha t. j. 112,7 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov.

Priemerná hmotnosť tisíc semien bola stredná 4,82 gramu. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký – 47,1 % a produkcia oleja v priemere za dva roky skúšok dosiahla 2,62 t/ha, čo je 116,5 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji bolo štandardné. Obsah kyseliny linolovej bol 19,6 %, kyseliny linolénovej 8,8 %, kyseliny olejovej 63,2 % a kyseliny erukovej < 0,1 %. Obsah glukozinolátov bol stredný 12,2 mikromolov na gram semena.

LG Avenger je stredne skorá hybridná odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 186 dní (KWS Sanchos 186 dní, Aganos 184 dní), vysokého typu – 1,64 m (KWS Sanchos 1,67 m, Aganos 1,51 m) s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odolnosť voči vyzimovaniu bola počas skúšok veľmi dobrá, v priemere za dva roky skúšok mala 97 % prezimovaných rastlín. Hybrid mal dobrú rovnomernosť dozrievania a vyhovujúci zdravotný stav. Hybrid bol stredne odolný proti napadnutiu sklerotíniovou hnilobou, plesňou sivou, čerňou repkovou a fómovou hnilobou. Firma deklaruje, že odroda LG Avenger má rezistenciu voči TuYV.

PT320

Hybrid PT320 bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2022 až 2023 v sortimente hybridov ozimnej repky.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2022 až 2023 dosiahla hybridná odroda PT320 priemernú úrodu semena 5,30 t/ha, čo bolo 100,1 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov Aganos a Parours. V kukuričnej oblasti bola jej úroda 4,37 t/ha, t. j. 101,9 %, v repnej oblasti 5,98 t/ha, t. j. 106,0 % a v zemiakarskej oblasti 5,50 t/ha, t. j. 93,9 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov.

Priemerná hmotnosť tisíc semien bola vysoká 5,09 gramu. Obsah oleja v sušine semena bol veľmi vysoký – 48,2 % a produkcia oleja v priemere za dva roky skúšok dosiahla 2,61 t/ha, čo je 102,0 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji bolo štandardné. Obsah kyseliny linolovej bol 19,9 %, kyseliny linolénovej 7,7 %, kyseliny olejovej 64,4 % a kyseliny erukovej < 0,1 %. Obsah glukozinolátov bol stredný 12,5 mikromolov na gram semena.

PT320 je stredne skorá hybridná odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 190 dní (Aganos 190, Parours 190 dní), vysokého typu – 1,68 m (Aganos 1,53 m, Parours 1,57 m) so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odolnosť voči vyzimovaniu bola počas skúšok dobrá, v priemere za dva roky skúšok mala 93 % prezimovaných rastlín. Hybrid mal dobrú rovnomernosť dozrievania a vyhovujúci zdravotný stav. Hybrid bol dobre odolný proti napadnutiu sklerotíniovou hnilobou, stredne odolný proti napadnutiu plesňou sivou a čerňou repkovou, menej odolný proti napadnutiu fómovou hnilobou. Firma deklaruje, že odroda PT320 má vysokú toleranciu k fóme.

RGT Horizon

Hybrid RGT Horizon bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2022 až 2023 v sortimente hybridov ozimnej repky.

Počas štátnych odrodových skúšok v rokoch 2022 až 2023 dosiahla hybridná odroda RGT Horizon priemernú úrodu semena 5,32 t/ha, čo bolo 100,8 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov Aganos a Parcours. V kukuričnej oblasti bola jej úroda 4,57 t/ha, t. j. 106,0 %, v repnej oblasti 5,11 t/ha, t. j. 95,5 % a v zemiakovej oblasti 5,9 t/ha t. j. 99,3 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov.

Priemerná hmotnosť tisíc semien bola vysoká 5,25 gramu. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký – 47,9 % a produkcia oleja v priemere za dva roky skúšok dosiahla 2,64 t/ha, čo je 103,0 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Zastúpenie jednotlivých mastných kyselín v oleji bolo štandardné. Obsah kyseliny linolovej bol 17,9 %, kyseliny linolénovej 7,1 %, kyseliny olejovej 66,6 % a kyseliny erukovej < 0,1 %. Obsah glukozinolátov bol stredný 10,4 mikromolov na gram semena.

RGT Horizon je stredne skorá hybridná odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 190 dní (Aganos 190, Parcours 190 dní), vysokého typu – 1,61 m (Aganos 1,53 m, Parcours 1,57 m) s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odolnosť voči vyzimovaniu bola počas skúšok dobrá, v priemere za dva roky skúšok mala 94 % prezimovaných rastlín. Hybrid mal dobrú rovnomernosť dozrievania a vyhovujúci zdravotný stav. Hybrid bol dobre odolný proti napadnutiu sklerotíniovou hnilobou, stredne odolný proti napadnutiu plesňou sivou a čerňou repkovou, menej odolný proti napadnutiu fómovou hnilobou.

Slnečnica ročná

ES Adriatic

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 4,64 - 4,78 t/ha, t. j. 100,93 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (LG50510, SY Neostar CLP).

ES Adriatic je stredne skorý až neskorý, stredne vysoký až vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola 181,52 cm), priemerná veľkosť úboru bola 19,77 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je vysoká – 69,39 g. Podiel šupky predstavuje 30,58 % hmotnosti nažky. Hybrid má priemerný obsah oleja v nažke – 43,43 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo stredné. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 142 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Plasmopara halstedii a zráze, rasám A - G.

Harves CL

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 4,37 - 4,64 t/ha, t. j. 100,55 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (ES Generalis CL, SY Lascala).

Harves CL je neskorý, stredne vysoký až vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola 180,85 cm), priemerná veľkosť úboru bola 19,16 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je vysoká – 73,37 g. Podiel šupky predstavuje 28,56 % hmotnosti nažky. Hybrid má vysoký priemerný obsah oleja v nažke – 49,60 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo stredné. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 147 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Perenospora rase 710 a zráze rase F.

INSUN 333 CLP

Hybrid INSUN 333 CLP bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2022 a 2024 v sortimente stredne neskorých až neskorých hybridov (OPN).

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 3,58 - 4,73 t/ha, t.j. 104,42 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (ES Generalis CL, SY Lascala).

INSUN 333 CLP je neskorý, stredne vysoký až vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola 198,91 cm), priemerná veľkosť úboru bola 20,74 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je vysoká – 65,50 g. Podiel šupky predstavuje 30,72 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 46 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo stredné. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 145 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Perenospóre, hrdze a záraze, rasám A - G.

INSUN 399 CLP

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 4,68 - 4,74 t/ha, t.j. 105,17 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (ES Generalis CL, SY Lascala).

INSUN 399 CLP je neskorý, stredne vysoký až vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola od 189,17 cm), priemerná veľkosť úboru bola 22,46 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je vysoká – 63,68 g. Podiel šupky predstavuje 30,30 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 46,42 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo neskoršie. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 147 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Plasmopare halstedii a záraze, rasám A - F.

Kirasun SU

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas troch rokov skúšok od 3,36 - 4,63 t/ha, t. j. 100,36 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (ES Generalis CL, SY Lascala).

Kirasun SU je neskorý, stredne vysoký až vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola 180,88 cm), priemerná veľkosť úboru bola 22,52 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je stredná – 59,56 g. Podiel šupky predstavuje 31,09 % hmotnosti nažky. Hybrid má vysoký priemerný obsah oleja v nažke – 51,39 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo stredné. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 143 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Plasmopare halstedii a Puccinia helianthi.

KWS Ademes SU

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 4,53 - 4,64 t/ha, t. j. 102,18 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (ES Generalis CL, SY Lascala).

KWS Ademes SU je neskorý, vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola 189,21 cm), priemerná veľkosť úboru bola 21,59 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je vysoká – 80,08 g. Podiel šupky predstavuje 31,50 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 45,0 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo stredné. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 147 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Perenospóre rase 304-710-714 a záraze rase F.

KWS Flexes CL

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 4,62 - 4,84 t/ha, t. j. 105,73 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (ES Generalis CL, SY Lascala).

KWS Flexes CL je neskorý, stredne vysoký až vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola 180,4 cm), priemerná veľkosť úboru bola 20,79 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je vysoká – 72,31 g. Podiel šupky predstavuje 27,49 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 46,60 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo stredné. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 148 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Perenospóre rase 710 a záraze rase F.

KWS Salutes SU

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 4,73 - 4,82 t/ha, t.j. 102,34 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (LG 505 10, SY Neostar CLP).

KWS Salutes SU je stredne neskorý, stredne vysoký až vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola 186,40 cm), priemerná veľkosť úboru bola 21,07 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je vysoká – 66,01 g. Podiel šupky predstavuje 31,07 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 46,50 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo stredné. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 143 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Perenospóre 710 a záraze rase F.

LBS3087XOL

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 4,62 - 4,66 t/ha, t. j. 102,17 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (P63HH142, P64HE118).

LBS3087XOL je stredne neskorý až neskorý, stredne vysoký až vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola 183,00 cm), priemerná veľkosť úboru bola 20,88 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je stredná až vysoká – 69,08 g. Podiel šupky predstavuje 27,33 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 47,90 % a stredný priemerný obsah kyseliny olejovej – 89,24 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo stredné. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 143 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti záraze.

LG50459 SX

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek v jednotlivých rokoch ŠOS 4,48 - 4,65 t/ha, t.j. 100,43 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (P63HH142 a P64HE118).

LG50459 SX je stredne neskorý hybrid, stredne vysokého až vyššieho vzhľadu, priemerná výška rastliny počas dvoch rokov bola od 185,56 cm, priemerná veľkosť úboru bola 20,91 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je stredná – 63,29 g. Podiel šupky predstavuje 29,61 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 46,4 % a vysoký priemerný obsah kyseliny olejovej 89,60 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo stredné. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 143 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Perenospóre 100 - 770 a záraze, rasám A-G.

LG50530 CLP

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 4,76 - 4,99 t/ha, t.j. 104,50 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (SY Neostar CLP, LG 505 10).

LG50530 CLP je stredne neskorý, vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola od 192-201 cm, v závislosti od množstva zrážok), priemerná veľkosť úboru bola 21,35 cm. Priemerná

hmotnosť tisíc nažiek je stredná až vysoká – 68,06 g. Podiel šupky predstavuje 29,88 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 46,10 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo stredné. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 140 až 147 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Plasmopare halstedii a záraze, rasám A-G.

LG50641 CLP

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 4,60 - 4,84 t/ha, t. j. 101,00 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (SY Neostar CLP, LG 505 10).

LG50641 CLP je stredne skorý až neskorý, stredne vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola 174,88,00 cm, priemerná veľkosť úboru bola 21,37 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je vysoká – 73,09 g. Podiel šupky predstavuje 31,72 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 44,63 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo stredné. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 142 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Perenospóre 100 - 770 a záraze, rasám A-G.

LG50645 CLP

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 4,61 - 4,65 t/ha, t. j. 103,40 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (ES Generalis CL, SY Lascala).

LG50645 CLP je stredne neskorý, vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola od 189,10-199,70 cm, v závislosti od množstva zrážok), priemerná veľkosť úboru bola 20,74 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je vysoká – 71,89 g. Podiel šupky predstavuje 31,35 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 45,3 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo stredné. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 140 až 145 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Plasmopare halstedii a záraze, rasám A-G.

LG50663 CLP

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 4,42 - 4,64 t/ha, t. j. 101,22 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (ES Generalis CL, SY Lascala).

LG50663 CLP je stredne neskorý, vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola od 197,60-204,76 cm, v závislosti od množstva zrážok), priemerná veľkosť úboru bola 21,86 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je stredná až vysoká – 63,33 g. Podiel šupky predstavuje 29,38 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 48,70 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo stredne. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 142 až 145 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Plasmopare halstedii a záraze, rasám A-G.

LID1074H

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 4,51 – 4,68 t/ha, t. j. 101,17 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (P63HH142, P64HE118).

LID1074H je neskorý, stredne vysoký až vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola 195 cm), priemerná veľkosť úboru bola 21,45 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je stredná – 60,60 g. Podiel šupky predstavuje 27,09 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 48,81 % a stredný priemerný obsah kyseliny olejovej – 86,53 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo neskoršie. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 146 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Plasmopare halstedii a zráze, rasám A - F.

LID2067H

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 4,59 - 4,63 t/ha, t. j. 101,46 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (P63HH142, P64HE118).

LID2067H je neskorý, stredne vysoký až vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola 189,9 cm), priemerná veľkosť úboru bola 21,43 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je stredná až vysoká – 63,08 g. Podiel šupky predstavuje 30,23 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 47,57 % a vysoký priemerný obsah kyseliny olejovej – 90,74 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo neskoršie. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 145 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Plasmopare halstedii a zráze, rasám A - F.

LS Pickit

Hybrid LS Pickit bol v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradený v rokoch 2022 - 2024 v sortimente hybridov s vyšším obsahom proteínov (PROT).

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas troch rokov skúšok od 3,55 - 4,60 t/ha, t.j. 100,81 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (Mahelan, NS Colonel).

LS Pickit je stredne neskorý až neskorý, stredne vysoký až vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola 184,47 cm), priemerná veľkosť úboru bola 21,35 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je stredná – 61,43 g. Podiel šupky predstavuje 29,63 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 46,04 % a priemerný obsah proteínov 15 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo stredné. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 140 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Perenospóre rase 100, 304, 703

P63HE203

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 4,48 - 4,66 t/ha, t.j. 100,61 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (P63HH142, P64HE118).

P63HE203 je stredne neskorý až neskorý, stredne vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola od 177,15 cm), priemerná veľkosť úboru bola 21,13 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je vysoká – 73,78 g. Podiel šupky predstavuje 27,56 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 49,41 % a stredný priemerný obsah kyseliny olejovej – 89,61 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo stredné. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 142 dní.

P64HE233

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 4,56 - 4,65 t/ha, t. j. 101,29 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (P63HH142, P64HE118).

P64HE233 je neskorý, stredne vysoký až vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola 195,05 cm), priemerná veľkosť úboru bola 21,82 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je stredná až vysoká – 70,03 g. Podiel šupky predstavuje 26,41 % hmotnosti nažky. Hybrid má

stredný priemerný obsah oleja v nažke – 46,70 % a stredný priemerný obsah kyseliny olejovej – 88,48 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo stredné. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 145 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Plasmopare halstedii a záraze.

P64LP210

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 4,42 - 4,67 t/ha, t. j. 101,41 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (ES Generalis CL, SY Lascala).

P64LP210 je neskorý, stredne vysoký až vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola 189,85 cm), priemerná veľkosť úboru bola 20,58 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je vysoká – 84,53 g. Podiel šupky predstavuje 26,78 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 46,97 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo neskoršie. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 146 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti záraze.

Segures SU

Hybrid dosiahol priemernú úrodu nažiek počas dvoch rokov skúšok od 4,45 - 4,61 t/ha, t. j. 101,18 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov (ES Generalis CL, SY Lascala).

Segures SU je neskorý, vysoký hybrid (priemerná výška rastliny bola 193,21 cm), priemerná veľkosť úboru bola 20,06 cm. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek je stredná – 60,66 g. Podiel šupky predstavuje 29,74 % hmotnosti nažky. Hybrid má stredný priemerný obsah oleja v nažke – 48,85 %.

Dozrievanie v rámci sortimentu bolo stredné. Priemerná vegetačná doba počas ŠOS bola v jednotlivých rokoch 147 dní. Žiadateľ deklaruje rezistenciu proti Perenospóre rase 304-710-714 a záraze rase F.

Slničnica ročná - línie

EH908

Línia EH908 bola skúšaná na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť v rokoch 2022-2023 pod pracovným označením EH908.

EH908 je sterilná línia, veľmi nízkej až nízkej prirodzenej výšky. Listy sú malé až stredné, stredne zelenej farby s jemným až stredným zúbkovaním. Ochlpenie na stonke je slabé až stredné. Farba jazykového kvetu je stredne žltá, antokyánové sfarbenie blizien rúrkovitého kvetu chýba. Čas kvitnutia má skorý, produkcia peľu chýba. Vetvenie u línie EH908 chýba. Má stredný úbor a malé až stredné semená so základnou farbou čiernou. Pruhy na okrajoch semena sú slabo viditeľné a medzi okrajmi žiadne alebo veľmi slabo viditeľné.

RH588

Línia RH588 bola skúšaná na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť v rokoch 2022-2023 pod pracovným označením RH588.

RH588 je fertílne línia, strednej prirodzenej výšky. Listy sú malé až stredné, svetlej až stredne zelenej farby s jemným až stredným zúbkovaním. Ochlpenie na stonke stredné až silné. Farba jazykového kvetu je stredne žltá, antokyánové sfarbenie blizien rúrkovitého kvetu sa vyskytuje. Čas kvitnutia má skorý až stredný, produkcia peľu sa vyskytuje. Vetvenie je prevažne

vrcholové a prirodzená poloha najbližšieho bočného úboru k hlavnému úboru je nad hlavným úborom. Má malý až stredný úbor a stredné semená so základnou farbou čiernou. Pruhy na okrajoch a medzi okrajmi semená sú žiadne alebo veľmi slabo viditeľné.

RH598

Línia RH598 bola skúšaná na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť v rokoch 2022-2023 pod pracovným označením RH598.

RH598 je fertilná línia, veľmi nízkej až nízkej prirodzenej výšky. Listy sú malé, svetlej až stredne zelenej farby s jemným až stredným zúbkovaním. Ochlpenie na stonke je slabé až stredné. Farba jazykového kvetu je stredne žltá, antokyánové sfarbenie blizien rúrkovitého kvetu chýba. Čas kvitnutia má skorý až stredný, produkcia peľu sa vyskytuje. Vetvenie je vrcholové a prirodzená poloha najbližšieho bočného úboru k hlavnému úboru je v rovnakej výške. Má malý až stredný úbor a veľké semená so základnou farbou čiernou. Pruhy na okrajoch a medzi okrajmi semená sú slabo viditeľné.

RH728SUL

Línia RH728SUL bola skúšaná na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť v rokoch 2022-2023 pod pracovným označením RH728.

RH728SUL je fertilná línia, nízkej až strednej prirodzenej výšky. Listy sú stredné, stredne zelenej farby s jemným až stredným zúbkovaním. Ochlpenie na stonke je stredné. Farba jazykového kvetu je stredne žltá, antokyánové sfarbenie blizien rúrkovitého kvetu chýba. Čas kvitnutia má skorý až stredný, produkcia peľu sa vyskytuje. Vetvenie u línie RH728SUL je prevažne vrcholové a prirodzená poloha najbližšieho bočného úboru k hlavnému úboru je nad hlavným úborom. Má malý až stredný úbor a malé až stredné semená so základnou farbou čiernou. Pruhy na okrajoch semená sú slabo viditeľné a medzi okrajmi žiadne alebo veľmi slabo viditeľné.

RH738SUL

Línia RH738SUL bola skúšaná na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť v rokoch 2022-2023 pod pracovným označením RH738SUL.

RH738SUL je fertilná línia, veľmi nízkej až nízkej prirodzenej výšky. Listy sú malé až stredné, svetlej až stredne zelenej farby s jemným až stredným zúbkovaním. Ochlpenie na stonke je slabé až stredné. Farba jazykového kvetu je stredne žltá, antokyánové sfarbenie blizien rúrkovitého kvetu chýba. Čas kvitnutia má skorý až stredný, produkcia peľu sa vyskytuje. Vetvenie u línie RH738SUL je prevažne vrcholové a prirodzená poloha najbližšieho bočného úboru k hlavnému úboru je nad hlavným úborom. Má malý úbor a malé až stredné semená so základnou farbou čiernou. Pruhy na okrajoch semená sú slabo viditeľné a medzi okrajmi žiadne alebo veľmi slabo viditeľné.

Sója fazuľová

Gea

Odroda Gea bola v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradená v rokoch 2023 až 2024 v sortimente veľmi skorých odrôd pod pracovným označením SAC 224914.

Priemerná úroda počas ŠOS bola 3,26 t/ha, t.j. 103,89 % v porovnaní s priemerom kontrolných odrôd. V roku 2023 bola priemerná úroda 3,44 t/ha, t.j. 104,10 % v porovnaní s priemerom kontrolných odrôd ES Comandor, ES Compositor a ES Governor. V roku 2024 bola priemerná úroda 3,08 t/ha, t.j. 103,68 % v porovnaní s tými istými kontrolnými odrodami.

Priemerný obsah oleja za dva roky bol 20,9 % a priemerný obsah NL bol 35,45 %.

Gea je odroda sóje fazuľovej stredného vzrastu s výbornou odolnosťou proti praskaniu strukov a veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Priemerná výška nasadenia 1. struku je 14,6 cm. Rastlina má fialové kvety a žltohnedé ochlpenie hlavnej stonky. Listy sú malé až stredné, špicato vajcovité, s intenzitou zeleného sfarbenia strednou až tmavou. Semeno je stredné až veľké, pretiahnutého tvaru, so žltým osemením a žltou farbou pupku. Priemerná HTS prepočítaná na 14 % vlhkosť bola počas skúšok 191,55 g.

Priemerná vegetačná doba počas dvoch rokov bola 136 a 123 dní, vegetačná doba kontrolnej odrody ES Comandor bola 130 a 118 dní, odrody ES Compositor 136 a 128 dní a odrody ES Governor 134 a 123 dní. Zaraďujeme ju medzi veľmi skoré odrody.

LID Aventador

Odroda LID Aventador bola v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradená v rokoch 2023 až 2024 v sortimente skorých až stredne skorých odrôd pod pracovným označením LDG 2331.

Priemerná úroda počas ŠOS bola 3,39 t/ha, t.j. 102,57 % v porovnaní s priemerom kontrolných odrôd. V roku 2023 bola priemerná úroda 3,64 t/ha, t.j. 104,43 % v porovnaní s priemerom kontrolných odrôd ES Mentor a ES Tribor. V roku 2024 bola priemerná úroda 3,14 t/ha, t.j. 100,71 % v porovnaní s tými istými kontrolnými odrodami.

Priemerný obsah oleja za dva roky bol 18,8 % a priemerný obsah NL 37,97 %. Žiadateľ udáva použitie pre potraviny a krmivá.

LID Aventador je odroda sóje fazuľovej stredného vzrastu s výbornou odolnosťou proti praskaniu strukov a veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Priemerná výška nasadenia 1. struku je 18,9 cm. Rastlina má fialové kvety, žltohnedé ochlpenie hlavnej stonky. Listy sú strednej veľkosti, okrúhle vajcovité, so strednou intenzitou zeleného sfarbenia. Semeno je strednej veľkosti, guľovité, so žltým osemením a žltou farbou pupku. Priemerná HTS prepočítaná na 14 % vlhkosť bola počas skúšok 162,05 g.

Priemerná vegetačná doba počas dvoch rokov bola 142 a 144 dní. Vegetačná doba kontrolnej odrody ES Mentor bola 134 a 128 dní, odrody ES Tribor 143 a 145 dní. Zaraďujeme ju medzi skoré odrody.

LID Triumphator

Odroda LID Triumphator bola v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradená v rokoch 2023 až 2024 v sortimente veľmi skorých odrôd pod pracovným označením LDG 2321.

Priemerná úroda počas ŠOS bola 3,31 t/ha, t.j. 105,82 % v porovnaní s priemerom kontrolných odrôd. V roku 2023 bola priemerná úroda 3,56 t/ha, t.j. 106,90 % v porovnaní s priemerom kontrolných odrôd ES Comandor, ES Compositor a ES Governor. V roku 2024 bola priemerná úroda 3,05 t/ha, t.j. 104,73 % v porovnaní s tými istými kontrolnými odrodami.

Priemerný obsah oleja za dva roky bol 20,9 % a priemerný obsah NL bol 39,84 %. Žiadateľ udáva použitie pre potraviny a krmivá.

LID Triumphator je odroda sóje fazuľovej krátkeho až stredného vzrastu s veľmi dobrou odolnosťou proti praskaniu strukov a výbornou odolnosťou proti poliehaniu. Priemerná výška nasadenia 1. struku je 13,7 cm. Rastlina má fialové kvety, žltohnedé ochlpenie hlavnej stonky. Listy sú malé, špicato vajcovité, s intenzitou zeleného sfarbenia svetlou až strednou. Semeno je malé až stredné, splošteno guľovité, so žltým osemením a tmavo hnedou farbou pupku. Priemerná HTS prepočítaná na 14 % vlhkosť bola počas skúšok 187,55 g.

Priemerná vegetačná doba počas dvoch rokov bola 133 a 124 dní, vegetačná doba kontrolnej odrody ES Comandor bola 130 a 118 dní, odrody ES Compositor 136 a 128 dní a odrody ES Governor 134 a 123 dní. Zaraďujeme ju medzi veľmi skoré až skoré odrody.

Soreta

Odroda Soreta bola v štátnych odrodových skúškach (ŠOS) zaradená v rokoch 2023 až 2024 v sortimente veľmi skorých odrôd pod pracovným označením AC 19/901/2/11.

Priemerná úroda počas ŠOS bola 3,27 t/ha, t.j. 106,15 % v porovnaní s priemerom kontrolných odrôd. V roku 2023 bola priemerná úroda 3,46 t/ha, t.j. 104,52 % v porovnaní s kontrolnými odrodami ES Comandor, ES Compositor a ES Governor a v roku 2024 priemerná úroda 3,07 t/ha, t.j. 107,78 % v porovnaní s tými istými kontrolnými odrodami.

Priemerný obsah oleja za dva roky bol 20,9 % a priemerný obsah NL bol 39,84 %.

Soreta je odroda sóje fazuľovej stredného vzrastu s veľmi dobrou odolnosťou proti praskaniu strukov a veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Priemerná výška nasadenia 1. struku je 15,8 cm. Rastlina má fialové kvety, žltohnedé ochlpenie hlavnej stonky. Listy sú malé, špicato vajcovité, s intenzitou zeleného sfarbenia svetlou až strednou. Semeno je strednej veľkosti, splošteno guľovité, so žltým osemením a tmavo hnedou farbou pupku. Priemerná HTS prepočítaná na 14 % vlhkosť bola počas skúšok 182,1 g.

Priemerná vegetačná doba počas dvoch rokov bola 133 a 123 dní, vegetačná doba kontrolnej odrody ES Comandor bola 130 a 118 dní, odrody ES Compositor 136 a 128 dní a odrody ES Governor 134 a 123 dní. Zaraďujeme ju medzi veľmi skoré až skoré odrody.

Vinič hroznorodý

Cabernet Eidos

Udržievateľom odrody je Vivai Cooperativi Rauscedo v Taliansku.

Cabernet Eidos je krížencom odrôd Cabernet Sauvignon x Bianca, vyšľachteným v Taliansku na univerzite v Udine.

Do štátnych odrodových skúšok bola odroda Cabernet Eidos zaradená v roku 2018 ako muštová modrá. Pozorovanie prebiehalo v rokoch 2022-2024, v troch rokoch plnej rodivosti.

Odroda Cabernet Eidos pučí na jar stredne skoro až neskoro, list je stredne veľký, klinovitého tvaru. Strapec je stredný, stredne hustý. Bobuľa je malá až stredne veľká, široko elipsovité. Farba bobule je modro čierna, dužina je bez sfarbenia. Rast je stredne silný s polovzpriamenými letorastmi. Drevo dobre vyzrieva. Zberová zrelosť je na prelome septembra a októbra.

V skúškach hospodárskej hodnoty bola odroda Cabernet Eidos porovnávaná s kontrolnou odrodou Cabernet Sauvignon.

Cabernet Eidos je neskoro dozrievajúca odroda, s dĺžkou vegetačnej doby v priemere 167 dní, čo je o 5 dni menej ako kontrolná odroda.

Za skúšané obdobie dosiahla úrodu o približne 1,9 t/ha vyššiu ako kontrolná odroda Cabernet Sauvignon. Cukornatosť mala nižšiu o 2,0 kg/hl a kyseliny vyššie o 0,5 g/l. Akosť vína bola o 2,8 bodu nižšia oproti kontrolnej odrôde.

Poskytuje jemne aromatické víno rubínovej farby, ovocnej vône a ovocno-korenistej chuti, svieže a plné, kabernetového typu.

Medovec

Udržiavateľom odrody je Ing. Tibor Ruman, PhD. VINATERO, zo Slovenska. Medovec je stará odroda neznámeho pôvodu.

Do štátnych odrodových skúšok bola odroda Medovec zaradená v roku 2018 ako mušťová biela. Pozorovanie prebiehalo v rokoch 2022-2024, v troch rokoch plnej rodivosti.

Odroda Medovec pučí na jar skoro až stredne skoro, list je stredne veľký, päťuholníkového tvaru. Strapec je veľký, stredne hustý. Bobuľa je malá až stredne veľká, guľatého tvaru. Farba bobule je žltá zelená, dužina je bez sfarbenia. Rast je stredne silný s polovzpriamenými letorastmi. Drevo dobre vyzrieva. Zberová zrelosť je na prelome septembra a októbra.

V skúškach hospodárskej hodnoty bola odroda Medovec porovnávaná s kontrolnou odrodou Müller Thurgau.

Odroda Medovec mala počas skúšok dĺžku vegetačnej doby v priemere 170 dní, čo je o 4 dni viac ako kontrolná odroda.

Za skúšané obdobie dosiahla úrodu o približne 3,2 t/ha nižšiu ako kontrolná odroda Müller Thurgau. Cukornatosť mala vyššiu o 0,3 kg/hl a kyseliny vyššie o 0,2 g/l. Akosť vína bola o 1,3 bodu nižšia, oproti kontrolnej odrode.

Poskytuje jemne aromatické vína, žltozelenej farby, jemnej kvetinovo ovocnej vône a sviežej harmonickej ovocnej chuti.

Merlot Kanthus

Udržiavateľom odrody je Vivai Cooperativi Rauscedo v Taliansku. Merlot Kanthus je krížencom odrôd Merlot x 20-3, vyšľachteným v Taliansku na univerzite v Udine.

Do štátnych odrodových skúšok bola odroda Merlot Kanthus zaradená v roku 2018 ako mušťová modrá. Pozorovanie prebiehalo v rokoch 2022-2024, v troch rokoch plnej rodivosti.

Odroda Merlot Kanthus pučí na jar skoro až stredne skoro, list je stredne veľký, okrúhleho tvaru. Strapec je stredný, stredne hustý. Bobuľa je malá až stredne veľká, guľatá. Farba bobule je modro čierna, dužina je bez sfarbenia. Rast je stredne silný so vzpriamenými až polovzpriamenými letorastmi. Drevo dobre vyzrieva. Zberová zrelosť je na prelome septembra a októbra.

V skúškach hospodárskej hodnoty bola odroda Merlot Kanthus porovnávaná s kontrolnou odrodou Cabernet Sauvignon.

Merlot Kanthus je neskoro dozrievajúca odroda, s dĺžkou vegetačnej doby v priemere 171 dní, čo je o 1 deň menej ako kontrolná odroda.

Za skúšané obdobie dosiahla úrodu o približne 0,3 t/ha nižšiu ako kontrolná odroda Cabernet Sauvignon. Cukornatosť mala vyššiu o 1,5 kg/hl a kyseliny nižšie o 0,4 g/l. Akosť vína bola iba o 0,7 bodu nižšia oproti kontrolnej odrode.

Poskytuje ľahké, guľaté, jemne aromatické vína kabernetového typu, rubínovej farby, kvetinovo korenistej (až karamelovej) vône a harmonickej ovocnej chuti.

Sauvignon Rytos

Udržiavateľom odrody je Vivai Cooperativi Rauscedo v Taliansku. Sauvignon Rytos je krížencom odrôd Sauvignon x Bianca, vyšľachteným v Taliansku na univerzite v Udine.

Do štátnych odrodových skúšok bola odroda Sauvignon Rytos zaradená v roku 2018 ako muštová biela. Pozorovanie prebiehalo v rokoch 2022-2024, v troch rokoch plnej rodivosti.

Odroda Sauvignon Rytos pučí na jar stredne skoro, list je stredne veľký, okrúhly. Strapec je stredný, hustý až veľmi hustý. Bobuľa je malá, široko elipsovité. Farba bobule je žltá zelená, dužina je bez sfarbenia. Rast je stredne silný s polovzpriamenými letorastmi. Drevo dobre vyzrieva. Zberová zrelosť je v prvej dekáde októbra.

V skúškach hospodárskej hodnoty bola odroda Sauvignon Rytos porovnávaná s kontrolnou odrodou Rizling Rýnsky.

Sauvignon Rytos je neskoro dozrievajúca odroda, s dĺžkou vegetačnej doby v priemere 168 dní, čo je o 2 dni menej ako kontrolná odroda.

Za skúšané obdobie dosiahla úrodu o približne 4,5 t/ha vyššiu ako kontrolná odroda Rizling Rýnsky. Cukornatosť mala vyššiu o 1,5 kg/hl a kyseliny nižšie o 0,3 g/l. Akosť vína bola o 1,1 bodu vyššia oproti kontrolnej odrode.

Poskytuje plné, guľaté, jemne aromatické vína, žltej farby, ovocno-egrešovej vône a harmonickej ovocno-korenistej chuti s orechovými tónmi.

Soreli

Udržiavateľom odrody je Vivai Cooperativi Rauscedo v Taliansku.

Soreli je krížencom odrôd Tocai Friulano x 20-3, vyšľachteným v Taliansku na univerzite v Udine.

Do štátnych odrodových skúšok bola odroda Soreli zaradená v roku 2018 ako muštová biela. Pozorovanie prebiehalo v rokoch 2022-2024, v troch rokoch plnej rodivosti.

Odroda Soreli pučí na jar stredne skoro, list je stredne veľký, okrúhly. Strapec je stredný, hustý. Bobuľa je malá, guľatá. Farba bobule je žltá-zelená, dužina je bez sfarbenia. Rast je stredne silný s polovzpriamenými letorastmi. Drevo dobre vyzrieva. Zberová zrelosť je na prelome septembra a októbra.

V skúškach hospodárskej hodnoty bola odroda Soreli porovnávaná s kontrolnou odrodou Rizling Rýnsky.

Soreli je neskoro dozrievajúca odroda, s dĺžkou vegetačnej doby v priemere 170 dní, čo je zhodné s kontrolnou odrodou.

Za skúšané obdobie dosiahla úrodu o približne 3,9 t/ha vyššiu ako kontrolná odroda Rizling Rýnsky. Cukornatosť mala vyššiu o 0,7 kg/hl a kyseliny nižšie o 1,3 g/l. Akosť vína bola iba o 0,1 bodu nižšia ako kontrolná odroda.

Poskytuje svieže ľahké a dlhé, jemne aromatické vína, žltozelenej farby, kvetinovo bylinkovej vône a korenisto bylinkovej chuti, prechádzajúcej do muškátových tónov.

Zemiak

Sabrina

Udržiavateľom odrody je Vesa Velhartice, a.s, so sídlom vo Velharticiach, Česká republika. Zástupcom v SR je Slovbyš s.r.o., Továrenská 985, 059 01 Spišská Belá. Odroda Sabrina bola v štátnych odrodových skúškach zaradená v rokoch 2023 a 2024.

Žltá šupka, stredne skorá odroda je určená na priamy jesenný i zimný konzum.

Vyznačuje sa rýchlejším počiatočným rastom vňate, s rýchlou dynamikou narastania hlúz. V porovnaní na kontrolné odrody Marabel a Agria dosiahla v sledovaných termínoch

zberu rýchlejšiu tvorbu hľúz. Podobne pri dosiahnutí fyziologickej zrelosti úrodou prevýšila kontrolné odrody Agria o 3 % resp. Marabel o 4 % a Agila o 15 percent.

Sabrina bola zaradená medzi skoršie stredne skoré odrody. Je o 3 dni neskoršia v porovnaní s odrodou Marabel, 2 dni oproti odrode Agila a o 10 dní skoršia oproti odrode Agria. Nasadzuje stredný až nižší počet hľúz oválneho až guľatooválneho tvaru s hladkou šupkou na povrchu, plytkými očkami, na priereze so žltou dužinou. Odolnosť proti plesni zemiakovej na vňati a hľuzách je vyššia. Je stredne náchylná k alternariovým škvrnitostiam. Odroda nekvitne.

Na základe výsledkov senzorických skúšok odroda Sabrina bola zaradená medzi konzumné odrody zemiakov s pevnejším varným typom B-BA. Obsah škrobu v hľuzách je nižší, na úrovni 13 percent.

Odroda Sabrina je mierne náchylná k rakovinovcovi zemiakovému patotypu 1, k háďatku zemiakovému, patotypu Ro 1 je rezistentná, patotypu Ro 5 je stredne náchylná, k patotypu Pa 1 je silne náchylná, k patotypu Pa 3 je stredne náchylná.

5.) Zoznam adries žiadateľov, udržiavateľov a ich splnomocnených zástupcov pre SR

- 8 Barenbrug Holland BV, P.O.Box 1338, 6515 AB Nijmegen, NL
- 14 Plant Research International B.V., Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen, NL
- 37 JMC seed, s.r.o., Čerešňová 64A/10045, 940 55 Nové Zámky, SK
- 41 Institute of Field and Vegetable Crops, M. Gorkog 30, 21000 Novi Sad, RS
- 44 C. Meijer B.V., P.O. Box 1, Stationsweg 18a, 4416 ZG Kruiningen, NL
- 48 KWS Semena, s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, SK
- 60 SAATBAU LINZ eGen, Schirmerstrasse 19, A-4060 Leonding, AT
- 63 Norddeutsche Pflanzenzucht Hans - Georg Lembke KG, Hohenlieth, 24363 Holtsee, DE
- 65 Engo, s.r.o., Spartakovská 39, 917 00 Trnava, SK
- 66 Agrotans spol. s r.o., Krížna 1991/37, 931 01 Šamorín, SK
- 74 Corteva Agriscience Slovakia s.r.o., Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SK
- 77 Probstdorfer Saatzucht Ges. m.b.H & Co KG, Parkring 12, A-1010 Wien, AT
- 86 Kartoffelzucht Böhm Inh. Gebr. Böhm KG, Wulf-Werum Str.1, P.O.Box 1380, 21337 Lüneburg, DE
- 89 SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV a.s., Bučany 591, 919 28, SK
- 91 SELGEN - Slovakia, spol. s r.o., Drevená 766/01, 924 01 Galanta, SK
- 93 Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s., Prievidzská 53, 972 01 Bojnice, SK
- 94 Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, SK
- 95 Herbaton, s.r.o., 053 02 Klčov 28, SK
- 98 Výskumno-šľachtiteľská stanica s.r.o., 922 08 Veselé pri Piešťanoch 377, SK
- 103 ZEAINVENT a.s., Trnava-Medziháj 15/5882, 919 61 Ružindol, SK
- 104 Sempra Praha a.s., U Topíren 2/860, 170 41 Praha 7, CZ
- 107 SESVANDERHAVE International B.V. organizačná zložka, Dlhá 66, 949 01 Nitra, SK
- 110 VŠÚZ-Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakarský, a.s., Popradská 518, 059 52 Veľká Lomnica, SK
- 113 HORDEUM s.r.o., Nový Dvor 1052, 925 21 Sládkovičovo, SK
- 115 ISTROPOL SOLARY a.s., 930 13 Horné Mýto 267, SK
- 127 Ústav experimentální botaniky, Na Pernikářce 15, 160 00 Praha 6, CZ
- 129 Vesa Velhartice a.s., 341 42 Kolinec, CZ
- 134 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, VÚRV Piešťany, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany, SK
- 135 Chmelařský institut spol. s r.o., Kadaňská 25, 438 46 Žatec, CZ
- 143 HZPC Holland B.V., Edisonweg 5, 8501 XG Joure (P.O. Box 88, 8500 AB Joure), NL
- 164 CEZEA - šlechtitelská stanice a.s., 696 14 Čejč č. 113, CZ
- 169 Seva Flora spol s r.o., Mikulovská 366, 691 42 Valtice, CZ
- 170 DLF Seeds, s.r.o., Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice, CZ
- 174 Sativa Keřkov a.s., Na Popelce 3187/12a, 150 00 Praha - Smíchov, CZ
- 185 DLF Seeds A/S, Ny Ostergade 7-9, 4000 Roskilde, DK
- 188 HUN-REN Centre for Agricultural Research, Brunzsvik u. 2, H-2462 Martonvásár, HU
- 202 SELGEN a.s., Jankovcova 24/18, 170 00 Praha 7 - Holešovice, CZ
- 204 Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Pionierska 15, 831 02 Bratislava, SK
- 205 The Regents of University of California, 1111 Franklin Street 12th Floor-Oakland CA 94607-5200, US
- 212 DLF B.V., P.O. Box 1, Dijkwelsestraat 70, 4421 AJ Kapelle, NL
- 215 Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., Alsó kikötő sor 9, 6726 Szeged, HU
- 219 Syngenta France SAS, 1228 Chemin de l'Hobit, 31790 Saint Sauveur, FR
- 221 KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstrasse 31, P. O. Box 1463, D-37555 Einbeck, DE
- 224 Deutsche Saatveredelung AG, Weissenburger 5, D-59557 Lippstadt, DE
- 234 Selekt Pacov a.s., Starodvorská 352, 395 01 Pacov, CZ
- 235 Norika Nordring- Kartoffelzucht- und Vermehrungs- GmbH Groß Lüsewitz, Parkweg 4, 18190 Sanitz/OT Gross Lüsewitz, DE
- 236 Nordkartoffel Zuchtgesellschaft mbh, Wulf-Werum Str.1, P.O.Box 1380, D-21337 Lüneburg, DE
- 239 Secobra Recherches, Centre de Bois Henry, 78580 Maule, FR
- 242 OSEVA PRO s.r.o., Výzkumní ústav olejin Opava, Purkyňova 1653/10, 746 01 Opava, CZ
- 244 Agrogen Troubsko, spol. s r.o., 664 41 Troubsko, CZ

245 Oseva Uni a.s., Na Bílé 1231, 565 14 Choceň, CZ
 250 Zelseed spol. s r.o., 930 36 Horná Potôň 1269, SK
 252 Agrohobby, Želiarska 472/20, 932 01 Veľký Meder, SK
 264 Tagro spol. s r.o., ŠS Červený Dvůr 112, 391 56 Tábor 4, CZ
 267 Isterseed s.r.o., Hlavná 42, 946 35 Búč, SK
 270 MORAVOSEED CZ a.s., Mušlov 1701/4, 692 01 Mikulov - Mušlov, CZ
 275 Gevo GmbH, Im Breiten Löhle 18, 726 22 Nürtingen, DE
 276 OSIVO a.s., Kalinčiakova 2391, 960 03 Zvolen, SK
 280 Centrum rozvoja záhradníctva, spol s r.o., Hornonitrianska 20, 971 01 Prievidza, SK
 283 FRUCTOP s.r.o., 956 34 Ostratice 144, SK
 284 VSVV Šenkvice, Vištucká 5, 900 81 Šenkvice, SK
 286 SAATBAU Slovensko, s.r.o., Priemyselná 9/A, 917 00 Trnava, SK
 290 Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov, Továrenská 985, 059 01 Spišská Belá, SK
 295 Nordsaat Saatzucht GmbH, Hauptstrasse 1, D-38895 Böhnshausen, DE
 299 Plantfruct s.r.o., 922 08 Veselé pri Piešťanoch 417, SK
 303 Novosev spol. s r.o., Jiráskova 19, 940 01 Nové Zámky, SK
 308 Marta Kubovicová-FLORACENTRUM, Námestie sv. Anny 14, 911 01 Trenčín, SK
 309 RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., Pri trati 15, P.O.Box 58, 820 14 Bratislava 214, SK
 317 Starkl-záhradník, s.r.o., Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK
 318 Ballerina Trees, Maris Lane, Trumpington, Cambridge CB 2 2 LQ, UK
 319 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Fakulta zahradnictví, 691 44 Lednice na Moravě, CZ
 320 Souček Přemysl, Ing., B. Němcové 1051, 438 01 Žatec, CZ
 323 Szentesi Mag. Kft., 6600 Szentes, Alsóré 154, HU
 348 Bayer Seeds SAS, Domaine de Mercié, FR - 82170 Monbequi, FR
 349 Výskumná a šľachtiteľská stanica vinárska a vinohradnícka Modra, n.o., Dolná 120, P.O. Box 74, 900 01 Modra, SK
 352 Blaško Eliáš, Ing., ul. Fraňa Kráľa 870, 014 01 Bytča, SK
 357 Strube SK, spol. s r.o., Bosniacka 56, 917 05 Trnava - Modranka, SK
 361 Agrisel s.r.o., Zvončín 184, 919 01 Zvončín, SK
 363 Saatzaucht Firlbeck GmbH&Co.KG, Johann-Firlbeck Str. 20, Rinkam, D-94348 Atting, DE
 364 Universität Hohenheim Institut für Obst-, Gemüse und Weinbau, 370/D-70593 Stuttgart, DE
 365 MAS Seeds, BP 27, Route de Saint-Sever, F-40280, Haut Mauco, FR
 366 DLF Beet Seed ApS, Højbygårdvej 31, 4960 Holeby, DK
 369 Rapool Slovakia, s.r.o., Krajinská 3, 921 01 Piešťany, SK
 375 Europlant šľachtiteľská spol. s r.o., Priemyselné centrum 4004, Stráže pod Tatrami, 058 01 Poprad, SK
 381 Agriculture Research Centre, Piikkio, FI
 382 Häberli, Obst- und Beerenzentrum AG, CH-9315 Neukirch-Egnach, CH
 383 Kocmanovi, Ovocinárska farma, Mnichovo Hradište, CZ
 390 Hodowla Roslin Strzelce Sp. z o.o., ul. Główna 20, 99-307 Strzelce, PL
 392 Edward Vinson, Ewell Farm, Graveney Road, Faversham, Kent ME 13 8UP, UK
 393 Čavojský Anton Ing., Tomanova 134, 831 07 Bratislava, SK
 394 Horticultural Research International, East Malling, Kent ME 196 B5, UK
 396 S.C.R.I., Inwergowrie, Dundee, Perthshire DD2 5 DA, UK
 401 RAGT Czech s.r.o., 671 77 Branišovice 1, CZ
 406 Limagrain Europe S.A., Biopôle Clermont-Limagne, Rue Henri Mondor, 63360 Saint Beauzire, FR
 409 Saatzaucht Gleisdorf GmbH, Am Tieberhof 33, A-8200 Gleisdorf, AT
 412 Agromag Kft., Szeged, Jósika u. 13, 6722, HU
 415 Makara s.r.o., Námestie 1. mája 14, 921 01 Piešťany, SK
 420 Ing. Jozef Cvopa, Ing. Eva Cvopová, Bernoláková 32, 972 01 Bojnice, SK
 421 Ing. Milan Toma - HZPC SLOVENSKO, Kišovce 382, 059 12 Hôrka, SK
 424 KWS MOMONT SAS, 7 rue de Martinval, 59246 Mons en Pévele, FR
 429 SESVANDERHAVE NV/SA, Industriepark, Soldatenplein 22 nr 15, 3300 Tienen, BE
 432 P.K.SEM s.r.o., Kukučínova 1559/39, 941 11 Palárikovo, SK

433 Limagrain Česká republika, s.r.o., Lednická 1533, Kyje, 198 00 Praha 9, CZ
 434 EURO GRASS Breeding GmbH & Co. KG, Weissenburger Str. 5, 59557 Lippstadt, DE
 438 Bayer Seeds SAS, 1050, route de Pardiés, FR - 40300 Peyrehorade, FR
 440 Pioneer Génétique SARL, Chemin de l'Enseigne, 31840 Aussonne, FR
 441 Limagrain GmbH, Salder Strasse 4, D-31226 Peine - Rosentahl, DE
 443 Syngenta Seeds GmbH, Zum Knipkenbach 20, 32107 Bad Salzuflen, DE
 445 Limagrain Nederland B.V., P.O.Box 1, 4410 AA Rilland, NL
 446 Syngenta Crop Protection AG, Seeds Division, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH
 450 Corteva Agriscience Austria GmbH, Industriegelände, Pioneerstrasse 1, 7111 Parndorf, AT
 457 Strube D & S GmbH, Hauptstrasse 1, 38387 Söllingen, DE
 502 Institut Sadovnictva i Kwaciarsztwa, Skierniewice, PL
 503 Saatzucht Josef Breun, Amselweg 1, Herzogenaurach, 91074, DE
 504 Monsanto Technology LLC, 800 A. Lindbergh Blvd, St. Louis, Missouri 63167, US
 508 Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, Saatzuchtstrasse 11, Probstdorf, A-2301, AT
 514 Wilton Weert B.V., Roermondseweg 189, 6005 NJ Weert, NL
 516 Hodowla Róslin Smolice Sp. z o.o., Smolice 146, 63-740 Kobylin, PL
 520 RAGT 2n S.A.S., Rue Emile Singla - Site de Bourran, B.P. 3336 FR-12033 Rodez Cedex 9, FR
 531 Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Slobodana Bajica 1, 11080 Zemun, Beograd, RS
 537 Societé RAGT 2N, Avenue Saint Pierre – Site de Bourran, B.P. 3336, FR-12033 Rodez Cedex 9, FR
 542 DLF Seeds A/S, Hojerupvej 31, 4060 Store Heddinge, DK
 544 Unisigma GIE, Froissy, FR
 549 Dr. Murányi István, Fleischman u. 11/a, H 3356 Kompolt, HU
 555 SELGEN, a.s., Šlechtitelská stanice Úhřetice, 538 32 Úhřetice, CZ
 561 Rožnovská travní semena s.r.o., Meziříčská 100, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, CZ
 563 EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH, Wulf-Werum Str. 1, D-21335 Lüneburg, DE
 570 VP AGRO Slovensko s.r.o., Ružindolská 14, 917 01 Trnava, SK
 571 DSP Delley Seeds and Plants Ltd., Route de Portalban 40, CH - 1567 Delley, CH
 574 Limagrain Slovakia, s.r.o., M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec, SK
 579 Ľuboš Malatschek, Weinschloss Malatschek Limbach, Cintorínska 106/20, 900 91 Limbach, SK
 583 KWS MOMONT RECHERCHE SARL, 11 rue de Martinval, 59246 Mons en Pévele, FR
 586 ZEAINVENT TRNAVA s.r.o., ŠM Farský Mlyn 2/6913, 917 01 Trnava, SK
 591 KWS LOCHOW GMBH, Ferdinand-von-Lochow-Str.5, 29303 Bergen, DE
 594 Limagrain UK Ltd., Market Rasen, LN7 6DT Rothwell, Lincolnshire, UK
 595 Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG, Marienhofstr. 13, D-94342, Irlbach, DE
 598 MONSANTO SAS, Rue Francois Mauriac, 41310 St Amand Longpré, FR
 602 NPPC, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša, Pstruša 334, 962 12 Detva, SK
 604 Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, Bruderamming 1, D-94486 Osterhofen, DE
 607 Shebo Winery a.s., Dolná 120/119, 900 01 Modra, SK
 612 Bayer, spol. s r.o., Twin City, blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, SK
 619 Mária Oravcová - VILORA, 17. novembra 1414/32, 06401 Stará Ľubovňa, SK
 626 Lidea Germany GmbH, Oststrasse 122, 22844 Norderstedt, DE
 629 GRAMINEX, s.r.o., Okružná 1555/13, 054 01 Levoča, SK
 632 Corteva Agriscience Germany GmbH, Im Rheinfeld 7, D -76437 Rastatt, DE
 642 Bayer Seeds SAS, 30 rue du Caïrat Haut ZA du Caïrat, FR - 11800 Trèbes, FR
 644 Ing. Ondrej Korpás, CSc., Rúbaň 392, 94136 Rúbaň, SK
 645 Vitis select, spol.s r.o., Trlinská 6, 900 81 Šenkvice, SK
 655 Ing. Božena Ryšavá, PhD., Nová ul. 28, 919 65 Dolná Krupá, SK
 657 ACTARA s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, SK
 668 OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Hamerská 698, 75654 Zubří, CZ
 671 Limagrain Europe, 5 rue de l'égalité, Chartainvilliers 28130, FR
 675 Prešovská univerzita v Prešove, 17. novembra 15, 080 01 Prešov, SK
 678 Ing. Tibor Ruman, PhD. Vinatero, Trlinská 6, 900 81 Šenkvice, SK

679 Limagrain Europe, Site de la Garenne, CS3911, F-63720 CHAPPES, FR
 688 AGRO BIO SEMENA LTD, Bul. TODOR KABLESHKOV, bl. 24, apt.17, 1404 Sofia, BG
 693 Advanta Seed International, Z.A. Les Palanques, 82170 Bessens, FR
 697 Hedviga Šipošová, Hlavná 530/70, 946 55 Pribeta, SK
 699 Barna Gyorgy, Dayka Gabor u. 3, 1118 Budapest, HU
 701 CD Seeds, CD 12, 28 150 Villeau, FR
 711 Nordic Seed A/S, Kornmarken 1, 8464 Galten, DK
 712 Nuseed Europe Ltd., c/o WeWork No. 1 Spinningfields, Quay Street, Manchester M3 3JE, UK
 714 Ing. Jozef Fejér, PhD., Lesná 267/1, 082 12 Kapušany pri Prešove, SK
 715 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, SK
 716 Evolúció Ltd., Bercsényi koz. 5, H-2462 Martonvásár, HU
 717 Agrosava d.o.o., Palmira Toljatija 5/4, 11070 Novi Beograd, RS
 723 Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft eG&Co KG, Erdinger Strasse 82a, 85356 Freising, DE
 725 DEFI genetics Ltd, Route de Portalban 40, 1567 Delley, CH
 739 SLOVBYS, s.r.o., Továrenská 985, 059 01 Spišská Belá, SK
 740 Pioneer Genetique S.A.R.L., Equiseau, 41290 Oucques, FR
 741 DLF Beet Seed ApS, organizační složka v ČR, Hertická 435, 747 57 Slavkov, CZ
 745 COSUN SEED DOO, Kralja Petra I 5/7, 22000 Sremska Mitrovica, RS
 747 OSEVA POLSKA Sp. z o.o., ul. Kopanina 77, 60-105 Poznań, PL
 748 Topix GbR, Herbenerstr. 43, 48268 Greven, DE
 753 GRASRENOV NITRA, s.r.o., Cabaj 56, 951 17 Cabaj-Čápor, SK
 765 Naukowo Badawcze Centrum Rozwoju Soi "AgeSoya", Sp. z o.o., Długa 50A, 37-413 Huta Krzeszowska, PL
 770 Herbanova Gyógynövénykutató, fejlesztő és kereskedelmi Bt., Kazal str. 24, 1033 Budapest, HU
 781 DELTA AGRAR DOO BEOGRAD, Autoput za Zagreb 35, 11070 Belgrade, RS
 782 KWS SAAT SE & Co. KGaA, Finanzbuchhaltung, Postfach 1363, D-37554 Einbeck, DE
 783 AS-AGRO d.o.o., Istarska 42, 43000 Bjelovar, HR
 786 Naše pole, s.r.o., Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, SK
 787 Gabriel Čulák, Výčapy-Opatovce 841, 951 44 Výčapy-Opatovce, SK
 788 Seederium s.r.o., Nová Ves 2227/42, 929 01 Dunajská Streda, SK
 790 Heliaseed s.r.o., Majzonovo námestie 2A, 940 01 Nové Zámky, SK
 791 Semental SAS, 848 route de la prévoterie, 72530 Yvré l'éveque, FR
 792 Anja, spol. s r.o., Opavská 18/A/6543, 831 01 Bratislava, SK
 793 Glenn Seed Ltd., 8726 Talbot Trail West, NOP 1A0k Blenheim, Ontario, CA
 794 Poljoprivredna zadruga Brestove Mede, Buliceva 31a, 32227 Borovo, HR
 795 MAIS LLC, Kraszewski street 10/4, Podkarpackie Voivodeship, 35-016 Rzeszow, PL
 799 Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, SK
 802 Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion OHG, Wulf-Werum-Strasse 1, D-21339 Lüneburg, DE
 803 GIE SEMALLIANCE, 180, Rue du Rossignol, 59310 Auchy Lez Orchies, FR
 804 Saatucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG, Aspachhof, D-97215 Uffenheim, DE
 809 CANDOR, s.r.o., Ulica SNP 82/86, 900 91 Limbach, SK
 822 BASF Agricultural Solutions Belgium NV, Nazarethsesteenweg 77, 9800 Astene, Deinze, BE
 823 BASF Slovensko s r. o., Einsteinova 23, 85101 Bratislava, SK
 825 SeedGenetic GmbH, Waldschmidstr. 8, 94486 Osterhofen, DE
 827 WESTYARD, B.V., Ootmarsumsestraat 29, 7591EN Denekamp, NL
 828 Ing. Dreiseitelová Katarína, Nám. 1. mája 15/A, 90301 Senec, SK
 831 Capsico Hungary Kft., XII. Utca 42, 1224 Budapest, HU
 832 Crookham Inc., 301 W.Warehouse Street, 83605 Caldwell, Idaho, US
 837 ReinSaat GmbH, St. Leonhard am Hornerwald 69, 3572 St. Leonhard am Hornerwald, AT
 840 KSZ - Fortis, spol. s.r.o., Nová Ves 2227/42, 929 01 Dunajská Streda, SK
 844 Semsearch bv, De Berckt 8, 5991 PD, Baarlo, NL
 845 Nuseed Americas Inc., 115 N 3rd St, PO Box 200, MN 56520, Breckenridge, USA
 846 Sotiva Seed Gyártó és Kereskedelmi Kft., Petöfi Sándor u. 63/a, 4440 Tiszavasvári, HU

- 847 Laboulet Semences, 1 rue Carnot - BP 40005, 80270 Airaines
- 849 Seed Partners spol. s.r.o., Sadova 1274/6, 70200, CZ
- 850 Donau Saat SRL, Jean Monnet Str., No.35, BL35, Etajul 1, ap 1, 011956 Bukurešť, RO
- 858 Lidea France, Avenue Gaston Phoebus, 64231 Lescar Cedex, FR
- 873 Lidea France, Domaine de Sandreau, 31700 Mondonville, FR
- 878 Teodor Cojocaru, 42nd Noua Street, Maracineni Village, 127327 Buzau County, RO
- 889 Limagrain Polska Sp.z.o.o., Dabrowka 1, 63 810 Borek Wielkopolski, PL
- 890 Panonia Winery, s.r.o., Dukelská 21, 920 01 Hlohovec, SK
- 896 Nuseed Spain SL., Balmes 200 1 a 4a, 08006 Barcelona, ES

1.) Zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii	2
Časť A – POĽNÉ PLODINY	2
I. Repy	2
II. Kŕmne plodiny	4
III. Olejniny a priadne rastliny	9
IV. Obilniny	19
V. Zemiaky	42
Časť B – ZELENINY	44
Časť C – OSTATNÉ DRUHY POĽNOHOSPODÁRSKÝCH PLODÍN	50
I. Vinič	50
II. Chmeľ	53
Časť D – OVOCNÉ DRUHY A RODY	54
2.) Zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody nepodliehajú povinnej registrácii	58
I. Poľné plodiny	58
II. Zeleniny a koreninové rastliny	59
III. Ovocie a podpníky	59
IV. Liečivé rastliny	60
3.) Prehľad zmien v Listine registrovaných odrôd	61
4.) Opisy novo registrovaných odrôd	70
5.) Zoznam adries žiadateľov, udržiavateľov a ich splnomocnených zástupcov v SR	128
6.) Obsah	133

