Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

ZOZNAM

autorizovaných
prípravkov na ochranu rastlín

a

prípravkov na ochranu rastlín
povolených na paralelný obchod

2019

Central Control and Testing Institute in Agriculture in Bratislava

LIST

of authorized
plant protection products
and
parallel products permitted for
parallel trade

2019

Obsah

1 VŠEOBECNÁ ČASŤ 5

1.1 ÚVOD 5
1.2 VYSVETLIVKY, POUŽITÉ SKRATKY 6
1.3 BEZPEČNOSŤ PRÁCE - ODPORÚČANÉ OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY (OOPP) 10
1.4 OPATRENIA NA OCHRANU ZDROJOV PITNEJ VODY A ĎALŠIE OBMEDZENIA 11
1.5 ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE 12
1.6 ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN NA NEPROFESIONÁLNE POUŽITIE 37
1.7 ZOZNAM PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN POVOLENÝCH NA PARALELNÝ OBCHOD 40
1.7.1 Paralelné prípravky na profesionálne použitie 40
1.7.2 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie 49
1.8 ZOZNAM ZRUŠENÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A PARALELNÝCH PRÍPRAVKOV, ZOZNAM PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A PARALELNÝCH PRÍPRAVKOV URČENÝCH NA DOPREDAJ, ZNEŠKODNENIE, USKLADNENIE A POUŽITE EXISTUJÚCICH ZÁSOB 50
1.8.1 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov 50
1.8.2 Prípravky na ochranu rastlín na profesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob 50
1.8.3 Prípravky na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob 54
1.8.4 Paralelné prípravky na profesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob 56
1.8.5 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob 61
1.9 ZOZNAM ZAKÁZANÝCH PRÍPRAVKOV PRE OPERÁCIU OCHRANA BIOTOPOV DROPA FÚZATÉHO V RÁMCI AGROENVIRONMENTÁLNO – KLIMATICKÝCH OPATRENÍ PRV 2014 - 2020 63

2 ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITIA 65

2.1 DESIKANTY 65
2.2 DEZINFEKČNÉ A KONZERVAČNÉ PROSTRIEDKY 68
2.3 FUNGICÍDY 69
2.4 HERBICÍDY 132
2.5 INSEKTICÍDY 217
2.6 MOLUSKOCÍDY 253
2.7 MORFOREGULAČNÉ PRÍPRAVKY A STIMULÁTORY ZAKOREŇOVANIA 256
2.8 PRÍPRAVKY NA OCHRANU SKLADOV A SKLADOVÝCH ZÁSOB 270
2.9 REPELENTY 271
2.10 RODENTICÍDY 272
2.11 TALPICÍDY 272
2.12 VIRICÍDY 272

3 ZARADENIE PRÍPRAVKOV Z HĽADISKA KLASIFIKÁCIE A OZNAČOVANIA 273

4 LETECKÁ APLIKÁCIA 293

5 ZÁSADY POUŽITIA PESTICÍDOV V ZMESI S DAM 390 294

6 ÚČINNÉ LÁTKY PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN 295

7 ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN POVOLENÝCH NA PARALELNÝ OBCHOD PODĽA ÚČINNÝCH LÁTOK 301

8 ZOZNAM DRŽITEĽOV AUTORIZÁCIE PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN ALEBO DRŽITEĽOV POVOLENIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN POVOLENÝCH NA PARALELNÝ OBCHOD 309

9 SLOVNÍKY KULTÚRNYCH PLODÍN, BURÍN, CHORÔB A ŠKODCOV 310

10 INTRODUCTORY PART IN ENGLISH 318

11 INDEX 325

1 Všeobecná časť

1.1 Úvod

Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod (ďalej len „zoznam“) zverejňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo Vestníku MPRV SR podľa § 3 písm. l) a § 25 ods. 2 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

V zozname sú uvedené autorizované a povolené prípravky proti škodcom, chorobám a burinám v poľnohospodárstve, lesníctve, na ochranu skladových produktov a zásob, ktoré je možné uvádzať na trh v Slovenskej republike.

Uvádzať na trh a používať možno len také prípravky na ochranu rastlín, ktoré boli autorizované alebo povolené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave.

Autorizované prípravky na ochranu rastlín boli posúdené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave a odborným pracoviskom:

- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave
- Národné referenčné laboratórium pre pesticídy, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku
- Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave
- Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave
- Národné lesnícke centrum, Stredisko lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici
- Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 v Rovinke

V zozname sú uvedené len základné údaje o prípravkoch na ochranu rastlín a o rozsahu ich použitia, ktoré vychádzajú z rozhodnutí a schválených etikiet platných ku dňu uzávierky zoznamu a slúžia len na základnú orientáciu používateľov ohľadom autorizovaných/povolených prípravkov, plodín a škodcov; nie sú v ňom uvedené všetky podmienky a obmedzenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri aplikácii prípravkov. Používatelia prípravkov na ochranu rastlín sú preto povinní riadiť sa schválenými etiketami, ktoré sú súčasťou obalu alebo príbalového letáku a používať prípravky len v rozsahu a spôsobom uvedeným na etiketách schválených Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave, resp. v rozhodnutí o autorizácii/povolení prípravku. V prípade, že informácie v tomto zozname sa odlišujú od informácií uvedených na etikete, záväzné sú informácie uvedené v aktuálne platnom rozhodnutí a v schválenej etikete.
Zdrojom údajov pre tento zoznam je aplikácia ISPOR – online databáza pre prípravky na ochranu rastlín, dostupná na webovej adrese http://pripravky.uksup.sk/pripravok/search.
Všetky informácie v databáze sú priebežne aktualizované súlade so zmenami v jednotlivých prípravkoch, resp. ich rozhodnutia a etiketách.

Zoznam bol uzavretý k 28.2.2019.

Ing. Štefan Ryba, PhD., v. r.
generálny riaditeľ sekcie
poľnohospodárstva

1.2 Vysvetlivky, použité skratky

Typ formulácie (úprava):

Kód G.I.F.A.P.	Formulačná úprava
AE	Aerosólový dávkovač (pomocou hnacej látky)
AL	Kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
AP	Prášok pre aplikáciu bez riedenia
CB	Koncentrát (pevný, kvapalný) pre prípravu návnad po zriedení
CG	Kapsulované granule s povlakom, ktorý riadi uvoľňovanie účinnej látky
CS	Suspenzia kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou
DC	Dispergovateľný koncentrát
DP	Popraš alebo zásyp
DS	Prášok k suchému moreniu osiva
EC	Emulzný koncentrát
ED	Koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
EG	Emulgovateľné granule
EO	Emulgovateľný koncentrát - olejová emulzia typu voda : olej
ES	Moridlo vo forme emulzie na priame použitie alebo po zriedení
EW	Vodná emulzia typu olej : voda
FD	Dymovnica - plechovka
FK	Dymovnica - sviečka (forma vyvíjača dymu)
FP	Dymovnica – náboj (forma vyvíjača dymu)
FR	Dymovnica - tyčinka (forma vyvíjača dymu)
FS	Moridlo vo forme stabilnej suspenzie
FT	Dymovnica - tableta (forma vyvíjača dymu)
FU	Dymovnica (horľavý pesticíd)
FW	Dymovnica - peleta (forma vyvíjača dymu)
GA	Plyn v tlakovej nádobe
GB	Granulovaná návnada
GE	Plyn je produkovaný chemickou reakciou
GF	Gél pre morenie osiva
GR	Granule
GW	Gél rozpustný vo vode (želatína pre aplikáciu ako vodný roztok)
LN	Sieť napustená dlhodobo pôsobiacim insekticídom
LS	Moridlo kvapalné na priame použitie alebo po zriedení vodou
ME	Mikroemulzný vodný koncentrát
OD	Suspenzný koncentrát na báze oleja
OL	Kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšťadlami
PA	Náterová hmota pastovej konzistencie
PB	Doska na natieranie lepidla (návnada)
RB	Návnada k priamemu použitiu
SC	Kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou
SE	Suspenzná emulzia
SG	Vodou rozpustné granule
SL	Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
SP	Prášok alebo tuhý koncentrát rozpustný vo vode
SS	Vodou rozpustné práškové moridlo
SU (ULV)	Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami (suspenzia)
TB	Tabletky
UL (ULV)	Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami (kvapalina)
VP	Prípravok (pásy, doštičky, odparníky) uvoľňujúce účinnú látku vo forme pary
WG	Vodou dispergovateľné granule
WP	Dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
WS	Vo vode dispergovateľné práškové moridlo
XX	Ostatné
ZC	Zmes kvapalného suspenzného koncentrátu a suspenzie kapsúl, pre riedenie vodou

Klasifikácia prípravkov podľa nebezpečnosti

Prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v tomto zozname, sú klasifikované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (ďalej len „nariadenie č. 1272/2008“).

1.2 Vysvetlivky, použité skratky

Kódy GHS piktogramov indikujúcich nebezpečnosť podľa nariadenia č. 1272/2008

GHS01 Výbušné látky
GHS02 Horľavé látky
GHS03 Oxidačné látky
GHS04 Plyn pod tlakom
GHS05 Korozívne a žieravé látky
GHS06 Toxické látky
GHS07 Dráždivé látky
GHS08 Látky nebezpečné pre zdravie
GHS09 Látky nebezpečné pre životné prostredie

Označenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, včely a užitočný hmyz a vodné zdroje za účelom ich bezpečného používania

Prípravky na ochranu rastlín sú označované podľa Vyhlášky MPRV SR č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín.

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat (okrem vtákov)

Z1 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný osobitne pre prežúvavce
Z2 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá osobitne nebezpečný
Z3 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný
Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov

Vt1 Prípravok je pre vtáky jedovatý
Vt2 Morené osivo je pre vtáky jedovaté
Vt3 Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť voľne dostupný vtákom ako potrava
Vt4 Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie
Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý
Vo2 Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý
Vo3 Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý
Vo4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné

Označenie prípravkov z hľadiska účinku na dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

V1 Prípravok je jedovatý pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
V2 Prípravok je škodlivý pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
\- Prípravok sa nehodnotí pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany včiel

Vč1 Prípravok pre včely jedovatý
Vč2 Prípravok pre včely škodlivý
Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
\- Prípravok nie je klasifikovaný, termín alebo spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel

Označovanie prípravkov z hľadiska užitočných článkonožcov okrem včiel

Vč1 Prípravok je jedovatý pre populácie.....*
Vč2 Prípravok je škodlivý pre populácie.....*
Vč3 Prípravok je pre populácie....* s prijateľným rizikom.

Bez označenia – označenie sa nepožaduje, alebo riziko neposúdené

PHO[1] - PHO[5] - prípravok je vylúčený z použitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody - pozri kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.

Číslo autorizácie

Číslo autorizácie je číslo, pod ktorým bol prípravok autorizovaný/povolený.

---

* uvedie sa druh užitočného článkonožca alebo vyššia systematická jednotka týchto článkonožcov

Uvádza sa v tvare **XX - YY - ZZZZ (XX** - rok ; **YY** - funkcia prípravku (pozri tabuľku nižšie „funkcia prípravku“), v prípade paralelného obchodu skratka PD a v prípade prípravku pre neprofesionálnych používateľov skratka MB; **ZZZZ** - identifikačné číslo).

Po zavedení nového informačného systému ISPOR bolo zavedené nové označenie čísla autorizácie/povolenia v tvare **RR -XXXXX-AA_AA** kde:

- RR sú posledné 2 číslice roka autorizácie (zo systémového dátumu servera),
- XXXXX je najnižšie voľné 5 miestne poradové číslo
- AA_AA je textový reťazec podľa typu autorizácie:
  - AU – autorizácia
  - MB – autorizácia pre neprofesionálov
  - PO – paralelný obchod
  - PO MB – paralelný obchod pre neprofesionálov
  - PO OS - paralelný obchod na osobnú spotreba

V kapitole 1.5 – 1.7 saj uvádza funkcia prípravku vo forme skratky

Názov funkcie	Skratka
desikanty	DE
dezinfekčné a konzervačné prostriedky	DZ
prípravky na ochranu skladov a skladových zásob	SK
morforegulačný prípravok a stimulátor zakoreňovania	MO
herbicíd	H
fungicíd	F
insekticíd	I
talpicíd-proti krtkom	TA
rodenticíd	RO
moluskocíd	ML
repelent	RE
viricíd	VI

CIPAC VARIANT – v prípade, že sa účinná látka nachádza v prípravku vo forme soli, esteru, aniónu alebo katiónu toto sa vyjadruje prepočtom na CIPAC variant

Pod skratkami sa v hlavičke a poznámke v kapitole 2 - rozsah povoleného použitia prípravku rozumie:

NA	Ošetrenie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
DA	Delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
TM	Súčasné ošetrenie zmesou ("tank mix") dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou podľa návodu v nádrži postrekovača
TP	Ošetrenie podľa schváleného technologického postupu.
PPI	Aplikácia prípravkov pred sejbou resp. výsadbou plodiny. Pri tomto type aplikácie musia byť prípravky zapracované do pôdy
PRE	Preemergentná aplikácia t.j. po sejbe pred vzídením plodiny aj burín
EPOST	Skorá postemergentná aplikácia t.j. po sejbe na skoré rastové fázy plodiny aj burín (buriny zvyčajne vo fáze klíčnych listov, alebo v začiatku klíčenia). Tento spôsob aplikácie sa používa pri prípravkoch s hlavným účinkom cez pôdu, ale účinkujú aj cez list na veľmi skoré rastové štádiá burín
POST	Postemergentná aplikácia t.j. po sejbe, alebo výsadbe na vzídené buriny. Tento typ aplikácie sa používa pri prípravkoch účinkujúcich cez list a cez pôdu
PHI	Ochranná doba
MP	Menej významné použitie – Y- áno / N- nie

Dávka

rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch určených na plochu 1 ha, pokiaľ nie je uvedené inak

Ochranná doba

znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrením a zberom, resp. pokiaľ je tak uvedené v poznámke, minimálny interval medzi termínom ošetrenia a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou s plodinou.

AT - je časový interval daný technologickým termínom ošetrenia, ktorý je podrobne špecifikovaný v návode na použitie, resp. v Metodickej príručke na ochranu rastlín. Porast sa musí zberať len pri technologickej zrelosti pre normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povoliť miestne príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.

Vysvetlivky k hlavičke tabuľky v kapitole 3

Stĺpec č. :	Význam stĺpca :
PHO	obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd

Stĺpec č. :	Význam stĺpca :
Z	označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat (okrem vtákov)
Vo	označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov
Vt	označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov
Vč	označenie prípravkov z hľadiska ochrany včiel
V	označenie prípravkov z hľadiska účinku na dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
GHS	označenie prípravkov podľa nariadenia č. 1272/2008

1.3 Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo vysokých plodinách (napr. slnečnica) použiť na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom, alebo izolačný dýchací prístroj.

Na ochranu rúk možno použiť okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.

Pri aplikácii "tank mix" zmesi sa musia použiť OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku z danej zmesi. Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovať s Inštitútom pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava, tel.: 00 421 2 20 442 401, fax: +421 2 20 442 215, www.ceit.sk/IVPR/.

Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrujúci lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave - FNsP Bratislava, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie - pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel : 02-5477 4166.

1.4 Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia

V 1. ochrannom pásme sú z používania vylúčené všetky prípravky na ochranu rastlín. V ostatných ochranných pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):

P H O [1]
Prípravok je sú vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd a povrchových vôd;** ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

P H O [2]
Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd;** ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo. Vo vnútornej časti 2. ochranného pásma **povrchových vodných zdrojov** môže byť tento prípravok použitý za týchto podmienok:
a) prípravok sa nemôže použiť, ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,
b) prípravok sa nemôže použiť vo vnútornej časti 2. ochranného pásma vodárenského toku ,
c) prípravok sa môže používať vo vnútornej časti 2. ochranného pásma povrchových vôd za predpokladu, že bude dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a z ošetrenia týmito prípravkami sú vylúčené svahovité pozemky nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd,
d) v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpečiť zvýšený dohľad, prípadne sledovanie rezíduí v indikovaných prípadoch,
e) je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrenia daných pozemkov.

P H O [3]
Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd;** ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. ochranné pásmo.

P H O [4]
Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd a povrchových vôd;** ak nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, prípravok je vylúčený z použitia v celom 2. ochrannom pásme; prípravok sa nesmie aplikovať **v blízkosti sídiel zásobovaných vodou** zo studní, čo posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán.

P H O [5]
Prípravok je vylúčený z použitia v celom 2. ochrannom pásme zdrojov **podzemných vôd a povrchových vôd** a v 3. ochrannom pásme **vodárenských nádrží;** prípravok sa tiež nesmie aplikovať v blízkosti sídiel zásobovaných vodou zo studní, čo posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán, nesmie sa použiť na pozemkoch určených pre pestovanie surovín, vrátane krmív, ktoré sa použijú **na výrobu detskej výživy a na pozemkoch s ekologickým poľnohospodárstvom, kde** aplikáciu možno podľa daných miestnych podmienok povoliť v dávke zodpovedajúcej dolnej hranici autorizovaného rozsahu, nesmie sa aplikovať na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a vodným nádržiam.

1.5 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
ABILIS ULTRA	Tebuconazole (250.000 g/l)	11-02-1163	Bayer, spol. s r.o	EW	F	31.08.2020
ACCENT 75 WG	Nicosulfuron (750.000 g/kg)	10-11-1111	DuPont CZ s.r.o	WG	H	31.12.2020
ACCURATE DELTA	Diflufenican (600.000 g/kg),Metsulfuron-methyl (60.000 g/kg)	18-00325-AU	NUFARM GmbH & Co KG	WG	H	30.06.2022
ACEPTIR 200 SE	Acetamiprid (200.000 g/l)	18-00364-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SE	I	30.04.2019
ACROBAT MZ WG	Dimethomorph (90.000 g/kg),Mancozeb (600.000 g/kg)	99-02-0510	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	F	31.07.2020
ACTELLIC 50 EC	Pirimiphos-methyl (500.000 g/l)	3166	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	I,SK	31.07.2019
ACTIVUS SC	Pendimethalin (400.000 g/l)	15-11-1661	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	31.07.2019
ADENGO SC	Isoxaflutole (225.000 g/l),Thiencarbazone (87.000 g/l) CIPAC: methyl (90.000 g/l)	10-11-1126	Bayer, spol. s r.o	SC	H	31.07.2020
ADEXAR PLUS	Epoxiconazole (41.600 g/l),Fluxapyroxad (41.600 g/l),Pyraclostrobin (66.600 g/l)	14-02-1468	BASF Slovensko, spol. s r.o.	EC	F	31.01.2020
AGENT	Fenpropidin (450.000 g/l),Propiconazole (125.000 g/l)	16-02-1703	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	F	19.06.2019
AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	15-11-1610	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	H	30.11.2019
AGILITY	Diflufenican (100.000 g/l),Chlorotoluron (500.000 g/l)	14-11-1438	NUFARM GmbH & Co KG	SC	H	31.10.2019
AGRITOX 50 SL	MCPA (500.000 g/l)	09-11-1044	NUFARM GmbH & Co KG	SL	H	31.10.2019
AGROHERB 500 SL	MCPA (500.000 g/l)	15-11-1522	CIECH SARZYNA S.A. (pôvodne Zaklady Chemiczne "Organika-Sarzyna")	SL	H	31.10.2019
AGROKLASIK GREEN	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (483.000 g/l)	17-11-1896	Agrofert a.s.	SL	H	31.12.2023
AGROXONE	MCPA (750.000 g/l) CIPAC: dimethylamine (919.000 g/l)	08-11-1014	NUFARM GmbH & Co KG	SL	H	31.10.2019
AGROZOL	Tebuconazole (250.000 g/l)	15-02-1543	SHARDA Europe b.v.b.a.	EW	F	31.08.2020
AGROZOL XTRA	Azoxystrobin (200.000 g/l),Cyproconazole (80.000 g/l)	17-02-1878	SHARDA Europe b.v.b.a.	SC	F	31.05.2022
AIRONE SC	Copper hydroxide (236.640 g/l),Copper oxychloride (239.360 g/l)	17-00134-AU	ISAGRO, S.p.A.	SC	F	31.01.2020
AKRIS	Dimethenamid-P (280.000 g/l),Terbuthylazine (250.000 g/l)	14-11-1431	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SE	H	31.10.2020
ALBUKOL	Tebuconazole (250.000 g/l)	18-00317-AU	NUFARM GmbH & Co KG	EW	F	31.08.2019
ALCEDO	Tetraconazole (100.000 g/l)	18-00251-AU	ISAGRO, S.p.A.	EC	F	31.12.2022
ALIETTE 80 WG	Fosetyl (248.600 g/kg)	11-02-1175	Bayer, spol. s r.o	WG	F	30.04.2019
ALIGRAM	Propaquizafop (100.000 g/l)	16-11-1740	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	H	30.11.2019
ALLEGRO PLUS	Epoxiconazole (125.000 g/l),Fenpropimorph (150.000 g/l),Kresoxim-methyl (125.000 g/l)	14-02-1485	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SE	F	31.12.2019
ALLY 20 SX	Metsulfuron-methyl (200.000 g/kg)	19-00442-AU	FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	SG	H	31.12.2021
ALTIMA 500 SC	Fluazinam (500.000 g/l)	05-02-0702	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	SC	F	28.02.2020
ALTIPLANO DAM TEC	Clomazone (35.000 g/kg),Napropamide (400.000 g/kg)	16-11-1790	FMC CHEMICAL Sprl	WG	H	31.10.2019
AM EXTRA	Azoxystrobin (200.000 g/l),Cyproconazole (80.000 g/l)	17-02-1876	SHARDA Europe b.v.b.a.	SC	F	31.05.2022

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Form ulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
AMEGA	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (486.000 g/l)	17-00086-AU	NUFARM GmbH & Co KG	SL	H	31.12.2023
AMINEX 500 SL	MCPA (500.000 g/l) CIPAC: dimethylamine (612.500 g/l)	06-11-0830	NUFARM GmbH & Co KG	SL	H	31.10.2019
AMIRAL	Pyroxsulam (75.000 g/kg)	17-00135-AU	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	WG	H	30.04.2025
AMISTAR	Azoxystrobin (250.000 g/l)	97-02-0382	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	F	31.12.2022
AMISTAR OPTI	Azoxystrobin (80.000 g/l),Chlorothalonil (400.000 g/l)	10-02-1150	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	F	31.10.2020
AMPEXIO	Mandipropamid (250.000 g/kg),Zoxamide (240.000 g/kg)	17-02-1883	Syngenta Slovakia s.r.o.	WG	F	31.01.2024
AMPLIGO	Chlorantraniliprole (100.000 g/l),lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	16-05-1701	Syngenta Slovakia s.r.o.	ZC	I	30.06.2022
APIS 200 SE	Acetamiprid (200.000 g/l)	18-00366-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SE	I	30.04.2019
APOLLO 50 SC	Clofentezine (500.000 g/l)	15-05-1603	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	I	31.12.2019
APPLESMART 3.3 VP	1-Methyl-cyclopropene (33.000 g/kg)	16-14-1770	PUH CHEMIROL SP.Z O.O.	VP	MO	31.10.2019
APRON XL 350 ES	Metalaxyl-M (350.000 g/l)	00-01-0515	Syngenta Slovakia s.r.o.	ES	F	30.06.2020
AQ 10	Ampelomyces quisqualis strain AQ10 (580.000 g/kg)	14-02-1440	CBC (Europe) S.r.l.	WG	F	31.07.2019
ARCADE 880 EC	Metribuzin (80.000 g/l),Prosulfocarb (800.000 g/l)	15-11-1645	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	H	31.07.2019
ARCHER TURBO	Fenpropidin (450.000 g/l),Propiconazole (125.000 g/l)	16-02-1702	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	F	19.06.2019
ARIGO 51 WG	Mesotrione (360.000 g/kg),Nicosulfuron (120.000 g/kg),Rimsulfuron (aka renriduron) (30.000 g/kg)	16-11-1836	DuPont CZ s.r.o	WG	H	31.07.2023
ARMETIL C	Copper oxychloride (400.000 g/kg),Metalaxyl (80.000 g/kg)	18-00360-AU	INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLES, S.A. (IQV)	WP	F	31.01.2020
ARMETIL M	Mancozeb (640.000 g/kg),Metalaxyl (80.000 g/kg)	18-00228-AU	INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLES, S.A. (IQV)	WP	F	31.01.2020
ARRAT	Dicamba (500.000 g/kg),Tritosulfuron (250.000 g/kg)	03-11-0622	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	H	30.11.2019
ARTEA PLUS	Cyproconazole (160.000 g/l),Propiconazole (250.000 g/l)	11-02-1196	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	F	31.01.2020
ARTEMIS	Fenpropidin (150.000 g/l),Prochloraz (200.000 g/l),Tebuconazole (100.000 g/l)	15-02-1683	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	F	31.12.2019
ASAHI SL	Sodium 5-nitroguaiacolate (1.000 g/l),Sodium o-nitrophenolate (2.000 g/l),Sodium p-nitrophenolate (3.000 g/l)	16-14-1856	ASAHI CHEMICAL EUROPE s.r.o.	SL	MO	31.10.2019
ASKON	Azoxystrobin (200.000 g/l),Difenoconazole (125.000 g/l)	14-02-1426	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	F	31.12.2019
ASPECT PRO	Flufenacet (formerly fluthiamide) (200.000 g/l),Terbuthylazine (333.000 g/l)	14-11-1491	Bayer, spol. s r.o	SC	H	03.11.2019
ASSYNT	Tribenuron (aka metometuron) (482.300 g/kg) CIPAC: methyl (500.000 g/kg)	19-00430-AU	ALBAUGH TKI d.o.o.	SG	H	31.10.2020
ATAMAN	Florasulam (22.750 g/kg),Pyroxsulam (68.250 g/kg)	15-11-1527	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	WG	H	31.12.2024
ATLANTIS STAR	Iodosulfuron (8.400 g/kg) CIPAC: methyl sodium (9.000 g/l),Mefenpyr (135.000 g/kg),Mesosulfuron (43.740 g/kg) CIPAC: methyl (45.000 g/l),Thiencarbazone (21.700 g/kg) CIPAC: methyl (22.500 g/l)	18-00382-AU	Bayer, spol. s r.o	WG	H	30.06.2024
ATLAS	Quinoxyfen (500.000 g/l)	99-02-0454	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SC	F	30.04.2020

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
ATONIK	Sodium 5-nitroguaiacolate (1.000 g/l),Sodium o-nitrophenolate (2.000 g/l),Sodium p-nitrophenolate (3.000 g/l)	11-14-1219	ASAHI CHEMICAL EUROPE s.r.o.	SL	MO	31.10.2023
ATTRIBUT	Propoxycarbazone (663.000 g/kg) CIPAC: Na+ (700.000 g/kg)	00-11-0546	Bayer, spol. s r.o	WG	H	31.01.2024
AURORA 40 WG	Carfentrazone-ethyl (400.000 g/kg)	13-11-1342	FMC CHEMICAL Sprl	WG	H	31.07.2019
AUTOR	Metazachlor (500.000 g/l)	15-11-1600	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	31.07.2019
AVATAR	Cyproconazole (40.000 g/l),Chlorothalonil (375.000 g/l)	17-02-1875	SHARDA Europe b.v.b.a.	SC	F	31.10.2019
AVAUNT 15 EC	Indoxacarb (150.000 g/l)	13-05-1320	DuPont CZ s.r.o	EC	I	31.10.2019
AVOCA SUPER	Cyproconazole (40.000 g/l),Chlorothalonil (375.000 g/l)	16-02-1718	SHARDA Europe b.v.b.a.	SC	F	31.10.2019
AXCELA	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-05-1786	LONZA Cologne GmbH	GB	ML	31.05.2022
AXIAL 050 EC	Pinoxaden (50.000 g/l)	08-11-0980	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	H	30.06.2027
AZAKA	Azoxystrobin (250.000 g/l)	16-02-1771	CHEMINOVA A/S	SC	F	31.12.2022
BADGE WG	Copper hydroxide (244.000 g/kg),Copper oxychloride (245.000 g/kg)	17-00099-AU	ISAGRO, S.p.A.	WG	F	31.01.2020
BAGANI	Tetraconazole (125.000 g/l)	18-00286-AU	ISAGRO, S.p.A.	ME	F	31.12.2022
BALATON PLUS	Pethoxamid (300.000 g/l),Terbuthylazine (187.500 g/l)	17-11-1909	CHEMINOVA A/S	SE	H	31.01.2020
BANDERA	Nicosulfuron (40.000 g/l)	16-11-1757	ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LTD.	OD	H	31.12.2019
BANDUR	Aclonifen (600.000 g/l)	15-11-1685	Bayer, spol. s r.o	SC	H	31.07.2020
BANJO FORTE	Dimethomorph (200.000 g/l),Fluazinam (200.000 g/l)	16-02-1714	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	F	31.07.2019
BANKO 500 SC	Chlorothalonil (500.000 g/l)	13-02-1314	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.	SC	F	31.10.2019
BANTUX	Metazachlor (400.000 g/l)	15-11-1532	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	H	31.07.2019
BANVEL 480 S	Dicamba (480.000 g/l)	3794	Syngenta Slovakia s.r.o.	SL	H	31.12.2019
BARBARIAN SUPER 360	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (485.800 g/l)	16-11-1833	BARCLAY CHEMICHALS LTD.	SL	H	31.12.2023
BARCA 334 SL	Clopyralid (267.000 g/l),Picloram (67.000 g/l)	16-11-1801	PESTILA II SP.Z.OO.SP.K	SL	H	31.12.2019
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (490.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (661.200 g/l)	11-11-1183	BARCLAY CHEMICHALS LTD.	SL	H	31.12.2023
BARCLAY HURLER 200	Fluroxypyr (200.000 g/l)	11-11-1224	Barclay Chemicals Ltd.	SL	H	31.12.2021
BARIARD	Thiacloprid (240.000 g/l)	13-05-1372	Bayer, spol. s r.o	OD	I	30.04.2020
BARITON SUPER	Fludioxonil (37.500 g/l),Prothioconazole (50.000 g/l),Tebuconazole (10.000 g/l)	17-00060-AU	Bayer, spol. s r.o	FS	F	31.07.2020
BARRACUDA	Mesotrione (100.000 g/l)	18-00394-AU	ALBAUGH TKI d.o.o.	SC	H	31.07.2023
BASAMID	Dazomet (965.000 g/kg)	15-03-1589	Kanesho Soil Treatment Sprl	GR	DZ,IN	31.05.2021
BASTA 15	Glufosinate (137.100 g/l) CIPAC: NH4+ (150.000 g/l)	3732	Bayer, spol. s r.o	SL	H	31.07.2019
BATALION 450 SC	Pyrimethanil (450.000 g/l)	17-02-1887	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	F	30.04.2020
BATTLE DELTA	Diflufenican (200.000 g/l),Flufenacet (formerly fluthiamide) (400.000 g/l)	16-11-1798	CHEMINOVA A/S	SC	H	31.10.2019
BEETUP COMPACT	Desmedipham (80.000 g/l),Phenmedipham (80.000 g/l)	12-11-1232	UPL EUROPE LTD.	SC	H	31.07.2019
BELKAR	Picloram (48.000 g/l),Halauxifen-methyl (10.000 g/l)	18-00283-AU	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	EC	H	31.12.2019
BELLIS	Boscalid (252.000 g/kg),Pyraclostrobin (128.000 g/kg)	18-00249-AU	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	F	31.07.2019
BELVEDERE EXTRA	Desmedipham (50.000 g/l),Ethofumesate (200.000 g/l),Phenmedipham (150.000 g/l)	16-11-1732	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SE	H	31.07.2023

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
BENEVIA	Cyantraniliprole (100.000 g/l)	18-00405-AU	FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	OD	I	14.09.2027
BENTA 480 SL	Bentazone (480.000 g/l)	14-11-1498	SHARDA Europe b.v.b.a.	SL	H	30.06.2019
BETANAL EXPERT	Desmedipham (71.000 g/l),Ethofumesate (112.000 g/l),Phenmedipham (91.000 g/l)	02-11-0595	Bayer, spol. s r.o	EC	H	31.07.2022
BETANAL MAXX PRO	Desmedipham (47.000 g/l),Ethofumesate (75.000 g/l),Lenacil (27.000 g/l),Phenmedipham (60.000 g/l)	13-11-1392	Bayer, spol. s r.o	OD	H	31.07.2023
BETASANA SC	Phenmedipham (160.000 g/l)	10-11-1082	UPL EUROPE LTD.	SC	H	31.07.2019
BETTIX 70 WG	Metamitron (700.000 g/kg)	15-11-1540	UPL EUROPE LTD.	WG	H	31.08.2019
BETTIX 700 SC	Metamitron (700.000 g/l)	13-11-1395	UPL EUROPE LTD.	SC	H	31.08.2019
BI 58 EC–NOVÉ	Dimethoate (400.000 g/l)	3766	BASF Slovensko, spol. s r.o.	EC	I	31.07.2019
BIATHLON	Tritosulfuron (714.000 g/kg)	11-11-1211	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	H	30.11.2019
BIATHLON 4D	Florasulam (54.000 g/kg),Tritosulfuron (714.000 g/kg)	13-11-1388	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	H	31.12.2021
BIOBIT XL	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki str (10600.000 mj/mg)	03-06-0617	Biocont, s.r.o.	SC	I	30.04.2019
BIPLAY SX	Metsulfuron-methyl (111.000 g/kg),Tribenuron (aka metometuron) (222.000 g/kg)	18-00373-AU	FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	SG	H	30.06.2022
BISCAYA 240 OD	Thiacloprid (240.000 g/l)	07-05-0896	Bayer, spol. s r.o	OD	I	30.04.2020
BIZON	Diflufenican (100.000 g/l),Florasulam (3.750 g/l),Penoxsulam (15.000 g/l)	13-11-1386	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SC	H	31.12.2021
BLADE	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	16-14-1865	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	MO	30.04.2019
BLOSSOM PROTECT	Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941) (500.000 g/kg)	13-04-1322	BIO-FERM, GmbH	WG	F	31.01.2025
BOA 360 CS	Clomazone (300.000 g/l)	16-11-1825	INNVIGO SP. Z O.O.	CS	H	31.10.2019
BOFIX	Clopyralid (20.000 g/l),Fluroxypyr (40.000 g/l),MCPA (200.000 g/l)	97-11-0378	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	EW	H	31.10.2019
BOLT XL	Propiconazole (263.200 g/l)	19-00449-AU	Barclay Chemicals Ltd.	EC	F	19.06.2019
BOLTON TX	Pethoxamid (300.000 g/l),Terbuthylazine (187.500 g/l)	18-00396-AU	CHEMINOVA A/S	SE	H	31.01.2020
BONI PROTECT	Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941) (500.000 g/kg)	13-02-1332	BIO-FERM, GmbH	WG	F	31.01.2025
BONTIMA	Cyprodinil (187.500 g/l),Isopyrazam (62.500 g/l)	18-00260-AU	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	F	30.04.2020
BOOGIE XPRO	Bixafen (50.000 g/l),Prothioconazole (100.000 g/l),Spiroxamine (250.000 g/l)	15-02-1533	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.07.2020
BOOM EFEKT	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (483.000 g/l)	08-11-1028	ALBAUGH TKI d.o.o.	SL	H	31.12.2023
BOTECTOR	Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941) (1000.000 g/l)	13-02-1333	BIO-FERM, GmbH	XX	F	31.01.2025
BOUNTY 430 SC	Tebuconazole (430.000 g/l)	18-00181-AU	ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LTD.	SC	F	31.08.2020
BRAVO 500	Chlorothalonil (500.000 g/l)	3700	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	F	31.10.2019
BROMOTRIL 25 SC	Bromoxynil (250.000 g/l)	15-11-1525	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	31.07.2019
BRONCO	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (485.400 g/l)	16-11-1855	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023
BUCTRIL EXTRA	Bromoxynil (225.000 g/l)	11-11-1162	Bayer, spol. s r.o	EC	H	31.07.2019
BUKAT 500 SC	Tebuconazole (500.000 g/l)	18-00239-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	F	31.08.2020
BULLDOCK 25 EC	Beta-Cyfluthrin (25.000 g/l)	18-00330-AU	NUFARM GmbH & Co KG	EC	I	31.10.2020

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
BUMPER 25 EC	Propiconazole (250.000 g/l)	15-02-1617	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	F	19.06.2019
BUMPER SUPER	Prochloraz (400.000 g/l),Propiconazole (90.000 g/l)	15-02-1578	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	F	19.06.2019
BUTISAN 400 SC	Metazachlor (400.000 g/l)	3790	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	H	31.07.2019
BUTISAN COMPLETE	Dimethenamid-P (100.000 g/l),Metazachlor (300.000 g/l),Quinmerac (100.000 g/l)	16-11-1850	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SE	H	31.10.2019
BUTISAN MAX	Dimethenamid-P (200.000 g/l),Metazachlor (200.000 g/l),Quinmerac (100.000 g/l)	13-11-1327	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SE	H	31.10.2019
BUTISAN PRO	Dimethenamid-P (333.000 g/l),Quinmerac (167.000 g/l)	18-00420-AU	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SE	H	31.10.2020
BUTISAN S 50 SC	Metazachlor (500.000 g/l)	3503	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	H	31.07.2019
BUTISAN STAR	Metazachlor (333.000 g/l),Quinmerac (83.000 g/l)	95-11-0102	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	H	31.07.2019
BUTISAN TOP	Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (125.000 g/l)	17-00128-AU	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	H	31.07.2020
BUTOXONE 400	MCPB (400.000 g/l)	12-11-1298	NUFARM GmbH & Co KG	SL	H	31.10.2019
BUZZ ULTRA DF	Tebuconazole (750.000 g/kg)	18-00383-AU	HELM AG	WG	F	31.08.2020
BUZZIN	Metribuzin (700.000 g/kg)	15-11-1508	SHARDA Europe b.v.b.a.	WG	H	31.07.2019
CABRIO TOP	Metiram (550.000 g/kg),Pyraclostrobin (50.000 g/kg)	05-02-0678	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	F	31.01.2020
CALLAM	Dicamba (600.000 g/kg),Tritosulfuron (125.000 g/kg)	06-11-0772	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	H	30.11.2019
CALLISTO 100 SC	Mesotrione (100.000 g/l)	07-11-0872	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	H	31.07.2023
CALLISTO 480 SC	Mesotrione (480.000 g/l)	03-11-0616	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	H	31.07.2023
CALLISTO PLUS	Dicamba (120.000 g/l),Mesotrione (50.000 g/l)	14-11-1427	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	H	31.07.2023
CALYPSO 480 SC	Thiacloprid (480.800 g/l)	00-05-0522	Bayer, spol. s r.o	SC	I	30.04.2019
CAMIX	Mesotrione (60.000 g/l),S-Metolachlor (500.000 g/l)	14-11-1413	Syngenta Slovakia s.r.o.	SE	H	31.07.2023
CANTUS	Boscalid (500.000 g/kg)	06-02-0783	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	F	31.07.2020
CAPALO	Epoxiconazole (62.500 g/l),Fenpropimorph (200.000 g/l),Metrafenone (75.000 g/l)	10-02-1125	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SE	F	30.04.2020
CAPRENO	Tembotrione (345.000 g/l),Thiencarbazone (68.000 g/l)	16-11-1729	Bayer, spol. s r.o	SC	H	30.04.2025
CARAMBA	Metconazole (60.000 g/l)	97-02-0373	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SL	F	30.04.2020
CARIAL FLEX	Cymoxanil (180.000 g/kg),Mandipropamid (250.000 g/kg)	15-02-1552	Syngenta Slovakia s.r.o.	WG	F	31.08.2020
CARPOVIRUSINE	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (1.000x10^{13} CFU/L)	12-05-1291	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.	SC	I	30.04.2020
CARYX	Mepiquat (210.000 g/l),Metconazole (30.000 g/l)	11-14-1172	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SL	F	28.02.2020
CASPER 55 WG	Dicamba (500.000 g/kg),Prosulfuron (50.000 g/kg)	07-11-0860	Syngenta Slovakia s.r.o.	WG	H	30.06.2023
CASSIOPEE 79 WG	Folpet (250.000 g/kg),Fosetyl (155.400 g/kg),Iprovalicarb (40.000 g/kg)	12-02-1271	Bayer, spol. s r.o	WG	F	30.06.2022
CELEST EXTRA FORMULA M	Difenoconazole (25.000 g/l),Fludioxonil (25.000 g/l)	11-01-1227	Syngenta Slovakia s.r.o.	FS	F	31.10.2019
CELEST TRIO FORMULA M	Difenoconazole (25.000 g/l),Fludioxonil (25.000 g/l),Tebuconazole (10.000 g/l)	14-01-1408	Syngenta Slovakia s.r.o.	FS	F	31.10.2019
CELSTAR 750 SL	Chlormequat (581.700 g/l) CIPAC: Cl- (750.000 g/l)	16-05-1868	NUFARM GmbH & Co KG	SL	MO	30.11.2019
CENTURION PLUS	Clethodim (120.000 g/l)	14-11-1419	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.	EC	H	31.05.2021
CERONE 480	Ethephon (480.000 g/l)	93-14-0007	Bayer, spol. s r.o	SL	MO	31.07.2019

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
CERVACOL EXTRA	Quartz sand (251.000 g/kg)	13-09-1369	CHEMINOVA DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG	PA	RE	31.08.2020
CETUS	Clomazone (60.000 g/l),Metribuzin (233.000 g/l)	14-11-1412	FMC CHEMICAL Sprl	ZC	H	31.07.2019
CIRCUIT SYNC TEC	Clomazone (40.000 g/l),Metazachlor (300.000 g/l)	15-11-1679	FMC CHEMICAL Sprl	CS	H	31.10.2019
CIRRUS CS	Clomazone (360.000 g/l)	12-11-1250	FMC CHEMICAL Sprl	CS	H	31.10.2020
CLARTEX NEO	Metaldehyde (40.000 g/kg)	13-05-1364	DE SANGOSEE SA	RB	ML	31.05.2021
CLERAVIS	Imazamox (17.500 g/l),Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (100.000 g/l)	14-11-1406	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	H	31.07.2019
CLERAVO	Imazamox (35.000 g/l),Quinmerac (250.000 g/l)	15-11-1512	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	H	31.07.2019
CLINIC UP	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (485.800 g/l)	17-11-1907	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023
CLINIC TF	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-11-1911	NUFARM GmbH & Co KG	SL	H	31.12.2023
CLIOPHAR 300 SL	Clopyralid (300.000 g/l)	06-11-0852	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	SL	H	30.04.2019
CLIOPHAR 600 SL	Clopyralid (600.000 g/l)	16-11-1802	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	SL	H	30.04.2019
CLOMATE	Clomazone (360.000 g/l)	18-00403-AU	ALBAUGH TKI d.o.o.	CS	H	31.10.2020
CLORIL	Chlorothalonil (500.000 g/l)	18-00173-AU	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.	SC	F	31.10.2019
COLLIS	Boscalid (200.000 g/l),Kresoxim-methyl (100.000 g/l)	06-02-0769	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	F	31.12.2021
COLZOR SYNCTEC	Clomazone (24.000 g/l),Metazachlor (150.000 g/l),Napropamide (150.000 g/l)	18-00266-AU	FMC CHEMICAL Sprl	CS	H	31.10.2019
COLZOR TRIO	Clomazone (30.000 g/l),Dimethachlor (187.500 g/l),Napropamide (187.500 g/l)	08-11-1006	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	H	31.10.2019
COMMAND 36 CS	Clomazone (360.000 g/l)	12-11-1251	FMC CHEMICAL Sprl	CS	H	31.10.2020
COMRADE	Azoxystrobin (200.000 g/l),Cyproconazole (80.000 g/l)	16-02-1799	SHARDA Europe b.v.b.a.	SC	F	31.05.2022
CONTANS WG	Coniothyrium minitans (strain CON/M/91-08 (DSM 9660)) ($1.000x10^{12}$ cfu/kg)	15-02-1557	Bayer, spol. s r.o	WG	DZ,F	31.10.2023
COPRANTOL DUO	Copper hydroxide (244.000 g/kg),Copper oxychloride (245.000 g/kg)	18-00174-AU	ISAGRO, S.p.A.	WG	F	31.01.2020
CORAGEN 20 SC	Chlorantraniliprole (200.000 g/l)	18-00336-AU	FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	SC	I	30.04.2025
CORBEL	Fenpropimorph (750.000 g/l)	13-02-1367	BASF Slovensko, spol. s r.o.	EC	F	30.04.2020
CORELLO	Pyroxsulam (75.000 g/kg)	10-11-1132	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	WG	H	30.04.2025
CORINTH	Prothioconazole (80.000 g/l),Tebuconazole (160.000 g/l)	16-02-1800	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.07.2020
CORUM	Bentazone (480.000 g/kg),Imazamox (22.400 g/kg)	15-11-1687	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	H	30.06.2019
CORZAL	Phenmedipham (157.000 g/l)	17-00065-AU	Agrichem B.V.	SE	H	31.07.2019
COSMIC	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	01-11-0589	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.	SL	H	31.12.2023
COUGAR FORTE	Diflufenican (280.000 g/l),Flufenacet (formerly fluthiamide) (280.000 g/l)	09-11-1041	Bayer, spol. s r.o	SC	H	31.10.2019
CROISOR 100	Sintofen (aka Cintofen) (100.000 g/l)	17-00059-AU	SAATEN UNION RECHERCHE S.A.S.	SL	INE	31.05.2022
CUADRO NT	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	17-00127-AU	CHEMINOVA A/S	EC	MO	30.04.2019
CUPROCAFFARO MICRO	Copper oxychloride (658.000 g/kg)	13-02-1344	ISAGRO, S.p.A.	WG	F	31.01.2020

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
CUPROXAT SC	Tribasic copper sulfate (345.000 g/l)	11-02-1199	NUFARM GmbH & Co KG	SC	F	31.01.2020
CURZATE GOLD	Cymoxanil (45.000 g/kg),Mancozeb (680.000 g/kg)	16-02-1765	DuPont CZ s.r.o	WG	F	31.01.2021
CUSTODIA	Azoxystrobin (120.000 g/l),Tebuconazole (200.000 g/l)	16-02-1731	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	F	31.08.2020
CYFLAMID 50 EW	Cyflufenamid (50.000 g/l)	15-02-1665	NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH	EW	F	31.03.2021
CYPERKILL MAX	Cypermethrin (500.000 g/l)	16-05-1830	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	I	31.10.2019
CYPRIN 10 EC	Cypermethrin (100.000 g/l)	02-02-0600	ISAS SK s.r.o.	EC	I	31.10.2020
CYTHRIN MAX	Cypermethrin (500.000 g/l)	17-05-1884	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.	EC	I	31.10.2020
DANCE	Chlorpyrifos (480.000 g/l)	16-05-1862	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	I	28.08.2024
DANEVA	Mesotrione (100.000 g/l)	17-00082-AU	ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LTD.	SC	H	31.07.2023
DARCOS	Tebuconazole (250.000 g/l)	15-02-1581	ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LTD.	EW	F	31.08.2020
DECIS EW 50	Deltamethrin (50.000 g/l)	96-05-0309	Bayer, spol. s r.o	EW	I	31.10.2019
DECIS FORTE	Deltamethrin (100.000 g/l)	17-00079-AU	Bayer, spol. s r.o	EC	I	31.10.2019
DECIS PROTECH	Deltamethrin (15.000 g/l)	07-05-0876	Bayer, spol. s r.o	EW	I	31.10.2019
DECISION	Deltamethrin (25.000 g/l)	15-05-1668	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	I	31.10.2019
DEFI EVO	Diflufenican (14.000 g/l),Prosulfocarb (667.000 g/l)	17-00095-AU	GLOBACHEM N.V.,	EC	H	31.10.2019
DEGESCH-PLATE	Magnesium phosphide (560.000 g/l)	16-05-1738	Detia Freyberg GmbH	XX	I	31.08.2020
DELAN 700 WDG	Dithianon (700.000 g/kg)	97-02-0372	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	F	31.05.2022
DELAN PRO	Dithianon (125.000 g/l),Potassium phosphite (potassium phosphonates) (561.200 g/l)	16-02-1785	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	F	31.05.2022
DELARO	Prothioconazole (175.000 g/l),Trifloxystrobin (150.000 g/l)	12-02-1273	Bayer, spol. s r.o	SC	F	31.07.2019
DELCAPS 050 CS	Deltamethrin (50.000 g/l)	16-05-1755	PUH CHEMIROL SP.Z O.O.	CS	I	31.10.2019
DELFIN	Diflufenican (500.000 g/l)	15-11-1620	UPL EUROPE LTD.	SC	H	31.12.2019
DELTA EW 50	Deltamethrin (50.000 g/l)	08-05-0992	Bayer, spol. s r.o	EW	I	31.10.2019
DELTOP 050 CS	Deltamethrin (50.000 g/l)	16-05-1756	PUH CHEMIROL SP.Z O.O.	CS	I	31.10.2019
DESHA 2.5 EC	Deltamethrin (25.000 g/l)	14-05-1437	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	I	31.10.2019
DESIKAT 20 SL	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	16-11-1721	SHARDA Europe b.v.b.a.	SL	DE,H	30.06.2019
DESORMONE LIQUID 60 SL	2,4-D (600.000 g/l)	12-11-1252	NUFARM GmbH & Co KG	SL	H	30.06.2021
DESSICASH 20 SL	Diquat (dibromide) (200.000 g/l) CIPAC: dibromide (374.000 g/l)	10-11-1109	SHARDA Europe b.v.b.a.	SL	DE,H	30.06.2019
DESTOR	Desmedipham (160.000 g/l)	15-11-1621	UPL EUROPE LTD.	SE	H	31.07.2019
DETIA GAS-EX-B	Aluminium phosphide (570.000 g/l)	16-13-1753	Detia Freyberg GmbH	GE	I,SK	31.08.2020
DEVRINOL 45 F	Napropamide (450.000 g/l)	06-11-0791	UPL EUROPE LTD.	SC	H	31.12.2024
DICASH	Dicamba (480.000 g/l)	16-11-1748	SHARDA Europe b.v.b.a.	SL	H	31.12.2019
DICOHERB M 750	MCPA (750.000 g/l)	11-11-1210	NUFARM UK LIMITED,	SL	H	31.10.2019
DICOPUR M 750	MCPA (750.000 g/l)	11-11-1200	NUFARM GmbH & Co KG	SL	H	31.10.2019
DIFCOR 250 EC	Difenoconazole (250.000 g/l)	14-02-1452	GLOBACHEM N.V.,	EC	F	31.12.2020
DIFEND 30 FS	Difenoconazole (30.000 g/l)	16-02-1818	GLOBACHEM N.V.,	FS	F	31.12.2019
DIFEND EXTRA	Difenoconazole (25.000 g/l),Fludioxonil (25.000 g/l)	16-01-1712	GLOBACHEM N.V.,	FS	F	31.10.2019
DIFENZONE	Difenoconazole (250.000 g/l)	16-02-1842	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	F	31.12.2020
DIFLANIL 500 SC	Diflufenican (500.000 g/l)	16-11-1804	GLOBACHEM N.V.,	SC	H	31.12.2019

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Form ulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
DIMILIN 48 SC	Diflubenzuron (480.000 g/l)	16-05-1847	ARYSTA LIFESCIENCE GREAT BRITAIN LIMITED	SC	I	31.12.2019
DINA 500 SC	Diflufenican (500.000 g/l)	16-11-1821	GLOBACHEM N.V.,	SC	H	31.12.2019
DINASTIA FORTE	Deltamethrin (100.000 g/l)	19-00432-AU	Bayer, spol. s r.o	EC	I	31.10.2020
DIQUASH 200 SL	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	14-11-1446	SHARDA Europe b.v.b.a.	SL	DE,H	30.06.2019
DISCUS	Kresoxim-methyl (500.000 g/kg)	98-02-0406	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	F	31.12.2022
DITHANE DG NEOTEC	Mancozeb (750.000 g/kg)	15-02-1678	INDOFIL INDUSTRIES LIMITED	WG	DZ,F	31.01.2021
DITHANE M45	Mancozeb (800.000 g/kg)	15-02-1677	INDOFIL INDUSTRIES LIMITED	WP	DZ,F	31.01.2021
DIVIDEND 030 FS	Difenoconazole (30.000 g/l)	96-01-0292	Syngenta Slovakia s.r.o.	FS	F	31.12.2020
DOMARK 10 EC	Tetraconazole (100.000 g/l)	12-02-1249	ISAGRO, S.p.A.	EC	F	31.12.2019
DOMINATOR	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (485.800 g/l)	17-00101-AU	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023
DOMINATOR MAX	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (480.000 g/l)	18-00404-AU	ALBAUGH TKI d.o.o.	SL	H	31.12.2023
DRONE	Propiconazole (263.200 g/l)	19-00452-AU	Barclay Chemicals Ltd.	EC	F	19.06.2019
DUAL GOLD 960 EC	S-Metolachlor (960.000 g/l)	98-11-0421	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	H	31.07.2019
DUETT TOP	Epoxiconazole (187.000 g/l),Thiophanate-methyl (310.000 g/l)	14-02-1490	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	F	29.12.2023
DURSBAN 480 EC	Chlorpyrifos (480.000 g/l)	3536	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	EC	I	31.01.2021
DYNALI	Cyflufenamid (30.000 g/l),Difenoconazole (60.000 g/l)	13-02-1317	Syngenta Slovakia s.r.o.	DC	F	31.12.2020
ECAIL ULTRA	Thiacloprid (240.000 g/l)	13-05-1373	Bayer, spol. s r.o	OD	I	30.04.2020
EFECTOR 360 CS	Clomazone (360.000 g/l)	16-11-1824	INNVIGO SP. Z O.O.	CS	H	31.10.2019
EFILOR	Boscalid (133.000 g/l),Metconazole (60.000 g/l)	14-02-1484	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	F	31.12.2023
ELATUS ERA	Prothioconazole (150.000 g/l),benzovindiflupyr (75.000 g/l)	17-00108-AU	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	F	31.07.2019
ELATUS PLUS	benzovindiflupyr (100.000 g/l)	18-00171-AU	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	F	02.03.2024
ELUMIS	Mesotrione (75.000 g/l),Nicosulfuron (30.000 g/l)	14-11-1420	Syngenta Slovakia s.r.o.	OD	H	31.07.2023
EMBLEM PRO	Bromoxynil (385.000 g/l)	09-11-1052	NUFARM GmbH & Co KG	SC	H	31.07.2020
EMESTO SILVER	Penflufen (100.000 g/l),Prothioconazole (18.000 g/l)	18-00169-AU	Bayer, spol. s r.o	FS	F	31.07.2019
EMINENT 125 ME	Tetraconazole (125.000 g/l)	12-02-1248	ISAGRO, S.p.A.	ME	F	31.12.2019
EMINENT STAR	Chlorothalonil (250.000 g/l),Tetraconazole (62.500 g/l)	14-02-1474	ISAGRO, S.p.A.	SE	F	31.10.2019
EPILOG 75 WG	Nicosulfuron (750.000 g/kg)	10-11-1112	DuPont CZ s.r.o	WG	H	31.12.2020
EQUIP ULTRA	Foramsulfuron (22.500 g/l)	14-11-1405	Bayer, spol. s r.o	OD	H	31.07.2019
ERASMUS	Tebuconazole (250.000 g/l)	15-02-1575	ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LTD.	EW	F	31.08.2020
ERASMUS PLUS	Tebuconazole (430.000 g/l)	18-00255-AU	ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LTD.	SC	F	31.08.2020
ERIBEA	Alpha-Cypermethrin (aka alphamethrin) (100.000 g/l)	15-05-1689	BASF Slovensko, spol. s r.o.	EC	I	31.07.2019
ESCORT NOVY	Imazamox (16.700 g/l),Pendimethalin (250.000 g/l)	10-11-1143	BASF Slovensko, spol. s r.o.	EC	H	31.07.2019
ESTERON	2,4-D (905.000 g/l)	09-11-1040	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	EC	H	31.12.2021
ETHREL	Ethephon (480.000 g/l)	3226	Bayer, spol. s r.o	SL	MO	31.07.2019
EVOLYA 50 WG	Mesotrione (500.000 g/kg)	15-11-1562	Syngenta Slovakia s.r.o.	WG	H	31.07.2023

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Form ulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
EVURE	tau-Fluvalinate (240.000 g/l)	17-00143-AU	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EW	I	31.05.2022
EXPLICIT PLUS	Indoxacarb (300.000 g/kg)	18-00409-AU	FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	WG	I	31.10.2020
EXPRESS 50 SX	Tribenuron (aka metometuron) (482.300 g/kg)	18-00380-AU	F&N Agro Slovensko spol. s r.o	SG	H	31.10.2019
FABAN	Dithianon (250.000 g/l),Pyrimethanil (250.000 g/l)	15-02-1630	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	F	30.04.2019
FALCON 460 EC	Spiroxamine (250.000 g/l),Tebuconazole (167.000 g/l),Triadimenol (43.000 g/l)	97-02-0339	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.08.2020
FALSTAR	Mesotrione (100.000 g/l)	17-00084-AU	HELM AG	SC	H	31.07.2023
FANDANGO 200 EC	Fluoxastrobin (100.000 g/l),Prothioconazole (100.000 g/l)	09-02-1057	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.07.2020
FANTIC F	Benalaxyl-M (37.500 g/kg),Folpet (480.000 g/kg)	08-02-0982	ISAGRO, S.p.A.	WG	F	31.07.2019
FANTIC M	Benalaxyl-M (40.000 g/kg),Mancozeb (650.000 g/kg)	08-02-1026	ISAGRO, S.p.A.	WP	F	31.01.2020
FAXER	Prochloraz (450.000 g/l)	17-00010-AU	BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA	EC	F	31.12.2022
FAZOR STAR	Maleic hydrazide (600.000 g/kg)	16-14-1843	ARYSTA LIFESCIENCE GREAT BRITAIN LIMITED	SG	MO	31.10.2023
FENCE	Flufenacet (formerly fluthiamide) (480.000 g/l)	18-00395-AU	ALBAUGH TKI d.o.o.	SC	H	31.10.2019
FENIFAN	Phenmedipham (160.000 g/l)	10-11-1083	UPL EUROPE LTD.	SC	H	31.07.2020
FENOVA SUPER	Fenoxaprop-P (63.600 g/l) CIPAC: ethyl (69.000 g/l)	16-11-1832	CHEMINOVA A/S	EW	H	31.12.2020
FENOXINN 110EC	Fenoxaprop-P (101.500 g/l)	17-00090-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	H	31.12.2019
FEZAN	Tebuconazole (250.000 g/l)	17-02-1880	OXON ITALIA S.P.A	EC	F	31.08.2019
FEZAN PLUS	Chlorothalonil (166.000 g/l),Tebuconazole (60.000 g/l)	12-02-1238	OXON ITALIA S.P.A	SC	F	31.10.2019
FIGARO 360	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (485.800 g/l)	17-11-1908	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023
FIXATOR	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	15-14-1511	HELM AG	EC	MO	30.04.2019
FLINT PLUS 64 WG	Captan (600.000 g/kg),Trifloxystrobin (40.000 g/kg)	13-02-1315	Bayer, spol. s r.o	WG	F	31.07.2019
FLORDIMEX	Ethephon (480.000 g/l)	09-14-1055	CBW CHEMIE GMBH BITTERFELD-WOLFEN	SL	MO	31.07.2019
FLORDIMEX T EXTRA	Ethephon (480.000 g/l)	09-14-1060	CBW CHEMIE GMBH BITTERFELD-WOLFEN	SL	MO	31.07.2019
FLOWBRIX	Copper oxychloride (670.000 g/l)	08-02-1003	MONTANWERKE BRIXLEGG AG	SC	F	31.01.2020
FLUROSTAR 200	Fluroxypyr (200.000 g/l)	12-11-1261	GLOBACHEM N.V.,	EC	H	30.06.2024
FOCUS ULTRA	Cycloxydim (100.000 g/l)	3735	BASF Slovensko, spol. s r.o.	EC	H	31.05.2022
FOLIO GOLD	Chlorothalonil (500.000 g/l),Metalaxyl-M (36.300 g/l)	11-02-1168	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	F	31.05.2021
FOLLOW 80 WG	Folpet (800.000 g/kg)	17-02-1901	SHARDA Europe b.v.b.a.	WG	F	31.07.2019
FOLPAN 80 WDG	Folpet (800.000 g/kg)	15-02-1636	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	WG	F	31.07.2019
FORCE 1,5 G	Tefluthrin (15.000 g/kg)	07-05-0884	Syngenta Slovakia s.r.o.	GR	I	31.12.2021
FORCE 20 CS	Tefluthrin (200.000 g/l)	06-01-0778	Syngenta Slovakia s.r.o.	CS	I	31.12.2021
FORNET EXTRA 6 OD	Nicosulfuron (60.000 g/l)	16-11-1743	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	OD	H	31.12.2020
FORUM FP	Dimethomorph (113.000 g/kg),Folpet (600.000 g/kg)	00-02-0516	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	F	31.07.2019
FOXTROT	Fenoxaprop-P (63.600 g/l) CIPAC: ethyl (69.000 g/l)	14-11-1488	CHEMINOVA A/S	EW	H	31.12.2020

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
FREEZE	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	18-00393-AU	CHEMINOVA A/S	EC	MO	30.04.2020
FRUITSMART 3.3 VP	1-Methyl-cyclopropene (33.000 g/kg)	16-14-1772	PUH CHEMIROL SP.Z O.O.	VP	MO	31.10.2019
FUGA DELTA	Diflufenican (100.000 g/l),Flufenacet (formerly fluthiamide) (400.000 g/l)	16-11-1761	CHEMINOVA A/S	SC	H	31.10.2019
FURY 10 EW	zeta-Cypermethrin (100.000 g/l)	12-05-1253	FMC CHEMICAL Sprl	EW	I	30.11.2019
FUSILADE FORTE	Fluazifop-P (128.000 g/l)	18-00338-AU	NUFARM GmbH & Co KG	EC	H	31.12.2022
FYFANON 440 g/l EW	Malathion (440.000 g/l)	13-05-1400	CHEMINOVA A/S	EW	I	30.04.2020
FYSIUM	1-Methyl-cyclopropene ($6.500x10^{-5}$ %)	16-14-1773	JANSSEN PHARMACEUTICA	GE	MO	31.10.2019
GAJUS	Pethoxamid (400.000 g/l),Picloram (8.000 g/l)	18-00388-AU	CHEMINOVA A/S	EC	H	31.12.2019
GALAPER 200 EC	Fluroxypyr (200.000 g/l)	17-11-1897	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	H	01.03.2022
GALERA	Clopyralid (267.000 g/l),Picloram (67.000 g/l)	03-11-0626	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SL	H	31.12.2019
GALERA JESEŇ	Aminopyralid (40.000 g/l),Clopyralid (240.000 g/l),Picloram (80.000 g/l)	10-11-1124	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SL	H	30.04.2019
GALICLOM	Clomazone (360.000 g/l)	18-00402-AU	ALBAUGH TKI d.o.o.	CS	H	31.10.2019
GALLANT SUPER	Haloxyfop-P (Haloxyfop-R) (104.000 g/l)	14-11-1409	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	EC	H	31.12.2020
GALLUP SUPER 360	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (485.800 g/l)	16-11-1834	BARCLAY CHEMICHALS LTD.	SL	H	31.12.2023
GALMET 20 SG	Metsulfuron-methyl (200.000 g/kg)	17-00126-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SG	H	05.03.2022
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	S-Metolachlor (312.500 g/l),Terbuthylazine (187.500 g/l)	00-11-0517	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	H	31.07.2019
GARLAND FORTE	Propaquizafop (100.000 g/l)	15-11-1659	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	H	30.11.2019
GARLON NEW	Fluroxypyr (20.000 g/l),Triclopyr (60.000 g/l)	12-11-1304	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	ME	H	30.04.2019
GASTOXIN PELLETY	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	17-00056-AU	Detia Freyberg GmbH	GE	I,SK	31.08.2020
GASTOXIN REGULARS	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	17-00044-AU	Detia Freyberg GmbH	GE	I,SK	31.08.2020
GASTOXIN TABLETY	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	17-00055-AU	Detia Freyberg GmbH	GE	I,SK	31.08.2020
GAZELLE	Acetamiprid (200.000 g/kg)	18-00294-AU	NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH	SP	I	30.04.2019
GEOXE 50 WG	Fludioxonil (500.000 g/kg)	15-02-1632	Syngenta Slovakia s.r.o.	WG	F	31.10.2019
GIBB PLUS 10 SL	Gibberellin (10.000 g/l)	13-14-1359	GLOBACHEM N.V.,	SL	MO	31.08.2019
GIZMO 60 FS	Tebuconazole (60.000 g/l)	13-01-1371	NUFARM GmbH & Co KG	FS	F	31.08.2019
GLADIUS 450 SC	Pyrimethanil (450.000 g/l)	17-02-1881	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	F	30.04.2020
GLEAN 75 WG	Chlorsulfuron (750.000 g/kg)	14-11-1455	DuPont CZ s.r.o	WG	H	31.12.2019
GLEAN PLUS	Diflufenican (416.700 g/kg),Chlorsulfuron (125.000 g/kg)	17-11-1903	DuPont CZ s.r.o	WG	H	31.12.2019
GLOBARYLL	6-Benzyladenine (100.000 g/l)	13-14-1393	GLOBACHEM N.V.,	SL	MO	31.05.2021
GLOBAZTAR 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	18-00250-AU	GLOBACHEM N.V.,	SC	F	31.12.2022
GLYFOGAN SUPER	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (485.400 g/l)	15-11-1570	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SL	H	31.12.2023
GOLTIX GOLD	Metamitron (700.000 g/l)	15-11-1549	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	31.08.2020
GONDOLA	Sulfoxaflor (120.000 g/l)	18-00257-AU	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SC	I	18.08.2026
GRAMIN	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	14-11-1444	NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. (pôvodne NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L.)	EC	H	30.11.2019

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
GRAMINIS	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	15-11-1673	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	H	30.11.2020
GRANPROTEC	Deltamethrin (25.000 g/l)	17-00039-AU	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	I	31.10.2020
GRANSTAR 50 SX	Tribenuron (aka metometuron) (482.000 g/kg)	19-00443-AU	FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	WG	H	31.10.2019
GRANSTAR 75 WG	Tribenuron (aka metometuron) (723.000 g/kg) CIPAC: methyl (750.000 g/kg)	19-00444-AU	FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	WG	H	31.10.2019
GRASSROOTER	Ethephon (480.000 g/l)	18-00339-AU	SHARDA Europe b.v.b.a.	SL	MO	31.07.2020
GRID	Rimsulfuron (aka renriduron) (500.000 g/kg),Thifensulfuron-methyl (250.000 g/kg)	06-11-0761	DuPont CZ s.r.o	WG	H	30.06.2023
GRIZLY	Tribenuron (aka metometuron) (723.000 g/kg) CIPAC: methyl (750.000 g/kg)	18-00191-AU	SHARDA Europe b.v.b.a.	WG	H	31.10.2019
GRODYL 75 WG	Amidosulfuron (750.000 g/kg)	93-11-0017	Bayer, spol. s r.o	WG	H	31.12.2019
GUNNER	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	13-05-1325	SPARTA RESEARCH Ltd.	EC	I	30.06.2022
GWARANT	Chlorothalonil (500.000 g/l)	18-00310-AU	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.	SC	F	31.10.2020
HASIČ	Clopyralid (300.000 g/l),Florasulam (25.000 g/l)	14-11-1461	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SC	H	31.12.2021
HECTOR 53,6 WG	Nicosulfuron (429.000 g/kg),Rimsulfuron (aka renriduron) (107.000 g/kg)	10-11-1093	DuPont CZ s.r.o	WG	H	30.04.2020
HELIOS 480 EC	Chlorpyrifos (480.000 g/l)	15-05-1564	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	I	28.08.2024
HERBISTAR 200 EC	Fluroxypyr (200.000 g/l)	17-11-1898	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	H	01.03.2022
HERBOS 110 EC	Fenoxaprop-P (101.500 g/l)	17-00091-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	H	31.12.2019
HORIZON 250 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	99-02-0486	Bayer, spol. s r.o	EW	F	31.08.2020
HURICANE	Aminopyralid (50.000 g/kg),Florasulam (25.000 g/kg),Pyroxsulam (50.000 g/kg)	08-11-1024	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	WG	H	30.04.2025
HUSAR ACTIVE	2,4-D (250.000 g/l),Iodosulfuron (9.310 g/l)	14-11-1441	Bayer, spol. s r.o	OD	H	30.06.2022
HUSSAR OD	Iodosulfuron (93.200 g/l)	12-11-1262	Bayer, spol. s r.o	OD	H	31.10.2023
HUTTON	Prothioconazole (100.000 g/l),Spiroxamine (250.000 g/l),Tebuconazole (100.000 g/l)	11-02-1181	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.07.2019
CHAMANE	Azoxystrobin (250.000 g/l)	19-00427-AU	UPL EUROPE LTD.	SC	F	31.12.2022
CHAMPION 50 WG	Copper hydroxide (770.000 g/kg)	14-02-1439	NUFARM GmbH & Co KG	WG	F	31.01.2020
CHIKARA 25 WG	Flazasulfuron (250.000 g/kg)	12-11-1307	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	WG	H	31.01.2024
CHIKARA DUO	Flazasulfuron (6.700 g/kg),Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (288.000 g/kg)	17-00075-AU	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	WG	H	31.12.2023
CHOCKER	Diflufenican (280.000 g/l),Flufenacet (formerly fluthiamide) (280.000 g/l)	17-00073-AU	Bayer, spol. s r.o	SC	H	31.10.2019
CHORUS 50 WG	Cyprodinil (500.000 g/kg)	13-02-1335	Syngenta Slovakia s.r.o.	WG	F	31.12.2019
CHWASTOX 500 SL	MCPA (500.000 g/l)	13-11-1323	CIECH SARZYNA S.A. (pôvodne Zaklady Chemiczne "Organika-Sarzyna")	SL	H	31.10.2019
IMPULSE SUPER	Spiroxamine (250.000 g/l),Tebuconazole (167.000 g/l),Triadimenol (43.000 g/l)	11-02-1161	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.08.2019
INFINITO SC	Fluopicolide (62.500 g/l),Propamocarb (523.600 g/l)	08-02-1009	Bayer, spol. s r.o	SC	F	31.07.2019
INPUT	Prothioconazole (160.000 g/l),Spiroxamine (300.000 g/l)	18-00340-AU	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.07.2020
INSODEX 480 EC	Chlorpyrifos (480.000 g/l)	17-00109-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	I	31.01.2021

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
INTEGRO	Methoxyfenozide (240.000 g/l)	03-05-0625	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SC	I	31.07.2019
INTEREST	Difenoconazole (30.000 g/l)	16-01-1814	SHARDA Europe b.v.b.a.	FS	F	31.12.2019
IQ-CRYSTAL	Quinoxyfen (250.000 g/l)	14-02-1457	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SC	F	30.04.2020
IRONMAX PRO	Ferric phosphate (24.200 g/l)	18-00222-AU	DE SANGOSEE SA	RB	I,ML	31.12.2031
JURA	Diflufenican (14.000 g/l),Prosulfocarb (667.000 g/l)	17-00094-AU	GLOBACHEM N.V.,	EC	H	31.10.2019
JUWEL	Epoxiconazole (125.000 g/l),Kresoxim-methyl (125.000 g/l)	98-02-0405	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	F	30.04.2019
KAISO SORBIE	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/kg)	11-05-1225	NUFARM GmbH & Co KG	EG	I	30.06.2022
KANTOR	Florasulam (50.000 g/l)	98-11-0443	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SC	H	31.12.2021
KANTOR PLUS	Aminopyralid (300.000 g/kg),Florasulam (150.000 g/kg)	11-11-1201	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	WG	H	31.12.2021
KAPAZIN	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (480.000 g/l)	00-11-0542	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.	SL	H	31.12.2023
KAPUT GREEN	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (483.000 g/l)	13-11-1360	ALBAUGH TKI d.o.o.	SL	H	31.12.2023
KAPUT HARVEST TF	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-00087-AU	NUFARM GmbH & Co KG	SL	H	31.12.2023
KAPUT HARVEST UP	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (485.800 g/l)	17-00061-AU	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023
KARATE ZEON 5 CS	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	04-05-0671	Syngenta Slovakia s.r.o.	CS	I	31.12.2021
KARATHANE NEW	Meptyldinocap (350.000 g/l)	08-02-1031	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	EC	F	31.03.2026
KELVIN 4 OD	Nicosulfuron (40.000 g/l)	11-11-1222	DuPont CZ s.r.o	OD	H	31.12.2020
KELVIN 4 SC	Nicosulfuron (40.000 g/l)	11-11-1223	DuPont CZ s.r.o	SC	H	31.12.2020
KELVIN 75 WG	Nicosulfuron (750.000 g/kg)	10-11-1116	DuPont CZ s.r.o	WG	H	31.12.2020
KELVIN ULTRA	Nicosulfuron (40.000 g/l)	18-00198-AU	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	SC	H	31.12.2019
KERB 50 W	Propyzamide (500.000 g/kg)	3172	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	WP	H	31.01.2020
KEYPRO	Cyproconazole (100.000 g/l)	16-02-1859	SHARDA Europe b.v.b.a.	SL	F	31.05.2022
KIDEKA	Mesotrione (100.000 g/l)	17-00080-AU	NUFARM GmbH & Co KG	SC	H	31.07.2023
KLEAN G	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (485.800 g/l)	17-11-1905	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023
KOBAN TOP	Pethoxamid (300.000 g/l),Terbuthylazine (187.500 g/l)	18-00397-AU	CHEMINOVA A/S	SE	H	31.01.2020
K-OBIOL EC 25	Deltamethrin (25.000 g/l)	3647	Bayer, spol. s r.o	EC	I	31.10.2019
KOCIDE 2000	Copper hydroxide (538.000 g/kg)	15-02-1633	Spiess-Urania Chemicals GmbH,	WG	F	31.01.2020
KONTAKT 320 SC	Phenmedipham (320.000 g/l)	18-00315-AU	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	31.07.2020
KOREKT 510 SL	Ethephon (510.000 g/l)	17-00138-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SL	MO	31.07.2019
KORIT 420 FS	Ziram (420.000 g/l)	11-01-1218	KWIZDA AGRO GmbH	FS	RE	30.04.2020
KORVETTO	Clopyralid (120.000 g/l),Halauxifen-methyl (5.000 g/l)	19-00440-AU	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	EC	H	30.04.2020
KUMULUS WG	Sulphur (800.000 g/kg)	96-02-0262	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	F	31.12.2019
KUPFER FUSILAN WG	Copper oxychloride (781.000 g/kg),Cymoxanil (43.000 g/kg)	18-00196-AU	KWIZDA AGRO GmbH	WG	F	31.01.2020

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
KUPRIKOL 50	Copper oxychloride (840.000 g/kg)	09-02-1067	NERAAGRO, spol. s r.o.	WP	F	31.01.2020
KYLEO	2,4-D (160.000 g/l),Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (240.000 g/l)	13-11-1402	NUFARM GmbH & Co KG	SL	H	30.06.2022
LAMARDOR 400 FS	Prothioconazole (250.000 g/l),Tebuconazole (150.000 g/l)	09-01-1062	Bayer, spol. s r.o	FS	F	31.07.2019
LAMBADA	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	14-05-1454	SPARTA RESEARCH Ltd.	EC	I	30.06.2022
LARDO GOLD	Cymoxanil (45.000 g/kg),Mancozeb (680.000 g/kg)	18-00192-AU	INDOFIL INDUSTRIES LIMITED	WG	F	31.01.2020
LATITUDE XL	Silthiofam (125.000 g/l)	17-00164-AU	CERTIS EUROPE B.V.	FS	F	31.10.2019
LAUDIS OD	Tembotrione (44.000 g/l)	09-11-1051	Bayer, spol. s r.o	OD	H	30.04.2025
LEANDER	Fenpropidin (750.000 g/l)	15-02-1569	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	F	31.12.2019
LEGATO 500 SC	Diflufenican (500.000 g/l)	15-11-1596	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	31.12.2019
LENTAGRAN WP	Pyridate (450.000 g/kg)	10-11-1103	BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA	WP	H	31.12.2021
LENTIPUR 500 FW	Chlorotoluron (500.000 g/l)	11-11-1192	NUFARM GmbH & Co KG	SC	H	31.10.2019
LEOPARD 5 EC	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	15-11-1658	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	H	30.11.2019
LEPINOX PLUS	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki str (375.000 g/kg)	15-06-1682	CBC (Europe) S.r.l.	WP	I	30.04.2020
LIBRAX	Fluxapyroxad (62.500 g/l),Metconazole (45.000 g/l)	16-02-1816	BASF Slovensko, spol. s r.o.	EC	F	30.04.2020
LIMA ORO	Metaldehyde (30.000 g/kg)	15-05-1684	SHARDA Europe b.v.b.a.	GB	ML	31.05.2022
LIMA ORO 5%	Metaldehyde (50.000 g/kg)	15-05-1699	SHARDA Europe b.v.b.a.	GB	ML	31.05.2022
LIMIT	Epoxiconazole (187.000 g/l),Thiophanate-methyl (310.000 g/l)	14-02-1495	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	F	29.12.2023
LISTEGO PLUS	Imazamox (25.000 g/l)	16-11-1808	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SL	H	31.07.2019
LONTREL 300	Clopyralid (300.000 g/l)	3429	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SL	H	30.04.2020
LONTREL 600	Clopyralid (600.000 g/l)	15-11-1690	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SL	H	30.04.2019
LONTREL 72 SG	Clopyralid (720.000 g/kg)	14-11-1479	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SG	H	30.04.2020
LUMAX 537,5 SE	Mesotrione (37.500 g/l),S-Metolachlor (375.000 g/l),Terbuthylazine (125.000 g/l)	05-11-0701	Syngenta Slovakia s.r.o.	SE	H	31.07.2023
LUMIPOSA	Cyantraniliprole (625.000 g/l)	18-00406-AU	DuPont CZ s.r.o	FS	I	14.09.2027
LUNA EXPERIENCE	Fluopyram (200.000 g/l),Tebuconazole (200.000 g/l)	14-02-1462	Bayer, spol. s r.o	SC	F	31.08.2020
LYNX	Tebuconazole (250.000 g/l)	07-02-0935	Bayer, spol. s r.o	EW	F	31.08.2020
MADEX	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (3.000x10^{13} CFU/L)	17-00020-AU	Biocont, s.r.o.	SC	I	30.04.2020
MADEX TOP	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (3.000x10^{13} CFU/L)	16-06-1835	BIOCONT LABORATORY, SPOL. S R.O.	SC	I	30.04.2020
MAGNELLO	Difenoconazole (100.000 g/l),Tebuconazole (250.000 g/l)	16-02-1700	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	F	31.12.2019
MAISTER	Foramsulfuron (300.000 g/kg),Iodosulfuron (9.300 g/kg)	03-11-0605	Bayer, spol. s r.o	WG	H	31.10.2023
MAISTER POWER	Foramsulfuron (30.000 g/l),Iodosulfuron (0.930 g/l),Thiencarbazone (9.600 g/l)	17-11-1882	Bayer, spol. s r.o	OD	H	31.10.2023
MALVIN WG	Captan (800.000 g/kg)	13-02-1326	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.	WG	F	31.07.2020

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
MANCOSAN 80 WP	Mancozeb (800.000 g/kg)	15-02-1676	INDOFIL INDUSTRIES LIMITED	WP	F	31.01.2021
MANDARIN	Bixafen (50.000 g/l),Tebuconazole (166.000 g/l)	17-00132-AU	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.08.2020
MANFIL 75 WG	Mancozeb (750.000 g/kg)	13-02-1398	INDOFIL INDUSTRIES LIMITED	WG	F	31.01.2021
MANFIL 80 WP	Mancozeb (800.000 g/kg)	13-02-1399	INDOFIL INDUSTRIES LIMITED	WP	F	31.01.2021
MARKATE 50	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	12-05-1243	GLOBACHEM N.V.,	EC	I	31.12.2021
MASTER GLY	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (485.800 g/l)	17-11-1906	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023
MAVITA 250 EC	Difenoconazole (250.000 g/l)	18-00187-AU	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	F	31.12.2019
MAVRIK	tau-Fluvalinate (240.000 g/l)	17-00098-AU	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EW	I	31.05.2021
MAXIM 100 FS	Fludioxonil (100.000 g/l)	07-01-0936	Syngenta Slovakia s.r.o.	FS	F	31.10.2019
MAXIM STAR 025 FS	Cyproconazole (6.250 g/l),Fludioxonil (18.750 g/l)	13-01-1319	Syngenta Slovakia s.r.o.	FS	F	31.10.2019
MAXIM XL 035 FS	Fludioxonil (25.000 g/l),Metalaxyl-M (10.000 g/l)	00-01-0519	Syngenta Slovakia s.r.o.	FS	F	30.06.2020
MAXIMA	Diquat (dibromide) (200.000 g/l) CIPAC: dibromide (374.000 g/l)	14-11-1447	SHARDA Europe b.v.b.a.	SL	DE,H	30.06.2019
MAZA 4% SL	Imazamox (40.000 g/l)	17-00168-AU	SHARDA Europe b.v.b.a.	SL	H	31.07.2019
MEDAX MAX	Prohexadione (42.400 g/kg),Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (66.600 g/kg)	16-14-1803	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	MO	30.04.2019
MEDAX TOP	Mepiquat (229.000 g/l) CIPAC: Cl- (300.000 g/l),Prohexadione (42.400 g/l) CIPAC: Ca2+ (50.000 g/l)	13-14-1394	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	MO	28.02.2020
MELODY COMBI WG	Folpet (563.000 g/kg),Iprovalicarb (90.000 g/kg)	10-02-1155	Bayer, spol. s r.o	WG	F	31.07.2019
MERCURY	Azoxystrobin (100.000 g/l),Epoxiconazole (100.000 g/l)	18-00246-AU	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	F	30.04.2020
MERLIN 750 WG	Isoxaflutole (750.000 g/kg)	97-11-0331	Bayer, spol. s r.o	WG	H	31.07.2019
MERLIN FLEXX	Isoxaflutole (240.000 g/l)	11-11-1212	Bayer, spol. s r.o	SC	H	31.07.2019
MERPAN 80 WDG	Captan (800.000 g/l)	15-02-1656	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	WG	F	31.07.2019
MESUROL 500 FS	Methiocarb (aka mercaptodimethur) (500.000 g/l)	11-01-1226	Bayer, spol. s r.o	FS	I	31.07.2019
METAFOL 700 SC	Metamitron (700.000 g/l)	15-11-1541	UPL EUROPE LTD.	SC	H	31.08.2019
METAREX INOV	Metaldehyde (40.000 g/kg)	13-05-1363	DE SANGOSEE SA	RB	ML	31.05.2021
METAX 500 SC	Metazachlor (500.000 g/l)	16-11-1727	PUH CHEMIROL SP.Z O.O.	SC	H	31.07.2020
METAZAMIX	Aminopyralid (5.300 g/l),Metazachlor (500.000 g/l),Picloram (13.300 g/l)	14-11-1470	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SC	H	31.12.2019
METRIPHAR 70 WG	Metribuzin (700.000 g/kg)	07-11-0877	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.	WG	H	31.07.2019
MEZOTOP 500 SC	Metazachlor (500.000 g/l)	16-11-1724	PUH CHEMIROL SP.Z O.O.	SC	H	31.07.2020
MICEXANIL	Cymoxanil (60.000 g/kg),Mancozeb (700.000 g/kg)	10-02-1122	OXON ITALIA S.P.A	WP	F	31.01.2021
MILAGRO 240 SC	Nicosulfuron (240.000 g/l)	12-11-1280	CHEMINOVA A/S	SC	H	31.12.2019
MILAGRO 4 SC	Nicosulfuron (40.000 g/l)	16-11-1728	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	OD	H	31.12.2020
MILDICUT	Cyazofamid (25.000 g/l),Disodium phosphonate (250.000 g/l)	12-02-1239	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	SC	F	31.07.2020
MINSTREL	Fluroxypyr (200.000 g/l)	17-00105-AU	UPL EUROPE LTD.	EC	H	31.12.2022
MIRADOR FORTE	Azoxystrobin (60.000 g/l),Tebuconazole (100.000 g/l)	15-02-1597	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	F	31.08.2019
MIRADOR XTRA	Azoxystrobin (200.000 g/l),Cyproconazole (80.000 g/l)	18-00279-AU	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	F	30.06.2022
MIRAGE 45 EC	Prochloraz (450.000 g/l)	15-02-1577	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	F	31.12.2021

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
MISHA 20 EW	Myclobutanil (200.000 g/l)	15-02-1535	SHARDA Europe b.v.b.a.	EW	F	31.05.2022
MIXANIL	Cymoxanil (48.500 g/l),Chlorothalonil (369.400 g/l)	12-02-1290	OXON ITALIA S.P.A	SC	F	31.10.2019
MODDUS	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	07-14-0887	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	MO	30.04.2020
MODOWN 4 F	Bifenox (480.000 g/l)	15-11-1580	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	31.12.2020
MOMENTUM TRIO	Cymoxanil (40.000 g/kg),Folpet (250.000 g/kg),Fosetyl (155.300 g/kg)	14-02-1494	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	WG	F	30.04.2020
MONCEREN 250 FS	Pencycuron (250.000 g/l)	3698	Bayer, spol. s r.o	FS	F	31.05.2021
MONCEREN PRO	Pencycuron (250.000 g/l),Prothioconazole (8.000 g/l)	15-01-1561	Bayer, spol. s r.o	FS	F	31.12.2022
MONCUT	Flutolanil (460.000 g/l)	17-00115-AU	Nichino Europe Co., Ltd.	SC	F	28.02.2020
MONITOR 75 WG	Sulfosulfuron (750.000 g/kg)	17-11-1910	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S	WG	H	31.12.2021
MONOSATE G	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (485.800 g/l)	17-11-1904	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023
MONSOON	Foramsulfuron (22.500 g/l)	11-11-1190	Bayer, spol. s r.o	OD	H	31.07.2019
MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	96-05-0296	NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH	SP	I	30.04.2019
MOVENTO 100 SC	Spirotetramat (100.000 g/l)	18-00277-AU	Bayer, spol. s r.o	SC	I	30.04.2025
MOXA	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (222.200 g/l)	13-14-1401	GLOBACHEM N.V.,	EC	MO	30.04.2019
MOXIMATE 725 WG	Cymoxanil (45.000 g/kg),Mancozeb (680.000 g/kg)	14-02-1422	INDOFIL INDUSTRIES LIMITED	WG	F	31.01.2021
MOXIMATE 725 WP	Cymoxanil (45.000 g/kg),Mancozeb (680.000 g/kg)	13-02-1347	INDOFIL INDUSTRIES LIMITED	WP	F	31.01.2021
MUSKETEER PLUS	Foramsulfuron (22.500 g/l)	13-11-1355	Bayer, spol. s r.o	OD	H	31.07.2019
MUSTANG	2,4-D (300.000 g/l),Florasulam (6.250 g/l)	98-11-0441	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SE	H	31.12.2021
MUSTANG FORTE	2,4-D (180.000 g/l),Aminopyralid (10.000 g/l),Florasulam (5.000 g/l)	10-11-1084	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SE	H	31.12.2021
MV-TEBUCOL	Tebuconazole (250.000 g/l)	14-02-1471	SHARDA Europe b.v.b.a.	EW	F	31.08.2020
MYSTIC	Tebuconazole (250.000 g/l)	14-02-1421	NUFARM GmbH & Co KG	EC	F	31.08.2019
MYTHOS 30 SC	Pyrimethanil (300.000 g/l)	95-02-0248	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	F	30.04.2019
NACETO	Diflufenican (200.000 g/l),Flufenacet (formerly fluthiamide) (400.000 g/l)	18-00243-AU	GLOBACHEM N.V.,	SC	H	31.10.2019
NAGANO	Bromoxynil (100.000 g/l) CIPAC: octanoate (143.000 g/l),Mesotrione (100.000 g/l)	17-00081-AU	NUFARM GmbH & Co KG	OD	H	31.07.2023
NANDO 500 SC	Fluazinam (500.000 g/l)	13-02-1354	NUFARM GmbH & Co KG	SC	F	28.02.2020
NAUTILE DG	Cymoxanil (50.000 g/kg),Mancozeb (680.000 g/kg)	16-02-1752	UPL EUROPE LTD.	WG	F	31.01.2021
NAUTILE WP	Cymoxanil (45.000 g/kg),Mancozeb (650.000 g/kg)	16-02-1745	UPL EUROPE LTD.	WP	H	31.01.2021
NEEMAZAL_T_S	Azadirachtin (10.600 g/l)	14-05-1466	TRIFOLIO-M GmbH	EC	I	31.12.2023
NEOPONIT L	Limestone (750.000 g/kg)	10-09-1135	Agro Radomyšl a.s.	PA	RE	31.08.2019
NERO	Clomazone (24.000 g/l),Pethoxamid (400.000 g/l)	14-11-1414	CHEMINOVA A/S	EC	H	31.01.2020
NEXIDE	Gamma-cyhalothrin (60.000 g/l)	10-05-1131	CHEMINOVA A/S	CS	I	31.03.2025
NEXT	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	16-14-1820	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	MO	30.04.2019
NIC-IT	Nicosulfuron (240.000 g/l)	16-11-1866	CHEMINOVA A/S	SC	H	31.12.2019
NICO SUPER 240 SC	Nicosulfuron (240.000 g/l)	12-11-1230	CHEMINOVA A/S	SC	H	31.12.2019

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
NICOGAN 40 OD	Nicosulfuron (40.000 g/l)	17-00052-AU	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	OD	H	31.12.2019
NICOSH 4 OD	Nicosulfuron (40.000 g/l)	14-11-1499	SHARDA Europe b.v.b.a.	OD	H	31.12.2020
NIKITA	Dicamba (312.500 g/kg),Mesotrione (150.000 g/kg),Nicosulfuron (100.000 g/kg)	18-00278-AU	Syngenta Slovakia s.r.o.	WG	H	31.07.2023
NIMBUS GOLD	Clomazone (40.000 g/l),Dimethenamid-P (200.000 g/l),Metazachlor (200.000 g/l)	16-11-1867	BASF Slovensko, spol. s r.o.	ZC	H	31.10.2019
NIMROD	Bupirimate (250.000 g/l)	18-00416-AU	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	F	31.05.2025
NISSHIN 4 SC	Nicosulfuron (40.000 g/l)	13-11-1338	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	OD	H	31.12.2020
NISSORUN 10WP	Hexythiazox (103.000 g/kg)	06-05-0724	NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH	WP	I	31.05.2021
NURELLE	Cypermethrin (40.000 g/l),Chlorpyrifos-methyl (400.000 g/l)	18-00268-AU	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	I	31.10.2019
NURELLE D	Cypermethrin (50.000 g/l),Chlorpyrifos (500.000 g/l)	17-00024-AU	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	I	31.10.2019
OBLIX	Ethofumesate (500.000 g/l)	16-11-1788	UPL EUROPE LTD.	SC	H	31.07.2023
OMIX DUO	Cymoxanil (50.000 g/l),Propamocarb (335.100 g/l) CIPAC: hydrochloride (0.000 /skala viac ako 2 miestna/ g/l)	18-00376-AU	AGRIA S.A.	SC	F	31.07.2020
ONYX	Pyridate (600.000 g/l)	17-00023-AU	BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA	EC	H	31.12.2030
OPERA TOP	Epoxiconazole (62.500 g/l),Pyraclostrobin (85.000 g/l)	12-02-1265	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SE	F	30.04.2020
OPTICA	Mecoprop-P (600.000 g/l)	11-11-1216	NUFARM UK LIMITED,	SL	H	31.01.2021
OPTICA TRIO	Dichlorprop-P (310.000 g/l),MCPA (160.000 g/l),Mecoprop-P (130.000 g/l)	08-11-1017	NUFARM UK LIMITED,	SL	H	30.04.2020
OPTIMUS	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (175.000 g/l)	18-00323-AU	NUFARM GmbH & Co KG	EC	MO	30.04.2019
OPUS	Epoxiconazole (125.000 g/l)	94-02-0091	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	F	30.04.2019
ORIUS 25 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	18-00319-AU	NUFARM GmbH & Co KG	EW	F	31.08.2019
ORIUS UNIVERSAL	Prochloraz (60.000 g/l),Tebuconazole (15.000 g/l)	18-00318-AU	NUFARM GmbH & Co KG	ES	F	31.08.2020
ORNAMENT 250 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	06-02-0720	Bayer, spol. s r.o	EW	F	31.08.2020
ORTUS 5SC	Fenpyroximate (51.200 g/l)	11-05-1221	Nichino Europe Co., Ltd.	SC	I	30.04.2019
ORVEGO	Ametoctradin (300.000 g/l),Dimethomorph (225.000 g/l)	15-02-1560	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	F	31.07.2024
OSIRIS	Epoxiconazole (37.500 g/l),Metconazole (27.500 g/l)	12-02-1292	BASF Slovensko, spol. s r.o.	EC	F	30.04.2019
OSIRIS TOP	Epoxiconazole (37.500 g/l),Metconazole (27.500 g/l)	17-00142-AU	BASF Slovensko, spol. s r.o.	EC	F	30.04.2019
OSORNO	Mesotrione (100.000 g/l)	15-11-1657	GLOBACHEM N.V.,	SC	H	31.07.2023
PAKET 250 EC	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	16-14-1872	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	MO	30.04.2020
PALISADE	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (222.000 g/l)	18-00367-AU	Syngenta Slovakia s.r.o.	XX	MO	30.04.2020
PANTERA 40 EC	Quizalofop-P-tefuryl (40.000 g/l)	16-11-1793	ARYSTA LIFESCIENCE GREAT BRITAIN LIMITED	EC	H	30.11.2019
PARDNER 22,5 EC	Bromoxynil (225.000 g/l)	3784	Bayer, spol. s r.o	EC	H	31.07.2019
PEGAS	2,4-D (300.000 g/l),Florasulam (6.250 g/l)	11-11-1167	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SE	H	31.12.2021
PEGAS CEREAL	2,4-D (300.000 g/l),Florasulam (6.300 g/l)	16-11-1838	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SE	H	31.12.2021

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
PELICAN DELTA	Diflufenican (600.000 g/kg),Metsulfuron-methyl (60.000 g/kg)	18-00326-AU	NUFARM GmbH & Co KG	WG	H	30.06.2022
PENDI 33 EC	Pendimethalin (330.000 g/l)	15-11-1623	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	H	31.07.2019
PENDICOL 33 EC	Pendimethalin (330.000 g/l)	15-11-1624	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	H	31.07.2019
PENDIGAN 330 EC	Pendimethalin (330.000 g/l)	15-11-1576	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	H	31.07.2019
PENNCOZEB 75 WG	Mancozeb (750.000 g/kg)	14-02-1425	UPL EUROPE LTD.	WG	F	31.01.2021
PERGADO F	Folpet (400.000 g/kg),Mandipropamid (50.000 g/kg)	09-02-1047	Syngenta Slovakia s.r.o.	WG	F	31.07.2019
PERSEO	Azoxystrobin (68.000 g/l),Chlorothalonil (233.000 g/l)	18-00281-AU	OXON ITALIA S.P.A	SC	F	31.10.2019
PHOSTOXIN PELETY/GRANULY	Aluminium phosphide (560.000 g/l)	16-13-1758	Detia Degesh GmbH	XX	I,SK	31.08.2020
PHOSTOXIN TABLETY	Aluminium phosphide (560.000 g/l)	16-13-1759	Detia Freyberg GmbH	XX	I,SK	31.08.2020
PICTOR	Boscalid (200.000 g/l),Dimoxystrobin (200.000 g/l)	09-02-1036	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	F	31.01.2020
PILOT 5 EC	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	14-11-1443	NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. (pôvodne NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L.)	EC	H	30.11.2019
PIRAT	Chlorpyrifos (480.000 g/l)	16-05-1711	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	I	28.08.2024
PIRIMOR 50 WG	Pirimicarb (500.000 g/kg)	18-00265-AU	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	WG	I	30.04.2020
PIXXARO	Cloquintocet mexyl (12.000 g/l),Fluroxypyr (280.000 g/l),Halauxifen-methyl (12.500 g/l)	17-11-1915	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	EC	H	31.12.2022
PLANTELLA ARION+	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-05-1742	SHARDA Europe b.v.b.a.	GB	ML	31.05.2022
PLATEEN 41,5 WG	Flufenacet (formerly fluthiamide) (240.000 g/kg),Metribuzin (175.000 g/kg)	12-11-1264	Bayer, spol. s r.o	WG	H	31.10.2019
PLEDGE 50 WP	Flumioxazin (500.000 g/kg)	07-11-0874	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.	WP	H	30.06.2019
PLENUM 50 WG	Pymetrozine (500.000 g/kg)	18-00261-AU	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	WG	I	30.06.2019
PMV-01	Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906 (5.000x10^{11} CFU/L)	17-00161-AU	DE CEUSTER MESTSTOFFEN n.v.	SC	VI	07.08.2031
POLECI	Deltamethrin (25.000 g/l)	13-05-1368	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	I	31.10.2019
POL-Sulphur 80 WP	Sulphur (800.000 g/kg)	15-02-1585	CIECH SARZYNA S.A. (pôvodne Zaklady Chemiczne "Organika-Sarzyna")	WP	F	31.12.2019
POL-SULPHUR 800 SC	Sulphur (800.000 g/l)	16-02-1863	CIECH SARZYNA S.A. (pôvodne Zaklady Chemiczne "Organika-Sarzyna")	SC	F	31.12.2020
POLYDRESSER	Pythium oligandrum M1 (0.000 g/kg)	18-00357-AU	BIOPREPARÁTY Spol. s r.o.	WP	F	30.04.2020
POLYRAM WG	Metiram (700.000 g/kg)	94-02-0117	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	F	31.01.2020
POLYVERSUM	Pythium oligandrum M1 (1000000.000 spor.g)	08-02-0983	BIOPREPARÁTY Spol. s r.o.	WP	F	30.04.2019
PREVICUR ENERGY	Fosetyl (310.000 g/l),Propamocarb (530.000 g/l)	13-02-1337	Bayer, spol. s r.o	SC	F	30.04.2019
PRIAXOR	Fluxapyroxad (75.000 g/l),Pyraclostrobin (150.000 g/l)	16-02-1746	BASF Slovensko, spol. s r.o.	EC	F	31.01.2020
PRIMERO	Nicosulfuron (40.000 g/l)	15-11-1691	ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LTD.	OD	H	31.12.2019
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG	Dicamba (550.000 g/kg),Nicosulfuron (92.000	12-11-1231	DuPont CZ s.r.o	WG	H	30.04.2019

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
	g/kg),Rimsulfuron (aka renriduron) (23.000 g/kg)					
PRIORI	Azoxystrobin (250.000 g/l)	19-00436-AU	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	F	31.12.2022
PROCEED	Cyproconazole (40.000 g/l),Chlorothalonil (375.000 g/l)	15-02-1563	SHARDA Europe b.v.b.a.	SC	F	31.10.2019
PROFILER WG	Fluopicolide (44.400 g/kg),Fosetyl (207.100 g/kg)	09-02-1059	Bayer, spol. s r.o	WG	F	30.04.2019
PROFILUX	Cymoxanil (45.000 g/kg),Mancozeb (680.000 g/kg)	14-02-1473	BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA	WG	F	31.01.2021
PROLECTUS	Fenpyrazamine (500.000 g/kg)	14-02-1435	SUMITO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S., Parc d'affaires de Crécy	WG	F	31.12.2022
PROLINE 250 EC	Prothioconazole (250.000 g/l)	06-02-0768	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.07.2020
PROMAN	Metobromuron (500.000 g/l)	18-00247-AU	BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA	SC	H	31.12.2025
PROPEL	Bixafen (50.000 g/l),Tebuconazole (166.000 g/l)	17-00133-AU	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.08.2020
PROPI 25 EC	Propiconazole (250.000 g/l)	14-02-1502	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	F	19.06.2019
PROPIKO 25 EC	Propiconazole (250.000 g/l)	15-02-1626	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	F	19.06.2019
PROPIKOSH 25 EC	Propiconazole (250.000 g/l)	15-02-1625	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	F	19.06.2019
PROPISTAR	Propiconazole (250.000 g/l)	16-02-1870	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	F	19.06.2019
PROPULSE	Fluopyram (125.000 g/l),Prothioconazole (125.000 g/l)	14-02-1436	Bayer, spol. s r.o	SE	F	31.07.2019
PRORADIX	Pseudomonas sp. Strain DSMZ 13134 (6.600x10^{13} cfu/kg)	17-00130-AU	SP SOURCON PADENA GmbH	WP	F	31.01.2025
PROSARO 250 EC	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	06-02-0771	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.07.2020
PROTEUS 110 OD	Deltamethrin (10.000 g/l),Thiacloprid (100.000 g/l)	07-05-0901	Bayer, spol. s r.o	OD	I	31.10.2020
PULSAR 40	Imazamox (40.000 g/l)	03-11-0648	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SL	H	31.07.2019
PULSAR PLUS	Imazamox (25.000 g/l)	16-11-1795	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SL	H	31.07.2019
PUMA EXTRA	Fenoxaprop-P (63.600 g/l)	97-11-0366	Bayer, spol. s r.o	EW	H	31.12.2019
PYRAMIN TURBO	Chloridazon (aka pyrazone) (520.000 g/l)	93-11-0062	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	H	31.12.2019
PYRIFOS 480 EC	Chlorpyrifos (480.000 g/l)	17-00110-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	I	31.01.2021
PYRINEX 48 EC	Chlorpyrifos (480.000 g/l)	18-00343-AU	NUFARM GmbH & Co KG	EC	I	31.01.2021
PYRINEX M22	Chlorpyrifos-methyl (225.000 g/l)	15-05-1595	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	EC	I	31.01.2021
PYRINEX SUPREME	Beta-Cyfluthrin (12.000 g/l),Chlorpyrifos (250.000 g/l)	18-00344-AU	NUFARM GmbH & Co KG	ZW	I	31.10.2019
PYRUS 400 SC	Pyrimethanil (400.000 g/l)	17-00062-AU	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	SC	F	30.04.2020
QUAD-GLOB 200 SL	Diquat (dibromide) (200.000 g/l) CIPAC: dibromide (374.000 g/l)	12-12-1240	GLOBACHEM N.V.,	SL	DE,H	30.06.2019
QUADRIS MAX	Azoxystrobin (93.500 g/l),Folpet (500.000 g/l)	07-02-0890	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	F	31.07.2019
QUALY 300 EC	Cyprodinil (300.000 g/l)	18-00320-AU	NUFARM GmbH & Co KG	EC	F	30.04.2020
QUICK 5 EC	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	13-11-1365	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	H	30.11.2020
QUICKPHOS PELLETS 56 GE	Aluminium phosphide (560.000 g/l)	14-13-1465	UPL EUROPE LTD.	GE	I,RO	31.12.2019
QUICKPHOS TABLETS 56 GE	Aluminium phosphide (560.000 g/l)	14-13-1464	UPL EUROPE LTD.	GE	I,RO	31.08.2019
QUILT XCEL	Azoxystrobin (141.400 g/l),Propiconazole (122.400 g/l)	14-02-1429	Syngenta Slovakia s.r.o.	SE	F	31.01.2020

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
QUIZ	Metazachlor (500.000 g/l)	15-11-1602	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	31.07.2019
RACER 25 EC	Flurochloridone (250.000 g/l)	15-11-1584	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	H	31.05.2021
RAFAN MAX	Cypermethrin (500.000 g/l)	17-05-1885	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	I	31.10.2020
RANCONA 15 ME	Ipconazole (15.000 g/l)	14-01-1411	Arysta LifeScience Registrations Great Britain Limited	ME	F	31.08.2025
RANCONA i-MIX	Imazalil (aka enilconazole) (50.000 g/l),Ipconazole (20.000 g/l)	17-00106-AU	ARYSTA LIFESCIENCE GREAT BRITAIN LIMITED	ME	F	31.12.2021
RANGA	Tribenuron (aka metometuron) (723.400 g/kg)	14-11-1449	HELM AG	WG	H	31.10.2019
RANGO SUPER	Quizalofop-P-tefuryl (40.000 g/l)	16-11-1841	ARYSTA LIFESCIENCE GREAT BRITAIN LIMITED	EC	H	30.11.2019
RAPID	Gamma-cyhalothrin (60.000 g/l)	09-05-1046	CHEMINOVA A/S	CS	I	31.03.2025
RAPSAN 400 SC	Metazachlor (400.000 g/l)	11-11-1198	GLOBACHEM N.V.,	SC	H	31.07.2019
RAPSAN 500 SC	Metazachlor (500.000 g/l)	14-11-1497	GLOBACHEM N.V.,	SC	H	31.07.2020
RAPSAN PLUS	Metazachlor (333.000 g/l),Quinmerac (83.000 g/l)	17-00085-AU	GLOBACHEM N.V.,	SC	H	30.04.2022
RAXIL 060 FS	Tebuconazole (60.000 g/l)	97-01-0396	Bayer, spol. s r.o	FS	F	31.08.2019
RAXIL STAR	Fluopyram (20.000 g/l),Prothioconazole (100.000 g/l),Tebuconazole (60.000 g/l)	14-01-1481	Bayer, spol. s r.o	FS	F	31.07.2019
REACTOR 360 CS	Clomazone (360.000 g/l)	11-11-1191	CHEMINOVA A/S	CS	H	31.10.2019
REDIGO 100 FS	Prothioconazole (100.000 g/l)	08-01-0981	Bayer, spol. s r.o	FS	F	31.07.2020
REDIGO PRO	Prothioconazole (150.000 g/l),Tebuconazole (20.000 g/l)	16-01-1853	Bayer, spol. s r.o	FS	F	31.07.2019
REDUCER 510 SL	Ethephon (510.000 g/l)	17-00140-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SL	MO	31.07.2019
REFINE 50 SX	Thifensulfuron-methyl (500.000 g/kg)	18-00400-AU	FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	SG	H	30.06.2023
REGALIS	Prohexadione (100.000 g/kg)	03-14-0614	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	MO	19.07.2021
REGALIS PLUS	Prohexadione (100.000 g/kg)	14-14-1453	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	MO	31.12.2021
REGLONE	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	3144	Syngenta Slovakia s.r.o.	SL	DE,H	30.06.2019
RELDAN 22	Chlorpyrifos-methyl (225.000 g/l)	11-05-1176	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	EC	I	31.01.2021
RETACEL EXTRA R 68	Chlormequat (582.000 g/l)	12-14-1258	TAMINCO BVBA	SL	MO	30.11.2022
RETENGO	Pyraclostrobin (200.000 g/l)	15-02-1608	BASF Slovensko, spol. s r.o.	EC	F	31.01.2020
RETENGO PLUS	Epoxiconazole (50.000 g/l),Pyraclostrobin (133.000 g/l)	14-02-1423	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SE	F	31.01.2020
REVUS 250 SC	Mandipropamid (250.000 g/l)	09-02-1048	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	F	31.07.2024
REVUS TOP	Difenoconazole (250.000 g/l),Mandipropamid (250.000 g/l)	15-02-1649	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	F	31.12.2019
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	Mancozeb (640.000 g/kg),Metalaxyl-M (40.000 g/kg)	01-02-0585	Syngenta Slovakia s.r.o.	WG	F	30.06.2019
RIMEL 25 SG	Rimsulfuron (aka renriduron) (250.000 g/kg)	17-00136-AU	PUH CHEMIROL SP.Z O.O.	SG	H	30.04.2019
RINCON 25 SG	Rimsulfuron (aka renriduron) (250.000 g/kg)	17-00137-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SG	H	30.04.2019
RIVAL DUO	Cymoxanil (50.000 g/l),Propamocarb (335.100 g/l)	18-00331-AU	AGRIA S.A.	SC	F	31.07.2020
RIZA	Tebuconazole (250.000 g/l)	11-02-1186	CHEMINOVA A/S	EW	F	31.08.2019
RIZA 200 EC	Tebuconazole (200.000 g/l)	18-00275-AU	CHEMINOVA A/S	EC	F	31.08.2020
ROSATE GREEN TF	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (483.000 g/l)	17-11-1895	ALBAUGH TKI d.o.o.	SL	H	31.12.2023

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Form ulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
ROSATE TF	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (485.800 g/l)	17-00102-AU	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023
ROUNDUP BIAKTIV	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (486.000 g/l)	97-11-0357	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023
ROUNDUP BIAKTIV PLUS	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: K+ (441.000 g/l)	15-11-1693	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SC	H	31.12.2023
ROUNDUP FLEX	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (480.000 g/l)	14-11-1432	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023
ROUNDUP KLASIK PRO	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: K+ (441.000 g/l)	15-11-1538	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023
ROUNDUP RAPID	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (450.000 g/l) CIPAC: K+ (551.000 g/l)	07-11-0920	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023
RUBRIC	Epoxiconazole (125.000 g/l)	15-02-1669	CHEMINOVA A/S	SC	F	30.04.2020
RUBRIC XL	Azoxystrobin (200.000 g/l),Epoxiconazole (100.000 g/l)	15-02-1675	CHEMINOVA A/S	SC	F	30.04.2020
RULER	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	14-11-1448	SHARDA Europe b.v.b.a.	SL	DE,H	30.06.2019
SACRON WG	Cymoxanil (450.000 g/l)	16-02-1741	UPL EUROPE LTD.	XX	F	31.08.2020
SAFARI 50 WG	Triflusulfuron (485.760 g/kg)	18-00368-AU	FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	WG	H	31.07.2019
SAMSON	Nicosulfuron (40.000 g/l)	06-11-0704	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	OD	H	31.12.2020
SAMSON EXTRA 6 OD	Nicosulfuron (60.000 g/l)	14-11-1410	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	OD	H	31.12.2020
SANMITE 10 SC	Pyridaben (100.000 g/l)	15-05-1663	NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. (pôvodne NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L.)	SC	I	30.04.2021
SANVINO	Amisulbrom (50.000 g/kg),Folpet (500.000 g/kg)	18-00398-AU	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	WG	F	31.07.2020
SARACEN	Florasulam (50.000 g/l)	18-00329-AU	NUFARM GmbH & Co KG	SC	H	31.12.2021
SARACEN DELTA	Diflufenican (500.000 g/l),Florasulam (50.000 g/l)	18-00327-AU	NUFARM GmbH & Co KG	SC	H	31.12.2021
SARACEN MAX	Florasulam (200.000 g/kg),Tribenuron (aka metometuron) (600.000 g/kg)	18-00328-AU	NUFARM GmbH & Co KG	WG	H	31.10.2023
SAVVY	Metsulfuron-methyl (200.000 g/kg)	13-11-1375	ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LTD.	WG	H	31.12.2021
SCAB 480 SC	Captan (480.000 g/l)	16-02-1704	SHARDA Europe b.v.b.a.	SC	F	31.07.2019
SCAB 80 WG	Captan (800.000 g/kg)	15-02-1553	SHARDA Europe b.v.b.a.	WG	F	31.07.2019
SCALA	Pyrimethanil (400.000 g/l)	16-02-1844	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	F	30.04.2020
SCALAR	Fluroxypyr (200.000 g/l)	14-11-1477	HELM AG	EC	H	31.12.2021
SCATTO	Deltamethrin (25.000 g/l)	16-05-1797	ISAGRO, S.p.A.	EC	I	31.10.2019
SCENIC 080 FS	Fluoxastrobin (37.500 g/l),Prothioconazole (37.500 g/l),Tebuconazole (5.000 g/l)	06-01-0825	Bayer, spol. s r.o	FS	F	31.07.2019
SCORE	Difenoconazole (250.000 g/l)	13-02-1397	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	F	31.12.2019
SEEDRON	Fludioxonil (50.000 g/l),Tebuconazole (10.000 g/l)	18-00221-AU	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	FS	F	31.10.2019
SEGURIS BOLD	Cyproconazole (80.000 g/l),Isopyrazam (125.000 g/l)	18-00259-AU	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	F	31.05.2022
SEKATOR OD	Amidosulfuron (100.000 g/l),Iodosulfuron (23.300 g/l),Mefenpyr (212.400 g/l)	08-11-1019	Bayer, spol. s r.o	OD	H	31.10.2023
SELECT SUPER	Clethodim (120.000 g/l)	16-11-1858	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.	EC	H	31.05.2022
SEMPRA	Diflufenican (500.000 g/l)	17-00068-AU	UPL EUROPE LTD.	SC	H	31.12.2019

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
SENCOR 70 WG	Metribuzin (700.000 g/kg)	93-11-0052	Bayer, spol. s r.o	WG	H	31.07.2019
SENCOR LIQUID	Metribuzin (600.000 g/l)	14-11-1480	Bayer, spol. s r.o	SC	H	09.12.2022
SERCADIS	Fluxapyroxad (300.000 g/l)	16-02-1869	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	F	31.12.2023
SERENADE ASO	Bacillus subtilis str. QST 713 (1.040x10^{12} CFU/L)	16-06-1717	Bayer, spol. s r.o	SC	F	30.04.2020
SFERA 535 SC	Cyproconazole (160.000 g/l),Trifloxystrobin (375.000 g/l)	07-02-0895	Bayer, spol. s r.o	SC	F	31.07.2019
SHARMETRIN	Metribuzin (700.000 g/kg)	15-11-1674	SHARDA Europe b.v.b.a.	WG	H	31.07.2019
SHARPEN 33 EC	Pendimethalin (330.000 g/l)	14-11-1487	SHARDA Europe b.v.b.a.	EC	H	31.07.2019
SHARPEN 40 SC	Pendimethalin (400.000 g/l)	17-00016-AU	SHARDA Europe b.v.b.a.	SC	H	31.07.2023
SHAVIT F 72 WG	Folpet (700.000 g/kg),Triadimenol (20.000 g/kg)	15-02-1566	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	WG	F	30.11.2024
SIARKOL 80 WG	Sulphur (800.000 g/l)	15-02-1579	CIECH SARZYNA S.A. (pôvodne Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna")	XX	F	31.12.2019
SIGNUM	Boscalid (267.000 g/kg),Pyraclostrobin (67.000 g/kg)	06-02-0781	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	F	31.01.2020
SIMBA	Mesotrione (100.000 g/l)	17-00083-AU	HELM AG	SC	H	31.07.2023
SINSTAR	Azoxystrobin (250.000 g/l)	18-00391-AU	SINON EU GmbH	SC	F	31.12.2022
SK-600	Mecoprop-P (600.000 g/l)	11-11-1215	NUFARM UK LIMITED,	SL	H	31.01.2021
SKYWAY XPRO	Bixafen (75.000 g/l),Prothioconazole (100.000 g/l),Tebuconazole (100.000 g/l)	16-02-1854	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.07.2019
SLAPE TRIO	Prothioconazole (53.000 g/l),Spiroxamine (224.000 g/l),Tebuconazole (148.000 g/l)	19-00437-AU	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.07.2020
SMARTFRESH	1-Methyl-cyclopropene (33.000 g/kg)	16-14-1826	AGROFRESH Holding France S.A.S	VP	MO	31.10.2019
SmartFresh ProTabs	1-Methyl-cyclopropene (20.000 g/kg)	16-14-1840	AGROFRESH Holding France S.A.S	TB	MO	31.10.2019
SOLEIL	Bromuconazole (167.000 g/l),Tebuconazole (107.000 g/l)	15-02-1688	NUFARM GmbH & Co KG	EC	F	31.08.2020
SOLIGOR	Prothioconazole (53.000 g/l),Spiroxamine (224.000 g/l),Tebuconazole (148.000 g/l)	16-02-1749	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.07.2019
SOLIGOR 450 EC	Prothioconazole (100.000 g/l),Spiroxamine (250.000 g/l),Tebuconazole (100.000 g/l)	16-02-1706	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.07.2020
SONIDO	Thiacloprid (400.000 g/l)	13-01-1391	Bayer, spol. s r.o	FS	I	30.04.2019
SPADE FLEXX	Isoxaflutole (240.000 g/l)	12-11-1287	Bayer, spol. s r.o	SC	H	31.07.2020
SPANDIS	Dicamba (400.000 g/kg),Nicosulfuron (100.000 g/kg),Prosulfuron (40.000 g/kg)	16-11-1845	Syngenta Slovakia s.r.o.	WG	H	30.06.2023
SPARTA	Tebuconazole (250.000 g/l)	11-02-1202	CHEMINOVA A/S	EW	F	31.08.2019
SPARVIERO	lambda-Cyhalothrin (100.000 g/l)	13-05-1349	OXON ITALIA S.P.A	CS	I	31.12.2021
SPATIAL PLUS	Ethephon (150.000 g/l),Chlormequat (232.840 g/l)	15-14-1551	Bayer, spol. s r.o	SL	MO	31.07.2019
SPECTRUM	Dimethenamid-P (720.000 g/l)	03-11-0611	BASF Slovensko, spol. s r.o.	EC	H	31.10.2020
SPEKFREE 430 SC	Tebuconazole (430.000 g/l)	18-00180-AU	ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LTD.	SC	F	31.08.2020
SPINTOR	Spinosad (240.000 g/l)	07-05-0891	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SC	I	30.04.2019
SPIROX D	Difenoconazole (50.000 g/l),Spiroxamine (400.000 g/l)	18-00346-AU	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	F	31.12.2019
SPORGON 50 WP	Prochloraz (500.000 g/kg)	3691	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WP	F	31.12.2021
SPORTAK HF	Prochloraz (450.000 g/l)	3542	BASF Slovensko, spol. s r.o.	EC	F	31.12.2021

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Form ulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
SPOTLIGHT PLUS	Carfentrazone-ethyl (60.000 g/l)	13-12-1350	FMC CHEMICAL Sprl	EO	DE	31.07.2019
STABILAN	Chlormequat (581.590 g/l) CIPAC: Cl- (750.000 g/l)	11-14-1187	NUFARM GmbH & Co KG	SL	MO	30.11.2019
STARANE FORTE	Fluroxypyr (333.000 g/l)	14-11-1489	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	EC	H	31.12.2022
STARPRO 430 SC	Tebuconazole (430.000 g/l)	18-00179-AU	ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LTD.	SC	F	31.08.2020
STARSHIP	Mesotrione (100.000 g/l)	18-00321-AU	NUFARM GmbH & Co KG	SC	H	31.07.2023
STEMAT SUPER	Ethofumesate (500.000 g/l)	95-11-0222	Bayer, spol. s r.o	SC	H	31.07.2022
STEREO 312,5 EC	Cyprodinil (250.000 g/l),Propiconazole (62.500 g/l)	09-02-1045	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	F	19.06.2019
STEWARD	Indoxacarb (300.000 g/kg)	18-00370-AU	FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	WG	I	31.10.2019
STIFF NT	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	18-00421-AU	CHEMINOVA A/S	EC	MO	30.04.2020
STOMP 330 EC	Pendimethalin (330.000 g/l)	10-11-1121	BASF Slovensko, spol. s r.o.	EC	H	31.07.2019
STOMP AQUA	Pendimethalin (455.000 g/l)	15-11-1653	BASF Slovensko, spol. s r.o.	CS	H	31.07.2019
STORANET	Alpha-Cypermethrin (aka alphamethrin) (1.570 g/kg)	15-05-1565	BASF Slovensko, spol. s r.o.	XX	I	31.07.2020
STORY	Florasulam (16.700 g/l),Mesotrione (267.000 g/l)	13-11-1328	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	SC	H	31.07.2022
STRATOS ULTRA	Cycloxydim (100.000 g/l)	08-11-0989	BASF Slovensko, spol. s r.o.	EC	H	31.05.2022
SUCCESSOR TX	Pethoxamid (300.000 g/l),Terbuthylazine (187.500 g/l)	15-11-1660	CHEMINOVA A/S	SE	H	31.01.2020
SULCOGAN 300 SC	Sulcotrione (300.000 g/l)	18-00322-AU	NUFARM GmbH & Co KG	SC	H	31.08.2019
SULCOTREK	Sulcotrione (173.000 g/l),Terbuthylazine (327.000 g/l)	16-11-1815	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	H	31.08.2020
SULFURUS	Sulphur (796.000 g/kg)	16-02-1762	AGROSTULLN GmbH	WG	F	31.12.2020
SULTAN 50 SC	Metazachlor (500.000 g/l)	15-11-1545	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	31.07.2019
SULTAN TOP	Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (125.000 g/l)	15-11-1548	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	31.07.2019
SUMI-ALPHA 5 EW	Esfenvalerate (50.000 g/l)	12-05-1293	SUMITO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S., Parc d'affaires de Crécy	EW	I	30.06.2022
SUPERHERB 20 SG	Metsulfuron-methyl (200.000 g/kg)	18-00361-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SG	H	05.03.2022
SUPERSECT MAX	Cypermethrin (500.000 g/l)	17-05-1886	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.	EC	I	31.10.2020
SWEEP	Cypermethrin (500.000 g/l)	18-00332-AU	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	I	31.10.2019
SWING TOP	Dimoxystrobin (133.000 g/l),Epoxiconazole (50.000 g/l)	11-02-1203	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	F	31.01.2020
SWITCH 62,5 WG	Cyprodinil (375.000 g/kg),Fludioxonil (250.000 g/kg)	99-02-0467	Syngenta Slovakia s.r.o.	WG	F	30.04.2020
SYLLIT 400 SC	Dodine (400.000 g/l)	12-02-1236	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	SC	F	31.05.2021
SYMETRA	Azoxystrobin (200.000 g/l),Isopyrazam (125.000 g/l)	18-00271-AU	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	F	31.07.2019
SYSTIVA	Fluxapyroxad (333.000 g/l)	14-02-1478	BASF Slovensko, spol. s r.o.	FS	F	31.12.2022
TALENDO 20 EC	Proquinazid (200.000 g/l)	06-02-0712	DuPont CZ s.r.o	EC	F	31.07.2020
Talendo Extra	Proquinazid (160.000 g/l),Tetraconazole (80.000 g/l)	14-02-1482	DuPont CZ s.r.o	EC	F	31.05.2023
TALENT	Myclobutanil (200.000 g/l)	16-02-1763	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	EW	F	31.05.2022

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Form ulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
TALIUS 20 EC	Proquinazid (200.000 g/l)	06-02-0748	DuPont CZ s.r.o	EC	F	31.07.2020
TANARIS	Dimethenamid-P (333.000 g/l),Quinmerac (167.000 g/l)	16-11-1787	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SE	H	31.10.2020
TANDEM STEFES FL	Ethofumesate (190.000 g/l),Phenmedipham (200.000 g/l)	95-11-0224	Bayer, spol. s r.o	SC	H	31.07.2022
TANGO SUPER	Epoxiconazole (84.000 g/l),Fenpropimorph (250.000 g/l)	03-02-0615	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SE	F	30.04.2019
TANOS 50 WG	Cymoxanil (250.000 g/kg),Famoxadone (250.000 g/kg)	06-02-0747	DuPont CZ s.r.o	WG	F	30.06.2019
TARCZA 060 FS	Tebuconazole (60.000 g/l)	17-00120-AU	SHARDA Europe b.v.b.a.	FS	F	31.08.2020
TARGA 10 EC	Quizalofop-P-ethyl (100.000 g/l)	15-11-1524	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.	EC	H	30.11.2019
TARGA SUPER 5 EC	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	14-11-1442	NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. (pôvodne NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L.)	EC	H	30.11.2019
TARZEC	Halauxifen-methyl (7.800 g/l)	16-11-1831	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	EC	H	05.08.2026
TAVAS	Diflufenican (62.500 g/l),Metribuzin (250.000 g/l)	18-00324-AU	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	31.12.2019
TAZER 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	14-02-1475	NUFARM GmbH & Co KG	SC	F	31.12.2021
TBM 75 WG	Tribenuron (aka metometuron) (723.000 g/kg)	16-11-1713	SHARDA Europe b.v.b.a.	WG	H	31.10.2019
TEBSEME	Tebuconazole (25.000 g/l)	17-00100-AU	SHARDA Europe b.v.b.a.	FS	F	31.08.2020
TEBUCUR	Tebuconazole (250.000 g/l)	16-02-1846	GLOBACHEM N.V.,	EW	F	31.08.2019
TEBUCUR 250 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	16-02-1848	GLOBACHEM N.V.,	EW	F	31.08.2019
TEBUKOSH 25%EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	15-02-1666	SHARDA Europe b.v.b.a.	EW	F	31.08.2020
TEBUSHA 25% EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	12-02-1282	SHARDA Europe b.v.b.a.	EW	F	31.08.2020
TELDOR 500 SC	Fenhexamid (500.000 g/l)	01-02-0576	Bayer, spol. s r.o	SC	F	31.12.2021
TEMPLIER	Nicosulfuron (750.000 g/kg)	16-11-1769	ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LTD.	WG	H	31.12.2019
TEMSA SC	Mesotrione (100.000 g/l)	15-11-1642	GLOBACHEM N.V.,	SC	H	31.07.2023
TERCEL	Dithianon (120.000 g/kg),Pyraclostrobin (40.000 g/kg)	08-02-1012	BASF Slovensko, spol. s r.o.	WG	F	31.01.2020
TERIDOX 500 EC	Dimethachlor (500.000 g/l)	3397	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	H	31.12.2019
THIOVIT JET	Sulphur (800.000 g/kg)	02-02-0593	Syngenta Slovakia s.r.o.	WG	F	31.12.2019
TILMOR	Prothioconazole (80.000 g/l),Tebuconazole (160.000 g/l)	12-02-1286	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.07.2020
TITUS 25 WG	Rimsulfuron (aka renriduron) (250.000 g/kg)	06-11-0757	DuPont CZ s.r.o	WG	H	30.04.2019
TITUS PLUS EXTRA WG	Dicamba (609.000 g/kg),Rimsulfuron (aka renriduron) (32.600 g/kg)	09-11-1037	DuPont CZ s.r.o	WG	H	30.04.2020
TOLUREX 50 SC	Chlorotoluron (500.000 g/l)	15-11-1555	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	31.10.2019
TOMIGAN 250 EC	Fluroxypyr (250.000 g/l)	16-11-1751	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	31.12.2022
TOPAS 100 EC	Penconazole (100.000 g/l)	3750	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	F	31.12.2019
TOPREX	Difenoconazole (250.000 g/l),Paclobutrazol (125.000 g/l)	11-02-1195	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	F	31.12.2019
TOPSIN 500 SC	Thiophanate-methyl (500.000 g/l)	06-02-0770	NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH	SC	F	31.10.2019
TOTO 75 SG	Metsulfuron-methyl (68.000 g/kg),Thifensulfuron-methyl (682.000 g/kg)	17-11-1888	INNVIGO SP. Z O.O.	SG	H	09.08.2022
TOUCHDOWN SYSTEM 4	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	03-11-0621	Syngenta Slovakia s.r.o.	SL	H	31.12.2023
TRANSFORM	Sulfoxaflor (500.000 g/l)	17-00167-AU	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	WG	I	18.08.2026

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Form ulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
TRAPER	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	16-02-1827	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.07.2020
TRATON SX	Metsulfuron-methyl (111.000 g/kg),Tribenuron (aka metometuron) (214.000 g/kg)	18-00356-AU	FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	SG	H	31.12.2021
TRAVIN	Clopyralid (0.800 g/kg),Fluroxypyr (0.670 g/kg)	16-11-1822	AGRO CS Slovakia, a.s.	GR	H	30.04.2019
TREBON 30 EC	Etofenprox (287.500 g/l)	15-05-1586	Spiess-Urania Chemicals GmbH,	EC	I	31.12.2020
TREORIS	Chlorothalonil (250.000 g/l),Penthiopyrad (100.000 g/l)	14-02-1404	DuPont CZ s.r.o	SC	F	31.10.2019
TRESSER 050 FS	Triticonazole (50.000 g/l)	18-00418-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	FS	F	30.04.2020
TRIBECA SYNC TEC	Clomazone (24.000 g/l),Metazachlor (150.000 g/l),Napropamide (150.000 g/l)	18-00287-AU	FMC CHEMICAL Sprl	CS	H	31.10.2019
TRIBEN 75 WG	Tribenuron (aka metometuron) (723.380 g/kg) CIPAC: methyl (750.000 g/kg)	18-00205-AU	SHARDA Europe b.v.b.a.	WG	H	31.10.2019
TRICO	Repellents by smell of animal or plant origin/ sheep fat (64.600 g/l)	18-00341-AU	KWIZDA AGRO GmbH	EW	RE	31.08.2021
TRICHOMIL	Trichoderma harzianum strains T-22 and ITEM 908 (1.000x10^8 spor.g)	12-02-1263	JOZEF DRIMAL - BIOMO, spol. s r.o	SC	F	30.04.2019
TRIMAX 50 SG	Tribenuron (aka metometuron) (482.300 g/kg)	17-11-1899	INNVIGO SP. Z O.O.	SG	H	31.10.2019
TRIMMER	Tribenuron (aka metometuron) (482.000 g/kg) CIPAC: methyl (500.000 g/kg)	15-11-1650	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	WG	H	31.10.2019
TRINEPAK	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (222.200 g/l) CIPAC: ethyl (250.000 g/l)	18-00401-AU	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	MO	30.04.2020
TRINET P	Alpha-Cypermethrin (aka alphamethrin) (1.570 g/l)	15-05-1634	BASF Slovensko, spol. s r.o.	XX	I	31.07.2020
TRINITY	Diflufenican (40.000 g/l),Chlorotoluron (250.000 g/l),Pendimethalin (300.000 g/l)	16-11-1807	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	31.07.2019
TRIPALI	Florasulam (105.000 g/kg),Metsulfuron-methyl (83.000 g/kg),Tribenuron (aka metometuron) (80.000 g/kg) CIPAC: methyl (83.000 g/kg)	18-00355-AU	FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	WG	H	31.12.2021
TRISTAR 50 SG	Tribenuron (aka metometuron) (482.300 g/kg)	17-11-1900	INNVIGO Sp. z o.o.	SG	H	31.10.2019
TRITER 050 FS	Triticonazole (50.000 g/l)	18-00417-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	FS	F	30.04.2020
TROY 480	Bentazone (480.000 g/l)	15-11-1648	UPL EUROPE LTD.	SL	H	30.06.2019
TRUSTEE HI-AKTIV	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (490.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (661.200 g/l)	12-11-1289	BARCLAY CHEMICHALS LTD.	SL	H	31.12.2023
TUBOSAN	Tebuconazole (250.000 g/l)	16-02-1849	GLOBACHEM N.V.,	EW	F	31.08.2019
TWISTER	Ethofumesate (150.000 g/l),Metamitron (350.000 g/l)	15-11-1643	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	31.07.2022
TYTAN 75 SG	Metsulfuron-methyl (68.000 g/kg),Thifensulfuron-methyl (628.000 g/kg)	17-11-1889	INNVIGO SP. Z O.O.	SG	H	09.08.2022
U 46 M FLUID	MCPA (500.000 g/l)	11-11-1193	NUFARM GmbH & Co KG	SL	H	31.10.2020
VALDOR FLEX	Diflufenican (360.000 g/kg),Iodosulfuron (9.320 g/kg)	18-00301-AU	Bayer, spol. s r.o	WG	H	31.10.2023
VARIANO XPRO	Bixafen (40.000 g/l),Fluoxastrobin (50.000 g/l),Prothioconazole (100.000 g/l)	15-02-1528	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.07.2019
VAZTAK 10 EC	Alpha-Cypermethrin (aka alphamethrin) (100.000 g/l)	12-05-1310	BASF Slovensko, spol. s r.o.	EC	I	31.07.2019
VAZTAK ACTIVE	Alpha-Cypermethrin (aka alphamethrin) (50.000 g/l)	13-05-1387	BASF Slovensko, spol. s r.o.	ME	I	31.07.2019
VENDETTA	Azoxystrobin (150.000 g/l),Fluazinam (375.000 g/l)	16-02-1837	CHEMINOVA A/S	SC	F	28.02.2020

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
VENZAR 500 SC	Lenacil (500.000 g/l)	16-11-1705	FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	SC	H	31.12.2019
VERSUS EXTRA	Quartz sand (300.000 g/kg)	14-09-1472	FLÜGEL GmbH, OT Nienstedt	PA	RE	31.08.2020
VERTIMEC 018 EC	Abamectin (aka avermectin) (18.000 g/l)	06-05-0817	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	I	30.04.2019
VERTISAN	Penthiopyrad (200.000 g/l)	16-02-1722	DuPont CZ s.r.o	EC	F	30.04.2025
VESTICOR	Chlorantraniliprole (200.000 g/l)	18-00407-AU	FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	SC	I	30.04.2025
VIBRANCE DUO 50 FS	Fludioxonil (25.000 g/l),Sedaxane (25.000 g/l)	17-00033-AU	Syngenta Slovakia s.r.o.	FS	F	31.10.2019
VIBRANCE STAR	Fludioxonil (25.000 g/l),Sedaxane (25.000 g/l),Triticonazole (20.000 g/l)	18-00347-AU	Syngenta Slovakia s.r.o.	FS	F	30.04.2020
VIBRANCE STAR 70 FS	Fludioxonil (25.000 g/l),Sedaxane (25.000 g/l),Triticonazole (20.000 g/l)	18-00348-AU	Syngenta Slovakia s.r.o.	FS	F	30.04.2020
VINCARE	Benthiavalicarb (17.500 g/kg),Folpet (500.000 g/kg)	15-02-1671	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	WG	F	31.07.2019
VINOSTAR	Dimethomorph (113.000 g/kg),Folpet (600.000 g/kg)	15-02-1520	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	WG	F	31.07.2019
VITISAN	Potassium hydrogen carbonate (994.900 g/kg)	17-00005-AU	BIOFA AG	SP	F	31.08.2020
VIVANDO	Metrafenone (500.000 g/l)	09-02-1065	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SC	F	30.04.2019
VIVENDI 200	Clopyralid (200.000 g/l)	14-11-1451	UPL EUROPE LTD.	SL	H	30.04.2019
VONDOZEB 75 WG	Mancozeb (750.000 g/kg)	17-00153-AU	UPL EUROPE LTD.	WG	F	31.01.2021
VULKAN	Flumioxazin (500.000 g/kg)	09-11-1074	SUMITO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S., Parc d'affaires de Crécy	WP	H	30.06.2019
WAM EXTRA	Quartz sand (300.000 g/kg)	15-09-1627	WITASEK PFLANZENSCHUTZ GmbH	PA	RE	31.08.2020
WING P	Dimethenamid-P (212.500 g/l),Pendimethalin (250.000 g/l)	09-11-1054	BASF Slovensko, spol. s r.o.	EC	H	31.07.2019
XIREN	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-05-1784	LONZA Cologne GmbH	GB	ML	31.05.2022
YAMATO	Tetraconazole (70.000 g/l),Thiophanate-methyl (233.000 g/l)	15-02-1635	Sumi Agro Czech s.r.o.	SE	F	31.10.2019
YOROI	Acetamiprid (200.000 g/kg)	18-00313-AU	NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH	SP	I	30.04.2019
ZAMIR 40 EW	Prochloraz (267.000 g/l),Tebuconazole (133.000 g/l)	18-00316-AU	NUFARM GmbH & Co KG	EW	F	31.08.2019
ZANTARA	Bixafen (50.000 g/l),Tebuconazole (166.000 g/l)	16-02-1764	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.08.2020
ZATO 50 WG	Trifloxystrobin (500.000 g/kg)	01-02-0586	Bayer, spol. s r.o	WG	F	31.07.2019
ZEAGRAN 340 SE	Bromoxynil (90.000 g/l),Terbuthylazine (250.000 g/l)	09-11-1063	NUFARM GmbH & Co KG	SE	H	31.07.2020
ZETROLA	Propaquizafop (100.000 g/l)	17-00165-AU	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	H	30.11.2022
ZYPAR	Cloquintocet mexyl (6.000 g/l),Florasulam (5.000 g/l),Halauxifen-methyl (6.250 g/l)	17-00141-AU	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	OD	H	05.08.2026

1.6 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Form ulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	10-MB-0679	FLORASERVIS spol. s r.o.	EC	H	30.11.2019
ALIETTE 80 WG	Fosetyl (248.500 g/kg) CIPAC: Al3+ (800.000 g/kg)	12-MB-0694	FLORASERVIS spol. s r.o.	WG	F	30.04.2020
APOLLO 50 SC	Clofentezine (500.000 g/l)	03-MB-0561	FLORASERVIS spol. s r.o.	SC	I	31.12.2019
ASKON	Azoxystrobin (200.000 g/l),Difenoconazole (125.000 g/l)	15-MB-1662	FLORASERVIS spol. s r.o.	SC	F	31.12.2019
ATONIK	Sodium 5-nitroguaiacolate (1.000 g/l),Sodium o-nitrophenolate (2.000 g/l),Sodium p-nitrophenolate (3.000 g/l)	97-MB-0197	FLORASERVIS spol. s r.o.	SL	MO	31.10.2019
BOFIX	Clopyralid (20.000 g/l),Fluroxypyr (40.000 g/l),MCPA (200.000 g/l)	98-MB-0232	FLORASERVIS spol. s r.o.	EW	H	31.10.2019
BUZZIN	Metribuzin (700.000 g/kg)	18-00212-MB	SHARDA Europe b.v.b.a.	WG	H	31.07.2019
CABRIO TOP	Metiram (550.000 g/kg),Pyraclostrobin (50.000 g/kg)	06-MB-0623	FLORASERVIS spol. s r.o.	WG	F	31.01.2021
CANTUS	Boscalid (500.000 g/kg)	08-MB-0669	FLORASERVIS spol. s r.o.	WG	F	31.07.2020
COSMIC	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (480.000 g/l)	10-MB-0686	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.	SL	H	31.12.2023
CUPROXAT SC	Tribasic copper sulfate (345.000 g/l)	97-MB-0192	FLORASERVIS spol. s r.o.	SC	F	31.01.2020
DECIS AL	Deltamethrin (7.500x10^{-3} g/l)	17-00151-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	AL	I	31.10.2019
DECIS PROTECH	Deltamethrin (15.000 g/l)	17-00162-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	EW	I	31.10.2019
DESIMO DUO	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-MB-1828	LONZA Cologne GmbH	GB	ML	31.05.2022
DICOPUR M 750	MCPA (750.000 g/l)	12-MB-0692	FLORASERVIS spol. s r.o.	SL	H	31.10.2019
DYNALI	Cyflufenamid (30.000 g/l),Difenoconazole (60.000 g/l)	14-MB-1483	FLORASERVIS spol. s r.o.	DC	F	31.12.2019
DYNALI	Cyflufenamid (30.000 g/l),Difenoconazole (60.000 g/l)	13-MB-1346	Syngenta Slovakia s.r.o.	DC	F	31.12.2020
FERRAMOL COMPACT	Ferric phosphate (19.800 g/kg)	16-MB-1766	W.NEUDORFF GMBH KG	GB	ML	31.12.2030
FERRIMAX	Ferric phosphate (8.100 g/kg)	18-00412-MB	DE SANGOSEE SA	RB	ML	31.12.2031
FOLICUR AL	Tebuconazole (125.000x10^{-3} g/l),Trifloxystrobin (125.000x10^{-3} g/l)	17-00159-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	AL	F	01.04.2021
FOLICUR koncentrát	Tebuconazole (25.000 g/l)	18-00185-MB	SBM-FORMULATION	SE	F	31.08.2020
GLYFOGAN SUPER	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (485.800 g/l)	17-00067-MB	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SL	H	31.12.2023
GRANULAX - proti slimákom	Metaldehyde (30.000 g/kg)	17-MB-1912	LONZA Cologne GmbH	GB	ML	31.05.2022
HERBICLEAN AL	Capric acid (CAS 334-48-5) (12.000 g/l),Caprylic acid (CAS 124-07-2) (17.700 g/l)	18-00295-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	AL	H	31.08.2021
CHAMPION 50 WG	Copper hydroxide (770.000 g/kg)	18-00335-MB	FLORASERVIS spol. s r.o.	WG	F	31.01.2020
CHORUS 50 WG	Cyprodinil (500.000 g/kg)	16-MB-1725	FLORASERVIS spol. s r.o.	WG	F	31.12.2019
INFINITO SC	Fluopicolide (62.500 g/l),Propamocarb (523.600 g/l)	18-00334-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SC	F	31.07.2020

1.6 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
INTEGRO	Methoxyfenozide (240.000 g/l)	06-MB-0640	FLORASERVIS spol. s r.o.	SC	I	31.07.2019
IQ-CRYSTAL	Quinoxyfen (250.000 g/l)	00-MB-0429	FLORASERVIS spol. s r.o.	SC	F	30.04.2020
KAPAZIN	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (480.000 g/l)	10-MB-0684	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.	SL	H	31.12.2023
KAPUT GREEN	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (483.000 g/l)	17-MB-1902	FLORASERVIS spol. s r.o.	SL	H	31.12.2023
KARATE ZEON 5 CS	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	11-MB-0688	FLORASERVIS spol. s r.o.	CS	I	31.12.2021
KEEPER ZAHRADA	Diflufenican (40.000 g/l),Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (250.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (337.500 g/l)	18-00230-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SC	H	31.12.2023
KOCIDE 2000	Copper hydroxide (538.000 g/kg)	08-MB-0660	FLORASERVIS spol. s r.o.	WG	F	31.01.2020
KUMULUS WG	Sulphur (800.000 g/kg)	00-MB-0419	FLORASERVIS spol. s r.o.	WG	F	31.12.2019
KUPRIKOL 50	Copper oxychloride (840.000 g/kg)	07-MB-0645	FLORASERVIS spol. s r.o.	WP	F	31.01.2020
LEPINOX PLUS	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki str (375.000 g/kg)	17-00078-MB	CBC (Europe) S.r.l.	WP	I	30.04.2020
LIMA ORO	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-MB-1851	SHARDA Europe b.v.b.a.	GB	ML	31.05.2022
LIMA ORO 5%	Metaldehyde (50.000 g/kg)	15-MB-1697	SHARDA Europe b.v.b.a.	GB	ML	31.05.2022
LIMANISH PREMIUM	-	16-MB-1811	DE SANGOSEE SA	GB	ML	31.05.2022
LONTREL 300	Clopyralid (300.000 g/l)	97-MB-0190	FLORASERVIS spol. s r.o.	SL	H	30.04.2020
MAVRIK 2 F	tau-Fluvalinate (240.000 g/l)	17-MB-1873	FLORASERVIS spol. s r.o.	EW	I	31.05.2022
METAREX M	Metaldehyde (25.400 g/kg)	15-MB-1510	DE SANGOSEE SA	RB	ML	31.05.2022
MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	99-MB-0296	FLORASERVIS spol. s r.o.	SP	I	30.04.2019
MULTIROSE	Deltamethrin (0.500 g/l),Tebuconazole (10.000 g/l)	18-00353-MB	Bayer, spol. s r.o	SE	F,I	31.10.2019
NEEMAZAL_T_S	Azadirachtin (10.600 g/l)	14-05-1466	TRIFOLIO-M GmbH	EC	I	31.12.2023
NISSORUN 10 WP	Hexythiazox (100.000 g/kg)	17-MB-1913	NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH	WP	I	31.05.2021
ORTUS 5SC	Fenpyroximate (51.200 g/l)	17-00017-MB	Nichino Europe Co., Ltd.	SC	I	30.04.2019
ORVEGO	Ametoctradin (300.000 g/l),Dimethomorph (225.000 g/l)	17-00064-MB	FLORASERVIS spol. s r.o.	SC	F	31.07.2024
PLANTELLA ARION+	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-MB-1852	SHARDA Europe b.v.b.a.	GB	ML	31.05.2022
POLYRAM WG	Metiram (700.000 g/kg)	18-00224-MB	FLORASERVIS spol. s r.o.	WG	F	31.01.2020
PREVICUR ENERGY	Fosetyl (310.000 g/l),Propamocarb (530.000 g/l)	17-00158-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SC	F	30.04.2019
PROLECTUS	Fenpyrazamine (500.000 g/kg)	15-MB-1695	SUMITO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S., Parc d'affaires de Crécy	WG	F	31.12.2022
PROFILER WG	Fluopicolide (44.400 g/kg),Fosetyl (207.100 g/kg) CIPAC: Al3+ (666.700 g/kg)	10-MB-0678	FLORASERVIS spol. s r.o.	WG	F	30.04.2020
QUALY 300 EC	Cyprodinil (300.000 g/l)	16-MB-1806	FLORASERVIS spol. s r.o.	EC	F	30.04.2019
RELDAN 22	Chlorpyrifos-methyl (225.000 g/l)	11-MB-0689	FLORASERVIS spol. s r.o.	EC	I	31.01.2020
REVUS 250 SC	Mandipropamid (250.000 g/l)	10-MB-0682	FLORASERVIS spol. s r.o.	SC	F	31.07.2024
ROUNDUP AKTIV	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (170.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (229.000 g/l)	10-MB-0675	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023

1.6 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ	Form ulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
ROUNDUP BIAKTIV	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (486.000 g/l)	97-MB-0226	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023
ROUNDUP BIAKTIV PLUS	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: K+ (441.000 g/l)	17-00156-MB	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023
ROUNDUP EXPRES 6H	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (7.200 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (9.700 g/l)	13-MB-1378	Monsanto Slovakia, s.r.o.	AL	H	31.12.2023
ROUNDUP FLEXI	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (170.000 g/l) CIPAC: K+ (208.000 g/l)	16-MB-1760	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023
ROUNDUP MAX	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: K+ (441.000 g/l)	16-MB-1750	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2023
SCORE	Difenoconazole (250.000 g/l)	17-00125-MB	FLORASERVIS spol. s r.o.	EC	F	31.12.2019
SENCOR LIQUID	Metribuzin (600.000 g/l)	14-11-1480	Bayer, spol. s r.o	SC	H	09.12.2022
SENCOR LIQUID	Metribuzin (600.000 g/l)	17-00160-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SL	H	09.12.2022
SIGNUM	Boscalid (267.000 g/kg),Pyraclostrobin (67.000 g/kg)	08-MB-0670	FLORASERVIS spol. s r.o.	WG	F	31.07.2020
SLIMAX	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-MB-1829	LONZA Cologne GmbH	GB	ML	31.05.2022
SPINTOR	Spinosad (240.000 g/l)	08-MB-0665	FLORASERVIS spol. s r.o.	SC	I	30.04.2020
STOMP AQUA	Pendimethalin (455.000 g/l)	17-00103-MB	FLORASERVIS spol. s r.o.	CS	H	31.07.2019
SUPER CHAMPION K	Deltamethrin (0.030 g/kg)	06-MB-0628	ADLENKA s.r.o.	EW	I	31.10.2019
SYLLIT 65	Dodine (0.650 g/kg)	96-MB-0116	FLORASERVIS spol. s r.o.	WP	F	31.05.2021
TELDOR 500 SC	Fenhexamid (500.000 g/l)	18-00359-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SC	F	31.10.2021
THIOVIT JET	Sulphur (800.000 g/kg)	96-MB-0132	FLORASERVIS spol. s r.o.	WG	F	31.12.2019
TOPAS 100 EC	Penconazole (100.000 g/l)	93-MB-0020	FLORASERVIS spol. s r.o.	EC	F	31.12.2019
TOUCHDOWN SYSTEM 4	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	04-MB-0585	FLORASERVIS spol. s r.o.	SL	H	31.12.2023
TRAVIN	Clopyralid (0.800 g/kg),Fluroxypyr (0.670 g/kg)	16-MB-1823	AGRO CS Slovakia, a.s.	GR	H	30.04.2019
VERTIMEC 018 EC	Abamectin (aka avermectin) (18.000 g/l)	05-MB-0614	FLORASERVIS spol. s r.o.	EC	I	30.04.2020
VIVANDO	Metrafenone (500.000 g/l)	10-MB-0676	FLORASERVIS spol. s r.o.	SC	F	30.04.2020

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

1.7.1 Paralelné prípravky na profesionálne použitie

1.7.1.1 Paralelné prípravky na profesionálne použitie povolené pre uvedenie na trh

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľpovolenia	Form ulácia	Funkcia	Platnosť povolenia
A-abameN	VERTIMEC 018 EC	Abamectin (aka avermectin) (18.000 g/l)	18-00273-PO	HMpG GmbH,	EC	I	30.04.2019
A-azoxyN	TAZER 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	18-00269-PO	HMpG GmbH,	SC	F	31.12.2021
A-azoxyN-I	TAZER 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	18-00272-PO	HMpG GmbH,	SC	F	31.12.2021
ABAMEC 18 EC	VERTIMEC 018 EC	Abamectin (aka avermectin) (18.000 g/l)	16-PD-0696	Realchemie Trading B.V.	EC	I	30.04.2019
ACTER 400 SC	SHARPEN 40 SC	Pendimethalin (400.000 g/l)	18-00389-PO	MV-Servis s. r. o.,	SC	H	31.07.2023
ADEPT	SPORTAK HF	Prochloraz (450.000 g/l)	13-PD-0470	DuPont CZ s.r.o	EC	F	31.12.2021
A-diflufeN-II	DIFLANIL 500 SC	Diflufenican (500.000 g/l)	18-00225-PO	HMpG GmbH,	SC	H	31.12.2019
A-diflufeN-IV	LEGATO 500 SC	Diflufenican (500.000 g/l)	18-00374-PO	HMpG GmbH,	SC	H	31.12.2019
A-diquaN	DESIKAT 20 SL	Diquat (dibromide) (200.000 g/l) CIPAC: dibromide (374.000 g/l)	18-00337-PO	HMpG GmbH,	SL	H	30.06.2019
ADROIT	OPUS	Epoxiconazole (125.000 g/l)	13-PD-0471	DuPont CZ s.r.o	SC	F	30.04.2019
AGRI CCC - 750 SL	RETACEL EXTRA R 68	Chlormequat (750.000 g/l)	17-00040-PO	AgriStar - agrochemicals s.r.o.	SL	MO	30.11.2019
AGRIMITRON 700 SC	BETTIX 700 SC	Metamitron (700.000 g/l)	18-00282-PO	AgriStar - agrochemicals s.r.o.	SC	H	31.08.2019
AKILL	AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	15-PD-0602	LTT CROPS LTD	EC	H	30.11.2019
AMCEL	RETACEL EXTRA R 68	Chlormequat (582.000 g/l) CIPAC: Cl- (750.000 g/l)	17-00139-PO	AM-AGRO s. r. o.	SL	MO	30.11.2019
A-metamiN-I	BETTIX 700 SC	Metamitron (700.000 g/l)	18-00200-PO	HMpG GmbH,	SC	H	31.08.2019
A-metamiN-II	BETTIX 700 SC	Metamitron (700.000 g/l)	18-00206-PO	HMpG GmbH,	SC	H	31.08.2019
A-metaquiN-I	SULTAN TOP	Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (125.000 g/l)	18-00213-PO	HMpG GmbH,	SC	H	31.07.2019
A-metaquiN-II	SULTAN TOP	Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (125.000 g/l)	18-00377-PO	HMpG GmbH,	SC	H	31.07.2019
A-metaquiN-III	SULTAN TOP	Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (125.000 g/l)	18-00201-PO	HMpG GmbH,	SC	H	31.07.2019
A-metaquiN-IV	SULTAN TOP	Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (125.000 g/l)	18-00183-PO	HMpG GmbH,	SC	H	31.07.2019
A-metaquiN-V	SULTAN TOP	Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (125.000 g/l)	18-00314-PO	HMpG GmbH,	SC	H	31.07.2019

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľpovolenia	Form ulácia	Funkcia	Platnosť povolenia
AMIRAL	CORELLO	Pyroxsulam (75.000 g/kg)	16-PD-0700	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	WG	H	30.04.2025
A-mixtraN 280	MIRADOR XTRA	Azoxystrobin (200.000 g/l),Cyproconazole (80.000 g/l)	18-00256-PO	HMpG GmbH,	SC	F	30.06.2022
ANISTA	AMISTAR	Azoxystrobin (250.000 g/l)	15-PD-0576	LTT CROPS LTD	SC	F	31.12.2021
A-phenmeN	BETASANA SC	Phenmedipham (160.000 g/l)	18-00175-PO	HMpG GmbH,	SC	H	31.07.2019
A-phenmeN-I	BETASANA SC	Phenmedipham (160.000 g/l)	18-00291-PO	HMpG GmbH,	SC	H	31.07.2019
A-prochloraN-II	FAXER	Prochloraz (450.000 g/l)	19-00426-PO	HMpG GmbH,	EC	F	31.12.2022
A-propaN	AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	18-00244-PO	HMpG GmbH,	EC	H	30.11.2019
A-PROQUIN	TALIUS 20 EC	Proquinazid (200.000 g/l)	18-00372-PO	HMpG GmbH,	EC	F	31.07.2020
APYROS	MONITOR 75 WG	Sulfosulfuron (750.000 g/kg)	18-00186-PO	Sumi Agro Czech s.r.o.	WG	H	31.12.2021
ASTROBIN	AZAKA	Azoxystrobin (250.000 g/l)	17-PD-0708	Realchemie Trading B.V.	SC	F	31.12.2022
A-tebucoN-I	TEBUCUR 250 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	18-00289-PO	HMpG GmbH,	EW	F	31.08.2019
A-tebucoN-III	ORIUS 25 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	18-00296-PO	HMpG GmbH,	EW	F	31.08.2019
ATLAS S	TALIUS 20 EC	Proquinazid (200.000 g/l)	19-00424-PO	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	EC	F	31.07.2020
AXOL	COMRADE	Azoxystrobin (200.000 g/l),Cyproconazole (80.000 g/l)	16-PD-0698	AGRASKO s.r.o.,	SC	F	31.05.2022
AZONACOL 280	MIRADOR XTRA	Azoxystrobin (200.000 g/l),Cyproconazole (80.000 g/l)	13-PD-0444	Realchemie Trading B.V.	EC	F	31.05.2021
AZONACOL 280	MIRADOR XTRA	Azoxystrobin (200.000 g/l),Cyproconazole (80.000 g/l)	16-PD-0693	Realchemie Trading B.V.	SC	F	30.06.2022
AZONACOL 280	MIRADOR XTRA	Azoxystrobin (200.000 g/l),Cyproconazole (80.000 g/l)	17-00018-PO	Realchemie Trading B.V.	SC	F	30.06.2022
AZOR EXTRA	MIRADOR XTRA	Azoxystrobin (200.000 g/l),Cyproconazole (80.000 g/l)	18-00229-PO	MJM AGRO SLOVAKIA s.r.o.	SC	F	30.06.2022
AZOXYSTAR	AMISTAR	Azoxystrobin (250.000 g/l)	13-PD-0575	KONAGRO, s.r.o.	SC	F	31.12.2021
AZOXYSTAR 250 SC	AMISTAR	Azoxystrobin (250.000 g/l)	17-00077-PO	AgriStar - agrochemicals s.r.o.	SC	F	31.12.2021
BALTAZAR	ZAMIR 40 EW	Prochloraz (267.000 g/l),Tebuconazole (133.000 g/l)	16-PD-0640	LTT CROPS LTD	EW	F	31.08.2019
BEETUP	SAFARI 50 WG	Triflusulfuron (485.760 g/kg)	12-PD-0331	ZENAGRO, s.r.o.	WG	H	31.12.2019
BES 500 WG	SAFARI 50 WG	Triflusulfuron (485.760 g/kg) CIPAC: methyl (500.000 g/kg)	14PD-0533	PROEURO Sp. z o.o.	WG	H	31.07.2019
BETARI	SAFARI 50 WG	Triflusulfuron (485.760 g/kg) CIPAC: methyl (500.000 g/kg)	12-PD-0341	Qenerika s.r.o.	WG	H	31.12.2019

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľpovolenia	Form ulácia	Funkcia	Platnosť povolenia
BUCON	MYSTIC	Tebuconazole (250.000 g/l)	15-PD-0604	F&N Agro Slovensko spol. s r.o	EC	F	31.08.2019
C C C	STABILAN	Chlormequat (581.590 g/l) CIPAC: Cl- (750.000 g/l)	13-PD-0435	ORAGRO-Z, s.r.o.	SL	MO	30.11.2019
CCC 745 SL	RETACEL EXTRA R 68	Chlormequat (720.000 g/l)	14-PD-0545	AGROFERT, a.s., organizačná zložka Agrochémia	SL	MO	30.11.2019
CC-QUAT 750 SL	STABILAN	Chlormequat (581.590 g/l) CIPAC: Cl- (750.000 g/l)	13-PD-0469	Realchemie Trading B.V.	SL	MO	30.11.2019
CC-QUAT 750 SL	STABILAN	Chlormequat (581.590 g/l) CIPAC: Cl- (750.000 g/l)	14-PD-0535	Realchemie Trading B.V.	SL	MO	30.11.2019
CERTAN 80 WG	MERPAN 80 WDG	Captan (800.000 g/l)	18-00375-PO	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	WG	F	31.07.2019
C-FURON	GLEAN 75 WG	Chlorsulfuron (750.000 g/kg)	13-PD-0473	Realchemie Trading B.V.	WG	H	31.12.2019
COLZAMID	DEVRINOL 45 F	Napropamide (450.000 g/l)	18-00285-PO	Sumi Agro Czech s.r.o.	SC	H	31.12.2020
DAULIS	LAUDIS OD	Tembotrione (44.000 g/l)	18-00226-PO	MJM AGRO SLOVAKIA s.r.o.	OD	H	30.04.2025
DEVRO	DEVRINOL 45 F	Napropamide (450.000 g/l)	14-PD-0515	ORAGRO-Z, s.r.o.	SC	H	31.12.2020
DINASTIA	DECIS EW 50	Deltamethrin (50.000 g/l)	18-00419-PO	Bayer, spol. s r.o	EW	I	31.10.2019
DION 700 WG	DELAN 700 WDG	Dithianon (700.000 g/kg)	16-PD-0695	Realchemie Trading B.V.	WG	F	31.05.2021
DMP 160	DESTOR	Desmedipham (160.000 g/l)	19-00425-PO	AM-AGRO s. r. o.	SE	H	31.07.2019
DRAGON NEW	REGLONE	Diquat (dibromide) (200.000 g/l) CIPAC: dibromide (374.000 g/l)	18-00414-PO	ZENAGRO, s.r.o.	SL	DE,H	30.06.2019
DUKE	PUMA EXTRA	Fenoxaprop-P (63.600 g/l) CIPAC: ethyl (69.000 g/l)	18-00333-PO	Bayer, spol. s r.o	EW	H	31.12.2019
EFICA 960 EC	DUAL GOLD 960 EC	S-Metolachlor (960.000 g/l)	17-00129-PO	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	H	31.07.2019
EPOXISTAR 125 SC	RUBRIC	Epoxiconazole (125.000 g/l)	17-00025-PO	AgriStar - agrochemicals s.r.o.	SC	F	30.04.2020
ETEFON 480 SL	CERONE 480	Ethephon (480.000 g/l)	18-00354-PO	AgriStar - agrochemicals s.r.o.	SL	MO	31.07.2019
FALKON	FALCON 460 EC	Spiroxamine (2580.000 g/l),Tebuconazole (167.000 g/l),Triadimenol (43.000 g/l)	13-PD-0427	ORAGRO-Z, s.r.o.	EC	F	31.08.2019
FINAL	QUAD-GLOB 200 SL	Diquat (dibromide) (200.000 g/l) CIPAC: dibromide (374.000 g/l)	18-00208-PO	Sumi Agro Czech s.r.o.	SL	DE,H	30.06.2019
GALEON 50 EC	GRAMINIS	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	17-00037-PO	AgriStar - agrochemicals s.r.o.	EC	H	30.11.2020
GILET	AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	12-PD-0353	ZENAGRO, s.r.o.	EC	H	30.11.2019
GILET Z	AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	14-PD-0522	ZENAGRO, s.r.o.	EC	H	30.11.2020
GOLDEN AZZOX 250 SC	AMISTAR	Azoxystrobin (250.000 g/l)	13-PD-0400	Goldengrass Ltd., Dickens House	SC	F	16.05.2021

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľpovolenia	Form ulácia	Funkcia	Platnosť povolenia
GOLDEN METRON 700 SC	GOLTIX TOP	Metamitron (700.000 g/l)	13-PD-0466	Goldengrass Ltd., Dickens House	SC	H	31.08.2019
GRANIS	AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	13-PD-0431	ORAGRO-Z, s.r.o.	EC	H	30.11.2019
GREEN BETA	BETASANA SC	Phenmedipham (160.000 g/l)	17-00155-PO	Green Point, spol. s.r.o.,	SC	H	31.07.2019
GREEN BRA 500	BRAVO 500	Chlorothalonil (500.000 g/l)	18-00189-PO	Green Point, spol. s.r.o.,	SC	F	31.10.2019
GREEN BULL	BULLDOCK 25 EC	Beta-Cyfluthrin (25.000 g/l)	18-00351-PO	Green Point, spol. s.r.o.,	EC	I	31.10.2020
GREEN BUTI	BUTISAN 400 SC	Metazachlor (400.000 g/l)	14-PD_0485	Green Point, spol. s.r.o.,	SC	H	31.07.2019
GREEN CCC	STABILAN	Chlormequat (750.000 g/l)	13-PD-0445	Green Point, spol. s.r.o.,	SL	MO	30.11.2019
GREEN DENGO	ADENGO SC	Isoxaflutole (225.000 g/l),Thiencarbazone (87.000 g/l) CIPAC: methyl (90.000 g/l)	17-00096-PO	Green Point, spol. s.r.o.,	SC	H	31.07.2019
GREEN LENA	VENZAR 500 SC	Lenacil (500.000 g/l)	18-00350-PO	Green Point, spol. s.r.o.,	SC	H	31.12.2019
GREEN LEO	LEOPARD 5 EC	Quizalofop-P (46.200 g/l) CIPAC: ethyl (50.000 g/l)	18-00195-PO	Green Point, spol. s.r.o.,	EC	H	30.11.2019
GREEN LION	SAFARI 50 WG	Triflusulfuron (500.000 g/kg)	16-PD-0697	Green Point, spol. s.r.o.,	WG	H	31.07.2019
GREEN NIFEN	BANDUR	Aclonifen (600.000 g/l)	17-PD-0722	Green Point, spol. s.r.o.,	SC	H	31.07.2020
GREEN PQF	AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	13-PD-0450	Green Point, spol. s.r.o.,	EC	H	30.11.2019
GREEN PRINCE	PRINCIPAL PLUS 66,5 WG	Dicamba (550.000 g/kg),Nicosulfuron (92.000 g/kg),Rimsulfuron (aka renriduron) (23.000 g/kg)	17-PD-0715	Green Point, spol. s.r.o.,	WG	H	30.04.2019
GREEN QUEEN	SULTAN TOP	Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (125.000 g/l)	17-PD-0704	Green Point, spol. s.r.o.,	SC	H	31.07.2019
GREEN RACE	RACER 25 EC	Flurochloridone (250.000 g/l)	13-PD-0455	Green Point, spol. s.r.o.,	EC	H	31.05.2021
GREEN STAR	AMISTAR	Azoxystrobin (250.000 g/l)	13-PD-0448	Green Point, spol. s.r.o.,	SC	F	16.05.2021
GREEN STROBIN	TAZER 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	18-00303-PO	Green Point, spol. s.r.o.,	SC	F	31.12.2021
GREEN SYRIUS	ORIUS 25 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	16-PD-0618	Green Point, spol. s.r.o.,	EW	F	31.08.2019
GREEN TETRION	LAUDIS OD	Tembotrione (44.000 g/l)	16-PD-0701	Green Point, spol. s.r.o.,	OD	H	30.04.2025
GREENFURY	FURY 10 EW	zeta-Cypermethrin (100.000 g/l)	13-PD-0449	Green Point, spol. s.r.o.,	EW	I	30.11.2019
GREENMI 45 EC	MIRAGE 45 EC	Prochloraz (450.000 g/l)	13-PD-0418	Green Point, spol. s.r.o.,	EC	F	31.12.2021
GREENTEBU 25 EW	ORIUS 25 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	13-PD-0432	Green Point, spol. s.r.o.,	EW	F	31.08.2019
GRODYL ULTRA	SEKATOR OD	Amidosulfuron (100.000 g/l) CIPAC: Na+ (106.000 g/l),Iodosulfuron (23.300 g/l) CIPAC: methyl sodium (25.000 g/l),Mefenpyr (212.400 g/l)	18-00345-PO	Bayer, spol. s r.o	OD	H	31.10.2023

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľpovolenia	Formulácia	Funkcia	Platnosť povolenia
		CIPAC: diethyl (250.000 g/l)					
CHEKKER ULTRA	SEKATOR OD	Amidosulfuron (100.000 g/l),Iodosulfuron (23.300 g/l),Mefenpyr (212.400 g/l)	18-00342-PO	Bayer, spol. s r.o	OD	H	31.10.2023
CHLORAZ 450	MIRAGE 45 EC	Prochloraz (450.000 g/l)	14-PD-0478	Realchemie Trading B.V.	EC	F	31.12.2021
iX-STAR	MIRADOR XTRA	Azoxystrobin (200.000 g/l)	12-PD-0357	ZENAGRO, s.r.o.	SC	F	31.05.2021
KUMULUS WG	KUMULUS WG	Sulphur (800.000 g/kg)	17-00144-PO	BS Vinařské potřeby	WG	F	31.12.2019
KUPRIKOL 50	KUPRIKOL 50	Copper oxychloride (840.000 g/kg)	18-00390-POMB	Nohel Garden s.r.o.	WP	F	31.01.2020
LAMBDOL	KARATE ZEON 5 CS	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	17-00029-PO	ORAGRO-Z, s.r.o.	CS	I	31.12.2021
LIGA	AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	18-00231-PO	MJM AGRO SLOVAKIA s.r.o.	EC	H	30.11.2019
LISTEGO	PULSAR 40	Imazamox (40.000 g/l)	17-00148-PO	Syngenta Slovakia s.r.o.	SL	H	31.07.2019
META 500	SULTAN 50 SC	Metazachlor (500.000 g/l)	15-PD-0583	Realchemie Trading B.V.	SC	H	31.07.2019
METAQUIN	BUTISAN STAR	Metazachlor (333.000 g/l),Quinmerac (83.000 g/l)	12-PD-0359	Realchemie Trading B.V.	SC	H	31.07.2019
METAQUIN-I	SULTAN TOP	Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (125.000 g/l)	17-00028-PO	Realchemie Trading B.V.	SC	H	31.07.2019
METAQUIN-I	SULTAN TOP	Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (125.000 g/l)	14-PD-0527	Realchemie Trading B.V.	SC	H	31.07.2019
METASYS	BETTIX 700 SC	Metamitron (700.000 g/l)	15-PD-0565	ISAS SK s.r.o.	SC	H	31.08.2019
METYS	BETTIX 700 SC	Metamitron (700.000 g/l)	15-PD-0560	ISAS SK s.r.o.	SC	H	31.08.2019
miraBELLA 450 EC	MIRAGE 45 EC	Prochloraz (450.000 g/l)	18-00399-PO	BELBA PLUS s.r.o.,	EC	F	31.12.2021
MIRZA	ZAMIR 40 EW	Prochloraz (267.000 g/l),Tebuconazole (133.000 g/l)	18-00236-PO	MJM AGRO SLOVAKIA s.r.o.	EW	F	31.08.2019
MITRON 700 SC	BETTIX 700 SC	Metamitron (700.000 g/l)	17-00071-PO	Realchemie Trading B.V.	SC	H	31.08.2019
MITRON 700 SC	BETTIX 700 SC	Metamitron (700.000 g/l)	14-PD-0528	Realchemie Trading B.V.	SC	H	31.08.2019
MJM CCC	RETACEL EXTRA R 68	Chlormequat (582.000 g/l)	18-00284-PO	MJM AGRO SLOVAKIA s.r.o.	SL	MO	30.11.2019
MJM PROTECT	PROTEUS 110 OD	Deltamethrin (10.000 g/l),Thiacloprid (100.000 g/l)	18-00267-PO	MJM AGRO SLOVAKIA s.r.o.	OD	I	30.11.2020
MOXFOREGUL	CERONE 480	Ethephon (480.000 g/l)	18-00182-PO	ORAGRO-Z, s.r.o.	SL	MO	31.07.2019
NECERO	CERONE 480	Ethephon (480.000 g/l)	18-00211-PO	MJM AGRO SLOVAKIA s.r.o.	SL	MO	31.07.2019
NICOMAYS 40 OD	PRIMERO	Nicosulfuron (40.000 g/l)	17-00038-PO	AgriStar - agrochemicals s.r.o.	OD	H	31.12.2019
OPUS TOP	TANGO SUPER	Epoxiconazole (84.000 g/l),Fenpropimorph (250.000 g/l)	17-PD-0707	Agro Aliance SK s.r.o.	SE	F	30.04.2019

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľpovolenia	Form ulácia	Funkcia	Platnosť povolenia
PASSAT	PULSAR 40	Imazamox (40.000 g/l)	18-00410-PO	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SL	H	31.07.2019
PENCO 100 EC	TOPAS 100 EC	Penconazole (100.000 g/l)	16-PD-0673	Realchemie Trading B.V.	EC	F	31.12.2019
PENDIFLEX 400	SHARPEN 40 SC	Pendimethalin (400.000 g/l)	19-00434-PO	Agro Aliance SK s.r.o.	SC	H	31.07.2023
PROCHLOR	MIRAGE 45 EC	Prochloraz (450.000 g/l)	12-PD-0361	ORAGRO-Z, s.r.o.	EC	F	31.12.2021
PROQUIN 200	TALIUS 20 EC	Proquinazid (200.000 g/l)	14-PD-0530	Realchemie Trading B.V.	EC	F	31.07.2020
PROTEG	MODDUS	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	18-00172-PO	Agro Aliance SK s.r.o.	EC	MO	30.04.2019
PROZAFOP 100	AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	17-PD-0718	Realchemie Trading B.V.	EC	H	30.11.2019
PROZAFOP 100	AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	13-PD-0443	Realchemie Trading B.V.	EC	H	30.11.2019
Q-BUKON	ORIUS 25 EW	Tebuconazole (250.000 g/kg)	12-PD-0380	Qenerika s.r.o.	WG	F	31.08.2019
Q-BUKON	ORIUS 25 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	12-PD-0372	Qenerika s.r.o.	EW	F	31.08.2019
Q-STAR	BUTISAN STAR	Metazachlor (333.000 g/l),Quinmerac (83.000 g/l)	11-PD-0292	Qenerika s.r.o.	SC	H	31.07.2019
QUIZA 50 EC	TARGA SUPER 5 EC	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	16-PD-0674	NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. (pôvodne NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L.)	EC	H	30.11.2019
QUIZA 50 EC	TARGA SUPER 5 EC	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	15-PD-0587	Realchemie Trading B.V.	EC	H	30.11.2019
RANFOR	CERONE 480	Ethephon (480.000 g/l)	17-00076-PO	Bayer, spol. s r.o	SL	MO	31.07.2019
RAPUS 500 SC	RAPSAN 500 SC	Metazachlor (500.000 g/l)	17-00122-PO	AgriStar - agrochemicals s.r.o.	SC	H	31.07.2020
RAPUS ULTRA	BUTISAN STAR	Metazachlor (333.000 g/l),Quinmerac (83.000 g/l)	18-00238-PO	AgriStar - agrochemicals s.r.o.	SC	H	31.07.2019
retaBELLA 750 SL	RETACEL EXTRA R 68	Chlormequat (582.000 g/l) CIPAC: Cl- (750.000 g/l)	18-00413-PO	BELBA PLUS s.r.o.,	SL	MO	30.11.2022
ROMBUS TRIO	FALCON 460 EC	Spiroxamine (250.000 g/l),Tebuconazole (167.000 g/l),Triadimenol (43.000 g/l)	12-PD-0318	Bayer, spol. s r.o	EC	F	31.08.2019
RWA DESIX 200	QUAD-GLOB 200 SL	Diquat (dibromide) (200.000 g/l) CIPAC: dibromide (374.000 g/l)	18-00258-PO	RWA SLOVAKIA spol. s.r.o.,	SL	DE,H	30.06.2019
RWA TEBUCCO 250	TEBUSHA 25% EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	18-00288-PO	RWA SLOVAKIA spol. s.r.o.,	EW	F	31.08.2020
RYS	LYNX	Tebuconazole (250.000 g/l)	18-00235-PO	MJM AGRO SLOVAKIA s.r.o.	EW	F	31.08.2020
SIRA 800 WG	KUMULUS WG	Sulphur (800.000 g/kg)	14-PD-0548	AGROFERT, a.s., organizačná zložka Agrochémia	WG	F	31.12.2019
SÍRA BL	SULFURUS	Sulphur (796.000 g/kg)	17-PD-0720	BIOCONT LABORATORY, SPOL. S R.O.	WG	F	31.12.2020
SIRUS	KUMULUS WG	Sulphur (800.000 g/kg)	16-PD-0657	Realchemie Trading B.V.	WG	F	31.12.2019

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľpovolenia	Form ulácia	Funkcia	Platnosť povolenia
STAR TAR	TOPAS 100 EC	Penconazole (100.000 g/l)	14-PD-0489	STAR AGRO Analyse und Handels GmbH	EC	F	31.12.2019
STAR TEBUTRIAMINE	FALCON 460 EC	Spiroxamine (250.000 g/l),Tebuconazole (167.000 g/l),Triadimenol (43.000 g/l)	12-PD-0334	STAR AGRO Analyse und Handels GmbH	EC	F	31.08.2019
STAR TEMBO	LAUDIS OD	Tembotrione (44.000 g/l)	16-PD-0682	Bayer, spol. s r.o	OD	H	30.04.2025
STAR WEED	AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	14-PD-0504	STAR AGRO Analyse und Handels GmbH	EC	H	30.11.2019
STROBIK	AMISTAR	Azoxystrobin (250.000 g/l)	12-PD-0363	ORAGRO-Z, s.r.o.	SC	F	16.05.2021
STROBIN	AMISTAR	Azoxystrobin (250.000 g/l)	14-PD-0543	Realchemie Trading B.V.	SC	F	16.05.2021
SUGARI	SAFARI 50 WG	Triflusulfuron (485.760 g/kg)	19-00466-PO	MV-Servis s. r. o.,	WG	H	31.07.2019
SYNBETAN D 160	DESTOR	Desmedipham (160.000 g/l)	19-00422-PO	AGROFERT, a.s., organizačná zložka Agrochémia	SE	H	31.07.2019
SYNBETAN P 160	FENIFAN	Phenmedipham (160.000 g/l)	18-00207-PO	AGROFERT, a.s., organizačná zložka Agrochémia	SC	H	31.07.2019
TEBU 250	HORIZON 250 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	17-00046-PO	Realchemie Trading B.V.	EW	F	31.08.2020
TEBUCON 250 EW	ORIUS 25 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	15-PD-0556	AGROFERT, a.s., organizačná zložka Agrochémia	EW	F	31.08.2019
TEBUKON	ORIUS 25 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	14-PD-0536	ORAGRO-Z, s.r.o.	EW	F	31.08.2019
TEBUMAX 250 EW	TEBUCUR 250 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	17-00097-PO	AgriStar - agrochemicals s.r.o.	EW	F	31.08.2019
TEBUNOL 250 EW	TEBUCUR 250 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	17-PD-0724	Realchemie Trading B.V.	EW	F	31.08.2019
TEMBO	LAUDIS OD	Tembotrione (44.000 g/l)	16-PD-0642	Realchemie Trading B.V.	OD	H	30.04.2025
THIANON 700 WDG	DELAN 700 WDG	Dithianon (700.000 g/kg)	17-00051-PO	Realchemie Trading B.V.	WG	F	31.05.2022
THIANON 700 WDG	DELAN 700 WDG	Dithianon (700.000 g/kg)	17-00042-PO	Realchemie Trading B.V.	WG	F	31.05.2022
THIFEN	REFINE 50 SX	Thifensulfuron-methyl (500.000 g/kg)	19-00464-PO	MV-Servis s. r. o.,	SG	H	30.06.2023
THIOCONAZOL 497	DUETT TOP	Epoxiconazole (187.000 g/l),Thiophanate-methyl (310.000 g/l)	16-PD-0688	Realchemie Trading B.V.	SC	F	29.12.2023
TRINEXYL 175	OPTIMUS	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (175.000 g/l)	17-00043-PO	Realchemie Trading B.V.	EC	MO	30.04.2019
XAPAC 250	MOXA	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	17-00066-PO	Realchemie Trading B.V.	EC	MO	30.04.2019
XYSTRO 250 SC	TAZER 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	17-00041-PO	Realchemie Trading B.V.	SC	F	31.12.2021
ZAFIR 40 EW	ZAMIR 40 EW	Prochloraz (267.000 g/l),Tebuconazole (133.000 g/l)	12-PD-0371	Green Point, spol. s.r.o.,	EW	F	31.08.2019
ZENNZAR	VENZAR 500 SC	Lenacil (500.000 g/l)	18-00234-PO	ZENAGRO, s.r.o.	SC	H	31.12.2019
ZETTA	FURY 10 EW	zeta-Cypermethrin (100.000 g/l)	15-PD-0579	ZENAGRO, s.r.o.	EW	I	30.11.2019
ZETTIX	GOLTIX TOP	Metamitron (700.000 g/l)	16-PD-0625	ZENAGRO, s.r.o.	SC	H	31.08.2019

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľpovolenia	Form ulácia	Funkcia	Platnosť povolenia
ZETTIX NEW	BETTIX 700 SC	Metamitron (700.000 g/l)	16-PD-0632	ZENAGRO, s.r.o.	SC	H	31.08.2019

1.7.1.2 Paralelné prípravky na profesionálne použitie povolené pre uvedenie prípravku na osobnú spotrebu

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľpovolenia	Form ulácia	Funkcia	Platnosť povolenia
AGIL - S	AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	18-00392-POOS	TOMAK s.r.o.	EC	H	30.11.2019
AGIL 100 EC	AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	14-PD-0490-VP	VINICA a. s.	EC	H	30.11.2019
AGIL 100 EC	AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	12-PD-0355-VP	Green Point, spol. s.r.o.,	EC	H	30.11.2019
AGIL-S 100 EC	AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	16-PD-0648-VP	H+H Unipo, spol. s r. o.	EC	H	30.11.2019
AMEGA 360	AMEGA	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	19-00439-POOS	TOMAK s.r.o.	SL	H	31.12.2023
AMISTAR	AMISTAR	Azoxystrobin (250.000 g/l)	11-PD-0301-VP	AGROMAČAJ a.s.	SC	F	16.05.2021
AMISTAR	AMISTAR	Azoxystrobin (250.000 g/l)	13-PD-0423-VP	Green Point, spol. s.r.o.,	SC	F	16.05.2021
BASTA 150 SL	BASTA 15	Glufosinate (150.000 g/l)	17-00147-POOS	Chateau Modra a.s.	SL	H	31.07.2019
BISCAYA 240 OD	BISCAYA 240 OD	Thiacloprid (240.000 g/l)	18-00312-POOS	VINICA a. s.	OD	I	30.04.2020
BUTISAN 400 SC	BUTISAN 400 SC	Metazachlor (400.000 g/l)	16-PD-0654-VP	VINICA a. s.	SC	H	31.07.2019
BUTISAN GOLD	BUTISAN MAX	Dimethenamid-P (200.000 g/l),Metazachlor (200.000 g/l),Quinmerac (100.000 g/l)	18-00365-POOS	TOMAK s.r.o.	SE	H	31.10.2019
CERONE	CERONE 480	Ethephon (480.000 g/l)	17-00123-POOS	AGROMAČAJ a.s.	SL	MO	31.07.2019
CERONE 480 SL	CERONE 480	Ethephon (480.000 g/l)	18-00369-POOS	VINICA a. s.	SL	MO	31.07.2019
CERONE 480 SL	CERONE 480	Ethephon (480.000 g/l)	18-00349-POOS	H+H Unipo, spol. s r. o.	SL	MO	31.07.2019
DEBUT	SAFARI 50 WG	Triflusulfuron (485.760 g/kg)	12-PD-0304-VP	AGROMAČAJ a.s.	WG	H	31.12.2019
FURY 100 EW	FURY 10 EW	zeta-Cypermethrin (100.000 g/l)	13-PD-0394-VP	Green Point, spol. s.r.o.,	EW	I	30.11.2019
KARATE ZEON 050 CS	KARATE ZEON 5 CS	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	17-00050-POOS	H+H Unipo, spol. s r. o.	CS	I	31.12.2021
KARATE ZEON 050 CS	KARATE ZEON 5 CS	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	18-00254-POOS	H+H Unipo, spol. s r. o.	CS	I	31.12.2021
KARATE ZEON 050 CS	KARATE ZEON 5 CS	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	18-00300-POOS	VINICA a. s.	CS	I	31.12.2021
KUMULUS TECNO	KUMULUS WG	Sulphur (800.000 g/kg)	13-PD-0385-VP	FRUCTOP, s.r.o.	WG	F	31.12.2019
KUMULUS WG	KUMULUS WG	Sulphur (800.000 g/kg)	15-PD-0566-VP	VÍNO NATURAL DOMIN & KUŠICKÝ	WG	F	31.12.2019
KUMULUS WG	KUMULUS WG	Sulphur (800.000 g/kg)	15-PD-0567-VP	VINOHRAD MK	WG	F	31.12.2019
LANCET PLUS 125 WG	HURICANE	Aminopyralid (50.000	16-PD-0636-VP	H+H Unipo, spol. s r. o.	WG	H	30.04.2025

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľpovolenia	Form ulácia	Funkcia	Platnosť povolenia
		g/kg),Florasulam (25.000 g/kg),Pyroxsulam (50.000 g/kg)					
LANCET PLUS 125 WG	HURICANE	Aminopyralid (50.000 g/kg),Florasulam (25.000 g/kg),Pyroxsulam (50.000 g/kg)	16-PD-0659-VP	VINICA a. s.	WG	H	30.04.2025
LAUDIS 44 OD	LAUDIS OD	Tembotrione (44.000 g/l)	16-PD-0652-VP	VINICA a. s.	OD	H	30.04.2025
LONTREL 300 SL	LONTREL 300	Clopyralid (300.000 g/l)	17-00117-POOS	VINICA a. s.	SL	H	30.04.2019
MIRAGE 450 EC	MIRAGE 45 EC	Prochloraz (450.000 g/l)	13-PD-0412-VP	Green Point, spol. s.r.o.,	EC	F	31.12.2021
MODDUS 250 EC	MODDUS	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	18-00248-POOS	H+H Unipo, spol. s r. o.	EC	MO	30.04.2019
MODDUS 250 EC	MODDUS	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	17-00045-POOS	H+H Unipo, spol. s r. o.	EC	MO	30.04.2019
MODDUS 250 EC	MODDUS	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	17-00070-POOS	VINICA a. s.	EC	MO	30.04.2019
MORSUVIN	MORSUVIN	Fat distilation residues (40.000 g/kg),Quartz sand (260.000 g/kg),Repellents by smell of animal or plant origin/ tall oil crude (100.000 g/kg)	14-PD-0542-VP	Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.	PA	RE	31.08.2019
ORIUS EXTRA 250 EW	ORIUS 25 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	12-PD-0360-VP	Green Point, spol. s.r.o.,	EW	F	31.08.2019
PERGADO	PERGADO F	Folpet (400.000 g/kg),Mandipropamid (50.000 g/kg)	17-00145-POOS	Chateau Modra a.s.	WG	F	31.07.2019
PROTEUS 110 OD	PROTEUS 110 OD	Deltamethrin (10.000 g/l),Thiacloprid (100.000 g/l)	18-00290-POOS	VINICA a. s.	OD	I	30.11.2020
RACER 250 EC	RACER 25 EC	Flurochloridone (250.000 g/l)	13-PD-0425-VP	Green Point, spol. s.r.o.,	EC	H	31.05.2021
REVUS	REVUS 250 SC	Mandipropamid (250.000 g/l)	13-PD-0419-VP	AGROMAČAJ a.s.	SC	F	31.07.2023
STABILAN 750 SL	STABILAN	Chlormequat (581.590 g/l)	14-PD-0495-VP	VINICA a. s.	SL	MO	30.11.2019
STABILAN 750 SL	STABILAN	Chlormequat (581.590 g/l)	16-PD-0646-VP	H+H Unipo, spol. s r. o.	SL	MO	30.11.2019
Stomp Aqua	STOMP AQUA	Pendimethalin (455.000 g/l)	18-00215-POOS	AGROMAČAJ a.s.	CS	H	31.07.2019
SYRIUS 250 EW	ORIUS 25 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	16-PD-0647-VP	H+H Unipo, spol. s r. o.	EW	F	31.08.2019
SYRIUS 250 EW	ORIUS 25 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	14-PD-0494-VP	VINICA a. s.	EW	F	31.08.2019
TAZER 250 SC	TAZER 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	15-PD-0608-VP	AGROMAČAJ a.s.	SC	F	31.12.2021
THIOVIT JET	THIOVIT JET	Sulphur (800.000 g/kg)	16-PD-0655-VP	Chateau Modra a.s.	WG	F	30.12.2019
TOPAS	TOPAS 100 EC	Penconazole (100.000 g/l)	17-00146-POOS	Chateau Modra a.s.	EC	F	31.12.2019
ZAMIR 400 EW	ZAMIR 40 EW	Prochloraz (133.000 g/l),Tebuconazole (267.000 g/l)	12-PD-0350-VP	Green Point, spol. s.r.o.,	EW	F	31.08.2019

Poznámky:
Rozsah použitia paralelných prípravkov autorizovaných pre osobnú spotrebu je rovnaký ako schválený rozsah použitia pri referenčných prípravkoch.

1.7.2 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie

1.7.2.1 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie povolené pre uvedenie na trh

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľpovolenia	Formulácia	Funkcia	Platnosť povolenia
BOFIX	BOFIX	Clopyralid (20.000 g/l) CIPAC: EtNH2 (26.000 g/l),Fluroxypyr (40.000 g/l) CIPAC: methyl (58.000 g/l),MCPA (200.000 g/l) CIPAC: K+ (239.000 g/l)	18-00362-POMB	Nohel Garden s.r.o.	EW	H	30.10.2019
CHRASTAVITOSŤ A MÚČNATKA JABLONÍ STOP	TOPAS 100 EC	Penconazole (100.000 g/l)	16-PD/MB-0677	FLORASERVIS spol. s r.o.	EC	F	31.12.2019
KAPUT PREMIUM	KAPUT GREEN	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	19-00438-POMB	Nohel Garden s.r.o.	SL	H	31.12.2023
KARATE ZEON 5CS	KARATE ZEON 5 CS	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	17-00121-POMB	Nohel Garden s.r.o.	CS	I	31.12.2021
KUČERAVOSŤ STOP	CHAMPION 50 WG	Copper hydroxide (770.000 g/kg) CIPAC: Cu2+ (500.000 g/kg)	18-00307-POMB	AGRO CS Slovakia, a.s.	WG	F	31.01.2020
LIMANISH PREMIUM	METAREX M	Metaldehyde (25.000 g/kg)	16-PD/MB-0643	Nohel Garden s.r.o.	RB	ML	31.05.2022
LONTREL 300	LONTREL 300	Clopyralid (300.000 g/l)	17-00118-POMB	Nohel Garden s.r.o.	SL	H	30.04.2019
MOSPILAN 20 SP	MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	18-00262-POMB	Nohel Garden s.r.o.	SP	I	30.04.2019
PÁSAVKA STOP	MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	18-00308-POMB	AGRO CS Slovakia, a.s.	SP	I	30.04.2019
RANGER	BOFIX	Clopyralid (20.000 g/l) CIPAC: EtNH2 (26.000 g/l),Fluroxypyr (40.000 g/l) CIPAC: methyl (58.000 g/l),MCPA (200.000 g/l) CIPAC: K+ (239.000 g/l)	18-00363-POMB	Nohel Garden s.r.o.	EW	H	30.10.2019
RELDAN 22	RELDAN 22	Chlorpyrifos-methyl (225.000 g/l)	19-00445-POMB	Nohel Garden s.r.o.	EC	I	31.01.2020
ROZTOČCE STOP	VERTIMEC 018 EC	Abamectin (aka avermectin) (18.000 g/l)	16-PD/MB-0676	AGRO CS Slovakia, a.s.	EC	I	30.04.2019
SAMURAJ	KARATE ZEON 5 CS	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	17-00119-POMB	Nohel Garden s.r.o.	CS	I	31.12.2021
SLIMEX	METAREX M	Metaldehyde (25.000 g/kg)	15-PD/MB-0593	Nohel Garden s.r.o.	RB	ML	31.05.2022
SYLLIT 65	SYLLIT 65	Dodine (650.000 g/kg)	13-PD/MB-0389	Nohel Garden s.r.o.	WP	F	31.05.2021
VOŠKY-MOLICE STOP	MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	18-00309-POMB	AGRO CS Slovakia, a.s.	SP	I	30.04.2019

1.7.2.2 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie povolené na osobnú spotrebu

- žiadne

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov určených na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob

1.8.1 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov

Názov prípravku	Formulácia	Účinná látka	Obsah účinnej látky	Číslo autorizácie	Zrušený od
ACTARA 25 WG	WG	thiamethoxam	250 g/kg	99-05-0480	19.9.2018
ANTRE 70 WG	WG	propineb	700 g/kg	11-02-1194	22.6.2018
APACHE 40 WG	WG	clothianidin	500 g/kg	11-05-1217	19.9.2018
AVERSOL	PA	thiram	37,5 g/kg	10-09-1114	30.1.2019,
COLZOR SYNC TEC	CS	clomazone metazachlor napropamide	24 g/l 150 g/l 150 g/l	16-11-1777	8.8. 2018
CRUISER 350 FS	FS	thiamethoxam	350 g/l	99-01-0475	19.9.2018
CRUISER 70 WS	WS	thiamethoxam	700 g/l	06-01-0782	19.9.2018
DETER	FS	clothianidin	250 g/l	12-01-1300	19.9.2018
GAUCHO 70 WS	WS	imidacloprid	700 g/kg	93-01-0043	19.9.2018
GRANUFLO 80 WG		thiram	800 g/kg	13-02-1334	30.1.2019,
ISOMEXX	WG	metsulfuron-methyl	200 g/kg	11-11-1171	30.6.2018
JANUS 180 FS	FS	clothianidin beta-cyfluthrin	250 g/l 80 g/l	07-01-0897	19.9.2018
MIDASH 20 SL	SL	imidacloprid	200 g/l	13-05-1357	19.9.2018
MONCEREN G	FS	imidacloprid pencycuron	120 g/l 250 g/l	16-01-1864	19.9.2018
NUPRID 600 FS (RED)	FS	imidacloprid	600 g/l	14-01-1505	19.9.2018
NUPRID 600 FS (WHITE)	FS	imidacloprid	600 g/l	14-01-1592	19.9.2018
PELLACOL	SC	thiram	120 g/l	0015	30.1.2019
PELLACOL	SC	thiram	120 g/l	04-MB-0584	30.1.2019
PIKE	WG	metsulfuron-methyl	200 g/kg	11-11-1170	30.6.2018
PONCHO 600 FS	FS	clothianidin	600 g/l	08-01-1008	19.9.2018
PONCHO BETA 453 FS	FS	clothianidin beta-cyfluthrin	400 g/l 53,3 g/l	08-01-1010	19.9.2018
PRESTIGE 290 FS	FS	imidacloprid pencycuron	140 g/l 150 g/l	00-01-0520	19.9.2018
RPZ	PA	thiram	50 g/kg	09-09-1043	30.1.2019
STOPKUS	PA	thiram	98 g/kg	10-09-1113	30.1.2019
VITAVAX ROYAL	FS	carboxin thiram	200 g/l 200 g/l	16-01-1789	30.1.2019

1.8.2 Prípravky na ochranu rastlín na profesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ autorizácie	Formulácia	Funkcia	Platnosť povolenia	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
ACCURATE DELTA	Diflufenican (600.000 g/kg),Metsulfuron-methyl (60.000 g/kg)	14-11-1407	CHEMINOVA A/S	WG	H	17.10.2018	30.9.2019	30.9.2020
ACTELLIC SMOKE	Pirimiphos-methyl (225.000 g/l)	14-13-1486	Octavius Hunt Limited	FU	I,SK	30.09.2017	30.03.2018	30.03.2019

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ autorizácie	Formulácia	Funkcia	Platnosť povolenia	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
GENERATOR NO. 20								
ALBUKOL	Tebuconazole (250.000 g/l)	15-02-1605	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EW	F	5.10.2018	30.9.2019	30.9.2020
ALLY 20 SX	Metsulfuron-methyl (200.000 g/kg)	06-11-0815	DuPont CZ s.r.o	SG	H	20.2.2019	30.9.2019	30.9.2020
AMISTAR XTRA	Azoxystrobin (200.000 g/l),Cyproconazole (80.000 g/l)	05-02-0692	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	F	13.6.2019	1.12.2018	1.12.2019
ANTRE 70 WG	Propineb (700.000 g/kg)	11-02-1194	Bayer, spol. s r.o	WG	F	22.06.2018	22.12.2018	22.06.2019
ATLANTIS WG	Iodosulfuron (5.590 g/kg),Mesosulfuron (29.160 g/kg)	07-11-0885	Bayer, spol. s r.o	WG	H	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020
AVERSOL	Thiram (37.500 g/kg)	10-09-1114	TORA, spol. s r.o.	PA	RE	30.01.2019	30.07.2019	30.01.2020
BARRACUDA	Mesotrione (100.000 g/l)	17-11-1894	Albaugh UK Ltd.	SC	H	11.12.2018	15.5.2020	15.5.2020
BASAGRAN SUPER	Bentazone (480.000 g/l)	3797	BASF Slovensko, spol. s r.o.	SL	H	30.06.2018	31.12.2018	31.12.2019
BELVEDERE FORTE	Desmedipham (100.000 g/l),Ethofumesate (200.000 g/l),Phenmedipham (100.000 g/l)	15-11-1573	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SE	H	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
BIPLAY SX	Metsulfuron-methyl (111.000 g/kg),Tribenuron (aka metometuron) (222.000 g/kg)	15-11-1590	DuPont CZ s.r.o	SG	H	7.11.2018	30.9.2019	30.9.2020
BONTIMA	Cyprodinil (187.500 g/l),Isopyrazam (62.500 g/l)	14-02-1430	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	F	14.7.2018	30.12.2018	30.12.2019
BULLDOCK 25 EC	Beta-Cyfluthrin (25.000 g/l)	15-05-1572	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	I	5.10.2018	30.9.2019	30.9.2020
CALLISTO TURBO	Dicamba (312.500 g/kg),Mesotrione (150.000 g/kg),Nicosulfuron (100.000 g/kg)	15-11-1613	Syngenta Slovakia s.r.o.	WG	H	18.12.2017	18.06.2018	18.06.2019
CLOMATE	Clomazone (360.000 g/l)	12-11-1285	Albaugh UK Ltd.	CS	H	11.12.2018	15.5.2020	15.5.2020
COLZOR SYNC TEC	Clomazone (24.000 g/l),Metazachlor (150.000 g/l),Napropamide (150.000 g/l)	16-11-1777	FMC CHEMICAL Sprl	CS	H	08.08.2018	15.12.2018	15.12.2019
CONSENTO	Fenamidone (75.000 g/l),Propamocarb (314.150 g/l)	12-02-1256	Bayer, spol. s r.o	SC	F	14.02.2019	14.08.2019	14.11.2019
COPAC	Copper hydroxide (552.740 g/l)	11-02-1157	NUFARM GmbH & Co KG	SC	BA,F	31.01.2018	31.07.2018	31.07.2019
CORAGEN 20 SC	Chlorantraniliprole (200.000 g/l)	12-05-1260	DuPont CZ s.r.o	SC	I	13.10.2018	30.9.2019	30.9.2020
CYPERKILL 25 EC	Cypermethrin (250.000 g/l)	06-05-0843	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	I	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020
CYTHRIN 250 EC	Cypermethrin (250.000 g/l)	09-05-1072	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	I	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020
DOMINATOR MAX	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (480.000 g/l) CIPAC: dimethylamine (608.000 g/l)	16-11-1871	Albaugh UK Ltd.	SL	H	20.12.2018	15.5.2020	15.5.2020

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ autorizácie	Formulácia	Funkcia	Platnosť povolenia	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
DURSBAN DELTA	Chlorpyrifos (200.000 g/l)	12-05-1313	Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	CS	I	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
ETHOSAT 500	Ethofumesate (500.000 g/l)	15-11-1629	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
EXPRESS 50 SX	Tribenuron (aka metometuron) (500.000 g/kg)	06-11-0727	DuPont CZ s.r.o	SG	H	15.11.2018	30.9.2019	30.9.2020
FENCE	Flufenacet (formerly fluthiamide) (480.000 g/l)	17-00063-AU	Albaugh UK Ltd.	SC	H	11.12.2018	13.5.2020	13.5.2020
FORESTER	Cypermethrin (100.000 g/l)	12-05-1246	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EW	I	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020
FUNGURAN	Copper hydroxide (770.000 g/kg)	12-02-1247	Spiess-Urania Chemicals GmbH,	WP	F	31.01.2018	01.08.2018	01.08.2019
FUSILADE FORTE	Fluazifop-P (128.000 g/l) CIPAC: butyl (150.000 g/l)	00-11-0541	Syngenta Slovakia s.r.o.	EC	H	31.10.2018	30.9.2019	30.9.2020
GALBEN M	Benalaxyl (80.000 g/kg),Mancozeb (650.000 g/kg)	10-02-1100	FMC CHEMICAL Sprl	WP	F	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
GALICLOM	Clomazone (360.000 g/l)	17-00069-AU	Albaugh UK Ltd.	CS	H	11.12.2018	15.5.2020	15.5.2020
GRANSTAR 50 SX	Tribenuron (aka metometuron) (500.000 g/kg)	06-11-0824	DuPont CZ s.r.o	SG	H	20.2.2019	30.9.2019	30.9.2020
GRANSTAR 75 WG	Tribenuron (aka metometuron) (723.000 g/kg)	15-11-1622	DuPont CZ s.r.o	WG	H	20.2.2019	30.9.2019	30.9.2020
GRANUFLO 80 WG	Thiram (800.000 g/kg)	13-02-1334	TAMINCO BVBA	WG	F	30.01.2019	30.01.2019	30.04.2019
HUSAR	Iodosulfuron (46.600 g/kg)	99-11-0484	Bayer, spol. s r.o	WG	H	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020
CHAMP FLOW	Copper hydroxide (552.740 g/l)	07-02-0889	NUFARM GmbH & Co KG	SC	F	31.01.2018	31.07.2018	31.07.2019
CHEVALIER WG	Iodosulfuron (28.000 g/kg),Mesosulfuron (29.200 g/kg)	07-11-0881	Bayer, spol. s r.o	WG	H	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020
KONTAKTTWIN	Ethofumesate (94.000 g/l),Phenmedipham (97.000 g/l)	15-11-1523	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	H	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
MEZMER	Mesotrione (480.000 g/l)	17-00003-AU	CHEMINOVA A/S	SC	H	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
MIRADOR XTRA	Azoxystrobin (200.000 g/l),Cyproconazole (80.000 g/l)	18-00263-AU	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	F	14.7.2018	30.12.2018	30.12.2019
MOGETON	Quinoclamine (250.000 g/kg)	13-11-1370	CHEMINOVA DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG	WP	H	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
NIKITA	Dicamba (312.500 g/kg),Mesotrione (150.000 g/kg),Nicosulfuron (100.000 g/kg)	17-00166-AU	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	WG	H	14.07.2018	30.12.2018	30.12.2019
OCEAL	Dicamba (700.000 g/kg)	14-11-1463	ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LTD.	SG	H	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
OPTIMUS	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (175.000 g/l)	15-14-1591	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	MO	5.10.2018	30.9.2019	30.9.2020
ORIUS 25 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	15-02-1604	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EW	F	5.10.2018	30.9.2019	30.9.2020
ORIUS UNIVERSAL	Prochloraz (60.000 g/l),Tebuconazole (15.000 g/l)	16-01-1794	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	ES	F	5.10.2018	30.9.2019	30.9.2020

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ autorizácie	Formulácia	Funkcia	Platnosť povolenia	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
PAROLI	Iprodione (167.000 g/l),Thiophanate-methyl (167.000 g/l)	13-02-1345	Sumi Agro Czech s.r.o.	SC	F	31.10.2017	30.04.2018	30.04.2019
PELICAN DELTA	Diflufenican (600.000 g/kg),Metsulfuron-methyl (60.000 g/kg)	15-11-1513	CHEMINOVA A/S	WG	H	17.10.2018	30.9.2019	30.9.2020
PELLACOL	Thiram (120.000 g/l)	0015	NUFARM GmbH & Co KG	SC	RE	30.01.2019	30.07.2019	30.01.2020
PIRIMOR 50 WG	Pirimicarb (500.000 g/kg)	00-05-0533	Syngenta Slovakia s.r.o.	WG	I	14.7.2018	30.12.2018	30.12.2019
PISTOL FLEX	Diflufenican (360.000 g/kg),Iodosulfuron (9.320 g/kg)	16-11-1768	Bayer, spol. s r.o	WG	H	11.9.2018	13.2.2019	13.2.2020
PLENUM 50 WG	Pymetrozine (500.000 g/l)	18-00193-AU	Syngenta Slovakia s.r.o.	WG	I	14.7.2018	30.12.2018	30.12.2019
PONANT	Dicamba (700.000 g/kg)	15-11-1509	ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LTD.	SG	H	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
PROPICO 250 EC	Propiconazole (250.000 g/l)	17-00112-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	F	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
PYRINEX 48 EC	Chlorpyrifos (480.000 g/l)	15-05-1556	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	I	23.10.2018	30.9.2019	30.9.2020
PYRINEX SUPREME	Beta-Cyfluthrin (12.000 g/l),Chlorpyrifos (250.000 g/l)	15-05-1640	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	ZW	I	23.10.2018	30.9.2019	30.9.2020
QUALY 300 EC	Cyprodinil (300.000 g/l)	15-02-1517	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EC	F	5.12.2018	30.9.2019	30.9.2020
RAFAN	Cypermethrin (250.000 g/l)	10-05-1153	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	I	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020
RAXIL PRO 050 FS	Prothioconazole (25.000 g/l),Tebuconazole (15.000 g/l),Triazoxide (10.000 g/l)	12-01-1255	Bayer, spol. s r.o	FS	F	13.01.2018	12.06.2018	12.06.2019
REFINE 50 SX	Thifensulfuron-methyl (500.000 g/kg)	06-11-0776	DuPont CZ s.r.o	SG	H	11.1.2019	30.9.2019	30.9.2020
RONSTAR 25 EC	Oxadiazon (250.000 g/l)	3561	Bayer, spol. s r.o	EC	H	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
ROUNDUP AKTIV	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (170.000 g/l)	09-11-1056	Monsanto Slovakia, s.r.o.	SL	H	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
RPZ	Thiram (50.000 g/kg)	09-09-1043	NOVOCHEMA, družstvo	PA	RE	30.01.2019	30.07.2019	30.01.2020
SAFARI 50 WG	Triflusulfuron (485.760 g/kg) CIPAC: methyl (500.000 g/kg)	06-11-0758	DuPont CZ s.r.o	WG	H	7.11.2018	30.9.2019	30.9.2020
SARACEN	Florasulam (50.000 g/l)	14-11-1492	CHEMINOVA A/S	SC	H	17.10.2018	30.9.2019	30.9.2020
SARACEN DELTA	Diflufenican (500.000 g/l),Florasulam (50.000 g/l)	15-11-1667	CHEMINOVA A/S	SC	H	17.10.2018	30.9.2019	30.9.2020
SARACEN MAX	Florasulam (200.000 g/kg),Tribenuron (aka metometuron) (600.000 g/kg)	15-11-1696	CHEMINOVA A/S	WG	H	18.10.2018	30.9.2019	30.9.2020
SEGURIS BOLD	Cyproconazole (80.000 g/l),Isopyrazam (125.000 g/l)	16-02-1747	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	F	14.7.2018	30.12.2018	30.12.2019
STARSHIP	Mesotrione (100.000 g/l)	15-11-1698	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	5.10.2018	30.9.2019	30.9.2020
STEWARD	Indoxacarb (300.000 g/kg)	07-05-0882	DuPont CZ s.r.o	WG	I	7.11.2018	30.9.2019	30.9.2020

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ autorizácie	Formulácia	Funkcia	Platnosť povolenia	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
STOPKUS	Thiram (98.000 g/kg)	10-09-1113	TORA, spol. s r.o.	PA	RE	30.01.2019	30.07.2019	30.01.2020
SUCCESSOR PRO	Pethoxamid (600.000 g/l)	16-11-1737	CHEMINOVA A/S	EC	H	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
SULCOGAN 300 SC	Sulcotrione (300.000 g/l)	15-11-1558	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	SC	H	5.10.2018	30.9.2019	30.9.2020
SUPERHERB 20 SG	Metsulfuron-methyl (200.000 g/kg)	15-11-1537	PUH CHEMIROL Sp.z o.o.	SG	H	6.11.2018	5.4.2019	5.4.2020
SUPERSECT	Cypermethrin (250.000 g/l)	08-05-1002	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	I	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020
SYMETRA	Azoxystrobin (200.000 g/l),Isopyrazam (125.000 g/l)	14-02-1460	Syngenta Slovakia s.r.o.	SC	F	14.7.2018	30.12.2018	30.12.2019
TRATON SX	Metsulfuron-methyl (222.000 g/kg),Tribenuron (aka metometuron) (111.000 g/kg)	15-11-1594	DuPont CZ s.r.o	SG	H	3.11.2018	30.9.2019	30.9.2020
TRIPALI	Florasulam (105.000 g/kg),Metsulfuron-methyl (83.000 g/kg),Tribenuron (aka metometuron) (83.000 g/kg)	16-11-1819	DuPont CZ s.r.o	WG	H	3.11.2018	30.9.2019	30.9.2020
VENZAR 80 WP	Lenacil (800.000 g/kg)	18-00371-AU	FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	WP	H	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
VENZAR 80 WP	Lenacil (800.000 g/kg)	14-11-1424	DuPont CZ s.r.o	WP	H	7.11.2018	30.9.2019	30.9.2020
VITAVAX ROYAL	Carboxin (200.000 g/l),Thiram (200.000 g/l)	16-01-1789	ARYSTA LIFESCIENCE GREAT BRITAIN LIMITED	FS	F	30.01.2019	30.07.2019	30.01.2020
WETO 250 EC	Propiconazole (250.000 g/l)	17-00111-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	F	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
ZAMIR 40 EW	Prochloraz (267.000 g/l),Tebuconazole (133.000 g/l)	15-02-1598	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	EW	F	5.10.2018	30.9.2019	30.9.2020

1.8.3 Prípravky na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ autorizácie	Formulácia	Funkcia	Platnosť povolenia	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
BI 58 EC NOVÉ	Dimethoate (400.000 g/l)	00-MB-0411	FLORASERVIS spol. s r.o.	EC	I	30.09.2017	30.03.2018	30.03.2019
CALYPSO AL	Thiacloprid (0.150 g/l)	14-MB-1459	Bayer, spol. s r.o	AL	I	30.04.2017	31.10.2018	31.10.2019
DESTOR	Desmedipham (160.000 g/l)	04-MB-0585	FLORASERVIS spol. s r.o.	SE	H	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
DURSBAN 480 EC	Chlorpyrifos (480.000 g/l)	00-MB-0415	FLORASERVIS spol. s r.o.	EC	I	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
INFINITO SC	Fluopicolide (62.500 g/l),Propamocarb (523.600 g/l)	15-MB-1539	Bayer, spol. s r.o	SC	F	23.10.2018	13.3.2020	13.3.2020
PELLACOL	Thiram (120.000 g/l)	04-MB-0584	FLORASERVIS spol. s r.o.	SC	RE	30.01.2019	30.07.2019	30.01.2020
TANOS 50 WG	Cymoxanil (250.000 g/kg),Famoxadone (250.000 g/kg)	08-MB-0668	FLORASERVIS spol. s r.o.	WG	F	30.06.2018	30.12.2018	30.12.2019

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ autorizácie	Formulácia	Funkcia	Platnosť povolenia	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
TELDOR 500 SC	Fenhexamid (500.000 g/l)	15-MB-1529	Bayer, spol. s r.o	SC	F	3.11.2018	4.4.2019	4.4.2020

1.8.4 Paralelné prípravky na profesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľ povolenia	Platnosť povolenia	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
A-banpeN-I	BUMPER SUPER	Prochloraz (400.000 g/l),Propiconazole (90.000 g/l)	18-00299-PO	HMpG GmbH,	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
A-banpeN-II	BUMPER SUPER	Prochloraz (400.000 g/l),Propiconazole (90.000 g/l)	18-00220-PO	HMpG GmbH,	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
A-betaN-I	BETANAL EXPERT	Desmedipham (71.000 g/l),Ethofumesate (112.000 g/l),Phenmedipham (91.000 g/l)	18-00216-PO	HMpG GmbH,	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
A-betaN-II	BETANAL EXPERT	Desmedipham (71.000 g/l),Ethofumesate (112.000 g/l),Phenmedipham (91.000 g/l)	18-00202-PO	HMpG GmbH,	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
ABSOLUT SUPER	GLYFOGAN SUPER	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (485.000 g/l)	17-PD-0709	ELID s. r. o.,	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
ACETA 20	MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	15-PD-0581	Realchemie Trading B.V.	30.04.2018	31.10.2018	31.10.2019
ACTER 400 SC	SHARPEN 40 SC	Pendimethalin (400.000 g/l)	18-00194-PO	MV-Servis s. r. o.,	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
A-diflufeN	LEGATO 500 SC	Diflufenican (500.000 g/l)	18-00197-PO	HMpG GmbH,	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
A-diflufeN-I	SEMPRA	Diflufenican (496.500 g/l)	18-00176-PO	HMpG GmbH,	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
A-ethofuN-III	OBLIX	Ethofumesate (500.000 g/l)	18-00219-PO	HMpG GmbH,	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
A-ethofuN-IV	OBLIX	Ethofumesate (500.000 g/l)	18-00203-PO	HMpG GmbH,	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
A-glyphoN-II	MASTER GLY	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	18-00292-PO	HMpG GmbH,	31.12.2018	20.06.2019	30.06.2020
AGRO-ETHOFUMESAT	OBLIX	Ethofumesate (500.000 g/l)	18-00177-PO	AGROFERT, a.s., organizačná zložka Agrochémia	31.08.2018	31.01.2019	31.01.2020
A-chlorpyriN	DURSBAN 480 EC	Chlorpyrifos (480.000 g/l)	18-00293-PO	HMpG GmbH,	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
A-chlorpyriN-I	DURSBAN 480 EC	Chlorpyrifos (480.000 g/l)	18-00253-PO	HMpG GmbH,	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
AIDA	CAMIX	Mesotrione (60.000 g/l),S-Metolachlor (500.000 g/l)	17-00152-PO	Syngenta Slovakia s.r.o.	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
APEL	BUMPER SUPER	Prochloraz (400.000 g/l),Propiconazole (90.000 g/l)	18-00188-PO	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľ povolenia	Platnosť povolenia	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
APEL	BUMPER SUPER	Prochloraz (400.000 g/l),Propiconazole (90.000 g/l)	16-PD-0702	Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	31.01.2018	31.07.2018	31.07.2019
A-propicoN	BUMPER 25 EC	Propiconazole (250.000 g/l)	18-00270-PO	HMpG GmbH,	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
BISCAYA 240 OD	BISCAYA 240 OD	Thiacloprid (240.000 g/l)	16-PD-0645-VP	VINICA a. s.	30.04.2018	31.10.2018	31.10.2019
BUMPER SUPER 490 EC	BUMPER SUPER	Prochloraz (400.000 g/l),Propiconazole (90.000 g/l)	17-00013-POOS	H+H Unipo, spol. s r. o.	31.01.2018	31.07.2018	31.07.2019
BUMPER SUPER 490 EC	BUMPER SUPER	Prochloraz (400.000 g/l),Propiconazole (90.000 g/l)	18-00302-POOS	VINICA a. s.	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
BUMPER SUPER 490 EC	BUMPER SUPER	Prochloraz (400.000 g/l),Propiconazole (90.000 g/l)	18-00245-POOS	H+H Unipo, spol. s r. o.	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
CONCOLOR	PUMA EXTRA	Fenoxaprop-P (63.600 g/l)	18-00237-PO	MJM AGRO SLOVAKIA s.r.o.	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
COZEP	ACROBAT MZ WG	Dimethomorph (90.000 g/kg),Mancozeb (600.000 g/kg)	17-PD-0710	Realchemie Trading B.V.	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
DESSIX	REGLONE	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	17-PD-0728	Syngenta Slovakia s.r.o.	30.06.2018	30.12.2018	30.12.2019
DIFEND	DIVIDEND 030 FS	Difenoconazole (30.000 g/l)	16-PD-0683	GLOBACHEM N.V.,	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
DIKAM 480 SL	BANVEL 480 S	Dicamba (480.000 g/l)	17-00036-PO	AgriStar - agrochemicals s.r.o.	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
DIKWATT 20 SL	DESIKAT 20 SL	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	17-PD-0711	Realchemie Trading B.V.	30.06.2018	30.12.2018	30.12.2019
DIKWATT 20 SL	DESIKAT 20 SL	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	17-00074-PO	Realchemie Trading B.V.	30.06.2018	31.12.2018	31.12.2019
DIMOXALID 400	PICTOR	Boscalid (200.000 g/l),Dimoxystrobin (200.000 g/l)	17-00015-PO	Realchemie Trading B.V.	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
DMP 160	DESTOR	Desmedipham (160.000 g/l)	17-00163-PO	AM-AGRO s. r. o.	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
DRAGON NEW	REGLONE	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	17-00001-PO	ZENAGRO, s.r.o.	30.06.2018	30.12.2018	30.12.2019
DUKE	PUMA EXTRA	Fenoxaprop-P (63.600 g/l)	16-PD-0690	Bayer, spol. s r.o	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
FANDANGO	FANDANGO 200 EC	Fluoxastrobin (100.000 g/l),Prothioconazole (100.000 g/l)	11-PD-0300-VP	AGROMAČAJ a.s.	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
FROWNCIDE	ALTIMA 500 SC	Fluazinam (500.000 g/l)	15-PD-0558	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	28.02.2019	28.08.2019	28.08.2020
glyBELLA 360	BARBARIAN SUPER 360	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (485.800 g/l)	18-00252-PO	BARCLAY CHEMICHALS LTD.	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľ povolenia	Platnosť povolenia	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
GLYFOMAX 480 SL	BARBARIAN SUPER 360	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-00035-PO	Barclay Chemicals Ltd.	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
GREEN BRA 500	BRAVO 500	Chlorothalonil (500.000 g/l)	17-PD-0705	Green Point, spol. s.r.o.,	31.10.2017	30.04.2018	30.04.2019
GREEN ETHO	OBLIX	Ethofumesate (500.000 g/l)	17-PD-0706	Green Point, spol. s.r.o.,	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
GREEN FINITO	INFINITO SC	Fluopicolide (62.500 g/l),Propamocarb (523.600 g/l)	16-PD-0694	Green Point, spol. s.r.o.,	30.09.2017	30.03.2018	30.03.2019
GREEN GLONE	REGLONE	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	17-PD-0713	Green Point, spol. s.r.o.,	30.06.2018	30.12.2018	30.12.2019
GREEN KURZ	CURZATE GOLD	Cymoxanil (45.000 g/kg),Mancozeb (680.000 g/kg)	17-PD-0703	Green Point, spol. s.r.o.,	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
GREEN MOSPI	MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	14-PD-0541	Green Point, spol. s.r.o.,	30.04.2018	31.10.2018	31.10.2019
GREEN NIKO	NICO SUPER 240 SC	Nicosulfuron (240.000 g/l)	16-PD-0689	Green Point, spol. s.r.o.,	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
GREEN PUMA	PUMA EXTRA	Fenoxaprop-P (69.000 g/l)	13-PD-0458	Green Point, spol. s.r.o.,	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
GREEN SIGN	SIGNUM	Boscalid (267.000 g/kg),Pyraclostrobin (67.000 g/kg)	17-PD-0714	Green Point, spol. s.r.o.,	31.01.2018	31.07.2018	31.07.2019
GREENDYL 75 WG	GRODYL 75 WG	Amidosulfuron (750.000 g/kg)	13-PD-0417	Green Point, spol. s.r.o.,	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
GREENPER SUPER	BUMPER SUPER	Prochloraz (400.000 g/l),Propiconazole (90.000 g/l)	17-00034-PO	Green Point, spol. s.r.o.,	31.01.2018	31.07.2018	31.07.2019
GREENPER SUPER	BUMPER SUPER	Prochloraz (400.000 g/l),Propiconazole (90.000 g/l)	18-00264-PO	Green Point, spol. s.r.o.,	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
GRODYL 75 WG	GRODYL 75 WG	Amidosulfuron (750.000 g/kg)	13-PD-0413-VP	Green Point, spol. s.r.o.,	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
GRODYL ULTRA	SEKATOR OD	Amidosulfuron (100.000 g/l) CIPAC: Na+ (106.000 g/l),Iodosulfuron (23.300 g/l) CIPAC: methyl sodium (25.000 g/l),Mefenpyr (212.400 g/l) CIPAC: diethyl (250.000 g/l)	17-00149-PO	Bayer, spol. s r.o	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020
GRODYL ULTRA	SEKATOR OD	Amidosulfuron (100.000 g/l),Iodosulfuron (23.300 g/l),Mefenpyr (212.400 g/l)	17-00004-PO	Bayer, spol. s r.o	31.10.2017	30.04.2018	30.04.2019
H.U.S.	HUSAR	Iodosulfuron (46.600 g/kg) CIPAC: methyl sodium (50.000 g/l)	17-PD-0723	ORAGRO-Z, s.r.o.	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľ povolenia	Platnosť povolenia	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
CHEKKER ULTRA	SEKATOR OD	Amidosulfuron (100.000 g/l) CIPAC: Na+ (106.000 g/l),Iodosulfuron (23.300 g/l) CIPAC: methyl sodium (25.000 g/l),Mefenpyr (212.400 g/l) CIPAC: diethyl (250.000 g/l)	18-00214-PO	Bayer, spol. s r.o	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020
CHEKKER ULTRA	SEKATOR OD	Amidosulfuron (100.000 g/l) CIPAC: Na+ (106.000 g/l),Iodosulfuron (23.300 g/l) CIPAC: methyl sodium (25.000 g/l),Mefenpyr (212.400 g/l)	17-00012-PO	Bayer, spol. s r.o	31.10.2017	30.04.2018	30.04.2019
CHLORIDAN TURBO	PYRAMIN TURBO	Chloridazon (aka pyrazone) (520.000 g/l)	15-PD-0596	AGROFERT, a.s., organizačná zložka Agrochémia	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
INFINITO	INFINITO SC	Fluopicolide (62.500 g/l),Propamocarb (625.000 g/l)	17-00057-POOS	AGROMAČAJ a.s.	30.09.2017	31.03.2018	31.03.2019
KLOMAZON CS	CLOMATE	Clomazone (360.000 g/l)	17-PD-0726	AgriStar - agrochemicals s.r.o.	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020
KOSATOR	SEKATOR OD	Amidosulfuron (100.000 g/l),Iodosulfuron (23.300 g/l),Mefenpyr (212.400 g/l)	17-00008-PO	MJM Agro Cetín, s.r.o.	31.10.2017	30.04.2018	30.04.2019
KOSATOR	SEKATOR OD	Amidosulfuron (100.000 g/l) CIPAC: Na+ (106.000 g/l),Iodosulfuron (23.300 g/l) CIPAC: methyl sodium (25.000 g/l),Mefenpyr (212.400 g/l) CIPAC: diethyl (250.000 g/l)	18-00227-PO	MJM AGRO SLOVAKIA s.r.o.	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020
LEPA SUPER	BUMPER SUPER	Prochloraz (400.000 g/l),Propiconazole (90.000 g/l)	17-PD-0727	MJM Agro Cetín, s.r.o.	31.01.2018	31.07.2018	31.07.2019
LEPA SUPER	BUMPER SUPER	Prochloraz (400.000 g/l),Propiconazole (90.000 g/l)	18-00311-PO	MJM AGRO SLOVAKIA s.r.o.	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
MAZONE 360	COMMAND 36 CS	Clomazone (360.000 g/l)	14-PD-0479	Realchemie Trading B.V.	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020
MENARA 410 EC	ARTEA PLUS	Cyproconazole (160.000 g/l),Propiconazole (250.000 g/l)	18-00387-POOS	VINICA a. s.	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
OHAYO	ALTIMA 500 SC	Fluazinam (500.000 g/l)	15-PD-0559	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	28.02.2019	28.08.2019	28.08.2020

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľ povolenia	Platnosť povolenia	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
PRINCIPAL 53,6 WG	HECTOR 53,6 WG	Nicosulfuron (429.000 g/kg),Rimsulfuron (aka renriduron) (107.000 g/kg)	12-PD-0306	DuPont CZ s.r.o	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
PROPIK	BUMPER 25 EC	Propiconazole (250.000 g/l)	17-00026-PO	AgriStar - agrochemicals s.r.o.	31.01.2018	31.07.2018	31.07.2019
PROPIKOL	BUMPER 25 EC	Propiconazole (250.000 g/l)	17-00027-PO	ORAGRO-Z, s.r.o.	31.01.2018	31.07.2018	31.07.2019
PROPISTAR 490 EC	BUMPER SUPER	Prochloraz (400.000 g/l),Propiconazole (90.000 g/l)	17-00049-PO	AgriStar - agrochemicals s.r.o.	31.01.2018	31.07.2018	31.07.2019
PROTEBU 250	PROSARO 250 EC	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	17-PD-0716	Realchemie Trading B.V.	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
PROTEBU 250	PROSARO 250 EC	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	17-00011-PO	Realchemie Trading B.V.	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
PROTEBU 250	PROSARO 250 EC	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	15-PD-0580	Realchemie Trading B.V.	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
PROTIOCONAZ	PROSARO 250 EC	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	15-PD-0591	ORAGRO-Z, s.r.o.	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
QUAT 200 SL	REGLONE	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	17-00053-PO	Realchemie Trading B.V.	30.06.2018	31.12.2018	31.12.2019
QUAT 200 SL	REGLONE	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	17-00030-PO	Realchemie Trading B.V.	30.06.2018	30.12.2018	30.12.2019
QUATT 200 SL	REGLONE	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	17-00072-PO	Realchemie Trading B.V.	30.06.2018	31.12.2018	31.12.2019
RAIKIRI	BARRACUDA	Mesotrione (100.000 g/l)	18-00210-PO	Sumi Agro Czech s.r.o.	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
RALON SUPER	PUMA EXTRA	Fenoxaprop-P (63.600 g/l)	13-PD-0396-VP	Green Point, spol. s.r.o.,	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
REGLO	REGLONE	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	17-PD-0721	ORAGRO-Z, s.r.o.	30.06.2018	30.12.2018	30.12.2019
RONI 75 WG	GRANSTAR 75 WG	Tribenuron (aka metometuron) (723.400 g/kg)	17-00054-PO	AgriStar - agrochemicals s.r.o.	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020
ROUNDUP BIAKTIV	ROUNDUP BIAKTIV	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-PD/MB-0712	Nohel Garden s.r.o.	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
ROUNDUP KLASIK PRO NS	ROUNDUP KLASIK PRO	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-00124-PO	NOVUM Czech s. r. o.	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
SENCOR 70 WG	SENCOR 70 WG	Metribuzin (700.000 g/kg)	13-PD-0384	Nohel Garden s.r.o.	30.09.2017	30.03.2018	30.03.2019
SIGNUM	SIGNUM	Boscalid (267.000 g/kg),Pyraclostrobin (67.000 g/kg)	17-00058-POOS	AGROMAČAJ a.s.	31.01.2018	31.07.2018	31.07.2019

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľ povolenia	Platnosť povolenia	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
STAR TEBU PRO	PROSARO 250 EC	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	16-PD-0662	STAR AGRO Analyse und Handels GmbH	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
SYNBETAN D 160	DESTOR	Desmedipham (160.000 g/l)	18-00190-PO	Agrofert a.s.	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020
TALONIL 500 SC	BRAVO 500	Chlorothalonil (500.000 g/l)	17-00048-PO	AgriStar - agrochemicals s.r.o.	31.10.2017	30.04.2018	30.04.2019
THIONAZOL 497	DUETT TOP	Epoxiconazole (187.000 g/l),Thiophanate -methyl (310.000 g/l)	14-PD-0477	Realchemie Trading B.V.	31.10.2017	30.04.2018	30.04.2019
TILMUR	TILMOR	Prothioconazole (80.000 g/l),Tebuconazole (160.000 g/l)	17-00022-PO	MJM AGRO SLOVAKIA s.r.o.	12.05.2018	13.10.2018	13.10.2019
VICTUS 4 OD	KELVIN 4 OD	Nicosulfuron (40.000 g/l)	16-PD-0691	DuPont CZ s.r.o	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
WINBY	ALTIMA 500 SC	Fluazinam (500.000 g/l)	15-PD-0561	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	28.02.2019	28.08.2019	28.08.2020
YOROI	MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	16-PD-0692	Sumi Agro Czech s.r.o.	30.04.2018	31.10.2018	31.10.2019
ZONNA	MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	15-PD-0584	ZENAGRO, s.r.o.	30.04.2018	30.10.2018	30.10.2019
ZORRO	OBLIX	Ethofumesate (500.000 g/l)	18-00199-PO	ZENAGRO, s.r.o.	31.07.2018	31.01.2019	31.01.2020

1.8.5 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľ povolenia	Platnosť povolenia	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
BOFIX	BOFIX	Clopyralid (20.000 g/l),Fluroxypyr (40.000 g/l),MCPA (200.000 g/l)	16-PD/MB-0637	FLORASERVIS spol. s r.o.	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020
BURINA V TRÁVNIKU STOP	BOFIX	Clopyralid (20.000 g/l),Fluroxypyr (40.000 g/l),MCPA (200.000 g/l)	16-PD/MB-0637	FLORASERVIS spol. s r.o.	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020
GLADIATOR	TOUCHDOWN SYSTEM 4	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-00113-POMB	Nohel Garden s.r.o.	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
CHOROBY RAJČIAKOV A UHORIEK STOP	KUPRIKOL 50	Copper oxychloride (840.000 g/kg)	16-PD/MB-0685	AGRO CS Slovakia, a.s.	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
INFINITO	INFINITO SC	Fluopicolide (62.500 g/l),Propamocarb (625.000 g/l)	15-PD/MB-0595	Nohel Garden s.r.o.	30.09.2017	30.03.2018	30.03.2019

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľ povolenia	Platnosť povolenia	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
KAPUT PREMIUM	KAPUT GREEN	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-00104-POMB	Nohel Garden s.r.o.	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
KORZAR	KUPRIKOL 50	Copper oxychloride (840.000 g/kg)	15-PD/MB-0597	Nohel Garden s.r.o.	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
KUPRIKOL 50	KUPRIKOL 50	Copper oxychloride (840.000 g/kg)	15-PD/MB-0600	Nohel Garden s.r.o.	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
KUPRIKOL 50	KUPRIKOL 50	Copper oxychloride (840.000 g/kg)	15-PD/MB-0601	Nohel Garden s.r.o.	31.01.2019	31.01.2019	31.07.2020
MONÍLIOVÁ SPÁLA STOP	SIGNUM	Boscalid (267.000 g/kg),Pyraclostrobin (67.000 g/kg)	17-00154-POMB	AGRO CS Slovakia, a.s.	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
MOSPILAN 20 SP	MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	15-PD/MB-0562	Nohel Garden s.r.o.	30.04.2018	31.10.2018	31.10.2019
PÁSAVKA STOP	MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	16-PD/MB-0681	FLORASERVIS spol. s r.o.	30.04.2018	30.10.2018	30.10.2019
PLESEŇ STOP	KUPRIKOL 50	Copper oxychloride (840.000 g/kg)	16-PD/MB-0684	AGRO CS Slovakia, a.s.	31.01.2019	31.07.2019	31.07.2020
PREVICUR ENERGY	PREVICUR ENERGY	Fosetyl (310.000 g/l),Propamocarb (530.000 g/l)	14-PD/MB-0513	Nohel Garden s.r.o.	31.12.2017	30.06.2018	30.06.2019
RANGER	BOFIX	Clopyralid (20.000 g/l),Fluroxypyr (40.000 g/l),MCPA (200.000 g/l)	16-PD/MB-0627	Nohel Garden s.r.o.	31.10.2018	30.04.2019	30.04.2020
ROUNDUP AKTIV	ROUNDUP AKTIV	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (170.000 g/l)	17-PD/MB-0725	Nohel Garden s.r.o.	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
TOUCHDOWN SYSTEM 4	TOUCHDOWN SYSTEM 4	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-00114-POMB	Nohel Garden s.r.o.	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2020
VOŠKY-MOLICE STOP	MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	16-PD/MB-0680	FLORASERVIS spol. s r.o.	30.04.2018	30.10.2018	30.10.2019

1.9 Zoznam zakázaných prípravkov pre operáciu ochrana biotopov dropa fúzatého v rámci Agroenvironmentálno – klimatických opatrení PRV 2014 - 2020

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Vt
ACTELLIC 50 EC	Pirimiphos-methyl (500.000 g/l)	3166	Vt4
A-diquaN	Diquat (dibromide) (200.000 g/l) CIPAC: dibromide (374.000 g/l)	18-00337-PO	Vt1
A-chlorpyriN	Chlorpyrifos (480.000 g/l)	18-00293-PO	Vt4
A-chlorpyriN-I	Chlorpyrifos (480.000 g/l)	18-00253-PO	Vt4
AXCELA	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-05-1786	Vt3
BI 58 EC–NOVÉ	Dimethoate (400.000 g/l)	3766	Vt4
BROMOTRIL 25 SC	Bromoxynil (250.000 g/l)	15-11-1525	Vt4
BUCTRIL EXTRA	Bromoxynil (225.000 g/l)	11-11-1162	Vt4
CLARTEX NEO	Metaldehyde (40.000 g/kg)	13-05-1364	Vt3
CUSTODIA	Azoxystrobin (120.000 g/l),Tebuconazole (200.000 g/l)	16-02-1731	Vt1
DEGESCH-PLATE	Magnesium phosphide (560.000 g/l)	16-05-1738	Vt1
DESIKAT 20 SL	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	16-11-1721	Vt1
DESSICASH 20 SL	Diquat (dibromide) (200.000 g/l) CIPAC: dibromide (374.000 g/l)	10-11-1109	Vt1
DETIA GAS-EX-B	Aluminium phosphide (570.000 g/l)	16-13-1753	Vt1
DIKWATT 20 SL	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	17-PD-0711	Vt1
DIKWATT 20 SL	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	17-00074-PO	Vt1
DION 700 WG	Dithianon (700.000 g/kg)	16-PD-0695	Vt4
DIQUASH 200 SL	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	14-11-1446	Vt1
DURSBAN 480 EC	Chlorpyrifos (480.000 g/l)	3536	Vt4
DURSBAN DELTA	Chlorpyrifos (200.000 g/l)	12-05-1313	Vt4
FINAL	Diquat (dibromide) (200.000 g/l) CIPAC: dibromide (374.000 g/l)	18-00208-PO	Vt4
GASTOXIN PELLETY	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	17-00056-AU	Vt1
GASTOXIN REGULARS	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	17-00044-AU	Vt1
GASTOXIN TABLETY	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	17-00055-AU	Vt1
INSODEX 480 EC	Chlorpyrifos (480.000 g/l)	17-00109-AU	Vt4
KORIT 420 FS	Ziram (420.000 g/l)	11-01-1218	Vt2
LIMA ORO	Metaldehyde (30.000 g/kg)	15-05-1684	Vt3
LIMA ORO 5%	Metaldehyde (50.000 g/kg)	15-05-1699	Vt3
MAXIMA	Diquat (dibromide) (200.000 g/l) CIPAC: dibromide (374.000 g/l)	14-11-1447	Vt1
MESUROL 500 FS	Methiocarb (aka mercaptodimethur) (500.000 g/l)	11-01-1226	Vt1
METAREX INOV	Metaldehyde (40.000 g/kg)	13-05-1363	Vt3
NURELLE D	Cypermethrin (50.000 g/l),Chlorpyrifos (500.000 g/l)	17-00024-AU	Vt4
PHOSTOXIN PELETY/GRANULY	Aluminium phosphide (560.000 g/l)	16-13-1758	Vt1
PHOSTOXIN TABLETY	Aluminium phosphide (560.000 g/l)	16-13-1759	Vt1
PIRIMOR 50 WG	Pirimicarb (500.000 g/kg)	18-00265-AU	Vt4
PLANTELLA ARION+	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-05-1742	Vt3
POLYRAM WG	Metiram (700.000 g/kg)	94-02-0117	Vt4
PYRIFOS 480 EC	Chlorpyrifos (480.000 g/l)	17-00110-AU	Vt4
PYRINEX 48 EC	Chlorpyrifos (480.000 g/l)	18-00343-AU	Vt4
PYRINEX SUPREME	Beta-Cyfluthrin (12.000 g/l),Chlorpyrifos (250.000 g/l)	18-00344-AU	Vt4
QUAD-GLOB 200 SL	Diquat (dibromide) (200.000 g/l) CIPAC: dibromide (374.000 g/l)	12-12-1240	Vt4
QUICKPHOS PELLETS 56 GE	Aluminium phosphide (560.000 g/l)	14-13-1465	Vt1
QUICKPHOS TABLETS 56 GE	Aluminium phosphide (560.000 g/l)	14-13-1464	Vt1
REDIGO PRO	Prothioconazole (150.000 g/l),Tebuconazole (20.000 g/l)	16-01-1853	Vt2
REGALIS PLUS	Prohexadione (100.000 g/kg)	14-14-1453	Vt4
RULER	Diquat (dibromide) (200.000 g/l)	14-11-1448	Vt1
RWA DESIX 200	Diquat (dibromide) (200.000 g/l) CIPAC: dibromide (374.000 g/l)	18-00258-PO	Vt4
SONIDO	Thiacloprid (400.000 g/l)	13-01-1391	Vt2
TEBSEME	Tebuconazole (25.000 g/l)	17-00100-AU	Vt2

1.9 Zoznam zakázaných prípravkov podľa Nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

VIBRANCE DUO 50 FS	Fludioxonil (25.000 g/l),Sedaxane (25.000 g/l)	17-00033-AU	Vt3
VIBRANCE STAR	Fludioxonil (25.000 g/l),Sedaxane (25.000 g/l),Triticonazole (20.000 g/l)	18-00347-AU	Vt3
VIBRANCE STAR 70 FS	Fludioxonil (25.000 g/l),Sedaxane (25.000 g/l),Triticonazole (20.000 g/l)	18-00348-AU	Vt3
XIREN	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-05-1784	Vt3

2 Rozsah povoleného použitia

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
2.1 Desikanty							
Carfentrazone-ethyl							
SPOTLIGHT PLUS							
zemiak	desikácia	0,6 l + 0,6 l	7	Postrek	NA		N
Diquat (dibromide)							
DESIKAT 20 SL							
slnečnica	buriny, desikácia	3 l/ha	15	Postrek			N
zemiak	desikácia	4 l/ha	7–10	Postrek			N
DESSICASH 20 SL							
slnečnica	buriny, desikácia	3 l/ha	15	Postrek			N
zemiak	desikácia	4 l/ha	7–10	Postrek			N
DIQUASH 200 SL							
slnečnica	buriny, desikácia	3 l/ha	15	Postrek			N
zemiak	desikácia	4 l/ha	7–10	Postrek			N
DRAGON NEW							
bôb	desikácia	2,5–3 l + (70–85 l) /ha	10	Postrek	(TM) DAM 390		N
		2,5–4 l/ha	10	Postrek	na zrno		N
cibuľa	desikácia	4 l/ha	6–10	Postrek	semenné porasty		N
ďatelina	desikácia	2,5–3,5 l + (40–100 l) /ha	3–5	Postrek	semenné porasty (TM) DAM 390		N
		2,5–3,5 l/ha	3–5	Postrek	semenné porasty		N
fazuľa	desikácia	3 l/ha	6	Postrek	semenné porasty		N
hrach	desikácia	2,5–4 l/ha	6	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos silno zaburinené ovsom hluchým	desikácia	1 l/ha	7	Postrek	len kŕmne účely		N
jačmeň, ovos s prerastajúcim podrastom lucerny a ďateliny	desikácia	1 l/ha	7	Postrek	len kŕmne účely		N
karfiol, mrkva, šalát	desikácia	4 l/ha	6–7	Postrek	semenné porasty		N
ľan	desikácia	2,5–3 l/ha	4	Postrek			N
lucerna	desikácia	2–3 l + (40–100 l) / ha	3–5	Postrek	semenné porasty (TM) DAM 390		N
		3–4 l/ha	3–5	Postrek	semenné porasty		N
peluška	desikácia	3–4 lha	6	Postrek			N
reďkovka	desikácia	4 l/ha	6–7	Postrek	semenné porasty		N
repa	desikácia	4 l/ha	6–7	Postrek	semenné porasty		N
repka ozimná	desikácia	1,5–2 l + (70–200 l) /ha	4–7	Postrek	(TM) DAM 390		N
		2–3 l/ha	4–7	Postrek	možno aplikovať aj letecky, dávka vody 80-100 l/ha		N
slnečnica	desikácia	1,5–2 l + (70–100 l) /ha	6	Postrek	(TM) DAM 390		N
		2–3 l/ha	6	Postrek	možno aplikovať aj letecky, dávka vody 80-100 l/ha		N
sója	desikácia	3 l/ha	6	Postrek			N
šošovica	desikácia	2 l/ha	6	Postrek			N
zemiak	desikácia	4–5 l/ha	7–14	Postrek			N
FINAL							
bôb	desikácia	2 - 3 l/ha	4	Postrek	len kŕmne účely		N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá	desikácia	2 - 3 l/ha	4	Postrek	semenné porasty		N
hrach	desikácia	2 - 3 l/ha	4	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos	desikácia	2 - 4 l/ha	4	Postrek	zaburinené porasty, len kŕmne účely		N

2.1 Desikanty

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ľan	desikácia	3 l/ha	4	Postrek			N
repka ozimná	desikácia	2 l/ha + (70-200 l)	4	Postrek	(TM) DAM 390		N
		3 l/ha	4	Postrek			N
slnečnica	desikácia	1,5 - 2,5 l/ha	4	Postrek			N
zemiak	desikácia	4 l/ha	4	Postrek			N
MAXIMA							
slnečnica	buriny, desikácia	3 l/ha	15	Postrek			N
zemiak	desikácia	4 l/ha	7–10	Postrek			N
QUAD-GLOB 200 SL							
bôb	desikácia	2 - 3 l/ha	4	Postrek	len kŕmne účely		N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá	desikácia	2 - 3 l/ha	4	Postrek	semenné porasty		N
hrach	desikácia	2 - 3 l/ha	4	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos	desikácia	2 - 4 l/ha	4	Postrek	zaburinené porasty, len kŕmne účely		N
ľan	desikácia	3 l/ha	4	Postrek			N
repka ozimná	desikácia	2 l/ha + (70-200 l)	4	Postrek	(TM) DAM 390		N
		3 l/ha	4	Postrek			N
slnečnica	desikácia	1,5 - 2,5 l/ha	4	Postrek			N
zemiak	desikácia	4 l/ha	7	Postrek			N
REGLONE							
bôb	desikácia	2,5–3 l/ha + (70–85 l)	10	Postrek	(TM) DAM 390		N
		2,5–4 l/ha	10	Postrek	na zrno		N
cibuľa	desikácia	4 l/ha	6–10	Postrek	semenné porasty		N
ďatelina	desikácia	2,5–3,5 l/ha	3–5	Postrek	semenné porasty		N
		2,5–3,5 l/ha + (40–100 l)	3–5	Postrek	semenné porasty (TM) DAM 390		N
facélia	desikácia, zníženie zberových strát	3 – 4 l/ha	7–10	Postrek	na osivo		Y
fazuľa	desikácia	3 l/ha	6	Postrek	semenné porasty		N
hrach	desikácia	2,5–4 l/ha	6	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos silno zaburinené ovsom hluchým	desikácia	1 l/ha	7	Postrek	len kŕmne účely		N
jačmeň, ovos s prerastajúcim podrastom lucerny a ďateliny	desikácia	1 l/ha	7	Postrek	len kŕmne účely		N
karfiol, mrkva, šalát	desikácia	4 l/ha	6–7	Postrek	semenné porasty		N
ľan	desikácia	2,5–3 l/ha	4	Postrek			N
lucerna	desikácia	2–3 l/ha + (40–100 l)	3–5	Postrek	semenné porasty (TM) DAM 390		N
		3–4 l/ha	3–5	Postrek	semenné porasty		N
lupina biela	desikácia	2 – 3 l/ha	6	Postrek			Y
peluška	desikácia	3–4 lha	6	Postrek			N
pohánka (silne zaburinené porasty)	desikácia	2,5 – 3 l/ha	7	Postrek	semenné porasty		Y
reďkovka	desikácia	4 l/ha	6–7	Postrek	semenné porasty		N
repa	desikácia	4 l/ha	6–7	Postrek	semenné porasty		N
repka ozimná	desikácia	1,5–2 l/ha + (70–200 l)	4–7	Postrek	(TM) DAM 390		N
		2–3 l/ha	4–7	Postrek	možno aplikovať aj letecky, dávka vody 80-100 l/ha		N
slnečnica	desikácia	1,5–2 l/ha + (70–100 l)	6	Postrek	(TM) DAM 390		N
		2–3 l/ha	6	Postrek	možno aplikovať aj letecky, dávka vody 80-100 l/ha		N
sója	desikácia	3 l/ha	6	Postrek			N
šošovica	desikácia	2 l/ha	6	Postrek			N
zemiak	desikácia	4–5 l/ha	7–14	Postrek			N
RULER							
slnečnica	buriny, desikácia	3 l/ha	15	Postrek			N

2.1 Desikanty

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
zemiak	desikácia	4 l/ha	7–10	Postrek			N
RWA DESIX 200							
bôb	desikácia	2 - 3 l/ha	4	Postrek	len kŕmne účely		N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá	desikácia	2 - 3 l/ha	4	Postrek	semenné porasty		N
hrach	desikácia	2 - 3 l/ha	4	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos	desikácia	2 - 4 l/ha	4	Postrek	zaburinené porasty, len kŕmne účely		N
ľan	desikácia	3 l/ha	4	Postrek			N
repka ozimná	desikácia	2 l/ha + (70-200 l)	4	Postrek	(TM) DAM 390		N
		3 l/ha	4	Postrek			N
slnečnica	desikácia	1,5 - 2,5 l/ha	4	Postrek			N
zemiak	desikácia	4 l/ha	7	Postrek			N

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
2.2 Dezinfekčné a konzervačné prostriedky							
Coniothyrium minitans (strain CON/M/91-08 (DSM 9660))							
CONTANS WG							
fungicídna dezinfekcia pôdy: voľná pôda (plodiny citlivé: repka; slnečnica; šalát), pôda pod sklom, pôdny substrát	sklerócie huby Sclerotinia sclerotiorum	1–4 kg/ha	AT	Postrek	Neaplikujte spolu s fungicídmi a DAM		N
Dazomet							
BASAMID							
dezinfekcia a dezinsekcia pôdy	patogénne huby, pôdne háďatka, pôdny škodcovia	500 kg (50 g/m2)	AT		pred výsadbou alebo výsevom plodín na poľnohospodárskej pôde a v skleníkoch max. 1 x za 3 roky na tom istom pozemku, fumigácia		N
dezinfekcia pôdy	buriny	300 kg	AT				N
pôdny substrát	patogénne huby, pôdne háďatká, pôdny škodcovia a buriny	500 kg (50 g/m2)	AT				N
Mancozeb							
DITHANE DG NEOTEC							
dezinfekcia skladovacích priestorov (aj sklady s množiteľským materiálom)	hubové choroby	3–5 kg, max. 10 kg (0,3–0,5 %, max. 1 %)	AT				N
DITHANE M45							
dezinfekcia skladovacích priestorov (aj sklady s množiteľským materiálom)	hubové choroby	3 kg – 5 kg, max. 10 kg; 0,3-0,5 %, max. 1 %	AT				N

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
2.3 Fungicídy							
Ametoctradin+Dimethomorph							
ORVEGO							
vinič	peronospóra viniča	0,8 l	35				N
Amisulbrom+Folpet							
SANVINO							
vinič	peronospóra viniča	0,375-1,5 kg/ha	28	Postrek	muštové hrozno		N
Ampelomyces quisqualis strain AQ10							
AQ 10							
vinič	múčnatka viniča	35–50 g	bez obmedzenia	Postrek	aplikácia na ovlhčený list		N
Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941)							
BLOSSOM PROTECT							
jadroviny	spála jadrovín	0,75 kg/1 m výšky koruny + 500 l vody	AT				N
BONI PROTECT							
jadroviny	skladové choroby	1 kg/2 m výšky koruny	AT				N
BOTECTOR							
vinič	pleseň sivá	0,4 kg	AT				N
Azoxystrobin							
A-azoxyN							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdza ražná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,8 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, pleseň sivá	1 l/ha	66	Postrek			N
A-azoxyN-I							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdza ražná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,8 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, pleseň sivá	1 l/ha	66	Postrek			N
AMISTAR							
brokolica	alternária kapustová, pleseň kapustová	1,0 l/ha	28	Postrek			Y
cibuľa	alternáriová škvrnitosť, hubové choroby	1,0 l/ha	30	Postrek			Y
chmeľ	pleseň chmeľová	0,75 l – 1,6 l/ha	28	Postrek	Dávku prípravku použite podľa rastovej fázy: do rastovej fázy BBCH 37 je dávka prípravku 0,75		Y

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					l/ha, do rastovej fázy BBCH 55 aplikujte prípravok v dávke 1,0 l/ha a od rastovej fázy vyššej ako BBCH 55 je dávka prípravku 1,6 l/ha.		
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8–1 l/ha	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 49 - 51		N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 49 - 51		N
kapusta hlávková, kapusta kŕmna	alternária kapustová, biela hniloba, múčnatka kapustová, pleseň kapustová, pleseň sivá	1,0 l/ha	28	Postrek			Y
kel	alternária kapustová, pleseň kapustová	1,0 l/ha	28	Postrek			Y
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	0,8–1 l/ha	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 51 - 59		N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l/ha	35	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	koletotrichové vädnutie zemiakov, vločkovitosť zemiakov	3,0 l/ha	AT	Postrek	Prípravok neučinkuje pri aplikácií na pôdu s vysokým obsahom organickej hmoty.		Y
ANISTA							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8–1 l	35	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	35	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	0,8–1 l	35	Postrek			N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l	35	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l	56	Postrek			N
ASTROBIN							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	AT	Postrek			N
ovos	hrdza ovsená, múčnatka trávová	1 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdze, septorióza plevová, septorióza pšenice	1 l	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná, tritikale	hrdza ražná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	AT	Postrek			N
AZAKA							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	AT	Postrek			N
ovos	hrdza ovsená, múčnatka trávová	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdze, septorióza plevová, septorióza pšenice	1 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná, tritikale	hrdza ražná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	1 l/ha	AT	Postrek			N
AZOXYSTAR							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8–1 l	35	Postrek	neskorší termín BBCH 49-51		N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	35	Postrek	neskorší termín BBCH 49-51		N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	0,8–1 l	35	Postrek	neskorší termín BBCH 51-59		N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l	35	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l	56	Postrek	proti chorobe úboru pri BBCH 60		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
AZOXYSTAR 250 SC							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8–1 l	35	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	35	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	0,8–1 l	35	Postrek			N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l	35	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l	56	Postrek			N
GLOBAZTAR 250 SC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, Rynchospóriová škvrnitosť	1 l/ha	35	Postrek			N
ovos	hrdza ovsená	1 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	černe na obilninách, hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza plevová	1 l/ha	35	Postrek			N
raž, tritikale	hrdza pšeničná, Rynchospóriová škvrnitosť	1 l/ha	35	Postrek			N
GOLDEN AZZOX 250 SC							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8–1 l	35				N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	35				N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	0,8–1 l	35				N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l	35				N
slnečnica	biela hniloba	1 l	56				N
GREEN STAR							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8–1 l	35	Postrek	neskorší termín BBCH 49-51		N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	35	Postrek	neskorší termín BBCH 49-51		N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	0,8–1 l	35	Postrek	neskorší termín BBCH 51-59		N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l	35	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l	56	Postrek	proti chorobe úboru pri BBCH 60		N
GREEN STROBIN							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdza ražná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,8 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, pleseň sivá	1 l/ha	66	Postrek			N
CHAMANE							
brokolica, kapusta, karfiol, kel kučeravý, kel ružičkový	čerň repková, pleseň belostná	1 l/ha	14	Postrek			N
cibuľa	pleseň cibule	1 l/ha	14	Postrek			N
fazuľa	hrdza fazuľová	1 l/ha	35	Postrek			N
hrach	antraknóza hrachu	1 l/ha	14	Postrek	konzervárenský		N
		1 l/ha	36	Postrek	na zrno		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
mrkva	alternáriová škvrnitosť listov mrkvy, pleseň mrkvy	1 l/ha	14	Postrek			N
ovos jarný, ovos ozimný	hrdza ovsená	1 l/ha	35	Postrek			N
pór	hrdza	1 l/ha	21	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
pšenica jarná, pšenica ozimná	černe na obilninách, hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza plevová, septorióza pšenice	1 l/ha	35	Postrek			N
raž	hrdza pšeničná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	21	Postrek			N
špargľa	čerň (Stemphylium), hrdza špargle	1 l/ha	-	Postrek	poľné výsadby		N
tritikale	hrdza pšeničná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
zemiak	antraknózy (Colletotrichum spp.), vločkovitosť zemiakov	3 l/ha	AT	zapracovanie do pôdy	Maximálny počet aplikácií: 1x za 2 roky.		N
iX-STAR							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,5–0,75 l	35	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,5– 0,75 l	35	Postrek			N
repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová	0,75 l	21	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,75 l	56	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba slnečnice, diaportová škvrnitosť slnečnice, pleseň sivá	0,75 l	56	Postrek			N
PRIORI							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8–1 l/ha	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 49 - 51		N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 49 - 51		N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	0,8–1 l/ha	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 51 - 59		N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l/ha	35	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
SINSTAR							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek	max. 1x		N
pšenica jarná, pšenica ozimná	černe na obilninách, hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza plevová, septorióza pšenice	1 l/ha	35	Postrek	max. 1x		N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba	1 l/ha	21	Postrek	max. 2x		N
STROBIK							
brokolica	alternária kapustová, pleseň kapustová	1,0 l	28	Postrek			Y
cibuľa	alternáriová škvrnitosť, hubové choroby	1,0 l	30	Postrek			Y
chmeľ	pleseň chmeľová	0,75 l – 1,6 l	28	Postrek			Y
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8–1 l	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 49 - 51		N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 49 - 51		N
kapusta hlávková, kapusta kŕmna	alternária kapustová, biela hniloba, múčnatka kapustová, pleseň kapustová, pleseň sivá	1,0 l	28	Postrek			Y
kel	alternária kapustová, pleseň kapustová	1,0 l	28	Postrek			Y
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	0,8–1 l	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 51 - 59		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l	35	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l	56	Postrek	proti chorobe úboru pri BBCH 60		N
zemiak	koletotrichové vädnutie zemiakov, vločkovitosť zemiakov	3,0 l	AT	Postrek			Y
STROBIN							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8–1 l	35				N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	35				N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	0,8–1 l	35				N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l	35				N
slnečnica	biela hniloba	1 l	56				N
TAZER 250 SC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdza ražná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,8 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, pleseň sivá	1 l/ha	66	Postrek			N
XYSTRO 250 SC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	35	Post			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,8 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, pleseň sivá	1 l/ha	66	Postrek			N
Azoxystrobin+Cyproconazole							
AGROZOL XTRA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hrdza plevová	0,75 l	42	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice	0,75 l	42	Postrek			N
AM EXTRA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hrdza plevová	0,75 l/ha	42	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice	0,75 l/ha	42	Postrek			N
A-mixtraN 280							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,5–0,75 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,5– 0,75 l/ha	35	Postrek			N
repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová	0,75 l/ha	21	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,75 l/ha	56	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba slnečnice, diaportová škvrnitosť slnečnice, pleseň sivá	0,75 l/ha	56	Postrek			N
AXOL							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hrdza plevová	0,75 l	42	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice	0,75 l	42	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
AZONACOL 280							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,5–0,75 l	35	Postrek			N
		0,5–0,75 l	35	Postrek			N
		0,5–0,75 l	35	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,5– 0,75 l	35	Postrek			N
		0,5– 0,75 l	35	Postrek			N
		0,5– 0,75 l	35	Postrek			N
raž jarná	hrdze, múčnatka trávová, Rynchospóriová škvrnitosť, septoriózy	0,5 - 0,75 l	35	Postrek			Y
repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová	0,75 l	21	Postrek			N
		0,75 l	21	Postrek			N
		0,75 l	21	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,75 l	56	Postrek			N
		0,75 l	56	Postrek			N
		0,75 l	56	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba slnečnice, diaportová škvrnitosť slnečnice, pleseň sivá	0,75 l	56	Postrek			N
		0,75 l	56	Postrek			N
		0,75 l	56	Postrek			N
AZOR EXTRA							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,5–0,75 l	35	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,5– 0,75 l	35	Postrek			N
repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová	0,75 l	21	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,75 l	56	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba slnečnice, diaportová škvrnitosť slnečnice, pleseň sivá	0,75 l	56	Postrek			N
COMRADE							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hrdza plevová	0,75 l	42	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice	0,75 l	42	Postrek			N
MIRADOR XTRA							
fazuľa	antraknóza fazule, biela hniloba, hrdza fazuľová, múčnatka hrachová	0,75 l/ha	35	Postrek			Y
horčica	biela hniloba	0,75 l/ha	35	Postrek			Y
	čerň repková	0,75 l/ha	35	Postrek	Alternaria sp.		Y
hrach	antraknóza hrachu, biela hniloba, hrdza hrachová, múčnatka hrachová, pleseň hrachová	0,75 l/ha	35	Postrek			Y
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,5–0,75 l/ha	35	Postrek			N
ľan	antraknóza ľanu, septorióza ľanu	0,75 l/ha	AT	Postrek			Y
lupina biela	antraknóza, biela hniloba, hrdze	0,75 l/ha	35	Postrek			Y
mak	biela hniloba, pleseň maková	0,75 l/ha	AT	Postrek			Y
okrasné trávniky	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	0,75 l/ha	AT	Postrek	parková zmes tráv		Y
pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná tvrdá	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	0,5 - 0,75 l/ha	35	Postrek			Y
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,5– 0,75 l/ha	35	Postrek			N
raž jarná	hrdze, múčnatka trávová, Rynchospóriová škvrnitosť, septoriózy	0,5-0,75 l/ha	35	Postrek			Y
repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová	0,75 l/ha	21	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	hrdza repová, ramulariová škvrnitosť repy	0,75 l/ha	21	Postrek			Y
repa kŕmna	cerkosporióza repy, hrdza repová, múčnatka repová, ramulariová škvrnitosť repy	0,75 l/ha	21	Postrek			Y
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,75 l/ha	56	Postrek			N
	čerň repková, pleseň kapustová	0,75 l/ha	35	Postrek			Y
slnečnica	antraknóza, hrdza slnečnice, pleseň slnečnice	0,75 l/ha	56	Postrek			Y
	biela hniloba slnečnice, diaportová škvrnitosť slnečnice, pleseň sivá	0,75 l/ha	56	Postrek			N
sója	antraknóza sóje, biela hniloba, fuzariózy, hrdze, múčnatka, pleseň sójová	0,5-0,75 l/ha	AT	Postrek			Y
Azoxystrobin+Difenoconazole							
ASKON							
baklažán	alternáriová škvrnitosť, cerkosporióza, múčnatky (Oidium neolycopersici; Leveillula taurica)	1 l/ha	3	Postrek	pestovanie v skleníkoch		Y
		1 l/ha	7	Postrek	pestovanie na poli		Y
brokolica	alternáriová škvrnitosť, pleseň kapustová	1 l/ha	14	Postrek	–		Y
cibuľa	alternáriová škvrnitosť cibule, čerň (Cladosporium allii), pleseň cibule	1 l/ha	7	Postrek	na zeleno		Y
cibuľová zelenina	alternáriová škvrnitosť a hniloba, hrdza cibuľová	1 l/ha	21	Postrek	na skladovanie		N
cuketa, uhorka	múčnatka uhorková	1 l/ha	3	Postrek	uhorky šalátové; nakladačky; pole		Y
		1 l/ha	3	Postrek	uhorky šalátové; nakladačky; skleník		Y
fazuľa	múčnatky	1 l/ha	7	Postrek	čerstvá so strukmi		Y
hrach	antraknóza hrachu, hrdza (Uromyces appendiculatus), múčnatka hrachová, pleseň hrachová	1 l/ha	35	Postrek	na semeno		Y
	antraknóza hrachu, hrdza, múčnatka, pleseň hrachová	1 l/ha	14	Postrek	čerstvý bez strukov		Y
jahoda	biela škvrnitosť listov, hnednutie listov, múčnatka jahôd	1 l/ha	3	Postrek	–		Y
kapusta hlávková, kel, kel ružičkový	alternáriová škvrnitosť kapustovitých, krúžkovitá škvrnitosť listov, múčnatka kapustová, pleseň belostná	1 l/ha	21	Postrek			N
karfiol	alternáriová škvrnitosť, krúžkovitá škvrnitosť listov, pleseň belostná	1 l/ha	21	Postrek			N
melón, melón vodný, tekvica	alternáriová škvrnitosť (Alternaria cucumerina), čerň uhorková, múčnatka uhorková	1 l/ha	3	Postrek	pestovanie v skleníkoch		Y
melón, tekvica	alternáriová škvrnitosť (Alternaria cucumerina), čerň uhorková, múčnatka uhorková	1 l/ha	3	Postrek	pestovanie na poli		Y
mrkva	alternáriová škvrnitosť listov mrkvy, čierna hniloba mrkvy, múčnatka mrkvová	1 l/ha	14	Postrek			N
paprika	múčnatky (Oidium neolycopersici; Leveillula taurica)	1 l/ha	3	Postrek	pestovanie na poli		Y
		1 l/ha	3	Postrek	použitie v skleníkoch		Y
paštrnák, petržlen	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, múčnatka mrkvová	1 l/ha	14	Postrek	–		Y
pažítka	alternáriová škvrnitosť a hniloba, hrdza cibuľová	1 l/ha	21	Postrek	semenné porasty		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
pór	alternáriová škvrnitosť a hniloba, hrdza cibuľová	1 l/ha	21	Postrek			N
rajčiak	alternáriová škvrnitosť, čerň rajčiaková, múčnatky (Oidium neolycopersici; Leveillula taurica)	1 l/ha	3	Postrek	pestovanie v skleníkoch		Y
šalát	alternáriová škvrnitosť, cerkosporióza, pleseň šalátová	0,8 l/ha	14	Postrek	pestovanie v skleníkoch		Y
šalát, špenát	alternáriová škvrnitosť, cerkosporióza, pleseň šalátová	1 l/ha	14	Postrek	pestovanie na poli		Y
špargľa	hrdza špargle, škvrnitosť špargle	1 l/ha	AT	Postrek			Y
zeler hľuznatý	septorióza zeleru	1 l/ha	14	Postrek	pole		Y
zeler stonkový	septorióza zeleru	1 l/ha	14	Postrek	pestovanie v skleníkoch		Y
		1 l/ha	14	Postrek	pole		Y
Azoxystrobin+Epoxiconazole							
MERCURY							
repa cukrová, repa kŕmna	cerkosporióza repy, hrdza repová, múčnatka repová	1 l	AT	Postrek			N
RUBRIC XL							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, septoriózy pšenice	1 l	AT	Postrek			N
raž	hrdze	1 l	AT	Postrek			N
Azoxystrobin+Fluazinam							
VENDETTA							
zemiak	alternáriová škvrnitosť zemiakov, pleseň zemiaková	0,5 l/ha	7	Postrek			N
Azoxystrobin+Folpet							
QUADRIS MAX							
vinič	biela hniloba, múčnatka viniča, peronospóra viniča, pleseň sivá	1,5 – 2 l (0,15 – 0,2 %)	21	Postrek	muštové hrozno		N
Azoxystrobin+Chlorothalonil							
AMISTAR OPTI							
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	2,5 l/ha	35	Postrek	1× za 3 roky; akákoľvek kombinácia s insekticídmi (TM) sa neodporúča.		N
PERSEO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	Rynchospóriová škvrnitosť	3 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza plevová, septorióza pšenice	3 l/ha	AT	Postrek			N
Azoxystrobin+Isopyrazam							
SYMETRA							
repka ozimná	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
Azoxystrobin+Propiconazole							
QUILT XCEL							
kukurica	helmintosporióza kukurice	1 l/ha	AT	Postrek	na zrno, na siláž, na osivo		N
	hrdza kukuričná (Puccinia sorghi), škvrnitosť listov kukurice	1 l/ha	AT	Postrek	na zrno, na siláž, na osivo		Y
kukurica cukrová	helmintosporióza kukurice	1 l/ha	21	Postrek			N
	hrdza kukuričná, škvrnitosť listov kukurice	1 l/ha	21	Postrek			Y

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Azoxystrobin+Tebuconazole							
CUSTODIA							
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	1 l	AT	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,175 l – 0,7 l (koncentrácia 0,04 %)	35	Postrek	len muštové hrozno		N
MIRADOR FORTE							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	2 l	35				N
pšenica jarná, pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice, hrdze, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	2 l	35				N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek, pleseň sivá	2 l	56				N
tritikale	hrdze, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	2 l	35				N
Bacillus subtilis str. QST 713							
SERENADE ASO							
baklažán, paprika, rajčiak	alternáriová škvrnitosť, pleseň sivá	8 l/ha	AT	Postrek	poľné použitie		N
		8 l/ha	AT	Postrek	skleníky		N
bôb, fazuľa, hrach, lupina, peluška, sója	biela hniloba, pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek	hrach a fazuľa na zrno; vonkajšie použitie		Y
brokolica, kapusta, kapustová zelenina, karfiol	alternária kapustová, biela hniloba, pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek	vonkajšie použitie aj skleníky		Y
cibuľa	botrytída listov	4-8 l/ha	AT	Postrek	vonkajšie použitie		Y
cvikla, repa ružovkastá, repa sladkastá, repa žltá	cerkosporióza repy, múčnatka repová	2-4 l/ha	AT	Postrek	vonkajšie použitie		Y
černica, čučoriedka, egreš, malina, ríbezľa červená, ríbezľa čierna	americká múčnatka egreša, pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek	vonkajšie použitie aj skleníky		Y
fazuľa, hrach	biela hniloba, pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek	hrach na zeleno a struky, fazuľa na struky; vonkajšie použitie		Y
horčica, mak, repka jarná, repka ozimná, slnečnica	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, pleseň sivá	2-4 l/ha	AT	Postrek	možné použitie v ekologickom poľnohospodárstve		Y
	fómová hniloba	2-4 l/ha	AT	Postrek	možné použitie v ekologickom poľnohospodárstve		Y
chmeľ	múčnatka chmeľová	4-8 l/ha	AT	Postrek	vonkajšie použitie		Y
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	2-4 l/ha	AT	Postrek	možné použiť v ekologickom poľnohospodárstve		Y
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá	fuzariózy klasov	2-4 l/ha	AT	Postrek	možné použiť v ekologickom poľnohospodárstve		Y
jadroviny	baktériová spála ovocných stromov, pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek	možnosť použiť v ekologickom poľnohospodárstve; vonkajšie použitie +stemfyliová škvrnitosť hrušky (stemphylium vesicarium)		Y
jahoda	múčnatka jahôd, pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek	možné použitie v ekologickom poľnohospodárstve; vonkajšie použitie		Y
	pleseň sivá	8 l/ha	AT	Postrek	skleníky, fóliovníky		N
kôstkoviny (marhuľa; broskyňa; čerešňa;višňa; slivka), nektarinka	bakteriálna škvrnitosť, baktériová spála ovocných stromov, moniliózy (Monilinia laxa; Monilinia fructigena), pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek	možnosť použiť v ekologickom poľnohospodárstve; vonkajšie použitie		Y

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
liečivé rastliny	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, múčnatka, pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek	vonkajšie použitie aj skleníky		Y
listová zelenina, špenát	biela hniloba, pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek	vonkajšie použitie aj skleníky		Y
mrkva	alternáriová škvrnitosť listov mrkvy, múčnatka mrkvová	8 l/ha	AT	Postrek	poľné použitie		N
okrasné dreviny, okrasné rastliny	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, múčnatka, múčnatka ruže, pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek	vonkajšie použitie aj skleníky		Y
okrasné škôlky, ovocné škôlky	baktériové choroby, hubové choroby	4-8 l/ha	AT	Postrek	vonkajšie použitie aj skleníky		Y
paštrnák, petržlen, zeler	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, múčnatka, pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek	zeler buľvový; vonkajšie použitie		Y
pór	alternáriová škvrnitosť póru	4-8 l/ha	AT	Postrek	vonkajšie použitie		Y
požlt farbiarsky, rasca	biela hniloba, pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek	vonkajšie použitie		Y
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá, raž, tritikale	hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	2-4 l/ha	AT	Postrek	možné použiť v ekologickom poľnohospodárstve		Y
reďkev olejnatá, reďkovka	alternária kapustová, biela hniloba	4-8 l/ha	AT	Postrek	vonkajšie použitie aj skleníky		Y
repa cukrová, repa kŕmna	cerkosporióza repy, múčnatka repová	2-4 l/ha	AT	Postrek	možné použitie v ekologickom poľnohospodárstve		Y
šalát	biela hniloba, pleseň sivá	8 l/ha	AT	Postrek	poľné použitie		N
	pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek	skleníky + sclerotiniová hniloba šalátu (scleroninia sp.)		Y
špargľa	biela hniloba, pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek	vonkajšie použitie		Y
tekvicovitá zelenina	múčnatka uhorková, pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek	možné použitie v ekologickom poľnohosporárstve; vonkajšie použitie aj skleníky		Y
vinič	kyslá hniloba hrozna	4-8 l/ha	AT	Postrek			Y
	pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek	možné použitie v ekologickom poľnohospodárstve		Y
zeler stonkový	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, múčnatka, pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek	vonkajšie použitie aj skleníky		Y
zemiak	hnedá škvrnitosť listov	4-8 l/ha	AT	Postrek	možné použitie v ekologickom poľnohospodárstve; vonkajšie použitie		Y
	koreňomor ľuľkový, striebristosť šupky	5 l/ha	AT	poprašovanie	možné použiť v ekologickom poľnohospodárstve; vonkajšie použitie		Y
Benalaxyl-M+Folpet							
FANTIC F							
vinič	peronospóra viniča	2 kg/ha	42	Postrek			N
Benalaxyl-M+Mancozeb							
FANTIC M							
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg/ha	14	Postrek			N
Benthiavalicarb+Folpet							
VINCARE							
vinič	peronospóra viniča	2 kg	28	Postrek			N
benzovindiflupyr							
ELATUS PLUS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná,	0,75 l/ha	AT	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	ramulárioviá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa						
pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná tvrdá	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septoriózy	0,75 l/ha	42	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septoriózy	0,75 l/ha	42	Postrek			N
pšenica špaldová	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septoriózy	0,75 l/ha	42	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdze, rynchospóriová škvrnitosť, septoriózy	0,75 l/ha	42	Postrek			N
tritikale jarné, tritikale ozimné	hrdze, rynchospóriová škvrnitosť, septoriózy	0,75 l/ha	42	Postrek			N
benzovindiflupyr+Prothioconazole							
ELATUS ERA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, ramulárioviá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnistosť jačmeňa	0,75 - 1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy klasov, hrdza plevová, hrdza pšeničná, septoriózy	0,75 - 1 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdze, Rynchospóriová škvrnitosť, septoriózy	0,75 - 1 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale jarné, tritikale ozimné	hrdze, Rynchospóriová škvrnitosť, septoriózy	0,75 - 1 l/ha	AT	Postrek			N
Bixafen+Fluoxastrobin+Prothioconazole							
VARIANO XPRO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	1,25 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť	1,0 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	1,25 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná, raž, tritikale	helmintosporióza pšenice, septorióza pšenice	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová	1,25 l/ha	AT	Postrek			N
Bixafen+Prothioconazole+Spiroxamine							
BOOGIE XPRO							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, steblolam	0,9 – 1,2 l	35	Postrek			N
jačmeň ozimný	steblolam	1,2 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná	helmintosporióza pšenice (DTR), steblolam	1,2 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,9 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice (DTR), steblolam	1,2 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,9 - 1,2 l/ha	35	Postrek			N
raž ozimná	černanie báz stebiel, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza plevová, septorióza pšenice, steblolam	0,9 – 1,2 l	35	Postrek			N
	helmintosporióza pšenice	1,2 l/ha	35	Postrek			N
tritikale	helmintosporióza pšenice, steblolam	1,2 l	35	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,9 l/ha	35	Postrek			N
Bixafen+Prothioconazole+Tebuconazole							
SKYWAY XPRO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy	0,7 l/ha	35	Postrek			N
jačmeň jarný, ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,7 l/ha	35	Postrek			N
	ramuláriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,7 l/ha	35	Postrek			N
	ramuláriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, tritikale jarné	helmintospóriová škvrnitosť (DTR), septorióza pšenice	1,25 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza ražná, múčnatka trávová, septorióza plevová, steblolam	1 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy	1 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	helmintosporióza pšenice, septorióza pšenice	1,25 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza ražná, múčnatka trávová, septorióza plevová, steblolam	1 l/ha	35	Postrek			N
Bixafen+Tebuconazole							
MANDARIN							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	1,5 l/ha	35	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,9 – 1,2 l/ha	35	Postrek			N
	múčnatka trávová, ramuláriová škvrnitosť jačmeňa	1,2 – 1,5 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov	1,5 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	helmintosporióza pšenice (DTR), múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	1,2– 1,5 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza plevová, hrdza pšeničná	1,2 l/ha	35	Postrek			N
PROPEL							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	1,5 l/ha	35	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,9 – 1,2 l/ha	35	Postrek			N
	múčnatka trávová, ramuláriová škvrnitosť jačmeňa	1,2 – 1,5 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov	1,5 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	helmintosporióza pšenice (DTR), múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	1,2– 1,5 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza plevová, hrdza pšeničná	1,2 l/ha	35	Postrek			N
ZANTARA							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	1,5 l/ha	35	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,9 – 1,2 l/ha	35	Postrek			N
	múčnatka trávová, ramulárioviá škvrnitosť jačmeňa	1,2 – 1,5 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov	1,5 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	helmintosporióza pšenice (DTR), múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	1,2– 1,5 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza plevová, hrdza pšeničná	1,2 l/ha	35	Postrek			N
Boscalid							
CANTUS							
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,5 kg/ha	AT	Postrek			N
vinič	pleseň sivá	1,2 kg/ha (0,12 %)	35	Postrek			N
Boscalid+Dimoxystrobin							
PICTOR							
repka ozimná	biela hniloba, fómové černanie stoniek, pleseň sivá	0,3 – 0,5 l/ha	56	Postrek			N
slnečnica	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, diaportová škvrnitosť slnečnice, pleseň sivá	0,3 – 0,5 l/ha	56	Postrek			N
Boscalid+Kresoxim-methyl							
COLLIS							
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04 %)	28		max. 3x		N
Boscalid+Metconazole							
EFILOR							
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,7–1 l	42				N
	čerň repková	0,7–1 l	42				N
	fómová hniloba	0,7–1 l	42				N
	regulácia rastu	0,7–1 l	42				N
Boscalid+Pyraclostrobin							
BELLIS							
dula, hrušky, jablká	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	0,267 kg/ha/m výšky koruny stromu	7	Postrek			N
	skladové choroby	0,267 kg/ha/m výšky koruny stromu	7	Postrek			N
chmeľ	múčnatka chmeľová	0,9 kg/ha	28	Postrek			N
		1,4 kg/ha	28	Postrek			N
		2 kg/ha	28	Postrek			N
	peronospóra chmeľová	0,9 kg/ha	28	Postrek			N
		1,4 kg/ha	28	Postrek			N
		2 kg/ha	28	Postrek			N
SIGNUM							
bobuľové ovocie	antraknóza ríbezle	1 kg	7	Postrek	Max. 3x		Y
bylinky	múčnatka, septoriózy	1,5 kg/ha	35	Postrek	čerstvé bylinky		Y
cibuľa	pleseň cibule	1,5 kg	14	Postrek			N
cibuľová zelenina	botrytída listov, čerň (Cladosporium allii)	1,5 kg	7	Postrek	Max. 2x		Y
čerešňa, višňa	hnednutie listov, škvrnitosť listov (Blumeriella jaapii)	0,25 kg	7	Postrek	Max. 3x		Y
čierny koreň	biela hniloba, múčnatka (Erysiphe cichoracearum), pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch	1 kg/ha	14	Postrek			Y

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
čierny koreň, chren, mrkva, paštrnák, petržlen	alternáriová škvrnitosť	0,75 kg/ha	14	Postrek			Y
endívia	biela hniloba, koreňomor, pleseň sivá	1 kg	14	Postrek	pole, max. 2x		Y
		1 kg	14	Postrek	skleník, max. 2x		Y
jadroviny	skladové choroby	0,75 kg	15				Y
jahoda	drobnoplodka jahodová, gnomónia, pleseň sivá	1,8 kg	7	Postrek	Max. 2x		Y
	skladové choroby	0,75–1,5 kg	7	Postrek			Y
kaleráb	alternáriová škvrnitosť, krúžkovitá škvrnitosť listov, pleseň belostná	1 kg/ha	14	Postrek			Y
kapusta hlávková (biela kapusta; červená kapusta; čínska kapusta), karfiol, kel, kel ružičkový	alternária kapustová, alternáriová škvrnitosť, krúžkovitá škvrnitosť listov, pleseň belostná	1 kg/ha	14	Postrek			Y
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75 kg (0,075 %)	7	Postrek			N
malina	moniliózy (Monilinia laxa; Monilinia fructigena)	1,5 kg	–	Postrek	Max. 2x		Y
	odumieranie malín	1 kg	7	Postrek	Max. 3x		Y
malina, ostružina, ríbezľa	antraknózy (Colletotrichum spp.), pleseň sivá	1 kg	7	Postrek	Max. 3x		Y
mangold, špenát	pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch	1,5 kg/ha	14	Postrek			Y
mrkva	biela hniloba	1 kg/ha	14	Postrek			Y
	múčnatka mrkvová	0,75 kg/ha	14	Postrek			Y
ostružina	septorióza ostružiny	1 kg	7	Postrek	Max. 3x		Y
petržlen	biela hniloba, hrdza petržlenová (Puccinia rubiginosa), múčnatka mrkvová, pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch	1 kg/ha	14	Postrek			Y
pór	alternáriová škvrnitosť póru, čerň (Cladosporium allii), hrdza	1,5 kg	14	Postrek	Max. 2x		Y
reďkovka	pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch	1,5 kg/ha	7	Postrek			Y
rukola	biela hniloba, koreňomor, pleseň sivá	1 kg	14	Postrek	pole; max. 2x		Y
slivka	hrdza slivková (Tranzschelia pruni–spinosae)	0,25 kg	7	Postrek	Max. 3x		Y
šalát	biela hniloba, koreňomor	1,5 kg	14	Postrek	(skleník); max. 2x		Y
		1,5 kg	14	Postrek	pole; max. 2x		Y
špargľa	pleseň sivá	1,5 kg/ha	AT	Postrek			Y
valeriánka poľná	pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch	1,5 kg/ha	14	Postrek			Y
zemiak	alternária zemiaková	0,25 kg/ha	3	Postrek			Y
Bromuconazole+Tebuconazole							
SOLEIL							
pšenica ozimná	fuzariózy	1,2 l/ha	42	Postrek			N
Bupirimate							
NIMROD							
	múčnatka	0,75-1,5 l/ha	AT	Postrek	gerbera; skleník		N
černica, malina	americká múčnatka egreša	1 l/ha	7	Postrek			N
		1 l/ha	7	Postrek	skleník		N
hruška	múčnatka	0,5-0,75 l/ha	14	Postrek			N
jabloň	múčnatka	0,5-0,75 l/ha	14	Postrek			N
jahoda	múčnatka jahôd	1 l/ha	3	Postrek			N
		1 l/ha	3	Postrek	skleník		N
rajčiak	múčnatka rajčiaková	2 l/ha	3	Postrek	skleník		N
ríbezľa červená, ríbezľa čierna	americká múčnatka egreša	1 l/ha	7	Postrek			N
		1 l/ha	7	Postrek	skleník		N
ruža	múčnatka ruže	2,4-3 l/ha	AT	Postrek	skleník		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
stromy, trvalky	múčnatky	1-2 l/ha	AT	Postrek	skleník (škôlky)		N
uhorka	múčnatka uhorková	1-3 l/ha	1	Postrek	skleník		N
Captan							
CERTAN 80 WG							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	2 kg/ha (0,2 %)	28	Postrek			N
		2 kg/ha + (0,25–0,5 l/ha)	28	Postrek		AGROVITAL (1)	N
MALVIN WG							
čerešňa	koletotrichová hniloba	0,6 kg/ha na každý meter výšky koruny	21	Postrek	maximálne 3 x		N
hruška, jabloň	chrastavitosť jadrovín	0,6 kg/ha na každý meter výšky koruny	21	Postrek	maximálne 8 x		N
MERPAN 80 WDG							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	2 kg/ha (0,2 %)	28	Postrek			N
		2 kg/ha + (0,25–0,5 l/ha)	28	Postrek		AGROVITAL (1)	N
SCAB 480 SC							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	3,125 l	21				N
SCAB 80 WG							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	1,88 kg/ha	21	Postrek			N
Captan+Trifloxystrobin							
FLINT PLUS 64 WG							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	1,25 –1,8 kg (0,6 kg/ha/ na 1m výšky koruny)	35	Postrek	max. 3x		N
Coniothyrium minitans (strain CON/M/91-08 (DSM 9660))							
CONTANS WG							
fungicídna dezinfekcia pôdy: voľná pôda (plodiny citlivé: repka; slnečnica; šalát), pôda pod sklom, pôdny substrát	sklerócie huby Sclerotinia sclerotiorum	1–4 kg/ha	AT	Postrek	Neaplikujte spolu s fungicídmi a DAM		N
Copper hydroxide							
CHAMPION 50 WG							
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	2 kg/ ha	AT	Postrek	Neaplikujte, ak sa už objavuje zelená listová plocha, hrozí riziko fytotoxicity!		N
chmeľ	pleseň chmeľová	2 kg/ ha	7	Postrek			N
rajčiak	pleseň zemiaková	2 kg/ ha	10	Postrek	spracovanie		N
		2 kg/ ha	3	Postrek	priamy konzum		N
uhorka	pleseň uhorková	2 kg/ ha	3	Postrek	nakladačky		N
		2 kg/ ha	7	Postrek	šalátové		N
vinič	peronospóra viniča	2 kg/ ha	21	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg/ ha	7	Postrek			N
KOCIDE 2000							
rajčiak	pleseň zemiaková	2 kg/ha	3	Postrek	priamy konzum		N
		2 kg/ha	7	Postrek	priemyselné		N
vinič	peronospóra viniča	1.5–2 kg/ha	21	Postrek			N
Copper hydroxide+Copper oxychloride							
AIRONE SC							
broskyňa, nektarinka	baktériová spála ovocných stromov, kučeravosť broskyňových listov, monilióza	3,6 l/ha	AT	Postrek	broskyne aj pre potravinársky priemysel		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
čerešňa, marhuľa, slivka	grmaník čerešňový, grmaník slivkový, monilióza kôstkovín, škvrnitosť listov	4 l/ha	AT	Postrek			N
dula, hruška, jabloň	baktériová spála ovocných stromov, nektriová hniloba	3 l/ha	21	Postrek			N
	chrastavitosť hrušiek, chrastavitosť jabĺk	2,57 l/ha	21	Postrek			N
chmeľ	peronospóra chmeľová	7,35 l/ha	14	Postrek			N
okrasné rastliny	baktériové choroby, hrdze, hubové choroby, pleseň	2,8 l/ha	AT	Postrek			N
vinič	červená spála viniča, čierna hniloba, peronospóra viniča	1,3 l/ha	21	Postrek	BBCH 13-61		N
		2,6 l/ha	21	Postrek	BBCH 16-83		N
zemiak	bakteriálna škvrnitosť, hnedá škvrnitosť listov, pleseň zemiaková	3,1 l/ha	7	Postrek			N
BADGE WG							
broskyňa, nektarinka	baktériová spála ovocných stromov, kučeravosť broskyňových listov	3,9 kg/ha	AT	Postrek			N
	monilióza kôstkovín	3,5 kg/ha	AT	Postrek	broskyne aj pre potravinársky priemysel		N
chmeľ	peronospóra chmeľová	7 kg/ha	14	Postrek			N
jadroviny	baktériová spála ovocných stromov, chrastavitosť jadrovín, nektriová hniloba	2,9 kg/ha	21	Postrek			N
	monilióza jadrovín	2,9 kg/ha	21	Postrek			N
kôstkoviny	baktériová spála ovocných stromov, grmaník čerešňový, grmaník slivkový, škvrnitosť listov	3,5 kg/ha	AT	Postrek			N
	monilióza kôstkovín	3,5 kg/ha	AT	Postrek			N
okrasné rastliny	baktériové choroby, hrdze, hubové choroby	2,7 kg/ha	AT	Postrek			N
vinič	červená spála viniča, čierna hniloba, peronospóra viniča	1,25 kg/ha	21	Postrek			N
		2,5 kg/ha	21	Postrek			N
zemiak	bakteriálna škvrnitosť, hnedá škvrnitosť listov, pleseň zemiaková	3 kg/ha	7	Postrek			N
COPRANTOL DUO							
broskyňa, nektarinka	baktériová spála ovocných stromov, kučeravosť broskyňových listov	3,9 kg/ha	AT	Postrek			N
	monilióza kôstkovín	3,5 kg/ha	AT	Postrek	broskyne aj pre potravinársky priemysel		N
chmeľ	peronospóra chmeľová	7 kg/ha	14	Postrek			N
jadroviny	baktériová spála ovocných stromov, chrastavitosť jadrovín, nektriová hniloba	2,9 kg/ha	21	Postrek			N
	monilióza jadrovín	2,9 kg/ha	21	Postrek			N
kôstkoviny	baktériová spála ovocných stromov, grmaník čerešňový, grmaník slivkový, škvrnitosť listov	3,5 kg/ha	AT	Postrek			N
	monilióza kôstkovín	3,5 kg/ha	AT	Postrek			N
okrasné rastliny	baktériové choroby, hrdze, hubové choroby	2,7 kg/ha	AT	Postrek			N
vinič	červená spála viniča, čierna hniloba, peronospóra viniča	1,25 kg/ha	21	Postrek			N
		2,5 kg/ha	21	Postrek			N
zemiak	bakteriálna škvrnitosť, hnedá škvrnitosť listov, pleseň zemiaková	3 kg/ha	7	Postrek			N
Copper oxychloride							
CUPROCAFFARO MICRO							
vinič	peronospóra viniča	2,0 – 2,67 kg/ha (0,2–0,27 %)	21	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
FLOWBRIX							
jahoda	biela škvrnitosť listov, pleseň sivá	2,5 l	3	Postrek	aplikácia max 3x		Y
špargľa	hrdza špargle	2,5 l	–	Postrek	aplikácia max 3x		Y
vinič	peronospóra viniča	2,5 l	21	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 l	7	Postrek	aplikácia max 3x		Y
KUPRIKOL 50							
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,40%	AT	Postrek	tesne pred pučaním		N
buk	pleseň buková	0,40%	AT	Postrek			N
cibuľa, pór	pleseň cibule	3–4 kg/ha	7	Postrek			N
čerešňa, višňa	baktériové a hubové odumieranie vetiev	0,3–0,4 %	AT	Postrek			N
fazuľa	antraknóza fazule	2–4 kg/ha	7	Postrek	semenné porasty		N
		2–4 kg/ha	AT	Postrek	struková		N
hruška	spála jadrovín	0,1–0,2 %	AT	Postrek			N
chmeľ	pleseň chmeľová	3–.4 kg/ha	14	Postrek			N
jabloň	spála jadrovín	0,05–0,1 %	AT	Postrek			N
jahoda	biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť listov	3,5–4 kg/ha	AT	Postrek	len po zbere		N
listnaté dreviny	škvrnitosť listov	0,40%	AT	Postrek			N
mrkva, petržlen	pleseň mrkvy, septorióza petržlenu, škvrnitosť listov	3–4 kg/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
orech	antraknóza listov orecha	3,5–4 kg/ha	AT	Postrek	škôlky		N
rajčiak	čerň rajčiaková, pleseň zemiaková, septorióza rajčiakov	1,5–4 kg/ha	7	Postrek			N
rasca	cerkosporióza rasce	3–4 kg/ha	7	Postrek			N
reďkovka	pleseň belostná	3–4 kg/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
repa cukrová	cerkosporióza	4–5 kg/ha	14	Postrek			N
smrekovec	méria smrekovcová	0,40%	AT	Postrek			N
šalát	pleseň šalátová	3–4 kg/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
špenát	hubová škvrnitosť listov	3,5–4 kg/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
tekvicovitá zelenina	bakteriálna škvrnitosť	3–4 kg/ha	3	Postrek			N
	pleseň uhorková	2,5–5 kg/ha	3	Postrek			N
topoľ	miazgotok, nekrózy kôry	0,40%	AT	Postrek			N
vinič	červená spála viniča, peronospóra viniča	1,5 – 5 kg/ha	21	Postrek	stolové a muštové hrozno		N
zeler	septorióza zeleru	3–4 kg/ha	7	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	4–5 kg/ha	7	Postrek			N
Copper oxychloride+Cymoxanil							
KUPFER FUSILAN WG							
vinič	peronospóra viniča	1,25 - 2,5 kg/ha	28	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg/ha	28	Postrek			N
Copper oxychloride+Metalaxyl							
ARMETIL C							
baklažán, rajčiak	pleseň zemiaková	2,5 kg/ha	21	Postrek	skleník		N
vinič	pleseň zemiaková	2,5 kg/ha	21	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg/ha	21	Postrek			N
Cyazofamid+Disodium phosphonate							
MILDICUT							
vinič	peronospóra viniča	4,5 l/ha	21	Postrek	podľa signalizácie alebo pri vzniku infekcie		N
Cyflufenamid							
CYFLAMID 50 EW							
hruška, jabloň	múčnatka jabloňová	0,33 l	14				N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	múčnatka trávová	0,5 l	AT				N
Cyflufenamid+Difenoconazole							
DYNALI							
vinič	červená spála viniča, čierna hniloba, múčnatka viniča	0,65 l/ha	21	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Cymoxanil							
SACRON WG							
zemiak	pleseň zemiaková	0,22 kg	7				N
Cymoxanil+Famoxadone							
TANOS 50 WG							
cuketa, uhorka	pleseň uhorková	0,4–0,5 kg/ha	3	Postrek	skleníky a fóliovníky; Max 4 x		N
rajčiak	alternáriová škvrnitosť, pleseň zemiaková	0,4–0,5 kg/ha	3	Postrek	skleníky a fóliovníky; Max 4 x		N
vinič	peronospóra viniča	0,4 kg/ha	28	Postrek	Max 3 x		N
zemiak	pleseň zemiaková	0,6 kg/ha	14	Postrek	Max 6 x		N
Cymoxanil+Folpet+Fosetyl							
MOMENTUM TRIO							
vinič	peronospóra viniča	3 kg/ha (0,3%)	28	Postrek	muštové hrozno		N
Cymoxanil+Chlorothalonil							
MIXANIL							
zemiak	pleseň zemiaková	2 l	30	Postrek			N
Cymoxanil+Mancozeb							
CURZATE GOLD							
vinič	peronospóra viniča	1,15 kg - 2,3 kg/ha	35	Postrek	do BBCH 61 dávka 1,15, od BBCH 61 dávka 2,3 kg		N
zemiak	pleseň zemiaková	2,3 kg/ha	14	Postrek	–		N
LARDO GOLD							
vinič	peronospóra viniča	1,88 kg	28	Postrek	max. 4		N
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg	7	Postrek	max. 4		N
MICEXANIL							
vinič	peronospóra viniča	2 kg (0,2%)/ ha	28	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg/ ha	7	Postrek			N
MOXIMATE 725 WG							
vinič	peronospóra viniča	1,88 kg	28	Postrek	max. 4		N
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg	7	Postrek	max. 4		N
MOXIMATE 725 WP							
vinič	peronospóra viniča	1,88 kg/ha	28	Postrek	max. 4x		N
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg/ha	7	Postrek	max. 4x		N
NAUTILE DG							
rajčiak	pleseň zemiaková	2 kg/ha	10	Postrek	priemyselné spracovanie		N
		2 kg/ha	3	Postrek	priamy konzum		N
vinič	peronospóra viniča	0,8 kg/ha	28	Postrek	BBCH 13 – 61		N
		1,6 kg/ha	28	Postrek	BBCH 61–71		N
		2,4 kg/ha	28	Postrek	BBCH 71–85		N
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg/ha	7	Postrek			N
PROFILUX							
zemiak	pleseň zemiaková	2,0 – 2,5 kg/ha	14	Postrek			N
		2,0 – 2,5 kg/ha	7	Postrek	sadbové		N
Cymoxanil+Mandipropamid							
CARIAL FLEX							
zemiak	pleseň zemiaková	0,6 kg/ha	7	Postrek			N
Cymoxanil+Propamocarb							
OMIX DUO							
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 l/ha	14	Postrek			N
RIVAL DUO							
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 l/ha	14	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Cyproconazole							
KEYPRO							
pšenica ozimná	hrdza plevová, hrdza pšeničná	1 l	35				N
Cyproconazole+Fludioxonil							
MAXIM STAR 025 FS							
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná	1,5 l/ t	AT	morenie			N
Cyproconazole+Chlorothalonil							
AVATAR							
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice	2 l/ha	42	Postrek			N
AVOCA SUPER							
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice	2 l/ha	42	Postrek			N
PROCEED							
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice	2 l/ha	42	Postrek			N
Cyproconazole+Isopyrazam							
SEGURIS BOLD							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, ramulárioviá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	1 l/ha	AT	Postrek			N
Cyproconazole+Propiconazole							
ARTEA PLUS							
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,5 l/ha	42	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,4 – 0,5 l/ha	42	Postrek			N
ovos	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	0,4 – 0,5 l/ha	42	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov	0,5 l/ha	35	Postrek			N
	hrdze, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,4 – 0,5 l/ha	42	Postrek			N
raž ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	0,4 – 0,5 l/ha	42	Postrek			N
tritikale	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	0,4 – 0,5 l/ha	42	Postrek			N
Cyproconazole+Trifloxystrobin							
SFERA 535 SC							
cvikla	cerkosporióza, múčnatka repová	0,4 l/ha	30	Postrek			Y
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,5 l/ha	35	Postrek			N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	0,35 l/ha	21	Postrek			N
Cyprodinil							
CHORUS 50 WG							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,15–0,45 kg/ha	AT	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
QUALY 300 EC							
jabloň	chrastavitosť jabĺk	0,5 l/ha	60	Postrek			N
Cyprodinil+Fludioxonil							
SWITCH 62,5 WG							
čerešňa	moniliózy (Monilinia laxa; Monilinia fructigena)	0,2 kg/ha	14	Postrek			Y
jabloň	skladové choroby jabĺk	0,5 kg/ha	3	Postrek			Y
jahoda	skladové choroby	0,8-1 kg	AT	Postrek	skladové choroby vyvolané patogénmi: Botrytis spp., Phytophthora spp., a Gnomonia comari		Y
malina	hniloba plodov (Asprergillus spp.), pleseň sivá	1 kg/ha	7	Postrek			Y
vinič	pleseň sivá	0,8-1 kg (0,08-0,1%)	35	Postrek			N
Cyprodinil+Isopyrazam							
BONTIMA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, ramulárioviá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	2 l/ha	AT	Postrek			N
Cyprodinil+Propiconazole							
STEREO 312,5 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	1,6 l/ha	42	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	steblolam	2 l/ha	42	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	2 l/ha	42	Postrek			N
Difenoconazole							
DIFCOR 250 EC							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,2 l/ha	14	Postrek			N
DIFEND 30 FS							
pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná	2 l/ t	AT	morenie			N
	mazľavá sneť zakrpatená	2 – 2,5 l/ t	AT	morenie			N
DIFENZONE							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,2 l (0,02%)/ha	21 dní	Postrek			N
DIVIDEND 030 FS							
jačmeň jarný	prúžkovitosť jačmeňa	2 l/t	AT	morenie			N
jačmeň ozimný	prúžkovitosť jačmeňa	2 l/t	AT	morenie			N
pšenica jarná	helmintospóriová škvrnitosť, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t	AT	morenie			N
pšenica ozimná	helmintospóriová škvrnitosť, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t	AT	morenie			N
raž	helmintospóriová škvrnitosť, mazľavá sneť	2 l/t	AT	morenie			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, septorióza plevová, sneť steblová						
tritikale	helmintospóriová škvrnitosť, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, septorióza plevová	2 l/t	AT	morenie			N
INTEREST							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	prúžkovitosť jačmeňa	2 l.t–1	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná	2 l.t–1	AT	morenie			N
MAVITA 250 EC							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,075 l/ha / 1m výšky koruny	28	Postrek			N
karfiol	alternáriová škvrnitosť, fómová hniloba, krúžkovitá škvrnitosť listov	0,4 l/ha	21	Postrek			N
mrkva	alternáriová škvrnitosť, cerkosporióza, čierna hniloba mrkvy, múčnatka mrkvová	0,4 l/ha	21	Postrek			N
repa cukrová	hnedá škvrnitosť listov, ramuláriová škvrnitosť repy	0,4 l/ha	28	Postrek			N
repa kŕmna	hnedá škvrnitosť listov, ramuláriová škvrnitosť repy	0,4 l/ha	28	Postrek			N
repka ozimná	fómová hniloba	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
SCORE							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,075 l/ha / 1m výšky koruny	28	Postrek			N
karfiol	alternáriová škvrnitosť, fómová hniloba, krúžkovitá škvrnitosť listov	0,4 l/ha	21	Postrek			N
mrkva	alternáriová škvrnitosť, cerkosporióza, čierna hniloba mrkvy, múčnatka mrkvová	0,4 l/ha	21	Postrek			N
repa cukrová	hnedá škvrnitosť listov, ramuláriová škvrnitosť repy	0,4 l/ha	28	Postrek			N
repa kŕmna	hnedá škvrnitosť listov, ramuláriová škvrnitosť repy	0,4 l/ha	28	Postrek			N
repka ozimná	fómová hniloba	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
Difenoconazole+Fludioxonil							
CELEST EXTRA FORMULA M							
pšenica ozimná	pleseň snežná	2 l/t	AT	morenie			N
DIFEND EXTRA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	fuzariózy	2 l.t–1	AT	morenie	–		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	pleseň snežná	2 l.t–1	AT	morenie	–		N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená	2 l.t–1	AT	morenie	–		N
Difenoconazole+Fludioxonil+Tebuconazole							
CELEST TRIO FORMULA M							
jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, tvrdá sneť jačmenná	2 l.t–1	AT	morenie			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jačmeň ozimný	fuzariózy, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, tvrdá sneť jačmenná	2 l.t–1	AT	morenie			N
ovos	prašná sneť ovsová	1,5 l.t–1	AT	morenie			N
pšenica jarná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l.t–1	AT	morenie			N
pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l.t–1	AT	morenie			N
raž ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová	2 l.t–1	AT	morenie			N
tritikale	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l.t–1	AT	morenie			N
Difenoconazole+Mandipropamid							
REVUS TOP							
zemiak	alternáriová škvrnitosť zemiakov, pleseň zemiaková	0,6 l/ha	3	Postrek			N
Difenoconazole+Paclobutrazol							
TOPREX							
repka jarná, repka ozimná	fómová hniloba	0,35 l/ha	AT	Postrek			N
Difenoconazole+Spiroxamine							
SPIROX D							
vinič	červená spála viniča, čierna hniloba, múčnatka viniča	0,5 l/ha	35	Postrek	na víno		N
		0,5 l/ha	35	Postrek	stolové hrozno		N
Difenoconazole+Tebuconazole							
MAGNELLO							
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá	helmintosporióza pšenice, hrdze, septoriózy	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, raž jarná, raž ozimná, tritikale	fuzariózy	1 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná, tritikale	hrdze, septoriózy	1 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	fómová hniloba, regulácia rastu	0,8 l/ha	AT	Postrek	v dávke 2 x 0,8 l maximálne 1x za 3roky, v dávke 1x 0,8 l maximálne 1x za 2 roky		N
Dimethomorph+Fluazinam							
BANJO FORTE							
zemiak	pleseň zemiaková	1 l	7	Postrek			N
Dimethomorph+Folpet							
FORUM FP							
vinič	peronospóra viniča	2 kg (0,2 %)	35	Postrek	muštové hrozno podľa signalizácie		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
VINOSTAR							
vinič	peronospóra viniča	2 kg (0,2%)	28	Postrek			N
Dimethomorph+Mancozeb							
ACROBAT MZ WG							
cibuľa	pleseň cibule	2 kg	14	Postrek			N
mak	helmintosporióza maku, peronospóra (pleseň) maková	2 kg	42	Postrek			Y
rajčiak	pleseň zemiaková	2–2,5 kg (0,2–0,25 %)	21	Postrek			N
uhorka	pleseň uhorková	2,5 kg (0,25%)	8	Postrek			N
vinič	peronospóra viniča	2,5 kg (0,25%)	28	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg	14	Postrek			N
Dimoxystrobin+Epoxiconazole							
SWING TOP							
pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 – 1,2 l/ha	35	Postrek			N
Dithianon							
DELAN 700 WDG							
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,75 kg (0,075%)	28	Postrek			N
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,7 kg (0,07 %)	21	Postrek			N
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,5 kg/ha (0,05%)	42	Postrek			N
		0,5-0,75 kg/ha	42	Postrek			N
DION 700 WG							
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	1 kg/ha (0,1 %)	28	Postrek			N
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,7 kg/HA (0,07 %)	28	Postrek			N
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,7 kg/ha (0,07 %)	21	Postrek			N
vinič	peronospóra viniča	0,5 kg/ha (0,05 %)	21	Postrek			N
THIANON 700 WDG							
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,75 kg (0,075%)	28	Postrek			N
		0,75 kg (0,075%)	28	Postrek			N
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,7 kg (0,07 %)	21	Postrek			N
		0,7 kg (0,07 %)	21	Postrek			N
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,5 kg/ha (0,05%)	42	Postrek			N
		0,5 kg/ha (0,05%)	42	Postrek			N
		0,5-0,75 kg/ha (0,05-0,075%)	42	Postrek			N
		0,5-0,75 kg/ha (0,05-0,75%)	42	Postrek			N
Dithianon+Potassium phosphite (potassium phosphonates)							
DELAN PRO							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	2,5 l	35	Postrek			N
vinič	čierna hniloba, peronospóra viniča	0,9-4 l/ha	42	Postrek	na víno		N
Dithianon+Pyraclostrobin							
TERCEL							
jabloň	chrastavitosť jabĺk	2,5 kg/ha	35	Postrek			N
	múčnatka jabloňová	2,5 kg/ha	35	Postrek			N
Dithianon+Pyrimethanil							
FABAN							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	1,2 l	56 dní		Preventívne, max. 4x za sezónu BBCH 53–77		N
Dodine							

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
SYLLIT 400 SC							
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	1,5 – 2,25 l/ha	75	Postrek			N
jabloň	chrastavitosť jabĺk	1,2 – 1,7 l/ha	60	Postrek			N
Epoxiconazole							
ADROIT							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	42	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze	0,6 l/ha	42	Postrek			N
	múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l/ha	42	Postrek			N
EPOXISTAR 125 SC							
jačmeň jarný, ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	1 l	35				N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l	35				N
repa cukrová, repa kŕmna	cerkosporióza	1 l	28				N
OPUS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	42	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze	0,6 l/ha	42	Postrek			N
	múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l/ha	42	Postrek			N
RUBRIC							
jačmeň jarný, ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	1 l	35	Postrek			N
pšenica jarná, tritikale	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l	35	Postrek			N
pšenica ozimná, raž ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l	35	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	cerkosporióza	1 l	28	Postrek			N
Epoxiconazole+Fenpropimorph							
OPUS TOP							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	35	Postrek			N
		1 l	35	Postrek	letecká aplikácia		N
	múčnatka trávová	1 l	35	Postrek			N
		1 l	35	Postrek	letecká aplikácia		N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, septoriózy pšenice	1 l	35	Postrek			N
		1 l	35	Postrek	letecká aplikácia		N
	múčnatka trávová	1 l	35	Postrek			N
		1 l	35	Postrek	letecká aplikácia		N
TANGO SUPER							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	35	Postrek			N
		1 l	35	Postrek	letecká aplikácia		N
	múčnatka trávová	1 l	35	Postrek			N
		1 l	35	Postrek	letecká aplikácia		N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, septoriózy pšenice	1 l	35	Postrek			N
		1 l	35	Postrek	letecká aplikácia		N
	múčnatka trávová	1 l	35	Postrek			N
		1 l	35	Postrek	letecká aplikácia		N
Epoxiconazole+Fenpropimorph+Kresoxim-methyl							
ALLEGRO PLUS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdze, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	AT	Postrek			N
ovos	hrdza ovsená	1 l	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice, hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l	AT	Postrek			N
raž ozimná	hrdze, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	AT	Postrek			N
trávy	hrdza pšeničná, hubové choroby listov	1 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
tritikale	septorióza plevová	1 l	AT	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Epoxiconazole+Fenpropimorph+Metrafenone							
CAPALO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1–1,5 l	35				N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice, steblolam	1–1,5 l	35				N
raž ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septoriózy, steblolam	1–1,5 l	35				N
tritikale	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septoriózy	1–1,5 l	35				N
Epoxiconazole+Fluxapyroxad+Pyraclostrobin							
ADEXAR PLUS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	1 – 2 l	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice, steblolam	1 – 2 l	35	Postrek			N
raž, tritikale	hrdze, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza plevová, septorióza pšenice, steblolam	1 – 2 l	35	Postrek			N
Epoxiconazole+Kresoxim-methyl							
JUWEL							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 – 1 l	AT				N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,8 – 1 l	AT				N
repa cukrová	cerkosporióza	0,8 – 1 l	AT				N
Epoxiconazole+Metconazole							
OSIRIS							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	2 – 3 l	35	Postrek			N
ovos	hrdza ovsená, múčnatka trávová	2 – 3 l	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	2 – 3 l	35	Postrek			N
raž ozimná, tritikale	hrdza ražná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septoriózy	2 – 3 l	35	Postrek			N
OSIRIS TOP							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová, Rynchospóriová škvrnitosť	2 l/ha	35	Postrek			N
ovos	hrdza ovsená, múčnatka trávová	2 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov	2 l/ha	35	Postrek			N
	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	2 l/ha	35	Postrek			N
raž ozimná, tritikale	hrdza ražná, múčnatka trávová, Rynchospóriová škvrnitosť, septoriózy	2 l/ha	35	Postrek			N
Epoxiconazole+Pyraclostrobin							
OPERA TOP							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	2 l/ha	35	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
RETENGO PLUS							
kukurica	helmintosporióza kukurice, hrdza kukuričná	1 – 1,5 l	AT	Postrek			N
Epoxiconazole+Thiophanate-methyl							
DUETT TOP							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,6 l	35	Postrek			N
pšenica ozimná	černe na obilninách, fuzariózy klasov, helmintosporióza pšenice (DTR), hrdze, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,6 l	35	Postrek			N
repa cukrová	cerkosporióza, hrdza repová, múčnatka repová, ramulárioviá škvrnitosť	0,5 – 0,6 l	28	Postrek			N
tritikale	černe na obilninách, fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť, hrdze, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,6 l	35	Postrek			N
LIMIT							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,6 l	35				N
pšenica ozimná	černe na obilninách, fuzariózy klasov, helmintosporióza pšenice (DTR), hrdze, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,6 l	35				N
repa cukrová	cerkosporióza, hrdza repová, múčnatka repová, ramulárioviá škvrnitosť	0,5 – 0,6 l	28				N
tritikale	černe na obilninách, fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť, hrdze, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,6 l	35				N
THIOCONAZOL 497							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,6 l	35	Postrek			N
pšenica ozimná	černe na obilninách, fuzariózy klasov, helmintosporióza pšenice (DTR), hrdze, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,6 l	35	Postrek			N
repa cukrová	cerkosporióza, hrdza repová, múčnatka repová, ramulárioviá škvrnitosť	0,5 – 0,6 l	28	Postrek			N
tritikale	černe na obilninách, fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť, hrdze, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,6 l	35	Postrek			N
Fenhexamid							

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
TELDOR 500 SC							
broskyňa, marhuľa	hniloba plodov (Gleosporium spp.; Monilinia fructigena; Monilinia laxa)	1 l/ha	3	Postrek			Y
čerešňa, višňa	hniloba plodov (Gleosporium spp.; Monilinia fructigena; Monilinia laxa)	0,5 l/m výšky olistenej koruny/ha	3	Postrek	maximálne 1,5 l/ha		Y
jahoda	pleseň sivá	1,5 l	3	Postrek			N
malina	pleseň sivá	1 l/ha	7	Postrek			Y
slivka	hniloba plodov (Gleosporium spp.; Monilinia fructigena; Monilinia laxa)	1 l/ha	3	Postrek			Y
vinič	pleseň sivá	1 l (0,1 %)	7–14	Postrek			N
Fenpropidin							
LEANDER							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	0,4 l + (0,5 l)/ha	42	Postrek	(TM) BUMPER 25 EC	BUMPER 25 EC (1)	N
	múčnatka trávová	0,75 l/ha	42	Postrek	max. 2x		N
pšenica ozimná	hrdza plevová, múčnatka trávová, septorióza plevová	0,4 l + (0,5 l)/ha	42	Postrek	(TM) BUMPER 25 EC	BUMPER 25 EC (1)	N
	múčnatka trávová	0,75 l/ha	42	Postrek	max. 2x		N
Fenpropidin+Prochloraz+Tebuconazole							
ARTEMIS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdze, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	2 l/ha	42	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	2 l/ha	42	Postrek			N
Fenpropidin+Propiconazole							
AGENT							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,8 l/ha	42	Postrek			N
	rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	42	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová	0,8 l/ha	42	Postrek			N
	septorióza pšenice	1 l/ha	42	Postrek			N
ARCHER TURBO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,8 l/ha	42	Postrek			N
	rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	42	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová	0,8 l/ha	42	Postrek			N
	septorióza pšenice	1 l/ha	42	Postrek			N
Fenpropimorph							
CORBEL							
jačmeň jarný	múčnatka trávová	1 l/ha	42	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	hrdze	1 l/ha	42	Postrek			N
jačmeň ozimný	múčnatka trávová	1 l/ha	42	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	múčnatka trávová	1 l/ha	42	Postrek			N
Fenpyrazamine							
PROLECTUS							
baklažán, paprika, rajčiak, tekvicovitá zelenina	pleseň sivá	0,8 – 1,2 kg	1	Postrek	skleníky		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
broskyňa, čerešňa, marhuľa, nektarinka, slivka	moniliové usychanie kvetov a výhonkov	0,8 kg	1	Postrek			N
	monilióza kôstkovín	1,2 kg	1	Postrek			N
jahoda	pleseň sivá	1,2 kg	1	Postrek	poľné		N
		1,2 kg	1	Postrek	skleníky		N
vinič	pleseň sivá	1,2 kg	14	Postrek	stolové		N
		1,2 kg	21	Postrek	na víno		N
Fluazinam							
ALTIMA 500 SC							
zemiak	pleseň zemiaková	0,3–0,4 l/ha	7	Postrek			N
NANDO 500 SC							
zemiak	pleseň zemiaková	0,3 – 0,4 l/ha	14	Postrek			N
Fludioxonil							
GEOXE 50 WG							
hruška, jabloň	horká (gloeospóriová) hniloba jablk (kruhová hnedá hniloba), monilióza jadrovín, nektriová hniloba, penicilióza jablk (penicíliová hniloba), pleseň sivá	0,45 kg	3				N
MAXIM 100 FS							
zemiak	vločkovitosť zemiakov	0,1 l/t	AT	morenie			N
Fludioxonil+Metalaxyl-M							
MAXIM XL 035 FS							
kukurica	choroby vzchádzajúcich rastlín	1 l/t osiva	AT	morenie			N
lupina biela	hubové choroby	1 l/t osiva	AT	morenie			Y
Fludioxonil+Prothioconazole+Tebuconazole							
BARITON SUPER							
jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	1 l/t	AT	morenie			N
jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	1 l/t	AT	morenie			N
pšenica jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná	1 l/t	AT	morenie			N
pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň sivá	1 l/t	AT	morenie			N
raž ozimná	fuzariózy, pleseň snežná	1 l/t	AT	morenie			N
tritikale	fuzariózy, pleseň snežná	1 l/t	AT	morenie			N
Fludioxonil+Sedaxane							
VIBRANCE DUO 50 FS							
jačmeň jarný	fuzariózy, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, tvrdá sneť jačmenná	2 l/t	AT	morenie	Max. výsevok pre jačmeň: 200 kg/ha		N
jačmeň ozimný	fuzariózy, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, tvrdá sneť jačmenná	2 l/t	AT	morenie	Max. výsevok pre jačmeň: 200 kg/ha		N
ovos	fuzariózy, prašná sneť ovsová	1,5 l/t	AT	morenie	Max. výsevok pre ovos: 170 kg/ha.		N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t	AT	morenie	Max. výsevok pre pšenicu: 250 kg/ha.		N
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná,	2 l/t	AT	morenie	Max. výsevok pre pšenicu: 250 kg/ha.		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová						
raž jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová	2 l/t	AT	morenie	Max. výsevok pre raž: 200 kg/ha.		N
raž ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová	2 l/t	AT	morenie	Max. výsevok pre raž: 200 kg/ha.		N
tritikale	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t	AT	morenie	Max. výsevok pre tritikale: 200 kg/ha.		N
Fludioxonil+Sedaxane+Triticonazole							
VIBRANCE STAR							
jačmeň jarný	fuzariózy, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, tvrdá sneť jačmenná	2 l/t osiva	AT	morenie			N
jačmeň ozimný	fuzariózy, paluškova hniloba, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, tvrdá sneť jačmenná	2 l/t osiva	AT	morenie			N
ovos jarný, ovos ozimný	fuzariózy, prašná sneť ovsová	1,5 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
raž jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
raž ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
tritikale jarné	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
tritikale ozimné	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
VIBRANCE STAR 70 FS							
jačmeň jarný	fuzariózy, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, tvrdá sneť jačmenná	2 l/t osiva	AT	morenie			N
jačmeň ozimný	fuzariózy, paluškova hniloba, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, tvrdá sneť jačmenná	2 l/t osiva	AT	morenie			N
ovos jarný, ovos ozimný	fuzariózy, prašná sneť ovsová	1,5 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná,	2 l/t osiva	AT	morenie			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	prašná sneť pšeničná, septorióza plevová						
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
raž jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
raž ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
tritikale jarné	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
tritikale ozimné	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
Fludioxonil+Tebuconazole							
SEEDRON							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	1 l/t osiva	AT	Postrek			N
ovos	fuzariózy, pleseň snežná, prašná sneť ovsová	1 l/t osiva	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná	1 l/t osiva	AT	Postrek			N
raž, tritikale	fuzariózy, pleseň snežná, sneť steblová	1 l/t osiva	AT	Postrek			N
Fluopicolide+Fosetyl							
PROFILER WG							
vinič	peronospóra viniča	2,25–3 kg	21	Postrek			N
Fluopicolide+Propamocarb							
INFINITO SC							
cibuľa	pleseň cibule	1,2 – 1,6 l/ha	7	Postrek	max. počet aplikácií 3x, neaplikovať na cibuľu pestovanú na zelenú vňať!SPe1Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento prípravok obsahujúci úč.l. fluopicolide viac ako 1 x za 3 roky pri dávke 2 x 1,6 l/ha za sezónu, resp. 1 x za 2 roky v prípade dávky 3 x 1,2 l/ha za sezónu.		Y
uhorka	pleseň uhorková	1,2 – 1,6 l/ha	1	Postrek	skleník;max. počet aplikácií 3x		Y
		1,2 – 1,6 l/ha	3	Postrek	pole;max. počet aplikácií 3x		Y
zemiak	pleseň zemiaková	1,2 – 1,6 l/ha	7	Postrek	podľa signalizácie, max. 3x		N
Fluopyram+Prothioconazole							
PROPULSE							
horčica, repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, fómová hniloba, pleseň sivá	0,8 – 1 l/ha	56	Postrek	jarná aplikácia		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
kukurica	helmintosporióza kukurice, spála kukurice, škvrnitosť listov kukurice	0,8-1,0 l/ha	14	Postrek	lahôdková		N
		0,8-1,0 l/ha	AT	Postrek	krmivo, osivo		N
mak	helmintosporióza maku, pleseň maková	1 l/ha	56	Postrek			N
repka ozimná	fómová hniloba	0,8 – 1 l/ha	56	Postrek	aplikácia 1x jeseň, 1x jar		N
slnečnica	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba slnečnice, diaportová škvrnitosť slnečnice, fómová škvrnitosť listov a stoniek, pleseň sivá	0,8-1 l /ha	28	Postrek			N
Fluopyram+Prothioconazole+Tebuconazole							
RAXIL STAR							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	0,5 l.t–1	AT	morenie	Výsevok 200 kg osiva na ha		N
jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	0,5 l.t–1	AT	morenie	Výsevok 200 kg osiva na ha–		N
Fluopyram+Tebuconazole							
LUNA EXPERIENCE							
broskyňa, nektarinka	moníliová hniloba plodov	0,25 l/meter výšky olistenej koruny/ha	7	Postrek	max 0,5 l/ha. •Pri maximálnej výške olistenej koruny: 2 m (dávka do 0,5 l/ha) použite najviac 2x za vegetačnú sezónu.		N
cibuľa	alternáriová škvrnitosť cibule, hrdza cibuľová, pleseň sivá	0,5 l/ha	7	Postrek	V maximálnej apllikačnej dávke prípravku za sezónu 2 x 0,5 l/ha - aplikácia 1x za 2 roky na tom istom pozemku.		Y
čerešňa, slivka, višňa	koletotrichová hniloba, moníliová hniloba plodov, moníliová spála kôstkovín, škvrnitosť listov	0,2 l/meter výšky olistenej koruny/ha	7	Postrek	max 0,6 l/ha. •Pri maximálnej výške olistenej koruny 3 m (dávka 0,6 l/ha) použite len 1x za vegetačnú sezónu. Pri maximálnej výške olistenej koruny do 2 m (dávka do 0,4 l/ha) použite najviac 2x za vegetačnú sezónu.		N
jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová, nektriová rakovina, skladové choroby (moníliová hniloba; pleseň sivá; horká (gloeospóriová) hniloba; modrá hniloba; alternáriová hniloba	0,25 l/meter výšky olistenej koruny/ha	14	Postrek	max 0,75 l/ha. •Pri maximálnej výške olistenej koruny jadrovín 3 m (dávka 0,75 l/ha) použite len 1x za vegetačnú sezónu. Pri maximálnej výške olistenej koruny do 2 m (dávka do 0,5 l/ha) použite najviac 2x za vegetačnú sezónu.		N
kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	alternáriová škvrnitosť, krúžkovitá škvrnitosť listov	0,75 l/ha	14	Postrek			Y
marhuľa	moníliová hniloba plodov, moníliová spála kôstkovín	0,25 l/meter výšky olistenej koruny/ha	7	Postrek	max 0, 5 l/ha. •Pri maximálnej výške olistenej koruny: 2 m (dávka do 0,5 l/ha) použite najviac 2x za vegetačnú sezónu.		N
mrkva	alternáriová škvrnitosť mrkvy, múčnatka mrkvová	0,6 l/ha	14	Postrek			Y
petržlen	múčnatka mrkvová	0,6 l/ha	14	Postrek			Y
pór	alternáriová škvrnitosť póru, hrdza cibuľová	0,75 l/ha	21	Postrek	Max. 1x za dva roky na rovnakom pozemku		Y
vinič	biela hniloba, múčnatka viniča	0,375 l/ha	14	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Fluoxastrobin+Prothioconazole							
FANDANGO 200 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	1,0 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, steblolam	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdze, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
raž ozimná	hrdza pšeničná, hrdza trávová, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice, septorióza raže	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
raž ozimná, tritikale	rynchospóriová škvrnitosť	1,0 l/ha	AT	Postrek			N
	steblolam	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale	hrdza pšeničná, hrdza trávová, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
Fluoxastrobin+Prothioconazole+Tebuconazole							
SCENIC 080 FS							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	pleseň snežná	1 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná	1 l/t osiva	AT	morenie			N
Flutolanil							
MONCUT							
zemiak	vločkovitosť zemiakov	0,2 l/t	AT	morenie	morenie sadbymax. 1x za 2roky		N
		0,2 l/t	AT	morenie	ošetrenie sadby pri výsadbemax. 1x za 2 roky		N
Fluxapyroxad							
SERCADIS							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,25 – 0,3 l	35				N
	múčnatka jabloňová	0,25 l	35				N
vinič	múčnatka viniča	0,15 l	35		(na víno, stolové hrozno)		N
SYSTIVA							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová, prúžkovitosť jačmeňa	75–150 ml/100 kg osiva	AT	morenie			N
jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová, pleseň snežná, prúžkovitosť jačmeňa	75-150 ml/100 kg osiva	AT	morenie			N
pšenica ozimná	múčnatka trávová, pleseň snežná, septorióza pšenice	150 ml/100 kg osiva	AT	morenie			N
Fluxapyroxad+Metconazole							
LIBRAX							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,33 – 2 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	helmintospóriová škvrnitosť, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1,33 – 2 l/ha	35	Postrek			N
raž ozimná	hrdza ražná	1,33 – 2 l/ha	35	Postrek			N
tritikale	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1,33 – 2 l/ha	35	Postrek			N
Fluxapyroxad+Pyraclostrobin							
PRIAXOR							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	0,75 – 1,5 l/ha	35	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	helmintosporióza pšenice, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,75 – 1,5 l/ha	35	Postrek			N
raž ozimná	hrdza ražná, rynchospóriová škvrnitosť	0,75 – 1,5 l/ha	35	Postrek			N
tritikale	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,75 – 1,5 l/ha	35	Postrek			N
Folpet							
FOLLOW 80 WG							
vinič	peronospóra viniča	1,8 kg/ha	28	Postrek	iba na víno		N
FOLPAN 80 WDG							
vinič	biela hniloba	1,87 kg (0,187 %)/ ha	35	Postrek	na víno		N
	peronospóra viniča	1,87 kg (0,187 %)/ha	35	Postrek	na víno		N
		1,87 kg (0,187%) + (0,5 l)/ ha	35	Postrek	(TM) Agrovital, na víno	AGROVITAL (0)	N
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg + (0,25–0,5 l)/ ha	10	Postrek	(TM) Agrovital	AGROVITAL (0)	N
		2 kg/ ha	10	Postrek			N
Folpet+Fosetyl+Iprovalicarb							
CASSIOPEE 79 WG							
vinič	biela hniloba, pleseň sivá	3 kg	28	Postrek			N
	peronospóra viniča	2,25 – 3 kg	28	Postrek			N
Folpet+Iprovalicarb							
MELODY COMBI WG							
vinič	biela hniloba, peronospóra viniča, pleseň sivá	1,8 kg/ha (0,18 %)	28	Postrek	len hrozno muštové		N
Folpet+Mandipropamid							
PERGADO F							
vinič	peronospóra viniča	2,5 kg/ha (0,25%)	35	Postrek	na víno		N
Folpet+Triadimenol							
SHAVIT F 72 WG							
vinič	múčnatka viniča, peronospóra viniča	2 kg (0,2 %)	28				N
Fosetyl							
ALIETTE 80 WG							
bukvica	pleseň buková	0,25%	AT		semená buka; máčanie predklíčených bukvíc pred výsevom		N
hruška, jabloň	spála jadrovín	2 – 3 kg	28	Postrek			Y
		2 – 3 kg	AT	Postrek	škôlky		Y
chmeľ	pleseň chmeľová	0,3 % (2,4–4,5 kg)	14	Postrek	pred kvitnutím		N
jahoda	hniloba jahôd (P.fragariae)	0,25%	AT		máčanie rastlín		N
tekvicovitá zelenina, uhorka	pleseň uhorková	0,2 % (2 kg)	3	Postrek			N
Fosetyl+Propamocarb							
PREVICUR ENERGY							
baklažán, paprika, rajčiak, uhorka	huby rodu Pythium sp.	3 ml/m2	AT		zálievka – sadeniská a skleníky, výsevy, predpestovanie sadby		N
čakanka, hlúbová zelenina, šalát	huby rodu Pythium sp.	3 ml/m2	AT		zálievka – sadeniská a skleníky; výsevy, predpestovanie sadby		N
hlúbová zelenina	pleseň kapustová	3 ml/m2	AT		zálievka – sadeniská a skleníky, výsevy, predpestovanie sadby		N
okrasné rastliny	pravé plesne (Oomycetes)	2,5 l/ha	–	Postrek	postrek – skleníky		N
šalát	pleseň šalátová	2,5 l/ha	21	Postrek	postrek – poľné podmienky		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
uhorka	pleseň uhorková	2,5 l/ha	3	Postrek	postrek – poľné podmienky		N
Chlorothalonil							
BANKO 500 SC							
pšenica ozimná	septoriózy pšenice	1 l/ha	60	Postrek			N
rajčiak	alternáriová škvrnitosť, pleseň zemiaková	2 l/ha	3	Postrek			N
uhorka	pleseň uhorková	2 l/ha	3	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	2 l/ha	8	Postrek			N
BRAVO 500							
cibuľa	pleseň cibule	2 l	14	Postrek			N
hrach	pleseň hrachová	2,5 l	14	Postrek			Y
okrasné trávniky	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	2,2 l	AT	Postrek			Y
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l + (0,5 l)	42	Postrek	(TM) Bumper 25 EC	BUMPER 25 EC (1)	N
	septorióza pšenice	2,2 l	42	Postrek			N
rajčiak	pleseň zemiaková, septorióza rajčiakov	0,3 % (2–3 l)	7	Postrek			N
uhorka	pleseň uhorková	2,5 l	3	Postrek	(nakladačky) max. 2x		N
		2,5 l	7	Postrek	(šalátové) max. 2x		N
zemiak	pleseň zemiaková	2–3 l	14	Postrek			N
CLORIL							
pšenica ozimná	septoriózy pšenice	1 l	60	Postrek			N
rajčiak	alternáriová škvrnitosť, pleseň zemiaková	2 l	3	Postrek			N
uhorka	pleseň uhorková	2 l	3	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	2 l	8	Postrek			N
GREEN BRA 500							
cibuľa	pleseň cibule	2 l	14	Postrek			N
hrach	pleseň hrachová	2,5 l	14	Postrek			Y
okrasné trávniky	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	2,2 l	AT	Postrek			Y
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l + (0,5 l)	42	Postrek	(TM) Bumper 25 EC	BUMPER 25 EC (1)	N
	septorióza pšenice	2,2 l	42	Postrek			N
rajčiak	pleseň zemiaková, septorióza rajčiakov	0,3 % (2–3 l)	7	Postrek			N
uhorka	pleseň uhorková	2,5 l	3	Postrek	(nakladačky) max. 2x		N
		2,5 l	7	Postrek	(šalátové) max. 2x		N
zemiak	pleseň zemiaková	2–3 l	14	Postrek			N
GWARANT							
pšenica ozimná	septoriózy pšenice	1 l/ha	60	Postrek			N
rajčiak	alternáriová škvrnitosť, pleseň zemiaková	2 l/ha	3	Postrek			N
uhorka	pleseň uhorková	2 l/ha	3	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	2 l/ha	8	Postrek			N
Chlorothalonil+Metalaxyl-M							
FOLIO GOLD							
rajčiak	pleseň zemiaková	2 l/ha	14	Postrek	len v skleníkoch, max. 2 aplikácie počas vegetácie, 1 krát za 3 roky; Obmedzenie použitia v PHO3 ako aj obmedzenie aplikácie 1 krát za 3 roky neplatí v prípade, že skleník disponuje nepriepustnými (izolovanými) základmi.		N
		3 l/ha	14	Postrek	len v skleníkoch, max.1 aplikácia počas vegetácie, 1 krát za 3 roky. Obmedzenie použitia v PHO3 ako aj obmedzenie aplikácie 1 krát za 3 roky neplatí v prípade, že		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					skleník disponuje nepriepustnými (izolovanými) základmi.		
Chlorothalonil+Penthiopyrad							
TREORIS							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	2,5 l/ha	42	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septoriózy	2,5 l/ha	42	Postrek			N
raž ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septoriózy	2,5 l/ha	42	Postrek			N
tritikale	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septoriózy	2,5 l/ha	42	Postrek			N
Chlorothalonil+Tebuconazole							
FEZAN PLUS							
pšenica ozimná	černe na obilninách, fuzariózy klasov, septorióza pšenice	3 l/ha	35	Postrek			N
Chlorothalonil+Tetraconazole							
EMINENT STAR							
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	2 l/ha	42	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, pleseň sivá	2 l/ha	42	Postrek			N
Imazalil (aka enilconazole)+Ipconazole							
RANCONA i-MIX							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	1,0 l/t osiva	AT				N
Ipconazole							
RANCONA 15 ME							
pšenica jarná, pšenica ozimná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná	1 l/t	AT	morenie			N
Kresoxim-methyl							
DISCUS							
brusnica, čučoriedka, egreš, ríbezľa červená, ríbezľa čierna	americká múčnatka egreša, drobnomúčka egrešová, európska múčnatka egreša	0,2 kg	21		max. 3x		N
hruška, jabloň	chrastavitosť hrušiek, chrastavitosť jabĺk, múčnatka jabloňová	0,2 kg (0,02 %)	28		max.4x		N
chryzantémy	hrdza chryzantémová	0,2 – 0,3 kg (0,02 – 0,03% *)	AT		max.3		N
mak	helmintosporióza maku, peronospóra (pleseň) maková	0,2 kg	28				Y
ruža	čierna škvrnitosť, múčnatka ruže	0,2 – 0,3 kg (0,02 – 0,03% *)	AT		výsadby vonku a v skleníkoch max. 3x		N
špargľa	hrdza špargle, pleseň sivá, Stemphylium sp.	0,5 kg	180		produkčné porasty		Y
Mancozeb							
DITHANE DG NEOTEC							
borovica	hynutie sadeníc, sypavka borovicová	3 kg/ha (0,3 %)	AT	Postrek			N
cibuľa	pleseň cibule	2 kg/ha	28	Postrek			N
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	2 kg/ha (0,2 %)	30	Postrek			N
fazuľa	antraknóza fazule	2 kg/ha	28	Postrek	do začiatku kvitnutia		N
		2 kg/ha	28	Postrek	semenné porasty		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	1,5 – 2 kg/ha + (0,45 l)	35	Postrek	(TM)Topas 100 EC	TOPAS 100 EC (0)	N
klinček	hrdza klinčeková	2 kg/ha (0,2 %)	AT	Postrek			N
koreňová a kapustová zelenina	skladové choroby	0,2 % (20 l.m–3)	AT	Postrek	sadzačka		N
lesné dreviny	hrdze	3 kg (0,3 %)	AT	Postrek	postreky treba opakovať		N
	hubové choroby	0,5–0,7 kg/100 kg osiva	AT	morenie	semená; suché morenie		N
	padanie semenáčikov	60–120 kg	AT		semenáčiky; pôdna dezinfekcia; zálievka		N
mečík, tulipán	hubové choroby	3 kg/ha (0,3 %)	AT	Postrek			N
mrkva, petržlen	čierna hniloba mrkvy, pleseň mrkvy, septorióza petržlenu, škvrnitosť listov	2 kg/ha (0,2 %)	AT	Postrek	semenné porasty		N
okrasné rastliny	škvrnitosť listov	2 kg/ha (0,2 %)	AT	Postrek			N
pór	pleseň cibule	2 kg/ha	28	Postrek			N
rajčiak	čerň rajčiaková, pleseň zemiaková, septorióza rajčiakov	2 kg/ha (0,2 %)	3	Postrek			N
ruža	čierna škvrnitosť	3 kg/ha (0,3 %)	AT	Postrek			N
semenáčiky a sadenice lesných drevín	pleseň sivá	3 kg (0,3 %)	AT	Postrek			N
smrekovec	méria smrekovcová	3 kg/ha (0,3 %)	AT	Postrek			N
šalát	hubová škvrnitosť listov, pleseň šalátová	2 kg/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
tabak	pleseň tabaku	2 kg/ha (0,2 %)	21	Postrek			N
vinič	peronospóra viniča	2 kg/ha (0,2%)	56	Postrek			N
zemiak	alternáriová škvrnitosť zemiakov, pleseň zemiaková	2 kg/ha	7	Postrek			N
DITHANE M45							
borovica	hynutie sadeníc, sypavka borovicová	3 kg (0,3 %)	AT	Postrek			N
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	3 kg/ha (0,3%)	AT	Postrek			N
cibuľa, pór	pleseň cibule	2 kg/ha	28	Postrek			N
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	2 kg/ha (0,2%)	30	Postrek			N
fazuľa	antraknóza fazule	2 kg/ha	28	Postrek			N
		2 kg/ha	28	Postrek	semenné porasty		N
hruška, jabloň	chrastavitosť jadrovín	1,5–4,5 kg/ha	28	Postrek			N
		3–4,5 kg alebo 0,3–0,45 %	28	Postrek			N
	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	1,5–4,5 kg + (0,45 l)	28	Postrek	(TM) Topas 100 EC	TOPAS 100 EC (0)	N
jabloň	chrastavitosť jabĺk, múčnatka jabloňová	1,5-4,5 kg/ha	28	Postrek			N
kapustová zelenina	alternáriová škvrnitosť, čierna hniloba, pleseň kapustová	3 kg/ha (0,3%)	30		semenné porasty		N
klinček	hrdza klinčeková	2 kg/ha (0,2 %)	AT	Postrek			N
koreňová a kapustová zelenina	skladové choroby	2 kg (0,2 %) (20 l.m-3)	AT		sadzačka		N
lesné dreviny	hrdze	3 kg (0,3 %)	AT	Postrek	postreky treba opakovať		N
marhuľa	hnednutie listov	2-3 kg/ha (0,2-0,3%)	AT	Postrek			N
mečík, tulipán	hubové choroby	3 kg/ha (0,3%)	AT	Postrek			N
mrkva, petržlen	čierna hniloba mrkvy, pleseň mrkvy, septorióza petržlenu, škvrnitosť listov	2 kg/ha (0,2%)	30		semenné porasty		N
okrasné rastliny	škvrnitosť listov	2 kg/ha (0,2%)	AT	Postrek			N
rajčiak	čerň rajčiaková, pleseň zemiaková, septorióza rajčiakov	2 kg/ha (0,2%)	3	Postrek			N
ríbezľa	antraknóza ríbezle	3 kg/ha (0,3%)	30	Postrek			N
ruža	čierna škvrnitosť	3 kg/ha (0,3%)	AT	Postrek			N
semenáčiky a sadenice lesných drevín	pleseň sivá	3 kg/ha (0,3%)	AT				N
smrekovec	méria smrekovcová	3 kg (0,3 %)	AT	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
šalát	hubová škvrnitosť listov, pleseň šalátová	2 -3 kg/ha	AT		semenné porasty		N
tabak	pleseň tabaku	2 kg (0,2 %)	AT	Postrek			N
tekvicovitá zelenina	pleseň uhorková	3 kg/ha (0,3%)	3	Postrek			N
uhorka	pleseň uhorková	2 kg/ha (0,2%)	3	Postrek			N
vinič	peronospóra viniča	2 – 3 kg (0,2–0,3 %)	56	Postrek			N
zemiak	alternáriová škvrnitosť zemiakov, pleseň zemiaková	2 kg	7	Postrek			N
	fuzariózy, vločkovitosť zemiakov	2 kg/t	92	morenie	morenie sadby; OD platí len pre skrmovanie sadby		N
MANCOSAN 80 WP							
hruška, jabloň	chrastavitosť jadrovín	3 – 4,5 kg (0,3–0,45 %)	28	Postrek	množstvo postrekovej tekutiny 1000 l/ha		N
tabak	pleseň tabaku	2 kg (0,2 %)	AT	Postrek			N
vinič	peronospóra viniča	2 – 3 kg (0,2–0,3 %)	56	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg	7	Postrek			N
MANFIL 75 WG							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	3,2 kg/ha	35	Postrek	max. 1 aplikácia		N
rajčiak	pleseň zemiaková	2,13 kg/ha	3	Postrek	max. 5 aplikácií		N
vinič	peronospóra viniča	2,13 kg/ha	63	Postrek	max. 2 aplikácie		N
zemiak	pleseň zemiaková	2,13 kg/ha	7	Postrek	max. 8 aplikácií		N
MANFIL 80 WP							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	3,0 kg	35		max. 1 aplikácia		N
rajčiak	pleseň zemiaková	2,0 kg	3		max. 5 aplikácií		N
vinič	peronospóra viniča	2,0 kg	63		max. 2 aplikácie		N
zemiak	pleseň zemiaková	2,0 kg	7		max. 8 aplikácií		N
PENNCOZEB 75 WG							
cibuľa	pleseň cibule	2 kg/ ha	28				N
jabloň	chrastavitosť jablk	2 – 2,5 kg/ ha	28	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, septorióza pšenice	2 kg/ ha	28	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	1,7 kg/ ha	7	Postrek			N
VONDOZEB 75 WG							
cibuľa	pleseň cibule	2 kg/ ha	28				N
jabloň	chrastavitosť jablk	2 – 2,5 kg/ ha	28	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, septorióza pšenice	2 kg/ ha	28	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	1,7 kg/ ha	7	Postrek			N
Mancozeb+Metalaxyl							
ARMETIL M							
baklažán, rajčiak	pleseň zemiaková	2,5 kg/ha	21	Postrek			N
cesnak, cibuľa, šalotka	pleseň cibule	2,5 kg/ha	28	Postrek			N
tabak	pleseň tabaku	2,5 kg/ha	21	Postrek			N
vinič	peronospóra viniča	2,5 kg/ha	28	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg/ha	21	Postrek			N
Mancozeb+Metalaxyl-M							
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG							
cibuľa	pleseň cibule	2,5 kg/ha (0,25 %)	AT	Postrek			N
uhorka	pleseň uhorková	2,5 kg/ha (0,25 %)	AT	Postrek			N
vinič	peronospóra viniča	2,5 kg/ha (0,25 %)	AT	Postrek	podľa regiónov od 4–och listov až krátko po odkvitnutí		N
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg/ha	AT	Postrek	konzumné, max 3x, potom použiť kontaktné fungicídy		N
		2,5 kg/ha	AT	Postrek	sadbové, max 3x, potom použiť kontaktné fungicídy		N
Mandipropamid							

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
REVUS 250 SC							
zemiak	pleseň zemiaková	0,4–0,5 l/ha	3	Postrek	Dávku 0,4 l/ha voľte pri nízkom až strednom infekčnom tlaku a pri zachovaní intervalu medzi ošetreniami 7 dní. Dávku 0,5 l/ha voľte pri vyššom infekčnom tlaku		N
Mandipropamid+Zoxamide							
AMPEXIO							
vinič	peronospóra viniča	0,17-0,25 kg/ha	21	Postrek	po BBCH 61		N
		0,25-0,38 kg/ha	21	Postrek	po BBCH 71		N
		0,34-0,5 kg/ha	21	Postrek	od BBCH 71		N
Mepiquat+Metconazole							
CARYX							
repka ozimná	podpora prezimovania, regulácia rastu	0,7 – 1 l	56				N
	regulácia rastu	1 – 1,4 l	56				N
Meptyldinocap							
KARATHANE NEW							
vinič	múčnatka viniča	0,5 l (0,05 %)	21				N
Metalaxyl-M							
APRON XL 350 ES							
slnečnica	choroby vzchádzajúcich rastlín	3 l/t	AT	morenie			N
Metconazole							
CARAMBA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1,5 l	42				N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1,2–1,5 l	42		možnosť leteckej aplikácie		N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek	1,5 l	56				N
Metiram							
POLYRAM WG							
jadroviny	chrastavitosť jabĺk	2–3 kg/ha	21	Postrek			N
klinček	hrdza klinčeková	2–3 kg/ha	AT	Postrek	po ošetrení 3 dni zákaz vstupu do porastov		N
vinič	peronospóra viniča	2–3 kg/ha	42	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg/ha	7	Postrek			N
Metiram+Pyraclostrobin							
CABRIO TOP							
vinič	múčnatka viniča, peronospóra viniča	0,2 %, (2 kg/ha)	35	Postrek			N
Metrafenone							
VIVANDO							
vinič	múčnatka viniča	0,2 l/ha	28	Postrek			N
Myclobutanil							
MISHA 20 EW							
vinič	múčnatka viniča	0,23 l	14	Postrek	na víno, stolové hrozno		N
TALENT							
baklažán, paprika	múčnatka rajčiaková	0,15 – 0,375 l	3		skleník		N
cuketa	múčnatka uhorková	0,15 – 0,375 l	3		výsadba na poli		N
cuketa, tekvica, uhorka	múčnatka uhorková	0,15 – 0,375 l	3		uhorky šalátové a nakladačky; skleník		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
chryzantéma, klinček, ruža	hrdze, múčnatka ruže	0,18 – 0,375 l	14		výsadba na poli /skleník		N
jahoda	múčnatka jahôd	0,3 l	3		skleník		N
		0,5 l	14		výsadba na poli		N
okrasné dreviny a kry	čierna škvrnitosť, hrdze, múčnatka ruže	0,18 – 0,375 l	14		výsadba na poli /skleník		N
ríbezľa čierna	americká múčnatka egreša, múčnatka, septóriová škvrnitosť	0,18 – 0,45 l	14				N
vinič	čierna hniloba, múčnatka viniča	0,06 – 0,24 l	14				N
Penconazole							
PENCO 100 EC							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	0,45 l	14	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,25 l (0,025 %)	28	Postrek			N
STAR TAR							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,45 l	14				N
	múčnatka jabloňová	0,45 l	14				N
vinič	múčnatka viniča	0,25 l 0,025 %	28				N
TOPAS 100 EC							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	0,45 l	14	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,25 l (0,025 %)	28	Postrek			N
Pencycuron							
MONCEREN 250 FS							
zemiak	koreňomor ľuľkový	0,6 l.t–1	AT	morenie			N
Pencycuron+Prothioconazole							
MONCEREN PRO							
zemiak	vločkovitosť zemiakov	0,6 l/t sadby	AT	morenie			N
		0,6 l/t sadby	AT	morenie	sadbové		N
		1,5 l/ha	AT				N
Penflufen+Prothioconazole							
EMESTO SILVER							
zemiak	striebristosť šupky, vločkovitosť zemiakov	0,2 l/t sadby	AT		konzumné a priemyslové; max. 0,6 l/ha		N
		0,2 l/t sadby	AT		sadbové; max. 1 l/ha		N
		0,5 l/ha	AT	Postrek	konzumné a priemyslové; ošetrenie priamo pri výsadbe		N
		0,5 l/ha	AT	Postrek	sadbové; ošetrenie priamo pri výsadbe		N
Penthiopyrad							
VERTISAN							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, ramulárioviá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť	1,5 l	AT				N
jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, ramulárioviá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť	1,5 l	AT				N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza pšeničná, septorióza pšenice	1,5 l	AT				N
raž	hrdza ražná, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza pšenice	1,5 l	AT				N
tritikale	hrdza pšeničná, rynchospóriová škvrnitosť	1,5 l	AT				N
Potassium hydrogen carbonate							
VITISAN							
vinič	múčnatka viniča	3 -12 kg/ha	AT	Postrek			N
Prochloraz							

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ADEPT							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	35	Postrek	max. 2x		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale	steblolam	1 l	35	Postrek	max. 2x		N
obilniny	múčnatka trávová	1 l	35	Postrek	max 2x, len vedľajší účinok		N
okrasné rastliny	fuzariózy	0,40%	AT	morenie	morenie hľúz a cibúľ		N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l	35	Postrek	max. 2x		N
A-prochloraN-II							
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž, tritikale	septorióza pšenice	1 l/ha	35	Postrek			N
	steblolam	1 l/ha	35	Postrek			N
FAXER							
ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž, tritikale	septorióza pšenice	1 l/ha	35	Postrek			N
	steblolam	1 l/ha	35	Postrek			N
GREENMI 45 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	Postrek			N
		1 l + (0.3 l)	42	Postrek	(TM) Agrovital	AGROVIT AL (1)	N
jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale	steblolam	1 l	42	Postrek			N
		1 l + (0,3 l)	42	Postrek	(TM) Agrovital	AGROVIT AL (1)	N
okrasné rastliny	fuzariózy	0,40%	AT	morenie	hľuzy, cibule		N
pšenica jarná, pšenica ozimná	septoriózy pšenice, steblolam	1 l	42	Postrek			N
		1 l + (0.3 l)	42	Postrek	(TM) Agrovital	AGROVIT AL (1)	N
CHLORAZ 450							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42				N
		1 l + (0.3 l)	42		(TM) Agrovital	AGROVIT AL (1)	N
jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale	steblolam	1 l	42				N
		1 l + (0,3 l)	42		(TM) Agrovital	AGROVIT AL (1)	N
pšenica jarná, pšenica ozimná	septoriózy pšenice, steblolam	1 l	42				N
		1 l + (0.3 l)	42		(TM) Agrovital	AGROVIT AL (1)	N
miraBELLA 450 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l + (0.3 l) / ha	42	Postrek	(TM) Agrovital	AGROVIT AL (1)	N
		1 l/ha	42	Postrek			N
jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale	steblolam	1 l + (0,3 l) / ha	42	Postrek	(TM) Agrovital	AGROVIT AL (1)	N
		1 l/ha	42	Postrek			N
okrasné rastliny	fuzariózy	0,40%	AT	morenie	hľuzy, cibule		N
pšenica jarná, pšenica ozimná	septoriózy pšenice, steblolam	1 l + (0.3 l) / ha	42	Postrek	(TM) Agrovital	AGROVIT AL (1)	N
		1 l/ha	42	Postrek			N
MIRAGE 45 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l + (0.3 l) / ha	42	Postrek	(TM) Agrovital	AGROVIT AL (1)	N
		1 l/ha	42	Postrek			N
jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale	steblolam	1 l + (0,3 l) / ha	42	Postrek	(TM) Agrovital	AGROVIT AL (1)	N
		1 l/ha	42	Postrek			N
okrasné rastliny	fuzariózy	0,40%	AT	morenie	hľuzy, cibule		N
pšenica jarná, pšenica ozimná	septoriózy pšenice, steblolam	1 l + (0.3 l) / ha	42	Postrek	(TM) Agrovital	AGROVIT AL (1)	N
		1 l/ha	42	Postrek			N
PROCHLOR							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42				N
		1 l + (0.3 l)	42		(TM) Agrovital	AGROVIT AL (1)	N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale	steblolam	1 l	42				N
		1 l + (0,3 l)	42		(TM) Agrovital	AGROVITAL (1)	N
okrasné rastliny	fuzariózy	0,40%	AT	morenie	hľuzy, cibule		N
pšenica jarná, pšenica ozimná	septoriózy pšenice, steblolam	1 l	42				N
		1 l + (0.3 l)	42		(TM) Agrovital	AGROVITAL (1)	N
SPORGON 50 WP							
šampiňón	Cladobotryum spp., hubožer zhubný	3 g.m–2	14				N
SPORTAK HF							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1 l	35	Postrek	max. 2x		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale	steblolam	1 l	35	Postrek	max. 2x		N
obilniny	múčnatka trávová	1 l	35	Postrek	max 2x, len vedľajší účinok		N
okrasné rastliny	fuzariózy	0,40%	AT	morenie	morenie hľúz a cibúľ		N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l	35	Postrek	max. 2x		N
Prochloraz+Propiconazole							
BUMPER SUPER							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,5 l +0,5 l/ha	42	Postrek	DA		N
		1 l/ha	42	Postrek			N
	rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	42	Postrek			N
mak	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, helmintosporióza maku	1 l/ha	AT	Postrek			Y
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, steblolam	1 l/ha	42	Postrek			N
repa cukrová	cerkosporióza	1 l/ha	28	Postrek			N
	múčnatka repová	1 l/ha	28	Postrek			N
slnečnica	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, diaportová škvrnitosť slnečnice, pleseň sivá	1 l/ha	56	Postrek			N
Prochloraz+Tebuconazole							
BALTAZAR							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	1,25 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy v klasoch, hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, steblolam	1 l/ha	42	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	56	Postrek			N
MIRZA							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	1,25 l	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy v klasoch, hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, steblolam	1 l	42	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l	56	Postrek			N
ORIUS UNIVERSAL							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	1,5 – 2,0 l/t	AT	morenie			N
pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná	1,5 – 2,0 l/t	AT	morenie			N
tritikale	fuzariózy, pleseň snežná	1,5 – 2,0 l/t	AT	morenie			N
ZAFIR 40 EW							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	1,25 l	35				N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
pšenica ozimná	fuzariózy v klasoch, hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, steblolam	1 l	42				N
slnečnica	biela hniloba	1 l	56				N
ZAMIR 40 EW							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	1,25 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy v klasoch, hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, steblolam	1 l/ha	42	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	56	Postrek			N
Propiconazole							
BOLT XL							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hrdze, múčnatka trávová, septoriozy pšenice	0,5 l/ha	35	Postrek			N
lúky a pasienky	múčnatka trávová	0,5 l/ha	28	Postrek			N
ovos, raž	múčnatka trávová	0,5 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriozy pšenice	0,5 l/ha	35	Postrek			N
repa cukrová	ramulariová škvrnitosť repy	0,5 l/ha	21	Postrek			N
trávy	múčnatka trávová	0,5 l/ha	35	Postrek	semenné porasty		N
BUMPER 25 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,5 l/ha	42	Postrek			N
		0,5 l/ha + (0,3 l)1	42	Postrek		AGROVIT AL (1)	N
okrasné trávniky	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	0,5 l/ha	AT	Postrek	poľné podmienky		Y
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,5 l/ha	42	Postrek			N
		0,5 l/ha + (0,3 l)1	42	Postrek		AGROVIT AL (1)	N
		0,5 l/ha + (1 l)1	42	Postrek		BRAVO 500 (1)	N
raž	múčnatka trávová	0,5 l/ha	42	Postrek			N
		0,5 l/ha + (0.3 l)1	42	Postrek		AGROVIT AL (1)	N
trávy	námeľ	0,5 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty; na začiatku kvitnutia		N
DRONE							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,5 l/ha	35	Postrek			N
lúky a pasienky	múčnatka trávová	0,5 l/ha	28	Postrek			N
ovos, raž	múčnatka trávová	0,5 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,5 l/ha	35	Postrek			N
repa cukrová	ramulariová škvrnitosť repy	0,5 l/ha	21	Postrek			N
trávy	múčnatka trávová	0,5 l/ha	35	Postrek	semenné porasty		N
PROPI 25 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	černe na obilninách, hrdza jačmenná, hrdza plevová	0,5 l	35	Postrek			N
ovos	černe na obilninách, hrdza ovsená, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová	0,5 l	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	černe na obilninách, hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza plevová	0,5 l	35	Postrek			N
raž ozimná	černe na obilninách, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová	0,5 l	35	Postrek			N
trávy	hrdza ovsená, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	0,5 l	28	Postrek			N
		0,5 l	35	Postrek	(semenné porasty)		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
PROPIKO 25 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	černe na obilninách, hrdza jačmenná, hrdza plevová	0,5 l	35	Postrek			N
ovos	černe na obilninách, hrdza ovsená, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová	0,5 l	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	černe na obilninách, hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza plevová	0,5 l	35	Postrek			N
raž ozimná	černe na obilninách, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová	0,5 l	35	Postrek			N
trávy	hrdza ovsená, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	0,5 l	28	Postrek			N
		0,5 l	35	Postrek	(semenné porasty)		N
PROPIKOSH 25 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	černe na obilninách, hrdza jačmenná, hrdza plevová	0,5 l	35	Postrek			N
ovos	černe na obilninách, hrdza ovsená, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová	0,5 l	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	černe na obilninách, hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza plevová	0,5 l	35	Postrek			N
raž ozimná	černe na obilninách, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová	0,5 l	35	Postrek			N
trávy	hrdza ovsená, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	0,5 l	28	Postrek			N
		0,5 l	35	Postrek	(semenné porasty)		N
PROPISTAR							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	černe na obilninách, hrdza jačmenná, hrdza plevová	0,5 l	35	Postrek			N
ovos	černe na obilninách, hrdza ovsená, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová	0,5 l	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	černe na obilninách, hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza plevová	0,5 l	35	Postrek			N
raž ozimná	černe na obilninách, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová	0,5 l	35	Postrek			N
trávy	hrdza ovsená, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	0,5 l	28	Postrek			N
		0,5 l	35	Postrek	(semenné porasty)		N
Proquinazid							
A-PROQUIN							
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,25 l/ ha	42	Postrek	max. 2 x		N
pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,25 l/ ha	42	Postrek	max. 2 x		N
ATLAS S							
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,25 l/ha	42	Postrek	max. 2 x		N
pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,25 l	42	Postrek	max. 2 x		N
PROQUIN 200							
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,25 l	42	Postrek	max. 2 x		N
pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,25 l	42	Postrek	max. 2 x		N
TALENDO 20 EC							
vinič	múčnatka viniča	0,25 l (0,025 %)	28		max. 3 x		N
TALIUS 20 EC							
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,25 l/ha	42	Postrek	max. 2 x		N
pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,25 l	42	Postrek	max. 2 x		N
Proquinazid+Tetraconazole							

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Talendo Extra							
vinič	múčnatka viniča	0,025 %	30	Postrek			N
Prothioconazole							
PROLINE 250 EC							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, steblolam	0,8 l/ha	AT	Postrek			N
REDIGO 100 FS							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	pleseň snežná	1 l.t–1	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná	1 l.t–1	AT	morenie			N
Prothioconazole+Spiroxamine							
INPUT							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy, helmintosporióza pšenice, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, steblolam	1,0 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	1,0 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy, múčnatka trávová, steblolam	0,75-1,0 l/ha	35	Postrek			N
Prothioconazole+Spiroxamine+Tebuconazole							
HUTTON							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	múčnatka trávová	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	rynchospóriová škvrnitosť	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
ovos jarný	hnedá škvrnitosť ovsa	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	hrdza ovsená, múčnatka trávová	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	septorióza ovsa	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza pšeničná, hrdza trávová, múčnatka trávová	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	septoriózy pšenice	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	steblolam	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
raž ozimná	hrdza pšeničná, hrdza trávová, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza plevová, septorióza raže, steblolam	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
tritikale	hrdza pšeničná, hrdza trávová, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza ovsa f. s. triticea, septorióza plevová, septorióza pšenice, steblolam	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
SLAPE TRIO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	0,7 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	hrdza pšeničná, septorióza plevová	0,7 l/ha	35	Postrek			N
	múčnatka trávová	0,9 l/ha	35	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
SOLIGOR							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	0,7 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	hrdza pšeničná, septorióza plevová	0,7 l/ha	35	Postrek			N
	múčnatka trávová	0,9 l/ha	35	Postrek			N
SOLIGOR 450 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	múčnatka trávová	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	rynchospóriová škvrnitosť	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
ovos jarný	hnedá škvrnitosť ovsa	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	hrdza ovsená, múčnatka trávová	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	septorióza ovsa	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza pšeničná, hrdza trávová, múčnatka trávová	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	septoriózy pšenice	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	steblolam	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
raž ozimná	hrdza pšeničná, hrdza trávová, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza plevová, septorióza raže, steblolam	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
tritikale	hrdza pšeničná, hrdza trávová, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza ovsa f. s. triticea, septorióza plevová, septorióza pšenice, steblolam	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
Prothioconazole+Tebuconazole							
CORINTH							
horčica, repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
repka ozimná	fómová hniloba	0,8–1 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
LAMARDOR 400 FS							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	0,2 l/t	AT	morenie			N
jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	0,2 l/t	AT	morenie			N
pšenica jarná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná	0,2 l/t	AT	morenie			N
pšenica ozimná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná	0,2 l/t	AT	morenie			N
raž ozimná	pleseň snežná	0,2 l/t	AT	morenie			N
tritikale	pleseň snežná	0,2 l/t	AT	morenie			N
PROSARO 250 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov	0,8 – 1 l/ha	35	Postrek			N
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	35	Postrek			N
kukurica	fuzariózy klasov a stoniek	1 l/ha	AT	Postrek			N
mak	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, regulácia rastu	0,75-1,0 l/ha	56	Postrek			Y
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, steblolam	0,8 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, fómová hniloba, pleseň sivá	0,75 l/ha	56	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	56	Postrek			N
REDIGO PRO							
jačmeň jarný	fuzariózy, helmintospóriová škvrnitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prúžkovitosť jačmeňa	0,667 l/t	AT	morenie	morenie		N
	prašná sneť jačmenná	0,5 l/t	AT	morenie	morenie		N
jačmeň ozimný	fuzariózy, helmintospóriová škvrnitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná, prúžkovitosť jačmeňa	0,667 l/t	AT	morenie	morenie		N
	prašná sneť jačmenná	0,5 l/t	AT	morenie	morenie		N
ovos	fuzariózy, hnedá škvrnitosť ovsa	0,67 l/t		morenie	morenie		N
pšenica jarná	fuzariózy	0,667 l/t	AT	morenie	morenie		N
	mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná	0,5 l/t	AT	morenie	morenie		N
pšenica ozimná	fuzariózy, pleseň snežná	0,667 l/t	AT	morenie	morenie		N
	mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná	0,5 l/t	AT	morenie	morenie		N
raž ozimná	fuzariózy, pleseň snežná	0,667 l/t	AT	morenie	morenie		N
tritikale	fuzariózy, pleseň snežná	0,667 l/t	AT	morenie	morenie		N
TILMOR							
horčica, repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
mak	helmintosporióza maku	0,75-1,0 l/ha	56	Postrek	1x za 2 roky na tom istom pozemku		Y
	pleseň maková	0,75-1,0 l/ha	56	Postrek	1x za 2 roky na tom istom pozemku		Y
	regulácia rastu	0,75-1,0 l/ha	56	Postrek	1x za 2 roky na tom istom pozemku		Y
repka ozimná	fómová hniloba	0,8 –1 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
TRAPER							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov	0,8 l/ha – 1 l/ha	35	Postrek			N
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	35	Postrek			N
kukurica	fuzariózy klasov a stoniek	1 l/ha	56	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, steblolam	0,8 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, fómová hniloba, pleseň sivá	0,75 l/ha	56	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
Prothioconazole+Trifloxystrobin							
DELARO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, hrdza plevová, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, steblolam	0,75 l	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	fuzariózy, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, steblolam	1 l	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale	septorióza plevová, septorióza pšenice	0,7 – 1 l	35	Postrek			N
raž ozimná	hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, steblolam	1 l	35	Postrek			N
tritikale	fuzariózy, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, steblolam	1 l	35	Postrek			N
Pseudomonas sp. Strain DSMZ 13134							

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
PRORADIX							
zemiak	vločkovitosť zemiakov	2 g/100 kg sadby	AT	morenie	aplikácia postrekom (kvapková aplikácia) na sadbové zemiaky pred sadením.		N
		60 g/ha,	AT	Postrek	aplikácia postrekom (vodný systém) do riadkov pri výsadbe		N
Pyraclostrobin							
RETENGO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, nešpecifické škvrny fyziologického pôvodu, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 – 1,25 l/ha	35	Postrek			N
kukurica	Cochliobolus carbonum, helmintosporióza kukurice, hrdza kukuričná, škvrnitosť listov kukurice	0,7–1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice, hrdza plevová, hrdza pšeničná	0,8 – 1,25 l/ha	35	Postrek			N
raž	hrdza ražná, rynchospóriová škvrnitosť	0,8 – 1,25 l/ha	35	Postrek			N
slnečnica	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba slnečnice, diaportová škvrnitosť slnečnice, fómová hniloba slnečnice	0,5–1 l/ha	21	Postrek			N
tritikale	hrdza pšeničná	0,8 – 1,25 l/ha	35	Postrek			N
Pyrimethanil							
BATALION 450 SC							
jabloň	chrastavitosť jabĺk	0,7 l/ha	28	Postrek			N
GLADIUS 450 SC							
jabloň	chrastavitosť jabĺk	0,7 l/ha	28	Postrek			N
MYTHOS 30 SC							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,7 – 1 l	28				N
vinič	pleseň sivá	0,2 – 0,25 %	21				N
PYRUS 400 SC							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,33l/ha/m výška koruny(1 l/ha)	56	Postrek	Dávka vody: 500 l / m výšky koruny		N
vinič	pleseň sivá	2,0 l/ha	21	Postrek			N
SCALA							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,375 l/ 1 m výšky koruny stromu	AT	Postrek			N
jahoda	pleseň sivá	2,5 l	7 dní	Postrek			N
vinič	pleseň sivá	0,5 l	28 dní	Postrek	základná dávka		N
		1,0 l	28 dní	Postrek	max.do BBCH 61		N
		1,5 l	28 dní	Postrek	max.do BBCH 71		N
		2,0 l	28 dní	Postrek	max.do BBCH 75		N
Pythium oligandrum M1							
POLYDRESSER							
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t osiva	AT	morenie	suché morenie		N
semeno ihličnatých drevín (smrek; borovica; smrekovec)	hubové choroby	5 g/kg semena	AT	morenie	suché morenie		N
uhorka	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	5 g/kg osiva	AT	morenie	suché morenie		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
zemiak	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t sadby	AT	morenie	nástrek na hľúzy		N
		1 kg/t sadby	AT	morenie	suché morenie		N
POLYVERSUM							
borovica, smrek, smrekovec	hubové choroby	5 g/kg semena	AT	morenie	semená; suché morenie		N
hrach	antraknóza hrachu	100 g/ha	AT		postrek		Y
	hubové choroby	0,5–1 kg/t osiva	AT	morenie	suché morenie; obaľovanie		Y
ihličnany	hubové choroby	koncentrácia 0,05 %	AT		semenáčiky; zálievka po vzídení rastlín		N
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	100 g/ha	AT		postrek		N
	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t osiva	AT	morenie	suché morenie		N
jahoda	fytoftóra jahodová	0,2 kg/ha			aplikácia 2x		Y
lupina, sója	antraknóza, biela hniloba	100 g/ha	AT		postrek		Y
	hubové choroby	0,5–1 kg/t osiva	AT	morenie	mokré morenie; suché morenie		Y
repa cukrová, repa kŕmna	spála repy	5 g/kg osiva	AT	morenie	suché morenie; obaľovanie		Y
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, fómová hniloba	100 g	–		postrek 2 x za vegetáciu		N
		100 g/ha	AT		postrek		N
semenáčiky ihličnanov	hubové choroby	0,05%	AT		zálievka		N
semeno ihličnatých drevín (smrek; borovica; smrekovec)	hubové choroby	5 g/kg semena	AT	morenie	suché morenie		N
slnečnica	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, diaportová škvrnitosť slnečnice, pleseň sivá	100 g	–		postrek 2 x za vegetáciu		N
		100 g/ha	AT		postrek		N
uhorka	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	0,05%	AT		zálievka, postrek (max.4x)		N
		5 g/kg osiva	AT	morenie	suché morenie		N
		koncentrácia 0,05 %	AT		zálievka, postrek		N
vinič	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1,3 kg	AT		postrek		N
		1,3 kg/ha	AT		postrek		N
zemiak	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	0,05%	AT		postrek (max.2x)		N
		1 kg/t sadby	AT	morenie	suché morenie		N
		koncentrácia 0,05 %	AT		postrek		N
Quinoxyfen							
ATLAS							
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,2 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,2 l	AT	Postrek			N
IQ-CRYSTAL							
vinič	múčnatka viniča	0,15-0,2 l	42	Postrek			N
Silthiofam							
LATITUDE XL							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica špaldová, tritikale	černanie báz stebiel	2 l.t–1	AT	morenie			N
Spiroxamine+Tebuconazole+Triadimenol							
FALCON 460 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,6 l	AT	Postrek			N
	múčnatka trávová	0,4 – 0,6 l	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,6 l	AT	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,3 l (0,03 %)	28	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
FALKON							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,6 l	AT	Postrek			N
	múčnatka trávová	0,4 – 0,6 l	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,6 l	AT	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,3 l (0,03 %)	28	Postrek			N
IMPULSE SUPER							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
	múčnatka trávová	0,4 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,3 l/ha (0,03 %)	28	Postrek			N
ROMBUS TRIO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,6 l	AT	Postrek			N
	múčnatka trávová	0,4 – 0,6 l	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,6 l	AT	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,3 l (0,03 %)	28	Postrek			N
STAR TEBUTRIAMINE							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,6 l	AT	Postrek			N
	múčnatka trávová	0,4 – 0,6 l	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,6 l	AT	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,3 l (0,03 %)	28	Postrek			N
Sulphur							
KUMULUS WG							
broskyňa	múčnatka broskyne	3–5 kg (0,3–0,5%)	AT	Postrek			N
		3–5 kg (0,3–0,5%)	AT	Postrek			N
dub	múčnatka dubová	3 – 4 kg	AT	Postrek	sadenice, mladé porasty		N
		3 – 4 kg	AT	Postrek	sadenice, mladé porasty		N
chmeľ	múčnatka chmeľová	10 – 12,5 kg	7	Postrek			N
		10 – 12,5 kg	7	Postrek			N
jabloň	múčnatka jabloňová	4,5 – 10 kg (0,45 – 1 %)	3	Postrek	do kvitnutia a po odkvitnutí		N
		4,5 – 10 kg (0,45 – 1 %)	3	Postrek	do kvitnutia a po odkvitnutí		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, raž ozimná	múčnatka trávová	3 kg	AT	Postrek			N
		3 kg	AT	Postrek			N
jahoda	múčnatka jahôd	1,5 – 2 kg (0,3–0,4%)	AT	Postrek			N
		1,5 – 2 kg (0,3–0,4%)	AT	Postrek			N
mrkva	múčnatka mrkvová	1,5 kg	3	Postrek			N
		1,5 kg	3	Postrek			N
okrasné rastliny	múčnatka	3 – 5 kg (0,3–0,5%)	AT	Postrek			N
		3 – 5 kg (0,3–0,5%)	AT	Postrek			N
petržlen	múčnatka mrkvová	1,5 kg	3	Postrek			N
		1,5 kg	3	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy	3 kg	AT	Postrek			N
		3 kg	AT	Postrek			N
rajčiak	múčnatka rajčiaková	2–3 kg	AT	Postrek			N
		2–3 kg	AT	Postrek			N
repa cukrová	múčnatka repová	6 kg	AT	Postrek			N
		6 kg	AT	Postrek			N
špargľa	hrdza špargle, škvrnitosť špargle	3 kg/ha	-	Postrek			Y

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
tekvicovitá zelenina	múčnatka	3 kg (0,6%)	3	Postrek			N
		3 kg (0,6%)	3	Postrek			N
trávy	septoriózy	2 kg	AT	Postrek	semenné porasty		N
		2 kg	AT	Postrek	semenné porasty		N
uhorka	múčnatka uhorková	2 kg (0,4%)	3	Postrek			N
		2 kg (0,4%)	3	Postrek			N
vinič	akarinóza, erinóza	2%	AT	Postrek			N
		2%	AT	Postrek			N
	múčnatka viniča	4-6 kg (0,4-0,6 %)	AT	Postrek			N
		4-6 kg (0,4-0,6 %)	AT	Postrek			N
POL-Sulphur 80 WP							
repa cukrová	múčnatka repová	4-7,5 kg/ha	14	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	1-4 kg/ha	5	Postrek			N
POL-SULPHUR 800 SC							
broskyňa	múčnatka broskyne	4-6 l	7	Postrek			N
jabloň	múčnatka jabloňová	4-6 l	7	Postrek			N
okrasné rastliny	múčnatka kvetov	3 l	-	Postrek	kvety		N
vinič	múčnatka viniča	2,75-4 l	5	Postrek			N
SIARKOL 80 WG							
repa cukrová	múčnatka repová	4 – 7,5 kg	14				N
vinič	múčnatka viniča	1 – 4 kg	5				N
SIRA 800 WG							
jabloň	múčnatka jabloňová	4,5 – 10 kg (0,45 – 1 %)	3	Postrek	do kvitnutia a po odkvitnutí		N
vinič	akarinóza, erinóza	2%	AT	Postrek			N
	múčnatka viniča	4-6 kg (0,4-0,6 %)	AT	Postrek			N
SÍRA BL							
dub	múčnatka dubová	1,2 kg (0,2% – 0,6%)	AT	Postrek	škôlky, semenáče		N
egreš	americká múčnatka egreša	4,0 kg(0,4%)	7	Postrek	po vypučaní		N
		5,0 kg (0,5%)	7	Postrek	pred pučaním		N
hrach	múčnatka	1,5 kg (0,015 %)	7				N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	múčnatka trávová	6,0 kg	35	Postrek			N
jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatka	1,5 kg	7	Postrek	počas kvitnutia a po odkvitnutí, ekologické pestovanie		N
		2,0 kg na 1 m výšky koruny	7	Postrek	po odkvitnutí		N
		2,5 kg	7	Postrek	pred kvitnutím, ekologické pestovanie		N
		3,5 kg na 1 m výšky koruny	7	Postrek	pred kvitnutím		N
koreňová zelenina	múčnatka mrkvová	1,5 kg (0,25%)	7	Postrek			N
okrasné rastliny	múčnatka	2,5 kg (0,25%)	AT	Postrek	výška rastlín do 0,5 m		N
		3,75 kg (0,25%)	AT	Postrek	výška rastlín 0,5 – 1,25 m		N
		5,0 kg (0,25%)	AT	Postrek	výška rastlín nad 1,25 m		N
uhorka	múčnatka uhorková	1,5 kg (0,15 %)	1	Postrek	poľná		N
vinič	múčnatka viniča	2,4 kg	28 pre stolové odrody 56 pre m	Postrek	od BBCH 71		N
		3,2 kg	28 pre stolové odrody 56 pre m	Postrek	od BBCH 75		N
		3,6 kg	28 pre stolové odrod	Postrek	od BBCH 09		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
			y 56 pre m				
		4,8 kg	28 pre stolové odrody 56 pre m	Postrek	od BBCH 61		N
		5,0 kg	28 pre stolové odrody 56 pre m	Postrek	od BBCH 09 ekologické pestovanie		N
SIRUS							
broskyňa	múčnatka broskyne	3–5 kg (0,3–0,5%)	AT	Postrek			N
dub	múčnatka dubová	3 – 4 kg	AT	Postrek	sadenice, mladé porasty		N
chmeľ	múčnatka chmeľová	10 – 12,5 kg	7	Postrek			N
jabloň	múčnatka jabloňová	4,5 – 10 kg (0,45 – 1 %)	3	Postrek	do kvitnutia a po odkvitnutí		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, raž ozimná	múčnatka trávová	3 kg	AT	Postrek			N
jahoda	múčnatka jahôd	1,5 – 2 kg (0,3–0,4%)	AT	Postrek			N
mrkva	múčnatka mrkvová	1,5 kg	3	Postrek			N
okrasné rastliny	múčnatka	3 – 5 kg (0,3–0,5%)	AT	Postrek			N
petržlen	múčnatka mrkvová	1,5 kg	3	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy	3 kg	AT	Postrek			N
rajčiak	múčnatka rajčiaková	2–3 kg	AT	Postrek			N
repa cukrová	múčnatka repová	6 kg	AT	Postrek			N
tekvicovitá zelenina	múčnatka	3 kg (0,6%)	3	Postrek			N
trávy	septoriózy	2 kg	AT	Postrek	semenné porasty		N
uhorka	múčnatka uhorková	2 kg (0,4%)	3	Postrek			N
vinič	akarinóza, erinóza	2%	AT	Postrek			N
	múčnatka viniča	4-6 kg (0,4-0,6 %)	AT	Postrek			N
SULFURUS							
dub	múčnatka dubová	1,2 kg (0,2% – 0,6%)	AT	Postrek	škôlky, semenáče		N
egreš	americká múčnatka egreša	4,0 kg(0,4%)	7	Postrek	po vypučaní		N
		5,0 kg (0,5%)	7	Postrek	pred pučaním		N
hrach	múčnatka	1,5 kg (0,015 %)	7				N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	múčnatka trávová	6,0 kg	35	Postrek			N
jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatka	1,5 kg na 1 m výšky koruny	7	Postrek	počas kvitnutia a po odkvitnutí, ekologické pestovanie		N
		2,0 kg na 1 m výšky koruny	7	Postrek	po odkvitnutí		N
		2,5 kg na 1 m výšky koruny	7	Postrek	pred kvitnutím, ekologické pestovanie		N
		3,5 kg na 1 m výšky koruny	7	Postrek	pred kvitnutím		N
koreňová zelenina	múčnatka mrkvová	1,5 kg (0,25%)	7	Postrek			N
okrasné rastliny	múčnatka	2,5 kg (0,25%)	AT	Postrek	výška rastlín do 0,5 m		N
		3,75 kg (0,25%)	AT	Postrek	výška rastlín 0,5 – 1,25 m		N
		5,0 kg (0,25%)	AT	Postrek	výška rastlín nad 1,25 m		N
uhorka	múčnatka uhorková	1,5 kg (0,15 %)	1	Postrek	poľná		N
vinič	múčnatka viniča	2,4 kg	28 pre stolové odrody 56 pre m	Postrek	od BBCH 71		N
		3,2 kg	28 pre stolov	Postrek	od BBCH 75		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
			é odrody 56 pre m				
		3,6 kg	28 pre stolové odrody 56 pre m	Postrek	od BBCH 09		N
		4,8 kg	28 pre stolové odrody 56 pre m	Postrek	od BBCH 61		N
		5,0 kg	28 pre stolové odrody 56 pre m	Postrek	od BBCH 09 ekologické pestovanie		N
THIOVIT JET							
dub	múčnatka dubová	0,3 – 0,4%	–	Postrek			N
chmeľ	múčnatka chmeľová	10 – 14 kg/ha	7	Postrek			N
jabloň	múčnatka jabloňová	6 kg/ha	3	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná	múčnatka trávová	3 kg/ha	AT	Postrek			N
jahoda	múčnatka jahôd	0,3 – 0,4%	AT	Postrek			N
mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	0,30%	3	Postrek			N
okrasné rastliny	múčnatky	0,3 – 0,5%	AT	Postrek			N
repa cukrová	múčnatka repová	6 kg/ha	AT	Postrek	najneskôr 31.8.		N
tekvicovitá zelenina	múčnatka uhorková	3 kg/ha (0,5%)	3	Postrek			N
trávy	septoriózy	2 kg/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
uhorka	múčnatka uhorková	2 kg/ha (0,3%)	3	Postrek			N
vinič	akarinóza, erinóza	1,5 – 2%	AT	Postrek			N
	múčnatka viniča	4 kg/ha (0,4%)	3	Postrek	stolové hrozno; po odkvitnutí		N
		4 kg/ha (0,4%)	42	Postrek	na víno; po odkvitnutí		N
		6 kg/ha (0,6%)	3	Postrek	stolové hrozno; pred kvitnutím		N
		6 kg/ha (0,6%)	42	Postrek	na víno; pred kvitnutím		N
Tebuconazole							
ABILIS ULTRA							
čerešňa, slivka, višňa	monilióza kôstkovín	0,75 l	21	Postrek	–		N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,8 l	35	Postrek	–		N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba	1 l	56	Postrek	–		N
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04%)	28	Postrek	–		N
AGROZOL							
jačmeň jarný	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	35				N
pšenica ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l	35				N
raž ozimná	hrdza ražná, múčnatka trávová	1 l	35				N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba	1 l	60				N
tritikale	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	1 l	35				N
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04 %)	14				N
ALBUKOL							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy	1 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
raž	fuzariózy, hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1 l/ha	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie (BBCH 12-18)		N
	regulácia rastu	1 l	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie		N
A-tebucoN-I							
pšenica ozimná	hrdze	0,8 l/ha	28	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	60	Postrek			N
	fómové černanie stoniek	1 l/ha	60	Postrek			N
A-tebucoN-III							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy	1 l/ha	AT	Postrek	maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l.ha-1 t.j. maximálne 2 x 250 g.ha-1 tebconazole maximálne 1 x za 2 roky. Pri aplikácii prípravku v množstve maximálne 1 l.ha-1 t.j. maximálne 1 x 250 g.ha-1 tebuconazole za vegetáciu, každoročná aplikácia.		N
	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek	maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l.ha-1 t.j. maximálne 2 x 250 g.ha-1 tebconazole maximálne 1 x za 2 roky. Pri aplikácii prípravku v množstve maximálne 1 l.ha-1 t.j. maximálne 1 x 250 g.ha-1 tebuconazole za vegetáciu, každoročná aplikácia.		N
raž	fuzariózy, hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1 l/ha	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie (BBCH 12-18)Jesenné ošetrenie: maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 1 l.ha-1 t.j. maximálne 1 x 250 g.ha-1 tebconazole s obmedzením maximálne 1 x za 2 roky. Jarné ošetrenie: maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l.ha-1 t.j. maximálne 2 x 250 g.ha-1 tebconazole s obmedzením maximálne 1 x za 2 roky. Pri aplikácii prípravku v množstve maximálne 1 l.ha-1 t.j. maximálne 1 x 250 g.ha-1 tebuconazole za vegetáciu, povolená každoročná aplikácia.		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	regulácia rastu	1 l/ha	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie		N
BOUNTY 430 SC							
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	0,6 l	35	Postrek			N
	hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,6 l	35	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba	0,6 l	56	Postrek			N
	fómová hniloba	0,6 l	AT	Postrek			N
BUCON							
pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdze	1 l/ha	AT	Postrek			N
	múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,6-1 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	fómové černanie stoniek	1 l/ha	AT	Postrek			N
BUKAT 500 SC							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,25 l + (0,5 l)	AT	Postrek	(TM) Propico 250 EC	PROPICO 250 EC (0)	N
		0,25 l + (0,5 l)	AT	Postrek	(TM) Weto 250 EC	WETO 250 EC (0)	N
		0,5 l/ha	AT	Postrek	1x za 2 roky		N
pšenica ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,25 l + (0,5 l)	AT	Postrek	(TM) Propico 250 EC	PROPICO 250 EC (0)	N
		0,25 l + (0,5 l)	AT	Postrek	(TM) Weto 250 EC	WETO 250 EC (0)	N
		0,5 l/ha	AT	Postrek	1x za 2 roky		N
raž	hrdza ražná, múčnatka trávová	0,5 l/ha	AT	Postrek	1x za 2 roky		N
tritikale	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,25 l + (0,5 l)	AT	Postrek	(TM) Propico 250 EC	PROPICO 250 EC (0)	N
		0,25 l + (0,5 l)	AT	Postrek	(TM) Weto 250 EC	WETO 250 EC (0)	N
		0,5 l/ha	AT	Postrek	1x za 2 roky		N
BUZZ ULTRA DF							
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,33 kg/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,33 kg/ha	56	Postrek			N
	fómová hniloba	0,33 kg/ha	56	Postrek			N
DARCOS							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	1 l/ha	35	Postrek			N
	hrdze, múčnatka trávová	0,75 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	1 l/ha	35	Postrek			N
	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,75 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, pleseň sivá	1 l/ha	56	Postrek			N
repka ozimná	fómová hniloba	1 l/ha	–	Postrek			N
ERASMUS							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	1 l/ha	35	Postrek			N
	hrdze, múčnatka trávová	0,75 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	1 l/ha	35	Postrek			N
	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,75 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, pleseň sivá	1 l/ha	56	Postrek			N
repka ozimná	fómová hniloba	1 l/ha	–	Postrek			N
ERASMUS PLUS							
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	0,6 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,6 l/ha	35	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba	0,6 l/ha	56	Postrek			N
	fómová hniloba	0,6 l/ha	AT	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
FEZAN							
ovos, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	hrdza, múčnatka trávová, septoriózy	0,75-1 l/ha	35	Postrek			N
GIZMO 60 FS							
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná	0,5 l t–1	AT	morenie			N
pšenica ozimná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná	0,5 l t–1	AT	morenie			N
GREEN SYRIUS							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	AT	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,75 – 1 l	AT	Postrek			N
ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy	1 l	AT	Postrek			N
	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,75 – 1 l	AT	Postrek			N
raž	fuzariózy, hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1 l	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie (BBCH 12-18)		N
	regulácia rastu	1 l	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie		N
GREENTEBU 25 EW							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	AT	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,75 – 1 l	AT	Postrek			N
ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy	1 l	AT	Postrek			N
	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,75 – 1 l	AT	Postrek			N
raž	fuzariózy, hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1 l	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie		N
	regulácia rastu	1 l	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie		N
HORIZON 250 EW							
čerešňa, slivka, višňa	monilióza kôstkovín	0,75 l/ha	21	Postrek	–		N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,8 l/ha	35	Postrek	–		N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba	1 l/ha	56	Postrek	–		N
špargľa	hrdza špargle, Stemphyllium sp.	1 l/ha	AT	Postrek			Y
vinič	múčnatka viniča	0,4 l/ha (0,04%)	28	Postrek	–		N
LYNX							
čerešňa, slivka, višňa	monilióza kôstkovín	0,75 l	21	Postrek	–		N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,8 l	35	Postrek	–		N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba	1 l	56	Postrek	–		N
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04%)	28	Postrek	–		N
MV-TEBUCOL							
jačmeň jarný	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	35	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l	35	Postrek			N
raž ozimná	hrdza ražná, múčnatka trávová	1 l	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba	1 l	60	Postrek			N
tritikale	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	1 l	35	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04 %)	14	Postrek			N
MYSTIC							
pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdze	1 l/ha	AT	Postrek			N
	múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,6-1 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	fómové černanie stoniek	1 l/ha	AT	Postrek			N
ORIUS 25 EW							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy	1 l/ha	AT	Postrek	maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l.ha-1 t.j. maximálne 2 x 250 g.ha-1 tebconazole maximálne 1 x za 2 roky. Pri aplikácii prípravku v množstve maximálne 1 l.ha-1 t.j. maximálne 1 x 250 g.ha-1 tebuconazole za vegetáciu, každoročná aplikácia.		N
	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek	maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l.ha-1 t.j. maximálne 2 x 250 g.ha-1 tebconazole maximálne 1 x za 2 roky. Pri aplikácii prípravku v množstve maximálne 1 l.ha-1 t.j. maximálne 1 x 250 g.ha-1 tebuconazole za vegetáciu, každoročná aplikácia.		N
raž	fuzariózy, hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1 l/ha	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie (BBCH 12-18)Jesenné ošetrenie: maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 1 l.ha-1 t.j. maximálne 1 x 250 g.ha-1 tebconazole s obmedzením maximálne 1 x za 2 roky. Jarné ošetrenie: maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l.ha-1 t.j. maximálne 2 x 250 g.ha-1 tebconazole s obmedzením maximálne 1 x za 2 roky. Pri aplikácii prípravku v množstve maximálne 1 l.ha-1 t.j. maximálne 1 x 250 g.ha-1 tebuconazole za vegetáciu, povolená každoročná aplikácia.		N
	regulácia rastu	1 l/ha	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie		N
ORNAMENT 250 EW							
čerešňa, slivka, višňa	monilióza kôstkovín	0,75 l	21	Postrek	–		N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,8 l	35	Postrek	–		N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba	1 l	56	Postrek	–		N
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04%)	28	Postrek	–		N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Q-BUKON							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	AT	Postrek			N
		1 l	AT	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,75 – 1 l	AT	Postrek			N
		0,75 – 1 l	AT	Postrek			N
ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	AT	Postrek			N
		1 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy	1 l	AT	Postrek			N
		1 l	AT	Postrek			N
	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,75 – 1 l	AT	Postrek			N
		0,75 – 1 l	AT	Postrek			N
raž	fuzariózy, hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l	AT	Postrek			N
		1 l	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1 l	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie (BBCH 12-18)		N
		1 l	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie (BBCH 12-18)		N
	regulácia rastu	1 l	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie		N
		1 l	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie		N
RAXIL 060 FS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	prašná sneť jačmenná	0,5 l.t–1	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná	0,5 l.t–1	AT	morenie			N
RIZA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,75 l	AT				N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,75 l	AT				N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT				N
RIZA 200 EC							
jačmeň jarný	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 - 1,25 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 - 1,25 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1,25 l/ha	56	Postrek			N
RWA TEBUCCO 250							
jačmeň jarný	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l/ha	35	Postrek			N
raž ozimná	hrdza ražná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba	1 l/ha	60	Postrek			N
tritikale	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	1 l/ha	35	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04 %) / ha	14	Postrek			N
RYS							
čerešňa, slivka, višňa	monilióza kôstkovín	0,75 l	21	Postrek	–		N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,8 l	35	Postrek	–		N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba	1 l	56	Postrek	–		N
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04%)	28	Postrek	–		N
SPARTA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,75 l	AT				N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,75 l	AT				N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT				N
SPEKFREE 430 SC							
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	0,6 l	35	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,6 l	35	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba	0,6 l	56	Postrek			N
	fómová hniloba	0,6 l	AT	Postrek			N
STARPRO 430 SC							
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	0,6 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,6 l/ha	35	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba	0,6 l/ha	56	Postrek			N
	fómová hniloba	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
TARCZA 060 FS							
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná	50 ml/100kg	AT				N
TEBSEME							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	1,2 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná	1,2 l/t osiva	AT	morenie			N
TEBU 250							
čerešňa, slivka, višňa	monilióza kôstkovín	0,75 l	21	Postrek	–		N
pšenica ozimná	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,8 l	35	Postrek	–		N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba	1 l	56	Postrek	–		N
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04%)	28	Postrek	–		N
TEBUCON 250 EW							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	AT	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,75 – 1 l	AT	Postrek			N
ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy	1 l	AT	Postrek			N
	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,75 – 1 l	AT	Postrek			N
raž	fuzariózy, hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1 l	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie (BBCH 12-18)		N
	regulácia rastu	1 l	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie		N
TEBUCUR							
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek	1 l/ha	56	Postrek			N
TEBUCUR 250 EW							
pšenica ozimná	hrdze	0,8 l/ha	28	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	60	Postrek			N
	fómové černanie stoniek	1 l/ha	60	Postrek			N
TEBUKON							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	AT				N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,75 – 1 l	AT				N
ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	AT				N
pšenica ozimná	fuzariózy	1 l	AT				N
	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	0,75 – 1 l	AT				N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
raž	fuzariózy, hrdze, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l	AT				N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1 l	56		Na jeseň max. 1 ošetrenie		N
	regulácia rastu	1 l	56		Na jeseň max. 1 ošetrenie		N
TEBUKOSH 25%EW							
jačmeň jarný	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l	35				N
pšenica ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l	35				N
raž ozimná	hrdza ražná, múčnatka trávová	1 l	35				N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba	1 l	60				N
tritikale	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	1 l	35				N
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04 %)	14				N
TEBUMAX 250 EW							
pšenica ozimná	hrdze	0,8 l	28	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek	1 l	60	Postrek			N
TEBUNOL 250 EW							
pšenica ozimná	hrdze	0,8 l	28	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l	60	Postrek			N
	fómové černanie stoniek	1 l	60	Postrek			N
TEBUSHA 25% EW							
jačmeň jarný	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septoriózy pšenice	1 l/ha	35	Postrek			N
raž ozimná	hrdza ražná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba	1 l/ha	60	Postrek			N
tritikale	hrdze, múčnatka trávová, septoriózy	1 l/ha	35	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04 %) / ha	14	Postrek			N
TUBOSAN							
pšenica ozimná	hrdze	0,8 l	28	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek	1 l	60	Postrek			N
ZIZAN 500 SC							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,25 + (0,5 l)	AT	Postrek	(TM) Propico 250 EC	PROPICO 250 EC (0)	N
		0,25 + (0,5 l)	AT	Postrek	(TM) Weto 250 EC	WETO 250 EC (0)	N
		0,5 l/ha	AT	Postrek	1x za 2 roky		N
pšenica ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,25 + (0,5 l)	AT	Postrek	(TM) Propico 250 EC	PROPICO 250 EC (0)	N
		0,25 + (0,5 l)	AT	Postrek	(TM) Weto 250 EC	WETO 250 EC (0)	N
		0,5 l/ha	AT	Postrek	1x za 2 roky		N
raž	hrdza ražná, múčnatka trávová	0,5 l/ha	AT	Postrek	1x za 2 roky		N
tritikale	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,25 + (0,5 l)	AT	Postrek	(TM) Propico 250 EC	PROPICO 250 EC (0)	N
		0,25 + (0,5 l)	AT	Postrek	(TM) Weto 250 EC	WETO 250 EC (0)	N
		0,5 l/ha	AT	Postrek	1x za 2 roky		N
Tetraconazole							
ALCEDO							
jabloň	múčnatka jabloňová	0,25 – 0,3 l/ha (0,025–0,03 %)	14	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,25 l – 0,3 l/ha (0,025–0,03 %)	30	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
BAGANI							
repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová	0,8 l/ha	30				N
DOMARK 10 EC							
jabloň	múčnatka jabloňová	0,25 – 0,3 l/ha (0,025–0,03 %)	14	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,25 l – 0,3 l/ha (0,025–0,03 %)	30	Postrek			N
EMINENT 125 ME							
repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová	0,8 l/ha	30				N
Tetraconazole+Thiophanate-methyl							
YAMATO							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	1,5 – 1 ,75 l/ha	42	Postrek			N
jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, steblolam	1,5 – 1,75 l/ha	42	Postrek			N
pšenica jarná	fuzariózy, helmintosporióza pšenice, múčnatka trávová	1,5 – 1 ,75 l/ha	42	Postrek			N
	hrdza pšeničná, septorióza plevová, septorióza pšenice	1,5 – 1 ,75 l/ha	42	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy, helmintosporióza pšenice, múčnatka trávová, steblolam	1,5 – 1,75 l/ha	42	Postrek			N
	hrdza pšeničná, septorióza plevová, septorióza pšenice	1,5 – 1,75 l/ha	42	Postrek			N
raž	fuzariózy, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, steblolam	1,5 – 1,75 l/ha	42	Postrek			N
	hrdza pšeničná, septorióza plevová, septorióza pšenice	1,5 – 1,75 l/ha	42	Postrek			N
repa cukrová	cerkosporióza, ramulóriová škvrnitosť repy	1,25 – 1,5 l/ha	35	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba	1,5 – 1 ,75 l/ha	49	Postrek			N
	čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1,5 – 1 ,75 l/ha	49	Postrek			N
Thiophanate-methyl							
TOPSIN 500 SC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	fuzariózy	1,4 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	steblolam	0,7 l/ha	35	Postrek	jarná aplikácia		N
		0,7 l/ha	35	Postrek	jesenná aplikácia		N
repa cukrová, repa kŕmna	cerkosporióza	0,6 – 0,7 l/ha	21	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1,4 l/ha	14	Postrek	jarná aplikácia		N
	čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1,2 l/ha	14	Postrek	jesenná aplikácia		N
vinič	múčnatka, pleseň sivá	1,2 l/ha	35	Postrek			N
Tribasic copper sulfate							
CUPROXAT SC							
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	5 l	AT	Postrek	Neaplikujte, ak sa už objavuje zelená listová plocha, hrozí riziko fytotoxicity!		N
chmeľ	peronospóra chmeľová	5 l/ha	14	Postrek			N
rajčiak	pleseň zemiaková	5 l (0,5%)	10	Postrek	na spracovanie		N
		5 l (0,5%)	3	Postrek	na priamy konzum		N
vinič	peronospóra viniča	5 l (0,5 %)	21	Postrek			N

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Trifloxystrobin							
ZATO 50 WG							
brokolica	alternáriová škvrnitosť	0,4 kg/ha	14	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku 0,4 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 1x) – aplikácia každý rokMaximálna aplikačná dávka prípravku 0,8 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 2x) – aplikácia každý 2. rok		Y
broskyňa, nektarinka	monilióza kôstkovín, múčnatka broskyne	0,15-0,45 kg/meter výšky koruny	7	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku 0,45 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 1x) – aplikácia každý rokMaximálna aplikačná dávka prípravku 0,9 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 2x) – aplikácia každý 2. rok		Y
cuketa, tekvicovitá zelenina, uhorka	múčnatka uhorková	0,25 kg/ha	3	Postrek	použitie v skleníku		Y
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, monilióza kôstkovín, škvrnitosť listov	0,15-0,45 kg/meter výšky koruny	7	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku 0,45 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 1x) – aplikácia každý rokMaximálna aplikačná dávka prípravku 0,9 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 2x) – aplikácia každý 2. rok		Y
	chrastavitosť čerešní	0,18 kg/ha	14	Postrek			Y
egreš, ríbezľa, ríbezľa červená, ríbezľa čierna	americká múčnatka egreša, hrdza ríbezľová	0,2 kg/ha	14	Postrek			Y
hruška	hrdza hrušková, chrastavitosť hrušiek, múčnatka jabloňová	0,15 kg/ha	14	Postrek			Y
chmeľ obyčajný	múčnatka chmeľová	1,2 kg/ha	14	Postrek			Y
jabloň	chrastavitosť jabĺk, múčnatka jabloňová	0,15 kg/ha (0,015%)	14	Postrek			N
jahoda	múčnatka	0,3 kg/ha	AT	Postrek	2x		Y
kapusta	alternáriová škvrnitosť, múčnatka, septóriová škvrnitosť	0,4 kg/ha	14	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku 0,4 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 1x) – aplikácia každý rokMaximálna aplikačná dávka prípravku 0,8 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 2x) – aplikácia každý 2. rok		Y
karfiol	alternáriová škvrnitosť, čerň repková	0,4 kg/ha	14	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku 0,4 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 1x) – aplikácia každý rok Maximálna aplikačná dávka prípravku 1,2 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 3x) – aplikácia každý 2. rok		Y

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
kel, kel ružičkový	alternáriová škvrnitosť	0,4 kg/ha	14	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku 0,4 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 1x) – aplikácia každý rokMaximálna aplikačná dávka prípravku 0,8 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 2x) – aplikácia každý 2. rok		Y
marhuľa	hnednutie listov, monilióza kôstkovín	0,15 kg/meter výšky koruny	7	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku 0,45 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 1x) – aplikácia každý rokMaximálna aplikačná dávka prípravku 0,9 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 2x) – aplikácia každý 2. rok		Y
mrkva	alternáriová škvrnitosť mrkvy, múčnatka mrkvová	0,4 kg/ha	21	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku 0,4 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 1x) – aplikácia každý rokMaximálna aplikačná dávka prípravku 0,8 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 2x) – aplikácia každý 2. rok		Y
petržlen	múčnatka mrkvová	0,25-0,4 kg/ha	14	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku 0,4 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 1x) – aplikácia každý rokMaximálna aplikačná dávka prípravku 0,8 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 2x) – aplikácia každý 2. rok		Y
rajčiak	alternáriová škvrnitosť, čerň rajčiaková, múčnatka rajčiaková	0,3 kg/ha	3	Postrek	použitie v skleníku		Y
slivka	dierkovitosť listov, hrdza slivková, monilióza kôstkovín, škvrnitosť listov	0,15-0,45 kg/meter výšky koruny	7	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku 0,45 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 1x) – aplikácia každý rokMaximálna aplikačná dávka prípravku 0,9 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 2x) – aplikácia každý 2. rok		Y
šalát, šalát hlávkový	antraknóza, septoriózy	0,3-0,4 kg/ha	7	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku 0,4 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 1x) – aplikácia každý rokMaximálna aplikačná dávka prípravku 0,8 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 2x) – aplikácia každý 2. rok		Y
trávniky	hubové choroby	0,7 kg/ha	AT	Postrek	golfové; Maximálna aplikačná dávka		Y

2.3 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					prípravku 1,4 kg/ha za sezónu (max. počet aplikácií za sezónu 2x) – aplikácia každý 3. rokPo aplikácii nevstupovať na trávnik najmenej po dobu 3 dní. Možná senzibilizácia kože.		
vinič	múčnatka viniča	0,15 kg /ha (0,015 %)	35	Postrek			N
	peronospóra viniča, pleseň sivá	0,25 kg/ha (0,025 %)	35	Postrek			N
zeler	septorióza zeleru	0,25 kg/ha	14	Postrek			Y
Trichoderma harzianum strains T-22 and ITEM 908							
TRICHOMIL							
kukurica	choroby klíčiacich semien a vzchádzajúcich rastlín	2,8 l/t	AT	morenie			N
vinič	pleseň sivá	2 l/ha	35				N
Triticonazole							
TRESSER 050 FS							
jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	1 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná	1 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná	1 l/t osiva	AT	morenie			N
raž ozimná, tritikale	fuzariózy, pleseň snežná	1 l/t osiva	AT	morenie			N
TRITER 050 FS							
jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	1 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná	1 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná	1 l/t osiva	AT	morenie			N
raž ozimná, tritikale	fuzariózy, pleseň snežná	1 l/t osiva	AT	morenie			N

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
2.4 Herbicídy							
2,4-D							
DESORMONE LIQUID 60 SL							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT				N
jačmeň jarný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1 l + (1 kg)	AT		(TM) Aurora Super SG	AURORA SUPER SG (1)	N
		1 l + (40–50 g)	AT		(TM) Aurora 40 WG	AURORA 40 WG (1)	N
kukurica	durman, dvojklíčnolistové buriny, voškovník a trváce buriny	1,1 l	AT				N
ESTERON							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,5–0,8 l + (0,3 l)	AT		(TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (1), LONTREL 300 (1)	N
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,5–0,6 l	AT				N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,6–0,8 l	AT				N
kukurica	durman, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač, trváce buriny, voškovník	0,8–1,0 l + (0,3 l)	AT		(TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (1), LONTREL 300 (1)	N
	durman, odolné dvojklíčnolistové buriny, voškovník a trváce buriny	0,8–1,0 l	AT				N
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,8–1,0 l	AT		semenné porasty		N
2,4-D+Aminopyralid+Florasulam							
MUSTANG FORTE							
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač, rumančekovité buriny, výmrv slnečnice	0,8 l/ha	AT	Postrek	Dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v spektre účinnosti herbicídu MUSTANG FORTE, sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-10 listov (prízemná ružica)		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač, rumančekovité buriny, výmrv slnečnice	1 l/ha	AT	Postrek	Dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v spektre účinnosti herbicídu MUSTANG FORTE, sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-10 listov (prízemná ružica)		N
2,4-D+Florasulam							
MUSTANG							
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,5 l/ha + (0,3 l)	AT	Postrek		LONTREL 300 (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,6 l/ha + (0,3 l)	AT	Postrek		LONTREL 300 (1)	N
kukurica	durman, lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, voškovník a trváce buriny	0,6–0,8 l/ha	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
pšenica jarná, pšenica ozimná	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka, pýr	0,6 l/ha + (60 g)	AT	Postrek		ATTRIBUT (1)	N
pšenica ozimná	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha + (13 g)	AT	Postrek		MONITOR 75 WG (1)	N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,6–0,8 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
PEGAS							
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,5 l/ha + (0,3 l)1	AT	Postrek		LONTREL 300 (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,6 l/ha + (0,3 l)1	AT	Postrek		LONTREL 300 (1)	N
kukurica	durman, lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, voškovník a trváce buriny	0,6–0,8 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka, pýr	0,6 l/ha + (60 g)1	AT	Postrek		ATTRIBUT (1)	N
pšenica ozimná	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha + (13 g)1	AT	Postrek		MONITOR 75 WG (1)	N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,6–0,8 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
PEGAS CEREAL							
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l/ha	AT	Postrek	Dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v spektre účinnosti herbicídu PEGAS CEREAL, sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-10 listov (prízemná ružica listov)		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha	AT	Postrek	Dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v spektre účinnosti herbicídu PEGAS CEREAL, sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-10 listov (prízemná ružica listov)		N
2,4-D+Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate)							
KYLEO							
cirok, kukurica, obilniny	jednoročné a trváce buriny	5 l		Postrek			N
jadroviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	30	Postrek			N
lúky a pasienky	obnova TTP	5 l		Postrek			N
okrasné rastliny	jednoročné a trváce buriny	5 l		Postrek	okrem drevín		N
poľnohospodárska pôda	jednoročné a trváce buriny	5 l		Postrek	strnisko, úvrate		N
železnice	jednoročné a trváce buriny	5 l		Postrek			N
2,4-D+Iodosulfuron							
HUSAR ACTIVE							
pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,7 - 1,0 l	AT	Postrek			N
Aclonifen							
BANDUR							
bôb	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
cibuľa	mliečniky	T1: 0,5 l/ha T2: 0,5 l/ha	49 dní	Postrek	DA; Nepoužívajte v červených odrodách cibule		Y
fazuľa, hrach	dvojklíčnolistové buriny, psiarka	4 l/ha	AT	Postrek			Y
fenikel, kôpor, rasca	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička, psiarka	3 l/ha na ľahkých alebo stredne ťažkých pôdach, 3,5 l/ha na ťažkých pôdach	AT	Postrek	čerstvé byliny/vňať, korenie; čaje		Y

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek	kŕmny		N
koriander	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička, psiarka	3 l/ha na ľahkých alebo stredne ťažkých pôdach, 3,5 l/ha na ťažkých pôdach	AT	Postrek			Y
lupina biela, lupina úzkolistá	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipnica ročná, metlička, psiarka	4 l/ha	AT		pozemná aplikácia, ťažké pôdy		Y
mrkva	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, psiarka	3 l/ha	90 dní	Postrek			Y
		T1: 1,5 l/ha T2: 1 l/ha	90 dní	Postrek	DA		Y
nechtík lekársky	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička, psiarka	3 l/ha na ľahkých alebo stredne ťažkých pôdach, 3,5 l/ha na ťažkých pôdach	AT	Postrek			Y
paštrnák	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, psiarka	3 l/ha	90 dní	Postrek			Y
petržlen	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička, psiarka	3 l/ha na ľahkých alebo stredne ťažkých pôdach, 3,5 l/ha na ťažkých pôdach	AT	Postrek	kučeravý – čerstvé byliny/vňať		Y
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
zeler	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, psiarka	1 l/ha	90 dní	Postrek	buľvový; stopkový		Y
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
GREEN NIFEN							
bôb	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
cibuľa	mliečniky	T1: 0,5 l T2: 0,5 l	49 dní	Postrek	DA; Nepoužívajte v červených odrodách cibule		Y
fazuľa, hrach	dvojklíčnolistové buriny, psiarka	4 l	AT	Postrek			Y
fenikel, kôpor, rasca	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička, psiarka	3,0 l/ha na ľahkých alebo stredne ťažkých pôdach, 3,5 l/ha na ťažkých pôdach	AT	Postrek	čerstvé byliny/vňať, korenie; čaje		Y
hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek	kŕmny		N
koriander	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička, psiarka	3,0 l/ha na ľahkých alebo stredne ťažkých pôdach, 3,5 l/ha na ťažkých pôdach	AT	Postrek			Y
lupina biela, lupina úzkolistá	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipnica ročná, metlička, psiarka	4 l/ha	AT	Postrek	pozemná aplikácia, ťažké pôdy		Y
mrkva	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, psiarka	3,0 l	90 dní	Postrek			Y
		T1: 1,5 l T2: 1 l	90 dní	Postrek	DA		Y
nechtík lekársky	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička, psiarka	3,0 l/ha na ľahkých alebo stredne ťažkých pôdach, 3,5 l/ha na ťažkých pôdach	AT	Postrek			Y
paštrnák	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, psiarka	3 l	90 dní	Postrek			Y
petržlen	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička, psiarka	3,0 l/ha na ľahkých alebo stredne ťažkých pôdach, 3,5 l/ha	AT	Postrek	kučeravý – čerstvé byliny/vňať		Y

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		na ťažkých pôdach					
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
zeler	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, psiarka	1 l	90 dní	Postrek	buľvový; stopkový		Y
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
Amidosulfuron							
GRODYL 75 WG							
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	15–20 g	AT	Postrek			N
		15–20 g + (0,7 l)	AT	Postrek	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone	AGROXON E (0), DICOPUR M 750 (0), DICOHERB M 750 (0)	N
		15–20 g + (1 l)	AT	Postrek	(TM) U 46 M Fluid	U 46 M FLUID (1)	N
		15–20 g + (1,3 l)	AT	Postrek	(TM) Aminex 500 SL	AMINEX 500 SL (1)	N
		15–20 g + (1,4 l)	AT	Postrek	(TM) Agritox 50 SL	AGRITOX 50 SL (1)	N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	15–20 g + (0,8–1 l)	AT	Postrek	(TM) Puma Extra	PUMA EXTRA (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	20–30 g	AT	Postrek			N
		20–30 g + (0,7 l)	AT	Postrek	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone	AGROXON E (0), DICOPUR M 750 (0), DICOHERB M 750 (0)	N
		20–30 g + (1 l)	AT	Postrek	(TM) U 46 M Fluid	U 46 M FLUID (1)	N
		20–30 g + (1,3 l)	AT	Postrek	(TM) Aminex 500 SL	AMINEX 500 SL (1)	N
		20–30 g + (1,4 l)	AT	Postrek	(TM) Agritox 50 SL	AGRITOX 50 SL (1)	N
pšenica ozimná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	20–30 g + (0,8–1 l)	AT	Postrek	(TM) Puma Extra	PUMA EXTRA (1)	N
pšenica ozimná, raž	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka	20–30 g + (1 l)	AT	Postrek	(TM) Puma Extra	PUMA EXTRA (1)	N
Amidosulfuron+Iodosulfuron+Mefenpyr							
GRODYL ULTRA							
jačmeň jarný, pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,12 – 0,15 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
jačmeň ozimný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,15 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,10 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka, pýr	0,12–0,15 l + (60 g) / ha	AT	Postrek	(TM) ATTRIBUT; jarná aplikácia	ATTRIBUT (1)	N
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	0,075 l + (0,2 kg)1 + (1 l)2 / ha	AT	Postrek	(TM)1 Chevalier WG (TM)2 Istroekol Alimo MERO Stefes; jarná aplikácia	CHEVALIER WG (1), MERO STEFES (2), ISTROEKOL (2), ALIMO (2)	N
	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,075 l + (0,15 kg)1 + (1 l)2 / ha	AT	Postrek	(TM)1 Atlantis WG (TM)2 Istroekol Alimo MERO Stefes; jarná aplikácia	ATLANTIS WG (1), MERO STEFES (2), ISTROEKOL	N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
						(2), ALIMO (2)	
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,15 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
raž, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,15 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
CHEKKER ULTRA							
jačmeň jarný, pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,12 – 0,15 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
jačmeň ozimný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,15 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,10 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka, pýr	0,12–0,15 l + (60 g) / ha	AT	Postrek	(TM) ATTRIBUT; jarná aplikácia	ATTRIBUT (1)	N
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	0,075 l + (0,2 kg)1 + (1 l)2 / ha	AT	Postrek	(TM)1 Chevalier WG (TM)2 Istroekol Alimo MERO Stefes; jarná aplikácia	CHEVALIER WG (1), MERO STEFES (2), ISTROEKOL (2), ALIMO (2)	N
	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,075 l + (0,15 kg)1 + (1 l)2 / ha	AT	Postrek	(TM)1 Atlantis WG (TM)2 Istroekol Alimo MERO Stefes; jarná aplikácia	ATLANTIS WG (1), MERO STEFES (2), ISTROEKOL (2), ALIMO (2)	N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,15 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
raž, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,15 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
SEKATOR OD							
jačmeň jarný, pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,12 – 0,15 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
jačmeň ozimný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,15 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,10 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka, pýr	0,12–0,15 l + (60 g) / ha	AT	Postrek	(TM) ATTRIBUT; jarná aplikácia	ATTRIBUT (1)	N
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	0,075 l + (0,2 kg)1 + (1 l)2 / ha	AT	Postrek	(TM)1 Chevalier WG (TM)2 Istroekol Alimo MERO Stefes; jarná aplikácia	CHEVALIER WG (1), MERO STEFES (2), ISTROEKOL (2), ALIMO (2)	N
	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,075 l + (0,15 kg)1 + (1 l)2 / ha	AT	Postrek	(TM)1 Atlantis WG (TM)2 Istroekol Alimo MERO Stefes; jarná aplikácia	ATLANTIS WG (1), MERO STEFES (2), ISTROEKOL (2), ALIMO (2)	N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,15 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
raž, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,15 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
Aminopyralid+Clopyralid+Picloram							
GALERA JESEŇ							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač, rumančekovité buriny	0,3 l/ha	AT	Postrek	na jar; aplikácia na jeseň a jar max. 1x za 3 roky na tom istom pozemku		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		0,3 l/ha	AT	Postrek	na jeseň; aplikácia na jeseň a jar max. 1x za 3 roky na tom istom pozemku		N
Aminopyralid+Florasulam							
KANTOR PLUS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, kapustovité buriny, rumančekovité buriny	25–33 g/ha	AT	Postrek	Postrek nesmie zasiahnuť vedľajšie citlivé plodiny, najmä lucernu, ďatelinu, ovocné sady, vinič a chmeľ!		N
	fialka roľná, lipkavec, mrlík biely, pichliač, zemedym lekársky	33 g/ha	AT	Postrek	Postrek nesmie zasiahnuť vedľajšie citlivé plodiny, najmä lucernu, ďatelinu, ovocné sady, vinič a chmeľ!		N
Aminopyralid+Florasulam+Pyroxsulam							
HURICANE							
pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička, pichliač, psiarka, rumančekovité buriny	0,15/ha–0,2 kg/ha	AT	Postrek			N
Aminopyralid+Metazachlor+Picloram							
METAZAMIX							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	1,2 l/ ha	AT	Postrek	PRE		N
		1,5 l/ ha	AT	Postrek	POST		N
Bentazone							
BENTA 480 SL							
bôb	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l/ha	AT	Postrek	Citlivejšie sú odrody: Albinette, Bianca, HS 500, Medes, Minica, Optica, Rowena, Scorpio a Talia.		N
fazuľa	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l/ha	AT	Postrek	Citlivejšie sú odrody: Acapulco, Amity, Arcadia, Clyde, Delfina, Label, Larissa, Maxima, Niki, Novores, Orca, Palermo, Piccolo, Rovita, Salerna, Simpson, Swing, Taverna a Ventura.		N
hrach	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l/ha	AT	Postrek	Neošetrujte odrody: Carouby de Mausanne, Conquest, Danielie, Dinos, Filby, Fonado, Printana, Santa, Sherbourne, Turon, a Vedette.		N
ľan	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l/ha	AT	Postrek			N
narcis	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l/ha	AT	Postrek	Neošetrujte odrody: Bintje, Fianna, Lady Rosetta, Morag, Morene, Rode Pipo, Russett, Burbank, Sante, Shepody, Temste a Stroma.		N
TROY 480							
bôb	dvojklíčnolistové buriny, parumanček, rumančeky, rumany	2 l/ha	AT	Postrek	na zrno; Citlivejšie sú odrody: Albinette, Bianca, HS 500, Medes, Minica, Optica, Rowena, Scorpio a Talia		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
fazuľa	dvojklíčnolistové buriny, parumanček, rumančeky, rumany	2 l/ha	AT	Postrek	na zrno; Citlivejšie sú odrody: Acapulco, Amity, Arcadia, Clyde, Delfina, Label, Larissa, Maxima, Niki, Novores, Orca, Palermo, Piccolo, Rovita, Salerna, Simpson, Swing, Taverna a Ventura.		N
	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l/ha	AT	Postrek	struky; Citlivejšie sú odrody: Acapulco, Amity, Arcadia, Clyde, Delfina, Label, Larissa, Maxima, Niki, Novores, Orca, Palermo, Piccolo, Rovita, Salerna, Simpson, Swing, Taverna a Ventura		N
ľan	dvojklíčnolistové buriny, parumanček, rumančeky, rumany	2,5–3 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, parumanček, rumančeky, rumany	2–3 l/ha	AT	Postrek	Neošetrujte odrody: Bintje, Fianna, Lady Rosetta, Morag, Morene, Rode Pipo, Russett, Burbank, Sante, Shepody, Temste a Stroma.		N
Bentazone+Imazamox							
CORUM							
fazuľa, hrach	dvojklíčnolistové buriny	1,25 l	AT	Postrek			N
		T1: 0,625 l T2: 0,625 l	AT	Postrek	DA		N
Bifenox							
MODOWN 4 F							
slnečnica	ambrózia, iva voškovníkovitá	1,5 l	AT				N
Bromoxynil							
BROMOTRIL 25 SC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1–1,5 l	60	Postrek			N
	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l + (1,3 l)1 + (0,125 l)2	60	Postrek	(TM)1Aminex 500 SL, (TM)2Banvel 480 S	AMINEX 500 SL (1), BANVEL 480 S (2)	N
		1–1,25 l + (0,3 l)	60	Postrek	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL	CLIOPHAR 300 SL (1), LONTREL 300 (1)	N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	1,1–1,3 l	60	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1–1,25 l + (1–1,5 l)	60	Postrek	(TM) Nicogan 40 OD	NICOGAN 40 OD (1)	N
obilniny	dvojklíčnolistové buriny	1–1,5 l	60	Postrek	s podsevom lucerny		N
BUCTRIL EXTRA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1–1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	odolné dvojklíčnolistové buriny	1–1,25 l + (0,3 l)/ha	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (0)	N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,7 l + (1,6 l)/ha	AT	Postrek	(TM) Laudis OD	LAUDIS OD (1)	N
		1 l + (2 l)/ha	AT	Postrek	(TM) Monsoon, Equip Ultra, Musketeer Plus	MONSOON (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	1,25–1,5 l/ha	AT	Postrek			N
obilniny	dvojklíčnolistové buriny	1–1,5 l/ha	AT	Postrek	s podsevom lucerny		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
EMBLEM PRO							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	1–1,25 l/ha	AT	Postrek			N
PARDNER 22,5 EC							
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	dvojklíčnolistové buriny	0,5-1 l/ha	28 dní	Postrek			Y
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	odolné dvojklíčnolistové buriny	1-1,25 + (0,3 l) l/ha	AT	Postrek		LONTREL 300 (1)	N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,7 + (1,6) l/ha	AT	Postrek		LAUDIS OD (1)	N
		1 + (2) l/ha	AT	Postrek		MONSOON (1), MUSKETEER PLUS (1), EQUIP ULTRA (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	1,25-1,5 l/ha	AT	Postrek			N
obilniny	dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l/ha	AT	Postrek	s podsevom lucerny; aplikácia od 1. trojlístka		N
Bromoxynil+Mesotrione							
NAGANO							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l/ha	AT	Postrek	na zrno, na siláž		N
kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l/ha	AT	Postrek			N
Bromoxynil+Terbuthylazine							
ZEAGRAN 340 SE							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, láskavce	1,6–2 l/ha	60		1 x za 2 roky. Nepoužívajte skôr než má kukurica vyvinuté 3 listy t.j. BBCH min. 13, neošetrujte zoslabené porasty a ak do 6 hodín očakávate dážď.		N
Carfentrazone-ethyl							
AURORA 40 WG							
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	50 g + (30 g)	AT	Postrek	jar; (TM) Pike, Isomexx		N
	dvojklíčnolistové buriny, pichliač	40–50 g + (1 l)	AT	Postrek	jar; (TM) Desormone Liquid 60SL		N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	50 g + (7 g)	AT	Postrek	jeseň/jar (TM) Glean 75 WG		N
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	50 g + (30 g)	AT	Postrek	jar; (TM) Pike, Isomexx		N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	50 g	AT	Postrek	jeseň		N
		50 g + (7 g)	AT	Postrek	jeseň/jar (TM) Glean 75 WG		N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	50 g + (1 l)	AT	Postrek	(TM) Dicopur M 750	DICOPUR M 750 (1), DICOPUR M 750 (1)	N
Clethodim							
CENTURION PLUS							
cibuľa	jednoročné trávy	0,7-0,8 l/ha	60	Postrek	semenné porasty		N
		0,7-0,8 l/ha	60	Postrek	zo sadzačky		N
		0,8 l/ha	60	Postrek	výsev. Zelenú vňať (tzv. sečku) z ošetrených porastov nemožno konzumovať!		N
	pýr	2 l/ha	60	Postrek	výsev. Zelenú vňať (tzv. sečku) z ošetrených		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					porastov nemožno konzumovať!		
hrach	jednoročné trávy	0,7 - 0,8 l/ha	56	Postrek			N
	pýr	2,0 – 2,2 l/ha	56	Postrek			N
jahoda	jednoročné trávy	0,8 l/ha	30	Postrek			N
	pýr	2 l/ha	30	Postrek			N
kapusta hlávková	jednoročné trávy	0,8 l/ha	28	Postrek			N
	pýr	2 l/ha	28	Postrek			N
mrkva	jednoročné trávy	0,8 l/ha	40	Postrek			N
	pýr	2 l/ha	40	Postrek			N
rajčiak	jednoročné trávy	0,7 - 0,8 l/ha	30	Postrek			N
	pýr	2,0 – 2,2 l/ha	30	Postrek			N
repa cukrová	jednoročné trávy	0,7 - 0,8 l/ha	56	Postrek			N
	pýr	2,0 – 2,2 l/ha	56	Postrek			N
repa kŕmna	jednoročné trávy	0,7 - 0,8 l/ha	56	Postrek			N
	pýr	2,0 – 2,2 l/ha	56	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,7 - 0,8 l/ha	120	Postrek	jesenná aplikácia		N
	pýr	2,0 – 2,2 l/ha	120	Postrek	jarná aplikácia		N
slnečnica	jednoročné trávy	0,7 - 0,8 l/ha	100	Postrek			N
	pýr	2,0 – 2,2 l/ha	100	Postrek			N
sója	jednoročné trávy	0,7 - 0,8 l/ha	60	Postrek			N
	pýr	2,0 – 2,2 l/ha	60	Postrek			N
zemiak	jednoročné trávy	0,7 - 0,8 l/ha	56	Postrek			N
	pýr	2 l/ha	56	Postrek			N
SELECT SUPER							
cibuľa	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
		0,8 l/ha	60	Postrek	výsev		N
	pýr	2,0 l/ha	60	Postrek	výsev		N
cibuľa zo sadzačky	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	60	Postrek			N
hrach, repa cukrová, repa kŕmna, slnečnica	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr	2,0 – 2,2 l/ha	AT	Postrek			N
jahoda	jednoročné trávy	0,8 l/ha	30	Postrek			N
	pýr	2,0 l/ha	30	Postrek			N
kapusta hlávková	jednoročné trávy	0,8 l/ha	28	Postrek	po zakorenení priesad, najskôr 14 dní po výsadbe		N
	pýr	2,0 l/ha	28	Postrek	po zakorenení priesad, najskôr 14 dní po výsadbe		N
mrkva	jednoročné trávy	0,8 l/ha	40	Postrek			N
	pýr	2,0 l/ha	40	Postrek			N
rajčiak	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr	2,0 – 2,2 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
	pýr	2,0 – 2,2 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
sója	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr	2,0 – 2,2 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	60	Postrek			N
	pýr	2,0 l/ha	60	Postrek			N
Clomazone							
BOA 360 CS							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,33 l	AT	Postrek			N
CIRRUS CS							
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2–0,25 l + (1,4 l) /ha	AT	Postrek	(TM) Dual Gold 960 EC	DUAL GOLD 960 EC (1)	N
		0,2–0,25 l + (3,3 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Stomp 330 EC	STOMP 330 EC (1)	N
	lipkavec	0,2–0,25 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	0,2–0,25 l + (1,2–1,5 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Butisan 400 SC	BUTISAN 400 SC (1)	N
		0,2–0,25 l + (1,5 l) / ha	AT	Postrek	(NA) Butisan 400 SC	BUTISAN 400 SC (1)	N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		0,2–0,25 l + (1–1,2 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Sultan 50 SC	SULTAN 50 SC (1)	N
		0,2–0,25 l + (2 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Teridox 500 EC	TERIDOX 500 EC (0)	N
	lipkavec	0,2–0,25 l/ha	AT	Postrek			N
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2–0,25 l + (1,4 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Dual Gold 960 EC	DUAL GOLD 960 EC (1)	N
	lipkavec	0,2–0,25 l/ha	AT	Postrek			N
tabak	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l/ha	AT	Postrek	výsadba, pásovo		N
		1,2–1,5 l/ha	AT	Postrek	výsev		N
zemiak	lipkavec	0,2–0,25 l/ha	AT	Postrek			N
CLOMATE							
bôb, hrach, mrkva, zemiak	lipkavec	0,25 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	lipkavec	0,33 l/ha	AT	Postrek			N
COMMAND 36 CS							
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2–0,25 l + (1,4 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Dual Gold 960 EC	DUAL GOLD 960 EC (1)	N
		0,2–0,25 l + (3,3 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Stomp 330 EC	STOMP 330 EC (1)	N
	lipkavec	0,2–0,25 l/ha	AT	Postrek			N
mak	lipkavec	0,2 – 0,25 l/ha	AT	Postrek	na ľahších pôdach aplikujte nižšiu dávku a na ťažších pôdach vyššiu dávku prípravku; dbajte na drobnohrudkovitú štruktúru pôdy pre dostatočnú účinnosť prípravku		Y
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	0,2–0,25 l + (1,2–1,5 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Butisan 400 SC	BUTISAN 400 SC (1)	N
		0,2–0,25 l + (1,5 l) / ha	AT	Postrek	(NA) Butisan 400 SC	BUTISAN 400 SC (1)	N
		0,2–0,25 l + (1–1,2 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Sultan 50 SC	SULTAN 50 SC (1)	N
		0,2–0,25 l + (2 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Teridox 500 EC	TERIDOX 500 EC (1)	N
	lipkavec	0,2–0,25 l/ha	AT	Postrek			N
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2–0,25 l + (1,4 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Dual Gold 960 EC	DUAL GOLD 960 EC (1)	N
	lipkavec	0,2–0,25 l/ha	AT	Postrek			N
tabak	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l/ha	AT	Postrek	výsadba, pásovo		N
		1,2–1,5 l/ha	AT	Postrek	výsev		N
tekvica bezšupková olejná	lipkavec	0,25 l/ha	AT	Postrek			Y
zemiak	lipkavec	0,2–0,25 l/ha	AT	Postrek			N
EFECTOR 360 CS							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,33 l	AT	Postrek			N
GALICLOM							
bôb, hrach, mrkva, zemiak	lipkavec	0,25 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	lipkavec	0,33 l/ha	AT	Postrek			N
REACTOR 360 CS							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,2–0,25 l + (1,2–1,5 l)/ha	AT	Postrek	(TM) Butisan 400 SC	BUTISAN 400 SC (1)	N
	lipkavec	0,2–0,25 l/ha	AT	Postrek			N
Clomazone+Dimethachlor+Napropamide							
COLZOR TRIO							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec	2 l/ha + (1,25 l/ha)	AT	Postrek	1× za 3 roky	TERIDOX 500 EC (1)	N
		3,5 – 4 l/ha	AT	Postrek	1× za 3 roky		N
Clomazone+Dimethenamid-P+Metazachlor							

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
NIMBUS GOLD							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 l/ha	AT	Postrek	preemergentne; max. 1x za 3 roky		N
Clomazone+Metazachlor							
CIRCUIT SYNC TEC							
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2,5 l/ha	AT	Postrek	1 x za 3 roky na tom istom pozemku		N
Clomazone+Metazachlor+Napropamide							
COLZOR SYNCTEC							
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	5 l/ha	AT	Postrek	PRE; 1x za 3 roky		N
TRIBECA SYNC TEC							
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	5 l/ha	AT	Postrek	PRE; 1x za 3 roky		N
Clomazone+Metribuzin							
CETUS							
zemiak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l PRE	AT	Postrek			N
Clomazone+Napropamide							
ALTIPLANO DAM TEC							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3 kg	AT	Postrek			N
Clomazone+Pethoxamid							
NERO							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l/ha	AT	Postrek	max. 1x za 2 roky		N
Clopyralid							
CLIOPHAR 300 SL							
cibuľa, pažítka	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,3 l + (1–1,25 l)	AT	Postrek	Bromotril 25 SC	BROMOTRIL 25 SC (0)	N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (0,5–0,8 l)	AT	Postrek	(TM) Esteron	ESTERON (1)	N
		0,3 l + (0,7 l)	AT	Postrek	(TM)Dicopur M 750 Dicoherb M 750 Agroxone	AGROXONE (0), DICOPUR M 750 (0), DICOHERB M 750 (0)	N
		0,3 l + (1 l)	AT	Postrek	(TM)Agritox 50 SL	AGRITOX 50 SL (1)	N
	pichliač, rumančekovité buriny	0,3 l - 0,4	AT	Postrek			N
jadroviny	pichliač, rumančeky, turanec kanadský	0,3–0,4 l	AT	Postrek			N
jahoda	pichliač	0,3–0,4 l	AT	Postrek			N
		0,37 l (0,075 %)	AT	Postrek	500 l vody		N
kukurica	pichliač, rumančeky	0,4 l	AT	Postrek			N
lesné kultúry, lesné škôlky	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, púpava, rumančeky, turanec kanadský	0,4–1,2 l	AT	Postrek	príprava pôdy		N
mečík	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
okrasné trávniky, trávnaté ihriská	dvojklíčnolistové buriny, sedmokráska	0,4–1 l	AT	Postrek			N
ovocné škôlky	lopúch, pichliač, prhľava, rumančekovité buriny	0,4 l	AT	Postrek	podpníky		N
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, pichliač	T1: 0,1 l + (0,2 l)T2: 0,15 - 0,2 l + (0,4 l)T3: 0,2 - 0,3 l + (0,5 l)	AT	Postrek	(TM)Ethosat 500; DA	ETHOSAT 500 (0)	N
	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,35 l	AT	Postrek			N
repka ozimná	rumančekovité buriny	0,35 l	AT	Postrek			N
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l + (0,7 l)	AT	Postrek	semenné porasty (TM)Dicopur M 750 Dicoherb M 750	DICOPUR M 750 (0), DICOHERB M 750 (0)	N
CLIOPHAR 600 SL							
jačmeň jarný	podpora odnožovania	1 – 1,5 l	AT				N
pšenica ozimná	proti poliehaniu	1,5 l	AT		–		N
LONTREL 300							
cibuľa, pažítka	pichliač, rumančeky	0,4 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l/ha + (1 l/ha)	AT	Postrek		OPTICA (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,3 l/ha + (1–1,25 l/ha)	AT	Postrek		BROMOTRIL 25 SC (1), PARDNER 22,5 EC (1)	N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l/ha + (0,5–0,8 l/ha)	AT	Postrek		ESTERON (1)	N
		0,3 l/ha + (0,7 l/ha)	AT	Postrek		DICOPUR M 750 (1), DICOPUR M 750 (1)	N
		0,3 l/ha + (1 l/ha)	AT	Postrek		AGRITOX 50 SL (1)	N
		0,3 l/ha + (1 l/ha)	AT	Postrek		AMINEX 500 SL (1)	N
		0,3 l/ha+ (1,1 l/ha)	AT	Postrek		U 46 M FLUID (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	pichliač, rumančekovité buriny	0,3–0,4 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l/ha + (0,08 l/ha)	AT	Postrek		KANTOR (1)	N
		0,3 l/ha + (0,5 l/ha)	AT	Postrek		MUSTANG (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,3 l/ha + (0,1 l/ha)	AT	Postrek		KANTOR (1)	N
		0,3 l/ha + (0,6 l/ha)	AT	Postrek		MUSTANG (1)	N
jadroviny	pichliač, rumančeky, turanec kanadský	0,3 – 0,4 l/ha	AT	Postrek			N
jahoda	pichliač	0,3–0,4 l/ha	AT	Postrek			N
		0,37 l/ha (0,075 %)	AT	Postrek	500 l vody		N
kukurica	durman, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač a trváce buriny, voškovník	0,3 l/ha + (0,8–1 l/ha)	AT	Postrek		ESTERON (1)	N
	pichliač, rumančeky	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
lesné kultúry, lesné škôlky	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, púpava, rumančeky, turanec kanadský	0,4–1,2 l/ha	AT	Postrek	príprava pôdy		N
mečík	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojklíčnolistové buriny, sedmokráska	0,4–1 l/ha	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ovocné škôlky	lopúch, pichliač, prhľava, rumančekovité buriny	0,4 l/ha	AT	Postrek	podpníky		N
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, pichliač	T1: 0,1 l/ha + (0,2 l/ha)T2: 0,15-0,2 l/ha + (0,4 l/ha)T3: 0,2-0,3 l/ha + (0,5 l/ha) DA	AT	Postrek	DA	STEMAT SUPER (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky	T1: 0,1 l/ha + (1 l/ha)T2: 0,15 l/ha + (1,25 l/ha)T3: 0,2 l/ha + (1,5 l/ha) (DA)	AT	Postrek	DA	BETANAL EXPERT (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,35 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy, rumančekovité buriny, výmrv obilnín	0,35 l/ha + (1 kg/ha)	AT	Postrek		KERB 50 W (1)	N
	rumančekovité buriny	0,35 l/ha	AT	Postrek			N
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l/ha + (0,7 l/ha)	AT	Postrek	semenné porasty	DICOHERB M 750 (0), DICOPUR M 750 (1)	N
		0,5 l/ha + (1,3–1,7 l/ha)	AT	Postrek	semenné porasty	AMINEX 500 SL (1)	N
		0,5 l/ha + (1,4–2,8 l/ha)	AT	Postrek	semenné porasty	U 46 M FLUID (1)	N
LONTREL 600							
cvikla, kvaka, mangold, repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,17 l	AT		Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,5 l/ha		N
	pichliač a trváce buriny	T1: 0,17 l T2: 0,33 l	AT				N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,12 l	AT		Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,12 l/ha		N
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,17 l	AT		na siláž Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,17 l/ha		N
okrasné dreviny a kry	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,33 l	AT		Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,33 l/ha		N
pasienky	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,33 l	7 dní		Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,33 l/ha		N
repka jarná, repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,17 l	AT		Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,5 l/ha Len jarná aplikácia		N
	pichliač a trváce buriny	0,33 l	AT				N
		T1: 0,17 l T2: 0,33 l	AT				N
LONTREL 72 SG							
brokolica, kaleráb, kapusta hlávková, kapusta kŕmna, karfiol	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,28 kg	42 dní	Postrek	Celoročná dávka prípravku max. 0,28 kg/ha		N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,28 kg	42 dní	Postrek	Celoročná dávka prípravku max. 0,28 kg/ha		N
cvikla, repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,14 kg	AT	Postrek	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,41 kg/ha		N
	pichliač a trváce buriny	T1: 0,14 kg T2: 0,27 kg	AT	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,1 kg	AT	Postrek	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,1 kg/ha		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
kel ružičkový	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,14 kg	AT	Postrek	výsadba, max. 1 aplikácia		N
		0,14 kg	AT	Postrek	výsev,celoročná dávka prípravku max. 0,41 kg/ha		N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,28 kg	AT	Postrek	výsadba Celoročná dávka prípravku max. 0,28 kg/ha		N
		0,28 kg	AT	Postrek	výsadba, max. 1 aplikácia Celoročná dávka prípravku max. 0,28 kg/ha		N
		T1: 0,14 kg/haT2: 0,27 kg/ha	AT	Postrek	výsev; DACeloročná dávka prípravku max. 0,41 kg/ha		N
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,14 kg	AT	Postrek	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,14 kg/ha		N
ľan	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,14 kg	AT	Postrek	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,14 kg/ha		N
okrasné dreviny a kry	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,28 kg	AT	Postrek	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,28 kg/ha		N
pasienky	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,28 kg	7 dní	Postrek	Medzi aplikáciou prípravku a spásaním porastu alebo jeho skosením na priame kŕmenie, výrobu sena, senážovanie musí uplynúť minimálne 7 dní. Pred spásaním sa uistite, že jedovaté rastliny sú odumreté! Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,28 kg/ha		N
repka jarná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,14 kg	AT	Postrek	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,41 kg/ha		N
	pichliač a trváce buriny	T1: 0,14 kg T2: 0,27 kg	AT	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,14 kg	AT	Postrek	Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,41 kg/ha		N
	pichliač a trváce buriny	0,28 kg	AT	Postrek			N
VIVENDI 200							
cvikla, mangold, okrúhlica, repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančeky	0,5–1,0 l/ha	42	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,35 l/ha	AT	Postrek			N
okrasné rastliny	pichliač	1,0 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,5–1,0 l/ha	AT	Postrek			N
trávny úhor, trvalé trávne porasty	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1,0 l/ha	7	Postrek			N
Clopyralid+Florasulam							
HASIČ							
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná, pšenica tvrdá	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica špaldová, raž, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
Clopyralid+Fluroxypyr							
TRAVIN							
trávniky	dvojklíčnolistové buriny	300 kg	35 dní				N
Clopyralid+Fluroxypyr+MCPA							

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
BOFIX							
okrasné trávniky, trávnaté ihriská	odolné dvojklíčnolistové buriny	4 l	AT		novozaložené		N
		4–6 l/ ha	AT	Postrek	staré		N
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	4–6 l/ ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
Clopyralid+Halauxifen-methyl							
KORVETTO							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek			N
Clopyralid+Picloram							
BARCA 334 SL							
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, pichliač, rumančekovité buriny	0,25–0,35 l/ha	AT	Postrek	na jar		N
	lipkavec	0,35 l/ha	AT	Postrek	na jar		N
repka ozimná	mrlík biely, rumany	0,2 l/ha	AT	Postrek	na jeseň		N
GALERA							
facélia	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač, rumančekovité buriny	0,35 l/ha	60	Postrek	neskrmovať na zeleno		Y
horčica	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač, rumančekovité buriny	0,35 l/ha	60	Postrek	–		N
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,35 l/ha	AT	Postrek	silážna kukurica a kukurica na zrno		N
repka jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač, rumančekovité buriny	0,3–0,35 l/ha	60	Postrek	–		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač, rumančekovité buriny	0,3–0,35 l/ha	60	Postrek	–		N
Cloquintocet mexyl+Florasulam+Halauxifen-methyl							
ZYPAR							
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica jarná trvdá, raž jarná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	50	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,75 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
		1 l/ha	50	Postrek	jarná aplikácia		N
Cloquintocet mexyl+Fluroxypyr+Halauxifen-methyl							
PIXXARO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,25 – 0,5 l	50	Postrek	-		N
Cycloxydim							
FOCUS ULTRA							
fazuľa	cirok alepský, pýr	4 l	56	Postrek	–		N
	jednoročné trávy	1–1,5 l	56	Postrek			N
hrach	cirok alepský, pýr	4 l	28	Postrek	na zeleno		N
		4 l	56	Postrek	suchý		N
	jednoročné trávy	1–1,5 l	28	Postrek	na zeleno		N
jahoda	cirok alepský, pýr	4 l	42	Postrek	po zbere		N
	jednoročné trávy	1–1,5 l	42	Postrek	–		N
kapusta čínska, kel, kel ružičkový	cirok alepský, pýr	4 l	42	Postrek	výsev, výsadba		N
	jednoročné trávy	1 l	42	Postrek	výsev, výsadba		N
kapusta hlávková, karfiol	cirok alepský, pýr	4 l	28	Postrek	výsev, výsadba		N
	jednoročné trávy	1 l	28	Postrek	výsev, výsadba		N
ľan, repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1–1,5 l	AT	Postrek	–		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ľan, repa cukrová, repa kŕmna, repka ozimná, slnečnica	cirok alepský, pýr	4 l	AT	Postrek	–		N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1–1,5 l	AT	Postrek	–		N
slnečnica	jednoročné trávy	1 l	AT	Postrek	–		N
sója, zemiak	cirok alepský, pýr	4 l	56	Postrek	–		N
	jednoročné trávy	1 l	56	Postrek	–		N
STRATOS ULTRA							
fazuľa	cirok alepský, pýr	4 l	56	Postrek	–		N
	jednoročné trávy	1–1,5 l	56	Postrek			N
hrach	cirok alepský, pýr	4 l	28	Postrek	na zeleno		N
		4 l	56	Postrek	suchý		N
	jednoročné trávy	1–1,5 l	28	Postrek	na zeleno		N
		1–1,5 l	56	Postrek	suchý		N
jahoda	cirok alepský, pýr	4 l	42	Postrek	po zbere		N
	jednoročné trávy	1–1,5 l	42	Postrek	–		N
kapusta čínska, kel, kel ružičkový	cirok alepský, pýr	4 l	42	Postrek	výsev, výsadba		N
	jednoročné trávy	1 l	42	Postrek	výsev, výsadba		N
kapusta hlávková, karfiol	cirok alepský, pýr	4 l	28	Postrek	výsev, výsadba		N
	jednoročné trávy	1 l	28	Postrek	výsev, výsadba		N
ľan, repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1–1,5 l	AT	Postrek	–		N
ľan, repa cukrová, repa kŕmna, slnečnica	cirok alepský, pýr	4 l	AT	Postrek	–		N
repka ozimná	cirok alepský, pýr	4 l	AT	Postrek			N
		4 l + (1 l)	AT	Postrek	(TM) DASH	DASH (0)	N
	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1–1,5 l	AT	Postrek	–		N
		1–1,5 l + (1 l)	AT	Postrek	(TM) DASH	DASH (0)	N
slnečnica	jednoročné trávy	1 l	AT	Postrek	–		N
sója, zemiak	cirok alepský, pýr	4 l	56	Postrek	–		N
	jednoročné trávy	1 l	56	Postrek	–		N
Cymoxanil+Mancozeb							
NAUTILE WP							
zemiak	pleseň zemiaková	2,25 kg/ha	7	Postrek			N
Desmedipham							
DESTOR							
cvikla	dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 1,5 l/ha, T2: 1,5 l/ha	AT	Postrek	DA		N
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 1,5 l/ha, T2: 1,5 l/ha	AT	Postrek	DA		N
DMP 160							
cvikla	dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 1,5 l/ha, T2: 1,5 l/ha	AT	Postrek	DA		N
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 1,5 l/ha, T2: 1,5 l/ha	AT	Postrek	DA		N
SYNBETAN D 160							
cvikla	dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 1,5 l/ha, T2: 1,5 l/ha	AT	Postrek	DA		N
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 1,5 l/ha, T2: 1,5 l/ha	AT	Postrek	DA		N
Desmedipham+Ethofumesate+Lenacil+Phenmedipham							
BETANAL MAXX PRO							
pestrec mariánsky	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1,5 l/ha	AT	Postrek	max. počet aplikácií 3x		Y
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T1–T3 : 1,5 l/ha	AT	Postrek	Počas jedného vegetačného obdobia		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					nemožno prekročiť celkovú dávku prípravku 4,5 l/ha		
Desmedipham+Ethofumesate+Phenmedipham							
BELVEDERE EXTRA							
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	T1: 1,3 l/ha; T2: 1,3 l/ha; T3: 1,3 l/ha	90	Postrek	DA		N
BETANAL EXPERT							
cvikla	dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	120	Postrek			Y
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T1 : 1 l, T2 : 1,25 + (0,75 l), T3 : 1,5 l + (0,75 l)	AT	Postrek	(TM) Targa Super 5EC, Pilot 5 EC, Gramin, DA	TARGA SUPER 5 EC (0), PILOT 5 EC (0), GRAMIN (0)	N
		T1 : 1 l, T2 : 1,25 + (2 l), T3 : 1,5 l + (2 l)	AT	Postrek	(TM) Pyramin Turbo, DA	PYRAMIN TURBO (1)	N
		T1 : 1 l, T2 : 1,25, T3 : 1,5 l	AT	Postrek	DA		N
		T1 : 1 l, T2 : 1,25, T3 : 1,5 l + (1 - 1,5 l)	AT	Postrek	(TM) Targa Super 5EC, Pilot 5 EC, Gramin, DA	TARGA SUPER 5 EC (1), PILOT 5 EC (1), GRAMIN (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce	T1 : 1 l, T2 : 1,25 + (0,2 l), T3 : 1,5 l + (0,3 l)	AT	Postrek	(TM) Stemat Super, DA	STEMAT SUPER (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky	T1 : 1 l + (0,1 l), T2 : 1,25 + (0,15 l), T3 : 1,5 l + (0,2 l)	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300, DA	LONTREL 300 (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T1–3 : 1 l + (30 g)	AT	Postrek	(TM) Safari 50 WG, DA	SAFARI 50 WG (1)	N
Desmedipham+Phenmedipham							
BEETUP COMPACT							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	T1: 2 l T2: 2 l T3: 2 l	AT	Postrek	maximálne 6 l.ha–1 za vegetáciu		N
Dicamba							
BANVEL 480 S							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,125 l + (0,3–0,4 l)	AT		(TM) Starane 250 EC		N
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,125 l/ha + (1 l)1 + (1,3 l)2	AT	Postrek		BROMOTRIL 25 SC (1), AMINEX 500 SL (2)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,1 l/ha + (7 g)1	AT	Postrek		GLEAN 75 WG (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,125 l + (26 g)	AT		(TM) Logran 20 WG		N
DICASH							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
Dicamba+Mesotrione							
CALLISTO PLUS							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	2 l/ha	AT	Postrek			N
Dicamba+Mesotrione+Nicosulfuron							

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
NIKITA							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,4 kg/ha + (0,5%)1	AT	Postrek		ATPLUS 463 (1)	N
		0,6 kg/ha + (0,5%)1	AT	Postrek	max. 1x za 2 roky, každý rok je možné len ak je obsah ílu nad 10%	ATPLUS 463 (1)	N
		T1: 0,4 kg/ha + (0,5%)1T2: 0,2 kg/ha + (0,5%)1	AT	Postrek	DA, max. 1x za 2 roky, každý rok je možné len ak je obsah ílu nad 10%	ATPLUS 463 (1)	N
Dicamba+Nicosulfuron+Prosulfuron							
SPANDIS							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,4 – 0,5 kg + (1,0 – 1,5 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Atplus 463	ATPLUS 463 (1)	N
Dicamba+Nicosulfuron+Rimsulfuron (aka renriduron)							
GREEN PRINCE							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, trváce trávy	440 g + 0,1 %	AT	Postrek	kukurica na zrno, kukurica na siláž; (TM) Trend® 90	TREND 90 (0)	N
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	440 g + 0,1 %	AT	Postrek	(TM) Trend 90, zrnová a silážna kukurica	TREND 90 (0)	N
Dicamba+Prosulfuron							
CASPER 55 WG							
cirok	dvojklíčnolistové buriny	0,3 kg/ha	AT	Postrek			Y
		0,3 kg/ha	AT	Postrek	(TM zmáčadlo)		Y
kukurica	durman, dvojklíčnolistové buriny, voškovník a trváce buriny	0,25–0,3 kg / ha	AT	Postrek			N
		0,25–0,3 kg + (0,5 %) / ha	AT	Postrek	(TM) Atplus 463	ATPLUS 463 (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,25–0,3 kg + (0,75)1 + (0,5 %)2 / ha	AT	Postrek	(TM)1 Milagro Samson Nisshin 4 SC (TM)2 Atplus 463	SAMSON (1), NISSHIN 4 SC (1), MILAGRO 4 SC (1), ATPLUS 463 (2)	N
Dicamba+Rimsulfuron (aka renriduron)							
TITUS PLUS EXTRA WG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, ježatka, trváce trávy	383 g + (0.1 %)1	AT	Postrek	zrnová a silážna kukurica	TREND 90 (1)	N
		383 g + (0.1 l)1	AT	Postrek	zrnová a silážna kukurica	SILWET L-77 (1)	N
Dicamba+Tritosulfuron							
ARRAT							
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 kg/ha	AT	Postrek			N
		0,15 kg/ha + (0,1–0,125 l)1	AT	Postrek		BREJK TRU (1)	N
		0,15 kg/ha + (0,5–0,7 l)1	AT	Postrek		DASH (1)	N
jačmeň ozimný, ovos, raž ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg/ha	AT	Postrek			N
		0,2 kg/ha + (0,1–0,125 l)1	AT	Postrek		BREJK TRU (1)	N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg/ha	AT	Postrek			N
		0,2 kg/ha + (0,1–0,125 l)1	AT	Postrek		BREJK TRU (1)	N
		0,2 kg/ha + (0,5 l)1	AT	Postrek		DASH (1)	N
pšenica ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg/ha	AT	Postrek			N
		0,2 kg/ha + (0,1–0,125 l)1	AT	Postrek		BREJK TRU (1)	N
		0,2 kg/ha + (0,5–0,7 l)1	AT	Postrek		DASH (1)	N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
CALLAM							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,3 kg/ha + (0,5 l)	AT	Postrek		DASH (1)	N
		0,4 kg/ha	AT	Postrek			N
Diflufenican							
A-diflufeN-II							
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	0,125 l	AT	Postrek	postemergentne		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,2 l	AT	Postrek	postemergentne		N
		0,25 l	AT	Postrek	postemergentne		N
		0,25 l	AT	Postrek	preemergentne		N
raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,2 l	AT	Postrek	preemergentne		N
A-diflufeN-IV							
jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,2 l + (1,5 l) /ha	AT	Postrek	TM (1,5 l/ha Tolurex 50 SC)	TOLUREX 50 SC (1)	N
		0,2 l + (3,4 l) /ha	AT	Postrek	TM (3,4 L/ha Pendigan 330 EC)	PENDIGAN 330 EC (1)	N
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,2 l + (1,5 l) /ha	AT	Postrek	TM (1,5 l/ha Tolurex 50 SC); jesenná aplikácia	TOLUREX 50 SC (1)	N
		0,2 l + (3,4 l) /ha	AT	Postrek	TM (3,4 L/ha Pendigan 330 EC); jesenná aplikácia	PENDIGAN 330 EC (1)	N
DELFIN							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,25 l	AT		preemergentne, postemergentne		N
DIFLANIL 500 SC							
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	0,125 l	AT	Postrek	postemergentne		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,2 l	AT	Postrek	postemergentne		N
		0,25 l	AT	Postrek	postemergentne		N
		0,25 l	AT	Postrek	preemergentne		N
raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,2 l	AT	Postrek	preemergentne		N
DINA 500 SC							
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	0,125 l	AT		postemergentne		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,2 l	AT		postemergentne		N
		0,25 l	AT		preemergentne, postemergentne		N
raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,2 l	AT		preemergentne		N
LEGATO 500 SC							
jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,2 l + (1,5 l) /ha	AT	Postrek	TM (1,5 l/ha Tolurex 50 SC)	TOLUREX 50 SC (1)	N
		0,2 l + (3,4 l) /ha	AT	Postrek	TM (3,4 L/ha Pendigan 330 EC)	PENDIGAN 330 EC (1)	N
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,2 l + (1,5 l) /ha	AT	Postrek	TM (1,5 l/ha Tolurex 50 SC); jesenná aplikácia	TOLUREX 50 SC (1)	N
		0,2 l + (3,4 l) /ha	AT	Postrek	TM (3,4 L/ha Pendigan 330 EC); jesenná aplikácia	PENDIGAN 330 EC (1)	N
SEMPRA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,25 l	AT	Postrek	preemergentne, postemergentne		N
Diflufenican+Florasulam							
SARACEN DELTA							
jačmeň jarný, pšenica jarná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, rumančeky	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, rumančeky	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
Diflufenican+Florasulam+Penoxsulam							

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
BIZON							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	1 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
Diflufenican+Flufenacet (formerly fluthiamide)							
BATTLE DELTA							
jačmeň ozimný, raž	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička	0,3 – 0,425 l	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, psiarka	0,425 – 0,6 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička	0,3 – 0,425 l	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, psiarka	0,425 – 0,6 l	AT	Postrek			N
COUGAR FORTE							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,35 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica tvrdá	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,35-0,4l/ha POST	AT	Postrek			Y
		0,35-0,4l/ha PRE	AT	Postrek			Y
		0,35-0,5 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		Y
FUGA DELTA							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,6 l	AT	Postrek			N
CHOCKER							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,35 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
NACETO							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,6 l/ha	AT	Postrek	na jeseň		N
Diflufenican+Chlorotoluron							
AGILITY							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	1,25 – 1,5 l/ha	AT	Postrek	jeseň		N
Diflufenican+Chlorotoluron+Pendimethalin							
TRINITY							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička	2 l	AT	Postrek			N
Diflufenican+Chlorsulfuron							
GLEAN PLUS							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	120 g	AT	Postrek	postemergentne		N
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	120g	AT	Postrek	preemergentne		N
Diflufenican+Iodosulfuron							
VALDOR FLEX							
železnice	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, trávovité buriny, trváce buriny	0,5 kg + (1800 g) / ha	AT	Postrek	(TM) glyphosate		N
Diflufenican+Metribuzin							

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
TAVAS							
zemiak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1-1,2 l/ha		Postrek			N
Diflufenican+Metsulfuron-methyl							
ACCURATE DELTA							
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	70– 100 g	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	70– 100 g	AT	Postrek			N
PELICAN DELTA							
pšenica ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	70– 100 g	AT	Postrek			N
Diflufenican+Prosulfocarb							
DEFI EVO							
jačmeň ozimný, ovos ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
JURA							
jačmeň ozimný, ovos ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek	EPOST		N
		4 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
Dichlorprop-P+MCPA+Mecoprop-P							
OPTICA TRIO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5–2,5 l/ ha	AT	Postrek			N
Dimethachlor							
TERIDOX 500 EC							
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,25 l + (2 l)	AT	Postrek	(TM) Colzor Trio; max. 1 kg úč.l./ha 1x za 3 roky na tom istom poli	COLZOR TRIO (0)	N
		2 l + (0.2–0,25 l)	AT	Postrek	(TM) Command 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1x za 3 roky na tom istom poli	COMMAND 36 CS (0)	N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1x za 3 roky na tom istom poli		N
Dimethenamid-P							
SPECTRUM							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l/ha + (3 l)	90	Postrek	(TM) Stomp 330 EC	STOMP 330 EC (1)	N
		1,2–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l/ha + (3 l)	90	Postrek	(TM) Stomp 330 EC	STOMP 330 EC (1)	N
		1,2–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
Dimethenamid-P+Metazachlor+Quinmerac							
BUTISAN COMPLETE							
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	2 - 2,5 l/ha	AT	Postrek	1x za 3 roky na tom istom pozemku		N
BUTISAN MAX							
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1,8–2,5 l	AT	Postrek	max. 1 x za 3 roky na tom isto pozemku		N
Dimethenamid-P+Pendimethalin							

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
WING P							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
Dimethenamid-P+Quinmerac							
BUTISAN PRO							
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek	Maximálny počet aplikácií: 1× za 2 roky.		N
TANARIS							
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek	Maximálny počet aplikácií: 1× za 2 roky.		N
Dimethenamid-P+Terbuthylazine							
AKRIS							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 l/ ha	AT	Postrek	EPOST		N
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipnica ročná	3 l/ha	AT	Postrek	PRE, EPOST		N
Diquat (dibromide)							
A-diquaN							
slnečnica	buriny, desikácia	3 l/ha	15	Postrek			N
DESIKAT 20 SL							
slnečnica	buriny, desikácia	3 l/ha	15	Postrek			N
DESSICASH 20 SL							
slnečnica	buriny, desikácia	3 l/ha	15	Postrek			N
DIQUASH 200 SL							
slnečnica	buriny, desikácia	3 l/ha	15	Postrek			N
DRAGON NEW							
jadroviny	turanec kanadský	3 l/ha	AT	Postrek			N
jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
lesné kultúry	viacročné druhy	2,5 – 4 l/ha	AT	Postrek			N
lesné škôlky	čiastočne viacročné druhy, jednoročné buriny	3 – 5 l/ha	AT	Postrek			N
lucerna	kukučina	0,5%	6	Postrek	úžitkové roky		N
trvalky	dvojklíčnolistové buriny	2 – 5 l/ha	AT	Postrek			N
FINAL							
poľné plodiny	buriny	2 l/ha	AT	Postrek			N
		2 l/ha	AT	Postrek	len plodiny pestované v širokých riadkoch s použitím ochranného krytu proti poškodeniu plodiny		N
zemiak	buriny	2 l/ha	4	Postrek			N
MAXIMA							
slnečnica	buriny, desikácia	3 l/ha	15	Postrek			N
QUAD-GLOB 200 SL							
poľné plodiny	buriny	2 l/ha	AT	Postrek	len plodiny pestované v širokých riadkoch s použitím ochranného krytu proti poškodeniu plodiny		N
		2 l/ha	AT	Postrek	pred vzídením plodiny		N
zemiak	buriny	2 l/ha	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
REGLONE							
jadroviny	turanec kanadský	3 l/ha	AT	Postrek			N
jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
lesné kultúry	viacročné druhy	2,5 – 4 l/ha	AT	Postrek			N
lesné škôlky	čiastočne viacročné druhy, jednoročné buriny	3 – 5 l/ha	AT	Postrek			N
lucerna	kukučina	0,5%	6	Postrek	úžitkové roky		N
trvalky	dvojklíčnolistové buriny	2 – 5 l/ha	AT	Postrek			N
RULER							
slnečnica	buriny, desikácia	3 l/ha	15	Postrek			N
RWA DESIX 200							
poľné plodiny	buriny	2 l/ha	AT	Postrek	len plodiny pestované v širokých riadkoch s použitím ochranného krytu proti poškodeniu plodiny		N
		2 l/ha	AT	Postrek	pred vzídením plodiny		N
zemiak	buriny	2 l/ha	AT	Postrek			N
Ethofumesate							
OBLIX							
cvikla, mangold, repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,6 l + (2 l)1 T2: 0,6 l + (2 l)1 / ha	AT	Postrek	(TM) CORZALPre rozšírenie spektra účinnosti možno OBLIX kombinovať s prípravkom CORZAL (účinná látka phenmedipham) tak ako je to uvedené v povolenom rozsahu prípravku.Maximálna dávka účinnej látky ethofumesate nesmie prekročiť 1 kg za 3 roky na tom istom poli.	CORZAL (1)	N
STEMAT SUPER							
cícer	dvojklíčnolistové buriny	2 l/ha	AT	Postrek			Y
repa cukrová, repa kŕmna	bažanka, dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce	T1: (1 l)1 T2: 0,1–0,2 l + (1,25 l)1 + (0,2kg)2 T3: 0,2–0,5 l + (1,5 l)1 + (0,2kg)2 / ha	AT	Postrek	(TM)1Betanal Expert (TM)2 Venzar DA	BETANAL EXPERT (1), VENZAR 500 SC (2)	N
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce	T1: (1 l)1 T2: 0,2 l + (1,25 l)1 T3: 0,3 l + (1,5 l)1 / ha	90	Postrek	(TM)1Betanal Expert, DA	BETANAL EXPERT (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, pichliač	T1: 0,2 + (1 l) T2: 0,4 + (0,15–0,2 l) T3: 0,5 + (0,2–0,3 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300, DA	LONTREL 300 (1)	N
trávy	lipnica ročná	4 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
Ethofumesate+Metamitron							
TWISTER							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T1–T3: 1,5 – 2 l/ha	AT	Postrek	max.1 x za 3 roky na tom istom pozemku		N
Ethofumesate+Phenmedipham							
TANDEM STEFES FL							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny, horčiaky, láskavce, lipkavec	2,5 l/ha	AT	Postrek			N
		T1–3: 1,5 l/ha	AT	Postrek	DA		N
Fenoxaprop-P							

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
DUKE							
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	0,8–1 l + (15–20 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
	ovos hluchý	0,8–1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	0,8–1 l + (15–20 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý	0,8–1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	0,8–1 l + (20–30 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
pšenica ozimná, raž	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka	1 l + (20–30 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
	metlička, psiarka	1 l/ha	AT	Postrek			N
FENOVA SUPER							
jačmeň jarný	jednoročné trávy, metlička, ovos hluchý, psiarka	0,8 – 1 l/ ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, raž, tritikale	jednoročné trávy, metlička, ovos hluchý, psiarka	0,8 – 1 l/ ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	jednoročné trávy, metlička, ovos hluchý, psiarka	0,8 – 1 l/ ha	AT	Postrek			N
FENOXINN 110EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička, ovos hluchý	0,5 l + (25g)1 + (0,4 l)2	AT	Postrek	(TM)1 TRISTAR 50 SG, TRIMAX 50 SG;(TM)2 GALAPER 200 EC, HERBISTAR 200 EC	GALAPER 200 EC (0), HERBISTAR 200 EC (0), TRISTAR 50 SG (0), TRIMAX 50 SG (0)	N
	metlička, ovos hluchý	0,7 l	AT	Postrek			N
FOXTROT							
jačmeň jarný	jednoročné trávy, metlička, ovos hluchý, psiarka	0,8 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, raž, tritikale	jednoročné trávy, metlička, ovos hluchý, psiarka	0,8 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	jednoročné trávy, metlička, ovos hluchý, psiarka	0,8 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
HERBOS 110 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička, ovos hluchý	0,5 l + (25g)1 + (0,4 l)2	AT	Postrek	(TM)1 TRISTAR 50 SG, TRIMAX 50 SG(TM)2 GALAPER 200 EC, HERBISTAR 200 EC	GALAPER 200 EC (0), HERBISTAR 200 EC (0), TRISTAR 50 SG (0), TRIMAX 50 SG (0)	N
	metlička, ovos hluchý	0,7 l/ha	AT	Postrek			N
PUMA EXTRA							
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	0,8–1 l + (15–20 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
	ovos hluchý	0,8–1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	0,8–1 l + (15–20 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý	0,8–1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	0,8–1 l + (20–30 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
pšenica ozimná, raž	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka	1 l + (20–30 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	metlička, psiarka	1 l/ha	AT	Postrek			N
Flazasulfuron							
CHIKARA 25 WG							
nepoľnohospodárska pôda, železnice	jednoročné a trváce buriny	0,2 kg + (3 l) / ha	AT	Postrek	(TM) prípravky na báze glyfosátu		N
vinič	jednoročné a trváce buriny	0,2 kg + (3 l) / ha	90	Postrek	(TM) prípravky na báze glyfosátu		N
Flazasulfuron+Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate)							
CHIKARA DUO							
hruška, jabloň	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3 kg/ha	60	Postrek	aplikácia pásová pod korunami stromov (max. 30 % plochy pozemku)		N
vinič	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3 kg/ha	75	Postrek	aplikácia pásová pod krom viniča (max. 30 % plochy pozemku)		N
Florasulam							
KANTOR							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,075 l/ha + (26 g)	AT	Postrek	jar (TM) Logran 20 WG		N
		0,075 l/ha + (26 g)1+ (100 l)2	AT	Postrek	jar (TM)1 Logran 20 WG (TM)2 DAM 390		N
		0,075 l/ha + (5 g)1	AT	Postrek	jar	GLEAN 75 WG (1)	N
		0,075 l/ha + (5 g)1 + (100 l)2	AT	Postrek	jar (TM)1 Glean 75 WG (TM)2 DAM 390	GLEAN 75 WG (0)	N
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,08 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,08 l/ha + (0,3 l)1	AT	Postrek		LONTREL 300 (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,05–0,075 l/ha + (26 g)	AT	Postrek	jeseň (TM) Logran 20 WG		N
		0,05–0,075 l/ha + (26 g)1+ (100 l)2	AT	Postrek	jeseň (TM)1 Logran 20 WG (TM)2 DAM 390		N
		0,05–0,075 l/ha + (7 g)1	AT	Postrek	jeseň	GLEAN 75 WG (1)	N
		0,05–0,075 l/ha + (7 g)1+ (100 l)2	AT	Postrek	jeseň (TM)1 Glean 75 WG (TM)2 DAM 390	GLEAN 75 WG (1)	N
		0,1 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,1 l/ha + (0,3 l)1	AT	Postrek		LONTREL 300 (1)	N
pšenica jarná, pšenica ozimná	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka, pýr	0,1 l/ha + (60 g)1	AT	Postrek		ATTRIBUT (1)	N
pšenica ozimná	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,1 l/ha + (13 g)1	AT	Postrek		MONITOR 75 WG (1)	N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,08–0,1 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
SARACEN							
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,08 – 0,1 l	AT				N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,1 l	AT				N
Florasulam+Mesotrione							
STORY							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,3 l/ha	AT	Postrek	POST		N
		0,45 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
Florasulam+Metsulfuron-methyl+Tribenuron (aka metometuron)							
TRIPALI							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	50 g/ha	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Florasulam+Pyroxsulam							
ATAMAN							
pšenica ozimná, raž, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,275 kg/ha	AT	Postrek			N
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,130 kg/ha	AT	Postrek			N
Florasulam+Tribenuron (aka metometuron)							
SARACEN MAX							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	25 g/ha	AT	Postrek			N
Florasulam+Tritosulfuron							
BIATHLON 4D							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,04 – 0,07 kg	AT	Postrek			N
		0,04 – 0,07 kg + (1 l)	AT	Postrek	(TM) DASH	DASH (1)	N
Fluazifop-P							
FUSILADE FORTE							
bôb, fazuľa, hrach	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	90	Postrek			N
	pýr	1,8–2 l	90	Postrek			N
cesnak	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	28	Postrek			N
	pýr	2,5–3 l	28	Postrek			N
cibuľa	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	28	Postrek	semenné porasty		N
	pýr	2,5–3 l	28	Postrek	semenné porasty		N
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	28	Postrek	zo sadzačky (len na skladovanie); priamy výsev (nie na zeleno)		N
	pýr	1,8–2 l	28	Postrek	zo sadzačky (len na skladovanie); priamy výsev (nie na zeleno)		N
chmeľ	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	30	Postrek	sadenicové škôlky		N
jadroviny	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	28	Postrek			N
kapustová zelenina	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	42	Postrek	len výsev; kapustová zelenina - okrem kelu		N
	pýr	2–2,4 l	42	Postrek	len výsev, kapustová zelenina - okrem kelu		N
kôstkoviny	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	AT	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	90	Postrek			N
mrkva	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	49	Postrek	semenné porasty		N
	pýr	2,5–3 l	49	Postrek	semenné porasty		N
mrkva kŕmna	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	49	Postrek	za vyšších teplôt nad +25oC hrozí nebezpečenstvo fytotoxicity		N
	pýr	1,8–2 l/ha	49	Postrek	za vyšších teplôt nad +25oC hrozí nebezpečenstvo fytotoxicity		N
okrasné dreviny, ovocné škôlky	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	–	Postrek			N
pažítka	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	28	Postrek	semenné porasty		N
petržlen	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	42	Postrek	semenné porasty		N
pohánka	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	90	Postrek			Y
	pýr	1,8–2 l	90	Postrek			Y
rajčiak	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	30	Postrek	výsev		N
	pýr	2–2,4 l	30	Postrek	výsev		N
rasca	jednoročné trávy	0,8 - 1,2 l/ha	42	Postrek	na semeno		N
	pýr	1,8 - 2,0 l/ha	42	Postrek	na semeno		N
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T1: (1 l) T2: (1,25 l) T3: 0,8–1,2 l + (1,5 l)	56	Postrek	(TM) Betanal Expert; DA	BETANAL EXPERT (1)	N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		T1: (1 l) T2: 0,6 l + (1,25 l) T3: 0,6 l + (1,5 l)	56	Postrek	(TM) Betanal Expert, DA	BETANAL EXPERT (1)	N
	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	56	Postrek			N
	pýr	1,8–2 l/ha	56	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy, rumančekovité buriny, výmrv obilnín	1 l + (0,35 l)	90	Postrek	(TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (1)	N
	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,75 l	90	Postrek			N
	pýr	1,8–2 l	90	Postrek			N
ríbezľa červená, ríbezľa čierna	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	90	Postrek	kry		N
ruža	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	42	Postrek			N
slnečnica	jednoročné trávy	1 l	90	Postrek			N
	pýr	1,8–2 l	90	Postrek			N
sója	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr	1,8–2 l/ha	AT	Postrek			N
šošovica	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	90	Postrek			N
špenát	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	42	Postrek	semenné porasty		N
	pýr	2,5–3 l	42	Postrek	semenné porasty		N
zemiak	jednoročné trávy	0,8–1,2 l	90	Postrek			N
	pýr	1,8–2 l	90	Postrek			N
Flufenacet (formerly fluthiamide)							
FENCE							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	jednoročné trávy	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
Flufenacet (formerly fluthiamide)+Metribuzin							
PLATEEN 41,5 WG							
sója	výmrv slnečnice	2,0 kg/ha	-	Postrek			Y
špargľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, mrlík biely	2,0 - 2,5 kg/ha	AT	Postrek			Y
zemiak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	2,5 kg/ha	AT	Postrek			N
Flufenacet (formerly fluthiamide)+Terbuthylazine							
ASPECT PRO							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	Postrek			N
Flumioxazin							
PLEDGE 50 WP							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	60 g/ha	AT	Postrek	POST		N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	80 g/ha	AT	Postrek	PRE		N
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny	80 g + (100–200 ml) / ha	AT	Postrek	(TM) Trend 90 – POST	TREND 90 (1)	N
		80 g + (50 ml) / ha	AT	Postrek	(TM) Silwet L–77 – POST	SILWET L-77 (1)	N
		80 g/ha	AT	Postrek	POST		N
		80 g/ha	AT	Postrek	PRE		N
VULKAN							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	80 g/ha	AT	Postrek	PRE		N
Flurochloridone							
GREEN RACE							
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny	2-3 l	AT	Postrek			N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	Postrek			N
RACER 25 EC							
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny	2-3 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	2 l/ha	AT	Postrek			N
Fluroxypyr							

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
BARCLAY HURLER 200							
jačmeň jarný, pšenica jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,75 l	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l	AT	Postrek			N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l	AT	Postrek			N
lúky a pasienky	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,75 l	AT	Postrek	novozaložené		N
	trváce buriny	2 l	AT	Postrek	staršie		N
ovos	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,75 l	AT	Postrek			N
raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l	AT	Postrek			N
FLUROSTAR 200							
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,75 l	AT				N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l	AT				N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l	AT				N
lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny	0,75 l	AT		novozaložené		N
	trváce buriny	2 l	AT		TTP		N
pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l	AT				N
GALAPER 200 EC							
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,25 – 0,4 l/ha + (20 g)1	–	Postrek	(TM) GALMET 20 SG, SUPERHERB 20 SG	GALMET 20 SG (1)	N
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,4 – 0,6 l/ha + (20 g)1	–	Postrek	(TM) GALMET 20 SG, SUPERHERB 20 SG	GALMET 20 SG (1)	N
		0,6 – 1,0 l/ha	–	Postrek			N
HERBISTAR 200 EC							
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,25-0,4 l/ha + (20 g)		Postrek	(TM) Galmet 20 SG,Superherb 20 SG	GALMET 20 SG (0), SUPERHERB 20 SG (0)	N
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,4-0,6 l/ha + (20 g)		Postrek	(TM) GALMET 20 SG, SUPERHERB 20 SG	GALMET 20 SG (0), SUPERHERB 20 SG (0)	N
		0,6-1,0 l/ha		Postrek			N
MINSTREL							
jačmeň jarný, pšenica jarná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,75 l	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,0 l	AT	Postrek			N
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,0 l	AT	Postrek	na siláž		N
lúky a pasienky	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,75 l	AT	Postrek	novozaložené		N
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, štiavce	2,0 l	AT	Postrek	TTP		N
ovos	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,75 l	AT	Postrek			N
raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,0 l	AT	Postrek			N
SCALAR							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1,0 l	AT				N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
STARANE FORTE							
cibuľa	dvojklíčnolistové buriny	0,45 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
cirok	dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha	50	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica špaldová, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6 l/ha	50	Postrek			N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,3 – 0,6 l/ha	60	Postrek			N
		T1: 0,45 l/ha; T2: 0,1 l/ha	60	Postrek	DA		N
lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny	0,45 – 0,6 l/ha	AT	Postrek	novozaložené		N
okrasné trávniky, trávnaté ihriská	dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,45 – 0,6 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
TOMIGAN 250 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6–0,8 l	AT	Postrek			N
kukurica	lipkavec, rumančeky	1 l	AT	Postrek			N
lúky a pasienky	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	28	Postrek			N
narcis, tulipán	dvojklíčnolistové buriny	0,8 l	AT	Postrek			N
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	3	Postrek	semenné porasty		N
Fluroxypyr+Triclopyr							
GARLON NEW							
lúky, trávnaté porasty	dvojklíčnolistové buriny, nežiaduce dreviny a kry	2 – 3 %	AT		lokálna aplikácia		N
nepoľnohospodárska pôda a nelesné pozemky	dvojklíčnolistové buriny, nežiaduce dreviny a kry	2 – 3 l	AT		nádvoria a zastavané plochy, ostatné plochy		N
poľnohospodárska pôda	dvojklíčnolistové buriny, nežiaduce dreviny a kry	2 – 3 %	AT		lokálna aplikácia		N
		8 l	AT		plošná aplikácia		N
vianočné stromčeky	dvojklíčnolistové buriny, nežiaduce dreviny a kry	2 – 3 %	AT		lokálna aplikácia smrek, jedľa		N
		8 l	AT		plošná aplikácia smrek, jedľa		N
Foramsulfuron							
EQUIP ULTRA							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2 l + (1 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Pardner 22,5 EC	PARDNER 22,5 EC (1)	N
		2 l/ha	AT	Postrek			N
MONSOON							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2 l + (1 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Pardner 22,5 EC	PARDNER 22,5 EC (1)	N
		2 l/ha	AT	Postrek			N
MUSKETEER PLUS							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2 l + (1 l)/ha	AT	Postrek	(TM) Pardner 22,5 EC	PARDNER 22,5 EC (1)	N
		2 l/ha	AT	Postrek			N
Foramsulfuron+Iodosulfuron							
MAISTER							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1–0,15 kg + (2 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Istroekol, Alimo, Mero Stefes	MERO STEFES (1), ISTROEKOL (1), ALIMO (1)	N
Foramsulfuron+Iodosulfuron+Thiencarbazone							
MAISTER POWER							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,75 l/ha, T2: 0,75 l /ha	AT	Postrek	DA		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Glufosinate							
BASTA 15							
jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	3 l + (5 kg)	21	Postrek	(TM) síran amónny		N
		4–5 l	21				N
jahoda	buriny v medziradoch a poplazy jahôd	4 l	21	Postrek	pole		Y
lesné kultúry, lesné škôlky	buriny	2–5 l	AT	Postrek			N
okrasné dreviny	buriny	2–5 l	AT	Postrek			N
Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate)							
AGROKLASIK GREEN							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny	2–4 l/ha t.j. 1,5–2,5 %	AT	Postrek	celoplošné ošetrenie; pred pučaním (na jar); po vyzretí letorastov (august–september)		N
ihličnaté dreviny, lesné kultúry, lesné škôlky, listnaté dreviny	buriny, nežiaduce dreviny a kry	33–50 %	AT		knôtový rám		N
		5–10 %	AT		náter čerstvých rezných plôch pníkov t.j. do 8 hod po ťažbe – okrem doby silného miazgotoku na jar		N
jadroviny, kôstkoviny	jednoročné buriny	2 l/ha	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na ovocné dreviny mladšie ako 2 roky		N
	pupenec	6 l/ha	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na ovocné dreviny mladšie ako 2 roky		N
	pýr, trváce buriny	3 l/ha	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na ovocné dreviny mladšie ako 2 roky		N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné a trváce buriny, nežiaduca vegetácia	1,5–2 %	AT	Postrek	chrbtové		N
		3,6 l/ha	AT	Postrek	(traktorové); plochy po vyškôlkovaní, pred škôlkovaním, zaburinený úhor pred výsevom (príprava pôdy pred výsevom a výsadbou)		N
orná pôda, strnisko	pýr, trváce buriny	3 l/ha	AT	Postrek			N
vinič	jednoročné buriny	2 l/ha	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na vinič mladší ako 4 roky		N
	pupenec	6 l/ha	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na vinič mladší ako 4 roky		N
	pýr, trváce buriny	3 l/ha	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na vinič mladší ako 4 roky		N
AMEGA							
bôb, cibuľa, horčica, jačmeň ozimný, kvaka, okrúhlica, ovos, pór, pšenica ozimná, repa cukrová, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l	7	Postrek	pred vzídením		N
bôb, hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l	7	Postrek	kŕmny, predzberová apikácia		N
cestné komunikácie, diaľnice	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	5 l		Postrek	vrátane okrasnej vegetácie,mimo intravilánov		N
čerešňa, hruška, jabloň, slivka	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	5 l		Postrek			N
horčica biela	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l	8	Postrek	predzberová apikácia		N
hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l		Postrek	pred vzídenímna zeleno,kŕmny		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l	7	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l	14	Postrek	predzberová apikácia		N
lesné neprodukčné plochy, lesné škôlky	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	10% roztok20% roztok			aplikácia na peň		N
		2 ml na 10 cm priemer			injekčne		N
		4 - 8 l		Postrek			N
pasienky	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	6 l		Postrek	len pre obnovu porastov likvidáciou pôvodného porastu		N
poľnohospodárska pôda	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, likvidácia plodiny, trváce trávy	5 l		Postrek	všetky plodiny – výsadba		N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l		Postrek	všetky plodiny – výsev		N
úhorované plochy	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	6 l		Postrek			N
BARBARIAN SUPER 360							
bôb, hrach	pýr, trváce buriny	3–4 l/ha	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
horčica	pýr, trváce buriny	3–4 l/ha	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr, trváce buriny	3–4 l/ha	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné kultúry	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–		Chemická prebierka injektážouNeaplikujte v dobe aktívneho toku miazgy na jar a na začiatku leta.		N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l/ha	–	Postrek			N
lúky a pasienky	obnova TTP	3–6 l/ha	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l/ha	–	Postrek	Maximálna koncentrácia glyfosátu vo vode nesmie prekročiť 0,2 ppm		N
obilniny	pýr, trváce buriny	4 l/ha	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l/ha	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5l/ha	AT	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	3–4 l/ha	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l/ha	AT	Postrek	Nepoužívajte vo výsadbách mladších ako 2 roky		N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l/ha	AT	Postrek			N
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV							
bôb, hrach	pýr a iné trváce buriny	2,9 l/ha	7	Postrek	predzberová aplikácia		N
hruška, jabloň	jednoročné a trváce buriny	3,7 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	pýr a iné trváce buriny	2,9 l/ha	7	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty	nežiaduca vegetácia	2,5-4,4 l/ha	AT				N
	potlačenie pňových výmladkov	7,5%	AT				N
lúky a pasienky	obnova TTP	2,2-4,4 l/ha	21	Postrek			N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy a výmrv obilnín	1,1 l/ha	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	pýr a iné trváce buriny	2,9 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	pýr a iné trváce buriny	2,9 l/ha	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
vodné toky a nádrže, zavlažovacie kanále	nežiaduca vegetácia, pobrežné buriny	4,4 l/ha	AT				N
železnice	nežiaduca vegetácia	4,4 l/ha	AT	Postrek			N
BOOM EFEKT							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny	2–4 l t.j. 1,5–2,5 %	AT	Postrek	celoplošné ošetrenie; pred pučaním (na jar); po vyzretí letorastov (august–september)		N
ihličnaté dreviny, lesné kultúry, lesné škôlky, listnaté dreviny	buriny, nežiaduce dreviny a kry	33–50 %	AT		knôtový rám		N
		5–10 %	AT		náter čerstvých rezných plôch pníkov t.j. do 8 hod po ťažbe – okrem doby silného miazgotoku na jar		N
jadroviny, kôstkoviny	jednoročné buriny	2 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na ovocné dreviny mladšie ako 2 roky		N
	pupenec	6 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na ovocné dreviny mladšie ako 2 roky		N
	pýr, trváce buriny	3 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na ovocné dreviny mladšie ako 2 roky		N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné a trváce buriny, nežiaduca vegetácia	1,5–2 %	AT	Postrek	chrbtové		N
		3,6 l/ha	AT	Postrek	(traktorové); plochy po vyškôlkovaní, pred škôlkovaním, zaburinený úhor pred výsevom (príprava pôdy pred výsevom a výsadbou)		N
orná pôda, strnisko	pýr, trváce buriny	3 l	AT	Postrek			N
vinič	jednoročné buriny	2 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na vinič mladší ako 4 roky		N
	pupenec	6 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na vinič mladší ako 4 roky		N
	pýr, trváce buriny	3 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na vinič mladší ako 4 roky		N
BRONCO							
bôb, cibuľa, horčica, hrach, ľan, obilniny, okrúhlica, pór, repa cukrová, repka ozimná	jednoročné buriny, výmrv obilnín	1,5	AT		pred vzchádzaním plodiny		N
bôb, hrach, obilniny	pýr	2 – 4 l	7		predzberová aplikácia uľahčenie zberu		N
	trváce buriny	4 l	7				N
horčica	pýr	3 – 4 l	8		predzberová aplikácia uľahčenie zberu		N
	trváce buriny	4 l	8				N
jadroviny, kôstkoviny	dvojklíčnolistové buriny a trváce trávy	5 l	AT				N
ľan, repka ozimná	pýr	3 – 4 l	14		predzberová aplikácia uľahčenie zberu		N
	trváce buriny	4 l	14				N
lesné kultúry, lesné škôlky	buriny	4 – 5 l	AT		pred výsadbou		N
		4 l	AT		po výsadbe		N
lúky a pasienky	obnova/likvidácia TTP	3 – 6 l	AT				N
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	1,5 – 5 l	AT				N
obilniny	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 – 1,5 l	7		predzberová aplikácia uľahčenie zberu		N
strnisko	jednoročné buriny, výmrv obilnín	1,5 l	AT				N
	pýr, trváce buriny	3 – 4 l	AT				N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
špargľa	jednoročné buriny	1,5 l	AT		preemergentne (po výsadbe a pred vzchádzaním)		N
	trváce buriny	4 – 5 l	AT				N
úhorované plochy	jednoročné a trváce buriny, pýr	1,5 – 6 l	AT				N
železnice	nežiaduca vegetácia	1,5 – 5 l	AT				N
CLINIC TF							
bôb, cibuľa, horčica, jačmeň ozimný, kvaka, okrúhlica, ovos, pór, pšenica ozimná, repa cukrová, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l	7	Postrek	pred vzídením		N
bôb, hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l	7	Postrek	kŕmny, predzberová apikácia		N
cestné komunikácie, diaľnice	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	5 l		Postrek	vrátane okrasnej vegetácie,mimo intravilánov		N
čerešňa, hruška, jabloň, slivka	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	5 l		Postrek			N
horčica biela	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l	8	Postrek	predzberová apikácia		N
hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l		Postrek	pred vzídenímna zeleno,kŕmny		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l	7	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l		Postrek	pred vzídením		N
		4 l	14	Postrek	predzberová apikácia		N
lesné neprodukčné plochy, lesné škôlky	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 - 8 l		Postrek			N
	chemická prebierka	2 ml na 10 cm priemer			injekčne		N
	chemická prebierka aplikáciou na pne	10% roztok20% roztok			prevencia vyrastania z pňa - aplikácia na peň		N
pasienky	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	6 l		Postrek	len pre obnovu porastov likvidáciou pôvodného porastu		N
poľnohospodárska pôda	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, likvidácia plodiny, trváce trávy	5 l		Postrek	všetky plodiny – výsadba		N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l		Postrek	všetky plodiny – výsev		N
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l	14	Postrek	predzberová apikácia		N
strnisko	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l		Postrek	všetky plodiny		N
úhorované plochy	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	6 l/ha		Postrek			N
CLINIC UP							
bôb, hrach	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT		predzberová aplikácia		N
horčica	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné kultúry	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	nežiaduca vegetácia	4–8 l	–	Postrek			N
lúky a pasienky	obnova TTP	3–6 l	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l	–	Postrek			N
obilniny	pýr, trváce buriny	4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5	AT	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l	AT	Postrek			N
COSMIC							
hrach, peluška, repka ozimná, slnečnica, sója	prerastené buriny	3–4 l	14	Postrek	uľahčenie zberu, len pozemný postrek		N
jadroviny, kôstkoviny, vinič	mliečе, pichliače, pýr	3 l	AT	Postrek			N
	pupenec	6 l	AT	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	2–2,5 l + (0,5 l)	AT		(TM) Goal 2 E		N
	turanec kanadský	2 l	AT	Postrek			N
jahoda	prerastené buriny	2 l (33–50 %)	AT		knôtový rám		N
konvalinka	trváce buriny	4–8 l	AT	Postrek			N
kukurica, sója, zemiak	pýr, trváce buriny	1,5–2 l	AT	Postrek			N
ľan	pýr, trváce buriny	3–4 l	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné kultúry, lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	0,5–1 %	AT		postrek v škôlke		N
		1,5–2 %	AT		postrek v kultúre		N
		33–50 %	AT		potieranie knôtovým rámom		N
		3–6 l	AT	Postrek			N
		5–10 %	AT		náter rezných plôch pníkov		N
lúky a pasienky	obnova TTP	3–6 l	21	Postrek			N
obilniny	pýr, trváce buriny	3 l	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
orná pôda, strnisko	pýr, trváce buriny	2,5 l + (5 kg)	AT	Postrek	(TM) síran amónny		N
		3 l	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33–50 %)	30		knôtový rám		N
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	5–9 l	AT	Postrek			N
DOMINATOR							
bôb, hrach	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT		predzberová aplikácia		N
horčica	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné kultúry	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l	–	Postrek			N
lúky a pasienky	obnova TTP	3–6 l	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l	–	Postrek			N
obilniny	pýr, trváce buriny	4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5	AT	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l	AT	Postrek			N
DOMINATOR MAX							
hrach, peluška, slnečnica, sója	prerastené buriny	2,5-4 l/ha	7	Postrek	uľahčenie zberu, len pozemný postrek		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jadroviny, kôstkoviny	mliečе, pichliače, pýr	2,5-3 l/ha	21	Postrek			N
	pupenec	4,5-6 l/ha	21	Postrek			N
	turanec kanadský	1,5-2 l/ha	21	Postrek			N
kukurica, sója, zemiak	jednoročné a trváce buriny, pýr	1,5-2,5 l/ha	AT	Postrek			N
ľan	pýr a iné trváce buriny	2,5-4 l/ha	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné a trváce buriny, nežiaduce dreviny a kry	0,4-1,0 %	AT				N
lúky a pasienky	obnova TTP	2,5-6 l/ha	21	Postrek			N
obilniny	jednoročné a trváce buriny	1,5-2,5 l/ha	10	Postrek	predzberová aplikácia		N
	pýr	3-4 l/ha	10	Postrek	predzberová aplikácia		N
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	1,5-3 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	prerastené buriny	2,5-4 l/ha	14	Postrek	uľahčenie zberu, len pozemný postrek		N
úhorované plochy	boľševník, krídlatka, nežiaduca vegetácia	2,5-9 l/ha	n.a.	Postrek			N
vinič	mliečе, pichliače, pýr	2,5-3 l/ha	21	Postrek			N
	pupenec	4,5-6 l/ha	30	Postrek			N
	turanec kanadský	1,5-2 l/ha	21	Postrek			N
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	4-5 l/ha	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	2,5-9 l/ha	n.a.	Postrek			N
FIGARO 360							
bôb, hrach	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
horčica	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné kultúry	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l	–	Postrek			N
lúky a pasienky	obnova TTP	3–6 l	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l	–	Postrek			N
obilniny	pýr, trváce buriny	4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5	AT	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l	AT	Postrek			N
GALLUP SUPER 360							
bôb, hrach	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
horčica	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné kultúry	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l	–	Postrek			N
lúky a pasienky	obnova TTP	3–6 l	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l	–	Postrek			N
obilniny	pýr, trváce buriny	4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5	AT	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
GLYFOGAN SUPER							
bôb, cibuľa, horčica, hrach, ľan, obilniny, okrúhlica, pór, repa cukrová, repka ozimná	jednoročné buriny, výmrv obilnín	1,5	AT	Postrek	pred vzchádzaním plodiny		N
bôb, hrach, obilniny	pýr	2 – 4 l	7	Postrek	predzberová aplikácia uľahčenie zberu		N
	trváce buriny	4 l	7	Postrek	predzberová aplikácia, uľahčenie zberu		N
horčica	pýr	3 – 4 l	8	Postrek	predzberová aplikácia uľahčenie zberu		N
	trváce buriny	4 l	8	Postrek	predzberová aplikácia, uľahčenie zberu		N
jadroviny, kôstkoviny	dvojklíčnolistové buriny a trváce trávy	5 l	AT	Postrek	Stromy musia byť vysadené min. 2 roky pred aplikáciou.		N
ľan	pýr	3 – 4 l	14	Postrek	predzberová aplikácia uľahčenie zberu		N
	trváce buriny	4 l	14	Postrek	predzberová aplikácia, uľahčenie zberu		N
lesné kultúry, lesné škôlky	buriny	4 – 5 l	AT	Postrek	pred výsadbou		N
		4 l	AT	Postrek	po výsadbe (na odstránenie burín okolo stromov)		N
lúky a pasienky	obnova/likvidácia TTP	3 – 6 l	AT	Postrek			N
obilniny	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 – 1,5 l	7	Postrek	predzberová aplikácia uľahčenie zberu		N
repka ozimná	pýr	3 – 4 l	14	Postrek	predzberová aplikácia uľahčenie zberu		N
	trváce buriny	4 l	14	Postrek	predzberová aplikácia, uľahčenie zberu		N
strnisko	jednoročné buriny, výmrv obilnín	1,5 l	AT	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	3 – 4 l	AT	Postrek			N
špargľa	jednoročné buriny	1,5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výsadbe a pred vzchádzaním)		N
	trváce buriny	4 – 5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výsadbe a pred vzchádzaním)		N
úhorované plochy	jednoročné a trváce buriny, pýr	1,5 – 6 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	1,5 – 5 l	AT	Postrek			N
KAPAZIN							
hrach, peluška, repka ozimná, slnečnica, sója	prerastené buriny	3–4 l	14	Postrek	uľahčenie zberu, len pozemný postrek		N
jadroviny, kôstkoviny, vinič	mliečе, pichliače, pýr	3 l	AT	Postrek			N
	pupenec	6 l	AT	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	2–2,5 l + (0,5 l)	AT		(TM) Goal 2 E		N
	turanec kanadský	2 l	AT	Postrek			N
jahoda	prerastené buriny	2 l (33–50 %)	AT		knôtový rám		N
konvalinka	trváce buriny	4–8 l	AT	Postrek			N
kukurica, sója, zemiak	pýr, trváce buriny	1,5–2 l	AT	Postrek			N
ľan	pýr, trváce buriny	3–4 l	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné kultúry, lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	0,5–1 %	AT		postrek v škôlke		N
		1,5–2 %	AT		postrek v kultúre		N
		33–50 %	AT		potieranie knôtovým rámom		N
		3–6 l	AT	Postrek			N
		5–10 %	AT		náter rezných plôch pníkov		N
lúky a pasienky	obnova TTP	3–6 l	21	Postrek			N
obilniny	pýr, trváce buriny	3 l	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
orná pôda, strnisko	pýr, trváce buriny	2,5 l + (5 kg)	AT	Postrek	(TM) síran amónny		N
		3 l	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33–50 %)	30		knôtový rám		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	5–9 l	AT	Postrek			N
KAPUT GREEN							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny	2–4 l t.j. 1,5–2,5 %	AT	Postrek	celoplošné ošetrenie; pred pučaním (na jar); po vyzretí letorastov (august–september)		N
ihličnaté dreviny, lesné kultúry, lesné škôlky, listnaté dreviny	buriny, nežiaduce dreviny a kry	33–50 %	AT		knôtový rám		N
		5–10 %	AT		náter čerstvých rezných plôch pníkov t.j. do 8 hod po ťažbe – okrem doby silného miazgotoku na jar		N
jadroviny, kôstkoviny	jednoročné buriny	2 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na ovocné dreviny mladšie ako 2 roky		N
	pupenec	6 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na ovocné dreviny mladšie ako 2 roky		N
	pýr, trváce buriny	3 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na ovocné dreviny mladšie ako 2 roky		N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné a trváce buriny, nežiaduca vegetácia	1,5–2 %	AT	Postrek	chrbtové		N
		3,6 l/ha	AT	Postrek	(traktorové); plochy po vyškôlkovaní, pred škôlkovaním, zaburinený úhor pred výsevom (príprava pôdy pred výsevom a výsadbou)		N
orná pôda, strnisko	pýr, trváce buriny	3 l	AT	Postrek			N
vinič	jednoročné buriny	2 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na vinič mladší ako 4 roky		N
	pupenec	6 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na vinič mladší ako 4 roky		N
	pýr, trváce buriny	3 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na vinič mladší ako 4 roky		N
KAPUT HARVEST TF							
bôb, cibuľa, horčica, jačmeň ozimný, kvaka, okrúhlica, ovos, pór, pšenica ozimná, repa cukrová, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l	7	Postrek	pred vzídením		N
bôb, hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l	7	Postrek	kŕmny, predzberová apikácia		N
cestné komunikácie, diaľnice	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	5 l		Postrek	vrátane okrasnej vegetácie,mimo intravilánov		N
čerešňa, hruška, jabloň, slivka	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	5 l		Postrek			N
horčica biela	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l	8	Postrek	predzberová apikácia		N
hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l		Postrek	pred vzídenímna zeleno,kŕmny		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l	7	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l	14	Postrek	predzberová apikácia		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
lesné neprodukčné plochy, lesné škôlky	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	10% roztok20% roztok			aplikácia na peň		N
		2 ml na 10 cm priemer			injekčne		N
		4 - 8 l		Postrek			N
pasienky	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	6 l		Postrek	len pre obnovu porastov likvidáciou pôvodného porastu		N
poľnohospodárska pôda	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, likvidácia plodiny, trváce trávy	5 l		Postrek	všetky plodiny – výsadba		N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l		Postrek	všetky plodiny – výsev		N
úhorované plochy	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	6 l		Postrek			N
KAPUT HARVEST UP							
bôb, hrach	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
horčica	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné kultúry	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l	–	Postrek			N
lúky a pasienky	obnova TTP	3–6 l	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l	–	Postrek			N
obilniny	pýr, trváce buriny	4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5	AT	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l	AT	Postrek			N
KLEAN G							
bôb, hrach	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT		predzberová aplikácia		N
horčica	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné kultúry	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l	–	Postrek			N
lúky a pasienky	obnova TTP	3–6 l	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l	–	Postrek			N
obilniny	pýr, trváce buriny	4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5	AT	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l	AT	Postrek			N
MASTER GLY							
bôb, hrach	pýr, trváce buriny	3–4 l/ha	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
horčica	pýr, trváce buriny	3–4 l/ha	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr, trváce buriny	3–4 l/ha	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
lesné kultúry	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l	–	Postrek			N
lúky a pasienky	obnova TTP	3–6 l/ha	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l/ha	–	Postrek			N
obilniny	pýr, trváce buriny	4 l/ha	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l/ha	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5l/ha	AT	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	3–4 l/ha	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l/ha	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l/ha	AT	Postrek			N
MONOSATE G							
bôb, hrach	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT		predzberová aplikácia		N
horčica	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné kultúry	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l	–	Postrek			N
lúky a pasienky	obnova TTP	3–6 l	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l	–	Postrek			N
obilniny	pýr, trváce buriny	4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5	AT	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l	AT	Postrek			N
ROSATE GREEN TF							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny	2–4 l t.j. 1,5–2,5 %	AT	Postrek	celoplošné ošetrenie; pred pučaním (na jar); po vyzretí letorastov (august–september)		N
ihličnaté dreviny, lesné kultúry, lesné škôlky, listnaté dreviny	buriny, nežiaduce dreviny a kry	33–50 %	AT		knôtový rám		N
		5–10 %	AT		náter čerstvých rezných plôch pníkov t.j. do 8 hod po ťažbe – okrem doby silného miazgotoku na jar		N
jadroviny, kôstkoviny	jednoročné buriny	2 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na ovocné dreviny mladšie ako 2 roky		N
	pupenec	6 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na ovocné dreviny mladšie ako 2 roky		N
	pýr, trváce buriny	3 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na ovocné dreviny mladšie ako 2 roky		N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné a trváce buriny, nežiaduca vegetácia	1,5–2 %	AT	Postrek	chrbtové		N
		3,6 l/ha	AT	Postrek	(traktorové); plochy po vyškôlkovaní, pred škôlkovaním, zaburinený úhor pred výsevom (príprava pôdy pred výsevom a výsadbou)		N
orná pôda, strnisko	pýr, trváce buriny	3 l	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
vinič	jednoročné buriny	2 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na vinič mladší ako 4 roky		N
	pupenec	6 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na vinič mladší ako 4 roky		N
	pýr, trváce buriny	3 l	35	Postrek	Prípravok nepoužívajte na vinič mladší ako 4 roky		N
ROSATE TF							
bôb, hrach	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT		predzberová aplikácia		N
horčica	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné kultúry	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l	–	Postrek			N
lúky a pasienky	obnova TTP	3–6 l	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l	–	Postrek			N
obilniny	pýr, trváce buriny	4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5	AT	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l	AT	Postrek			N
ROUNDUP BIAKTIV							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny	2 – 4 l (1,5 – 2,5 %)	AT		celoplošné ošetrenie		N
hrach, peluška, repka ozimná, slnečnica, sója	prerastené buriny	3 – 4 l	14		uľahčenie zberu, len pozemný postrek		N
jadroviny, kôstkoviny, vinič	mliečе, pichliače, pýr	3 l	AT				N
	pupenec	6 l	AT				N
	turanec kanadský	2 l	AT				N
jahoda	prerastené buriny	2 l (33–50 %)	AT				N
kukurica, sója, zemiak	pýr, trváce buriny	1,5 – 2 l	AT				N
ľan	pýr, trváce buriny	3 – 4 l	10		predzberová aplikácia		N
lesné kultúry, lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 – 6 l (1,5 – 2 %)	AT				N
		33 – 50 %	AT				N
		5 – 10 %	AT				N
lúky a pasienky	obnova TTP	3 – 6 l	21				N
obilniny	pýr, trváce buriny	3 l	14		predzberová aplikácia		N
orná pôda, strnisko	pýr, trváce buriny	2,5 l + 5 kg	AT		(TM) síran amónny		N
		3 l	AT				N
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33–50 %)	30				N
tabak	zárazovec konáristý	0,1 l + (0,1–0,15 l)	AT		DA, výsadba		N
vodné toky a nádrže	buriny plávajúce na hladine, pobrežná, vynorená vegetácia	5 – 6 l	AT				N
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT				N
železnice	nežiaduca vegetácia	5 – 9 l	AT				N
ROUNDUP BIAKTIV PLUS							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny	3–5l (1,5–2,5%)	AT	Postrek	celoplošné ošetrenie; pred pučaním drevín; po vyzretí letorastov		N
hrach, peluška, repka ozimná	prerastené buriny	3 l	10	Postrek	uľahčenie zberu, len pozemný postrek		N
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	6 l	AT	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	3 l	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	turanec kanadský	1,9–2,5 l	AT	Postrek			N
jahoda	prerastené buriny	1,9 l (33–50%)	AT		knôtový rám		N
kukurica (iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate)	jednoročné a trváce buriny	3 l	AT	Postrek			N
kukurica, sója, zemiak	pýr, trváce buriny	1,9 – 2,5 l	AT	Postrek			N
ľan	pýr, trváce buriny	3 – 3,7 l	8	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	33–50%	AT		knôtový rám		N
		3–5 l (1,5–2,5 %)	AT	Postrek	postrek		N
	pňové a koreňové výmladky	5–10 %	AT		náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa		N
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	33–50 %	AT		knôtový rám		N
		3–5 l (1,5–2%)	AT		postrek		N
lúky a pasienky	obnova TTP	3–6 l	21	Postrek			N
obilniny	pýr, trváce buriny	3 l	10	Postrek	predzberová aplikácia		N
orná pôda, strnisko	pýr, trváce buriny	3 l + (5 kg)	AT	Postrek	(TM) síran amónny		N
		3–5 l	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	1,9 l (33–50%)	30		knôtový rám		N
slnečnica, sója	prerastené buriny	3–4,4 l	14	Postrek	uľahčenie zberu, len pozemný postrek		N
vinič	pupenec	6 l	14	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	3 l	14	Postrek			N
	turanec kanadský	1,9–2,5 l	14	Postrek			N
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	5–10 l	AT	Postrek			N
ROUNDUP FLEX							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny	2,3–3,7 l (1,5–2,5%)	AT	Postrek	celoplošné ošetrenie; pred pučaním drevín; po vyzretí letorastov		N
hrach, peluška, repka ozimná, slnečnica, sója	prerastené buriny	2,2–3,3 l	14	Postrek	uľahčenie zberu, len pozemný postrek		N
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pupenec	4,5 l	AT	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	2,25 l	AT	Postrek			N
	turanec kanadský	1,4–1,9 l	AT	Postrek			N
jahoda	prerastené buriny	1,4 l (33–50%)	AT		knôtový rám		N
kukurica (iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate)	jednoročné a trváce buriny	2,25 l	AT	Postrek			N
kukurica, sója, zemiak	pýr, trváce buriny	1,4–2 l	AT	Postrek			N
ľan	pýr, trváce buriny	3,3 l	10	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,3–3,7 l (1,5–2,5%)	AT	Postrek	postrek		N
		25–40%	AT		knôtový rám		N
	pňové a koreňové výmladky	5–10%	AT		náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa		N
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,3–3,7 l (0,5–1%)	AT	Postrek	postrek		N
		25–40 %	AT		knôtový rám		N
lúky a pasienky	obnova TTP	2,2–4,5 l	21	Postrek			N
obilniny	pýr, trváce buriny	2,25 l	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
orná pôda, strnisko	pýr, trváce buriny	2,2 l + (5 kg)	AT	Postrek	(TM) síran amónny		N
		2,2–3,7 l	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	1,4 l (33–50%)	30		knôtový rám		N
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	3,7 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	3,7–7,5 l	AT	Postrek			N
ROUNDUP KLASIK PRO							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny	3 – 4,5 l (2 – 3%)	n.a.	Postrek	celoplošné ošetrenie; pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov		N
hrach, peluška, repka ozimná, slnečnica, sója	prerastené buriny	3 – 4 ,5 l	14	Postrek	uľahčenie zberu, len pozemný postrek		N
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pupenec	6 l	AT	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	3 l	AT	Postrek			N
	turanec kanadský	2 – 2,5 l	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jahoda	prerastené buriny	1,5–2 l (33 – 50%)	AT		knôtový rám		N
kukurica	jednoročné a trváce buriny	3 l	AT	Postrek	iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate		N
kukurica, sója, zemiak	pýr, trváce buriny	2 – 2,5 l	AT	Postrek	preemergentne		N
ľan	pýr, trváce buriny	4,5 l	10	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	25 – 40%	n.a.		knôtový rám		N
		3 – 5 l (2 –3 %)	n.a.	Postrek	postrek		N
	pňové a koreňové výmladky	5 – 10 %	n.a.		náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa		N
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 – 4,5 l (0,5 – 1%)	n.a.	Postrek	postrek		N
		33–50 %	n.a.		knôtový rám		N
lúky a pasienky	obnova TTP	3–6 l	21	Postrek			N
obilniny	pýr, trváce buriny	4 l	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
orná pôda, strnisko	pýr, trváce buriny	3 l	n.a.	Postrek			N
		3 l + (5 kg)	n.a.	Postrek	TM síran amónny		N
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	1,5–2 l (33 – 50%)	30		knôtový rám		N
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	n.a.	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	5 – 10 l	n.a.	Postrek			N
ROUNDUP RAPID							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny	2,5–3,5 l (1,5–2,5 %)	AT	Postrek	celoplošné ošetrenie; pred pučaním drevín; po vyzretí letorastov		N
hrach, peluška, repka ozimná, slnečnica, sója	prerastené buriny	2,5–3,5 l/ha	14		uľahčenie zberu, len pozemný postrek, 10-14 dní pred zberom		N
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pupenec	5 l/ ha	AT	Postrek			N
	pýr, trváce buriny	2,5 l/ha	AT	Postrek			N
	turanec kanadský	1,5–2 l/ ha	AT	Postrek			N
jahoda	prerastené buriny	1,5 l/ha (33–50 %)	AT		knôtový rám, po zbere jahôd		N
kukurica (iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate)	jednoročné a trváce buriny	2,4 l/ ha	AT	Postrek			N
kukurica, sója, zemiak	pýr, trváce buriny	1,5 – 2 l/ ha	AT	Postrek	pred sejbou, výsadbou a vzídením		N
ľan	pýr, trváce buriny	3,5 l/ ha	10	Postrek	8-10 dní pred zberom		N
lesné kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,5–4 l (1,5–2,5 %)	AT	Postrek	postrek		N
		25–40 %	AT		knôtový rám		N
	pňové a koreňové výmladky	5–10 %	AT		náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa		N
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,5–3,5 l/ha (0,5–1 %)	AT	Postrek	postrek		N
		25–40 %	AT		knôtový rám		N
obilniny	pýr, trváce buriny	2,5 l	14		predzberová aplikácia 10-14 dní ped zberom		N
orná pôda, strnisko	pýr, trváce buriny	2,5 l + (5 kg)	AT	Postrek	(TM) síran amónny, aplik. po zbere		N
		2,5 l/ha	AT		po zbere		N
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	1,5 l (33–50 %)	30		knôtový rám		N
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	4 l/ ha	AT				N
železnice	nežiaduca vegetácia	4–8 l/ha	AT	Postrek			N
TOUCHDOWN SYSTEM 4							
borovice a jedle, celoplošné ošetrenie smreka	jednoročné a trváce buriny, nežiaduca vegetácia	3–4 l/ha (1,5–2 %)	AT	Postrek	pred pučaním, po vyzretí letorastov		N
hrach, peluška, repka ozimná, slnečnica, sója	prerastené buriny	3–4 l/ha	14	Postrek	uľahčenie zberu, len pozemný postrek		N
ihličnaté dreviny, lesné kultúry, lesné škôlky, listnaté dreviny	jednoročné a trváce buriny, nežiaduca vegetácia	3–6 l/ha (3–5%)	AT		medziriadková aplikácia, ochranné kryty		N
jadroviny, kôstkoviny, vinič	mliečе, pichliaче, pýr	3 l/ha	AT	Postrek			N
	pupenec	6 l/ha	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	turanec kanadský	2 l/ha	AT	Postrek			N
jahoda	prerastené buriny	2 l/ha (33–50%)	AT		knôtový rám		N
kukurica, sója, zemiak	pýr, trváce buriny	2–2,5 l/ha	AT	Postrek			N
ľan	pýr, trváce buriny	3–4 l/ha	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty	jednoročné a trváce buriny, nežiaduca vegetácia	3–6 l/ha (1,5–2 %)	AT	Postrek	príprava plôch pred výsevom a výsadbou		N
lúky a pasienky	obnova TTP	3–6 l/ha	21	Postrek			N
obilniny	pýr, trváce buriny	3 l/ha	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
orná pôda, strnisko	pýr, trváce buriny	3 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l/ha (33–50%)	30		knôtový rám		N
tabak	zárazovec konáristý	T1: 0,1 l/haT2: 0,1–0,15 l/ha	AT	Postrek	výsadba ; DA		N
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l/ha	AT				N
železnice	nežiaduca vegetácia	5–9 l/ha	AT	Postrek			N
TRUSTEE HI-AKTIV							
bôb, hrach	pýr a iné trváce buriny	2,9 l/ha	7	Postrek	predzberová aplikácia		N
hruška, jabloň	jednoročné a trváce buriny	3,7 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	pýr a iné trváce buriny	2,9 l/ha	7	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty	nežiaduca vegetácia	2,5-4,4 l/ha	AT				N
	potlačenie pňových výmladkov	7,5%	AT				N
lúky a pasienky	obnova TTP	2,2-4,4 l/ha	21	Postrek			N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy a výmrv obilnín	1,1 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr a iné trváce buriny	2,9 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	pýr a iné trváce buriny	2,9 l/ha	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
vodné toky a nádrže, zavlažovacie kanále	nežiaduca vegetácia, pobrežné buriny	4,4 l/ha	AT				N
železnice	nežiaduca vegetácia	4,4 l/ha	AT	Postrek			N
Halauxifen-methyl							
TARZEC							
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica tvrdá	lipkavec	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica špaldová, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,8-1,0 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
	lipkavec	0,6 l/ha		Postrek	jarná aplikácia		N
Halauxifen-methyl+Picloram							
BELKAR							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,25 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
		0,5 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
		T1: 0,25 l/ha;T2: 0,25 l/ha	AT	Postrek	DA na jeseň		N
Haloxyfop-P (Haloxyfop-R)							
GALLANT SUPER							
bôb, hrach	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,5 l	AT				N
	lipnica ročná, pýr	1 l	AT				N
cibuľa	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,5 l	28 dní				N
	lipnica ročná, pýr	1 l	28 dní				N
lesné škôlky, okrasné škôlky	jednoročné trávy	0,5 l	AT				N
	lipnica ročná, pýr	1 l	AT				N
mrkva	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,5 l	56 dní				N
	lipnica ročná, pýr	1 l	56 dní				N
okrasné dreviny	jednoročné trávy	0,5 l	AT				N
	lipnica ročná, pýr	1 l	AT				N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,5 l	90 dní		Pri DA max.1 l za vegetačné obdobie		N
	lipnica ročná, pýr	1 l	90 dní				N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,5 l	AT		jesenná aplikácia		N
	lipnica ročná, pýr	1 l	AT		jesenná aplikácia		N
slnečnica	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,5 l	100 dní				N
	lipnica ročná, pýr	1 l	100 dní				N
Chloridazon (aka pyrazone)							
PYRAMIN TURBO							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	4,1–5 l / ha	AT	Postrek	pole a semenné porasty max 2,6 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom pozemku		N
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4,1–4,9 l + (0,8–1,4 l) /ha	AT	Postrek		DUAL GOLD 960 EC (1)	N
		T1: (1 l) T2: 2 l + (1,25 l) T3: 2 l + (1,5 l) / ha	AT	Postrek	Maximálne množstvo účinnej látky chloridazon nesmie prekročiť 2,6 kg.ha-1 a možno ho aplikovať 1x za 3 roky. Potrebné množstvo vody je 200-600 l.ha-1, pri pásovom postreku 100-200 l.ha-1.	BETANAL EXPERT (1)	N
Chlorotoluron							
LENTIPUR 500 FW							
facélia	buriny	2 l/ ha	AT	Postrek	POST		Y
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka	1,5–3 l + (0,75–1 l)/ha	AT	Postrek		OPTICA (1)	N
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5–3 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	1,5 l + (3–4 l)/ha	AT	Postrek		STOMP 330 EC (1)	N
mak	buriny	1,2–1,3 l/ ha	AT	Postrek	PRE		Y
		1,2–2,4 l/ ha	AT	Postrek	POST		Y
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	1,5 l + (3–4 l)/ ha	AT	Postrek		STOMP 330 EC (1)	N
	metlička	1,5–3 l/ ha	AT	Postrek	jeseň		N
tritikale	metlička	1,5–2 l/ ha	AT	Postrek			N
TOLUREX 50 SC							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka	1,5–3 l + (0,8–1 l)	AT	Postrek	(TM) Optica	OPTICA (1)	N
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5–3 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	1,5 l + (3–4 l)	AT	Postrek	(TM) Pendigan 330 EC; jesenná aplikácia	PENDIGAN 330 EC (0)	N
	metlička	1,5–3 l	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
tritikale	metlička	1,5–2,4 l	AT	Postrek			N
Chlorsulfuron							
C-FURON							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	5–7 g +(1–1,3 l)	AT	Postrek	(TM) Optica, SK–600	OPTICA (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	5–7 g	AT	Postrek			N
		5–7 g + (0,7–0,9 l)	AT	Postrek	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone	DICOPUR M 750 (1), DICOPUR M 750 (1)	N
		5–7 g + (1,1–1,4 l)	AT	Postrek	(TM) U 46 M Fluid	U 46 M FLUID (1)	N
		5–7 g + (1,25–1,5 l)	AT	Postrek	(TM) Agritox 50 SL	AGRITOX 50 SL (1)	N
		5–7 g + (1,3–1,6 l)	AT	Postrek	(TM) Aminex 500 SL	AMINEX 500 SL (1)	N
		7 g + (0,1 l)	AT	Postrek	(TM) Banvel 480 S	BANVEL 480 S (1)	N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	5 g + (0,075 l)	AT	Postrek	(TM) Kantor	KANTOR (1)	N
		5 g + (0,075 l)1 + (100 l)2	AT	Postrek	(TM)1. Kantor; (TM)2. DAM 390 - na jar		N
jačmeň jarný, pšenica ozimná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	7 g + (1 kg)	AT	Postrek	(TM) Aurora Super SG	AURORA SUPER SG (1)	N
		7 g + (50g)	AT	Postrek	(TM) Aurora 40 WG	AURORA 40 WG (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	7 g + (0,05–0,075 l)	AT	Postrek	(TM) Kantor	KANTOR (1)	N
		7 g + (0,05–0,075l)1 + (100 l)2	AT	Postrek	(TM)1 Kantor (TM)2 DAM 390 - na jeseň		N
jačmeň ozimný, raž ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	15 g	AT	Postrek	jeseň		N
kostrava červená, ovsík obyčajný, reznačka laločnatá, trojštet žltkastý	dvojklíčnolistové buriny	10–20 g	AT	Postrek	semenné porasty		N
pšenica ozimná	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka	15–25 g	AT	Postrek	jeseň		N
GLEAN 75 WG							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	5–7 g +(1–1,3 l)	AT	Postrek	(TM) Optica, SK–600	OPTICA (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	5–7 g	AT	Postrek			N
		5–7 g + (0,7–0,9 l)	AT	Postrek	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone	DICOPUR M 750 (1), DICOPUR M 750 (1)	N
		5–7 g + (1,1–1,4 l)	AT	Postrek	(TM) U 46 M Fluid	U 46 M FLUID (1)	N
		5–7 g + (1,25–1,5 l)	AT	Postrek	(TM) Agritox 50 SL	AGRITOX 50 SL (1)	N
		5–7 g + (1,3–1,6 l)	AT	Postrek	(TM) Aminex 500 SL	AMINEX 500 SL (1)	N
		7 g + (0,1 l)	AT	Postrek	(TM) Banvel 480 S	BANVEL 480 S (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	5 g + (0,075 l)	AT	Postrek	(TM) Kantor	KANTOR (1)	N
		5 g + (0,075 l)1 + (100 l)2	AT	Postrek	(TM)1. Kantor; (TM)2. DAM 390 - na jar		N
jačmeň jarný, pšenica ozimná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	7 g + (1 kg)	AT	Postrek	(TM) Aurora Super SG	AURORA SUPER SG (1)	N
		7 g + (50g)	AT	Postrek	(TM) Aurora 40 WG	AURORA 40 WG (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	7 g + (0,05–0,075 l)	AT	Postrek	(TM) Kantor	KANTOR (1)	N
		7 g + (0,05–0,075l)1 + (100 l)2	AT	Postrek	(TM)1 Kantor (TM)2 DAM 390 - na jeseň		N
jačmeň ozimný, raž ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	15 g	AT	Postrek	jeseň		N
kostrava červená, ovsík obyčajný, reznačka laločnatá, trojštet žltkastý	dvojklíčnolistové buriny	10–20 g	AT	Postrek	semenné porasty		N
pšenica ozimná	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka	15–25 g	AT	Postrek	jeseň		N
Imazamox							
LISTEGO							
slnečnica (technológia CLEARFIELD)	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1–1,2 l	AT	Postrek	povolené odrody resp. hybridy pozri www.uksup.sk		N
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8–1 l	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
LISTEGO PLUS							
slnečnica (technológia CLEARFIELD®)	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2–2,0 l	AT		povolené odrody resp. hybridy pozri www.uksup.sk		N
MAZA 4% SL							
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny, ježatka	1,25 l/ha	AT	Postrek	IMI tolerantné odrody		N
PASSAT							
slnečnica (technológia CLEARFIELD)	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1–1,2 l/ha	AT	Postrek	povolené odrody resp. hybridy pozri www.uksup.sk		N
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8–1 l/ha	AT	Postrek			N
PULSAR 40							
slnečnica (technológia CLEARFIELD)	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1–1,2 l/ha	AT	Postrek	povolené odrody resp. hybridy pozri www.uksup.sk		N
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8–1 l/ha	AT	Postrek			N
PULSAR PLUS							
slnečnica (technológia CLEARFIELD®)	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2–2,0 l/ha	AT	Postrek	povolené odrody resp. hybridy pozri www.uksup.sk		N
Imazamox+Metazachlor+Quinmerac							
CLERAVIS							
repka ozimná (technológia CLEARFIELD®)*	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	1,5 – 2 l + (1 l)	AT	Postrek	(TM) DASH max. 1 kg úč. l. metazachlor na ha 1x za 3 roky na tom istom poli povolené odrody /hybridy sú uvedené na www.uksup.sk		N
Imazamox+Pendimethalin							
ESCORT NOVÝ							
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 – 3 l	AT	Postrek			N
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 – 3 l	AT	Postrek			N
Imazamox+Quinmerac							
CLERAVO							
repka ozimná (len odrody technológie CLEARFIELD)	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,8 l	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
		0,8–1 l + (1 l)	AT	Postrek	(TM) DASH; jarná aplikácia		N
repka ozimná a repka jarná (len odrody technológie CLEARFIELD)	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,8 l	AT	Postrek			N
		0,8–1 l + (1 l)	AT	Postrek	(TM) DASH	DASH (1)	N
Iodosulfuron							
HUSSAR OD							
pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,075 l + (1 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Mero Stefes	MERO STEFES (1)	N
		0,075–0,1 l/ha	AT	Postrek			N
Iodosulfuron+Mefenpyr+Mesosulfuron+Thiencarbazone							
ATLANTIS STAR							
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,2 kg/ha + (1 l)1	AT	Postrek	postemergentne na jar, aplikujte spolu s adjuvantom (Biopower, Mero Stefes, Istroekol, Alimo)	MERO STEFES (1), BIOPOWER (1), ISTROEKOL	N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
						(1), ALIMO (1)	
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,33 kg/ha + (1 l)1	AT	Postrek	postemergentne na jar, aplikujte spolu s adjuvantom (Biopower, Mero Stefes, Istroekol, Alimo)	MERO STEFES (1), BIOPOWER (1), ISTROEKOL (1), ALIMO (1)	N
Isoxaflutole							
MERLIN 750 WG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1–0,13 kg/ha	AT	Postrek			N
MERLIN FLEXX							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,3–0,4 l/ha	AT	Postrek	e–POST		N
		0,4 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
SPADE FLEXX							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,3-0,4 l/ha	AT	Postrek	POST		N
		0,4 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
Isoxaflutole+Thiencarbazone							
ADENGO SC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
GREEN DENGO							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,4 l	AT	Postrek			N
Lenacil							
GREEN LENA							
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek			N
		T1–2: 0,5 l/ha	AT	Postrek	DA		N
		T1–3: 0,33 l/ha	AT	Postrek	DA		N
		T1–4: 0,25 1/ha	AT	Postrek	DA		N
VENZAR 500 SC							
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,25 l/ha; T2: 0,25 l/ha; T3: 0,25 l/ha; T4: 0,25 l/ha	AT	Postrek	DA		N
		T1: 0,33 l/ha; T2: 0,33 l/ha; T3: 0,33 l/ha;	AT	Postrek	DA		N
		T1: 0,5 l/ha; T2: 0,5 l/ha	AT	Postrek	DA		N
ZENNZAR							
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	Postrek			N
		T1–2: 0,5 l	AT	Postrek	DA		N
		T1–3: 0,33 l	AT	Postrek	DA		N
		T1–4: 0,25 1	AT	Postrek	DA		N
MCPA							
AGRITOX 50 SL							
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	1,4 l + (15–20g)/ha	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)/ha	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300 Cliophar 300 SL		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1,25 – 1,5 l + (5–7 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Glean 75 WG	GLEAN 75 WG (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	1,4 l + (20–30g)/ha	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny	2,5–3 l/ha	28	Postrek			N
obilniny	dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek	s podsevom ďateliny		N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	1,25–1,5 l/ha	60	Postrek	semenné porasty		N
tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,25–1,5 l/ha	AT	Postrek			N
AGROHERB 500 SL							
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,1 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek	jar		N
AGROXONE							
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l/ha + (15–20 g)	AT	Postrek		GRODYL 75 WG (1)	N
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	0,7 l/ha	AT	Postrek			N
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l/ha + (1 l)	AT	Postrek		SK-600 (1), OPTICA (1)	N
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná, raž jarná, tritikale jarné	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,7 l/ha + (0,3 l)	AT	Postrek		CLIOPHAR 300 SL (1), LONTREL 300 (1)	N
jačmeň jarný, ovos, raž jarná, tritikale jarné	dvojklíčnolistové buriny	0,7–0,9 l/ha + (5–7 g)	AT	Postrek		GLEAN 75 WG (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l/ha + (20–30 g)	AT	Postrek		GRODYL 75 WG (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny	0,7–0,9 l/ha + (5–7 g)	AT	Postrek		GLEAN 75 WG (1)	N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,7 l/ha + (0,3 l)	AT	Postrek		CLIOPHAR 300 SL (1), LONTREL 300 (1)	N
tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	0,7 l/ha	AT	Postrek			N
AMINEX 500 SL							
chmeľ	dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	30	Postrek			N
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	1,3 l + (15–20 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,3 l + (0,125 l)1 + (1 l)2	AT	Postrek	(TM)1 Banvel 480 S (TM)2 Bromotril 25 SC	BANVEL 480 S (0), BROMOTRIL 25 SC (0)	N
		1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)/ha	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž	dvojklíčnolistové buriny	1,3 l + (5–7 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Glean 75 WG	GLEAN 75 WG (0)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	1,3 l + (20–30 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	2 l/ha	AT	Postrek			N
lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny	2,8–3,4 l/ha	28	Postrek			N
obilniny	dvojklíčnolistové buriny	1,3 l/ha	AT	Postrek	s podsevom ďateliny		N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	1,1–1,3 l/ha	60	Postrek	semenné porasty		N
	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,3 + (0,5 l)/ha	60	Postrek	semenné porasty (TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (0)	N
tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,3 l + (0,125 l)1 + (1 l)2	AT	Postrek	(TM)1 Banvel 480 S (TM)2 Bromotril 25 SC	BANVEL 480 S (0), BROMOTRIL 25 SC (0)	N
		1,5 l/ha	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	dvojklíčnolistové buriny	1,3 l + (5–7 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Glean 75 WG	GLEAN 75 WG (0)	N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)/ha	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (1)	N
DICOHERB M 750							
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (15–20 g)	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL	LONTREL 300 (1), LONTREL 300 (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž	dvojklíčnolistové buriny	0,7 – 0,9 l + (5–7 g)	AT	Postrek	(TM) Glean 75 WG	GLEAN 75 WG (1)	N
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	0,7 l	AT	Postrek	–		N
jačmeň jarný, pšenica ozimná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1 l + (50 g)	AT	Postrek	(TM) Aurora 40 WG	AURORA 40 WG (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	Postrek	–		N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (20–30 g)	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny	1,8 – 2 l	28 dní	Postrek	–		N
obilniny	dvojklíčnolistové buriny	0,7 l	AT	Postrek	s podsevom ďateliny		N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,7 – 1 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (0,5 l)	60	Postrek	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL semenné porasty	LONTREL 300 (1), LONTREL 300 (1)	N
tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	0,7 l	AT	Postrek	–		N
	dvojklíčnolistové buriny	0,7 – 0,9 l + (5–7 g)	AT	Postrek	(TM) Glean 75 WG	GLEAN 75 WG (1)	N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL	LONTREL 300 (1), LONTREL 300 (1)	N
železnice	praslička roľná	1,8 l	AT	Postrek			Y
DICOPUR M 750							
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (15–20 g)	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL	LONTREL 300 (1), LONTREL 300 (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,7 – 0,9 l + (5–7 g)	AT	Postrek	(TM) Glean 75 WG	GLEAN 75 WG (1)	N
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	0,7 l	AT	Postrek	–		N
jačmeň jarný, pšenica ozimná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1 l + (50 g)	AT	Postrek	(TM) Aurora 40 WG	AURORA 40 WG (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1 l	AT	Postrek	–		N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (20–30 g)	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny	1,8 – 2 l	28 dní	Postrek	Aplikácia pri výške porastu 25-30 cm.		N
obilniny	dvojklíčnolistové buriny	0,7 l	AT	Postrek	s podsevom ďateliny. Aplikácia od vyvinutých 2 trojlístkov ďateliny.		N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,7 – 1 l	60	Postrek	semenné porasty. Aplikácia pri výške porastu 25-30 cm.		N
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (0,5 l)	60	Postrek	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL, semenné porasty,	LONTREL 300 (1),	N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	M P
					aplikácia pri výške porastu 25-30 cm.	LONTREL 300 (1)	
tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	0,7 l	AT	Postrek	–		N
železnice	praslička roľná	1,8 l	AT	Postrek	Prípravok nesmie zasiahnuť úletom, alebo odparením okolité porasty, mimoriadne citlivé sú najmä vinič a chmeľ.		Y
CHWASTOX 500 SL							
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,1 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek	jar		N
U 46 M FLUID							
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l + (15–20 g) / ha	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1,1 l + (0,3 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1,1–1,4 l + (5–7 g) / ha	AT	Postrek	(TM) Glean 75 WG	GLEAN 75 WG (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l + (20–30 g) / ha	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny	2,8–3,4 l/ha	28	Postrek			N
obilniny	dvojklíčnolistové buriny	1,1 l/ha	AT	Postrek	s podsevom ďateliny		N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	1,4–2,8 l/ha	60 dní	Postrek	semenné porasty		N
	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,4–2,8 l + (0,5l) / ha	AT	Postrek	semenné porasty (TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (1)	N
MCPB							
BUTOXONE 400							
hrach, peluška	dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek	Skrmovanie hrachoviny nie je povolené!		N
Mecoprop-P							
OPTICA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ ha	AT	Postrek			N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)/ ha	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (1), LONTREL 300 (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1–1,3 l + (5–7 g)/ ha	AT	Postrek	(TM) Glean 75 WG	GLEAN 75 WG (1)	N
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l + (0,7 l)/ ha	AT	Postrek	(TM) Agroxone	AGROXON E (1)	N
jačmeň jarný, pšenica jarná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l/ ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka	0,75–1 l + (1,5–3 l)/ ha	AT	Postrek	(TM) Lentipur 500 FW	LENTIPUR 500 FW (1)	N
		0,8–1 l + (1,5–3 l)/ ha	AT	Postrek	(TM) Tolurex 50 SC	TOLUREX 50 SC (1)	N
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	1,8 l/ ha	14	Postrek			N
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5–1,8 l/ ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
SK-600							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g)/ ha	AT	Postrek	(TM) Glean 75 WG	GLEAN 75 WG (0)	N
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l + (0,7 l)/ ha	AT	Postrek	(TM) Agroxone	AGROXON E (0)	N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	1,8 l/ha	14	Postrek			N
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5-1,8 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
Mesotrione							
BARRACUDA							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,75 – 1,50 l/ha	AT	Postrek			N
CALLISTO 100 SC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l + (1,25 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Dual Gold 960 EC, PRE, EPOST Odporúčaná dávka vody je pre preemergentnú aplikáciu 400-600 l.ha-1 a pre skoro-postemergentnú 300 l.ha-1.	DUAL GOLD 960 EC (1)	N
		1 l/ha	AT	Postrek	PRE, EPOST Odporúčaná dávka vody je pre preemergentnú aplikáciu 400-600 l.ha-1 a pre skoro-postemergentnú 300 l.ha-1.		N
CALLISTO 480 SC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,25 l + (0,5 %) / ha	AT	Postrek	(TM) Atplus 463, POST	ATPLUS 463 (1)	N
		0,25 l + (1 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Istroekol Alimo, POST	ISTROEKOL (1), ALIMO (1)	N
		0,25–0,3 l + (1,25 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Dual Gold 960 EC PRE, EPOST	DUAL GOLD 960 EC (1)	N
		0,3 l/ha	AT	Postrek	PRE, EPOST		N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	0,2–0,25 l + (0,75 l)1 + (0,5 %)2 / ha	AT	Postrek	(TM)1 Milagro 4 SC, Nisshin 4 SC, Samson (TM)2 Atplus 463 POST	SAMSON (1), NISSHIN 4 SC (1), MILAGRO 4 SC (1), ATPLUS 463 (2)	N
		0,2–0,25 l + (0,75 l)1 + (1 l)2 /ha	AT	Postrek	(TM)1 Milagro 4 SC, Nisshin 4 SC, Samson (TM)2 Istroekol, Alimo, POST	SAMSON (1), NISSHIN 4 SC (1), MILAGRO 4 SC (1), ISTROEKOL (2), ALIMO (2)	N
mak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,2 l + (0,5 %) /ha	AT	Postrek	(TM) Atplus 463; POST	ATPLUS 463 (1)	Y
		0,3 l/ha	AT	Postrek	PRE		Y
DANEVA							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,75 l/haT2: 0,75 l/ha	AT	Postrek	Delená aplikácia		N
EVOLYA 50 WG							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,3 kg/ha	AT	Postrek	PRE		N
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka	0,25 – 0,3 kg/ha	AT	Postrek	POST (TM zmáčadlo)		N
		0,3 kg/ha	AT	Postrek	E–POST (TM zmáčadlo)		N
FALSTAR							
kukurica, kukurica na zrno	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 - 1,5 l/ha	AT	Postrek	Neaplikujte po daždi!		N
		0,75 l/ha	AT	Postrek	DA; Neaplikujte po daždi!		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
KIDEKA							
kukurica, kukurica cukrová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
OSORNO							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka	1,5 l/ha	AT	Postrek	na zrno; Neaplikujte v cukrovej a pukancovej kukurici!		N
SIMBA							
kukurica, kukurica na zrno	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 - 1,5 l/ha	AT	Postrek	max. 1x; Neaplikujte po daždi!		N
		T1: 0,75 l/haT2: 0,75 l/ha	AT	Postrek	DA; Neaplikujte po daždi!		N
STARSHIP							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l/ha	AT	Postrek	aplikácia PRE/ e–POST/ POST; PRE – preemergetná aplikácia (od sejby do vzídenia plodiny) najvhodnejšie do 3 dní po sejbe;e-POST – skoro postemergentná aplikácia v rastovom štádiu 1 – 2 pravé listy kukurice. ;Preemergentná a skoro postemergentná aplikácia prípravku si vyžaduje dažďové zrážky resp. závlahové zrážky 10 – 15 mm do 14 dní od aplikácie v opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu účinnosti. Pre maximálnu účinnosti zaistite drobnohrudkovitú štruktúru ošetrovanej pôdy. ;POST – postemergentná aplikácia – v rastovom štádiu 4 – 8 listov kukurice.		N
TEMSA SC							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka	1,5 l/ha	AT	Postrek	na zrno; Neaplikujte v cukrovej a pukancovej kukurici!		N
Mesotrione+Nicosulfuron							
ELUMIS							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek	na potlačenie burín ako sú parumanček nevoňavý, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, ježatka kuria, cirok alepský, moháre, proso siate, pýr plazivý, ibištek trojdielny použite dávku 1,5 l.ha-1 .Prípravok v dávke 1,5 l.ha-1 má vedľajší rastovo-retardčný účinok na pichliač roľný, pupenec roľný a ambróziu palinolistú.		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Mesotrione+Nicosulfuron+Rimsulfuron (aka renriduron)							
ARIGO 51 WG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	330 g + (0.1 obj.%) / ha	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
Mesotrione+S-Metolachlor							
CAMIX							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 – 2,5 l/ha	–	Postrek	EPOST, Množstvo účinnej látky S-metolachlor nesmie prekročiť 1250 g.ha-1 1× za 3 roky na rovnakom pozemku alebo 1000 g.ha-1 1× za 2 roky na rovnakom pozemku.		N
		2 – 2,5 l/ha	–	Postrek	PRE; Množstvo účinnej látky S-metolachlor nesmie prekročiť 1250 g.ha-1 1× za 3 roky na rovnakom pozemku alebo 1000 g.ha-1 1× za 2 roky na rovnakom pozemku.		N
Mesotrione+S-Metolachlor+Terbuthylazine							
LUMAX 537,5 SE							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	3,5- 4l + (0,5%)1 / ha	45	Postrek	EPOSTZ dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci účinné látky s-metolachlor a terbuthylazine viac ako 1 x za 3 roky na tom istom pozemku.V zraniteľných oblastiach (krasové oblasti, oblasti s vysokou priepustnosťou prostredia) je použitie prípravku obmedzené len v nižšej dávke – 3,5 l /ha a to 1 x za 3 roky na tom istom pozemku.	ATPLUS 463 (1)	N
		3,5-4 l/ha	45	Postrek	PRE, EPOSTZ dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci účinné látky s-metolachlor a terbuthylazine viac ako 1 x za 3 roky na tom istom pozemku.V zraniteľných oblastiach (krasové oblasti, oblasti s vysokou priepustnosťou prostredia) je použitie prípravku obmedzené len v nižšej dávke – 3,5 l /ha a to 1 x za 3 roky na tom istom pozemku.		N
Metamitron							
AGRIMITRON 700 SC							
repa cukrová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	T1– T3: 1 – 3 l/ha	AT	Postrek	POST, DA		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
A-metamiN-I							
repa cukrová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	T1– T3: 1 – 3 l	AT	Postrek	POST, DA		N
A-metamiN-II							
repa cukrová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	T1– T3: 1 – 3 l	AT	Postrek	POST, DA		N
BETTIX 70 WG							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	T1–3: 1 – 2 kg	AT	Postrek	postemergentne, maximálne 3 x delená dávka do celkovej dávky 5 l/ha/rok, (maximálne 3500 g metamitron/ha/rok)		N
BETTIX 700 SC							
repa cukrová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	T1– T3: 1 – 3 l	AT	Postrek	POST, DA		N
GOLDEN METRON 700 SC							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T1: 1–1, 5 l + (1–1,5 l) T2–3: (1–1,5 l)	AT	Postrek	(TM) Betanal Expert; DA		N
		T1–5: 0,5 l + (0,7 l)	AT	Postrek	(TM) Betanal Expert,;DA	BETANAL EXPERT (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, výmrv repky	T1-3: 1–1,5 l	AT	Postrek	POST, DA		N
GOLTIX GOLD							
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná	T1: POST 1 l/haT2: POST 2 l/ha T3: POST 2 l/ha	AT	Postrek	DA		N
		T1: POST 1,5 l/ha T2: POST 1,5 l/haT3: POST 2 l/ha	AT	Postrek	DA		N
		T1: PRE 2 l /haT2: POST 1,5 l/haT3: POST 1,5 l/ha	AT	Postrek	DA		N
METAFOL 700 SC							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	T1: 1 l ,T2: 2 l ,T3: 2 l	AT	Postrek	postemergentne, DA max. 5 l/ha/rok		N
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T1: 1 l + (0,2 l)1 + (2,5)2 ,T2: 2 l + (0,3 l)1, T3: 2 l + (0,4 l)1	AT	Postrek	(TM)1 Ethofol 500 SC (TM)2 Betasana SC; DA	ETHOFOL 500 SC (1), BETASANA SC (2)	N
METASYS							
repa cukrová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	T1– T3: 1 – 3 l	AT	Postrek	POST, DA		N
METYS							
repa cukrová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	T1– T3: 1 – 3 l	AT	Postrek	POST, DA		N
MITRON 700 SC							
repa cukrová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	T1– T3: 1 – 3 l	AT		POST, DA		N
		T1– T3: 1 – 3 l	AT	Postrek	POST, DA		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ZETTIX							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T1: 1-1,5 l + (1-1,5 l)T2-T3: (1-1,5 l)	AT	Postrek	(TM) Betanal Expert, DA		N
		T1-T5: 0,5 + (0,7 l)	AT	Postrek	(TM) Betanal Expert, DA		N
	dvojklíčnolistové buriny, výmrv repky	T1-T3: 1-1,5 l/ha	AT	Postrek			N
ZETTIX NEW							
repa cukrová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	T1– T3: 1 – 3 l	AT	Postrek	POST, DA		N
Metazachlor							
AUTOR							
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	1–1,2 l + (0,2 – 0,25 l)	AT	Postrek	(TM) Command 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli	COMMAND 36 CS (0)	N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 2 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
BANTUX							
horčica	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
kapustová zelenina	buriny	2,5 l	AT	Postrek	výsev, výsadba; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka jarná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	1,2–1,5 l + (0,2–0,25 l)	AT	Postrek	(TM) Command 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli	COMMAND 36 CS (0)	N
		1,5 l + (0,2–0,25 l)	AT	Postrek	(NA) Command 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli	COMMAND 36 CS (0)	N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
BUTISAN 400 SC							
horčica	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
kapustová zelenina	buriny	2,5 l	AT	Postrek	výsev, výsadba; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka jarná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	1,2–1,5 l + (0,2–0,25 l)	AT	Postrek	(TM) Command 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
		1,5 l + (0,2–0,25 l)	AT	Postrek	(NA) Command 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
BUTISAN S 50 SC							
horčica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l/ha	AT	Postrek	pree; 1x za 3 roky		N
kapustová zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l/ha	AT	Postrek	výsev, výsadba; 1x za 3 roky		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 - 2 l/ha	AT	Postrek	1x za 3 roky		N
GREEN BUTI							
horčica	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
kapustová zelenina	buriny	2,5 l	AT	Postrek	výsev, výsadba; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka jarná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	1,2–1,5 l + (0,2–0,25 l)	AT	Postrek	(TM) Command 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
		1,5 l + (0,2–0,25 l)	AT	Postrek	(NA) Command 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
META 500							
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	1–1,2 l + (0,2 – 0,25 l)	AT	Postrek	(TM) Command 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli	COMMAND 36 CS (0)	N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 2 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
METAX 500 SC							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l	AT	Postrek			N
MEZOTOP 500 SC							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l/ha	AT	Postrek	pree, post. Neaplikujte v čase klíčenia repky.		N
QUIZ							
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	1–1,2 l + (0,2 – 0,25 l)	AT	Postrek	(TM) Command 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 2 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
RAPSAN 400 SC							
horčica	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l	AT		max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
kapustová zelenina	buriny	2,5 l	AT		výsev, výsadba; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka jarná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l	AT		max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	1,2–1,5 l + (0,2–0,25 l)	AT		(TM) Command 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
		1,5 l + (0,2–0,25 l)	AT		(NA) Command 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l	AT		max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
RAPSAN 500 SC							
horčica, repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l	AT		1 x za 2 roky; max. 1 kg úč. l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
RAPUS 500 SC							
horčica, repka jarná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l/ ha,	AT	Postrek	1 x za 2 roky; max. 1 kg úč. l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l/ ha,	AT	Postrek	1 x za 2 roky; max. 1 kg úč. l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
SULTAN 50 SC							
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	1–1,2 l + (0,2 – 0,25 l)	AT	Postrek	(TM) Command 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli	COMMAND 36 CS (0)	N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 2 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
Metazachlor+Quinmerac							

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
A-metaquiN-I							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1,75 – 2 l	AT	Postrek	1 × 3 roky na rovnakom pozemku		N
A-metaquiN-II							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1,75 – 2 l/ha	AT	Postrek	1 × 3 roky na rovnakom pozemku		N
A-metaquiN-III							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1,75 – 2 l	AT	Postrek	1 × 3 roky na rovnakom pozemku		N
A-metaquiN-IV							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1,75 – 2 l	AT	Postrek	1 × 3 roky na rovnakom pozemku		N
A-metaquiN-V							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1,75 – 2 l/ha	AT	Postrek	1 × 3 roky na rovnakom pozemku		N
BUTISAN STAR							
horčica, repka jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
BUTISAN TOP							
repka jarná, repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2 l/ha 1x za 3 roky	AT	Postrek	postemergentne;1x za 3roky		N
		2 l/ha 1x za 3 roky	AT	Postrek	preemergentne1x za 3roky		N
GREEN QUEEN							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1,75 – 2 l	AT	Postrek	1 × 3 roky na rovnakom pozemku		N
METAQUIN							
horčica, repka jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT		max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT		max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
METAQUIN-I							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1,75 – 2 l	AT	Postrek	1 × 3 roky na rovnakom pozemku		N
		1,75 – 2 l	AT	Postrek	1 × 3 roky na rovnakom pozemku		N
Q-STAR							
horčica, repka jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
RAPSAN PLUS							
horčica, repka jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
RAPUS ULTRA							
horčica, repka jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
SULTAN TOP							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1,75 – 2 l/ha	AT	Postrek	1 × 3 roky na rovnakom pozemku		N
Metobromuron							
PROMAN							
zemiak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l/ha	AT	Postrek			N
Metribuzin							
BUZZIN							
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	0,45 kg + 0,30 kg	AT	Postrek	NA – PRE, EPOST (max. do výšky zemiakov 12 cm)		N
		0,75 kg	AT	Postrek	PRE		N
METRIPHAR 70 WG							
rajčiak	dvojklíčnolistové buriny	0,3–0,5 kg	AT	Postrek	výsadba		N
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,2–0,3 kg	AT	Postrek	výsev		N
sója	dvojklíčnolistové buriny	0,3–0,5 kg	AT	Postrek			N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	0,5 kg	AT	Postrek	postemergentne		N
		0,5–0,75 kg	AT	Postrek	preemergentne		N
SENCOR 70 WG							
rajčiak	dvojklíčnolistové buriny	0,3–0,5 kg	AT	Postrek	výsadba		N
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,2–0,3 kg	AT		výsev		N
sója	dvojklíčnolistové buriny	0,3–0,5 kg	AT	Postrek			N
špargľa	dvojklíčnolistové buriny	0,35–1,2 kg	AT	Postrek	produkčné porasty		Y
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	0,5 kg	AT	Postrek	postemergentne		N
		0,5–0,75 kg	AT	Postrek	preemergentne		N
SENCOR LIQUID							
mrkva	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,5 l/ha	60	Postrek	POST		N
		T1: 0,25 l/ha T2: 0,25 l/ha	60	Postrek	delená aplikácia, POST		N
rajčiak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,6 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
		T1: 0,35 l/ha T2: 0,35 l/ha	AT	Postrek	výsadba delená aplikácia		N
zemiak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,5 l/ha	42	Postrek	POST		N
		0,75 – 1 l/ha	42	Postrek	PRE		N
		T1: 0,3 l/ha T2: 0,2 l/ha	42	Postrek	delená aplikácia		N
SHARMETRIN							
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	0,45 kg + 0,30 kg	–		NA – PRE, EPOST		N
		0,75 kg	–		PRE		N
Metribuzin+Prosulfocarb							
ARCADE 880 EC							
zemiak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka	4 – 5 l	AT				N
Metsulfuron-methyl							
ALLY 20 SX							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	30 g/ha	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, metlička	40 g/ha	AT	Postrek			N
GALMET 20 SG							
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	20 g	N/A	Postrek			N
		20 g + (0,25–0,4 l)	N/A	Postrek	(TM) GALAPER 200 EC, HERBISTAR 200 EC	GALAPER 200 EC (1)	N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	20 g + (0,4–0,6 l)	N/A		(TM) GALAPER 200 EC, HERBISTAR 200 EC	GALAPER 200 EC (1)	N
		30 g	N/A	Postrek			N
SAVVY							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	30 g	AT		post		N
ľan	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	30 g	AT		post		N
úhorované plochy	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	30 g	10		pred 1. augustom v roku aplikácie		N
SUPERHERB 20 SG							
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	20 g/ha	N/A	Postrek			N
		20 g/ha + (0,25–0,4 l)1	N/A	Postrek		GALAPER 200 EC (1), HERBISTAR 200 EC (1)	N
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	20 g/ha + (0,4–0,6 l)1	N/A	Postrek		GALAPER 200 EC (1), HERBISTAR 200 EC (1)	N
		30 g/ha	N/A	Postrek			N
Metsulfuron-methyl+Thifensulfuron-methyl							
TOTO 75 SG							
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	70 – 90 g		Postrek			N
TYTAN 75 SG							
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	70 – 90 g		Postrek			N
Metsulfuron-methyl+Tribenuron (aka metometuron)							
BIPLAY SX							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	45 g/ha	AT	Postrek			N
TRATON SX							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	45 g/ha	AT	Postrek			N
Napropamide							
COLZAMID							
paprika	dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
rajčiak	dvojklíčnolistové buriny	3 l – 4 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	2,5 l/ha	AT	Postrek			N
		2,5 l/ha + (0,2–0,25 l)	AT	Postrek	(NA) Command 36 CS		N
tabak	dvojklíčnolistové buriny	0,2 – 0,3 ml.m–2	AT	Postrek	výsev, zálievka		N
DEVRINOL 45 F							
paprika	dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
rajčiak	dvojklíčnolistové buriny	3 l – 4 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	2,5 l/ha	AT	Postrek			N
		2,5 l/ha + (0,2–0,25 l)	AT	Postrek	(NA) COMMAND 36 CS		N
tabak	dvojklíčnolistové buriny	0,2 – 0,3 ml.m–2	AT	Postrek	výsev, zálievka		N
DEVRO							
paprika	dvojklíčnolistové buriny	3 l	AT		výsadba		N
rajčiak	dvojklíčnolistové buriny	3 l – 4 l	AT		výsadba		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	2,5 l	AT				N
		2,5 l + (0,2–0,25 l)	AT		(NA) Command 36 CS		N
tabak	dvojklíčnolistové buriny	0,2 – 0,3 ml.m–2	AT		výsev, zálievka		N
Nicosulfuron							
ACCENT 75 WG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, ježatka	55 g + (0,1%)	AT		(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr	80 g + (0,1%)	AT		(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
BANDERA							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l	AT		na zrno, na siláž		N
EPILOG 75 WG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, ježatka	55 g/ha + (0,1%)	AT	Postrek	na zrno, na siláž	TREND 90 (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr	80 g/ha + (0,1%)	AT	Postrek	na zrno, na siláž	TREND 90 (1)	N
FORNET EXTRA 6 OD							
kukurica	cirok alepský, dvojklíčnolistové buriny, proso, pýr	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,50 l/ha; T2: 0,25 l/ha	AT	Postrek	DA		N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,5–0,65 l/ha	AT	Postrek			N
KELVIN 4 OD							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l/ha	AT	Postrek	zrnová a silážna kukurica		N
	dvojklíčnolistové buriny a trváce trávy	T1: 1 l/ha; T2: 0,5 l/ha	AT	Postrek	DA; zrnová a silážna kukurica		N
KELVIN 4 SC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l/ha	AT	Postrek	zrnová a silážna		N
	dvojklíčnolistové buriny a trváce trávy	1,5 l/ha	AT	Postrek	zrnová a silážna; DA		N
KELVIN 75 WG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, ježatka	55 g/ha + (0,1%)	AT	Postrek	na zrno, na siláž	TREND 90 (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr	80 g/ha + (0,1%)	AT	Postrek	na zrno, na siláž	TREND 90 (1)	N
KELVIN ULTRA							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 l + (0,2–0,25 l)1 + (1 l)2	AT	Postrek	(TM)1Callisto 480 SC (TM)2Istroekol, Alimo, POST	CALLISTO 480 SC (0), ISTROEKOL (0), ALIMO (0)	N
		0,75 l + (0,25–0,3 l)1 + (0,5 %)2	AT	Postrek	(TM)1Casper 55 WG (TM)2Atplus 463	CASPER 55 WG (0), ATPLUS 463 (0)	N
		0,75 l +(0,2–0,25 l)1 + (0,5 %)2	AT	Postrek	(TM)1Callisto 480 SC (TM)2Atplus 463, POST	CALLISTO 480 SC (0), ATPLUS 463 (0)	N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1–1,5 l + (0,75–1 l)	AT	Postrek	(TM) Pardner 22,5 EC	PARDNER 22,5 EC (0)	N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr	1,5 l	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
MILAGRO 240 SC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,17 l/ha	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr	0,25 l/ha	AT	Postrek			N
MILAGRO 4 SC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 l/ha + (0,2–0,25 l/ha)1 + (1 l/ha)2	AT	Postrek	(TM)1Callisto 480 SC (TM)2Istroekol, Alimo, POST	CALLISTO 480 SC (1), ISTROEKOL (2), ALIMO (2)	N
		0,75 l/ha + (0,25–0,3 l/ha)1 + (0,5 %)2	AT	Postrek	(TM)1Casper 55 WG (TM)2Atplus 463	CASPER 55 WG (1), ATPLUS 463 (2)	N
		0,75 l/ha +(0,2–0,25 l/ha)1 + (0,5 %)2	AT	Postrek	(TM)1Callisto 480 SC (TM)2Atplus 463, POST	CALLISTO 480 SC (1), ATPLUS 463 (2)	N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l/ha	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1–1,5 l/ha + (0,75–1 l/ha)	AT	Postrek		PARDNER 22,5 EC (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
NIC-IT							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,17 l/ ha	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr	0,25 l/ha	AT	Postrek			N
NICO SUPER 240 SC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,17 l	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr	0,25 l	AT	Postrek			N
NICOGAN 40 OD							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l/ha	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1–1,5 l/ha + (1–1,25 l/ha)	AT	Postrek		BROMOTRIL 25 SC (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
NICOMAYS 40 OD							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l	AT		na zrno, na siláž		N
NICOSH 4 OD							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l/ha	AT				N
NISSHIN 4 SC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 l/ha + (0,2–0,25 l/ha)1 + (1 l/ha)2	AT	Postrek	(TM)1Callisto 480 SC (TM)2 Istroekol, Alimo, POST	CALLISTO 480 SC (1), ISTROEKOL (2), ALIMO (2)	N
		0,75 l/ha + (0,25–0,3 l/ha)1 + (0,5 %)2	AT	Postrek		CASPER 55 WG (1), ATPLUS 463 (2)	N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		0,75 l/ha+(0,2–0,25 l/ha)1 + (0,5 %)2	AT	Postrek	(TM)1Callisto 480 SC (TM)2Atplus 463, POST	CALLISTO 480 SC (1), ATPLUS 463 (2)	N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l/ha	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1–1,5 l/ha + (0,75–1 l/ha)	AT	Postrek		PARDNER 22,5 EC (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
PRIMERO							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l	AT	Postrek	na zrno, na siláž		N
SAMSON							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 l/ha + (0,2–0,25 l/ha)1 + (1 l/ha)2	AT	Postrek	(TM)1Callisto 480 SC (TM)2 Istroekol, Alimo, POST	CALLISTO 480 SC (1), ISTROEKOL (2), ALIMO (2)	N
		0,75 l/ha + (0,25–0,3 l/ha)1 + (0,5 %)2	AT	Postrek	(TM)1Casper 55 WG (TM)2Atplus 463	CASPER 55 WG (1), ATPLUS 463 (2)	N
		0,75 l/ha +(0,2–0,25 l/ha)1 + (0,5 %)2	AT	Postrek	(TM)1Callisto 480 SC (TM)2Atplus 463, POST	CALLISTO 480 SC (1), ATPLUS 463 (2)	N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l/ha	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1–1,5 l/ha + (0,75–1 l/ha)	AT	Postrek		PARDNER 22,5 EC (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
SAMSON EXTRA 6 OD							
kukurica	cirok alepský, dvojklíčnolistové buriny, proso, pýr	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,50 l/ha; T2: 0,25 l/ha	AT	Postrek	DA		N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,5–0,65 l/ha	AT	Postrek			N
TEMPLIER							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	54 g			na zrno, na siláž		N
Nicosulfuron+Rimsulfuron (aka renriduron)							
HECTOR 53,6 WG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, ježatka	70 g + (0,1 %)	AT	Postrek	Trend 90, na zrno, na siláž	TREND 90 (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr	90 g + (0,1 %)/ha	AT	Postrek	na zrno, na siláž	TREND 90 (1)	N
Pendimethalin							
ACTER 400 SC							
cesnak, cibuľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	zo sadzačky		N
cibuľa, pór	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	výsev		N
fazuľa, mrkva, petržlen	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
hrach	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
jadroviny, kôstkoviny	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4,1 - 5 l/ha	AT	Postrek			N
jahoda	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
kapustová zelenina, tabak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
lupina biela, lupina žltá	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
rajčiak, zeler	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	okrem zeleru na vňať, výsadba		N
slnečnica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	5 l/ha	AT	Postrek			N
sója	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
tabak	inhibícia bočných výhonov	1 % koncentrácia	AT	Postrek			N
trávy	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
vinič	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4,1 - 5 l/ha	AT	Postrek			N
ACTIVUS SC							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička, psiarka	4 l	AT	Postrek			N
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	4 l	AT	Postrek	Neaplikujte na ľahkých piesočnatých pôdach a pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty.Neaplikujte v množiteľských porastoch kukurice.		N
PENDI 33 EC							
cesnak, cibuľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT		výsadba		N
cibuľa, pór	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT		výsev		N
fazuľa, mrkva, petržlen	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT				N
hrach	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	5 l	AT				N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	4–5 l	AT				N
jahoda	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT				N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
kapustová zelenina, tabak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT		výsadba		N
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	90				N
lupina biela, lupina žltá	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT				N
rajčiak, zeler	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT		výsadba		N
slnečnica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	6 l	AT				N
sója	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT				N
tabak	inhibícia bočných výhonov	1–1,5 %	AT				N
trávy	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT		semenné porasty		N
PENDICOL 33 EC							
cesnak, cibuľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT		výsadba		N
cibuľa, pór	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT		výsev		N
fazuľa, mrkva, petržlen	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT				N
hrach	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	5 l	AT				N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	4–5 l	AT				N
jahoda	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT				N
kapustová zelenina, tabak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT		výsadba		N
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	90				N
lupina biela, lupina žltá	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT				N
rajčiak, zeler	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT		výsadba		N
slnečnica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	6 l	AT				N
sója	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT				N
tabak	inhibícia bočných výhonov	1–1,5 %	AT				N
trávy	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT		semenné porasty		N
PENDIFLEX 400							
cesnak, cibuľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	zo sadzačky		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
cibuľa, pór	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	výsev		N
fazuľa, mrkva, petržlen	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
hrach	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
jadroviny, kôstkoviny	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4,1 - 5 l/ha	AT	Postrek			N
jahoda	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
kapustová zelenina, tabak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
lupina biela, lupina žltá	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
rajčiak, zeler	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	okrem zeleru na vňať, výsadba		N
slnečnica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	5 l/ha	AT	Postrek			N
sója	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
tabak	inhibícia bočných výhonov	1 % koncentrácia	AT	Postrek			N
trávy	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
vinič	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4,1 - 5 l/ha	AT	Postrek			N
PENDIGAN 330 EC							
cesnak, cibuľa zo sadzačky	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
cibuľa z výsevu	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l/ha	56	Postrek	zelený		N
		5 l/ha	AT	Postrek			N
kapustová zelenina, paprika, rajčiak, zeler	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
mrkva, petržlen, sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
pestrec mariánsky	dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek			Y
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	3–4 l + (1,5 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Tolurex 50 SC	TOLUREX 50 SC (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, metlička	3,4 l + (0,2 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Legato 500 SC	LEGATO 500 SC (1)	N
		4–5 l/ha	AT	Postrek	jeseň		N
pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	3,4 l + (0,2 l) /ha	AT	Postrek	(TM) Legato 500 SC	LEGATO 500 SC (1)	N
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	5 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l/ha	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
SHARPEN 33 EC							
cesnak, cibuľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT		výsadba		N
cibuľa, pór	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT		výsev		N
fazuľa, mrkva, petržlen	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT				N
hrach	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	5 l	AT				N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	4–5 l	AT				N
jahoda	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT				N
kapustová zelenina, tabak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT		výsadba		N
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	90				N
lupina biela, lupina žltá	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT				N
rajčiak, zeler	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT		výsadba		N
slnečnica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	6 l	AT				N
sója	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT				N
tabak	inhibícia bočných výhonov	1–1,5 %	AT				N
trávy	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT		semenné porasty		N
SHARPEN 40 SC							
cesnak, cibuľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	zo sadzačky		N
cibuľa, pór	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	výsev		N
fazuľa, mrkva, petržlen	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
hrach	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
jadroviny, kôstkoviny	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4,1 - 5 l/ha	AT	Postrek			N
jahoda	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
kapustová zelenina, tabak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
lupina biela, lupina žltá	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
rajčiak, zeler	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	okrem zeleru na vňať, výsadba		N
slnečnica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	5 l/ha	AT	Postrek			N
sója	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
tabak	inhibícia bočných výhonov	1 % koncentrácia	AT	Postrek			N
trávy	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
vinič	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4,1 - 5 l/ha	AT	Postrek			N
STOMP 330 EC							
cesnak, cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, fazuľa, jahoda, mrkva, petržlen, pór, sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4–5 l	AT	Postrek			N
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	3,3 l + (0,2–0,25 l)	AT	Postrek	(TM) Command 36 CS	COMMAND 36 CS (1)	N
jačmeň ozimný, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	3–4 l + (1,5 l)	AT	Postrek	(TM) Lentipur 500 FW	LENTIPUR 500 FW (1)	N
		4–5 l	AT	Postrek			N
kapustová zelenina, paprika, rajčiak, zeler	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4–5 l	AT	Postrek	výsadba		N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l + (1 l)	AT	Postrek	(TM) Spectrum	SPECTRUM (1)	N
		5 l	AT	Postrek			N
lipnica lúčna	buriny	4–5 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
lupina biela	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	AT	Postrek			Y
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	3–4 l + (1,5 l)	AT	Postrek	(TM) Lentipur 500 FW	LENTIPUR 500 FW (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, metlička	4–5 l	AT	Postrek	jeseň		N
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l + (1 l)	AT	Postrek	(TM) Spectrum	SPECTRUM (1)	N
		5 l	AT	Postrek			N
šošovica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4,5 – 5 l	AT	Postrek			Y
tabak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4–5 l	AT	Postrek	výsadba		N
	inhibícia bočných výhonov	1,50%	AT	Postrek			N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	AT	Postrek			N
STOMP AQUA							
bôb	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,9 – 3,5 l/ha	AT	Postrek			N
cesnak, cibuľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,9 – 3,5 l/ha	AT	Postrek	zo sadzačky; Prípravok môže spôsobiť škody na plodine, neaplikujte na veľmi ľahké na humus chudobné pôdy		N
		2,9 – 3,5 l/ha	AT	Postrek	zo sadzačky; Prípravok môže spôsobiť škody na plodine; neaplikujte na veľmi ľahké na humus chudobné pôdy		N
cesnak, cibuľa, pór, šalotka	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,9 – 3,5 l/ha	AT	Postrek	Prípravok môže spôsobiť škody na plodine; neaplikujte na		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					veľmi ľahké na humus chudobné pôdy		
hrach	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	42	Postrek	konzumný		N
		3 l/ha	AT	Postrek	kŕmny		N
chren	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka, lipnica ročná	3,5 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička, psiarka	2,9 – 3,5 l/ha	AT	Postrek			N
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,9 – 3,5 l/ha	60	Postrek	skoro postemergentne		N
		2,9 – 3,5 l/ha	90	Postrek	preemergentne		N
lupina	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l/ha	AT	Postrek			N
mrkva	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,9 – 3,5 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 l/ha	AT	Postrek			N
slnečnica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l/ha	AT	Postrek			N
sója	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l/ha	AT	Postrek			N
Pethoxamid+Picloram							
GAJUS							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,4 – 3,0 l/ha	AT	Postrek	Aplikácia je možná len raz za 3 roky na tom istom pozemku.		N
Pethoxamid+Terbuthylazine							
BALATON PLUS							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek	postemergentne; raz za 2 roky na tom istom pozemku		N
		4 l/ha	AT	Postrek	preemergentne; raz za 2 roky na tom istom pozemku		N
BOLTON TX							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek	postemergentne		N
		4 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		N
KOBAN TOP							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek	postemergentne		N
		4 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		N
SUCCESSOR TX							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek	postemergentne		N
		4 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		N
Phenmedipham							
A-phenmeN							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	T1: 2,5 - 3,0 ľT2: 1,5 ľT3: 1,5 l	AT	Postrek			N
A-phenmeN-I							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	T1: 2,5 - 3,0 l/haT2: 1,5 l/haT3: 1,5 l/ha	AT	Postrek			N
BETASANA SC							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	T1: 2,5 - 3,0 ľT2: 1,5 ľT3: 1,5 l	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	M P
CORZAL							
cvikla, mangold, repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T1: 2 l + (0,6 l) T2: 2 l + (0,6 l)	AT	Postrek	(TM) Oblix; DA; maximálne 6 l.ha–1 za vegetáciu 1x za 3 roky	OBLIX (0)	N
cvikla, repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	T1: 2 l T2: 2 l T3: 2 l	7	Postrek	maximálne 6 l.ha–1 za vegetáciu 1x za 3 roky		N
mangold	dvojklíčnolistové buriny	T1: 1,5 l T2:1,5 l	28	Postrek	DA, maximálne 3 l.ha-1 za vegetáciu		N
FENIFAN							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	T1: 2,5 - 3,0 l/ha; T2: 1,5 l/ha; T3: 1,5 l/ha;	AT	Postrek	max. dávka je 6 l.ha-1/rok		N
GREEN BETA							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	T1: 2,5 - 3,0 lT2: 1,5 lT3: 1,5 l	AT	Postrek			N
KONTAKT 320 SC							
cvikla	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2-3 l/ha	AT	Postrek			N
jahoda	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 1,5 l; T2: 1,5 l/ha	AT	Postrek	DA		N
semenáčiky listnatých stromov	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek			N
SYNBETAN P 160							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	T1: 2,5 - 3,0 lT2: 1,5 lT3: 1,5 l	AT	Postrek			N
Pinoxaden							
AXIAL 050 EC							
jačmeň jarný	metlička, ovos hluchý, psiarka	0,75– 1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	metlička, ovos hluchý, psiarka	0,75– 1 l/ha	AT	Postrek	aplikácia maximálne 2× za sezónu, t.j. raz na jeseň a raz na jar		N
Propaquizafop							
AGIL 100 EC							
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5–0,8 l/ha	30	Postrek			N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l/ha	45	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l/ha	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	0,5–0,8 l/ha	40	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l/ha	40	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,5–0,8 l/ha	110	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l/ha	110	Postrek			N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75–1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	smlz	2 l/ha	AT	Postrek			N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5–0,8 l/ha	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l/ha	90	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l/ha	60	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l/ha	60	Postrek			N
repka ozimná	jenoročné trávy, výmrv obilnín	0,5–0,8 l/ha	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l/ha	90	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,4 l/ha	90	Postrek	skorá jeseň		N
zemiak	pýr	1,2–1,5 l/ha	30	Postrek			N
AKILL							
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	30				N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	45				N
	pýr	1,2–1,5 l	45				N
hrach	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	40				N
	pýr	1,2–1,5 l	40				N
ľan	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	110				N
	pýr	1,2–1,5 l	110				N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75–1,5 l	AT				N
	smlz	2 l	AT				N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	90				N
	pýr	1,2–1,5 l	90				N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	60				N
	pýr	1,2–1,5 l	60				N
repka ozimná	jenoročné trávy, výmrv obilnín	0,5–0,8 l	90				N
	pýr	1,2–1,5 l	90				N
	výmrv obilnín	0,4 l	90		skorá jeseň		N
zemiak	pýr	1,2–1,5 l	30				N
ALIGRAM							
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	30	Postrek			N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	45	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	40	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	40	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	110	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	110	Postrek			N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75–1,5 l	AT	Postrek			N
	smlz	2 l	AT	Postrek			N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	60	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	60	Postrek			N
repka ozimná	jenoročné trávy, výmrv obilnín	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,4 l	90	Postrek	skorá jeseň		N
zemiak	pýr	1,2–1,5 l	30	Postrek			N
A-propaN							
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	30	Postrek			N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	45	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	40	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	40	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	110	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	110	Postrek			N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75–1,5 l	AT	Postrek			N
	smlz	2 l	AT	Postrek			N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	60	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	60	Postrek			N
repka ozimná	jenoročné trávy, výmrv obilnín	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,4 l	90	Postrek	skorá jeseň		N
zemiak	pýr	1,2–1,5 l	30	Postrek			N
GARLAND FORTE							
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	30	Postrek			N
	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	45	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna	pýr	1,2–1,5 l	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	40	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	40	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	110	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	110	Postrek			N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75–1,5 l	AT	Postrek			N
	smlz	2 l	AT	Postrek			N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	60	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	60	Postrek			N
repka ozimná	jenoročné trávy, výmrv obilnín	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,4 l	90	Postrek	skorá jeseň		N
zemiak	pýr	1,2–1,5 l	30	Postrek			N
GILET							
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	30	Postrek			N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	45	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	40	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	40	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	110	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	110	Postrek			N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75–1,5 l	AT	Postrek			N
	smlz	2 l	AT	Postrek			N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	60	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	60	Postrek			N
repka ozimná	jenoročné trávy, výmrv obilnín	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,4 l	90	Postrek	skorá jeseň		N
zemiak	pýr	1,2–1,5 l	30	Postrek			N
GILET Z							
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	30	Postrek			N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	45	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	40	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	40	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	110	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	110	Postrek			N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75–1,5 l	AT	Postrek			N
	smlz	2 l	AT	Postrek			N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	60	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	60	Postrek			N
repka ozimná	jenoročné trávy, výmrv obilnín	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,4 l	90	Postrek	skorá jeseň		N
zemiak	pýr	1,2–1,5 l	30	Postrek			N
GRANIS							
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	30				N
	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	45				N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna	pýr	1,2–1,5 l	45				N
hrach	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	40				N
	pýr	1,2–1,5 l	40				N
ľan	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	110				N
	pýr	1,2–1,5 l	110				N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75–1,5 l	AT				N
	smlz	2 l	AT				N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	90				N
	pýr	1,2–1,5 l	90				N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	60				N
	pýr	1,2–1,5 l	60				N
repka ozimná	jenoročné trávy, výmrv obilnín	0,5–0,8 l	90				N
	pýr	1,2–1,5 l	90				N
	výmrv obilnín	0,4 l	90		skorá jeseň		N
zemiak	pýr	1,2–1,5 l	30				N
GREEN PQF							
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	30				N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	45				N
	pýr	1,2–1,5 l	45				N
hrach	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	40				N
	pýr	1,2–1,5 l	40				N
ľan	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	110				N
	pýr	1,2–1,5 l	110				N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75–1,5 l	AT				N
	smlz	2 l	AT				N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	90				N
	pýr	1,2–1,5 l	90				N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	60				N
	pýr	1,2–1,5 l	60				N
repka ozimná	jenoročné trávy, výmrv obilnín	0,5–0,8 l	90				N
	pýr	1,2–1,5 l	90				N
	výmrv obilnín	0,4 l	90		skorá jeseň		N
zemiak	pýr	1,2–1,5 l	30				N
LIGA							
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	30	Postrek			N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	45	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	40	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	40	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	110	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	110	Postrek			N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75–1,5 l	AT	Postrek			N
	smlz	2 l	AT	Postrek			N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	60	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	60	Postrek			N
repka ozimná	jenoročné trávy, výmrv obilnín	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,4 l	90	Postrek	skorá jeseň		N
zemiak	pýr	1,2–1,5 l	30	Postrek			N
PROZAFOP 100							
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	30	Postrek			N
		0,5–0,8 l	30	Postrek			N
	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	45	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna		0,5–0,8 l	45	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	45	Postrek			N
		1,2–1,5 l	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	40	Postrek			N
		0,5–0,8 l	40	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	40	Postrek			N
		1,2–1,5 l	40	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	110	Postrek			N
		0,5–0,8 l	110	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	110	Postrek			N
		1,2–1,5 l	110	Postrek			N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75–1,5 l	AT	Postrek			N
		0,75–1,5 l	AT	Postrek			N
	smlz	2 l	AT	Postrek			N
		2 l	AT	Postrek			N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
		0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
		1,2–1,5 l	90	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	60	Postrek			N
		0,5–0,8 l	60	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	60	Postrek			N
		1,2–1,5 l	60	Postrek			N
repka ozimná	jenoročné trávy, výmrv obilnín	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
		0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
		1,2–1,5 l	90	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,4 l	90	Postrek	skorá jeseň		N
		0,4 l	90	Postrek	skorá jeseň		N
zemiak	pýr	1,2–1,5 l	30	Postrek			N
		1,2–1,5 l	30	Postrek			N
STAR WEED							
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	30	Postrek			N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	45	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	40	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	40	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	110	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	110	Postrek			N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75–1,5 l	AT	Postrek			N
	smlz	2 l	AT	Postrek			N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	60	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	60	Postrek			N
repka ozimná	jenoročné trávy, výmrv obilnín	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,4 l	90	Postrek	skorá jeseň		N
zemiak	pýr	1,2–1,5 l	30	Postrek			N
ZETROLA							
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	30	Postrek			N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	45	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	40	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	40	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	110	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	110	Postrek			N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75–1,5 l	AT	Postrek			N
	smlz	2 l	AT	Postrek			N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	60	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	60	Postrek			N
repka ozimná	jenoročné trávy, výmrv obilnín	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,4 l	90	Postrek	skorá jeseň		N
zemiak	pýr	1,2–1,5 l	30	Postrek			N
Propoxycarbazone							
ATTRIBUT							
pšenica jarná, pšenica ozimná	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka, pýr	60 g + (0,1 l) / ha	AT	Postrek	TM) Kantor	KANTOR (1)	N
		60 g + (0,6 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Mustang	MUSTANG (1)	N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka, pýr	60 g + (0,1%) /ha	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
		60 g + (0,12–0,15 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Sekator OD	SEKATOR OD (1)	N
Propyzamide							
KERB 50 W							
čakanka	dvojklíčnolistové buriny a trávy	3 kg/ha	125	Postrek	aplikácia prípravku 1-2 dni po sejbe (prírodné osivo) alebo do 7-10 dní (obaľované osivo).		N
ďatelina lúčna, lucerna	buriny	1,5 kg/ ha	AT	Postrek	aplikácia v úžitkovom roku, neskoro na jeseň alebo pred 1. februárom v roku zberu. Neaplikovať na zamrznutú pôdu!		N
jadroviny, kôstkoviny, ríbezľa červená, ríbezľa čierna, vinič	buriny, pýr	4–5 kg/ha	200	Postrek	aplikácia na jeseň (november). Neaplikovať na zamrznutú pôdu!		N
lesné kultúry	buriny, pýr	4–5 kg/ha	AT		výsadby ihličnanov		N
lesné škôlky	buriny	5–6 kg/ha	AT	Postrek	ošetrujte od 3 rokov po výsadbe, aplikácia neskoro na jeseň		N
mečík, tulipán	buriny	3 kg/ha	AT	Postrek	tulipán-aplikácia na jar pred vzídením burín; mečík- ihneď po výsadbe		N
okrasné dreviny	buriny	3–5 kg/ ha	AT	Postrek	aplikácia neskoro na jeseň (nie na zamrznutú pôdu) alebo skoro na jar pred začiatkom vegetácie. Neaplikovať na zamrznutú pôdu!		N
repka ozimná	jednoročné trávy, rumančekovité buriny, výmrv obilnín	1 kg + (0,35 l)	AT	Postrek	(TM)Lontrel 300	LONTREL 300 (1)	N
	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1 kg/ ha	150	Postrek			N
šalát	buriny	2,5–3 kg/ ha	50	Postrek	pred výsadbou alebo do 2 dní po sejbe		N
úhorované plochy	buriny	5–6 kg/ ha	AT	Postrek	príprava pôdy, aplikácia neskoro na jeseň		N
Pyridate							
LENTAGRAN WP							
artičoka	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 kg (2x)	42		DA		N
brokolica, karfiol	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 kg (2x)	AT		DA, výsev, výsadba		N
cibuľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT				N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT				N
kapusta hlávková, kel hlávkový	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT		výsev, výsadba		N
kel kučeravý	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT		výsev, výsadba		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
kel ružičkový	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT		výsadba		N
ľubovník, mäta pieporná, medovka, skorocel	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 kg (2x)	42		DA		N
lucerna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	28				N
mak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 kg (2x)	AT		DA		N
pór	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT				N
špargľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT				N
ONYX							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l	AT	Postrek			N
Pyroxsulam							
AMIRAL							
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,125 kg/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,125 kg	AT	Postrek			N
CORELLO							
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,125 kg/ha	AT	Postrek			N
Quizalofop-P							
GREEN LEO							
bôb, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, hrach, šošovica, zemiak	pýr	2,5 – 3 l/ha	30				N
bôb, cesnak, cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, hrach, šošovica, zemiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ ha	30				N
cibuľa, mrkva, petržlen	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	AT		semenné porasty		N
	pýr	3 – 4,0 l/ha	AT		semenné porasty		N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec, lucerna	pýr	2,5 – 3 l/ha	AT				N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	AT				N
fazuľa	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ ha	40	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	40				N
jadroviny	pýr	3 – 4 l/ ha	AT				N
jadroviny, vinič	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ ha	35				N
jahoda	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	42				N
kapustová zelenina	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	AT		výsev, výsadba		N
kostrava červená	trávovité buriny	1 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
ľan, mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	100				N
ľan, slnečnica, sója	pýr	2,5 – 3 l/ha	100				N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné trávy, retardácia smlzu, trváce trávy	1,5 – 2,5 l/ ha	AT	Postrek			N
	smlz	3 – 4 l/ha	AT	Postrek			N
lucerna	pýr	2,5 – 3 l	AT		semenné porasty		N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1–1,5 l/ ha	100	Postrek			N
	pýr	2,5–3 l/ ha	100				N
		T1: 1,5 l /ha T2: 1,5/ha	100		DA		N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,0 l – 1,5 l/ha	100				N
	pýr	2,0 l/ha	100		jar		N
		2,5 l–3 l/ha	100		jeseň		N
	výmrv obilnín	0,75 l/ha	100		skorá jeseň		N
vinič	pýr	3 l/ha	45				N
Quizalofop-P-ethyl							

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
GALEON 50 EC							
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1–1,5 l	84				N
	pýr	2–2,5 l	84				N
repka ozimná	jednoročné trávy	1–1,5 l	AT				N
	pýr	2–2,5 l	AT				N
	výmrv obilnín	0,7–1 l	AT				N
slnečnica	jednoročné trávy	1–1,5 l	AT				N
	pýr	2–2,5 l	AT				N
GRAMIN							
bôb	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek	na zrno		N
fazuľa	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek	struková		N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	42	Postrek	konzervárenský		N
		1 – 1,5 l/ha	42	Postrek	na zrno		N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	42	Postrek	konzervárenský		N
		2,5 – 3 l/ha	42	Postrek	na zrno		N
kostrava červená	trávovité buriny	1 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
ľan	jednoročné trávy	1,0 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
mak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	100	Postrek			N
mrkva, petržlen	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	40	Postrek	semenné porasty		N
	pýr	3 l/ha	40	Postrek	semenné porasty		N
rajčiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	21	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	21	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T1: (1 l); T2: (1,25 l); T3: 1-1,5 l/ha + (1,5 l)	60	Postrek	(TM) Betanal Expert, DA	BETANAL EXPERT (1)	N
		T1: (1 l); T2: 0,75 l/ha + (1,25 l); T3: 0,75 l/ha + (1,5 l)	60	Postrek	(TM) Betanal Expert, DA	BETANAL EXPERT (1)	N
	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	60	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	60	Postrek			N
		T1: 1,5 l/ha,T2: 1,5 l/ha	60	Postrek	DA		N
repka ozimná	jednoročné trávy a výmrv obilnín	1 – 1,5 l/ha	110	Postrek			N
	pýr	2 l/ha	110	Postrek	jar		N
		2,5 – 3 l/ha	110	Postrek	jeseň		N
	výmrv obilnín	0,75 l/ha	110	Postrek	skorá jeseň		N
slnečnica	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
sója	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
šošovica	pýr	2,5 – 3 l/ha	45	Postrek	na zrno		N
zemiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek			N
GRAMINIS							
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1–1,5 l	84	Postrek			N
	pýr	2–2,5 l	84	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy	1–1,5 l	AT	Postrek			N
	pýr	2–2,5 l	AT	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,7–1 l	AT	Postrek			N
slnečnica	jednoročné trávy	1–1,5 l	AT	Postrek			N
	pýr	2–2,5 l	AT	Postrek			N
LEOPARD 5 EC							
bôb, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, hrach, šošovica, zemiak	pýr	2,5 – 3 l	30	Postrek			N
bôb, cesnak, cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, hrach, šošovica, zemiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	30	Postrek			N
cibuľa, mrkva, petržlen	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
	pýr	3 – 4,0 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec, lucerna	pýr	2,5 – 3 l	AT	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	AT	Postrek			N
fazuľa	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	40	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l	40	Postrek			N
jadroviny	pýr	3 – 4 l	AT	Postrek			N
jadroviny, vinič	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	35	Postrek			N
jahoda	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	42	Postrek			N
kapustová zelenina	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	AT	Postrek	výsev, výsadba		N
kostrava červená	trávovité buriny	1 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
ľan, mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	100	Postrek			N
ľan, slnečnica, sója	pýr	2,5 – 3 l	100	Postrek			N
lesné kultúry, lesné škôlky	jednoročné trávy, retardácia smlzu, trváce trávy	1,5 – 2,5 l	AT	Postrek			N
	smlz	3 – 4 l	AT	Postrek			N
lucerna	pýr	2,5 – 3 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1–1,5 l	100	Postrek			N
	pýr	2,5–3 l	100	Postrek			N
		T1: 1,5 l/haT2: 1,5 l/ha	100	Postrek	DA		N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,0 l – 1,5 l	100	Postrek			N
	pýr	2,0 l	100	Postrek	jar		N
		2,5 l–3 l	100	Postrek	jeseň		N
	výmrv obilnín	0,75 l	100	Postrek	skorá jeseň		N
vinič	pýr	3 l	45	Postrek			N
PILOT 5 EC							
bôb	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek	na zrno		N
facélia	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		Y
	pýr, trváce trávy	2,5 – 3 l/ha	AT	Postrek	neskrmovať na zeleno		Y
		T1: 1,5 l/ha, T2: 1,5 l/ha	AT	Postrek	DA, neskrmovať na zeleno		Y
fazuľa	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek	struková		N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	42	Postrek	konzervárenský		N
		1 – 1,5 l/ha	42	Postrek	na zrno		N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	42	Postrek	konzervárenský		N
		2,5 – 3 l/ha	42	Postrek	na zrno		N
kostrava červená	trávovité buriny	1 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
ľan	jednoročné trávy	1,0 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
mak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	100	Postrek			N
mrkva, petržlen	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	40	Postrek	semenné porasty		N
	pýr	3 l/ha	40	Postrek			N
rajčiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	21	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	21	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T1: (1 l), T2: (1,25 l), T3: 1-1,5 l/ha + (1,5 l)	60	Postrek	(TM) Betanal Expert, DA	BETANAL EXPERT (1)	N
		T1: (1 l), T2: 0,75 l/ha + (1,25 l), T3: 0,75 l/ha + (1,25 l)	60	Postrek	(TM) Betanal Expert, DA	BETANAL EXPERT (1)	N
	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	60	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	60	Postrek			N
		T1: 1,5 l/ha, T2: 1,5 l/ha	60	Postrek	DA		N
repka jarná	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	110	Postrek			Y
	trváce trávy	2,5 – 3 l/ha	110	Postrek			Y
repka ozimná	jednoročné trávy a výmrv obilnín	1 – 1,5 l/ha	110	Postrek			N
	pýr	2 l/ha	110	Postrek	jar		N
		2,5 – 3 l/ha	110	Postrek	jeseň		N
	výmrv obilnín	0,75 l/ha	110	Postrek	skorá jeseň		N
slnečnica	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
sója	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	pýr	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
šošovica	pýr	2,5 – 3 l/ha	45	Postrek	na zrno		N
zemiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek			N
QUICK 5 EC							
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1–1,5 l	84	Postrek			N
	pýr	2–2,5 l	84	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy	1–1,5 l	AT	Postrek			N
	pýr	2–2,5 l	AT	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,7–1 l	AT	Postrek			N
slnečnica	jednoročné trávy	1–1,5 l	AT	Postrek			N
	pýr	2–2,5 l	AT	Postrek			N
QUIZA 50 EC							
bôb	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	45		na zrno		N
		1 – 1,5 l	45	Postrek	na zrno		N
fazuľa	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	45		struková		N
		1 – 1,5 l	45	Postrek	struková		N
	pýr	2,5 – 3 l	45				N
		2,5 – 3 l	45	Postrek	struková		N
hrach	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	42		konzervárenský		N
		1 – 1,5 l	42	Postrek	konzervárenský		N
		1 – 1,5 l	42		na zrno		N
		1 – 1,5 l	42	Postrek	na zrno		N
	pýr	2,5 – 3 l	42				N
		2,5 – 3 l	42	Postrek	konzervárenský		N
		2,5 – 3 l	42	Postrek	na zrno		N
kostrava červená	trávovité buriny	1 l	AT		semenné porasty		N
		1 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
ľan	jednoročné trávy	1,0 – 1,5 l	90				N
		1,0 – 1,5 l	90	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l	90				N
		2,5 – 3 l	90	Postrek			N
mak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	100				N
		1 – 1,5 l	100	Postrek			N
mrkva, petržlen	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	40		semenné porasty		N
		1 – 1,5 l	40	Postrek	semenné porasty		N
	pýr	3 l	40				N
		3 l	40	Postrek	semenné porasty		N
rajčiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	21				N
		1 – 1,5 l	21	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l	21				N
		2,5 – 3 l	21	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T1: (1 l)	110		(TM) Betanal Expert, DA	BETANAL EXPERT (1)	N
		T1: (1 l), T2: (1,25 l), T3: 1,0-1,5 l + (1,5 l)	110	Postrek	(TM) Betanal Expert, DA	BETANAL EXPERT (1)	N
		T1: (1,0 l); T2: 0,75 l + (1,25 l); T3: 0,75 l + (1,5 l)	110	Postrek	(TM) Betanal Expert, DA	BETANAL EXPERT (1)	N
		T2: (1,25 l)	110				N
		T2: 0,75 l + (1,25 l)	110				N
		T3: 0,75 l + (1,5 l)	110				N
		T3: 1 – 1,5 l + (1,5 l)	110				N
	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	110				N
		1 – 1,5 l	110	Postrek			N
	pýr	1,5 l (2x)	60		DA		N
		2,5 – 3 l	110	Postrek			N
		2,5 – 3 l	60				N
		T1: 1,5 l, T2: 1,5 l/ha	110	Postrek	DA		N
repka ozimná	jednoročné trávy a výmrv obilnín	1 – 1,5 l	110				N
		1 – 1,5 l	110	Postrek			N
	pýr	2 l	110		jar		N
		2 l	110	Postrek	jar		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		2,5 – 3 l	110		jeseň		N
		2,5 – 3 l	110	Postrek	jeseň		N
	výmrv obilnín	0,75 l	110		skorá jeseň		N
		0,75 l	110	Postrek	skorá jeseň		N
slnečnica	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	90				N
		1 – 1,5 l	90	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l	90				N
		2,5 – 3 l	90	Postrek			N
sója	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	90				N
		1 – 1,5 l	90	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l	90				N
		2,5 – 3 l	90	Postrek			N
šošovica	pýr	2,5 – 3 l	45		na zrno		N
		2,5 – 3 l	45	Postrek	na zrno		N
zemiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l	45				N
		1 – 1,5 l	45	Postrek			N
TARGA 10 EC							
bôb, fazuľa, hrach, šošovica	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	42	Postrek			N
	pýr	1,0 – 1,5 l	42	Postrek			N
kostrava červená	trávovité buriny	0,5 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
ľan	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	90	Postrek			N
	pýr	1,0 – 1,5 l	90	Postrek			N
mak	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	AT	Postrek			N
	pýr	1,0 – 1,5 l	AT	Postrek			N
mrkva, petržlen	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	40	Postrek	semenné porasty		N
	pýr	1,5 l	40	Postrek	semenné porasty		N
rajčiak	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	40	Postrek	výsev; výsadba		N
	pýr	1,0 – 1,5 l	40	Postrek	výsev, výsadba		N
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T1: (1 l)T2: (1,25 l)T3: 0,5-0,75 l + (1,5 l)	AT	Postrek	(TM)* Betanal Expert; DA	BETANAL EXPERT (1)	N
		T1: (1 l)T2: 0,5 l +(1,25 l)T3: 0,5 l + (1,5 l)	AT	Postrek	(TM)* Betanal Expert; DA	BETANAL EXPERT (1)	N
	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	AT	Postrek			N
	pýr	0,7 l (2x)	AT	Postrek	DA		N
		1 –1,25 l	AT	Postrek			N
repka jarná	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	90	Postrek			N
	pýr	1 – 1,5 l	90	Postrek			N
repka ozimná	jenoročné trávy, výmrv obilnín	0,5 – 0,75 l	90	Postrek			N
	pýr	1– 1,5 l	90	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,3 – 0,4 l	90	Postrek	skorá jeseň		N
slnečnica	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	90	Postrek			N
	pýr	1,0 – 1,5 l	90	Postrek			N
sója	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	AT	Postrek			N
	pýr	1,0 – 1,5 l	AT	Postrek			N
zemiak	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l	45	Postrek			N
	pýr	1 l	45	Postrek			N
TARGA SUPER 5 EC							
bôb	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek	na zrno		N
fazuľa	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek	struková		N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	42	Postrek	konzervárenský		N
		1 – 1,5 l/ha	42	Postrek	na zrno		N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	42	Postrek	konzervárenský		N
		2,5 – 3 l/ha	42	Postrek	na zrno		N
kostrava červená	trávovité buriny	1 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
ľan	jednoročné trávy	1,0 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
mak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	100	Postrek			N
mrkva, petržlen	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	40	Postrek	semenné porasty		N
	pýr	3 l/ha	40	Postrek			N
rajčiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	21	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	21	Postrek			N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T1: (1,0 l),T2: (1,25 l),T3: 1,0 – 1,5 l/ha + (1,5 l)	60	Postrek	(TM) Betanal Expert, DA	BETANAL EXPERT (1)	N
		T1: (1,0 l/ha),T2: 0,75 l/ha + (1,25 l), T3: 0,75 l/ha + (1,5 l)	60	Postrek	(TM) Betanal Expert, DA	BETANAL EXPERT (1)	N
	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	60	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	60	Postrek			N
		T1: 1,5 l/ha; T2: 1,5 l/ha	60	Postrek	DA		N
repka jarná	jednoročné trávy	1–1,5 l/ha	110	Postrek			Y
	trváce trávy	2,5–3 l/ha	110	Postrek			Y
repka ozimná	jednoročné trávy a výmrv obilnín	1 – 1,5 l/ha	110	Postrek			N
	pýr	2 l/ha	110	Postrek	jar		N
		2,5 – 3 l/ha	110	Postrek	jeseň		N
	výmrv obilnín	0,75 l/ha	110	Postrek	skorá jeseň		N
slnečnica	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
sója	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
šošovica	pýr	2,5 – 3 l/ha	45	Postrek	na zrno		N
zemiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek			N
Quizalofop-P-tefuryl							
PANTERA 40 EC							
bôb, cesnak, cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, fazuľa, hrach, ľan, mrkva, mrkva kŕmna, repa cukrová, repa kŕmna, sója, šošovica	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr	2,25 l/ha	AT	Postrek			N
cibuľa, pažítka, petržlen	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
	pýr	2,25 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr	2 – 2,25 l/ha	AT	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,8 l/ha	AT	Postrek	skorá jeseň		N
slnečnica, zemiak	jednoročné trávy	1 – 1.5 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr	2,25 l/ha	AT	Postrek			N
RANGO SUPER							
bôb, cesnak, cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, fazuľa, hrach, ľan, mrkva, mrkva kŕmna, repa cukrová, repa kŕmna, sója, šošovica	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr	2,25 l/ha	AT	Postrek			N
cibuľa, pažítka, petržlen	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
	pýr	2,25 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr	2 – 2,25 l/ha	AT	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,8 l/ha	AT	Postrek	skorá jeseň		N
slnečnica, zemiak	jednoročné trávy	1 – 1.5 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr	2,25 l/ha	AT	Postrek			N
Rimsulfuron (aka renriduron)							
RIMEL 25 SG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	60 g/ha	AT	Postrek	Nepoužívajte v cukrovej a osivovej kukurici!		N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	60 g/ha	AT	Postrek	Nepoužívajte v množiteľských porastoch zemiakov!		N
RINCON 25 SG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	60 g/ha	AT	Postrek	Nepoužívajte v cukrovej a osivovej kukurici!		N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	60 g	AT	Postrek	Nepoužívajte v množiteľských porastoch zemiakov!		N
TITUS 25 WG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	30–60 g + (0,1 %)	AT		(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
		30–60 g + (0,1 l)	AT		(TM) Silwet L–77		N
		30–60 g + (10 g + 0,1 %)	AT		(TM) Refine T		N
		40–60 g + (1–1,5 l)	AT		(TM) Click 500 SC		N
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy	30–60 g + (15 g)1 + (0,1 l)2	AT		(TM)1Refine 50 SX (TM)2Silwet L–77		N
		30–60 g + (15 g)1 + (0,1%)2	AT		(TM)1Refine 50 SX (TM)2Trend 90		N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	50–60 g + (0,1 %)	AT		(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
Rimsulfuron (aka renriduron)+Thifensulfuron-methyl							
GRID							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	20–25 g + (0,1 %) / ha	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
		20–25 g + (0,1 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Silwet L–77	SILWET L-77 (1)	N
S-Metolachlor							
DUAL GOLD 960 EC							
bôb, hrach, slnečnica, šošovica	jednoročné trávy	0,8–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,.2–0,25 l)/ha	AT	Postrek		COMMAND 36 CS (1)	N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25 l + (0,25–0,3 l)/ha	AT	Postrek	PRE/EPOST	CALLISTO 480 SC (1)	N
		1,25 l + (1 l)/ha	AT	Postrek	PRE/EPOST	CALLISTO 100 SC (1)	N
lupina	jednoročné trávy	1,4 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8–1,4 l + (4,1–4,9 l)/ha	AT	Postrek		PYRAMIN TURBO (1)	N
	jednoročné trávy	0,8–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
	ježatka, moháre	0,8–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy	1,6 l/ha	AT	Postrek			N
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,.2–0,25 l)/ha	AT	Postrek		COMMAND 36 CS (1)	N
	jednoročné trávy	0,8–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	jednoročné trávy	0,8–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
EFICA 960 EC							
bôb, hrach, slnečnica, šošovica	jednoročné trávy	0,8–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,.2–0,25 l)/ha	AT	Postrek		COMMAND 36 CS (1)	N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25 l + (0,25–0,3 l)/ha	AT	Postrek	PRE/EPOST	CALLISTO 480 SC (1)	N
		1,25 l + (1 l)/ha	AT	Postrek	PRE/EPOST	CALLISTO 100 SC (1)	N
lupina	jednoročné trávy	1,4 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8–1,4 l + (4,1–4,9 l)/ha	AT	Postrek		PYRAMIN TURBO (1)	N
	jednoročné trávy	0,8–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
	ježatka, moháre	0,8–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy	1,6 l/ha	AT	Postrek			N
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,.2–0,25 l)/ha	AT	Postrek		COMMAND 36 CS (1)	N
	jednoročné trávy	0,8–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	jednoročné trávy	0,8–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
S-Metolachlor+Terbuthylazine							

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC							
cirok	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			Y
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
Sulcotrione							
SULCOGAN 300 SC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
Sulcotrione+Terbuthylazine							
SULCOTREK							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,75–2 l/ha	AT				N
Sulfosulfuron							
APYROS							
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička, pýr, rumančeky	26 g + (0,1 %)	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	13 g + (0,1 l)	AT	Postrek	(TM) Kantor	KANTOR (1)	N
		13 g + (0,6 l)	AT	Postrek	(TM) Mustang Pegas		N
	metlička	13 g + (0,2 %)	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
MONITOR 75 WG							
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička, pýr, rumančeky	26 g + (0,1 %)	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	13 g + (0,1 l)	AT	Postrek	(TM) Kantor	KANTOR (1)	N
		13 g + (0,6 l)	AT	Postrek	(TM) Mustang Pegas		N
	metlička	13 g + (0,2 %)	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
Tembotrione							
DAULIS							
kukurica, kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,2 l	AT	Postrek	–		N
mak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,2 l	AT	Postrek			Y
GREEN TETRION							
kukurica, kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,2 l/ha	AT	Postrek	–		N
LAUDIS OD							
kukurica, kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,2 l/ha	AT	Postrek	–		N
mak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,6 - 2,2 l/ha	AT	Postrek			Y
STAR TEMBO							
kukurica, kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,2 l/ha	AT	Postrek			N
TEMBO							
kukurica, kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,2 l	AT	Postrek	–		N
mak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,2 l	AT	Postrek			Y
Tembotrione+Thiencarbazone							
CAPRENO							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,22–0,29 l + (2 l)	AT		(TM) Mero Stefes	MERO STEFES (1), MERO STEFES (1)	N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Thifensulfuron-methyl							
REFINE 50 SX							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	22,5 g + (0,1 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Silwet L–77	SILWET L-77 (1)	N
		22,5 g + 0,1 % / ha	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy	15 g + (30–60 g)1 + (0,1 %)2 / ha	AT	Postrek	(TM)1Titus 25 WG (TM)2Trend 90	TITUS 25 WG (1), TREND 90 (2)	N
		15 g + (30–60 g)1 + (0,1 l)2 / ha	AT	Postrek	(TM)1Titus 25 WG (TM)2Silwet L–77	TITUS 25 WG (1), SILWET L-77 (2)	N
lucerna	dvojklíčnolistové buriny, štiavce, štiavy	15–30 g + (0,1 %) / ha	90	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
		15–30 g + (0,1 l) / ha	90	Postrek	(TM) Silwet L–77	SILWET L-77 (1)	N
lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny, štiavce, štiavy	15–30 g + (0,1 l) / ha	14	Postrek	(TM) Silwet L–77	SILWET L-77 (1)	N
		15–30 g + (0,1 l) / ha	14	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
sója	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	12 g + (0,1 %) /ha	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
		12 g + (0,1 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Silwet L–77	SILWET L-77 (1)	N
THIFEN							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	22,5 g + (0,1 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Silwet L–77	SILWET L-77 (1)	N
		22,5 g + 0,1 % / ha	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy	15 g + (30–60 g)1 + (0,1 %)2 / ha	AT	Postrek	(TM)1Titus 25 WG (TM)2Trend 90	TITUS 25 WG (1), TREND 90 (2)	N
		15 g + (30–60 g)1 + (0,1 l)2 / ha	AT	Postrek	(TM)1Titus 25 WG (TM)2Silwet L–77	TITUS 25 WG (1), SILWET L-77 (2)	N
lucerna	dvojklíčnolistové buriny, štiavce, štiavy	15–30 g + (0,1 %) / ha	90	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
		15–30 g + (0,1 l) / ha	90	Postrek	(TM) Silwet L–77	SILWET L-77 (1)	N
lúky a pasienky	dvojklíčnolistové buriny, štiavce, štiavy	15–30 g + (0,1 l) / ha	14	Postrek	(TM) Silwet L–77	SILWET L-77 (1)	N
		15–30 g + (0,1 l) / ha	14	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
sója	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	12 g + (0,1 %) /ha	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
		12 g + (0,1 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Silwet L–77	SILWET L-77 (1)	N
Tribenuron (aka metometuron)							
ASSYNT							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	30 g/ha	AT	Postrek	Jarná aplikácia		N
ASTAGO							
slnečnica (technológia ExpressSun®)	odolné dvojklíčnolistové buriny	37,5–45 g + (0,1 %)	AT	Postrek	povolené odrody resp. hybridy pozri na www.uksup.sk	TREND 90 (0)	N
EXPRESS 50 SX							
slnečnica (technológia ExpressSun®)	odolné dvojklíčnolistové buriny	37,5–45 g + (0,1 %)	AT	Postrek	povolené odrody resp. hybridy pozri na www.uksup.sk	TREND 90 (0)	N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
GRANSTAR 50 SX							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	37,5–45 g + (0,1 %)	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
GRANSTAR 75 WG							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač, púpava, štiavce	25 g/ha	AT	Postrek			N
GRIZLY							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	20 g/ha	AT	Postrek			N
RANGA							
jačmeň jarný, pšenica jarná	dvojklíčnolistové buriny	15– 20 g + (0,1 l)		Postrek		SILWET L-77 (1)	N
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	20– 25g + (0,1 l)		Postrek		SILWET L-77 (1)	N
TBM 75 WG							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	20 g/ ha	AT	Postrek			N
TRIBEN 75 WG							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	20 g	AT	Postrek			N
TRIMAX 50 SG							
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	25-30 g/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	25 g + (0,35 l)	AT	Postrek	(TM) GALAPER 200 EC; HERBISTAR 200 EC	GALAPER 200 EC (0), HERBISTAR 200 EC (0)	N
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač	30-40 g/ha	AT	Postrek			N
TRIMMER							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	dvojklíčnolistové buriny	20 – 30 g/ha	AT	Postrek			N
ovos, pšenica špaldová, pšenica tvrdá, raž, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	20 – 30 g/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	20 – 30 g/ha	AT	Postrek			N
Triflusulfuron							
BEETUP							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T1–3 : 30 g + (1 l)	AT	Postrek	(TM) Betanal Expert; DA	BETANAL EXPERT (0)	N
	dvojklíčnolistové buriny, mrkvovité, podslnečník	T1–3 : 30 g + (0,05 %, t.j. 0,25 l)	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
		T1–3 : 30 g + (0,1 l)	AT	Postrek	(TM) Silwet L–77	SILWET L-77 (0)	N

2.4 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
BES 500 WG							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T1–3 : 30 g + (1 l)	AT	Postrek	(TM) Betanal Expert; DA		N
	dvojklíčnolistové buriny, mrkvovité, podslnečník	T1–3 : 30 g + (0,05 %, t.j. 0,25 l)	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
		T1–3 : 30 g + (0,1 l)	AT	Postrek	(TM) Silwet L–77		N
BETARI							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T1–3 : 30 g + (1 l)	AT	Postrek	(TM) Betanal Expert; DA		N
	dvojklíčnolistové buriny, mrkvovité, podslnečník	T1–3 : 30 g + (0,05 %, t.j. 0,25 l)	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
		T1–3 : 30 g + (0,1 l)	AT	Postrek	(TM) Silwet L–77		N
GREEN LION							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T1–3 : 30 g + (1 l)	AT	Postrek	(TM) Betanal Expert; DA		N
	dvojklíčnolistové buriny, mrkvovité, podslnečník	T1–3 : 30 g + (0,05 %, t.j. 0,25 l)	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
		T1–3 : 30 g + (0,1 l)	AT	Postrek	(TM) Silwet L–77		N
SAFARI 50 WG							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T1–3 : 30 g + (1 l)/ha	AT	Postrek	DA	BETANAL EXPERT (0)	N
	dvojklíčnolistové buriny, mrkvovité, podslnečník	T1–3 : 30 g + (0,05 %, t.j. 0,25 l)/ha	AT	Postrek		TREND 90 (1)	N
		T1–3 : 30 g + (0,1 l) / ha	AT	Postrek		SILWET L-77 (0)	N
SUGARI							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky	T1–3 : 30 g + (1 l)/ha	AT	Postrek	DA	BETANAL EXPERT (0)	N
	dvojklíčnolistové buriny, mrkvovité, podslnečník	T1–3 : 30 g + (0,05 %, t.j. 0,25 l)/ha	AT	Postrek		TREND 90 (1)	N
		T1–3 : 30 g + (0,1 l) / ha	AT	Postrek		SILWET L-77 (0)	N
Tritosulfuron							
BIATHLON							
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	70 g + (0,5 l) /ha	AT	Postrek		DASH (1)	N
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	70 g + (0,7 l) / ha	AT	Postrek		DASH (1)	N
iné							
Sintofen (aka Cintofen)							
CROISOR 100							
pšenica ozimná	chemická hybridizačná látka	8 - 15 l + (0,3 l)	AT	Postrek	(TM) Spartan	SPARTAN (1)	N

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
2.5 Insekticídy							
Abamectin (aka avermectin)							
A-abameN							
jadroviny	roztočec ovocný	0,10%/ha	14	Postrek			N
okrasné rastliny	roztočec chmeľový	0,06%/ha	3	Postrek			N
	strapky	0,10%/ha	3	Postrek			N
paprika	roztočec chmeľový	0,06%/ha	3	Postrek			N
	strapky	0,10%/ha	3				N
uhorka	roztočec chmeľový	0,06%/ha	3	Postrek			N
	strapky	0,06%/ha	3	Postrek			N
ABAMEC 18 EC							
jadroviny	roztočec ovocný	0,10%	14	Postrek			N
okrasné rastliny	roztočec chmeľový	0,06%	3	Postrek			N
	strapky	0,10%	3	Postrek			N
paprika	roztočec chmeľový	0,06%	3	Postrek			N
	strapky	0,10%	3	Postrek			N
uhorka	roztočec chmeľový	0,06%	7	Postrek			N
	strapky	0,10%	7	Postrek			N
VERTIMEC 018 EC							
jadroviny	roztočec ovocný	0,10%/ha	14	Postrek			N
jahoda	roztočík jahodový	1 l	3	Postrek			Y
okrasné rastliny	roztočec chmeľový	0,06%/ha	3	Postrek			N
	strapky	0,10%/ha	3	Postrek			N
paprika	roztočec chmeľový	0,06%/ha	3	Postrek			N
	strapky	0,10%/ha	3	Postrek			N
uhorka	roztočec chmeľový	0,06%/ha	7	Postrek			N
	strapky	0,10%	7	Postrek			N
Acetamiprid							
ACEPTIR 200 SE							
jabloň	obaľovač jablčný	0,3 l/ha	14	Postrek			N
rajčiak	molica skleníková	0,25 l/ha	3	Postrek	Použitie v skleníku		N
repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos šešuľový	0,2 l/ha	39	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l/ha	7	Postrek	proti larvám a chrobákom		N
APIS 200 SE							
jabloň	obaľovač jablčný	0,3 l/ha	14	Postrek			N
rajčiak	molica skleníková	0,25 l/ha	3	Postrek	Použitie v skleníku		N
repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos šešuľový	0,2 l/ha	39	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l/ha	7	Postrek	proti larvám a chrobákom		N
GAZELLE							
jabloň	voška jabloňová	0,1 kg/ha	14	Postrek	Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.		N
	voška skorocelová	0,125 kg/ha	14	Postrek	Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.		N
paprika	voška broskyňová	0,1 kg/ha	7	Postrek			N
rajčiak	molica skleníková	0,25 kg/ha	10	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 kg/ha	AT	Postrek	max. 1 x		N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,15 kg/ha	AT	Postrek	max. 1 x		N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,12 kg/ha	AT	Postrek	max. 1 x		N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
zemiak	pásavka zemiaková	0,06 kg/ha	14	Postrek			N
MOSPILAN 20 SP							
čerešňa, višňa	kvetovka kôstková	0,25kg/ha	14	Postrek	kvetovka kôstková; pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov		Y
	nosániky	0,25kg/ha	14	Postrek	pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov		Y
černica, malina	byľomor ostružinový	0,25kg/ha	49	Postrek			Y
ďatelina lúčna	nosániky	0,15 kg/ha	AT	Postrek	nosaniky rodu Apion; semenné porasty		Y
jabloň	voška jabloňová	0,1 kg/ha	14	Postrek	Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.		N
	voška skorocelová	0,125 kg/ha	14	Postrek	Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.		N
kôstkoviny	Štítnička nebezpečná	0,25kg/ha	14	Postrek	pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov		Y
mak	byľomor makový	0,15kg/ha	AT	Postrek			Y
paprika	voška broskyňová	0,1 kg/ha	7	Postrek			N
rajčiak	molica skleníková	0,25 kg/ha	10	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 kg/ha	AT	Postrek	max. 1 x		N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,15 kg/ha	AT	Postrek	max. 1 x		N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,12 kg/ha	AT	Postrek	max. 1 x		N
slnečnica	bzdôšky, strapky	0,15kg/ha	AT	Postrek			Y
	potemník pieskový	0,15kg/ha	AT	Postrek			Y
zemiak	pásavka zemiaková	0,06 kg/ha	14	Postrek			N
YOROI							
jabloň	voška jabloňová	0,1 kg/ha	14	Postrek	Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.		N
	voška skorocelová	0,125 kg/ha	14	Postrek	Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.		N
paprika	voška broskyňová	0,1 kg/ha	7	Postrek			N
rajčiak	molica skleníková	0,25 kg/ha	10	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 kg/ha	AT	Postrek	max. 1 x		N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,15 kg/ha	AT	Postrek	max. 1 x		N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,12 kg/ha	AT	Postrek	max. 1 x		N
zemiak	pásavka zemiaková	0,06 kg/ha	14	Postrek			N
Alpha-Cypermethrin (aka alphamethrin)							
ERIBEA							
borovica	hrebenárka borovicová	0,2 – 0,3 l	AT		max.1x		N
bôb	strapky	0,125 l	7		max.2x		N
horčica biela, kapustová zelenina	blyskáčik repkový	0,1 l	AT		semenné porasty max.2x		N
horčica, kapustová zelenina	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková	0,15 l	AT		semenné porasty max.2x		N
hrach	obaľovač hrachový	0,125 l	AT		max.2x		N
ihličnaté dreviny	drevokaz čiarkovaný	1%	AT		prevencia		N
		2%	AT		asanácia		N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	lykožrút smrekový, podkôrny a drevokazný hmyz	0,50%	28		(drevo v kôre) prevencia		N
		1%	28		asanácia		N
		1,50%	28		otrávené lapáky		N
jačmeň jarný, ovos	byľomor sedlový, kohútiky, vošky	0,1 l	35		max.2x		N
kapustová zelenina	húsenice	0,15 l	10		vytvárajúca hlávky a ružice max.1x		N
ľan	skočky	0,15 l	49		max.1x		N
	strapka ľanová	0,25 l	56		max.1x		N
lesné dreviny	voľne žijúce húsenice motýľov; piliarok a ploskanky sadencovej	0,2 – 0,3 l	AT		max.1x neodporúča sa zber lesných plodov		N
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,3 l	AT		max.1x neodporúča sa zber lesných plodov		N
lucerna	bzdôšky, strapky	0,2 l	AT		semenné porasty max.1x		N
pšenica ozimná, raž ozimná	byľomor sedlový, kohútiky, vošky	0,1 l	21		max.2x		N
reďkovka	piliarka repková	0,15 l	AT		semenné porasty max.2x		N
repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 l	AT		semenné porasty max.2x, len do BBCH 57		N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková	0,15 l	AT		semenné porasty max.2x, len do BBCH 57		N
tritikale	byľomor sedlový, kohútiky, vošky	0,1 l	21		max.2x, len do začiatku kvitnutia (BBCH 50)		N
vinič	obaľovače	0,1 l	21		podľa signalizácie, max.2x		N
zemiak	pásavka zemiaková	0,125 l	14		max.2x (nie skoré)		N
STORANET							
ihličnaté dreviny, listnaté dreviny	podkôrny a drevokazný hmyz	hromady kmeňov a haluziny:100 m2/20 m3 samostatné kmene:15 m2/kmeň rovnané surové drevo:15 m2/m3	AT		jednotlivé kmene, skládka dreva, pne alebo hromada haluziny		N
TRINET P							
listnaté a ihličnaté dreviny, smrek	lykožrút smrekový	3– 8 kusov siete na ha	AT		Používa sa v kombinácii s feromónom (Pheroprax A) ako bariéra a pasca na rojace sa imága podkôrneho a drevokazného hmyzu.		N
VAZTAK 10 EC							
borovica	hrebenárka borovicová	0,2 – 0,3 l	AT	Postrek			N
bôb	strapky	0,125 l	7	Postrek			N
horčica biela, kapustová zelenina	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
horčica, kapustová zelenina	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková	0,15 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
hrach	obaľovač hrachový	0,125 l	AT	Postrek			N
ihličnaté dreviny	drevokaz čiarkovaný	1%	AT	Postrek	prevencia		N
		2%	AT		asanácia		N
	lykožrút smrekový, podkôrny a drevokazný hmyz	0,50%	28	Postrek	(drevo v kôre) prevencia		N
		1%	28	Postrek	asanácia		N
		1,50%	28		otrávené lapáky		N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jačmeň jarný, ovos	byľomor sedlový, kohútiky, vošky	0,1 l	35	Postrek			N
kapustová zelenina	húsenice	0,15 l	10	Postrek	vytvárajúca hlávky a ružice		N
ľan	skočky	0,15 l	49	Postrek			N
	strapka ľanová	0,25 l	56	Postrek			N
lesné dreviny	voľne žijúce húsenice motýľov; piliarok a ploskanky sadencovej	0,2 – 0,3 l	AT	Postrek			N
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,3 l	AT	Postrek			N
lucerna	bzdôšky, strapky	0,2 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
pšenica ozimná, raž ozimná	byľomor sedlový, kohútiky, vošky	0,1 l	21	Postrek			N
reďkovka	piliarka repková	0,15 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková	0,15 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
tritikale	byľomor sedlový, kohútiky, vošky	0,1 l	21	Postrek			N
vinič	obaľovače	0,1 l	21				N
zemiak	pásavka zemiaková	0,125 l	14	Postrek			N
VAZTAK ACTIVE							
bôb	strapky, voška maková	0,2l	7	Postrek	na zrno		N
horčica	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková	0,2 – 0,3 l	49	Postrek	semenné porasty		N
hrach	obaľovač hrachový	0,25 l	10	Postrek	na zrno		N
ihličnany (drevo v kôre)	drevokaz čiarkovaný	2,0% (100 ml.m–3)	AT	Postrek	prevencia		N
		4,0 % (200 ml.m–3)	AT	Postrek	asanácia		N
	lykožrút smrekový, podkôrny a drevokazný hmyz	1,0 % (50 ml.m–3)	AT	Postrek	prevencia		N
		2,0 % (100 ml.m–3)	AT	Postrek	asanácia		N
		3,0 % (150 ml.m–3)	AT		otrávené lapáky		N
ihličnaté dreviny	lykokaz pňový, lykokaz sadenicový, tvrdoň smrekový	1,0 % (50 ml.m–3)	AT	Postrek	sadenice; kuratívny postrek		N
		3,0 % (150 ml.m–3)	AT		sadenice;máčanie koreňov a cielený postrek		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos	byľomor sedlový, kohútik modrý, kohútik pestrý, vošky	0,2l	35	Postrek			N
kapustová zelenina	blyskáčik repkový	0,2 – 0,3 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
	húsenice	0,3 l	10	Postrek			N
	piliarka repková	0,2 – 0,3 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
		0,3 l	10	Postrek			N
	strapka ľanová	0,2 – 0,3l	AT	Postrek	semenné porasty		N
ľan	skočky	0,3 l	49	Postrek			N
	strapka ľanová	0,5 l	56	Postrek			N
lucerna	bzdôšky, strapky	0,4 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	byľomor sedlový, kohútik modrý, kohútik pestrý, vošky	0,2l	21	Postrek			N
reďkovka	piliarka repková	0,3 l	AT	Postrek	semenné porasty		N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková	0,2 – 0,3 l	49	Postrek	semenné porasty		N
vinič	obaľovače	0,2 l	21	Postrek	podľa signalizácie		N
zemiak	pásavka zemiaková	0,25 l	14	Postrek	nie skoré odrody		N
Aluminium phosphide							
PHOSTOXIN PELETY/GRANULY							
orech	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	21		uskladnený		N
pistácie	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	35		uskladnené		N
Prázdne sklady	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	7				N
tabak	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	7		uskladnený		N
uzavreté priestory s produktami poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	7		Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao		N
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	14		výrobky z obilnín		N
PHOSTOXIN TABLETY							
orech	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	21		uskladnený		N
pistácie	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	35		uskladnené		N
Prázdne sklady	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	7				N
tabak	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet m3	7		uskladnený		N
uzavreté priestory s produktami poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	7		Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao		N
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	14		výrobky z obilnín		N
QUICKPHOS PELLETS 56 GE							
lesné porasty, sady, záhrady	hryzec vodný	5 – 10 peliet/noru	AT	fumigácia	max. 1x		N
lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda, ovocné škôlky, záhrady	krt	5 – 10 peliet/noru	AT	fumigácia	max. 1x;		N
skladované obilie, skladovaný hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	20 – 25 peliet/t alebo m3 (4–5 g fosfánu/t alebo m3).	AT	fumigácia	max. 1x		N
QUICKPHOS TABLETS 56 GE							
lesné porasty, sady, záhrady	hryzec vodný	2 tablety/noru	AT	fumigácia	max. 1x		N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda, ovocné škôlky, záhrady	krt	2 tablety/noru	AT	fumigácia	max. 1x;		N
skladované obilie, skladovaný hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	4 – 5 tabliet / t alebo m 3 (4 – 5 g fosfánu/t,alebo m3)	AT	fumigácia	max. 1x		N
Azadirachtin							
NEEMAZAL_T_S							
baklažán, cuketa, rajčiak, tekvica, uhorka	molica skleníková, roztočce, strapky, vošky	3 l/ha	3	Postrek	poľné podmienky		N
		3 l/ha	3	Postrek	skleníky		N
bylinky (okrem pažítky)	roztočce, vošky	3 l/ha	14	Postrek	poľné podmienky		N
		3 l/ha	14	Postrek	skleníky		N
jadroviny (okrem hrušiek)	mínerky, nosániky, piliarky, podkopáčiky, roztoče, vošky	1,5 l/ha na 1 m výšky koruny	AT	Postrek	max. 18 l/ha prípravku za rok		N
kapusta, kapusta čínska, kel kučeravý, kel ružičkový	molica skleníková, piliarky, vošky	3 l/ha	3	Postrek			N
špenát	vošky	3 l/ha	7	Postrek			N
vinič	vošky	3 l/ha	AT	Postrek	škôlky		N
zemiak	pásavka zemiaková	2,5 l/ha	4	Postrek			N
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki str							
BIOBIT XL							
fenikel, kôpor, mrkva, paštrnák, petržlen, rasca	obaľovače, psota rascová	1,5 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,6-1,2 l/ha		Postrek			N
kukurica	škodcovia v skladoch, vijačky	4,5 l/tonu	AT	Postrek	osivo		N
lesné porasty	mníšky, obaľovače	1,5-4 l/ha	AT	Postrek			N
okrasné dreviny, ovocné stromy	spriadač americký	2,25 l/ha	AT	Postrek			N
ovocné stromy	mlynárik ovocný	0,35-0,75 l/ha	AT	Postrek			N
	mníška zlatorítka, piadivka jesenná, priadkovec obrúčkavý	1 - 2,25 l/ha	AT	Postrek			N
	obaľovač jablčný	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
vinič	obaľovače	1,5 l/ha		Postrek			N
LEPINOX PLUS							
baklažán, bazalka, cuketa, dyňa červená, fazuľa, fenikel, hrach, kapustová zelenina, kardamon, listová zelenina, melón cukrový, okrúhlica, paprika, petržlen, rajčiak, reďkovka, repa cukrová, repa kŕmna, tekvica, zeler	(Spodoptera exigua), molička kapustová, mora bavlníková, psota rajčiaková (Tuta absoluta), sivkavec stavikrvový, Spodoptera littoralis	1 kg	AT	Postrek			N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
broskyňa, nektarinka	obaľovač broskyňový, psota broskyňová	1 kg	AT	Postrek			N
hruška, jabloň	pupeňoví a šupkoví obaľovači (obaľovač záhradný; obaľovač púčikový; obaľovač zemolezový; obaľovač jablčný; obaľovač ovocný)	1 kg	AT	Postrek			N
chmeľ	vijačka kukuričná	1 kg	AT	Postrek			N
jahoda	mora bavlníková, sivkavec stavikrvový, Spodoptera littoralis	1 kg	AT	Postrek	poľné podmienky a skleníky		N
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	1 kg	AT	Postrek			N
Beta-Cyfluthrin							
BULLDOCK 25 EC							
jadroviny	kvetovka jabloňová, obaľovač jablčný, piliarka jabloňová	0,6 l/ha	7	Postrek			N
kapusta hlávková, karfiol, kel	žraví škodcovia	0,3 l/ha	7	Postrek			N
obilniny	cikádky, vektory viróz – vošky, vošky, žraví škodcovia	0,3 l/ha	56	Postrek			N
repa cukrová	vošky	0,3 l/ha	28	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l/ha	56	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, žraví škodcovia okrem blyskáčika repkového	0,3 l/ha	56	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,3 l/ha	28	Postrek			N
GREEN BULL							
jadroviny	kvetovka jabloňová, obaľovač jablčný, piliarka jabloňová	0,6 l/ha	7	Postrek			N
kapusta hlávková, karfiol, kel	žraví škodcovia	0,3 l/ha	7	Postrek			N
obilniny	cikádky, vektory viróz – vošky, vošky, žraví škodcovia	0,3 l/ha	56	Postrek			N
repa cukrová	vošky	0,3 l/ha	28	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l/ha	56	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, žraví škodcovia okrem blyskáčika repkového	0,3 l/ha	56	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,3 l/ha	28	Postrek			N
Beta-Cyfluthrin+Chlorpyrifos							
PYRINEX SUPREME							
kukurica	kukuričiar koreňový, mora bavlníková, vijačka kukuričná	1 – 1,25 l/ha	45	Postrek			N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repa cukrová	mory, skočky, vošky	1 – 1,25 l/ha	45	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	byľomor kelový, krytonosy, piliarka repková, skočka kapustová, skočka repková	0,75 – 1,25 l/ha	40	Postrek			N
slnečnica	voška slamihová	1 – 1,25 l/ha	45	Postrek			N
Clofentezine							
APOLLO 50 SC							
čerešňa, višňa	roztočce	0,4 l/ha	40	Postrek			N
hruška, jabloň	roztočce	0,4 l/ha	40	Postrek			N
jahoda	roztočík jahodový	0,4 l	3				Y
okrasné dreviny, okrasné rastliny	roztočce	0,04%	5	Postrek			N
Cyantraniliprole							
BENEVIA							
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice	0,4-0,5 l/ha	7	Postrek			N
	kvetárka kapustová	0,75 l/ha	7	Postrek			N
	molica lastovičníková	0,75 l/ha + (2,5 l)1	7	Postrek	používajte zmáčadlo na báze oleja (napr. CODACIDE™ 0,25 %)	CODACIDE (1)	N
cesnak, cibuľa, šalotka	kvetárka cibuľová, strapka tabaková	0,75 l/ha	1	Postrek			N
jahoda	kvetovka jahodová, sivkavec stavikrvový	0,75 l/ha	1	Postrek			N
kvaka, mrkva, paštrnák, petržlen, reďkovka, zeler	húsenice	0,6 l/ha	7	Postrek			N
	vŕtavka mrkvová	0,75 l/ha	14	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,125 l/ha	14	Postrek			N
LUMIPOSA							
repka ozimná	kvetárka kapustová, piliarka repková, skočky	40 ml/0,5 mil. zŕn(približne 3,5 kg osiva)		morenie	max. výsev morených semien 500 000/ha		N
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)							
CARPOVIRUSINE							
jabloň	obaľovač jablčný	1 l/ha	3	Postrek	max. 3x		N
MADEX							
hruška, jabloň	obaľovač jablčný	100 ml	AT	Postrek	podľa signalizácie		N
MADEX TOP							
jadroviny	obaľovač jablčný	0,05 – 0,1 l	AT				N
Cypermethrin							
CYPERKILL MAX							
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
cvikla, repa cukrová, repa kŕmna	húsenice, siatica oziminová	50 ml/ha	14	Postrek			N
fazuľa	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
fazuľa, hrach	obaľovač hrachový	50 ml/ha	14	Postrek	na zrno		N
hadomor španielsky, reďkovka	skočky	50 ml/ha	7	Postrek			N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková, vošky	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos šešuľový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
hrach	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
chren, kozobrada pórolistá, mrkva, petržlen, reďkovka, zeler	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, tritikale	kohútiky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vektory viróz – vošky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vošky v klasoch	50 ml/ha	28	Postrek			N
kukurica	vijačka kukuričná, zunčavka jačmenná	50 ml/ha	AT	Postrek			N
kvaka, okrúhlica	húsenice, skočky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ľan	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
lupina	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	14	Postrek			N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ruža	vošky	50 – 100 ml/ha	AT	Postrek	dávka prípravku je 10 ml/100 l vody		N
špargľa	špargľovec obyčajný	50 ml/ha	AT	Postrek			N
zemiak	siatica oziminová	50 ml/ha	7	Postrek			N
CYPRIN 10 EC							
jabloň	obaľovač jablčný	0,25 l	28	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	kohútik čierny, kohútik pestrý	0,2 l/ha	42	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l/ha	AT	Postrek	pred kvitnutím		N
vinič	obaľovače	0,25 l/ha	14	Postrek	nepoužívať v sadoch s biologickou ochranou		N
zemiak	pásavka zemiaková	0,25 l/ha	14	Postrek			N
CYTHRIN MAX							
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
cvikla, repa cukrová, repa kŕmna	húsenice, siatica oziminová	50 ml/ha	14	Postrek			N
fazuľa	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
fazuľa, hrach	obaľovač hrachový	50 ml/ha	14	Postrek	na zrno		N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
hadomor španielsky, reďkovka	skočky	50 ml/ha	7	Postrek			N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková, vošky	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos šešuľový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
hrach	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
chren, kozobrada pórolistá, mrkva, petržlen, reďkovka, zeler	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, tritikale	kohútiky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vektory viróz – vošky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vošky v klasoch	50 ml/ha	28	Postrek			N
kukurica	vijačka kukuričná, zunčavka jačmenná	50 ml/ha	AT	Postrek			N
kvaka, okrúhlica	húsenice, skočky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ľan	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
lupina	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	14	Postrek			N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ruža	vošky	50 – 100 ml/ha	AT	Postrek	dávka prípravku je 10 ml/100 l vody		N
špargľa	špargľovec obyčajný	50 ml/ha	AT	Postrek			N
zemiak	siatica oziminová	50 ml/ha	7	Postrek			N
RAFAN MAX							
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
cvikla, repa cukrová, repa kŕmna	húsenice, siatica oziminová	50 ml/ha	14	Postrek			N
fazuľa	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
fazuľa, hrach	obaľovač hrachový	50 ml/ha	14	Postrek	na zrno		N
hadomor španielsky, reďkovka	skočky	50 ml/ha	7	Postrek			N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková, vošky	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos šešuľový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
hrach	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
chren, kozobrada pórolistá, mrkva, petržlen, reďkovka, zeler	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, tritikale	kohútiky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vektory viróz – vošky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vošky v klasoch	50 ml/ha	28	Postrek			N
kukurica	vijačka kukuričná, zunčavka jačmenná	50 ml/ha	AT	Postrek			N
kvaka, okrúhlica	húsenice, skočky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ľan	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
lupina	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	14	Postrek			N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ruža	vošky	50 – 100 ml/ha	AT	Postrek	Dávka prípravku je 10 ml/100 l vody		N
špargľa	špargľovec obyčajný	50 ml/ha	AT	Postrek			N
zemiak	siatica oziminová	50 ml/ha	7	Postrek			N
SUPERSECT MAX							
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
cvikla, repa cukrová, repa kŕmna	húsenice, siatica oziminová	50 ml/ha	14	Postrek			N
fazuľa	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
fazuľa, hrach	obaľovač hrachový	50 ml/ha	14	Postrek	na zrno		N
hadomor španielsky, reďkovka	skočky	50 ml/ha	7	Postrek			N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková, vošky	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos šešuľový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
hrach	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
chren, kozobrada pórolistá, mrkva, petržlen, reďkovka, zeler	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, tritikale	kohútiky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vektory viróz – vošky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vošky v klasoch	50 ml/ha	28	Postrek			N
kukurica	vijačka kukuričná, zunčavka jačmenná	50 ml/ha	AT	Postrek			N
kvaka, okrúhlica	húsenice, skočky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ľan	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
lupina	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	14	Postrek			N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ruža	vošky	50 – 100 ml/ha	AT	Postrek	dávka prípravku je 10 ml/100 l vody		N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
špargľa	špargľovec obyčajný	50 ml/ha	AT	Postrek			N
zemiak	siatica oziminová	50 ml/ha	7	Postrek			N
SWEEP							
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
cvikla, repa cukrová, repa kŕmna	húsenice, siatica oziminová	50 ml/ha	14	Postrek			N
fazuľa	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
fazuľa, hrach	obaľovač hrachový	50 ml/ha	14	Postrek	na zrno		N
hadomor španielsky, reďkovka	skočky	50 ml/ha	7	Postrek			N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková, vošky	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos šešuľový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
hrach	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
chren, kozobrada pórolistá, mrkva, petržlen, reďkovka, zeler	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, tritikale	kohútiky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vektory viróz – vošky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vošky v klasoch	50 ml/ha	28	Postrek			N
kukurica	vijačka kukuričná, zunčavka jačmenná	50 ml/ha	AT	Postrek			N
kvaka, okrúhlica	húsenice, skočky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ľan	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
lupina	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	14	Postrek			N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ruža	vošky	50 – 100 ml/ha	AT	Postrek	dávka prípravku je 10 ml/100 l vody		N
špargľa	špargľovec obyčajný	50 ml/ha	AT	Postrek			N
zemiak	siatica oziminová	50 ml/ha	7	Postrek			N
Cypermethrin+Chlorpyrifos							
NURELLE D							
čerešňa, slivka	vošky	0,6 l/ha	28	Postrek			N
hrach	voška hrachová	0,4 l/ha	14	Postrek	na zrno (12)		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, kukurica, pšenica jarná, pšenica ozimná	hrbáč obilný	1 l/ha	AT	Postrek			N
	kohútik modrý, kohútik pestrý	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
kapustová zelenina	skočky	0,6 l/ha	28	Postrek	okrem hlávkovej kapusty		N
mak	krytonos makovicový	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	vošky	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,6 l/ha	AT	Postrek			N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	siatica oziminová	0,6 l/ha	AT				Y
	voška kapustová	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
slnečnica	voška slamihová	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	1 l/ha	28	Postrek	na víno		N
Cypermethrin+Chlorpyrifos-methyl							
NURELLE							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	kohútiky	0,6 l/ha	60	Postrek			N
	vošky	0,6 l/ha	60	Postrek			N
repka ozimná	blyskáčik repkový	0,6-0,75 l/ha	AT	Postrek			N
	krytonos repkový	0,6-0,75 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,6-0,75 l/ha	30	Postrek			N
Deltamethrin							
DECIS EW 50							
bôb	strapky, vošky	0,1 l/ha	7	Postrek	na zrno		N
brokolica, kaleráb, kapusta čínska, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húseničky môr, mlynárik kapustový, piliarka repková, skočky	0,15 l/ha	7	Postrek			N
čerešňa	vrtivka čerešňová	0,25 l/ha	7	Postrek			N
čerešňa, slivka	žraví a cicaví škodcovia	0,2 l/ha	7	Postrek			N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 l/ha	45	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos repkový	0,15 l/ha	45	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l/ha	45	Postrek			N
	piliarka repková, skočky	0,15 l/ha	45	Postrek			N
hruška, jabloň	žraví a cicaví škodcovia	0,2 l/ha	28	Postrek			N
jabloň	obaľovač jablčný	0,2 l/ha	28	Postrek	signalizácia		N
jahoda	kvetovka jahodová	0,15 l/ha	3	Postrek			N
kukurica	kukuričiar koreňový, vijačka kukuričná	0,25 l/ha	30	Postrek	na zrno		N
ľan	skočky	0,15 l/ha	45	Postrek			N
lucerna	bzdôšky, strapky	0,125 l/ha	14	Postrek	semenné porasty		N
mrkva, paštrnák, petržlen	bzdôšky, obaľovače, psota rascová	0,1 l/ha	7	Postrek	semenné porasty		N
obilniny	byľomor sedlový	0,1 l/ha	28	Postrek			N
	kohútik modrý, kohútik pestrý	0,15 l/ha	28	Postrek			N
	voška ovsená	0,15 l/ha	28	Postrek			N
ovos	zunčavka jačmenná	0,15 l/ha	28	Postrek	semenné porasty a na kŕmenie		N
rajčiak, zemiak	pásavka zemiaková	0,15 l/ha	14	Postrek			N
reďkovka	blyskáčik repkový	0,1 – 0,15 l/ha	3	Postrek	semenné porasty		N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l/ha	3	Postrek			N
šošovica	plodomor šošovicový	0,1 l/ha	7	Postrek			N
tabak	vošky	0,15 l/ha	AT	Postrek			N
trávy	bzdôška hnedožltá	0,125 l/ha	14	Postrek	semenné porasty		N
vinič	obaľovače	0,2 – 0,25 l/ha	21	Postrek			N
DECIS FORTE							
bôb, hrach	listárik čiarkovaný	75 ml/ha	7	Postrek			N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
horčica, repka jarná	blyskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos šešuľový	75 ml/ha	45	Postrek			N
hrach	obaľovač hrachový, Plodomor hrachový, voška hrachová	62,5 ml/ha	7	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	vošky	62,5 ml/ha	30	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	pestrička pšeničná	62,5 ml/ha	30	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	vektory viróz – vošky	50 ml/ha	30	Postrek			N
kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice, skočky, vošky	75 ml/ha	7	Postrek			N
kvaka, okrúhlica, repa cukrová	skočky	75 ml/ha	30	Postrek			N
repka ozimná	blyskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos šešuľový, skočka repková	75 ml/ha	45	Postrek			N
	krytonos repkový, vektory viróz – vošky	62,5 ml/ha	45	Postrek			N
šalát	siatica oziminová	62,5 ml/ha	7	Postrek			N
DECIS PROTECH							
bôb	strapky, vošky	0,35 l/ha	7	Postrek	na zrno;		N
čerešňa	vrtivka čerešňová	0,75 l/ha	7	Postrek	Proti vrtivke čerešňovej ošetrujte podľa signalizácie, proti imágam asi týždeň po začiatku výletu škodcu.		N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,35 l/ha	45	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý, piliarka repková, skočky	0,5 l/ha	45	Postrek	Proti piliarke repkovej a skočkám ošetrujte od vzchádzania do konca októbra. Proti krytonosovi repkovému a štvorzubému prípravok používajte na začiatku náletu chrobákov do porastu repky. Proti krytonosovi šešulovému a byľomorovi kelovému ošetrujte od fázy žltého púčika do konca plného kvitnutia.		N
jabloň	obaľovač jablčný	0,7 l/ha (0,07%)	28	Postrek	podľa signalizácie, t.j. asi týždeň po vrchole náletu motýľov do feromónových lapačov		N
jahoda	kvetovka jahodová	0,5 l/ha	3	Postrek			N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
kapustová zelenina	húseničky môr, mlynárik kapustový, piliarka repková, skočky	0,5 l/ha	7	Postrek	použitie pre: karfiol, brokolica, ružičkový kel, hlávková kapusta, kapusta čínska, kaleráb;Proti skočkám aplikujte prípravok tesne po vzídení alebo výsadbe. Proti piliarke repkovej v čase výskytu. Proti húseniciam rôznych motýľov na začiatku liahnutia lariev.		N
kukurica	vijačka kukuričná	0,75 l/ha	30	Postrek	na zrno; ošetrujte asi 1 týždeň po vrchole náletu do svetelných lapačov, ak sa obnoví výraznejší vrchol, opakujte za 7-10 dníošetrujte asi 1 týždeň po vrchole náletu do svetelných lapačov		N
ľan	skočky	0,5 l/ha	45	Postrek			N
lucerna	bzdôšky, strapky	0,5 l/ha	14	Postrek	semenné porasty		N
mrkva, paštrnák, petržlen	bzdôšky, obaľovače, psota rascová	0,35 l/ha	7	Postrek			N
obilniny	byľomor sedlový	0,35 l/ha	30	Postrek	ošetrujte cca 1 týždeň po vrchole náletu do žltých misiek		N
	kohútik modrý, kohútik pestrý	0,5 l/ha	30	Postrek	ošetrujte počas liahnutia lariev (2/3 vyliahnutých lariev)		N
	voška ovsená	0,5 l/ha	30	Postrek			N
ovocné dreviny	žraví a cicaví škodcovia	0,7l/ha (0,07%)	28	Postrek	jadrové ovocie - čerešňa, višňa, slivka		N
ovos	zunčavka jačmenná	0,5 l/ha	30	Postrek	semenné porasty a na kŕmenieošetrujte prvýkrát vo fáze 2-3 listov proti 1. generácii, 7 dní po vyklasení hlavného stebla proti 2. generácii		N
rajčiak, zemiak	pásavka zemiaková	0,5 l/ha	14	Postrek	ošetrujte v období maximálneho liahnutia lariev; V oblastiach, kde sa zistil slabší účinok pyrethroidov na pásavku zemiakovú je nutné takéto prípravky aspoň na jeden rok z používania vynechať.		N
reďkovka	blyskáčik repkový	0,35–0,5 l/ha	7	Postrek	semenné porasty; ošetrite v čase výskytu		N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,5 l/ha	7				N
šošovica	plodomor šošovicový	0,35 l/ha	7	Postrek			N
tabak	vošky	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
trávy	bzdôška hnedožltá	0,5 l/ha	14–28	Postrek	semenné porasty		N
vinič	obaľovače	0,6 – 0,75 l/ha	28	Postrek	muštové;ošetrujte podla signalizácie, na začiatku liahnutia húseníc obaľovačov		N
		0,6 – 0,75 l/ha	7	Postrek	stolové;ošetrujte podľa signalizácie, na začiatku liahnutia húseníc obaľovačov		N
DECISION							
	blyskáčik repkový	0,3 l	45	Postrek			N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
horčica, repka jarná, repka ozimná	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,3 l	45	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l	45	Postrek			N
	skočky	0,3 l	45	Postrek			N
obilniny	byľomor sedlový, kohútik modrý, kohútik pestrý, vošky, vrtivky (Agromyza spp.)	0,3 l	30	Postrek			N
DELCAPS 050 CS							
pšenica ozimná	kohútiky	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos štvorzubý	0,08- 0,1 l/ha	AT	Postrek			N
DELTA EW 50							
bôb	strapky, vošky	0,1 l	7	Postrek	na zrno		N
brokolica, kaleráb, kapusta čínska, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húseničky môr, mlynárik kapustový, piliarka repková, skočky	0,15 l	7	Postrek			N
čerešňa	vrtivka čerešňová	0,25 l	7	Postrek			N
čerešňa, slivka	žraví a cicaví škodcovia	0,2 l	7	Postrek			N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 l	45	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos repkový	0,15 l	45	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	45	Postrek			N
	piliarka repková, skočky	0,15 l	45	Postrek			N
hruška, jabloň	žraví a cicaví škodcovia	0,2 l	28	Postrek			N
jabloň	obaľovač jablčný	0,2 l	28	Postrek	signalizácia		N
jahoda	kvetovka jahodová	0,15 l	3	Postrek			N
kukurica	kukuričiar koreňový, vijačka kukuričná	0,25 l	30	Postrek	na zrno		N
ľan	skočky	0,15 l	45	Postrek			N
lucerna	bzdôšky, strapky	0,125 l	14	Postrek	semenné porasty		N
mrkva, paštrnák, petržlen	bzdôšky, obaľovače, psota rascová	0,1 l	7	Postrek	semenné porasty		N
obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	28	Postrek			N
	kohútik modrý, kohútik pestrý	0,15 l	28	Postrek			N
	voška ovsená	0,15 l	28	Postrek			N
ovos	zunčavka jačmenná	0,15 l	28	Postrek	semenné porasty a na kŕmenie		N
rajčiak, zemiak	pásavka zemiaková	0,15 l	14	Postrek			N
reďkovka	blyskáčik repkový	0,1–0,15 l	3	Postrek	semenné porasty		N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	3	Postrek			N
šošovica	plodomor šošovicový	0,1 l	7	Postrek			N
tabak	vošky	0,15 l	AT	Postrek			N
trávy	bzdôška hnedožltá	0,125 l	14	Postrek	semenné porasty		N
vinič	obaľovače	0,2–0,25 l	21	Postrek			N
DELTOP 050 CS							
pšenica ozimná	kohútiky	0,1 l	AT	Postrek			N
repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos štvorzubý	0,08 l – 0,1 l	AT	Postrek			N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
DESHA 2.5 EC							
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,3 l/ha	45	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,3 l/ha	45	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l/ha	45	Postrek			N
	skočky	0,3 l/ha	45	Postrek			N
obilniny	byľomor sedlový, kohútik modrý, kohútik pestrý, vošky, vrtivky (Agromyza spp.)	0,3 l/ha	30	Postrek			N
DINASTIA							
bôb	strapky, vošky	0,1 l/ha	7	Postrek	na zrno		N
brokolica, kaleráb, kapusta čínska, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húseničky môr, mlynárik kapustový, piliarka repková, skočky	0,15 l/ha	7	Postrek			N
čerešňa	vrtivka čerešňová	0,25 l/ha	7	Postrek			N
čerešňa, slivka	žraví a cicaví škodcovia	0,2 l/ha	7	Postrek			N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 l/ha	45	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos repkový	0,15 l/ha	45	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l/ha	45	Postrek			N
	piliarka repková, skočky	0,15 l/ha	45	Postrek			N
hruška, jabloň	žraví a cicaví škodcovia	0,2 l/ha	28	Postrek			N
jabloň	obaľovač jablčný	0,2 l/ha	28	Postrek	signalizácia		N
jahoda	kvetovka jahodová	0,15 l/ha	3	Postrek			N
kukurica	kukuričiar koreňový, vijačka kukuričná	0,25 l/ha	30	Postrek	na zrno		N
ľan	skočky	0,15 l/ha	45	Postrek			N
lucerna	bzdôšky, strapky	0,125 l/ha	14	Postrek	semenné porasty		N
mrkva, paštrnák, petržlen	bzdôšky, obaľovače, psota rascová	0,1 l/ha	7	Postrek	semenné porasty		N
obilniny	byľomor sedlový	0,1 l/ha	28	Postrek			N
	kohútik modrý, kohútik pestrý	0,15 l/ha	28	Postrek			N
	voška ovsená	0,15 l/ha	28	Postrek			N
ovos	zunčavka jačmenná	0,15 l/ha	28	Postrek	semenné porasty a na kŕmenie		N
rajčiak, zemiak	pásavka zemiaková	0,15 l/ha	14	Postrek			N
reďkovka	blyskáčik repkový	0,1 – 0,15 l/ha	3	Postrek	semenné porasty		N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l/ha	3	Postrek			N
šošovica	plodomor šošovicový	0,1 l/ha	7	Postrek			N
tabak	vošky	0,15 l/ha	AT	Postrek			N
trávy	bzdôška hnedožltá	0,125 l/ha	14	Postrek	semenné porasty		N
vinič	obaľovače	0,2 – 0,25 l/ha	21	Postrek			N
DINASTIA FORTE							
bôb, hrach	listárik čiarkovaný	75 ml/ha	7	Postrek			N
horčica, repka jarná	blyskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos šešuľový	75 ml/ha	45	Postrek			N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
hrach	obaľovač hrachový, Plodomor hrachový, voška hrachová	62,5 ml/ha	7	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	vošky	62,5 ml/ha	30	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	pestrička pšeničná	62,5 ml/ha	30	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	vektory viróz – vošky	50 ml/ha	30	Postrek			N
kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice, skočky, vošky	75 ml/ha	7	Postrek			N
kvaka, okrúhlica, repa cukrová	skočky	75 ml/ha	30	Postrek			N
repka ozimná	blyskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos šešuľový, skočka repková	75 ml/ha	45	Postrek			N
	krytonos repkový, vektory viróz – vošky	62,5 ml/ha	45	Postrek			N
šalát	siatica oziminová	62,5 ml/ha	7	Postrek			N
GRANPROTEC							
obilniny	Kôrnik obilný, Plocháč múčny, Plocháč skladový, Potemník hnedý, Vijačka múčna, Vijačka ryžová, zrniar čierny, Zrniar ryžový	10 - 20 ml/t			sklady, silá		N
K-OBIOL EC 25							
skladované obilie	škodcovia v skladoch, vijačky	10 ml/t	n.a	Postrek	okrem Tribolium spp.		N
		20 ml/t	n.a	Postrek	pri veľkom tlaku a výskyte Tribolium spp.		N
POLECI							
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,3 l	45	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,3 l	45	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l	45	Postrek			N
	skočky	0,3 l	45	Postrek			N
obilniny	byľomor sedlový, kohútik modrý, kohútik pestrý, vošky, vrtivky (Agromyza spp.)	0,3 l	30	Postrek			N
SCATTO							
brokolica, kapustová zelenina (okrem čínskej kapusty), karfiol	húsenice, molička kapustová, vošky	0,4 l	7	Postrek			N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
bylinky	húsenice, liskavky, nosániky, vošky, vŕtavka mrkvová	0,5 l	7	Postrek			N
fazuľa	húsenice, vošky	0,5 l	7	Postrek	na zrno,struková		N
hrach	listárik čiarkovaný, vošky	0,25 l	7	Postrek	konzumný, kŕmny		N
	strapky	0,25 l	7	Postrek	konzumný, kŕmny		N
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	byľomor sedlový	0,2 l	AT	Postrek			N
	vektory viróz - vošky	0,2 l	AT	Postrek			N
	vošky	0,2 l	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	byľomor sedlový	0,2 l	AT	Postrek			N
	vektory viróz - vošky	0,2 l	AT	Postrek			N
	vošky	0,2 l	AT	Postrek			N
kukurica (okrem kukurice cukrovej)	kukuričiar koreňový	0,5 l	28	Postrek			N
kukurica cukrová	húsenice, vošky	0,5 l	3	Postrek			N
ľan	strapky	0,25 l	AT	Postrek			N
mrkva	húsenice, vošky	0,4 l	3	Postrek			N
	vŕtavka mrkvová	0,5 l	21	Postrek			N
okrasné rastliny	bzdôšky, húsenice, kôrovnice, mínerky, molica skleníková, molica tabaková, nosániky, puklice, strapky, vošky	rastliny < 50 cm: 0,7 l/ha rastliny 50–125 cm: 1 l/ha rastliny > 125 cm: 1,2 l/ha	AT	Postrek			N
pór	húsenice	0,25 l	7	Postrek			N
	vošky	0,5 l	7	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	Postrek			N
	krytonos šešuľový	0,2 l	AT	Postrek			N
	skočka repková	0,2 l	AT	Postrek			N
špargľa	húsenice, špargľovec obyčajný, vošky	0,4 l	AT	Postrek			N
tekvicovitá zelenina	húsenice, molica skleníková, molica tabaková, vošky	0,3 – 0,5 l	3	Postrek			N
zelenina	húsenice, molička kapustová	0,4 l	3	Postrek	koreňová, hľúzová		N
	húsenice, vošky	0,5 l	7	Postrek	listová (okrem špenátu, portulaky, listovej repy (mangoldu), špenátovej repy, čakanky a endívie)		N
	molička cesnaková, vošky	0,5 l	7	Postrek	cibuľová (okrem jarnej cibuľky)		N
	skočky	0,2 l	3	Postrek	koreňová, hľúzová		N
	vošky, vŕtavka mrkvová	0,5 l	7	Postrek	koreňová, hľúzová		N
zemiak	pásavka zemiaková, vošky	0,4 l	3	Postrek			N
Deltamethrin+Thiacloprid							
MJM PROTECT							
horčica	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			Y
	skočky	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			Y
hrach	voška hrachová	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			Y
jačmeň jarný, ovos jarný, proso jarné, pšenica jarná	vektory viróz (vošky a cikádky)	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			Y

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	vektory viróz (vošky a cikádky)	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			Y
mak	krytonos makovicový	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			Y
obilniny	kohútiky	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	vošky	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná	skočky	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			Y
repka jarná, repka ozimná	byľomor kelový, krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	krytonos kapustový, kvetárka kapustová, piliarka repková, skočky	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			Y
zemiak	pásavka zemiaková, vošky	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			N
PROTEUS 110 OD							
horčica	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			Y
	skočky	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			Y
hrach	voška hrachová	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			Y
jačmeň jarný, ovos jarný, proso jarné, pšenica jarná	vektory viróz (vošky a cikádky)	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			Y
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	vektory viróz (vošky a cikádky)	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			Y
mak	krytonos makovicový	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			Y
obilniny	kohútiky	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	vošky	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná	skočky	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			Y
repka jarná, repka ozimná	byľomor kelový, krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	krytonos kapustový, kvetárka kapustová, piliarka repková, skočky	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			Y
zemiak	pásavka zemiaková, vošky	0,5–0,7 l/ha	AT	Postrek			N
Diflubenzuron							
DIMILIN 48 SC							
dub, lesné dreviny	mníška veľkohlavá	0,15 l/ha	21	Postrek	okrem ihličnanov		N
	obaľovače, piadivky	0,1–0,15 l / ha	21	Postrek	okrem ihličnanov		N
Dimethoate							
BI 58 EC–NOVÉ							
cesnak, cibuľa, pór	vošky	0,6 l	7	Postrek	semenné porasty		N
okrasné rastliny	vošky	0,10%	7	Postrek			N
pšenica ozimná	voška ovsená	0,5 l	21	Postrek			N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repa cukrová, repa kŕmna	kvetárka repová	0,3 – 0,4	AT	Postrek			N
Esfenvalerate							
SUMI-ALPHA 5 EW							
repka ozimná	blyskáčik repkový	0,15 l		Postrek			N
Etofenprox							
TREBON 30 EC							
borovica	hrebenárka	0,1-0,2 l/ha	28	Postrek			N
dub	obaľovače, piliarky	0,1 l/ha	28	Postrek			N
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov; piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,1-0,2 l/ha	28	Postrek			N
Prázdne sklady, prázdne výrobne, silá	nepríjemný hmyz, škodcovia v skladoch	2 % (100 ml.m-2)	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
smrek	piliarky	0,1-0,2 l/ha	28	Postrek			N
Fenpyroximate							
ORTUS 5SC							
chmeľ	roztočec chmeľový	1,875 l (0,125 %)	21				N
jabloň	roztočec ovocný	1–1,25 l	21				N
jahoda	roztočec chmeľový, roztočík jahodový	2 l	AT				Y
sója	roztočec chmeľový	1 l	14		max. počet aplikácií 1x		Y
vinič	hálkovec viničový, vlnovník viničový (erinóza)	1 l	35				N
Ferric phosphate							
IRONMAX PRO							
artičoka, fenikel, jarná cibuľka (lahôdková), pór, zeler	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
baklažán, paprika, rajčiak	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie	skleník		N
bazalka, bobkový list, estragón, pažítka, petržlen, rozmarín, šalát, šalvia, špenát, trebuľka, tymián, zeler, žerucha	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie	skleník		N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
bazalka, bobkový list, estragón, pažítka, petržlen, rozmarín, šalát, šalvia, špenát, trebuľka, tymián, žerucha	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
cesnak, cibuľa	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
cuketa, dyňa červená, melón cukrový, tekvica, uhorka	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie	skleník		N
cvikla, kapusta kŕmna, kvaka, mrkva, reďkovka, repa cukrová, repa kŕmna, zeler	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
fazuľa, hrach	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
horčica, ľan, mak, repka jarná, repka ozimná, sézam, slnečnica, sója	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
kukurica cukrová	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
pasienky	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
trávniky	slizniaky	7 kg/ha	-	rozmetanie			N
Gamma-cyhalothrin							
NEXIDE							
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý, piliarka repková, skočky	0,08 l	28				N
	voška kapustová	0,06 l	28				N
hrach	voška hrachová	0,06 l	14				N
	zrniarka hrachová	0,08 l	14				N
obilniny	byľomor sedlový, kohútik modrý, kohútik pestrý	0,08 l	28				N
	vošky	0,06 l	28				N
repa cukrová	voška maková	0,08 l	14				N
RAPID							
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý, piliarka repková, skočky	0,08 l	28				N
	voška kapustová	0,06 l	28				N
hrach	voška hrachová	0,06 l	14				N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	zrniarka hrachová	0,08 l	14				N
obilniny	byľomor sedlový, kohútik modrý, kohútik pestrý	0,08 l	28				N
	vošky	0,06 l	28				N
repa cukrová	voška maková	0,08 l	14				N
Hexythiazox							
NISSORUN 10WP							
baklažán	roztočec chmeľový	1 kg	3		skleníky		N
cuketa, melón, melón cukrový, tekvica, uhorka	roztočec chmeľový	0,8 kg	3		skleníky		N
černica, egreš, malina, ríbezľa	roztočec chmeľový, roztočec ovocný	1 kg	AT				N
hruška, jabloň	roztočec chmeľový, roztočec ovocný	1 kg	28				N
chmeľ	roztočec chmeľový	1,5 kg	28				N
jahoda	roztočec chmeľový	1 kg	3				N
okrasné rastliny	roztočec chmeľový, roztočec ovocný	0,8 kg	AT				N
paprika	roztočec chmeľový	0,8 kg	3		skleníky		N
rajčiak	roztočec chmeľový	1 kg	3		skleníky		N
vinič	roztočec chmeľový, roztočec ovocný	0,8 kg	21				N
Chlorantraniliprole							
CORAGEN 20 SC							
jabloň	obaľovač jablčný	20 ml/100 l	14	Postrek	–		N
kukurica	vijačka kukuričná	100-150 ml/ha	7	Postrek	–		N
		100-150 ml/ha	AT	Postrek	na zrno		N
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	17,5 ml/100 l	30	Postrek	na víno		N
zemiak	pásavka zemiaková	50–60 ml/ha	14	Postrek	–		N
VESTICOR							
jabloň	obaľovač jablčný	20 ml/100 l	14	Postrek	–		N
kukurica	vijačka kukuričná	100-150 ml/ha	7	Postrek	–		N
		100-150 ml/ha	AT	Postrek	na zrno		N
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	17,5 ml/100 l	30	Postrek	na víno		N
zemiak	pásavka zemiaková	50–60 ml/ha	14	Postrek	–		N
Chlorantraniliprole+lambda-Cyhalothrin							
AMPLIGO							
kukurica	kukuričiar koreňový, vijačka kukuričná	0,2 l/ha	7	Postrek			N
kukurica cukrová	kukuričiar koreňový, vijačka kukuričná	0,2 l/ha	7	Postrek			N
Chlorpyrifos							
DANCE							
repka ozimná	blyskáčik repkový	0,8 l	AT				N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
DURSBAN 480 EC							
obilniny	kohútik modrý, kohútik pestrý	1 l/ha	AT	Postrek			N
okrasné rastliny	strapka západná	0,20%	3				N
pšenica ozimná	hrbáč obilný	1 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	voška broskyňová, voška maková	0,75–1 l/ha	AT	Postrek			N
uhorka	strapka západná	0,75 l – 1,5 l/ha	AT	Postrek	sadenice, prípravok aplikujte maximálne 1x počas vegetačného obdobia,		N
HELIOS 480 EC							
repka ozimná	blyskáčik repkový	0,8 l	AT				N
INSODEX 480 EC							
repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos repkový	0,6 l/ha	70	Postrek			N
PIRAT							
repka ozimná	blyskáčik repkový	0,8 l	AT				N
PYRIFOS 480 EC							
repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos repkový	0,6 l	70	Postrek			N
PYRINEX 48 EC							
cibuľa	strapky	2 l	30				Y
obilniny	kohútik modrý, kuhútik pestrý	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	hrbáč obilný	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	voška broskyňová, voška maková	1 l/ha	AT	Postrek			N
Chlorpyrifos-methyl							
PYRINEX M22							
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	2 l	AT	Postrek	len pred kvitnutím		N
jabloň	obaľovač jablčný, piliarka jabloňová, voška jabloňová, voška skorocelová	2,25 l	21	Postrek	podľa signalizácie		N
RELDAN 22							
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	2 l	AT	Postrek	len pred kvitnutím		N
jabloň	obaľovač jablčný, piliarka jablčná, voška jabloňová, voška skorocelová	2,25 l	21	Postrek	podľa signalizácie		N
jačmeň kŕmny, ovos	múčne roztoče, skladové roztoče, zrniare	0,2 l/100m2	30	Postrek			N
Indoxacarb							

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
AVAUNT 15 EC							
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,17 l/ha	56	Postrek			N
EXPLICIT PLUS							
čerešňa	húsenice obaľovačov	0,3 kg	AT		2 x		Y
jadroviny	húsenice motýľov voľne požierajúce	170 g	7	Postrek			N
	obaľovač jablčný	170 g	7	Postrek			N
	piadivka zimná	170 g	7	Postrek			N
	pupeňové a šupkové obaľovače (obaľovač záhradný; obaľovač púčikový; obaľovač zemolezový; obaľovač jablčný; obaľovač ovocný)	170 g	7	Postrek			N
kaleráb, kapusta hlávková, karfiol, kel	húsenice (mlynárik repový; mlynárik kapustový; mora gama; mora kapustová; molička kapustová)	85 g	3	Postrek			N
kukurica, kukurica cukrová	kukuričiar koreňový	125 g	AT	Postrek			N
	vijačka kukuričná	125 g	AT	Postrek			N
vinič	cikádky	125 g	14	Postrek	muštové hrozno		N
		125 g	3	Postrek	stolové hrozno		N
	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový, obaľovač viničový	125 g	14	Postrek	muštové hrozno		N
		125 g	3	Postrek	stolové hrozno		N
STEWARD							
čerešňa	húsenice obaľovačov	0,3 kg	AT		2 x		Y
jadroviny	húsenice motýľov voľne požierajúce	170 g	7	Postrek			N
	obaľovač jablčný	170 g	7	Postrek			N
	piadivka zimná	170 g	7	Postrek			N
	pupeňové a šupkové obaľovače (obaľovač záhradný; obaľovač púčikový; obaľovač zemolezový; obaľovač jablčný; obaľovač ovocný)	170 g	7	Postrek			N
kaleráb, kapusta hlávková, karfiol, kel	húsenice (mlynárik repový; mlynárik kapustový; mora gama; mora kapustová; molička kapustová)	85 g	3	Postrek			N
kukurica, kukurica cukrová	kukuričiar koreňový	125 g	AT	Postrek			N
	vijačka kukuričná	125 g	AT	Postrek			N
vinič	cikádky	125 g	14	Postrek	muštové hrozno		N
		125 g	3	Postrek	stolové hrozno		N
	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový, obaľovač viničový	125 g	14	Postrek	muštové hrozno		N
		125 g	3	Postrek	stolové hrozno		N
lambda-Cyhalothrin							
GUNNER							
bôb, hrach	listárik čiarkovaný	0,15 l	25	Postrek			N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	obaľovač hrachový, voška hrachová	0,1 l	25	Postrek			N
hruška	méra hrušková	0,18 l	7	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	vošky	0,1 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	pestrička pšeničná	0,1 l	AT	Postrek			N
repa cukrová	kvetárka repová, siatica oziminová, skočky	0,15 l	56	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos šešuľový	0,15 l	AT	Postrek			N
	skočka repková	0,1 l	AT	Postrek			N
zemiak	vošky	0,15 l	AT	Postrek			N
KAISO SORBIE							
obilniny	kohútik modrý, kohútik pestrý, vošky	0,1–0,15 kg	35	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	voška broskyňová, voška maková	0,1–0,15 kg	7	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 kg	56	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,15 kg	56	Postrek			N
	krytonos repkový	0,15 kg	56	Postrek			N
KARATE ZEON 5 CS							
borovica	hrebenárka	0,2–0,3 l/ha	28	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
bôb	strapky	0,1 l/ha	7	Postrek	na zrno		N
	vošky	0,15 l/ha	7	Postrek	na zrno		N
bôb, hrach	listáriky	0,15 l/ha	7	Postrek			N
broskyňa	obaľovač východný	0,15 l/ha	28	Postrek			N
cesnak	fúzavka cesnaková	0,05%	21	Postrek			N
ďatelina	nosániky	0,2 l/ha	7	Postrek	semenné porasty		N
fenikel, kôpor	obaľovače, psota rascová	0,2 l/ha	14	Postrek	(množiteľské porasty) pred kvitnutím		N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,125 l/ha + (50 l)	56	Postrek	(TM) DAM 390, len pred kvitnutím		N
	byľomor kelový, krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý, skočky	0,15 l/ha	56	Postrek			N
chmeľ	voška chmeľová	0,02%	14	Postrek			N
		0,04%	14	Postrek	pred kvitnutím		N
ihličnany – sadenice	tvrdoň smrekový	0,5–1 %	28	Postrek	kuratívny postrek; ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov		N
jabloň	kvetovka jabloňová	0,05%	28	Postrek			N
	obaľovač jablčný	0,15 l/ha	28	Postrek	signalizácia		N
	podkopáčik špirálový	0,1 l/ha	28	Postrek			N
jahoda	kvetovka jahodová	0,2 l/ha	3	Postrek			N
kapusta kŕmna	mlynárik kapustový, mora kapustová, skočky, voška kapustová	0,15 l/ha	14	Postrek			N
	skočky	0,15 l/ha	14	Postrek			N
kapustová zelenina	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l/ha	14	Postrek	množiteľské porasty		N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	mlynárik kapustový, mora kapustová, skočky, voška kapustová	0,15 l/ha	14	Postrek			N
kukurica	vijačka kukuričná	0,25 l/ha	35	Postrek	na zrno		N
ľan	skočky	0,2 l/ha	56	Postrek			N
	strapka ľanová	0,4 l/ha	56	Postrek			N
lesné porasty	cicavý hmyz, listožravý hmyz	0,05–0,1 %	28	Postrek	ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov		N
	červce, kôrovnice	0,05–0,1 %	28		ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov		N
	podkôrny a drevokazný hmyz	0,5 % (prevencia)	28	Postrek	ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov		N
		1 % (asanácia)	28	Postrek	ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov		N
		1,5 % (otrávené lapáky)	28		ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov		N
	roztočce, roztoče	0,15%	28	Postrek	ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov		N
	voľne žijúce húsenice motýľov; piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,2–0,3 l/ha	28	Postrek	ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov		N
lucerna	plodomor lucernový, ploštice, strapky	0,125 l/ha	7	Postrek	semenné porasty		N
mrkva, paštrnák, petržlen	obaľovače, psota rascová	0,2 l/ha	14	Postrek	(množiteľské porasty) pred kvitnutím		N
obilniny	byľomor sedlový, kohútiky, voška ovsená	0,1 l/ha	35	Postrek			N
okrasné rastliny	húsenice, chrobáky, ploštice, strapky, vošky	0,03%	3	Postrek			N
	molica skleníková	0,05–0,1 %	3	Postrek			N
ovocné stromy	húsenice	0,1 l/ha	28	Postrek			N
ovos	zunčavka jačmenná	0,125 l/ha	35	Postrek	semenné porasty, kŕmne účely		N
paprika	vošky	0,02%	7	Postrek			N
		0,025%	3	zahmlievač	zahmlievanie		N
rajčiak	molica skleníková	0,025%	7	Postrek	Dávka vody: max. 600 l/ha		N
	pásavka zemiaková	0,15 l/ha	7	Postrek			N
rasca	obaľovače, psota rascová	0,2 l/ha	7	Postrek	pred kvitnutím		N
repa cukrová, repa kŕmna	vošky	0,1 l/ha + (0,1 l/ha)	28	Postrek	(TM) BI 58 EC-nové	BI 58 EC–NOVÉ (0)	N
		0,10 l/ha + (0,2 kg)	28	Postrek	(TM) Pirimor 50 WG	PIRIMOR 50 WG (0)	N
		0,15 l/ha	28	Postrek			N
smrek	piliarky	0,2–0,3 l/ha	28	Postrek	ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov		N
šošovica	plodomor šošovicový	0,15 l/ha	7	Postrek			N
špargľa	strapka západná, špargľovec dvanásťbodkový	0,2 l/ha	180	Postrek			Y

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
uhorka	molica skleníková	0,025%	5	Postrek	postrek		N
vinič	obaľovače	0,15 l/ha	7	Postrek	signalizácia		N
zemiak	pásavka zemiaková	0,15 l/ha	14	Postrek			N
	voška broskyňová, voška rešetliaková	0,3 l/ha	14	Postrek	sadbové, zákaz vstupu 3 dni po aplikácii		N
LAMBADA							
bôb, hrach	listárik čiarkovaný	0,15 l	25	Postrek			N
	obaľovač hrachový, voška hrachová	0,1 l	25	Postrek			N
hruška	méra hrušková	0,18 l	7	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	vošky	0,1 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	pestrička pšeničná	0,1 l	AT	Postrek			N
repa cukrová	kvetárka repová, siatica oziminová, skočky	0,15 l	56	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos šešuľový	0,15 l	AT	Postrek			N
	skočka repková	0,1 l	AT	Postrek			N
zemiak	vošky	0,15 l	AT	Postrek			N
LAMBDOL							
borovica	hrebenárka	0,2–0,3 l	28	Postrek			N
bôb	strapky	0,1 l	AT	Postrek	na zrno		N
	vošky	0,15 l	AT	Postrek	na zrno		N
bôb, hrach	listáriky	0,15 l	AT	Postrek			N
broskyňa	obaľovač východný	0,15 l	28				N
cesnak	fúzavka cesnaková	0,05%	AT	Postrek			N
ďatelina	nosániky	0,2 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
fenikel, kôpor, mrkva, paštrnák, petržlen	obaľovače, psota rascová	0,2 l	AT	Postrek	(množiteľské porasty) pred kvitnutím		N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,125 l + (50 l)	56	Postrek	(TM) DAM 390 len pred kvitnutím		N
	byľomor kelový, krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	Postrek			N
	skočky	0,15 l	AT				N
chmeľ	voška chmeľová	0,02%	14	Postrek			N
		0,04%	14	Postrek	pred kvitnutím		N
ihličnany – sadenice	tvrdoň smrekový	0,5–1 %	28	Postrek	kuratívny postrek		N
jabloň	kvetovka jabloňová	0,05%	AT	Postrek			N
	obaľovač jablčný	0,15 l	28	Postrek	signalizácia		N
	podkopáčik špirálový	0,1 l	28	Postrek			N
jahoda	kvetovka jahodová	0,2 l	AT	Postrek			N
kapusta kŕmna, kapustová zelenina	mlynárik kapustový, mora kapustová, skočky, voška kapustová	0,15 l	14	Postrek			N
kapustová zelenina	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	Postrek	množiteľské porasty		N
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,25 l	AT	Postrek			N
ľan	skočky	0,2 l	56	Postrek			N
	strapka ľanová	0,4 l	56	Postrek			N
lesné porasty	cicavý hmyz, listožravý hmyz	0,05–0,1 %	AT				N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	červce, kôrovnice	0,05–0,1 %	28	Postrek			N
	podkôrny a drevokazný hmyz	0,5 % (prevencia)	28	Postrek	5 – 6 l postrekovej kvapaliny na m3 dreva		N
		1 % (asanácia)	28	Postrek			N
		1,5 % (otrávené lapáky)	28	Postrek			N
	roztočce, roztoče	0,15%	28	Postrek			N
	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,2–0,3 l	28	Postrek			N
lucerna	plodomor lucernový, ploštice, strapky	0,125 l	7	Postrek	semenné porasty		N
obilniny	byľomor sedlový, kohútiky, voška ovsená	0,1 l	35	Postrek			N
okrasné rastliny	húsenice, chrobáky, ploštice, strapky, vošky	0,03%	3	Postrek			N
	molica skleníková	0,05–0,1 %	3	Postrek			N
ovocné stromy	húsenice	0,1 l	AT	Postrek			N
ovos	zunčavka jačmenná	0,125 l	28	Postrek	semenné porasty, na kŕmenie		N
paprika	vošky	0,02%	7	Postrek			N
		0,025%	3	Postrek	zahmlievanie		N
rajčiak	molica skleníková	0,025%	7	Postrek			N
	pásavka zemiaková	0,15 l	7	Postrek			N
rasca	obaľovače, psota rascová	0,2 l	AT	Postrek	pred kvitnutím		N
repa cukrová, repa kŕmna	vošky	0,1 l + (0,2 kg)	AT	Postrek	(TM) Pirimor 50 WG	PIRIMOR 50 WG (1)	N
		0,1 l + (1 l)	28	Postrek	(TM) BI 58 EC–nové	BI 58 EC–NOVÉ (1)	N
		0,15 l	AT	Postrek			N
smrek	piliarky	0,2–0,3 l	28	Postrek			N
šošovica	plodomor šošovicový	0,15 l	7	Postrek			N
špargľa	strapka tabaková, špargľovec dvanásťbodkový, špargľovec obyčajný	0,2 l	180	Postrek	produkčné porasty		Y
uhorka	molica skleníková	0,025%	5	Postrek	postrek		N
vinič	obaľovače	0,15 l	AT		signalizácia		N
zemiak	pásavka zemiaková	0,15 l	14	Postrek			N
	voška broskyňová, voška rešetliaková	0,3 l	14	Postrek	hlavne sadbové, zákaz vstupu 3 dni		N
MARKATE 50							
bôb	listáriky	0,15 l/ha	25	Postrek			N
hrach	listáriky	0,15 l/ha	25	Postrek			N
	obaľovač hrachový	0,1 l/ha	25	Postrek			N
	vošky	0,1 l/ha	25	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž	vošky	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová	kvetárka repová, skočka repová	0,15 l/ha	56	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,15 l/ha	AT	Postrek			N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	byľomor kelový	0,15 l/ha	AT	Postrek			N
	krytonos šešuľový	0,15 l/ha	AT	Postrek			N
	skočky	0,15 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale	voška ovsená	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	vošky	0,15 l/ha	AT	Postrek			N
SPARVIERO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	kohútik pestrý, vošky	0,075 l	28				N
kukurica	vijačka kukuričná	0,125 l	28				N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý, skočka repková	0,075 l	28				N
zemiak	pásavka zemiaková	0,075 l	7				N
Malathion							
FYFANON 440 g/l EW							
repka ozimná	blyskáčik repkový	2 l	AT				N
Methiocarb (aka mercaptodimethur)							
MESUROL 500 FS							
kukurica	zrnožravé vtáctvo, zunčavka jačmenná	10 ml/1 kg osiva (0,15l/VJ)	AT	morenie			N
Methoxyfenozide							
INTEGRO							
jabloň	obaľovač jablčný	0,4 l/ha	14	Postrek	signalizácia		N
kukurica	mora bavlníková	0,7 l/ha	3	Postrek			N
	vijačka kukuričná	0,5–0,7 l/ha	3	Postrek			N
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový, obaľovač viničový	0,4 l/ha	14	Postrek	signalizácia		N
Pirimicarb							
PIRIMOR 50 WG							
baklažán, rajčiak, tekvica	vošky	0,05–0,075 %	3	Postrek	skleník, fóliovník		N
bobuľové ovocie	vošky	0,3-0,5 kg/ha	3	Postrek	bobuľové a drobné ovocie (ríbezľa, egreš, čučoriedka, josta a iné)		Y
bôb, fazuľa	vošky	0,3–0,5 kg/ha	14	Postrek	na zrno		N
broskyňa, čerešňa, slivka	vošky	0,05–0,075 %	7	Postrek			N
cesnak, cibuľa, mrkva, paštrnák, petržlen	vošky	0,05–0,075 %	7	Postrek			N
cirok, proso	vošky	0,3-0,4 kg/ha	AT	Postrek			Y
cvikla	vošky	0,3-0,5 kg/ha	7	Postrek			Y
černica, malina	vošky	0,3-0,5 kg/ha	3	Postrek			Y
ďatelina	vošky	0,3–0,5 kg/ha	AT	Postrek			N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
fazuľa, hrach	vošky	0,3-0,5 kg/ha	3	Postrek	na struky		Y
fenikel	vošky	0,3 kg/ha	7	Postrek			N
hadomor španielsky, chren	vošky	0,3-0,5 kg/ha	7	Postrek			Y
horčica	vošky	0,3–0,5 kg/ha	AT	Postrek			N
hrach	voška hrachová	0,3–0,5 kg/ha	3	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	vošky	0,15–0,26 kg/ha	AT	Postrek			N
jahoda	vošky	0,5 kg/ha	3	Postrek			Y
kaleráb	vošky	0,05–0,075 %	7	Postrek			N
kapusta hlávková, špenát	vošky	0,05–0,075 %	3	Postrek			N
kukurica	vošky	0,3–0,4 kg/ha	AT	Postrek			N
ľan	vošky	0,3-0,5 kg/ha	14-21	Postrek			Y
lucerna	vošky	0,3–0,5 kg/ha	14	Postrek			N
mak	voška maková	0,3–0,5 kg/ha	AT	Postrek			N
marhuľa	vošky	0,05 %	7	Postrek			N
mäta pieporná, náprstník vlnatý	vošky	0,3–0,5 kg/ha	14	Postrek			N
melón	vošky	0,05 %	3	Postrek	skleník, fóliovník		N
nektarinka, slivka	vošky	0,2-0,75 kg/ha (koncentrácia 0,05-0,075%)	7	Postrek	slivka - ringlota		Y
okrúhlica	vošky	0,3-0,5 kg/ha	7	Postrek			Y
paprika	voška broskyňová	0,05–0,075 %	3	Postrek	skleník, fóliovník		N
pšenica tvrdá	vošky	0,15-0,26 kg/ha	AT	Postrek			Y
repa cukrová, repa kŕmna	vošky	0,2 kg + (0,1 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Karate Zeon 5 CS	KARATE ZEON 5 CS (1)	N
repka jarná, repka ozimná	vošky	0,3–0,5 kg/ha	AT	Postrek			N
strukoviny	vošky	0,3-0,5 kg/ha	14	Postrek	suché strukoviny, na zrno		Y
šalát	vošky	0,05–0,075 %	10	Postrek	od 1.11 do 1.4.		N
		0,05–0,075 %	7	Postrek			N
šalotka	vošky	0,15-0,45 kg/ha (koncentrácia 0,05-0,075%)	14	Postrek			Y
špargľa	vošky	0,3-0,5 kg/ha	210	Postrek			Y
tabak	vošky	0,5 kg/ha	14	Postrek			N
uhorka	vošky	0,05–0,075 %	7	Postrek	skleník, fóliovník		N
zemiak	vošky	0,3–0,5 kg/ha	14	Postrek			N
Pirimiphos-methyl							
ACTELLIC 50 EC							
cirok, jačmeň, ovos, proso, pšenica letná	škodcovia v skladoch	8 ml	42		sklady, podľa TP		N
Pymetrozine							
PLENUM 50 WG							
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,15 kg/ha	AT	Postrek	Neaplikovať neskôr ako BBCH 59		N
Pyridaben							

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
SANMITE 10 SC							
okrasné dreviny	molice, roztočce	1,4 l/ha	AT	Postrek	škôlky, použitie v skleníkoch		N
okrasné rastliny	molice, roztočce	2 l/ha	AT	Postrek	použitie v skleníkoch		N
Spinosad							
SPINTOR							
baklažán, paprika, rajčiak, uhorka	strapky	0,04%	3		skleník		N
cibuľa v poľných podmienkach	strapka západná	0,4 l/ha	21		max. počet aplikácií 2x		Y
jabloň	obaľovač jablčný	0,6 l/ha	3	Postrek	signalizácia		N
	ploskáčiky, podkopáčiky	0,6 – 0,8 l/ha	3	Postrek			N
jahoda	chrústik letný, kvetovka jahodová	0,25 l/ha	14		4x		Y
kapusta	mlynárik kapustový	0,4 l/ha	3	Postrek			N
	mora kapustová	0,4 l – 0,5 l/ha	3	Postrek			N
rajčiak	psota rajčiaková (Tuta absoluta)	0,04%	3		rýchliarne ; max. počet aplikácií 2x		Y
špargľa	špargľovec dvanásťbodkový, špargľovec obyčajný	0,25 l/ha	3		4x		Y
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	0,2 – 0,4 l/ha	14	Postrek	signalizácia		N
zemiak	pásavka zemiaková	0,15 – 0,2 l/ha	7	Postrek			N
Spirotetramat							
MOVENTO 100 SC							
brokolica, kaleráb, kapusta čínska, kapusta hlávková, karfiol, kel, kel hlávkový, kel kučeravý	vošky	0,75 l/ha	3	Postrek			N
broskyňa, čerešňa, marhuľa, slivka, višňa	vošky	0,5 l/1m výšky koruny	21	Postrek			N
hruška	méra hrušková, vošky	0,75 l/1 m výšky koruny	21	Postrek			N
chmeľ	roztočec chmeľový, voška chmeľová	1,5 l/ha	21	Postrek			N
jabloň	Štítnička nebezpečná, vlnačka krvavá, voška jabloňová, voška skorocelová	0,75 l/1 m výšky koruny	21	Postrek			N
jahoda	vošky	0,75 l/ha	AT	Postrek			Y
okrasné rastliny	vošky	0,75 l/ha	AT	Postrek	cibuľoviny		Y
okrasné škôlky, ovocné škôlky	vošky	0,5 l/1m výšky koruny	AT	Postrek			N
šalát	vošky	0,75 l/ha	7	Postrek			N
špenát	vošky	0,75 l/ha	7	Postrek			N
vinič	Fyloxéra	0,75 l/ha	14	Postrek			N
zemiak	vošky	0,72 l/ha	14	Postrek			N
		0,72 l/ha	14	Postrek			Y
Sulfoxaflor							

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
GONDOLA							
brokolica, kapusta, kapusta čínska, karfiol, kel ružičkový	voška broskyňová, voška kapustová	0,2 l/ha	7 dní	Postrek	max. 1x za vegetáciu		N
okrasné rastliny	molica skleníková, molica tabaková, voška broskyňová, voška maková	0,2 l/ha	7 dní	Postrek	iba skleník		N
šalát hlávkový, špenát	voška broskyňová	0,2 l/ha	7 dní	Postrek	max. 1x za vegetáciu		N
zemiak	voška broskyňová, voška maková, voška rešetliaková, voška záhradná	0,2 l/ha	7 dní	Postrek			N
TRANSFORM							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica jarná trvdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová, raž jarná, raž ozimná, tritikale	voška čremchová, Voška obilná, voška ovsená, voška trávová	48 g/ ha	21	Postrek			N
tau-Fluvalinate							
EVURE							
bôb	strapky, voška maková	0,2 l/ha	14	Postrek			N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l/ha	60	Postrek			N
jabloň	obaľovač jablčný	0,05 %	30	Postrek			N
Prázdne sklady, prázdne výrobne, silá	nepríjemný hmyz, škodcovia v skladoch	2 % (100 ml/m2)	2				N
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	0,05 %	21	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l/ha	7	Postrek			N
MAVRIK							
bôb	strapky, voška maková	0,2 l/ha	14	Postrek			N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l/ha	60	Postrek			N
jabloň	obaľovač jablčný	0,05 %	30	Postrek			N
Prázdne sklady, prázdne výrobne, silá	nepríjemný hmyz, škodcovia v skladoch	2 % (100 ml/m2)	2				N
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	0,05 %	21	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l/ha	7	Postrek			N
Tefluthrin							
FORCE 1,5 G							
kukurica	kukuričiar koreňový	12-15 kg/ha		zapracovanie do pôdy			N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
FORCE 20 CS							
repa cukrová	atomária repová, drôtovce	60 ml / VJ	AT	morenie			N
	atomária repová, drôtovce, skočka repová	30 ml + (21,5 g) /VJ	AT	morenie	(TM) Cruiser 70 WS	CRUISER 70 WS (1)	N
Thiacloprid							
BARIARD							
hrach	listáriky, voška hrachová	0,3 l/ha	7	Postrek	voška hrachová- aplik. podľa potreby; listáriky- v období vzchádzania, t.j. 3-4 listy		N
repa cukrová, repa kŕmna	voška broskyňová, voška maková	0,2–0,3 l/ha	35	Postrek	aplik. na začiatku výskytu škodcu		N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l/ ha	30	Postrek	aplikácia v prahu škodlivosti (1 chrobák na 1 súkvetie vo fáze pukov)		N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,3 l/ ha	30	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l/ ha	30	Postrek	na začiatku náletu chrobákov		N
zemiak	pásavka zemiaková	0,2 l/ha	14	Postrek	aplik. v období max. liahnutia lariev		N
BISCAYA 240 OD							
hrach	listáriky, voška hrachová	0,3 l/ha	7	Postrek	voška hrachová- aplik. podľa potreby; listáriky- v období vzchádzania, t.j. 3-4 listy		N
repa cukrová, repa kŕmna	voška broskyňová, voška maková	0,2–0,3 l/ha	35	Postrek	aplik. na začiatku výskytu škodcu		N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l/ ha	30	Postrek	aplikácia v prahu škodlivosti (1 chrobák na 1 súkvetie vo fáze pukov)		N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,3 l/ ha	30	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l/ ha	30	Postrek	na začiatku náletu chrobákov		N
zemiak	pásavka zemiaková	0,2 l/ha	14	Postrek	aplik. v období max. liahnutia lariev		N
CALYPSO 480 SC							
čerešňa	vrtivka čerešňová	0,2 l	14	Postrek			N
hruška	vošky	0,2 l	14	Postrek			Y
jabloň	kvetovka jabloňová, obaľovač jablčný, podkopáčik špirálový, voška jabloňová, voška skorocelová	0,2 l	14	Postrek			N
jahoda	vošky	0,25 l	14	Postrek			Y
malina	vošky	0,25 l	14	Postrek			Y
paprika	molica skleníková, voška broskyňová	0,2–0,45 l	3	Postrek	skleník		N
rajčiak	molica skleníková	0,2–0,45 l	3	Postrek	skleník		N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 l	30	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	30	Postrek			N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
slivka	obaľovač slivkový, voška slamihová, voška slivková	0,2 l	14	Postrek			N
slnečnica	voška slamihová	0,075 – 0,1 l	AT	Postrek			N
uhorka	molica skleníková, voška bavlníková	0,2 – 0.4 L	3	Postrek	skleník		N
vinič	obaľovače	0,2 l	21	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l	14	Postrek	len sadbové zemiaky		N
ECAIL ULTRA							
hrach	listáriky, voška hrachová	0,3 l/ha	7	Postrek	voška hrachová- aplik. podľa potreby; listáriky- v období vzchádzania, t.j. 3-4 listy		N
repa cukrová, repa kŕmna	voška broskyňová, voška maková	0,2–0,3 l/ha	35	Postrek	aplik. na začiatku výskytu škodcu		N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l/ ha	30	Postrek	aplikácia v prahu škodlivosti (1 chrobák na 1 súkvetie vo fáze pukov)		N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,3 l/ ha	30	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l/ ha	30	Postrek	na začiatku náletu chrobákov		N
zemiak	pásavka zemiaková	0,2 l/ha	14	Postrek	aplik. v období max. liahnutia lariev		N
SONIDO							
kukurica	drôtovce, kukuričiar koreňový, pestrička mätonohová, zunčavka jačmenná	8,3 l (125 ml/VJ) + (4 l)	AT	morenie	(TM) Peridiam EV	PERIDIAM EV (1)	N
zeta-Cypermethrin							
FURY 10 EW							
borovica, smrek	lykokaz pňový, lykokaz sadenicový, tvrdoň smrekový	0,5 – 0,8 %	AT	Postrek	sadenice; 60 – 80 l zmesi na 1ha		N
hrach	listárik čiarkovaný	0,15 l	7	Postrek			N
kukurica	kukuričiar koreňový	0,375 l	56		podľa signalizácie		N
obilniny	kohútiky	0,075 – 0,1 l	28	Postrek			N
	vošky	0,075 – 0,1 l	28	Postrek	zákaz skrmovania na zeleno		N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 l	42				N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,1 – 0,125 l	42	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,125 l	42	Postrek			N
smrek	lykožrút smrečinový, lykožrút smrekový	a) 0,3– 0,5 % b) 0,5 – 0,7 %	AT	Postrek	kmeň; a) preventívne b) asanácia 5–6 l zmesi na 1 m3		N
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	0,2 l	14	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l	7	Postrek			N
GREENFURY							
borovica, smrek	lykokaz pňový, lykokaz sadenicový, tvrdoň smrekový	0,5 – 0,8 %	AT		sadenice; 60 – 80 l zmesi na 1ha		N
hrach	listárik čiarkovaný	0,15 l	7				N
kukurica	kukuričiar koreňový	0,375 l	56		podľa signalizácie		N

2.5 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
obilniny	kohútiky	0,075 – 0,1 l	28				N
	vošky	0,075 – 0,1 l	28		zákaz skrmovania na zeleno		N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 l	42				N
	byľomor kelový	0,1 – 0,125 l	42				N
	krytonos repkový	0,125 l	42				N
	krytonos šešuľový	0,1 – 0,125 l	42		zákaz skrmovania na zeleno		N
	krytonos štvorzubý	0,125 l	42				N
smrek	lykožrút smrečinový, lykožrút smrekový	a) 0,3– 0,5 % b) 0,5 – 0,7 %	AT		kmeň; a) preventívne b) asanácia 5–6 l zmesi na 1 m3		N
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	0,2 l	14				N
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l	7				N
ZETTA							
borovica, smrek	lykokaz pňový, lykokaz sadenicový, tvrdoň smrekový	0,5 – 0,8 %	AT	Postrek	sadenice; 60 – 80 l zmesi na 1ha		N
hrach	listárik čiarkovaný	0,15 l	7	Postrek			N
kukurica	kukuričiar koreňový	0,375 l	56		podľa signalizácie		N
obilniny	kohútiky	0,075 – 0,1 l	28	Postrek			N
	vošky	0,075 – 0,1 l	28	Postrek	zákaz skrmovania na zeleno		N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 l	42				N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,1 – 0,125 l	42	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,125 l	42	Postrek			N
smrek	lykožrút smrečinový, lykožrút smrekový	a) 0,3– 0,5 % b) 0,5 – 0,7 %	AT	Postrek	kmeň; a) preventívne b) asanácia 5–6 l zmesi na 1 m3		N
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	0,2 l	14	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l	7	Postrek			N

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
2.6 Moluskocídy							
Ferric phosphate							
IRONMAX PRO							
artičoka, fenikel, jarná cibuľka (lahôdková), pór, zeler	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
baklažán, paprika, rajčiak	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie	skleník		N
bazalka, bobkový list, estragón, pažítka, petržlen, rozmarín, šalát, šalvia, špenát, trebuľka, tymián, zeler, žerucha	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie	skleník		N
bazalka, bobkový list, estragón, pažítka, petržlen, rozmarín, šalát, šalvia, špenát, trebuľka, tymián, žerucha	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
cesnak, cibuľa	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
cuketa, dyňa červená, melón cukrový, tekvica, uhorka	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie	skleník		N
cvikla, kapusta kŕmna, kvaka, mrkva, reďkovka, repa cukrová, repa kŕmna, zeler	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
fazuľa, hrach	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
horčica, ľan, mak, repka jarná, repka ozimná, sézam, slnečnica, sója	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
kukurica cukrová	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
pasienky	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
trávniky	slizniaky	7 kg/ha	-	rozmetanie			N
Metaldehyde							
AXCELA							
horčica	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
ľan	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
mak	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
obilniny	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
repa cukrová	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
repka jarná, repka ozimná	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
zemiak	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
CLARTEX NEO							
artičoka	slimáky, slizniaky	5 kg	AT				N
bôb, fazuľa, hrach	slimáky, slizniaky	5 kg	AT				N
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	slimáky, slizniaky	5 kg	AT				N
cvikla, okrúhlica, repa cukrová, repa kŕmna	slimáky, slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT				N
černica, egreš, jahoda, malina, ríbezľa, vinič	slimáky, slizniaky	5 kg	AT				N
horčica, ľan, mak, olejniny, repka ozimná, slnečnica, sója, tekvica bezšupková olejná	slimáky, slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT				N
jahoda	slimáky, slizniaky	5 kg	AT		sklenníky		N
kukurica	slimáky, slizniaky	4 kg alebo 5 kg	AT				N
listová zelenina, šalát, špenát	slimáky, slizniaky	5 kg	AT				N
obilniny	slimáky, slizniaky	5 kg	AT				N

2.6 Moluskodídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
okrasné rastliny	slimáky, slizniaky	5 kg	AT				N
		5 kg	AT		sklenníky		N
pasienky	slimáky, slizniaky	5 kg	49 dní pre hospodárske zvierat				N
pšenica jarná, pšenica ozimná	slimáky, slizniaky	4 kg	AT				N
šalát hlávkový, špenát a iné druhy listovej zeleniny	slimáky, slizniaky	5 kg	AT		sklenníky		N
trávniky	slimáky, slizniaky	5 kg	AT				N
zemiak	slimáky, slizniaky	5 kg	7 dní				N
LIMA ORO							
bobuľoviny (okrem jahôd)	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
jadroviny, kôstkoviny	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
kukurica	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
obilniny	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
repka jarná, repka ozimná	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
šalát	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
vinič	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
LIMA ORO 5%							
bobuľoviny (okrem jahôd)	slizniaky	4 kg/ha		rozmetanie			N
jadroviny, kôstkoviny	slizniaky	4 kg/ha		rozmetanie			N
kukurica	slizniaky	4 kg/ha		rozmetanie			N
obilniny	slizniaky	4 kg/ha		rozmetanie			N
repka jarná, repka ozimná	slizniaky	4 kg/ha		rozmetanie			N
šalát	slizniaky	4 kg/ha		rozmetanie	(okrem španielskeho slimáka – Arion vulgaris)		N
vinič	slizniaky	4 kg/ha		rozmetanie			N
METAREX INOV							
artičoka	slimáky, slizniaky	5 kg/ha	AT	rozmetanie			N
bôb, fazuľa, hrach	slimáky, slizniaky	5 kg/ha	AT	rozmetanie			N
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	slimáky, slizniaky	5 kg/ha	AT	rozmetanie			N
cvikla, okrúhlica, repa cukrová, repa kŕmna	slimáky, slizniaky	4 kg/ha alebo 5 kg/ha	AT	rozmetanie			N
černica, egreš, jahoda, malina, ríbezľa, vinič	slimáky, slizniaky	5 kg/ha	AT	rozmetanie			N
horčica, ľan, mak, olejniny, repka ozimná, slnečnica, sója, tekvica bezšupková olejná	slimáky, slizniaky	4 kg/ha alebo 5 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	zapracovanie do pôdy alebo rozmetanie		N
jahoda	slimáky, slizniaky	5 kg/ha	AT	rozmetanie	sklenníky		N
kukurica	slimáky, slizniaky	4 kg/ha alebo 5 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	zapracovanie do pôdy alebo rozmetanie		N
listová zelenina, šalát, špenát	slimáky, slizniaky	5 kg/ha	AT	rozmetanie			N
obilniny	slimáky, slizniaky	5 kg/ha	AT	Postrek			N
okrasné rastliny	slimáky, slizniaky	5 kg/ha	AT	rozmetanie			N
		5 kg/ha	AT	rozmetanie	sklenníky		N
pasienky	slimáky, slizniaky	5 kg	49 dní pre hospodárske zvierat				N
pšenica jarná, pšenica ozimná	slimáky, slizniaky	4 kg/ha	AT		primiešanie do osiva		N
šalát, špenát a iné druhy listovej zeleniny	slimáky, slizniaky	5 kg/ha	AT	rozmetanie	sklenníky		N
trávniky	slimáky, slizniaky	5 kg/ha	AT	rozmetanie			N
zemiak	slimáky, slizniaky	5 kg/ha	7	rozmetanie			N

2.6 Moluskodídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
PLANTELLA ARION+							
bobuľoviny (okrem jahôd)	slizniaky	7 kg	AT				N
jadroviny, kôstkoviny	slizniaky	7 kg	AT				N
kukurica	slizniaky	7 kg	AT				N
obilniny	slizniaky	7 kg	AT				N
repka jarná, repka ozimná	slizniaky	7 kg	AT				N
šalát	slizniaky	7 kg	AT				N
vinič	slizniaky	7 kg	AT				N
XIREN							
horčica	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
ľan	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
mak	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
obilniny	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
repa cukrová	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
repka jarná, repka ozimná	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
zemiak	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
2.7 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania							
1-Methyl-cyclopropene							
APPLESMART 3.3 VP							
jablká	uchovanie kvality plodov, zlepšenie skladovateľnosti	0,037– 0,068 g.m–3	1		sklad		N
FRUITSMART 3.3 VP							
jablká	uchovanie kvality plodov, zlepšenie skladovateľnosti	0,037– 0,068 g.m–3	1		sklad		N
FYSIUM							
jabloň	zlepšenie skladovateľnosti	1,46 mg/m3	–		uskladnené jablká		N
SMARTFRESH							
jablká	skladové hnednutie šupky, zlepšenie skladovateľnosti	0,049 g.m–3	7		sklad		N
SmartFresh ProTabs							
hrušky	redukcia príznakov starnutia a otlačenín, zachovanie tvrdosti plodov, zníženie hnednutia	10 – 24 m3			Ružová tableta Dávka na m3 zodpovedá 750–312 ppb 1–MCP. Maximálna jednorázová dávka: 0,084 g prípravku/m3		N
		50– 120 m3			Žltá tableta Dávka na m3 zodpovedá 750–312 ppb 1–MCP. Maximálna jednorázová dávka: 0,084 g prípravku/m3		N
jablká	zachovanie tvrdosti plodov a obsahu kyselín, zníženie povrchového hnednutia šupky	40– 75 m3			Žltá tableta Dávka na m3 zodpovedá 938–500 ppb 1–MCP. Maximálna jednorázová dávka: 0,105 g prípravku/m3		N
		8 – 15 m3			Ružová tableta Dávka na m3 zodpovedá 938–500 ppb 1–MCP. Maximálna jednorázová dávka: 0,105 g prípravku/m3		N
paradajky	spomalenie mäknutia plodov, spomalenie rozvoja červenej farby a udržavanie čerstvosti plodov	10 – 14 m3			Ružová tableta Dávka na m3 zodpovedá 750–536 ppb 1–MCP. Maximálna jednorázová dávka: 0,084 g prípravku/m3		N
		50 – 70 m3			Žltá tableta Dávka na m3 zodpovedá 750–536 ppb 1–MCP. Maximálna jednorázová dávka: 0,084 g prípravku/m3		N
slivky	zachovanie tvrdosti plodov	10 – 14 m3			Ružová tableta Dávka na m3 zodpovedá 750–536 ppb 1–MCP. Maximálna jednorázová dávka: 0,084 g prípravku/m3		N
		50 – 70 m3			Žltá tableta Dávka na m3 zodpovedá 750–536 ppb 1–MCP. Maximálna jednorázová dávka: 0,084 g prípravku/m3		N

2.7 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
6-Benzyladenine							
GLOBARYLL							
jabloň	prebierka plodov	1,25 l	AT				N
Ethephon							
CERONE 480							
jačmeň jarný	proti poliehaniu	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	proti poliehaniu	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,5–1 l/ha	AT	Postrek			N
raž ozimná	proti poliehaniu	1 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l/ha	AT	Postrek			N
ETEFON 480 SL							
jačmeň jarný	proti poliehaniu	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	proti poliehaniu	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,5–1 l/ha	AT	Postrek			N
raž ozimná	proti poliehaniu	1 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l/ha	AT	Postrek			N
ETHREL							
čerešňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05–0,07 %	7–14	Postrek	na konzervovanie		N
jabloň	chemická prebierka	0,25 l	AT		2 x		Y
okrasné rastliny	zlepšenie kvality	0,05–0,3 % (0,2–0,3 l.m–2)	AT	Postrek	zálievka		N
rajčiak	urýchlenie dozrievania	2,5–3 l	10–14	Postrek	skleník ; na konzervovanie		N
tabak	urýchlenie dozrievania	3–6 l	AT	Postrek			N
višňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05–0,07 %	7–14	Postrek	na konzervovanie		N
FLORDIMEX							
čerešňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05–0,07 %	7–14	Postrek	na konzervovanie		N
okrasné rastliny	zlepšenie kvality	0,05–0,3 % (0,2–0,3 l roztoku/m–2)	AT	Postrek	zálievka		N
rajčiak	urýchlenie dozrievania	2,5–3 l	10–14	Postrek	skleník ; na konzervovanie		N
tabak	urýchlenie dozrievania	3–6 l	AT	Postrek			N
višňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05–0,07 %	7–14	Postrek	na konzervovanie		N
FLORDIMEX T EXTRA							
jačmeň jarný	proti poliehaniu	0,75 l	14	Postrek			N
jačmeň ozimný	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l	14	Postrek			N
pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,5–1 l	14	Postrek			N
raž ozimná	proti poliehaniu	1 l	14	Postrek			N
tritikale	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l	14	Postrek			N
GRASSROOTER							
jačmeň jarný	proti poliehaniu	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	proti poliehaniu	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	proti poliehaniu	1 l/ha	AT	Postrek			N

2.7 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
KOREKT 510 SL							
jačmeň jarný	proti poliehaniu	0,7 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,7-0,9 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale	proti poliehaniu	0,75-0,95 l/ha	AT	Postrek			N
MOXFOREGUL							
jačmeň jarný	proti poliehaniu	0,75 l	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,5–1 l	AT	Postrek			N
raž ozimná	proti poliehaniu	1 l	AT	Postrek			N
tritikale	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l	AT	Postrek			N
NECERO							
jačmeň jarný	proti poliehaniu	0,75 l	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,5–1 l	AT	Postrek			N
raž ozimná	proti poliehaniu	1 l	AT	Postrek			N
tritikale	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l	AT	Postrek			N
RANFOR							
jačmeň jarný	proti poliehaniu	0,75 l	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,5–1 l	AT	Postrek			N
raž ozimná	proti poliehaniu	1 l	AT	Postrek			N
tritikale	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l	AT	Postrek			N
REDUCER 510 SL							
jačmeň jarný	proti poliehaniu	0,7 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,7-0,9 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale	proti poliehaniu	0,75-0,95 l/ha	AT	Postrek			N
Ethephon+Chlormequat							
SPATIAL PLUS							
jačmeň jarný	proti poliehaniu	2,4 l/ha	AT	Postrek	–		N
	zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	1,8-2,4 l/ha	AT	Postrek	–		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	proti poliehaniu	2,4 l/ha	AT	Postrek	–		N
	zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	1,8-2,4 l/ha	AT	Postrek	–		N
Gibberellin							
GIBB PLUS 10 SL							
jabloň	regulácia rastu, znižovanie hrdzavosti jabĺk	0,5 – 1 l	AT		jabloň		N
Chlormequat							
AGRI CCC - 750 SL							
jačmeň ozimný	podpora prezimovania	1,5 l	AT		zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania		N
	retardácia rastu, vyrovnanie odnoží	1,5 l	AT		zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
kostrava červená, trojštet žltkastý	proti poliehaniu	1–2 l	AT		semenné porasty; zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N

2.7 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
lipnica lúčna	proti poliehaniu	1–1,5 l	AT		semenné porasty, zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,2–0,5 %	AT				N
ovos	proti poliehaniu	2 l	AT		len nepotravinársky; zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
pšenica jarná	proti poliehaniu	0,8–1,5 l	AT		zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania		N
pšenica ozimná	podpora prezimovania	1,5 l	AT		zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania		N
	proti poliehaniu	1,5 l	AT		zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania		N
	zahustenie porastu	1,5 l	AT		zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania		N
raž	proti poliehaniu, zahustenie porastu	1,25–1,92 l	AT		zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania		N
repka jarná, repka ozimná	zvýšenie zimovzdornosti	2 l	AT		zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania		N
AMCEL							
jačmeň ozimný	podpora prezimovania	1,5 l	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania!		N
	retardácia rastu, vyrovnanie odnoží	1,5 l	AT	Postrek	zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
kostrava červená, trojštet žltkastý	proti poliehaniu	1–2 l	AT	Postrek	semenné porasty; zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
lipnica lúčna	proti poliehaniu	1–1,5 l	AT	Postrek	semenné porast;y zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,2–0,5 % (2-5 l na 1000 l vody)	AT	Postrek	Na letničky v záhonoch aplikovať max. 2l prípravku v 1000 l vody!		N
ovos	proti poliehaniu	2 l	AT	Postrek	len nepotravinársky; zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
pšenica jarná	proti poliehaniu	0,8–1,5 l	AT	Postrek	zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania		N
pšenica ozimná	podpora prezimovania	1,5 l	AT	Postrek	zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania		N
	proti poliehaniu	1,5 l	AT		Zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania!		N
	zahustenie porastu	1,5 l	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania!		N
raž	proti poliehaniu	1,25–1,92 l	AT	Postrek	zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania		N
	zahustenie porastu	1,25–1,92 l	AT	Postrek	zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania		N
repka ozimná	zvýšenie zimovzdornosti	2 l	AT	Postrek	zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania		N

2.7 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
C C C							
jačmeň jarný	podpora odnožovania	1 – 1,5 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	proti poliehaniu	1,5 l	AT	Postrek			N
CCC 745 SL							
jačmeň ozimný	podpora prezimovania	1,5 l	AT				N
	retardácia rastu, vyrovnanie odnoží	1,5 l	AT		zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
kostrava červená, trojštet žltkastý	proti poliehaniu	1–2 l	AT		semenné porasty; zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
lipnica lúčna	proti poliehaniu	1–1,5 l	AT		semenné porast;y zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,2–0,5 %	AT				N
ovos	proti poliehaniu	2 l	AT		len nepotravinársky; zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
pšenica jarná	proti poliehaniu	0,8–1,5 l	AT				N
pšenica ozimná	podpora prezimovania	1,5 l	AT				N
	proti poliehaniu	1,5 l	AT				N
	zahustenie porastu	1,5 l	AT				N
raž	proti poliehaniu, zahustenie porastu	1,25–1,92 l	AT				N
repka jarná, repka ozimná	zvýšenie zimovzdornosti	2 l	AT				N
CC-QUAT 750 SL							
jačmeň jarný	podpora odnožovania	1 – 1,5 l	AT	Postrek			N
		1 – 1,5 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	proti poliehaniu	1,5 l	AT	Postrek			N
		1,5 l	AT	Postrek			N
CELSTAR 750 SL							
jačmeň jarný	podpora odnožovania	1-1,5 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	proti poliehaniu	1,5 l	AT	Postrek			N
GREEN CCC							
jačmeň jarný	podpora odnožovania	1 – 1,5 l	AT				N
pšenica ozimná	proti poliehaniu	1,5 l	AT				N
MJM CCC							
jačmeň ozimný	podpora prezimovania	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
	retardácia rastu, vyrovnanie odnoží	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
kostrava červená, trojštet žltkastý	proti poliehaniu	1–2 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty; zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
lipnica lúčna	proti poliehaniu	1–1,5 l/ha	AT	Postrek	semenné porast;y zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N

2.7 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,2–0,5 %	AT	Postrek	Vzhľadom na veľký vplyv podmienok stanovišťa, odrodovú a druhovú reakciu, odporúčame overiť použitie v jednotlivých konkrétnych podmienkach. Letiničky: max. 2 l prípravku v 1000 l vody na ha .		N
ovos	proti poliehaniu	2 l/ha	AT	Postrek	Len nepotravinársky; zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
pšenica jarná	proti poliehaniu	0,8–1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
pšenica ozimná	podpora prezimovania	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
	proti poliehaniu	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
	zahustenie porastu	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
raž	proti poliehaniu, zahustenie porastu	1,25–1,92 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
repka jarná, repka ozimná	zvýšenie zimovzdornosti	2 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
retaBELLA 750 SL							
jačmeň ozimný	podpora prezimovania	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N

2.7 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	retardácia rastu, vyrovnanie odnoží	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
kostrava červená, trojštet žltkastý	proti poliehaniu	1–2 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty; zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
lipnica lúčna	proti poliehaniu	1–1,5 l/ha	AT	Postrek	semenné porast;y zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,2–0,5 %	AT	Postrek	Vzhľadom na veľký vplyv podmienok stanovišťa, odrodovú a druhovú reakciu, odporúčame overiť použitie v jednotlivých konkrétnych podmienkach. Letiničky: max. 2 l prípravku v 1000 l vody na ha .		N
ovos	proti poliehaniu	2 l/ha	AT	Postrek	Len nepotravinársky; zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
pšenica jarná	proti poliehaniu	0,8–1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
pšenica ozimná	podpora prezimovania	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
	proti poliehaniu	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
	zahustenie porastu	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
raž	proti poliehaniu, zahustenie porastu	1,25–1,92 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N

2.7 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repka jarná, repka ozimná	zvýšenie zimovzdornosti	2 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
RETACEL EXTRA R 68							
jačmeň ozimný	podpora prezimovania	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
	retardácia rastu, vyrovnanie odnoží	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
kostrava červená, trojštet žltkastý	proti poliehaniu	1–2 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty; zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
lipnica lúčna	proti poliehaniu	1–1,5 l/ha	AT	Postrek	semenné porast;y zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,2–0,5 %	AT	Postrek	Vzhľadom na veľký vplyv podmienok stanovišťa, odrodovú a druhovú reakciu, odporúčame overiť použitie v jednotlivých konkrétnych podmienkach. Letiničky: max. 2 l prípravku v 1000 l vody na ha .		N
ovos	proti poliehaniu	2 l/ha	AT	Postrek	Len nepotravinársky; zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
pšenica jarná	proti poliehaniu	0,8–1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
pšenica ozimná	podpora prezimovania	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
	proti poliehaniu	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N

2.7 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	zahustenie porastu	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
raž	proti poliehaniu, zahustenie porastu	1,25–1,92 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
repka jarná, repka ozimná	zvýšenie zimovzdornosti	2 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
STABILAN							
jačmeň jarný	podpora odnožovania	1 – 1,5 l / ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	proti poliehaniu	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
Maleic hydrazide							
FAZOR STAR							
cibuľa	inhibícia klíčenia	4 kg/ha	7	Postrek			N
zemiak	inhibícia klíčenia	5 kg/ha	21	Postrek	konzumný a priemyselný		N
Mepiquat+Prohexadione							
MEDAX TOP							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	proti poliehaniu	0,6 – 1 l + (0,3 – 0,5 kg)/ha	AT	Postrek	(TM) síran amónny, max 1x		N
Prohexadione							
REGALIS							
jabloň	skrátenie letorastov	2,5 kg	55				N
REGALIS PLUS							
jadroviny	regulácia rastu, skrátenie letorastov	0,5–2,5 kg	55				N
Prohexadione+Trinexapac (aka cimetacarb ethyl)							
MEDAX MAX							
jačmeň jarný, pšenica špaldová	zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	0,3–0,75 kg	AT	Postrek	BBCH 29–39 Max.1x		N
jačmeň ozimný	zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	0,5–1,0 kg	AT	Postrek	BBCH 29–39 Max.1x		N
		1,0 kg	AT	Postrek	BBCH 29–49 Delená aplikácia, max.2x Min. interval 7 dní Max. celková dávka pri delenej aplikácii 1 kg na ha		N
pšenica jarná	zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	0,3–0,5 kg	AT	Postrek	BBCH 29–39 Max.1x		N
pšenica ozimná		0,3–0,75 kg	AT	Postrek	BBCH 29–39 Max.1x		N

2.7 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	0,75 kg	AT	Postrek	BBCH 29–49 Delená aplikácia, max.2x Min. interval 7 dní Max. celková dávka pri delenej aplikácii 0,75 kg na ha		N
pšenica tvrdá	zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	0,5 kg	AT	Postrek	BBCH 29–39 Max.1x		N
raž ozimná	zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	0,5–1,0 kg	AT	Postrek	BBCH 29–39 Max.1x		N
		1 kg	AT	Postrek	BBCH 29–49 Delená aplikácia, max.2x Min. interval 7 dní Max. celková dávka v plodine pri delenej aplikácii 1 kg na ha		N
tritikale ozimné	zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	0,3–0,75 kg	AT	Postrek	BBCH 29–39 Max.1x		N
		0,75 kg	AT	Postrek	BBCH 29–49 Delená aplikácia, max.2x Min. interval 7 dní Max. celková dávka pri delenej aplikácii 0,75 kg na ha		N
Sodium 5-nitroguaiacolate+Sodium o-nitrophenolate+Sodium p-nitrophenolate							
ASAHI SL							
čerešňa	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	7		Delená aplikácia		N
chmeľ	stimulácia úrody	0,4 l + 0,6 l + 0,6 l + 0,4 l	28		Delená aplikácia		N
jabloň	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	7		Delená aplikácia		N
jačmeň jarný	stimulácia úrody	0,6 + 0,6 l	28		Delená aplikácia		N
jahoda	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	7		Delená aplikácia		N
klinček	stimulácia zakoreňovania	0,33%	3				N
kukurica	stimulácia úrody	0,6 l	60				N
malina	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	7		Delená aplikácia		N
mrkva	stimulácia úrody	0,5 l (3x)	30		Delená aplikácia		N
paprika	stimulácia úrody	1 l	10				N
pšenica jarná, pšenica ozimná	stimulácia úrody	0,6 l + 0,6 l	28		Delená aplikácia		N
rajčiak	stimulácia úrody	0,5 l (3x)	10		Delená aplikácia		N
		1 l	10				N
repa cukrová	stimulácia úrody	0,25 l + 0,6 l	15		Delená aplikácia		N
repka jarná, repka ozimná	stimulácia úrody	0,6 l + 0,6 l	30		Delená aplikácia		N
ríbezľa čierna	stimulácia úrody	0,6 l (2x)	7		Delená aplikácia		N
semená kvetín a zeleniny	stimulácia klíčenia	0,025 – 0,05 %	3				N
slnečnica	stimulácia úrody	1 l + 1l	30		Delená aplikácia		N
uhorka	stimulácia úrody	0,6 l (3x)	3		Delená aplikácia		N
vinič	stimulácia úrody	1 l +1 l	14		Delená aplikácia		N
zemiak	stimulácia úrody	0,5 + 1 l	21		Delená aplikácia		N
ATONIK							
čerešňa	stimulácia úrody	0,6 l/ha (3x)	7	Postrek	Delená aplikácia		N
facélia	stimulácia úrody	0,6 l/ha (2x)	AT	Postrek	(semenné porasty) DA		Y
chmeľ	stimulácia úrody	0,4 l/ha + 0,6 l/ha + 0,6 l/ha + 0,4 l/ha	28	Postrek	Delená aplikácia		N
jabloň	stimulácia úrody	0,6 l/ha (3x)	7	Postrek	Delená aplikácia		N
jačmeň jarný	stimulácia úrody	0,6 l/ha + 0,6 l/ha	28	Postrek	Delená aplikácia		N
jadroviny, kôstkoviny	regenerácia po poškodení	0,6 l/ha (3x)	7	Postrek	Delená aplikácia		Y

2.7 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jahoda	stimulácia úrody	0,6 l/ha (3x)	7	Postrek	Delená aplikácia		N
klinček	stimulácia zakoreňovania	0,33 %	3	namáčanie			N
kukurica	stimulácia úrody	0,6 l/ha	60	Postrek			N
ľan	regenerácia po poškodení, stimulácia úrody	0,6 l/ha+ 0,6 l/ha	30	Postrek	Delená aplikácia		Y
mak	regenerácia po poškodení, stimulácia úrody	0,6 l/ha + 0,6 l/ha	30	Postrek	Delená aplikácia		Y
malina	stimulácia úrody	0,6 l/ha (3x)	7	Postrek	Delená aplikácia		N
mrkva	stimulácia úrody	0,5 l/ha (3x)	30	Postrek	Delená aplikácia		N
paprika	stimulácia úrody	1 l/ha	10	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	stimulácia úrody	0,6 l/ha + 0,6 l/ha	28	Postrek	Delená aplikácia		N
rajčiak	stimulácia úrody	0,5 l/ha (3x)	10	Postrek	Delená aplikácia		N
		1 l/ha	10	Postrek			N
repa cukrová	stimulácia úrody	0,25 l/ha + 0,6 l/ha	15	Postrek	Delená aplikácia		N
repka jarná, repka ozimná	stimulácia úrody	0,6 l/ha + 0,6 l/ha	30	Postrek	Delená aplikácia		N
ríbezľa čierna	stimulácia úrody	0,6 l/ha (2x)	7	Postrek	Delená aplikácia		N
semená kvetín a zeleniny	stimulácia klíčenia	0,025 – 0,05 %	3	namáčanie			N
slnečnica	stimulácia úrody	1 l/ha + 1 l/ha	30	Postrek	Delená aplikácia		N
sója	regenerácia po poškodení, stimulácia úrody	0,6 l/ha + 0,6 l/ha	30	Postrek	Delená aplikácia		Y
uhorka	stimulácia úrody	0,6 l/ha (3x)	3	Postrek	Delená aplikácia		N
vinič	stimulácia úrody	1 l/ha +1 l/ha	14	Postrek	Delená aplikácia		N
zemiak	stimulácia úrody	0,5 l/ha + 1 l/ha	21	Postrek	Delená aplikácia		N
Trinexapac (aka cimetacarb ethyl)							
BLADE							
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
CUADRO NT							
jačmeň jarný, ovos	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,5 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,2 - 0,5 l/ha	AT	Postrek			N
		0,4 - 0,5 l/ha	AT	Postrek			N
raž, tritikale	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
FIXATOR							
jačmeň jarný, ovos, pšenica ozimná, raž	regulácia rastu	0,4 l	AT		–		N

2.7 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jačmeň ozimný, tritikale	regulácia rastu	0,6 l	AT		–		N
FREEZE							
jačmeň jarný, ovos	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,5 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,2 - 0,5 l/ha	AT	Postrek			N
		0,4 - 0,5 l/ha	AT	Postrek			N
raž, tritikale	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
MODDUS							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,3 – 0,4 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
ovos	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
raž ozimná, tritikale	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,6/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba, obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,5 + (0,75) l/ha	AT	Postrek	TM (Amistar Xtra)	MIRADOR XTRA (0)	N
	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	1,0 l/ha	AT	Postrek			N
MOXA							
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0.4–0.6 l	AT				N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0.4 l	AT				N
NEXT							
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
OPTIMUS							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,45 l/ha	AT	Postrek			N

2.7 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,45 l/ha	AT	Postrek			N
PAKET 250 EC							
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
PALISADE							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,3 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná tvrdá, pšenica špaldová	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,3 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,3 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,3 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
raž ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale jarné, tritikale ozimné	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
PROTEG							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,3 – 0,4 l	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 – 0,8 l	AT	Postrek			N
ovos	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 l	AT	Postrek			N
raž ozimná, tritikale	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,6	AT	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba, obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,5 + (0,75) l	AT	Postrek	TM (Amistar Xtra)		N

2.7 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	1,0 l	AT	Postrek			N
STIFF NT							
jačmeň jarný, ovos	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,5 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,2 - 0,5 l/ha	AT	Postrek			N
		0,4 - 0,5 l/ha	AT	Postrek			N
raž, tritikale	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
TRINEPAK							
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
TRINEXYL 175							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,45 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,45 l/ha	AT	Postrek			N
XAPAC 250							
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0.4 l	AT	Postrek			N
		0.6 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0.4 l	AT	Postrek			N

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
2.8 Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob							
Aluminium phosphide							
PHOSTOXIN PELETY/GRANULY							
orech	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	21		uskladnený		N
pistácie	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	35		uskladnené		N
Prázdne sklady	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	7				N
tabak	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	7		uskladnený		N
uzavreté priestory s produktami poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	7		Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao		N
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	14		výrobky z obilnín		N
PHOSTOXIN TABLETY							
orech	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	21		uskladnený		N
pistácie	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	35		uskladnené		N
Prázdne sklady	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	7				N
tabak	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet m3	7		uskladnený		N
uzavreté priestory s produktami poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	7		Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao		N
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	14		výrobky z obilnín		N
Pirimiphos-methyl							
ACTELLIC 50 EC							
cirok, jačmeň, ovos, proso, pšenica letná	škodcovia v skladoch	8 ml	42		sklady, podľa TP		N

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
2.9 Repelenty							
Limestone							
NEOPONIT L							
lesné kultúry, lesné škôlky	jeleň lesný, srnec lesný, zajac poľný	60 kg.ha–1 pri 5000 ks sadeníc/ha 120 kg.ha–1 pri 10000 ks sadeníc/ha 10 – 12 kg / 1000 ks sadeníc					N
Quartz sand							
CERVACOL EXTRA							
ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	2–4 kg/1000 sadeníc	AT				N
VERSUS EXTRA							
ihličnaté a listnaté dreviny	jesenný a zimný odhryz zverou	2,5 – 3,5 kg / 1000 ks	AT				N
		3 – 4 kg / 1000 ks	AT				N
WAM EXTRA							
ihličnaté a listnaté dreviny	jesenný a zimný odhryz zverou	2,5 – 3,5 kg / 1000 ks	AT				N
		3 – 4 kg / 1000 ks	AT				N
Repellents by smell of animal or plant origin/ sheep fat							
TRICO							
baza čierna	odhryz zverou	10-15 l/ha	AT	Postrek			N
chmeľ	odhryz zverou	10-15 l/ha	AT	Postrek			N
kukurica, repka jarná, repka ozimná, slnečnica, sója	odhryz zverou	15 l/ha	AT	Postrek			N
lesné porasty	zimný a letný odhryz zverou	20 l/ha	AT	Postrek	debarking, listnaté a ihličnaté dreviny		N
		20 l/ha	AT	Postrek	fraying, listnaté a ihličnaté dreviny		N
vinič	odhryz zverou	10-15 l/ha	75	Postrek			N
Ziram							
KORIT 420 FS							
kukurica	poškodenie vtákmi	87,5ml / jednotku osiva (50000 zŕn) (0,6 l na 100 kg osiva)	–	morenie			N

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
2.10 Rodenticídy							
Aluminium phosphide							
QUICKPHOS PELLETS 56 GE							
lesné porasty, sady, záhrady	hryzec vodný	5 – 10 peliet/noru	AT	fumigácia	max. 1x		N
lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda, ovocné škôlky, záhrady	krt	5 – 10 peliet/noru	AT	fumigácia	max. 1x;		N
skladované obilie, skladovaný hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	20 – 25 peliet/t alebo m3 (4–5 g fosfánu/t alebo m3).	AT	fumigácia	max. 1x		N
QUICKPHOS TABLETS 56 GE							
lesné porasty, sady, záhrady	hryzec vodný	2 tablety/noru	AT	fumigácia	max. 1x		N
lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda, ovocné škôlky, záhrady	krt	2 tablety/noru	AT	fumigácia	max. 1x;		N
skladované obilie, skladovaný hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	4 – 5 tabliet / t alebo m 3 (4 – 5 g fosfánu/t,alebo m3)	AT	fumigácia	max. 1x		N
2.11 Talpicídy							
Aluminium phosphide							
QUICKPHOS PELLETS 56 GE							
lesné porasty, sady, záhrady	hryzec vodný	5 – 10 peliet/noru	AT	fumigácia	max. 1x		N
lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda, ovocné škôlky, záhrady	krt	5 – 10 peliet/noru	AT	fumigácia	max. 1x;		N
skladované obilie, skladovaný hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	20 – 25 peliet/t alebo m3 (4–5 g fosfánu/t alebo m3).	AT	fumigácia	max. 1x		N
QUICKPHOS TABLETS 56 GE							
lesné porasty, sady, záhrady	hryzec vodný	2 tablety/noru	AT	fumigácia	max. 1x		N
lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda, ovocné škôlky, záhrady	krt	2 tablety/noru	AT	fumigácia	max. 1x;		N
skladované obilie, skladovaný hrach	škodcovia v obilí a iných komoditách	4 – 5 tabliet / t alebo m 3 (4 – 5 g fosfánu/t,alebo m3)	AT	fumigácia	max. 1x		N
2.12 Viricídy							
Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906							
PMV-01							
rajčiak	vírusová mozaika pepina	4-8 L/ha	AT	Postrek			N

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
A-abameN	18-00273-PO	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč1	Vo1	Vt5	Z3
A-azoxyN	18-00269-PO	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
A-azoxyN-I	18-00272-PO	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ABAMEC 18 EC	16-PD-0696	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč1	Vo1	Vt5	Z3
A-banpeN-I	18-00299-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
A-banpeN-II	18-00220-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
A-betaN-I	18-00216-PO	GHS09		V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
A-betaN-II	18-00202-PO	GHS09		V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ABILIS ULTRA	11-02-1163	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ABSOLUT SUPER	17-PD-0709	Bez GHS		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ACCENT 75 WG	10-11-1111	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ACCURATE DELTA	18-00325-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč - bez označenia	Vo3	Vt5	Z4
ACEPTIR 200 SE	18-00364-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ACETA 20	15-PD-0581	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ACROBAT MZ WG	99-02-0510	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ACTELLIC 50 EC	3166	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V2	Vč2	Vo1	Vt4	Z2
ACTELLIC SMOKE GENERATOR NO. 20	14-13-1486		-	V - bez označenia	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
ACTER 400 SC	18-00389-PO	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ACTER 400 SC	18-00194-PO	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ACTIVUS SC	15-11-1661	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ADENGO SC	10-11-1126	GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ADEPT	13-PD-0470	GHS07,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ADEXAR PLUS	14-02-1468	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
A-diflufeN	18-00197-PO	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
A-diflufeN-I	18-00176-PO	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
A-diflufeN-II	18-00225-PO	GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
A-diflufeN-IV	18-00374-PO	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
A-diquaN	18-00337-PO	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt1	Z2
ADROIT	13-PD-0471	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
A-ethofuN-III	18-00219-PO	Bez GHS	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
A-ethofuN-IV	18-00203-PO	Bez GHS	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AGENT	16-02-1703	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AGIL - S	18-00392-POOS	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AGIL 100 EC	15-11-1610	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AGIL 100 EC	14-PD-0490-VP	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AGIL 100 EC	12-PD-0355-VP	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AGILITY	14-11-1438	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AGIL-S 100 EC	16-PD-0648-VP	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
A-glyphoN-II	18-00292-PO	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
AGRI CCC - 750 SL	17-00040-PO	GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AGRIMITRON 700 SC	18-00282-PO	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AGRITOX 50 SL	09-11-1044	GHS05		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AGRO-ETHOFUMESAT	18-00177-PO	Bez GHS	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AGROHERB 500 SL	15-11-1522	GHS05,GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AGROKLASIK GREEN	17-11-1896	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
AGROXONE	08-11-1014	GHS05,GHS07	PHO2	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z3
AGROZOL	15-02-1543	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AGROZOL XTRA	17-02-1878	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3		Vo1	Vt5	Z4
A-chlorpyriN	18-00293-PO	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V2	Vč1	Vo1	Vt4	Z3
A-chlorpyriN-I	18-00253-PO	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V2	Vč1	Vo1	Vt4	Z3
AIDA	17-00152-PO	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AIRONE SC	17-00134-AU	GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
AKILL	15-PD-0602	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4

AKRIS	14-11-1431	GHS07,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ALBUKOL	18-00317-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ALCEDO	18-00251-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ALIETTE 80 WG	11-02-1175	GHS07		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ALIGRAM	16-11-1740	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ALLEGRO PLUS	14-02-1485	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ALLY 20 SX	19-00442-AU	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ALTIMA 500 SC	05-02-0702	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ALTIPLANO DAM TEC	16-11-1790	GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AM EXTRA	17-02-1876	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3		Vo1	Vt5	Z4
AMCEL	17-00139-PO	GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AMEGA	17-00086-AU	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
AMEGA 360	19-00439-POOS	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
A-metamiN-I	18-00200-PO	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
A-metamiN-II	18-00206-PO	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
A-metaquiN-I	18-00213-PO	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
A-metaquiN-II	18-00377-PO	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
A-metaquiN-III	18-00201-PO	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
A-metaquiN-IV	18-00183-PO	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
A-metaquiN-V	18-00314-PO	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AMINEX 500 SL	06-11-0830	GHS05,GHS07	PHO2	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z3
AMIRAL	16-PD-0700	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AMIRAL	17-00135-AU	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AMISTAR	97-02-0382	GHS09	PHO1,PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AMISTAR	11-PD-0301-VP	GHS09	PHO3	V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AMISTAR	13-PD-0423-VP	GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AMISTAR OPTI	10-02-1150	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
A-mixtraN 280	18-00256-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AMPEXIO	17-02-1883	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AMPLIGO	16-05-1701	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
ANISTA	15-PD-0576	GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ANTRE 70 WG	11-02-1194	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
APEL	18-00188-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
APEL	16-PD-0702	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
A-phenmeN	18-00175-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
A-phenmeN-I	18-00291-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
APIS 200 SE	18-00366-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	
APOLLO 50 SC	15-05-1603	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
APPLESMART 3.3 VP	16-14-1770	Bez GHS		V3	Vč - bez označenia	Vo2	Vt5	Z4
A-prochloraN-II	19-00426-PO	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
APRON XL 350 ES	00-01-0515	GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
A-propaN	18-00244-PO	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
A-propicoN	18-00270-PO	GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
A-PROQUIN	18-00372-PO	GHS05,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
APYROS	18-00186-PO	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AQ 10	14-02-1440	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
ARCADE 880 EC	15-11-1645	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ARCHER TURBO	16-02-1702	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ARIGO 51 WG	16-11-1836	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ARMETIL C	18-00360-AU	GHS05,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ARMETIL M	18-00228-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ARRAT	03-11-0622	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ARTEA PLUS	11-02-1196	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ARTEMIS	15-02-1683	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ASAHI SL	16-14-1856	Bez GHS	N/A	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ASKON	14-02-1426	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ASPECT PRO	14-11-1491	GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ASSYNT	19-00430-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ASTROBIN	17-PD-0708	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ATAMAN	15-11-1527	GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo2	Vt5	Z4
A-tebucoN-I	18-00289-PO	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
A-tebucoN-III	18-00296-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4

ATLANTIS STAR	18-00382-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ATLANTIS WG	07-11-0885	GHS05,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ATLAS	99-02-0454	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ATLAS S	19-00424-PO	GHS05,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ATONIK	11-14-1219	Bez GHS		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ATTRIBUT	00-11-0546	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AURORA 40 WG	13-11-1342	GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AUTOR	15-11-1600	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AVATAR	17-02-1875	GHS06,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AVAUNT 15 EC	13-05-1320	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
AVERSOL	10-09-1114	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AVOCA SUPER	16-02-1718	GHS06,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AXCELA	16-05-1786	Bez GHS		V3	Vč3	Vo2	Vt3	Z4
AXIAL 050 EC	08-11-0980	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AXOL	16-PD-0698	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
AZAKA	16-02-1771	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AZONACOL 280	13-PD-0444	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AZONACOL 280	16-PD-0693	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AZONACOL 280	17-00018-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AZOR EXTRA	18-00229-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AZOXYSTAR	13-PD-0575	GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AZOXYSTAR 250 SC	17-00077-PO	GHS09	PHO3	V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BADGE WG	17-00099-AU	GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
BAGANI	18-00286-AU	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BALATON PLUS	17-11-1909	GHS07,GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BALTAZAR	16-PD-0640	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BANDERA	16-11-1757	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BANDUR	15-11-1685	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BANJO FORTE	16-02-1714	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BANKO 500 SC	13-02-1314	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3		Vo1	Vt5	Z4
BANTUX	15-11-1532	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BANVEL 480 S	3794	GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BARBARIAN SUPER 360	16-11-1833	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
BARCA 334 SL	16-11-1801	GHS05	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV	11-11-1183	Bez GHS		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BARCLAY HURLER 200	11-11-1224	GHS03,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BARIARD	13-05-1372	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BARITON SUPER	17-00060-AU	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BARRACUDA	18-00394-AU	GHS05,GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BASAGRAN SUPER	3797	GHS05,GHS07	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BASAMID	15-03-1589	GHS07,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z2
BASTA 15	3732	GHS05,GHS06,GHS08		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BASTA 150 SL	17-00147-POOS	GHS05,GHS06,GHS08		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BATALION 450 SC	17-02-1887	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BATTLE DELTA	16-11-1798	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BEETUP	12-PD-0331	GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BEETUP COMPACT	12-11-1232	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BELKAR	18-00283-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BELLIS	18-00249-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BELVEDERE EXTRA	16-11-1732	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BELVEDERE FORTE	15-11-1573	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BENEVIA	18-00405-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč2	Vo1	Vt5	
BENTA 480 SL	14-11-1498	GHS07	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BES 500 WG	14PD-0533	GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BETANAL EXPERT	02-11-0595	GHS09		V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BETANAL MAXX PRO	13-11-1392	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BETARI	12-PD-0341	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BETASANA SC	10-11-1082	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BETTIX 70 WG	15-11-1540	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč - bez označenia	Vo2	Vt5	Z4
BETTIX 700 SC	13-11-1395	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BI 58 EC–NOVÉ	3766	GHS02,GHS06		V2	Vč1	Vo2	Vt4	Z3
BIATHLON	11-11-1211	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4

BIATHLON 4D	13-11-1388	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BIOBIT XL	03-06-0617			V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
BIPLAY SX	18-00373-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BISCAYA 240 OD	07-05-0896	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BISCAYA 240 OD	16-PD-0645-VP	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BISCAYA 240 OD	18-00312-POOS	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BIZON	13-11-1386	GHS09	PHO3	V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
BLADE	16-14-1865	GHS02,GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BLOSSOM PROTECT	13-04-1322	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
BOA 360 CS	16-11-1825	GHS07		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BOFIX	97-11-0378	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z3
BOLT XL	19-00449-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BOLTON TX	18-00396-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BONI PROTECT	13-02-1332	GHS08	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
BONTIMA	18-00260-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BOOGIE XPRO	15-02-1533	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BOOM EFEKT	08-11-1028	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
BOTECTOR	13-02-1333	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
BOUNTY 430 SC	18-00181-AU	GHS08,GHS09	PHO1		Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BRAVO 500	3700	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BROMOTRIL 25 SC	15-11-1525	GHS07,GHS08		V2	Vč3	Vo1	Vt4	Z3
BRONCO	16-11-1855	Bez GHS		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BUCON	15-PD-0604	GHS05,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUCTRIL EXTRA	11-11-1162	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt4	Z3
BUKAT 500 SC	18-00239-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč2,Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BULLDOCK 25 EC	18-00330-AU	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z3
BUMPER 25 EC	15-02-1617	GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUMPER SUPER	15-02-1578	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUMPER SUPER 490 EC	17-00013-POOS	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUMPER SUPER 490 EC	18-00302-POOS	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUMPER SUPER 490 EC	18-00245-POOS	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUTISAN 400 SC	3790	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUTISAN 400 SC	16-PD-0654-VP	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUTISAN COMPLETE	16-11-1850	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BUTISAN GOLD	18-00365-POOS	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUTISAN MAX	13-11-1327	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUTISAN PRO	18-00420-AU	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BUTISAN S 50 SC	3503	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUTISAN STAR	95-11-0102	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BUTISAN TOP	17-00128-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUTOXONE 400	12-11-1298	GHS05,GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUZZ ULTRA DF	18-00383-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUZZIN	15-11-1508	GHS09	PHO1	V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
C C C	13-PD-0435	GHS05,GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CABRIO TOP	05-02-0678	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CALLAM	06-11-0772	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CALLISTO 100 SC	07-11-0872	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CALLISTO 480 SC	03-11-0616	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CALLISTO PLUS	14-11-1427	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CALLISTO TURBO	15-11-1613	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CALYPSO 480 SC	00-05-0522	GHS07,GHS08,GHS09	-	V2	Vč3	Vo3	Vt5	Z3
CAMIX	14-11-1413	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CANTUS	06-02-0783	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CAPALO	10-02-1125	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CAPRENO	16-11-1729	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CARAMBA	97-02-0373	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CARIAL FLEX	15-02-1552	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CARPOVIRUSINE	12-05-1291	Bez GHS		V3	Vč - bez označenia	Vo4	Vt5	Z4

CARYX	11-14-1172	GHS05,GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CASPER 55 WG	07-11-0860	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CASSIOPEE 79 WG	12-02-1271	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CCC 745 SL	14-PD-0545	GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CC-QUAT 750 SL	13-PD-0469	GHS05,GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CC-QUAT 750 SL	14-PD-0535	GHS05,GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CELEST EXTRA FORMULA M	11-01-1227	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CELEST TRIO FORMULA M	14-01-1408	GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CELSTAR 750 SL	16-05-1868	GHS05,GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CENTURION PLUS	14-11-1419	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CERONE	17-00123-POOS	GHS05,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CERONE 480	93-14-0007	GHS05,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CERONE 480 SL	18-00369-POOS	GHS05,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CERONE 480 SL	18-00349-POOS	GHS05,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CERTAN 80 WG	18-00375-PO	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CERVACOL EXTRA	13-09-1369	Bez GHS		V - bez označenia	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
CETUS	14-11-1412	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
C-FURON	13-PD-0473	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CIRCUIT SYNC TEC	15-11-1679	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CIRRUS CS	12-11-1250	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
CLARTEX NEO	13-05-1364	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo2	Vt3	Z3
CLERAVIS	14-11-1406	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CLERAVO	15-11-1512	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CLINIC UP	17-11-1907	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
CLIOPHAR 300 SL	06-11-0852	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CLIOPHAR 600 SL	16-11-1802	Bez GHS		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CLOMATE	18-00403-AU	Bez GHS		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CLORIL	18-00173-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3		Vo1	Vt5	Z4
COLLIS	06-02-0769	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
COLZAMID	18-00285-PO	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
COLZOR SYNC TEC	16-11-1777	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
COLZOR SYNCTEC	18-00266-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
COLZOR TRIO	08-11-1006	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
COMMAND 36 CS	12-11-1251	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
COMRADE	16-02-1799	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3		Vo1	Vt5	Z4
CONCOLOR	18-00237-PO	GHS08,GHS09		V1	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CONSENTO	12-02-1256	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CONTANS WG	15-02-1557	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
COPAC	11-02-1157	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
COPRANTOL DUO	18-00174-AU	GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
CORAGEN 20 SC	18-00336-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CORBEL	13-02-1367	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CORELLO	10-11-1132	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CORINTH	16-02-1800	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CORUM	15-11-1687	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CORZAL	17-00065-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
COSMIC	01-11-0589	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
COUGAR FORTE	09-11-1041	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
COZEP	17-PD-0710	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CROISOR 100	17-00059-AU	GHS08		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CUADRO NT	17-00127-AU	GHS07		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CUPROCAFFARO MICRO	13-02-1344	GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
CUPROXAT SC	11-02-1199	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CURZATE GOLD	16-02-1765	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CUSTODIA	16-02-1731	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo4	Vt1	Z4
CYFLAMID 50 EW	15-02-1665	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CYPERKILL 25 EC	06-05-0843	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
CYPERKILL MAX	16-05-1830	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z1
CYPRIN 10 EC	02-02-0600	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V2	Vč1	Vo1	Vt5	Z1
CYTHRIN 250 EC	09-05-1072	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z1

CYTHRIN MAX	17-05-1884	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z1
DANCE	16-05-1862	GHS02,GHS06,GHS08,GHS09	N/A	V3	ZN	Vo1	Vt5	Z3
DANEVA	17-00082-AU	GHS05,GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DARCOS	15-02-1581	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DAULIS	18-00226-PO	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DEBUT	12-PD-0304-VP	GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
DECIS EW 50	96-05-0309	GHS06,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DECIS FORTE	17-00079-AU	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
DECIS PROTECH	07-05-0876	GHS02,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
DECISION	15-05-1668	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
DEFI EVO	17-00095-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DEGESCH-PLATE	16-05-1738	GHS02,GHS06,GHS09	N/A	V - bez označenia	Vč - bez označenia	Vo1	Vt1	Z2
DELAN 700 WDG	97-02-0372	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt4,Vt5	Z4
DELAN PRO	16-02-1785	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DELARO	12-02-1273	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DELCAPS 050 CS	16-05-1755	GHS07,GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
DELFIN	15-11-1620	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	
DELTA EW 50	08-05-0992	GHS06,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
DELTOP 050 CS	16-05-1756	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
DESHA 2.5 EC	14-05-1437	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
DESIKAT 20 SL	16-11-1721	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt1	Z2
DESORMONE LIQUID 60 SL	12-11-1252	GHS05	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
DESSICASH 20 SL	10-11-1109	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt1	Z2
DESSIX	17-PD-0728	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
DESTOR	15-11-1621	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DETIA GAS-EX-B	16-13-1753	GHS02,GHS06,GHS09				Vo1	Vt1	Z2
DEVRINOL 45 F	06-11-0791	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DEVRO	14-PD-0515	GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DICASH	16-11-1748	Bez GHS		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
DICOHERB M 750	11-11-1210	GHS05,GHS07	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DICOPUR M 750	11-11-1200	GHS05,GHS07	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DIFCOR 250 EC	14-02-1452	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V - bez označenia	Vč - bez označenia	Vo - bez označenia	Vt - bez označenia	Z- bez označenia
DIFEND	16-PD-0683	GHS07	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DIFEND 30 FS	16-02-1818	GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo2	Vt5	Z4
DIFEND EXTRA	16-01-1712	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DIFENZONE	16-02-1842	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DIFLANIL 500 SC	16-11-1804	GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DIKAM 480 SL	17-00036-PO	GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
DIKWATT 20 SL	17-PD-0711	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt1	Z2
DIKWATT 20 SL	17-00074-PO	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt1	Z2
DIMILIN 48 SC	16-05-1847	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DIMOXALID 400	17-00015-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DINA 500 SC	16-11-1821	GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DINASTIA	18-00419-PO	GHS06,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	
DINASTIA FORTE	19-00432-AU	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
DION 700 WG	16-PD-0695	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo1	Vt4	Z3
DIQUASH 200 SL	14-11-1446	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt1	Z2
DISCUS	98-02-0406	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DITHANE DG NEOTEC	15-02-1678	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DITHANE M45	15-02-1677	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DIVIDEND 030 FS	96-01-0292	GHS07		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DMP 160	17-00163-PO	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DMP 160	19-00425-PO	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DOMARK 10 EC	12-02-1249	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DOMINATOR	17-00101-AU	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
DOMINATOR MAX	18-00404-AU	Bez GHS		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
DRAGON NEW	18-00414-PO	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
DRAGON NEW	17-00001-PO	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z3

DRONE	19-00452-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
DUAL GOLD 960 EC	98-11-0421	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DUETT TOP	14-02-1490	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
DUKE	16-PD-0690	GHS08,GHS09		V1	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DUKE	18-00333-PO	GHS08,GHS09		V1	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DURSBAN 480 EC	3536	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V2	Vč1	Vo1	Vt4	Z3
DURSBAN DELTA	12-05-1313	GHS09		V3	Vč1	Vo1	Vt4	Z3
DYNALI	13-02-1317	Bez GHS	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ECAIL ULTRA	13-05-1373	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
EFECTOR 360 CS	16-11-1824	GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
EFICA 960 EC	17-00129-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
EFILOR	14-02-1484	GHS08		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ELATUS ERA	17-00108-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ELATUS PLUS	18-00171-AU	GHS05,GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ELUMIS	14-11-1420	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
EMBLEM PRO	09-11-1052	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
EMESTO SILVER	18-00169-AU	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
EMINENT 125 ME	12-02-1248	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
EMINENT STAR	14-02-1474	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
EPILOG 75 WG	10-11-1112	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
EPOXISTAR 125 SC	17-00025-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
EQUIP ULTRA	14-11-1405	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
ERASMUS	15-02-1575	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ERASMUS PLUS	18-00255-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ERIBEA	15-05-1689	GHS02,GHS05,GHS06,GHS08, GHS09	N/A	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
ESCORT NOVÝ	10-11-1143	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ESTERON	09-11-1040	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ETEFON 480 SL	18-00354-PO	GHS05,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ETHOSAT 500	15-11-1629	GHS09		V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ETHREL	3226	GHS05,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
EVOLYA 50 WG	15-11-1562	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
EVURE	17-00143-AU	GHS09		V3	Vč2,Vč3	Vo1	Vt5	Z4
EXPLICIT PLUS	18-00409-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč2,Vč3	Vo2	Vt5	Z4
EXPRESS 50 SX	18-00380-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FABAN	15-02-1630	GHS06,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FALCON 460 EC	97-02-0339	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FALKON	13-PD-0427	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FALSTAR	17-00084-AU	GHS05,GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FANDANGO	11-PD-0300-VP	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FANDANGO 200 EC	09-02-1057	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FANTIC F	08-02-0982	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FANTIC M	08-02-1026	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FAXER	17-00010-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FAZOR STAR	16-14-1843	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FENCE	18-00395-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FENIFAN	10-11-1083	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FENOVA SUPER	16-11-1832	GHS07,GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
FENOXINN 110EC	17-00090-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FEZAN	17-02-1880	GHS05,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FEZAN PLUS	12-02-1238	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FIGARO 360	17-11-1908	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
FINAL	18-00208-PO	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt4	Z3
FIXATOR	15-14-1511	GHS05,GHS07,GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo2	Vt5	Z4
FLINT PLUS 64 WG	13-02-1315	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FLORDIMEX	09-14-1055	GHS05,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FLORDIMEX T EXTRA	09-14-1060	GHS05,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FLOWBRIX	08-02-1003	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FLUROSTAR 200	12-11-1261	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FOCUS ULTRA	3735	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FOLIO GOLD	11-02-1168	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FOLLOW 80 WG	17-02-1901	GHS07,GHS08,GHS09			Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FOLPAN 80 WDG	15-02-1636	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FORCE 1,5 G	07-05-0884	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z3

FORCE 20 CS	06-01-0778	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FORESTER	12-05-1246	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
FORNET EXTRA 6 OD	16-11-1743	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FORUM FP	00-02-0516	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FOXTROT	14-11-1488	GHS07,GHS09		V3		Vo1	Vt5	Z4
FREEZE	18-00393-AU	GHS07		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FROWNCIDE	15-PD-0558			V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FRUITSMART 3.3 VP	16-14-1772	Bez GHS		V3	Vč - bez označenia	Vo2	Vt5	Z4
FUGA DELTA	16-11-1761	GHS08,GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FUNGURAN	12-02-1247		-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FURY 10 EW	12-05-1253	GHS07,GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
FURY 100 EW	13-PD-0394-VP	GHS07,GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
FUSILADE FORTE	18-00338-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FYFANON 440 g/l EW	13-05-1400	GHS09		V3	Vč1	Vo1	Vt5	Z4
FYSIUM	16-14-1773	Bez GHS		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
GAJUS	18-00388-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GALAPER 200 EC	17-11-1897	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GALBEN M	10-02-1100	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GALEON 50 EC	17-00037-PO	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GALERA	03-11-0626	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GALERA JESEŇ	10-11-1124	Bez GHS	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GALICLOM	18-00402-AU	Bez GHS		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GALLANT SUPER	14-11-1409	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GALLUP SUPER 360	16-11-1834	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
GALMET 20 SG	17-00126-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	00-11-0517	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GARLAND FORTE	15-11-1659	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GARLON NEW	12-11-1304	GHS07,GHS09	-	V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
GASTOXIN PELLETY	17-00056-AU	GHS05,GHS06,GHS07,GHS09				Vo1	Vt1	Z2
GASTOXIN REGULARS	17-00044-AU	GHS05,GHS06,GHS07,GHS09		V - bez označenia	Vč - bez označenia	Vo1	Vt1	Z2
GASTOXIN TABLETY	17-00055-AU	GHS05,GHS06,GHS07,GHS09		V - bez označenia	Vč - bez označenia	Vo1	Vt1	Z2
GAZELLE	18-00294-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GEOXE 50 WG	15-02-1632	GHS07,GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo2	Vt5	Z4
GIBB PLUS 10 SL	13-14-1359	Bez GHS		V3		Vo3	Vt5	Z4
GILET	12-PD-0353	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GILET Z	14-PD-0522	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GIZMO 60 FS	13-01-1371	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GLADIUS 450 SC	17-02-1881	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GLEAN 75 WG	14-11-1455	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GLEAN PLUS	17-11-1903	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GLOBARYLL	13-14-1393	GHS05,GHS08		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GLOBAZTAR 250 SC	18-00250-AU	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
glyBELLA 360	18-00252-PO		N/A	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
GLYFOGAN SUPER	15-11-1570	Bez GHS		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GLYFOMAX 480 SL	17-00035-PO	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
GOLDEN AZZOX 250 SC	13-PD-0400		-	V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GOLDEN METRON 700 SC	13-PD-0466			V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z3
GOLTIX GOLD	15-11-1549	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GONDOLA	18-00257-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
GRAMIN	14-11-1444	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	N/A	V3	Vč2,Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GRAMINIS	15-11-1673	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GRANIS	13-PD-0431	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GRANPROTEC	17-00039-AU	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
GRANSTAR 50 SX	19-00443-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GRANSTAR 75 WG	19-00444-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GRANUFLO 80 WG	13-02-1334	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4

GRASSROOTER	18-00339-AU	GHS05,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GREEN BETA	17-00155-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GREEN BRA 500	17-PD-0705							
GREEN BRA 500	18-00189-PO	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GREEN BULL	18-00351-PO	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z3
GREEN BUTI	14-PD_0485	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GREEN CCC	13-PD-0445	GHS05,GHS07	N/A	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GREEN DENGO	17-00096-PO	GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GREEN ETHO	17-PD-0706	Bez GHS	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GREEN FINITO	16-PD-0694	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GREEN GLONE	17-PD-0713	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
GREEN KURZ	17-PD-0703	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GREEN LENA	18-00350-PO	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GREEN LEO	18-00195-PO	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GREEN LION	16-PD-0697	GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GREEN MOSPI	14-PD-0541	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GREEN NIFEN	17-PD-0722	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GREEN NIKO	16-PD-0689	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GREEN PQF	13-PD-0450	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GREEN PRINCE	17-PD-0715	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GREEN PUMA	13-PD-0458	GHS08,GHS09		V1	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GREEN QUEEN	17-PD-0704	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GREEN RACE	13-PD-0455	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GREEN SIGN	17-PD-0714	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GREEN STAR	13-PD-0448	GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GREEN STROBIN	18-00303-PO	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GREEN SYRIUS	16-PD-0618	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GREEN TETRION	16-PD-0701	GHS08,GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GREENDYL 75 WG	13-PD-0417	GHS09		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
GREENFURY	13-PD-0449	GHS07,GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
GREENMI 45 EC	13-PD-0418	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GREENPER SUPER	17-00034-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GREENPER SUPER	18-00264-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GREENTEBU 25 EW	13-PD-0432	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GRID	06-11-0761	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GRIZLY	18-00191-AU	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GRODYL 75 WG	93-11-0017	GHS09		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
GRODYL 75 WG	13-PD-0413-VP			V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
GRODYL ULTRA	18-00345-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GRODYL ULTRA	17-00149-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GRODYL ULTRA	17-00004-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GUNNER	13-05-1325	GHS02,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
GWARANT	18-00310-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3		Vo1	Vt5	Z4
H.U.S.	17-PD-0723	GHS05,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HASIČ	14-11-1461	GHS09	PHO3	V - bez označenia	Vč3	Vo - bez označenia	Vt - bez označenia	Z- bez označenia
HECTOR 53,6 WG	10-11-1093	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
HELIOS 480 EC	15-05-1564	GHS02,GHS06,GHS08,GHS09	0	V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z3
HERBISTAR 200 EC	17-11-1898	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HERBOS 110 EC	17-00091-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HORIZON 250 EW	99-02-0486	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HURICANE	08-11-1024	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HUSAR	99-11-0484	GHS05,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HUSAR ACTIVE	14-11-1441	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HUSSAR OD	12-11-1262	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HUTTON	11-02-1181	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CHAMANE	19-00427-AU	GHS09	PHO4		Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CHAMP FLOW	07-02-0889	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CHAMPION 50 WG	14-02-1439	GHS05,GHS07,GHS09		V3	Vč2,Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CHEKKER ULTRA	18-00342-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CHEKKER ULTRA	18-00214-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CHEKKER ULTRA	17-00012-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CHEVALIER WG	07-11-0881	GHS05,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CHIKARA 25 WG	12-11-1307	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CHIKARA DUO	17-00075-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CHLORAZ 450	14-PD-0478	GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4

CHLORIDAN TURBO	15-PD-0596	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CHOCKER	17-00073-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CHORUS 50 WG	13-02-1335	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CHWASTOX 500 SL	13-11-1323	GHS05,GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
IMPULSE SUPER	11-02-1161	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
INFINITO	17-00057-POOS	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
INFINITO SC	08-02-1009	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
INPUT	18-00340-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	
INSODEX 480 EC	17-00109-AU	GHS06,GHS08,GHS09		V3	Vč1	Vo1	Vt4	Z3
INTEGRO	03-05-0625	GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
INTEREST	16-01-1814	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
IQ-CRYSTAL	14-02-1457	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
IRONMAX PRO	18-00222-AU	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
iX-STAR	12-PD-0357	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
JURA	17-00094-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
JUWEL	98-02-0405	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KAISO SORBIE	11-05-1225	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
KANTOR	98-11-0443	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KANTOR PLUS	11-11-1201	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KAPAZIN	00-11-0542	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
KAPUT GREEN	13-11-1360	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
KAPUT HARVEST TF	17-00087-AU	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
KAPUT HARVEST UP	17-00061-AU	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
KARATE ZEON 050 CS	17-00050-POOS	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
KARATE ZEON 050 CS	18-00254-POOS	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
KARATE ZEON 050 CS	18-00300-POOS	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
KARATE ZEON 5 CS	04-05-0671	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
KARATHANE NEW	08-02-1031	GHS02,GHS07	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KELVIN 4 OD	11-11-1222	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KELVIN 4 SC	11-11-1223	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KELVIN 75 WG	10-11-1116	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KELVIN ULTRA	18-00198-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KERB 50 W	3172	GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KEYPRO	16-02-1859	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KIDEKA	17-00080-AU	GHS05,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KLEAN G	17-11-1905	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
KLOMAZON CS	17-PD-0726	Bez GHS		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
KOBAN TOP	18-00397-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
K-OBIOL EC 25	3647	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
KOCIDE 2000	15-02-1633	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KONTAKT 320 SC	18-00315-AU	GHS05,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
KONTAKTTWIN	15-11-1523	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KOREKT 510 SL	17-00138-AU	GHS05		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KORIT 420 FS	11-01-1218	GHS06,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt2	Z4
KORVETTO	19-00440-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KOSATOR	17-00008-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
KOSATOR	18-00227-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
KUMULUS TECNO	13-PD-0385-VP	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
KUMULUS WG	96-02-0262	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
KUMULUS WG	15-PD-0566-VP	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
KUMULUS WG	15-PD-0567-VP	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
KUMULUS WG	17-00144-PO	Bez GHS		V3	Vč2,Vč3	Vo4	Vt5	Z4
KUPFER FUSILAN WG	18-00196-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V1	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
KUPRIKOL 50	09-02-1067	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KUPRIKOL 50	18-00390-POMB	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KYLEO	13-11-1402	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč - bez označenia	Vo2	Vt5	Z4

LAMARDOR 400 FS	09-01-1062	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LAMBADA	14-05-1454	GHS02,GHS08,GHS09	N/A	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
LAMBDOL	17-00029-PO	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
LANCET PLUS 125 WG	16-PD-0636-VP	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LANCET PLUS 125 WG	16-PD-0659-VP	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LARDO GOLD	18-00192-AU	GHS08,GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
LATITUDE XL	17-00164-AU	Bez GHS		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
LAUDIS 44 OD	16-PD-0652-VP	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LAUDIS OD	09-11-1051	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LEANDER	15-02-1569	GHS05,GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
LEGATO 500 SC	15-11-1596	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
LENTAGRAN WP	10-11-1103	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LENTIPUR 500 FW	11-11-1192	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LEOPARD 5 EC	15-11-1658	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LEPA SUPER	17-PD-0727	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LEPA SUPER	18-00311-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LEPINOX PLUS	15-06-1682	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
LIBRAX	16-02-1816	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
LIGA	18-00231-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
LIMA ORO	15-05-1684	Bez GHS		V3	Vč3	Vo2	Vt3	Z2
LIMA ORO 5%	15-05-1699	Bez GHS	N/A	V3	Vč3	Vo2	Vt3	Z2
LIMIT	14-02-1495	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
LISTEGO	17-00148-PO	GHS09		V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LISTEGO PLUS	16-11-1808	GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
LONTREL 300	3429	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
LONTREL 300 SL	17-00117-POOS	Bez GHS		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
LONTREL 600	15-11-1690	Bez GHS		V3	Vč - bez označenia	Vo3	Vt5	Z4
LONTREL 72 SG	14-11-1479	GHS09		V3		Vo3	Vt5	Z4
LUMAX 537,5 SE	05-11-0701	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
LUMIPOSA	18-00406-AU	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
LUNA EXPERIENCE	14-02-1462	GHS07,GHS08	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
LYNX	07-02-0935	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MADEX	17-00020-AU	Bez GHS		V - bez označenia	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
MADEX TOP	16-06-1835	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
MAGNELLO	16-02-1700	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MAISTER	03-11-0605	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MAISTER POWER	17-11-1882	GHS05,GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MALVIN WG	13-02-1326	GHS05,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MANCOSAN 80 WP	15-02-1676	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MANDARIN	17-00132-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MANFIL 75 WG	13-02-1398	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MANFIL 80 WP	13-02-1399	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MARKATE 50	12-05-1243	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
MASTER GLY	17-11-1906	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
MAVITA 250 EC	18-00187-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MAVRIK	17-00098-AU	GHS09		V3	Vč2,Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MAXIM 100 FS	07-01-0936	GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo2	Vt5	Z4
MAXIM STAR 025 FS	13-01-1319	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MAXIM XL 035 FS	00-01-0519	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MAXIMA	14-11-1447	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt1	Z2
MAZA 4% SL	17-00168-AU	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MAZONE 360	14-PD-0479	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
MEDAX MAX	16-14-1803	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MEDAX TOP	13-14-1394	GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MELODY COMBI WG	10-02-1155	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MENARA 410 EC	18-00387-POOS	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MERCURY	18-00246-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MERLIN 750 WG	97-11-0331	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MERLIN FLEXX	11-11-1212	GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4

MERPAN 80 WDG	15-02-1656	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MESUROL 500 FS	11-01-1226	GHS06,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt1	Z2
META 500	15-PD-0583	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
METAFOL 700 SC	15-11-1541	GHS09		V3		Vo2	Vt5	Z4
METAQUIN	12-PD-0359	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
METAQUIN-I	17-00028-PO	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
METAQUIN-I	14-PD-0527	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
METAREX INOV	13-05-1363	Bez GHS		V3	Vč3	Vo2	Vt3	Z3
METASYS	15-PD-0565	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
METAX 500 SC	16-11-1727	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
METAZAMIX	14-11-1470	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
METRIPHAR 70 WG	07-11-0877	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
METYS	15-PD-0560	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MEZMER	17-00003-AU	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MEZOTOP 500 SC	16-11-1724	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MICEXANIL	10-02-1122	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MILAGRO 240 SC	12-11-1280	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MILAGRO 4 SC	16-11-1728	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MILDICUT	12-02-1239	Bez GHS		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MINSTREL	17-00105-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
miraBELLA 450 EC	18-00399-PO	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MIRADOR FORTE	15-02-1597	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
MIRADOR XTRA	18-00279-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MIRAGE 45 EC	15-02-1577	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MIRAGE 450 EC	13-PD-0412-VP	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MIRZA	18-00236-PO	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MISHA 20 EW	15-02-1535	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo2	Vt5	Z4
MITRON 700 SC	17-00071-PO	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MITRON 700 SC	14-PD-0528	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MIXANIL	12-02-1290	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MJM CCC	18-00284-PO	GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MJM PROTECT	18-00267-PO	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
MODDUS	07-14-0887	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MODDUS 250 EC	18-00248-POOS	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MODDUS 250 EC	17-00045-POOS	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MODDUS 250 EC	17-00070-POOS	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MODOWN 4 F	15-11-1580	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MOGETON	13-11-1370		-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MOMENTUM TRIO	14-02-1494	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MONCEREN 250 FS	3698	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MONCEREN PRO	15-01-1561	GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MONCUT	17-00115-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MONITOR 75 WG	17-11-1910	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MONOSATE G	17-11-1904	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
MONSOON	11-11-1190	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
MORSUVIN	14-PD-0542-VP			V - bez označenia	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MOSPILAN 20 SP	96-05-0296	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MOVENTO 100 SC	18-00277-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MOXA	13-14-1401	GHS02,GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MOXFOREGUL	18-00182-PO	GHS05,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MOXIMATE 725 WG	14-02-1422	GHS08,GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
MOXIMATE 725 WP	13-02-1347	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MUSKETEER PLUS	13-11-1355	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
MUSTANG	98-11-0441	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MUSTANG FORTE	10-11-1084	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MV-TEBUCOL	14-02-1471	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MYSTIC	14-02-1421	GHS05,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MYTHOS 30 SC	95-02-0248	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NACETO	18-00243-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NAGANO	17-00081-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
NANDO 500 SC	13-02-1354	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4

NAUTILE DG	16-02-1752	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
NAUTILE WP	16-02-1745	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
NECERO	18-00211-PO	GHS05,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
NEEMAZAL_T_S	14-05-1466	GHS09						
NEOPONIT L	10-09-1135	GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
NERO	14-11-1414	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč - bez označenia	Vo2	Vt5	Z4
NEXIDE	10-05-1131	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
NEXT	16-14-1820	GHS02,GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NIC-IT	16-11-1866	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
NICO SUPER 240 SC	12-11-1230	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
NICOGAN 40 OD	17-00052-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
NICOMAYS 40 OD	17-00038-PO	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NICOSH 4 OD	14-11-1499	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NIKITA	18-00278-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NIMBUS GOLD	16-11-1867	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NIMROD	18-00416-AU	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
NISSHIN 4 SC	13-11-1338	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
NISSORUN 10WP	06-05-0724	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NURELLE	18-00268-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč1	Vo1	Vt5	Z1
NURELLE D	17-00024-AU	GHS02,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč1	Vo1	Vt4	Z1
OBLIX	16-11-1788	Bez GHS	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
OCEAL	14-11-1463	GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo3	Vt5	Z4
OHAYO	15-PD-0559	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
OMIX DUO	18-00376-AU	GHS08		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ONYX	17-00023-AU	GHS02,GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
OPERA TOP	12-02-1265	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
OPTICA	11-11-1216	GHS05,GHS07	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z3
OPTICA TRIO	08-11-1017	GHS05,GHS07	PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z3
OPTIMUS	18-00323-AU	GHS07		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
OPUS	94-02-0091	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
OPUS TOP	17-PD-0707	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ORIUS 25 EW	18-00319-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ORIUS EXTRA 250 EW	12-PD-0360-VP	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ORIUS UNIVERSAL	18-00318-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ORNAMENT 250 EW	06-02-0720	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ORTUS 5SC	11-05-1221	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ORVEGO	15-02-1560	GHS07		V3	Vč - bez označenia	Vo3	Vt5	Z4
OSIRIS	12-02-1292	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
OSIRIS TOP	17-00142-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
OSORNO	15-11-1657	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PAKET 250 EC	16-14-1872	GHS07		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PALISADE	18-00367-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PANTERA 40 EC	16-11-1793	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PARDNER 22,5 EC	3784	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V2,V3	Vč3	Vo1	Vt4,Vt5	Z3,Z4
PAROLI	13-02-1345	GHS08,GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PASSAT	18-00410-PO	GHS09		V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PEGAS	11-11-1167	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PEGAS CEREAL	16-11-1838	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PELICAN DELTA	18-00326-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč - bez označenia	Vo3	Vt5	Z4
PELLACOL	0015	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PENCO 100 EC	16-PD-0673	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PENDI 33 EC	15-11-1623	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V3		Vo1	Vt5	Z4
PENDICOL 33 EC	15-11-1624	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V3		Vo1	Vt5	Z4
PENDIFLEX 400	19-00434-PO	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PENDIGAN 330 EC	15-11-1576	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PENNCOZEB 75 WG	14-02-1425	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PERGADO	17-00145-POOS	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PERGADO F	09-02-1047	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PERSEO	18-00281-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PHOSTOXIN PELETY/GRANULY	16-13-1758	GHS02,GHS05,GHS06,GHS07, GHS09		V - bez označenia	N	Vo1	Vt1	Z2
PHOSTOXIN TABLETY	16-13-1759	GHS02,GHS05,GHS06,GHS07, GHS09		V - bez označenia	N	Vo1	Vt1	Z2
PICTOR	09-02-1036	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4

PILOT 5 EC	14-11-1443	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	N/A	V3	Vč2,Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PIRAT	16-05-1711	GHS02,GHS06,GHS08,GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z3
PIRIMOR 50 WG	18-00265-AU	GHS06,GHS08,GHS09		V1	Vč2,Vč3	Vo1	Vt4	Z3
PIXXARO	17-11-1915	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PLANTELLA ARION+	16-05-1742	Bez GHS		V3	Vč3	Vo2	Vt3	Z2
PLATEEN 41,5 WG	12-11-1264	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
PLEDGE 50 WP	07-11-0874	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PLENUM 50 WG	18-00261-AU	GHS08		V3	Vč2	Vo3	Vt5	Z4
PMV-01	17-00161-AU	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
POLECI	13-05-1368	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
POL-Sulphur 80 WP	15-02-1585	Bez GHS		V - bez označenia	Vč - bez označenia	Vo - bez označenia	Vt - bez označenia	Z- bez označenia
POL-SULPHUR 800 SC	16-02-1863	Bez GHS		V3	Vč2	Vo4	Vt5	Z4
POLYDRESSER	18-00357-AU	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
POLYRAM WG	94-02-0117	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt4	Z4
POLYVERSUM	08-02-0983	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
PONANT	15-11-1509	GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo3	Vt5	Z4
PREVICUR ENERGY	13-02-1337	GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PRIAXOR	16-02-1746	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PRIMERO	15-11-1691	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PRINCIPAL 53,6 WG	12-PD-0306	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG	12-11-1231	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PRIORI	19-00436-AU	GHS09	PHO1,PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PROCEED	15-02-1563	GHS06,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PROFILER WG	09-02-1059	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PROFILUX	14-02-1473	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PROCHLOR	12-PD-0361	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROLECTUS	14-02-1435	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROLINE 250 EC	06-02-0768	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROMAN	18-00247-AU	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROPEL	17-00133-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROPI 25 EC	14-02-1502	GHS02,GHS05,GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROPICO 250 EC	17-00112-AU	GHS03,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROPIK	17-00026-PO	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROPIKO 25 EC	15-02-1626	GHS02,GHS05,GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROPIKOL	17-00027-PO	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROPIKOSH 25 EC	15-02-1625	GHS02,GHS05,GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROPISTAR	16-02-1870	GHS02,GHS05,GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROPISTAR 490 EC	17-00049-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROPULSE	14-02-1436	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PROQUIN 200	14-PD-0530	GHS05,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PRORADIX	17-00130-AU	Bez GHS		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PROSARO 250 EC	06-02-0771	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROTEBU 250	17-PD-0716	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROTEBU 250	17-00011-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROTEBU 250	15-PD-0580	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROTEG	18-00172-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROTEUS 110 OD	07-05-0901	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
PROTEUS 110 OD	18-00290-POOS	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
PROTIOCONAZ	15-PD-0591	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROZAFOP 100	17-PD-0718	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PROZAFOP 100	13-PD-0443	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PULSAR 40	03-11-0648	GHS09		V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PULSAR PLUS	16-11-1795	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PUMA EXTRA	97-11-0366	GHS08,GHS09		V1	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PYRAMIN TURBO	93-11-0062	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PYRIFOS 480 EC	17-00110-AU	GHS06,GHS08,GHS09		V3	Vč1	Vo1	Vt4	Z3
PYRINEX 48 EC	18-00343-AU	GHS02,GHS05,GHS06,GHS08, GHS09		V2	Vč1	Vo1	Vt4	Z3
PYRINEX M22	15-05-1595	GHS07,GHS08,GHS09		V2	Vč1	Vo1	Vt5	Z4
PYRINEX SUPREME	18-00344-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt4	Z4

PYRUS 400 SC	17-00062-AU	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
Q-BUKON	12-PD-0380	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
Q-BUKON	12-PD-0372	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
Q-STAR	11-PD-0292	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
QUAD-GLOB 200 SL	12-12-1240	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt4	Z3
QUADRIS MAX	07-02-0890	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
QUALY 300 EC	18-00320-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
QUAT 200 SL	17-00053-PO	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
QUAT 200 SL	17-00030-PO	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
QUATT 200 SL	17-00072-PO	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
QUICK 5 EC	13-11-1365	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
QUICKPHOS PELLETS 56 GE	14-13-1465	GHS02,GHS06,GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt1	Z2
QUICKPHOS TABLETS 56 GE	14-13-1464	GHS02,GHS06,GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt1	Z2
QUILT XCEL	14-02-1429	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
QUIZ	15-11-1602	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
QUIZA 50 EC	16-PD-0674	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč2,Vč3	Vo2	Vt5	Z4
QUIZA 50 EC	15-PD-0587	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RACER 25 EC	15-11-1584	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RACER 250 EC	13-PD-0425-VP	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RAFAN	10-05-1153	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
RAFAN MAX	17-05-1885	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z1
RAIKIRI	18-00210-PO	GHS05,GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RALON SUPER	13-PD-0396-VP	GHS08,GHS09		V1	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RANCONA 15 ME	14-01-1411	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RANCONA i-MIX	17-00106-AU	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RANFOR	17-00076-PO	GHS05,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
RANGA	14-11-1449	GHS09		V3		Vo1	Vt5	Z4
RANGO SUPER	16-11-1841	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RAPID	09-05-1046	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RAPSAN 400 SC	11-11-1198		-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RAPSAN 500 SC	14-11-1497	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RAPSAN PLUS	17-00085-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RAPUS 500 SC	17-00122-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RAPUS ULTRA	18-00238-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RAXIL 060 FS	97-01-0396	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RAXIL PRO 050 FS	12-01-1255		-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RAXIL STAR	14-01-1481	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
REACTOR 360 CS	11-11-1191	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
REDIGO 100 FS	08-01-0981	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
REDIGO PRO	16-01-1853	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt2	Z4
REDUCER 510 SL	17-00140-AU	GHS05		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
REFINE 50 SX	18-00400-AU	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
REGALIS	03-14-0614			V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
REGALIS PLUS	14-14-1453	GHS07		V3	Vč - bez označenia	Vo3	Vt4	Z4
REGLO	17-PD-0721	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
REGLONE	3144	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
RELDAN 22	11-05-1176	GHS07,GHS08,GHS09		V2	Vč1	Vo1	Vt5	Z4
retaBELLA 750 SL	18-00413-PO	GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
RETACEL EXTRA R 68	12-14-1258	GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
RETENGO	15-02-1608	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RETENGO PLUS	14-02-1423	GHS06,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
REVUS	13-PD-0419-VP	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
REVUS 250 SC	09-02-1048	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
REVUS TOP	15-02-1649	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	01-02-0585	GHS07,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RIMEL 25 SG	17-00136-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RINCON 25 SG	17-00137-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RIVAL DUO	18-00331-AU	GHS08		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RIZA	11-02-1186	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4

RIZA 200 EC	18-00275-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ROMBUS TRIO	12-PD-0318	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RONI 75 WG	17-00054-PO	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RONSTAR 25 EC	3561		-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
ROSATE GREEN TF	17-11-1895	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
ROSATE TF	17-00102-AU	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
ROUNDUP AKTIV	09-11-1056	Bez GHS		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ROUNDUP BIAKTIV	97-11-0357	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
ROUNDUP BIAKTIV	17-PD/MB-0712	-		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
ROUNDUP BIAKTIV PLUS	15-11-1693	Bez GHS		V3	Vč - bez označenia	Vo4	Vt5	Z4
ROUNDUP FLEX	14-11-1432	Bez GHS		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ROUNDUP KLASIK PRO	15-11-1538	GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ROUNDUP KLASIK PRO NS	17-00124-PO	GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ROUNDUP RAPID	07-11-0920	GHS07		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RPZ	09-09-1043	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RUBRIC	15-02-1669	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RUBRIC XL	15-02-1675	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RULER	14-11-1448	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt1	Z2
RWA DESIX 200	18-00258-PO	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt4	Z3
RWA TEBUCCO 250	18-00288-PO	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RYS	18-00235-PO	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SACRON WG	16-02-1741	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SAFARI 50 WG	18-00368-AU	GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
SAMSON	06-11-0704	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SAMSON EXTRA 6 OD	14-11-1410	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SANMITE 10 SC	15-05-1663	GHS07,GHS08		V3		Vo1	Vt5	Z4
SANVINO	18-00398-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SARACEN	18-00329-AU	GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
SARACEN DELTA	18-00327-AU	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SARACEN MAX	18-00328-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SAVVY	13-11-1375	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SCAB 480 SC	16-02-1704	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SCAB 80 WG	15-02-1553	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
SCALA	16-02-1844	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SCALAR	14-11-1477			V3		Vo2	Vt5	Z4
SCATTO	16-05-1797	GHS03,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
SCENIC 080 FS	06-01-0825	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SCORE	13-02-1397	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SEEDRON	18-00221-AU	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SEGURIS BOLD	18-00259-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SEKATOR OD	08-11-1019	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SELECT SUPER	16-11-1858	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SEMPRA	17-00068-AU	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SENCOR 70 WG	93-11-0052	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
SENCOR 70 WG	13-PD-0384							
SENCOR LIQUID	14-11-1480	GHS09	PHO1	V3	Vč - bez označenia	Vo4	Vt5	Z4
SERCADIS	16-02-1869	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SERENADE ASO	16-06-1717	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
SFERA 535 SC	07-02-0895	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SHARMETRIN	15-11-1674	GHS09	PHO1	V3		Vo1	Vt5	Z4
SHARPEN 33 EC	14-11-1487	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V3		Vo1	Vt5	Z4
SHARPEN 40 SC	17-00016-AU	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SHAVIT F 72 WG	15-02-1566	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SIARKOL 80 WG	15-02-1579	Bez GHS		V3	Vč - bez označenia	Vo4	Vt5	Z4
SIGNUM	06-02-0781	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SIGNUM	17-00058-POOS	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SIMBA	17-00083-AU	GHS05,GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
SINSTAR	18-00391-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SIRA 800 WG	14-PD-0548	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4

SÍRA BL	17-PD-0720	Bez GHS		V3	Vč2	Vo4	Vt5	Z4
SIRUS	16-PD-0657	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
SK-600	11-11-1215	GHS05,GHS07	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z3
SKYWAY XPRO	16-02-1854	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SLAPE TRIO	19-00437-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SMARTFRESH	16-14-1826	Bez GHS		V - bez označenia	N	Vo1	Vt5	Z4
SmartFresh ProTabs	16-14-1840	Bez GHS		V3	N	Vo3	Vt5	Z4
SOLEIL	15-02-1688	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	0	V3	Vč - bez označenia ,Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SOLIGOR	16-02-1749	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SOLIGOR 450 EC	16-02-1706	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SONIDO	13-01-1391	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3		Vo2	Vt2	Z4
SPADE FLEXX	12-11-1287	GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SPANDIS	16-11-1845	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SPARTA	11-02-1202	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SPARVIERO	13-05-1349	GHS07,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
SPATIAL PLUS	15-14-1551	GHS05,GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SPECTRUM	03-11-0611	GHS07,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SPEKFREE 430 SC	18-00180-AU	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SPINTOR	07-05-0891	GHS09		V3	Vč2	Vo2	Vt5	Z1
SPIROX D	18-00346-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SPORGON 50 WP	3691			V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SPORTAK HF	3542	GHS07,GHS08,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SPOTLIGHT PLUS	13-12-1350	GHS07,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
STABILAN	11-14-1187	GHS05,GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
STABILAN 750 SL	14-PD-0495-VP	GHS05,GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
STABILAN 750 SL	16-PD-0646-VP	GHS05,GHS07		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
STAR TAR	14-PD-0489	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
STAR TEBU PRO	16-PD-0662	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
STAR TEBUTRIAMINE	12-PD-0334	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
STAR TEMBO	16-PD-0682	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
STAR WEED	14-PD-0504	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
STARANE FORTE	14-11-1489	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč - bez označenia	Vo3	Vt5	Z4
STARPRO 430 SC	18-00179-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
STARSHIP	18-00321-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
STEMAT SUPER	95-11-0222	GHS09		V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
STEREO 312,5 EC	09-02-1045	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
STEWARD	18-00370-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč2,Vč3	Vo2	Vt5	Z4
STIFF NT	18-00421-AU	GHS07		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
STOMP 330 EC	10-11-1121	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
STOMP AQUA	15-11-1653	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
Stomp Aqua	18-00215-POOS	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
STOPKUS	10-09-1113	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
STORANET	15-05-1565	GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
STORY	13-11-1328	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
STRATOS ULTRA	08-11-0989	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
STROBIK	12-PD-0363	GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
STROBIN	14-PD-0543	GHS09	PHO3	V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SUCCESSOR PRO	16-11-1737	GHS02,GHS05,GHS07,GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SUCCESSOR TX	15-11-1660	GHS07,GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SUGARI	19-00466-PO	GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
SULCOGAN 300 SC	18-00322-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SULCOTREK	16-11-1815	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SULFURUS	16-02-1762	Bez GHS		V3	Vč2	Vo4	Vt5	Z4
SULTAN 50 SC	15-11-1545	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SULTAN TOP	15-11-1548	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SUMI-ALPHA 5 EW	12-05-1293	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč1	Vo1	Vt5	Z1
SUPERHERB 20 SG	18-00361-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
SUPERSECT	08-05-1002	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
SUPERSECT MAX	17-05-1886	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z1

SWEEP	18-00332-AU	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08, GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z1
SWING TOP	11-02-1203	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SWITCH 62,5 WG	99-02-0467	GHS07,GHS09		V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SYLLIT 400 SC	12-02-1236	GHS05,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SYMETRA	18-00271-AU	GHS06,GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
SYNBETAN D 160	18-00190-PO	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SYNBETAN D 160	19-00422-PO	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SYNBETAN P 160	18-00207-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SYRIUS 250 EW	16-PD-0647-VP	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SYRIUS 250 EW	14-PD-0494-VP	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SYSTIVA	14-02-1478	GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč - bez označenia	Vo2	Vt5	Z4
TALENDO 20 EC	06-02-0712	GHS05,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
Talendo Extra	14-02-1482	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
TALENT	16-02-1763	GHS07,GHS08	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TALIUS 20 EC	06-02-0748	GHS05,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TALONIL 500 SC	17-00048-PO	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TANARIS	16-11-1787	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TANDEM STEFES FL	95-11-0224	Bez GHS		V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TANGO SUPER	03-02-0615	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TANOS 50 WG	06-02-0747	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TARCZA 060 FS	17-00120-AU	GHS08		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TARGA 10 EC	15-11-1524	GHS05,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TARGA SUPER 5 EC	14-11-1442	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	N/A	V3	Vč2,Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TARZEC	16-11-1831	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TAVAS	18-00324-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TAZER 250 SC	14-02-1475	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TAZER 250 SC	15-PD-0608-VP	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TBM 75 WG	16-11-1713	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBSEME	17-00100-AU	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt2	Z4
TEBU 250	17-00046-PO	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBUCON 250 EW	15-PD-0556	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBUCUR	16-02-1846	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3		Vo2	Vt5	Z4
TEBUCUR 250 EW	16-02-1848	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBUKON	14-PD-0536	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBUKOSH 25%EW	15-02-1666	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBUMAX 250 EW	17-00097-PO	GHS05,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBUNOL 250 EW	17-PD-0724	GHS05,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBUSHA 25% EW	12-02-1282	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TELDOR 500 SC	01-02-0576	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEMBO	16-PD-0642	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEMPLIER	16-11-1769	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TEMSA SC	15-11-1642	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TERCEL	08-02-1012	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TERIDOX 500 EC	3397	GHS07,GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
THIANON 700 WDG	17-00051-PO	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
THIANON 700 WDG	17-00042-PO	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
THIFEN	19-00464-PO	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
THIOCONAZOL 497	16-PD-0688	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	ZN	Vo1	Vt5	Z4
THIONAZOL 497	14-PD-0477							
THIOVIT JET	02-02-0593	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
THIOVIT JET	16-PD-0655-VP	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
TILMOR	12-02-1286	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TILMUR	17-00022-PO	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TITUS 25 WG	06-11-0757	GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
TITUS PLUS EXTRA WG	09-11-1037	GHS05,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TOLUREX 50 SC	15-11-1555	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TOMIGAN 250 EC	16-11-1751	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TOPAS	17-00146-POOS	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TOPAS 100 EC	3750	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TOPREX	11-02-1195	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4

TOPSIN 500 SC	06-02-0770	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TOTO 75 SG	17-11-1888	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TOUCHDOWN SYSTEM 4	03-11-0621	GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TRANSFORM	17-00167-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
TRAPER	16-02-1827	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRATON SX	18-00356-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRAVIN	16-11-1822	Bez GHS		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TREBON 30 EC	15-05-1586	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
TREORIS	14-02-1404	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TRESSER 050 FS	18-00418-AU			V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TRIBECA SYNC TEC	18-00287-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TRIBEN 75 WG	18-00205-AU	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRICO	18-00341-AU	Bez GHS		V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
TRICHOMIL	12-02-1263			V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
TRIMAX 50 SG	17-11-1899	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TRIMMER	15-11-1650	GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRINEPAK	18-00401-AU	GHS07		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRINET P	15-05-1634	GHS09		V3	Vč - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
TRINEXYL 175	17-00043-PO	GHS07		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRINITY	16-11-1807	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TRIPALI	18-00355-AU	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TRITER 050 FS	18-00417-AU	Bez GHS		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TROY 480	15-11-1648	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TRUSTEE HI-AKTIV	12-11-1289	Bez GHS		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TUBOSAN	16-02-1849	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TWISTER	15-11-1643	GHS09	PHO3	V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TYTAN 75 SG	17-11-1889	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
U 46 M FLUID	11-11-1193	GHS05,GHS07	PHO2	V2	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
VALDOR FLEX	18-00301-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
VARIANO XPRO	15-02-1528	GHS07,GHS08,GHS09	N/A	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
VAZTAK 10 EC	12-05-1310	GHS02,GHS05,GHS06,GHS08, GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
VAZTAK ACTIVE	13-05-1387	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
VENDETTA	16-02-1837	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VENZAR 500 SC	16-11-1705	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VENZAR 80 WP	18-00371-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VERSUS EXTRA	14-09-1472	Bez GHS		V3	Vč - bez označenia	Vo4	Vt5	Z4
VERTIMEC 018 EC	06-05-0817	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč1	Vo1	Vt5	Z3
VERTISAN	16-02-1722	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VESTICOR	18-00407-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VIBRANCE DUO 50 FS	17-00033-AU	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo4	Vt3	Z4
VIBRANCE STAR	18-00347-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt3	Z4
VIBRANCE STAR 70 FS	18-00348-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt3	Z4
VICTUS 4 OD	16-PD-0691	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
VINCARE	15-02-1671	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VINOSTAR	15-02-1520	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VITAVAX ROYAL	16-01-1789	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
VITISAN	17-00005-AU	Bez GHS	0	V3	Vč2	Vo4	Vt5	Z4
VIVANDO	09-02-1065	GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VIVENDI 200	14-11-1451	GHS09	PHO3	V3		Vo3	Vt5	Z4
VONDOZEB 75 WG	17-00153-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
VULKAN	09-11-1074	GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
WAM EXTRA	15-09-1627	Bez GHS		V3	Vč - bez označenia	Vo4	Vt5	Z4
WETO 250 EC	17-00111-AU	GHS03,GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
WINBY	15-PD-0561	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
WING P	09-11-1054	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
XAPAC 250	17-00066-PO	GHS02,GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
XIREN	16-05-1784	Bez GHS		V3	Vč3	Vo2	Vt3	Z4
XYSTRO 250 SC	17-00041-PO	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
YAMATO	15-02-1635	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
YOROI	16-PD-0692	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
YOROI	18-00313-AU							
ZAFIR 40 EW	12-PD-0371	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4

ZAMIR 40 EW	18-00316-AU	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ZAMIR 400 EW	12-PD-0350-VP	GHS07,GHS08,GHS09		V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ZANTARA	16-02-1764	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ZATO 50 WG	01-02-0586	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ZEAGRAN 340 SE	09-11-1063	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ZENNZAR	18-00234-PO	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ZETROLA	17-00165-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ZETTA	15-PD-0579	GHS07,GHS09		V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
ZETTIX	16-PD-0625	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z3
ZETTIX NEW	16-PD-0632	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ZONNA	15-PD-0584	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ZORRO	18-00199-PO	Bez GHS	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ZYPAR	17-00141-AU	GHS07,GHS09		V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4

Vysvetlenie k označeniu PHO, Z, Vo, Vt, Vč a V je uvedené v kapitole 1.2

4 Letecká aplikácia

Zoznam prípravkov povolených na leteckú aplikáciu

Názov prípravku	Plodina
ATONIK	rajčiak
BUMPER 25 EC	obilniny
CALYPSO 480 SC	slnečnica, repka ozimná, repka jarná, zemiak, paprika, uhorka, rajčiak, jabloň, slivka, čerešňa, vinič
CARAMBA	pšenica ozimná
HORIZON 250 EW	repka ozimná, repka jarná, pšenica ozimná, kôstkoviny-slivka, čerešňa, višňa, vinič
KARATE ZEON 5 CS	lesné porasty
REGLONE	repka ozimná, slnečnica
RETACEL EXTRA R 68	jačmeň ozimný, ovos (len nepotravinársky), pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, repka, semenné porasty – troštet žltkastý, kostrava červená, lipnica lúčna, okrasné rastliny
TANGO SUPER	jačmeň ozimný, jačmeň jarný, pšenica ozimná, pšenica jarná

Poznámka

1. Na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín sa vyžaduje:
   a) v prvom stupni ochrany prírody rozhodnutie kontrolného ústavu o povolení leteckej aplikácie (§ 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov),
   b) v druhom stupni ochrany prírody súhlas orgánu ochrany prírody na pozemnú aj leteckú aplikáciu na súvislej výmere väčšej ako 2 ha (§ 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),
   c) v treťom stupni ochrany prírody súhlas orgánu ochrany prírody na pozemnú aj leteckú aplikáciu bez ohľadu na výmeru (§ 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

5 Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390

V záujme racionálnej aplikácie agrochemikálií a úspor pohonných hmôt sa povoľuje použitie prípravkov v zmesi s DAM 390 (prehľad uvedený v bode 11) za týchto podmienok:

1 Ošetrovaná plodina, dávka a termín aplikácie prípravku musia byť v súlade s platným povolením, zmesi sú vylúčené z použitia v 2. vnútornom pásme PHO povrchových a podzemných zdrojov vôd.
2 Dávka DAM 390 sa riadi aktuálnou potrebou výživy porastov.
3 Porast ošetrený zmesou pesticíd + DAM 390 nesmie byť zberaný pred obdobím zrelosti, t. j. v prípade obilnín a kukurice na zrno. Výnimku môže povoliť v odôvodnených prípadoch okresný veterinárny lekár.
4 Pred miešaním zmesi s prípravkom obsahujúcim fenoxykyseliny, alebo bentazon - skupinu prípravkov A, je potrebné pomocou univerzálneho indikátorového papierika overiť hodnotu pH roztoku hnojiva asi v polovičnom objeme vody a ak je potrebné, upraviť pridaním čpavkovej vody na hodnotu 7,5-8,5. Zmes dôkladne premiešať a znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
5 Pred miešaním zmesí s ostatnými prípravkami - skupina B, ak je potrebné, upraví sa hodnota pH na 6,5-7,5 pri kyslej reakcii t. j. pH < 6,5) pridaním čpavkovej vody, alebo síranu amónneho (v prípade alkalickej reakcie, t. j. pH > 7,5), po dôkladnom premiešaní je potrebné hodnotu pH znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
6 Súčastne je potrebné v daných miestnych podmienkach preveriť fyzikálnu miešateľnosť (sledovanie malého množstva zmesi v aplikačnej koncentrácii v sklenenom valci počas 30 minút). Pri akýchkoľvek zmenách sledovanej vzorky v porovnaní so samotným pesticídom vylúčiť túto zmes z používania.
7 Pripravenú zmes je potrebné vystriekať bez zvyšku čo najskôr, najneskôr počas jednej pracovnej zmeny.
8 Takto ošetrené plochy musia byť v rámci povinnej evidencie vedené ako plochy ošetrené zmesou pesticíd + DAM 390.
9 Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci, zneškodnenie zvyškov a asanácia aplikačnej techniky sa robí podľa druhu prípravku a tieto sú uvedené v návode na použitie prípravku.
10 DAM 390 sa nikdy nepoužíva v zmesiach s pesticídmi ako nosné médium (bezpodmienečne je potrebné použiť stanovené množstvo vody podľa etikety použitého pesticídu). Dávkovanie DAM 390 je v rozpätí 70-100 $l.ha^{-1}$, ak nie je uvedené inak.

11	**Prehľad prípravkov, ktoré sú povolené na aplikáciu v zmesi s DAM 390**:	
A	Agroxone	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Aminex 500 SL	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Dicopur M 750	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Kantor + Glean 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	Optica	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná
A	Optica + Agroxone	jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná
A	Optica Trio	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B	Reglone	ďatelina a lucerna na semeno, bôb, repka ozimná, slnečnica
B	Quad-Glob 200 SL	repka ozimná
B	Sportak HF	obilniny
A	U 46 M Fluid	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

Účinná látka	IUPAC Názov	Chemická skupina
1-Methyl-cyclopropene	1-methylcyclopropene	unclassified
2,4-D	2,4-dichlórfenoxyoctová kyselina	Phenoxy-carboxylic-acid
6-Benzyladenine	N6-benzyladenine	Botanical
Abamectin (aka avermectin)	AvermectinB1a and Avermectin B1b	Avermectins
Acetamiprid	(E)-N1-[(-6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-kyano-N1methylacetamidin	Neonicotinoids
Aclonifen	2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline	Diphenylether
Alpha-Cypermethrin (aka alphamethrin)	Racemate comprising (S)-?- cyano-3 phenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate and (R)-?- cyano-3 phenoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate (= cis-2 isomer pair of cypermethrin)	Pyrethroids
Aluminium phosphide	Aluminium phosphide	Phosphides
Ametoctradin	5-ethyl-6-octyl [1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidin-7-amine	Triazolo-pirimidylamine
Amidosulfuron	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesy(metyl)-sulfonyl močovina	Sulfonylurea
Aminopyralid	4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid	Pyridine carboxylic acid
Amisulbrom	3-(3-bromo-6-fluoro-2- methylindol-1-ylsulfonyl)- N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamide	sulfamoyl-triazole
Ampelomyces quisqualis strain AQ10	-	Microbial
Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941)	-	Microbial
Azadirachtin	Azadirachtin A:dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6ahydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octah	Azadirachtin
Azoxystrobin	Methyl (E)-2-{2[6-(2- cyanophenoxy)pyrimidin- 4-yloxy] phenyl}-3-methoxyacrylate	Methoxyacrylates
Bacillus subtilis str. QST 713	-	Microbial
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki str	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strains ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 and EG 2348	
Benalaxyl-M	Methyl N-(phenylacetyl)-N-(2,6- xylyl)-D-alaninate	Acylalanines
Bentazone	3-izopropyl-1-hydro-2,1,3-benztiadiazín-4-on-2,2-dioxid	Benzothiadiazinone
Benthiavalicarb	[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol- 2-yl) ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid (benthiavalicarb)	Valinamide carbamates
benzovindiflupyr	N-[(1RS,4SR)-9-(dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide	Pyrazole-4-carboxamides
Beta-Cyfluthrin	racemická zmes enantomerického páru (R)-?-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate a (S)-?-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate v pomere 1	Pyrethroids
Bifenox	metyl-5-(2,4-dichlórfenoxy)-2-nitrobenzoát	Diphenylether
Bixafen	N-(3',4'-dichloro-5-fluor, obiphenyl-2-yl)-3-(difluor, omethyl)-1-methylpyrazole- 4-carboxamide	Pyrazole-4-carboxamides
Boscalid	2-Chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide	Pyridinecarboxamide
Bromoxynil	4-hydroxy-3,5-dibrómbenzonitril	Nitrile
Bromuconazole	(1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4-bromo-2-(2,4-ichlorophenyl)tetrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4-triazole	Triazoles
Bupirimate	5-butyl-2-ethylamino-6- methylpyrimidine-4-yl dimethylsulfamate	hydroxy-(2-amino-) pyrimidines
Capric acid (CAS 334-48-5)		
Caprylic acid (CAS 124-07-2)		
Captan	N-(trichloromethylthio) cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide	Phthalimides
Carfentrazone-ethyl	2-chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol--1-yl)phenyl]propionate	Triazolinone
Clethodim	(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3- chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one	Cyclohexanedione
Clofentezine	3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine	clofentezine
Clomazone	2-(2-chlorobenzyl)-4,4- dimethyl-1,2-oxazolidin-3- one	Isoxazolidinone
Clopyralid	3,6-dichlórpikolínová kyselina	Pyridine carboxylic acid
Cloquintocet mexyl	heptan-2-yl 2-(5-chloroquinolin-8-yl)oxyacetate	unclassified

Účinná látka	IUPAC Názov	Chemická skupina
Coniothyrium minitans (strain CON/M/91-08 (DSM 9660))		
Copper hydroxide	Copper (II) hydroxide	Inorganic
Copper oxychloride	Dicopper chloride trihydroxide	Inorganic
Cyantraniliprole	3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-4'-cyano-2'-methyl-6'-(methylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide	diamides
Cyazofamid	4-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-Sulfonamide	Cyano-imidazole
Cycloxydim	(±)-2-(l-etoxyimínobutyl)-3-hydroxy-5-tian-3-yl-cyklohex-2-enon	Cyclohexanedione
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)	-	Insect virus
Cyflufenamid	(Z)-N-[?-(cyclopropylmethoxyimino) – 2,3-difluoro- 6-(trifluoromethyl)benzyl]- 2-phenylacetamide	phenyl-acetamide
Cymoxanil	1-[(E/Z)-2-cyano-2- methoxyiminoacetyl]-3- ethylurea	Cyanoacetamideoxime
Cypermethrin	R-S-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R,S)-cis,trans-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-di-metyl-cyklopropán-karboxylát (pomer cis:trans izomérov 40:60)	Pyrethroids
Cyproconazole	(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4- chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol- 1-yl)butan-2-ol	Triazoles
Cyprodinil	(4-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-2-yl)-phenylamine	Anilinopyrimidines
Dazomet	3,4,5,6-tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tion	Other
Deltamethrin	(S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dibrómvinyl)-2,2-dimetylcyklo-propán karboxy-lát	Pyrethroids
Desmedipham	3-(etoxykarbonyl-anilíno)-N-fenylkarbamát	Phenyl-carbamate
Dicamba	3,6-dichlór-2-metoxybenzoová kyselina	Benzoic acid
Difenoconazole	3-chloro-4- [(2RS,4RS;2RS,4SR)-4- methyl-2-(1H-1,2,4-triazol- 1-ylmethyl)-1,3-dioxolan- 2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether	Triazoles
Diflubenzuron	1-(4-chlorophenyl)-3-(2,6- difluorobenzoyl) urea	Benzoylureas
Diflufenican	2',4'-difluoro-2-(?,?,?- trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide	Pyridinecarboxamide
Dichlorprop-P	(R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propiónová kyselina	Phenoxy-carboxylic-acid
Dimethachlor	2-chloro-N-(2-methoxyethyl)acet-2',6'-xylidide	Chloroacetamide
Dimethenamid-P	(1 RS,aRS)-2-chlór-N-(2,4-dimetyl-3-thienyl)-N-(2-metoxy-1-metyletyl) acetamid	Chloroacetamide
Dimethoate	0,0-dimetyl-S-(N-metylkarbamoylmetyl)-ditiofosfát	Organophosphates
Dimethomorph	(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine	Cinnamic acid amides
Dimoxystrobin	(E)-o-(2,5-dimethylphenoxymethyl)-2- methoxyimino-N-methylphenylacetamide	oximino-acetamides
Diquat (dibromide)	9,10-Dihydro-8a,10adiazoniaphenanthrene ion (dibromide)	Bipyridylium
Disodium phosphonate	disodium phosphonate	Inorganic
Dithianon	5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine- 2,3-dicarbonitrile	Quinones
Dodine	1-dodecylguanidinium acetate	Guanidine
Epoxiconazole	(2 RS,3 RS)-3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluórofenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)metyl-oxyran	Triazoles
Esfenvalerate	(S)-?-Cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate	Pyrethroids
Ethephon	2-chlóretylfosfónová kyselina	Acids
Ethofumesate	(±)5-(2,3-dihydro-3,3-dimetyl-2-etoxybenzofuranyl)-metánsulfonát kyselín/ benzofurany	Benzofuran
Etofenprox	2-(4-etoxyfenyl)-2-metylpropyl-3-fenoxybenzyléter	Pyrethroids
Famoxadone	3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione	Oxazolidine-diones
Fat distilation residues	-	unclassified
Fenhexamid	N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexanecarboxamide	Hydroxyanilide
Fenoxaprop-P	(R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]- propanoic acid	Aryloxyphenoxy-propionate FOP
Fenpropidin	(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine	piperidines
Fenpropimorph	(RS)-cis-4-[3-(4-tertbutylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine	Morpholines
Fenpyrazamine	S-allyl 5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(otolyl) pyrazole-1-carbothioate	Amino-pyrazolinone
Fenpyroximate	tert-butyl (E)-?-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate	METI acaricides
Ferric phosphate	Ferric phosphate	Inorganic
Flazasulfuron	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2- pyridylsulphonyl)urea	Sulfonylurea
Florasulam	2',6',8-trifluoro-5-methoxy-S-triazolo[1,5-c]pirimidine-2-sulfonanilide	Triazolopyrimidine
Fluazifop-P	(R)-2-{4-[5-(trifluoromethyl)-2- pyridyloxy]phenoxy}propionic acid (fluazifop-P)	Aryloxyphenoxy-propionate FOP
Fluazinam	3-chloro-N-(3-chloro-5- trifluoromethyl-2-pyridyl)- ?,?,?-trifluoro-2, 6-dinitrop-toluidine	2,6-dinitroanilines
Fludioxonil	4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)pyrrole-3-carbonitrile	Phenylpyrroles
Flufenacet (formerly fluthiamide)	4'-fluoro-N-isopropyl-2-[5- (trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide	Oxyacetamide
Flumioxazin	N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide	N-phenylphthalimide

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

Účinná látka	IUPAC Názov	Chemická skupina
Fluopicolide	2,6-dichloro-N-[3-chloro- 5-(trifluoromethyl)-2-pyridylmethyl]benzamide	pyridinylmethyl-benzamides
Fluopyram	N-{2-[3-chloro-5- (trifluoromethyl)-2- pyridyl]ethyl}-?,?,?- trifluoro-o-toluamide	pyridinyl-ethyl-benzamides
Fluoxastrobin	(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime	Dihydrodioxazines
Flurochloridone	3-chlór-4-chlórmetyl-N-(3 -frifluórmetylfenyl)-2-pyrrolidon	Other-Inhibition biosynthesis
Fluroxypyr	4-amíno-3,5-dichlór-6-fluór-2-pyridyloxyoctová kyselina	Pyridine carboxylic acid
Flutolanil	?,?,?-trifluoro-3'- isopropoxy-o-toluanilide	phenyl-benzamides
Fluxapyroxad	3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide	Pyrazole-4-carboxamides
Folpet	N-(trichloromethylthio) phthalimide	Phthalimides
Foramsulfuron	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2- dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea	Sulfonylurea
Fosetyl	Ethyl hydrogen phosphonate	Ethyl phosphonate
Gamma-cyhalothrin	(S)-?-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	Pyrethroids
Gibberellin	GA4 and GA7	Botanical
Glufosinate	ammonium(DL)- homoalanin-4- yl(methyl)phosphinate	Phosphinic acid
Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate)	N-(phosphonomethyl)- glycin	Glycine
Halauxifen-methyl	methyl 4-amino-3-chloro-6- (4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)pyridine-2-carboxylate	Pyridine carboxylic acid
Haloxyfop-P (Haloxyfop-R)	Acid: (R)-2-[4-(3-chloro-5- trifluoromethyl-2- pyridyloxy)phenoxy]propanoic acid Ester: Methyl (R)-2-{4-[3- chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]phenoxy}propionate	Aryloxyphenoxy-propionate
Hexythiazox	(4RS,5RS)-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4- methyl-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide	Hexythiazox
Chlorantraniliprole	3-Bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide	diamides
Chloridazon (aka pyrazone)	5-amino-4-chloro-2- phenylpyridazin-3(2H)-one	Triazine
Chlormequat	2-chlóretyl-trimetylamóniumchlorid	Quaternary ammonium
Chlorothalonil	Tetrachlóroizoftalonitril	chloronitriles (phthalonitrile
Chlorotoluron	3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylmočovina	Urea
Chlorpyrifos	0,0-dietyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát	Organophosphates
Chlorpyrifos-methyl	O,O-dimethyl-O-3,5,6- trichloro-2-pyridyl phosphorothioate	Organophosphates
Chlorsulfuron	1-(2-chlorfenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)močovina	Sulfonylurea
Imazalil (aka enilconazole)	+)-1-(ß-allyloxy-2,4-dichlorophenylethyl) imidazole or (+)-allyl 1- (2,4-dichlorophenyl)-2- imidazol-1-ylethyl ether	Imidazole
Imazamox	2-[(RS)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]-5-methoxymethylnicotinic acid	Imidazolinone
Indoxacarb	methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4'-(trifluoromethoxy)carbanilate or methyl (S)-7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl]indeno[1,2-e][1,3	Oxadiazines
Iodosulfuron	4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6- methyl-1,3,5-triazin-2-yl)- ureidosulfonyl]benzoate	Sulfonylurea
Ipconazole	(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol	Triazoles
Iprovalicarb	{2-Methyl-1-[1-(4-methylphenyl)ethylcarbonyl] propyl}-carbamic acid isopropylester	Valinamide carbamates
Isopyrazam	A mixture of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-carboxamide (syn-isomer – 50:50 mix of two enantiomers) and 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-is	Pyrazole-4-carboxamides
Isoxaflutole	5-cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoyl) isoxazole	Isoxazole
Kresoxim-methyl	Methyl (E)-2- methoxyimino-2-[2-(o-tolyloxymethyl) phenyl]acetate	Oximinoacetates
lambda-Cyhalothrin	alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-enyl)-2,2-dimetyl cyklopropankarboxylát, zmes 1 : 1 (S) (Z)-(1R)-cis a (R)(Z)-(1S)-cis izomérov	Pyrethroids
Lenacil	3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione	Uracil
Limestone	-	Inorganic
Magnesium phosphide	Magnesium phosphide	Inorganic
Malathion	Diethyl (dimethoxyphosphinothioylthio)succinate or S-1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate racemate	Organophosphates
Maleic hydrazide	6-hydroxy-2H-pyridazin-3-one	unclassified
Mancozeb	Manganese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt	Dithiocarbamates
Mandipropamid	(RS)-2-(4-chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide	mandelic acid amides
MCPA	2-metyl-4-chlórfenoxyoctová kyselina	Phenoxy-carboxylic-acid
MCPB	4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid (IUPAC),	Phenoxy-carboxylic-acid

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

Účinná látka	IUPAC Názov	Chemická skupina
Mecoprop-P	(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy))-propiónová kyselina	Phenoxy-carboxylic-acid
Mefenpyr	(RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid	unclassified
Mepiquat	1,1-dimethylpiperidinium chloride	Quaternary ammonium
Meptyldinocap	Mixture of 75-100 % (RS)-2-(1-methylheptyl)- 4,6-dinitrophenyl crotonate and 25-0 % (RS)-2- (1-methylheptyl)-4,6- dinitrophenyl isocrotonate	Dinitrophenyl crotonates
Mesosulfuron	2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-?-(methanesulfonamido)-p-toluic acid	Sulfonylurea
Mesotrione	2-[4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione	Triketone
Metalaxyl	Methyl N-(methoxyacetyl)- N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate	Acylalanines
Metalaxyl-M	Methyl(R)-2-{[(2,6- dimethylphenyl)methoxyacetyl] amino} propionate	Acylalanines
Metaldehyde	r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane	Cyclo-octane
Metamitron	4-amíno-4,5-dihydro-6-fenyl-3-metyl-1,2,4-triazín-5-on	Triazinone
Metazachlor	2-chloro-N-(pyrazol-1- ylmethyl)acet-2',6'-xylidide	Chloroacetamide
Metconazole	(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylme thyl)cyclopen-tanol	Triazoles
Methiocarb (aka mercaptodimethur)	4-methylthio-3,5-xylyl methylcarbamate	Carbamates
Methoxyfenozide	3-methoxy-2-methylbenzoic acid 2-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1,1-dimethylethyl)hydrazide	Diacylhydrazines
Metiram	Zinc ammoniate ethylenebis(dithiocarbamate) — poly[ethylenebis(thiuramdisulfide)]	Dithiocarbamates
Metobromuron	3-(4-bromophenyl)- 1-methoxy-1-methylurea	Urea
Metrafenone	3'-bromo-2,3,4,6'- tetramethoxy-2',6- dimethylbenzophenone	benzophenone
Metribuzin	4-amíno-3-metyltio-6-terc.butyl-1,2,4-triazín-5-on	Triazinone
Metsulfuron-methyl	2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoic acid	Sulfonylurea
Myclobutanil	RS)-2-(4-chlorophenyl)-2- (1H-1,2,4-triazol-1- ylmethyl)hexanenitrile	Triazoles
Napropamide	(RS)-N,N-diethyl-2-(1-naphthyloxy)propionamide	Acetamide
Nicosulfuron	1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-(3-dimetylcarbamyl-2-pyridyl-sulfonyl)-močovina	Sulfonylurea
Paclobutrazol	2RS,3RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2- (1H-1,2,4-triazol-1- yl)pentan-3-ol	Triazoles
Penconazole	(RS) 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-pentyl]-1H-[1,2,4] triazole	Triazoles
Pencycuron	1-(4-chlorobenzyl)-1-cyclopentyl-3-phenylurea	Phenylureas
Pendimethalin	N-(1-ethylpropyl)-2,6- dinitro-3,4-xylidene	Dinitroaniline
Penflufen	2'-[(RS)-1,3-dimethylbutyl]-5- fluoro-1,3-dimethylpyrazole-4- carboxanilide	Pyrazole-4-carboxamides
Penoxsulam	3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-?,?,?-trifluorotoluene-2-sulfonamide	Triazolopyrimidine
Penthiopyrad	(RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxamide	Pyrazole-4-carboxamides
Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906	-	Microbial
Pethoxamid	2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)- N-(2-methyl-1-phenylprop- 1-enyl) acetamide	Chloroacetamide
Phenmedipham	0-(3-metoxykarbonylanilíno)-N-(3-metylfenyl)-karbamát	Phenyl-carbamate
Picloram	4-amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinkarboxylová kyselina	Pyridine carboxylic acid
Pinoxaden	8-(2,6-diethyl-p-tolyl)-1,2,4,5-tetrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethylpropionate	Phenylpyrazoline ´DEN´
Pirimicarb	2-dimethylamino-5,6- dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate	Carbamates
Pirimiphos-methyl	O-2-diethylamino-6- methylpyrimidin-4-yl	Organophosphates
Potassium hydrogen carbonate	Potassium hydrogen carbonate	Inorganic
Potassium phosphite (potassium phosphonates)	Potassium hydrogen phosphonate, Dipotassium phosphonate	Inorganic
Prohexadione	3,5-dioxo-4- propionylcyclohexanecarboxylic acid	unclassified
Prochloraz	N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide	Imidazole
Propamocarb	Propyl 3-(dimethylamino) propylcarbamate	Carbamates
Propaquizafop	2-izopropylidenamíno-oxyetyl-(R)-2-/4-(chlórchinoxalín-2-yloxy)fenoxy/propionát	Aryloxyphenoxy-propionate
Propiconazole	(±)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3- dioxolan-2-ylmethyl]-1H- 1,2,4-triazole	Triazoles
Propoxycarbazone	2-(4,5-dihydro-4-methyl-5- oxo-3-propoxy-1H-1,2,4- triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacidmethylester	Sulfonylaminocarbonyl-triaz.
Propyzamide	3,5-dichloro-N-(1,1- dimethyl-prop-2- ynyl)benzamide	Benzamides
Proquinazid	6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one	Quinazolinone
Prosulfocarb	S-benzyl dipropyl(thiocarbamate)	Thiocarbamate
Prosulfuron	1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)phenylsulfonyl]urea	Sulfonylurea

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

Účinná látka	IUPAC Názov	Chemická skupina
Prothioconazole	RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione	Triazoles
Pseudomonas sp. Strain DSMZ 13134	-	Microbial
Pymetrozine	(E)-6-methyl-4-[(pyridin-3- ylmetylene)amino]-4,5- dihydro-2H-[1,2,4]-triazin3 one	pyridine azomethine derivative
Pyraclostrobin	methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(methoxy)carbamate	methoxy-carbamates
Pyridaben	2-tert-butyl-5-(4-tert- butylbenzylthio)-4- chloropyrididazin-3(2H)- one	METI acaricides
Pyridate	O-6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate	unclassified
Pyrimethanil	N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline	Anilinopyrimidines
Pyroxsulam	N-(5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonamide	Sulfonamide herbicides
Pythium oligandrum M1	-	Microbial
Quartz sand	Quarz, Quartz, Siliciumdioxid, Silica, Silicon dioxide, SiO2	Inorganic
Quinmerac	7-chlóro-3-metyl-8-chinolínokarboxylová kyselina	Quinoline carboxylic acid
Quinoxyfen	5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)chinolín	Aryloxyquinoline
Quizalofop-P	(2R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenoxy]propanoic acid	Aryloxyphenoxy-propionate
Quizalofop-P-ethyl	2-(4-aryloxyphenoxy) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionová kyselina	Aryloxyphenoxy-propionate FOP
Quizalofop-P-tefuryl	2-(4-aryloxyphenoxy)tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate	Aryloxyphenoxy-propionate
Repellents by smell of animal or plant origin/ sheep fat		
Repellents by smell of animal or plant origin/ tall oil crude		
Rimsulfuron (aka renriduron)	1-(4-6 dimethoxypyrimidin- 2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2- pyridylsulfonyl) urea	Sulfonylurea
Sedaxane	mixture of 2 cis-isomers 2'-[(1RS,2RS)-1,1'- bicycloprop-2-yl]-3-(difluoromethyl)-1- methylpyrazole-4- carboxanilide and 2 trans-isomers 2'-[(1RS,2SR)-1,1'- bicycloprop-2-yl]-3- (difluoromethyl)-1- methylpyrazole-4-carboxanilide	Pyrazole-4-carboxamides
Silthiofam	N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide	Thiophene-carboxamides
Sintofen (aka Cintofen)	1-(4-chlorophenyl)-1,4-dihydro- 5-(2-methoxyethoxy)-4- oxocinnoline-3-carboxylic acid	unclassified
S-Metolachlor	2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]acetamide	Chloroacetamide
Sodium 5-nitroguaiacolate	Sodium 2-methoxy-5- nitrophenolate	unclassified
Sodium o-nitrophenolate	Sodium 2-nitrophenolate; sodium o-nitrophenolate	unclassified
Sodium p-nitrophenolate	Sodium 4-nitrophenolate; sodium p-nitrophenolate	unclassified
Spinosad	mixture of 50–95% (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-?-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino -2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a, 5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-	Spinosyns
Spirotetramat	cis-4-(ethoxycarbonyloxy)-8-methoxy-3- (2,5-xylyl)-1- azaspiro[4.5]dec-3-en-2- one	tetronic and tetramic acid der
Spiroxamine	(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro[4.5]dec-2-ylmetyl)-ethyl-propyl-amine	Spiroketalamines
Sulcotrione	2-(2-chloro-4-mesylbenzoyl)cyclohexane-1,3- dione	Triketone
Sulfosulfuron	1-(2-etylsulfonyl-imidazol/1,2-a/pyridin-3-yl-sulfonyl-3-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)močovina	Sulfonylurea
Sulfoxaflor	[methyl(oxo){1-[6-(trifluoromethyl)-3-pyridyl] ethyl}-?6-sulfanylidene] cyanamide	sulfoximines
Sulphur	sulphur	Inorganic
tau-Fluvalinate	(RS)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-N-/(2-chlór-4-trifluórmetyl)-fenyl/-D-valinát	Pyrethroids
Tebuconazole	(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4- dimethyl-3-(1H-1,2,4- triazol-1-ylmethyl)-pentan-3-ol	Triazoles
Tefluthrin	2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzyl (1RS, 3RS)-3-[(Z)-2- chloro-3,3,3-trifluoroprop1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate Tefluthrin is a 1:1 mixture of Z-(1R, 3R) and Z-(1S, 3S) enantiomers.	Pyrethroids
Tembotrione	2-{2-chloro-4-mesyl-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione	Benzoylcyclohexanedione
Terbuthylazine	2-etylamíno-4-chlór-6-terc-butylamíno-1,3,5-triazín	Triazine
Tetraconazole	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether	Triazoles
Thiacloprid	(Z)-3-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidenecyanamide	Neonicotinoids
Thiencarbazone	Methyl 4-[(4,5-dihydro-3- methoxy-4-methyl-5-oxo- 1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonylsulfamoyl]-5- methylthiophene-3- carboxylate	unclassified

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

Účinná látka	IUPAC Názov	Chemická skupina
Thifensulfuron-methyl	metyl-3-/3-(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl-amíno)-karbonyl)-amíno)-sulfonyl)-2-tiofenkar-boxylát	Sulfonylurea
Thiophanate-methyl	Dimethyl 4,4'-(ophenylene)bis(3-thioallophanate	Thiophanates
Triadimenol	(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4- chlorophenoxy)-3,3- dimethyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1-yl)butan-2-ol	Triazoles
Tribasic copper sulfate	-	Inorganic
Tribenuron (aka metometuron)	2-[4-methoxy-6-methyl- 1,3,5-triazin-2-yl(methyl) carbamoylsulfamoyl]benzoic acid	Sulfonylurea
Triclopyr	3,5,6-trichlór-2-pyridinyloxyoctová kyselina	Pyridine carboxylic acid
Trifloxystrobin	Methyl (E)-methoxyimino- {(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluorom-tolyl)ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}acetate	Oximinoacetates
Triflusulfuron	2-[4-dimethylamino-6- (2,2,2-trifluoroethoxy)- 1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-m-toluic acid	Sulfonylurea
Trichoderma harzianum strains T-22 and ITEM 908	-	Microbial
Trinexapac (aka cimetacarb ethyl)	4-(cyclopropylhydroxymethylene)- 3,5-dioxocyclohexanecarboxylic acid	unclassified
Triticonazole	(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol	Triazoles
Tritosulfuron	1-(4-trifluorometyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorometyl-benzensulfonyl) močovina	Sulfonylurea
zeta-Cypermethrin	zmes izomérov (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl (1RS, 3RS, 1RS, 3SR)-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetyl-cyklopropánkarboxylát	Pyrethroids
Ziram	Zinc bis (dimethyldithiocarbamate)	Dithiocarbamates
Zoxamide	(RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide	Toluamides

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov prípravku
1-Methyl-cyclopropene	FYSIUM (16-14-1773), APPLESMART 3.3 VP (16-14-1770), FRUITSMART 3.3 VP (16-14-1772), SmartFresh ProTabs (16-14-1840), SMARTFRESH (16-14-1826)
2,4-D	ESTERON (09-11-1040), MUSTANG (98-11-0441), MUSTANG FORTE (10-11-1084), PEGAS (11-11-1167), HUSAR ACTIVE (14-11-1441), DESORMONE LIQUID 60 SL (12-11-1252), PEGAS CEREAL (16-11-1838), KYLEO (13-11-1402)
6-Benzyladenine	GLOBARYLL (13-14-1393)
Abamectin (aka avermectin)	VERTIMEC 018 EC (06-05-0817), ABAMEC 18 EC (16-PD-0696), A-abameN (18-00273-PO)
Acetamiprid	MOSPILAN 20 SP (96-05-0296), ACEPTIR 200 SE (18-00364-AU), APIS 200 SE (18-00366-AU), YOROI (18-00313-AU), GAZELLE (18-00294-AU)
Aclonifen	BANDUR (15-11-1685), GREEN NIFEN (17-PD-0722)
Alpha-Cypermethrin (aka alphamethrin)	VAZTAK ACTIVE (13-05-1387), VAZTAK 10 EC (12-05-1310), STORANET (15-05-1565), TRINET P (15-05-1634), ERIBEA (15-05-1689)
Aluminium phosphide	DETIA GAS-EX-B (16-13-1753), QUICKPHOS TABLETS 56 GE (14-13-1464), QUICKPHOS PELLETS 56 GE (14-13-1465), PHOSTOXIN TABLETY (16-13-1759), PHOSTOXIN PELETY/GRANULY (16-13-1758), GASTOXIN PELLETY (17-00056-AU), GASTOXIN TABLETY (17-00055-AU), GASTOXIN REGULARS (17-00044-AU)
Ametoctradin	ORVEGO (15-02-1560)
Amidosulfuron	GRODYL 75 WG (93-11-0017), SEKATOR OD (08-11-1019), CHEKKER ULTRA (18-00342-PO), GRODYL ULTRA (18-00345-PO)
Aminopyralid	GALERA JESEŇ (10-11-1124), HURICANE (08-11-1024), MUSTANG FORTE (10-11-1084), KANTOR PLUS (11-11-1201), METAZAMIX (14-11-1470)
Amisulbrom	SANVINO (18-00398-AU)
Ampelomyces quisqualis strain AQ10	AQ 10 (14-02-1440)
Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941)	BLOSSOM PROTECT (13-04-1322), BONI PROTECT (13-02-1332), BOTECTOR (13-02-1333)
Azadirachtin	NEEMAZAL_T_S (14-05-1466)
Azoxystrobin	AMISTAR (97-02-0382), AMISTAR OPTI (10-02-1150), MIRADOR XTRA (18-00279-AU), QUADRIS MAX (07-02-0890), GOLDEN AZZOX 250 SC (13-PD-0400), SYMETRA (18-00271-AU), STROBIK (12-PD-0363), iX-STAR (12-PD-0357), RUBRIC XL (15-02-1675), QUILT XCEL (14-02-1429), SINSTAR (18-00391-AU), GREEN STAR (13-PD-0448), ASKON (14-02-1426), AZONACOL 280 (13-PD-0444), VENDETTA (16-02-1837), AZOXYSTAR (13-PD-0575), TAZER 250 SC (14-02-1475), CHAMANE (19-00427-AU), AZAKA (16-02-1771), STROBIN (14-PD-0543), ANISTA (15-PD-0576), MIRADOR FORTE (15-02-1597), CUSTODIA (16-02-1731), COMRADE (16-02-1799), AZONACOL 280 (16-PD-0693), PERSEO (18-00281-AU), AXOL (16-PD-0698), AZONACOL 280 (17-00018-PO), XYSTRO 250 SC (17-00041-PO), AZOXYSTAR 250 SC (17-00077-PO), MERCURY (18-00246-AU), GLOBAZTAR 250 SC (18-00250-AU), AM EXTRA (17-02-1876), AGROZOL XTRA (17-02-1878), ASTROBIN (17-PD-0708), AZOR EXTRA (18-00229-PO), A-mixtraN 280 (18-00256-PO), GREEN STROBIN (18-00303-PO), A-azoxyN-I (18-00272-PO), A-azoxyN (18-00269-PO), PRIORI (19-00436-AU)
Bacillus subtilis str. QST 713	SERENADE ASO (16-06-1717)
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki str	LEPINOX PLUS (15-06-1682), BIOBIT XL (03-06-0617)
Benalaxyl-M	FANTIC F (08-02-0982), FANTIC M (08-02-1026)
Bentazone	BENTA 480 SL (14-11-1498), CORUM (15-11-1687), TROY 480 (15-11-1648)
Benthiavalicarb	VINCARE (15-02-1671)
benzovindiflupyr	ELATUS PLUS (18-00171-AU), ELATUS ERA (17-00108-AU)
Beta-Cyfluthrin	BULLDOCK 25 EC (18-00330-AU), PYRINEX SUPREME (18-00344-AU), GREEN BULL (18-00351-PO)
Bifenox	MODOWN 4 F (15-11-1580)
Bixafen	ZANTARA (16-02-1764), VARIANO XPRO (15-02-1528), SKYWAY XPRO (16-02-1854), BOOGIE XPRO (15-02-1533), PROPEL (17-00133-AU), MANDARIN (17-00132-AU)
Boscalid	CANTUS (06-02-0783), COLLIS (06-02-0769), PICTOR (09-02-1036), SIGNUM (06-02-0781), EFILOR (14-02-1484), BELLIS (18-00249-AU)
Bromoxynil	BROMOTRIL 25 SC (15-11-1525), BUCTRIL EXTRA (11-11-1162), EMBLEM PRO (09-11-1052), PARDNER 22,5 EC (3784), ZEAGRAN 340 SE (09-11-1063), NAGANO (17-00081-AU)
Bromuconazole	SOLEIL (15-02-1688)
Bupirimate	NIMROD (18-00416-AU)

Capric acid (CAS 334-48-5)	
Caprylic acid (CAS 124-07-2)	
Captan	FLINT PLUS 64 WG (13-02-1315), MALVIN WG (13-02-1326), SCAB 480 SC (16-02-1704), MERPAN 80 WDG (15-02-1656), SCAB 80 WG (15-02-1553), CERTAN 80 WG (18-00375-PO)
Carfentrazone-ethyl	AURORA 40 WG (13-11-1342), SPOTLIGHT PLUS (13-12-1350)
Clethodim	SELECT SUPER (16-11-1858), CENTURION PLUS (14-11-1419)
Clofentezine	APOLLO 50 SC (15-05-1603)
Clomazone	COLZOR TRIO (08-11-1006), REACTOR 360 CS (11-11-1191), CETUS (14-11-1412), CLOMATE (18-00403-AU), CIRRUS CS (12-11-1250), COMMAND 36 CS (12-11-1251), ALTIPLANO DAM TEC (16-11-1790), CIRCUIT SYNC TEC (15-11-1679), NERO (14-11-1414), EFECTOR 360 CS (16-11-1824), BOA 360 CS (16-11-1825), GALICLOM (18-00402-AU), COLZOR SYNCTEC (18-00266-AU), NIMBUS GOLD (16-11-1867), TRIBECA SYNC TEC (18-00287-AU)
Clopyralid	BOFIX (97-11-0378), CLIOPHAR 300 SL (06-11-0852), GALERA (03-11-0626), GALERA JESEŇ (10-11-1124), LONTREL 300 (3429), CLIOPHAR 600 SL (16-11-1802), LONTREL 72 SG (14-11-1479), HASIČ (14-11-1461), VIVENDI 200 (14-11-1451), LONTREL 600 (15-11-1690), BARCA 334 SL (16-11-1801), TRAVIN (16-11-1822), KORVETTO (19-00440-AU)
Cloquintocet mexyl	PIXXARO (17-11-1915), ZYPAR (17-00141-AU)
Coniothyrium minitans (strain CON/M/91-08 (DSM 9660))	CONTANS WG (15-02-1557)
Copper hydroxide	BADGE WG (17-00099-AU), CHAMPION 50 WG (14-02-1439), KOCIDE 2000 (15-02-1633), AIRONE SC (17-00134-AU), COPRANTOL DUO (18-00174-AU)
Copper oxychloride	FLOWBRIX (08-02-1003), KUPRIKOL 50 (09-02-1067), KUPFER FUSILAN WG (18-00196-AU), CUPROCAFFARO MICRO (13-02-1344), ARMETIL C (18-00360-AU), BADGE WG (17-00099-AU), AIRONE SC (17-00134-AU), COPRANTOL DUO (18-00174-AU)
Cyantraniliprole	BENEVIA (18-00405-AU), LUMIPOSA (18-00406-AU)
Cyazofamid	MILDICUT (12-02-1239)
Cycloxydim	FOCUS ULTRA (3735), STRATOS ULTRA (08-11-0989)
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)	MADEX (17-00020-AU), CARPOVIRUSINE (12-05-1291), MADEX TOP (16-06-1835)
Cyflufenamid	CYFLAMID 50 EW (15-02-1665), DYNALI (13-02-1317)
Cymoxanil	MICEXANIL (10-02-1122), TANOS 50 WG (06-02-0747), MOMENTUM TRIO (14-02-1494), MOXIMATE 725 WP (13-02-1347), NAUTILE DG (16-02-1752), NAUTILE WP (16-02-1745), PROFILUX (14-02-1473), SACRON WG (16-02-1741), KUPFER FUSILAN WG (18-00196-AU), MIXANIL (12-02-1290), MOXIMATE 725 WG (14-02-1422), CARIAL FLEX (15-02-1552), CURZATE GOLD (16-02-1765), LARDO GOLD (18-00192-AU), RIVAL DUO (18-00331-AU), OMIX DUO (18-00376-AU)
Cypermethrin	CYPRIN 10 EC (02-02-0600), NURELLE D (17-00024-AU), CYPERKILL MAX (16-05-1830), NURELLE (18-00268-AU), SUPERSECT MAX (17-05-1886), CYTHRIN MAX (17-05-1884), RAFAN MAX (17-05-1885), SWEEP (18-00332-AU)
Cyproconazole	MIRADOR XTRA (18-00279-AU), SFERA 535 SC (07-02-0895), ARTEA PLUS (11-02-1196), MAXIM STAR 025 FS (13-01-1319), SEGURIS BOLD (18-00259-AU), AZONACOL 280 (13-PD-0444), PROCEED (15-02-1563), KEYPRO (16-02-1859), COMRADE (16-02-1799), AVOCA SUPER (16-02-1718), AZONACOL 280 (16-PD-0693), AXOL (16-PD-0698), AZONACOL 280 (17-00018-PO), AM EXTRA (17-02-1876), AGROZOL XTRA (17-02-1878), AVATAR (17-02-1875), AZOR EXTRA (18-00229-PO), A-mixtraN 280 (18-00256-PO)
Cyprodinil	STEREO 312,5 EC (09-02-1045), SWITCH 62,5 WG (99-02-0467), CHORUS 50 WG (13-02-1335), BONTIMA (18-00260-AU), QUALY 300 EC (18-00320-AU)
Dazomet	BASAMID (15-03-1589)
Deltamethrin	DECIS EW 50 (96-05-0309), DECIS PROTECH (07-05-0876), DELTA EW 50 (08-05-0992), K-OBIOL EC 25 (3647), PROTEUS 110 OD (07-05-0901), POLECI (13-05-1368), DESHA 2.5 EC (14-05-1437), DELCAPS 050 CS (16-05-1755), DELTOP 050 CS (16-05-1756), GRANPROTEC (17-00039-AU), DECISION (15-05-1668), SCATTO (16-05-1797), DECIS FORTE (17-00079-AU), MJM PROTECT (18-00267-PO), DINASTIA (18-00419-PO), DINASTIA FORTE (19-00432-AU)
Desmedipham	BETANAL EXPERT (02-11-0595), BEETUP COMPACT (12-11-1232), BETANAL MAXX PRO (13-11-1392), DESTOR (15-11-1621), BELVEDERE EXTRA (16-11-1732), DMP 160 (19-00425-PO), SYNBETAN D 160 (19-00422-PO)
Dicamba	ARRAT (03-11-0622), BANVEL 480 S (3794), CALLAM (06-11-0772), CASPER 55 WG (07-11-0860), TITUS PLUS EXTRA WG (09-11-1037), PRINCIPAL PLUS 66,5 WG (12-11-1231), CALLISTO PLUS (14-11-1427), SPANDIS (16-11-1845), DICASH (16-11-1748), NIKITA (18-00278-AU), GREEN PRINCE (17-PD-0715)
Difenoconazole	DIVIDEND 030 FS (96-01-0292), MAGNELLO (16-02-1700), TOPREX (11-02-1195), CELEST EXTRA FORMULA M (11-01-1227), DYNALI (13-02-1317), SCORE (13-02-1397), ASKON (14-02-1426), DIFCOR 250 EC (14-02-1452), DIFEND EXTRA (16-01-1712), CELEST TRIO FORMULA M (14-01-1408), INTEREST (16-01-1814), REVUS TOP (15-02-1649), SPIROX D (18-00346-AU), DIFEND 30 FS (16-02-1818), MAVITA 250 EC (18-00187-AU), DIFENZONE (16-02-1842)
Diflubenzuron	DIMILIN 48 SC (16-05-1847)
Diflufenican	COUGAR FORTE (09-11-1041), SEMPRA (17-00068-AU), AGILITY (14-11-1438), BIZON (13-11-1386), PELICAN DELTA (18-00326-AU), SARACEN DELTA (18-00327-AU), BATTLE DELTA (16-11-1798), FUGA DELTA (16-11-1761), VALDOR FLEX (18-00301-AU), ACCURATE DELTA (18-00325-AU), TAVAS (18-00324-AU), LEGATO 500 SC (15-11-1596), DELFIN (15-11-1620), DIFLANIL 500 SC (16-11-1804),

	TRINITY (16-11-1807), DINA 500 SC (16-11-1821), JURA (17-00094-AU), DEFI EVO (17-00095-AU), NACETO (18-00243-AU), CHOCKER (17-00073-AU), GLEAN PLUS (17-11-1903), A-diflufeN-II (18-00225-PO), A-diflufeN-IV (18-00374-PO)
Dichlorprop-P	OPTICA TRIO (08-11-1017)
Dimethachlor	COLZOR TRIO (08-11-1006), TERIDOX 500 EC (3397)
Dimethenamid-P	SPECTRUM (03-11-0611), WING P (09-11-1054), BUTISAN MAX (13-11-1327), AKRIS (14-11-1431), TANARIS (16-11-1787), BUTISAN COMPLETE (16-11-1850), NIMBUS GOLD (16-11-1867), BUTISAN PRO (18-00420-AU)
Dimethoate	BI 58 EC–NOVÉ (3766)
Dimethomorph	ACROBAT MZ WG (99-02-0510), FORUM FP (00-02-0516), ORVEGO (15-02-1560), VINOSTAR (15-02-1520), BANJO FORTE (16-02-1714)
Dimoxystrobin	PICTOR (09-02-1036), SWING TOP (11-02-1203)
Diquat (dibromide)	DESSICASH 20 SL (10-11-1109), REGLONE (3144), QUAD-GLOB 200 SL (12-12-1240), MAXIMA (14-11-1447), DIQUASH 200 SL (14-11-1446), RULER (14-11-1448), DESIKAT 20 SL (16-11-1721), FINAL (18-00208-PO), A-diquaN (18-00337-PO), RWA DESIX 200 (18-00258-PO), DRAGON NEW (18-00414-PO)
Disodium phosphonate	MILDICUT (12-02-1239)
Dithianon	DELAN 700 WDG (97-02-0372), TERCEL (08-02-1012), FABAN (15-02-1630), DELAN PRO (16-02-1785), DION 700 WG (16-PD-0695), THIANON 700 WDG (17-00051-PO), THIANON 700 WDG (17-00042-PO)
Dodine	SYLLIT 400 SC (12-02-1236)
Epoxiconazole	CAPALO (10-02-1125), JUWEL (98-02-0405), OPUS (94-02-0091), TANGO SUPER (03-02-0615), ADEXAR PLUS (14-02-1468), ALLEGRO PLUS (14-02-1485), OPERA TOP (12-02-1265), OSIRIS (12-02-1292), RUBRIC (15-02-1669), SWING TOP (11-02-1203), RUBRIC XL (15-02-1675), ADROIT (13-PD-0471), RETENGO PLUS (14-02-1423), DUETT TOP (14-02-1490), LIMIT (14-02-1495), THIOCONAZOL 497 (16-PD-0688), EPOXISTAR 125 SC (17-00025-PO), OSIRIS TOP (17-00142-AU), MERCURY (18-00246-AU), OPUS TOP (17-PD-0707)
Esfenvalerate	SUMI-ALPHA 5 EW (12-05-1293)
Ethephon	CERONE 480 (93-14-0007), ETHREL (3226), FLORDIMEX (09-14-1055), FLORDIMEX T EXTRA (09-14-1060), SPATIAL PLUS (15-14-1551), GRASSROOTER (18-00339-AU), KOREKT 510 SL (17-00138-AU), REDUCER 510 SL (17-00140-AU), RANFOR (17-00076-PO), ETEFON 480 SL (18-00354-PO), MOXFOREGUL (18-00182-PO), NECERO (18-00211-PO)
Ethofumesate	BETANAL EXPERT (02-11-0595), STEMAT SUPER (95-11-0222), TANDEM STEFES FL (95-11-0224), BETANAL MAXX PRO (13-11-1392), OBLIX (16-11-1788), TWISTER (15-11-1643), BELVEDERE EXTRA (16-11-1732)
Etofenprox	TREBON 30 EC (15-05-1586)
Famoxadone	TANOS 50 WG (06-02-0747)
Fat distilation residues	
Fenhexamid	TELDOR 500 SC (01-02-0576)
Fenoxaprop-P	PUMA EXTRA (97-11-0366), FOXTROT (14-11-1488), FENOVA SUPER (16-11-1832), HERBOS 110 EC (17-00091-AU), FENOXINN 110EC (17-00090-AU), DUKE (18-00333-PO)
Fenpropidin	ARTEMIS (15-02-1683), LEANDER (15-02-1569), ARCHER TURBO (16-02-1702), AGENT (16-02-1703)
Fenpropimorph	CAPALO (10-02-1125), TANGO SUPER (03-02-0615), CORBEL (13-02-1367), ALLEGRO PLUS (14-02-1485), OPUS TOP (17-PD-0707)
Fenpyrazamine	PROLECTUS (14-02-1435)
Fenpyroximate	ORTUS 5SC (11-05-1221)
Ferric phosphate	IRONMAX PRO (18-00222-AU)
Flazasulfuron	CHIKARA 25 WG (12-11-1307), CHIKARA DUO (17-00075-AU)
Florasulam	HURICANE (08-11-1024), KANTOR (98-11-0443), MUSTANG (98-11-0441), MUSTANG FORTE (10-11-1084), PEGAS (11-11-1167), BIZON (13-11-1386), BIATHLON 4D (13-11-1388), KANTOR PLUS (11-11-1201), SARACEN (18-00329-AU), STORY (13-11-1328), SARACEN DELTA (18-00327-AU), SARACEN MAX (18-00328-AU), PEGAS CEREAL (16-11-1838), HASIČ (14-11-1461), ATAMAN (15-11-1527), TRIPALI (18-00355-AU), ZYPAR (17-00141-AU)
Fluazifop-P	FUSILADE FORTE (18-00338-AU)
Fluazinam	ALTIMA 500 SC (05-02-0702), NANDO 500 SC (13-02-1354), VENDETTA (16-02-1837), BANJO FORTE (16-02-1714)
Fludioxonil	MAXIM 100 FS (07-01-0936), MAXIM XL 035 FS (00-01-0519), SWITCH 62,5 WG (99-02-0467), MAXIM STAR 025 FS (13-01-1319), CELEST EXTRA FORMULA M (11-01-1227), BARITON SUPER (17-00060-AU), DIFEND EXTRA (16-01-1712), CELEST TRIO FORMULA M (14-01-1408), VIBRANCE DUO 50 FS (17-00033-AU), GEOXE 50 WG (15-02-1632), VIBRANCE STAR (18-00347-AU), VIBRANCE STAR 70 FS (18-00348-AU), SEEDRON (18-00221-AU)
Flufenacet (formerly fluthiamide)	COUGAR FORTE (09-11-1041), PLATEEN 41,5 WG (12-11-1264), BATTLE DELTA (16-11-1798), FUGA DELTA (16-11-1761), ASPECT PRO (14-11-1491), FENCE (18-00395-AU), NACETO (18-00243-AU), CHOCKER (17-00073-AU)
Flumioxazin	PLEDGE 50 WP (07-11-0874), VULKAN (09-11-1074)
Fluopicolide	PROFILER WG (09-02-1059), INFINITO SC (08-02-1009)
Fluopyram	PROPULSE (14-02-1436), RAXIL STAR (14-01-1481), LUNA EXPERIENCE (14-02-1462)
Fluoxastrobin	FANDANGO 200 EC (09-02-1057), SCENIC 080 FS (06-01-0825), VARIANO XPRO (15-02-1528)
Flurochloridone	RACER 25 EC (15-11-1584), GREEN RACE (13-PD-0455)
Fluroxypyr	BOFIX (97-11-0378), BARCLAY HURLER 200 (11-11-1224), FLUROSTAR 200 (12-11-1261), STARANE FORTE (14-11-1489), GARLON NEW (12-11-1304), SCALAR (14-11-1477), TOMIGAN 250 EC (16-11-1751),

	GALAPER 200 EC (17-11-1897), HERBISTAR 200 EC (17-11-1898), TRAVIN (16-11-1822), PIXXARO (17-11-1915), MINSTREL (17-00105-AU)
Flutolanil	MONCUT (17-00115-AU)
Fluxapyroxad	ADEXAR PLUS (14-02-1468), LIBRAX (16-02-1816), SERCADIS (16-02-1869), PRIAXOR (16-02-1746), SYSTIVA (14-02-1478)
Folpet	FANTIC F (08-02-0982), FORUM FP (00-02-0516), MELODY COMBI WG (10-02-1155), PERGADO F (09-02-1047), QUADRIS MAX (07-02-0890), VINCARE (15-02-1671), CASSIOPEE 79 WG (12-02-1271), MOMENTUM TRIO (14-02-1494), SHAVIT F 72 WG (15-02-1566), VINOSTAR (15-02-1520), FOLPAN 80 WDG (15-02-1636), FOLLOW 80 WG (17-02-1901), SANVINO (18-00398-AU)
Foramsulfuron	MAISTER (03-11-0605), MONSOON (11-11-1190), MUSKETEER PLUS (13-11-1355), EQUIP ULTRA (14-11-1405), MAISTER POWER (17-11-1882)
Fosetyl	ALIETTE 80 WG (11-02-1175), PROFILER WG (09-02-1059), CASSIOPEE 79 WG (12-02-1271), MOMENTUM TRIO (14-02-1494), PREVICUR ENERGY (13-02-1337)
Gamma-cyhalothrin	NEXIDE (10-05-1131), RAPID (09-05-1046)
Gibberellin	GIBB PLUS 10 SL (13-14-1359)
Glufosinate	BASTA 15 (3732)
Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate)	BOOM EFEKT (08-11-1028), COSMIC (01-11-0589), KAPAZIN (00-11-0542), ROUNDUP BIAKTIV (97-11-0357), ROUNDUP RAPID (07-11-0920), TOUCHDOWN SYSTEM 4 (03-11-0621), BARCLAY GALLUP HI-AKTIV (11-11-1183), ROUNDUP FLEX (14-11-1432), ROUNDUP KLASIK PRO (15-11-1538), GLYFOGAN SUPER (15-11-1570), CHIKARA DUO (17-00075-AU), TRUSTEE HI-AKTIV (12-11-1289), ROUNDUP BIAKTIV PLUS (15-11-1693), KAPUT GREEN (13-11-1360), KYLEO (13-11-1402), KAPUT HARVEST TF (17-00087-AU), AMEGA (17-00086-AU), GALLUP SUPER 360 (16-11-1834), BARBARIAN SUPER 360 (16-11-1833), BRONCO (16-11-1855), KAPUT HARVEST UP (17-00061-AU), MONOSATE G (17-11-1904), CLINIC TF (17-11-1911), DOMINATOR (17-00101-AU), ROSATE TF (17-00102-AU), ROSATE GREEN TF (17-11-1895), AGROKLASIK GREEN (17-11-1896), MASTER GLY (17-11-1906), CLINIC UP (17-11-1907), KLEAN G (17-11-1905), FIGARO 360 (17-11-1908), DOMINATOR MAX (18-00404-AU)
Halauxifen-methyl	KORVETTO (19-00440-AU), BELKAR (18-00283-AU), PIXXARO (17-11-1915), ZYPAR (17-00141-AU), TARZEC (16-11-1831)
Haloxyfop-P (Haloxyfop-R)	GALLANT SUPER (14-11-1409)
Hexythiazox	NISSORUN 10WP (06-05-0724)
Chlorantraniliprole	CORAGEN 20 SC (18-00336-AU), AMPLIGO (16-05-1701), VESTICOR (18-00407-AU)
Chloridazon (aka pyrazone)	PYRAMIN TURBO (93-11-0062)
Chlormequat	RETACEL EXTRA R 68 (12-14-1258), STABILAN (11-14-1187), C C C (13-PD-0435), GREEN CCC (13-PD-0445), CC-QUAT 750 SL (14-PD-0535), CC-QUAT 750 SL (13-PD-0469), CCC 745 SL (14-PD-0545), SPATIAL PLUS (15-14-1551), AGRI CCC - 750 SL (17-00040-PO), AMCEL (17-00139-PO), CELSTAR 750 SL (16-05-1868), MJM CCC (18-00284-PO), retaBELLA 750 SL (18-00413-PO)
Chlorothalonil	AMISTAR OPTI (10-02-1150), BRAVO 500 (3700), FOLIO GOLD (11-02-1168), TREORIS (14-02-1404), FEZAN PLUS (12-02-1238), EMINENT STAR (14-02-1474), MIXANIL (12-02-1290), BANKO 500 SC (13-02-1314), PROCEED (15-02-1563), AVOCA SUPER (16-02-1718), PERSEO (18-00281-AU), CLORIL (18-00173-AU), AVATAR (17-02-1875), GREEN BRA 500 (18-00189-PO), GWARANT (18-00310-AU)
Chlorotoluron	AGILITY (14-11-1438), LENTIPUR 500 FW (11-11-1192), TOLUREX 50 SC (15-11-1555), TRINITY (16-11-1807)
Chlorpyrifos	DURSBAN 480 EC (3536), NURELLE D (17-00024-AU), PYRIFOS 480 EC (17-00110-AU), INSODEX 480 EC (17-00109-AU), HELIOS 480 EC (15-05-1564), PYRINEX 48 EC (18-00343-AU), PYRINEX SUPREME (18-00344-AU), PIRAT (16-05-1711), DANCE (16-05-1862)
Chlorpyrifos-methyl	RELDAN 22 (11-05-1176), PYRINEX M22 (15-05-1595), NURELLE (18-00268-AU)
Chlorsulfuron	C-FURON (13-PD-0473), GLEAN 75 WG (14-11-1455), GLEAN PLUS (17-11-1903)
Imazalil (aka enilconazole)	RANCONA i-MIX (17-00106-AU)
Imazamox	ESCORT NOVÝ (10-11-1143), PULSAR 40 (03-11-0648), CLERAVIS (14-11-1406), PULSAR PLUS (16-11-1795), CLERAVO (15-11-1512), CORUM (15-11-1687), LISTEGO PLUS (16-11-1808), MAZA 4% SL (17-00168-AU), LISTEGO (17-00148-PO), PASSAT (18-00410-PO)
Indoxacarb	STEWARD (18-00370-AU), AVAUNT 15 EC (13-05-1320), EXPLICIT PLUS (18-00409-AU)
Iodosulfuron	MAISTER (03-11-0605), SEKATOR OD (08-11-1019), HUSAR ACTIVE (14-11-1441), HUSSAR OD (12-11-1262), VALDOR FLEX (18-00301-AU), ATLANTIS STAR (18-00382-AU), MAISTER POWER (17-11-1882), CHEKKER ULTRA (18-00342-PO), GRODYL ULTRA (18-00345-PO)
Ipconazole	RANCONA 15 ME (14-01-1411), RANCONA i-MIX (17-00106-AU)
Iprovalicarb	MELODY COMBI WG (10-02-1155), CASSIOPEE 79 WG (12-02-1271)
Isopyrazam	SYMETRA (18-00271-AU), SEGURIS BOLD (18-00259-AU), BONTIMA (18-00260-AU)
Isoxaflutole	ADENGO SC (10-11-1126), MERLIN 750 WG (97-11-0331), MERLIN FLEXX (11-11-1212), SPADE FLEXX (12-11-1287), GREEN DENGO (17-00096-PO)
Kresoxim-methyl	COLLIS (06-02-0769), DISCUS (98-02-0406), JUWEL (98-02-0405), ALLEGRO PLUS (14-02-1485)
lambda-Cyhalothrin	KARATE ZEON 5 CS (04-05-0671), GUNNER (13-05-1325), KAISO SORBIE (11-05-1225), MARKATE 50 (12-05-1243), SPARVIERO (13-05-1349), AMPLIGO (16-05-1701), LAMBADA (14-05-1454), LAMBDOL (17-00029-PO)
Lenacil	BETANAL MAXX PRO (13-11-1392), VENZAR 500 SC (16-11-1705), GREEN LENA (18-00350-PO), ZENNZAR (18-00234-PO)

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Limestone	NEOPONIT L (10-09-1135)
Magnesium phosphide	DEGESCH-PLATE (16-05-1738)
Malathion	FYFANON 440 g/l EW (13-05-1400)
Maleic hydrazide	FAZOR STAR (16-14-1843)
Mancozeb	ACROBAT MZ WG (99-02-0510), FANTIC M (08-02-1026), MICEXANIL (10-02-1122), RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (01-02-0585), MANFIL 80 WP (13-02-1399), MANFIL 75 WG (13-02-1398), MOXIMATE 725 WP (13-02-1347), NAUTILE DG (16-02-1752), NAUTILE WP (16-02-1745), PENNCOZEB 75 WG (14-02-1425), PROFILUX (14-02-1473), ARMETIL M (18-00228-AU), MOXIMATE 725 WG (14-02-1422), MANCOSAN 80 WP (15-02-1676), DITHANE M45 (15-02-1677), DITHANE DG NEOTEC (15-02-1678), CURZATE GOLD (16-02-1765), VONDOZEB 75 WG (17-00153-AU), LARDO GOLD (18-00192-AU)
Mandipropamid	PERGADO F (09-02-1047), REVUS 250 SC (09-02-1048), CARIAL FLEX (15-02-1552), REVUS TOP (15-02-1649), AMPEXIO (17-02-1883)
MCPA	AGRITOX 50 SL (09-11-1044), AGROXONE (08-11-1014), AMINEX 500 SL (06-11-0830), BOFIX (97-11-0378), OPTICA TRIO (08-11-1017), CHWASTOX 500 SL (13-11-1323), DICOPUR M 750 (11-11-1200), U 46 M FLUID (11-11-1193), DICOHERB M 750 (11-11-1210), AGROHERB 500 SL (15-11-1522)
MCPB	BUTOXONE 400 (12-11-1298)
Mecoprop-P	OPTICA TRIO (08-11-1017), SK-600 (11-11-1215), OPTICA (11-11-1216)
Mefenpyr	SEKATOR OD (08-11-1019), ATLANTIS STAR (18-00382-AU), CHEKKER ULTRA (18-00342-PO), GRODYL ULTRA (18-00345-PO)
Mepiquat	CARYX (11-14-1172), MEDAX TOP (13-14-1394)
Meptyldinocap	KARATHANE NEW (08-02-1031)
Mesosulfuron	ATLANTIS STAR (18-00382-AU)
Mesotrione	CALLISTO 100 SC (07-11-0872), CALLISTO 480 SC (03-11-0616), LUMAX 537,5 SE (05-11-0701), CAMIX (14-11-1413), ELUMIS (14-11-1420), CALLISTO PLUS (14-11-1427), STORY (13-11-1328), STARSHIP (18-00321-AU), EVOLYA 50 WG (15-11-1562), KIDEKA (17-00080-AU), NAGANO (17-00081-AU), TEMSA SC (15-11-1642), OSORNO (15-11-1657), SIMBA (17-00083-AU), FALSTAR (17-00084-AU), DANEVA (17-00082-AU), ARIGO 51 WG (16-11-1836), BARRACUDA (18-00394-AU), NIKITA (18-00278-AU)
Metalaxyl	ARMETIL C (18-00360-AU), ARMETIL M (18-00228-AU)
Metalaxyl-M	APRON XL 350 ES (00-01-0515), FOLIO GOLD (11-02-1168), MAXIM XL 035 FS (00-01-0519), RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (01-02-0585)
Metaldehyde	GRANULAX - proti slimákom (17-MB-1912), METAREX INOV (13-05-1363), CLARTEX NEO (13-05-1364), LIMA ORO (15-05-1684), XIREN (16-05-1784), AXCELA (16-05-1786), LIMA ORO 5% (15-05-1699), PLANTELLA ARION+ (16-05-1742)
Metamitron	BETTIX 70 WG (15-11-1540), METAFOL 700 SC (15-11-1541), GOLDEN METRON 700 SC (13-PD-0466), BETTIX 700 SC (13-11-1395), MITRON 700 SC (14-PD-0528), GOLTIX GOLD (15-11-1549), METYS (15-PD-0560), METASYS (15-PD-0565), TWISTER (15-11-1643), ZETTIX (16-PD-0625), ZETTIX NEW (16-PD-0632), MITRON 700 SC (17-00071-PO), AGRIMITRON 700 SC (18-00282-PO), A-metamiN-I (18-00200-PO), A-metamiN-II (18-00206-PO)
Metazachlor	BUTISAN 400 SC (3790), BUTISAN S 50 SC (3503), BUTISAN STAR (95-11-0102), SULTAN 50 SC (15-11-1545), BUTISAN MAX (13-11-1327), CLERAVIS (14-11-1406), RAPSAN 400 SC (11-11-1198), SULTAN TOP (15-11-1548), METAQUIN (12-PD-0359), METAZAMIX (14-11-1470), CIRCUIT SYNC TEC (15-11-1679), GREEN BUTI (14-PD_0485), METAQUIN-I (14-PD-0527), RAPSAN 500 SC (14-11-1497), META 500 (15-PD-0583), BANTUX (15-11-1532), AUTOR (15-11-1600), QUIZ (15-11-1602), BUTISAN COMPLETE (16-11-1850), METAX 500 SC (16-11-1727), MEZOTOP 500 SC (16-11-1724), Q-STAR (11-PD-0292), RAPSAN PLUS (17-00085-AU), METAQUIN-I (17-00028-PO), BUTISAN TOP (17-00128-AU), RAPUS 500 SC (17-00122-PO), RAPUS ULTRA (18-00238-PO), COLZOR SYNCTEC (18-00266-AU), GREEN QUEEN (17-PD-0704), NIMBUS GOLD (16-11-1867), A-metaquiN-I (18-00213-PO), A-metaquiN-II (18-00377-PO), A-metaquiN-III (18-00201-PO), A-metaquiN-IV (18-00183-PO), TRIBECA SYNC TEC (18-00287-AU), A-metaquiN-V (18-00314-PO)
Metconazole	CARAMBA (97-02-0373), CARYX (11-14-1172), OSIRIS (12-02-1292), LIBRAX (16-02-1816), EFILOR (14-02-1484), OSIRIS TOP (17-00142-AU)
Methiocarb (aka mercaptodimethur)	MESUROL 500 FS (11-01-1226)
Methoxyfenozide	INTEGRO (03-05-0625)
Metiram	CABRIO TOP (05-02-0678), POLYRAM WG (94-02-0117)
Metobromuron	PROMAN (18-00247-AU)
Metrafenone	CAPALO (10-02-1125), VIVANDO (09-02-1065)
Metribuzin	METRIPHAR 70 WG (07-11-0877), SENCOR 70 WG (93-11-0052), CETUS (14-11-1412), PLATEEN 41,5 WG (12-11-1264), BUZZIN (15-11-1508), SENCOR LIQUID (14-11-1480), ARCADE 880 EC (15-11-1645), TAVAS (18-00324-AU), SHARMETRIN (15-11-1674)
Metsulfuron-methyl	ALLY 20 SX (19-00442-AU), PELICAN DELTA (18-00326-AU), SAVVY (13-11-1375), ACCURATE DELTA (18-00325-AU), GALMET 20 SG (17-00126-AU), SUPERHERB 20 SG (18-00361-AU), TOTO 75 SG (17-11-1888), TYTAN 75 SG (17-11-1889), BIPLAY SX (18-00373-AU), TRATON SX (18-00356-AU), TRIPALI (18-00355-AU)
Myclobutanil	MISHA 20 EW (15-02-1535), TALENT (16-02-1763)
Napropamide	COLZOR TRIO (08-11-1006), DEVRINOL 45 F (06-11-0791), ALTIPLANO DAM TEC (16-11-1790), DEVRO (14-PD-0515), COLZOR SYNCTEC (18-00266-AU), COLZAMID (18-00285-PO), TRIBECA SYNC TEC (18-00287-AU)
Nicosulfuron	ACCENT 75 WG (10-11-1111), EPILOG 75 WG (10-11-1112), HECTOR 53,6 WG (10-11-1093), KELVIN 75 WG (10-11-1116), SAMSON (06-11-0704), ELUMIS (14-11-1420), KELVIN 4 OD (11-11-1222), KELVIN 4 SC

	(11-11-1223), NICOSH 4 OD (14-11-1499), PRINCIPAL PLUS 66,5 WG (12-11-1231), NICO SUPER 240 SC (12-11-1230), SPANDIS (16-11-1845), MILAGRO 240 SC (12-11-1280), NISSHIN 4 SC (13-11-1338), PRIMERO (15-11-1691), TEMPLIER (16-11-1769), SAMSON EXTRA 6 OD (14-11-1410), NICOGAN 40 OD (17-00052-AU), FORNET EXTRA 6 OD (16-11-1743), MILAGRO 4 SC (16-11-1728), BANDERA (16-11-1757), ARIGO 51 WG (16-11-1836), NICOMAYS 40 OD (17-00038-PO), KELVIN ULTRA (18-00198-AU), NIC-IT (16-11-1866), NIKITA (18-00278-AU), GREEN PRINCE (17-PD-0715)
Paclobutrazol	TOPREX (11-02-1195)
Penconazole	TOPAS 100 EC (3750), STAR TAR (14-PD-0489), PENCO 100 EC (16-PD-0673)
Pencycuron	MONCEREN 250 FS (3698), MONCEREN PRO (15-01-1561)
Pendimethalin	ESCORT NOVÝ (10-11-1143), PENDIGAN 330 EC (15-11-1576), STOMP 330 EC (10-11-1121), WING P (09-11-1054), STOMP AQUA (15-11-1653), SHARPEN 33 EC (14-11-1487), ACTIVUS SC (15-11-1661), PENDI 33 EC (15-11-1623), PENDICOL 33 EC (15-11-1624), TRINITY (16-11-1807), SHARPEN 40 SC (17-00016-AU), ACTER 400 SC (18-00389-PO), PENDIFLEX 400 (19-00434-PO)
Penflufen	EMESTO SILVER (18-00169-AU)
Penoxsulam	BIZON (13-11-1386)
Penthiopyrad	TREORIS (14-02-1404), VERTISAN (16-02-1722)
Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906	PMV-01 (17-00161-AU)
Pethoxamid	SUCCESSOR TX (15-11-1660), NERO (14-11-1414), GAJUS (18-00388-AU), BALATON PLUS (17-11-1909), KOBAN TOP (18-00397-AU), BOLTON TX (18-00396-AU)
Phenmedipham	BETANAL EXPERT (02-11-0595), BETASANA SC (10-11-1082), FENIFAN (10-11-1083), TANDEM STEFES FL (95-11-0224), BEETUP COMPACT (12-11-1232), BETANAL MAXX PRO (13-11-1392), CORZAL (17-00065-AU), BELVEDERE EXTRA (16-11-1732), GREEN BETA (17-00155-PO), SYNBETAN P 160 (18-00207-PO), KONTAKT 320 SC (18-00315-AU), A-phenmeN (18-00175-PO), A-phenmeN-I (18-00291-PO)
Picloram	GALERA (03-11-0626), GALERA JESEŇ (10-11-1124), METAZAMIX (14-11-1470), BARCA 334 SL (16-11-1801), BELKAR (18-00283-AU), GAJUS (18-00388-AU)
Pinoxaden	AXIAL 050 EC (08-11-0980)
Pirimicarb	PIRIMOR 50 WG (18-00265-AU)
Pirimiphos-methyl	ACTELLIC 50 EC (3166)
Potassium hydrogen carbonate	VITISAN (17-00005-AU)
Potassium phosphite (potassium phosphonates)	DELAN PRO (16-02-1785)
Prohexadione	REGALIS (03-14-0614), MEDAX TOP (13-14-1394), REGALIS PLUS (14-14-1453), MEDAX MAX (16-14-1803)
Prochloraz	MIRAGE 45 EC (15-02-1577), SPORGON 50 WP (3691), SPORTAK HF (3542), PROCHLOR (12-PD-0361), ORIUS UNIVERSAL (18-00318-AU), ZAFIR 40 EW (12-PD-0371), GREENMI 45 EC (13-PD-0418), ARTEMIS (15-02-1683), ADEPT (13-PD-0470), CHLORAZ 450 (14-PD-0478), FAXER (17-00010-AU), ZAMIR 40 EW (18-00316-AU), BUMPER SUPER (15-02-1578), BALTAZAR (16-PD-0640), MIRZA (18-00236-PO), miraBELLA 450 EC (18-00399-PO), A-prochloraN-II (19-00426-PO)
Propamocarb	INFINITO SC (08-02-1009), PREVICUR ENERGY (13-02-1337), RIVAL DUO (18-00331-AU), OMIX DUO (18-00376-AU)
Propaquizafop	GILET (12-PD-0353), GRANIS (13-PD-0431), PROZAFOP 100 (13-PD-0443), GREEN PQF (13-PD-0450), STAR WEED (14-PD-0504), GILET Z (14-PD-0522), AKILL (15-PD-0602), AGIL 100 EC (15-11-1610), GARLAND FORTE (15-11-1659), ALIGRAM (16-11-1740), ZETROLA (17-00165-AU), PROZAFOP 100 (17-PD-0718), LIGA (18-00231-PO), A-propaN (18-00244-PO)
Propiconazole	STEREO 312,5 EC (09-02-1045), ARTEA PLUS (11-02-1196), PROPI 25 EC (14-02-1502), QUILT XCEL (14-02-1429), PROPIKOSH 25 EC (15-02-1625), PROPIKO 25 EC (15-02-1626), BUMPER 25 EC (15-02-1617), ARCHER TURBO (16-02-1702), AGENT (16-02-1703), BUMPER SUPER (15-02-1578), PROPISTAR (16-02-1870), BOLT XL (19-00449-AU), DRONE (19-00452-AU)
Propoxycarbazone	ATTRIBUT (00-11-0546)
Propyzamide	KERB 50 W (3172)
Proquinazid	TALENDO 20 EC (06-02-0712), TALIUS 20 EC (06-02-0748), Talendo Extra (14-02-1482), PROQUIN 200 (14-PD-0530), A-PROQUIN (18-00372-PO), ATLAS S (19-00424-PO)
Prosulfocarb	ARCADE 880 EC (15-11-1645), JURA (17-00094-AU), DEFI EVO (17-00095-AU)
Prosulfuron	CASPER 55 WG (07-11-0860), SPANDIS (16-11-1845)
Prothioconazole	FANDANGO 200 EC (09-02-1057), HUTTON (11-02-1181), LAMARDOR 400 FS (09-01-1062), PROLINE 250 EC (06-02-0768), PROSARO 250 EC (06-02-0771), REDIGO 100 FS (08-01-0981), SCENIC 080 FS (06-01-0825), PROPULSE (14-02-1436), RAXIL STAR (14-01-1481), TILMOR (12-02-1286), VARIANO XPRO (15-02-1528), EMESTO SILVER (18-00169-AU), DELARO (12-02-1273), SKYWAY XPRO (16-02-1854), BARITON SUPER (17-00060-AU), REDIGO PRO (16-01-1853), MONCEREN PRO (15-01-1561), BOOGIE XPRO (15-02-1533), SOLIGOR (16-02-1749), SOLIGOR 450 EC (16-02-1706), CORINTH (16-02-1800), TRAPER (16-02-1827), ELATUS ERA (17-00108-AU), INPUT (18-00340-AU), SLAPE TRIO (19-00437-AU)
Pseudomonas sp. Strain DSMZ 13134	PRORADIX (17-00130-AU)
Pymetrozine	PLENUM 50 WG (18-00261-AU)

Pyraclostrobin	CABRIO TOP (05-02-0678), SIGNUM (06-02-0781), TERCEL (08-02-1012), RETENGO (15-02-1608), ADEXAR PLUS (14-02-1468), OPERA TOP (12-02-1265), PRIAXOR (16-02-1746), RETENGO PLUS (14-02-1423), BELLIS (18-00249-AU)
Pyridaben	SANMITE 10 SC (15-05-1663)
Pyridate	LENTAGRAN WP (10-11-1103), ONYX (17-00023-AU)
Pyrimethanil	MYTHOS 30 SC (95-02-0248), FABAN (15-02-1630), GLADIUS 450 SC (17-02-1881), BATALION 450 SC (17-02-1887), SCALA (16-02-1844), PYRUS 400 SC (17-00062-AU)
Pyroxsulam	CORELLO (10-11-1132), HURICANE (08-11-1024), ATAMAN (15-11-1527), AMIRAL (16-PD-0700), AMIRAL (17-00135-AU)
Pythium oligandrum M1	POLYVERSUM (08-02-0983), POLYDRESSER (18-00357-AU)
Quartz sand	CERVACOL EXTRA (13-09-1369), VERSUS EXTRA (14-09-1472), WAM EXTRA (15-09-1627)
Quinmerac	BUTISAN STAR (95-11-0102), BUTISAN MAX (13-11-1327), CLERAVIS (14-11-1406), SULTAN TOP (15-11-1548), METAQUIN (12-PD-0359), CLERAVO (15-11-1512), TANARIS (16-11-1787), METAQUIN-I (14-PD-0527), BUTISAN COMPLETE (16-11-1850), Q-STAR (11-PD-0292), RAPSAN PLUS (17-00085-AU), METAQUIN-I (17-00028-PO), BUTISAN TOP (17-00128-AU), RAPUS ULTRA (18-00238-PO), GREEN QUEEN (17-PD-0704), A-metaquiN-I (18-00213-PO), A-metaquiN-II (18-00377-PO), A-metaquiN-III (18-00201-PO), A-metaquiN-IV (18-00183-PO), A-metaquiN-V (18-00314-PO), BUTISAN PRO (18-00420-AU)
Quinoxyfen	ATLAS (99-02-0454), IQ-CRYSTAL (14-02-1457)
Quizalofop-P	GREEN LEO (18-00195-PO)
Quizalofop-P-ethyl	TARGA 10 EC (15-11-1524), QUICK 5 EC (13-11-1365), TARGA SUPER 5 EC (14-11-1442), PILOT 5 EC (14-11-1443), GRAMIN (14-11-1444), QUIZA 50 EC (15-PD-0587), GRAMINIS (15-11-1673), LEOPARD 5 EC (15-11-1658), QUIZA 50 EC (16-PD-0674), GALEON 50 EC (17-00037-PO)
Quizalofop-P-tefuryl	PANTERA 40 EC (16-11-1793), RANGO SUPER (16-11-1841)
Repellents by smell of animal or plant origin/ sheep fat	TRICO (18-00341-AU)
Repellents by smell of animal or plant origin/ tall oil crude	
Rimsulfuron (aka renriduron)	GRID (06-11-0761), HECTOR 53,6 WG (10-11-1093), TITUS 25 WG (06-11-0757), TITUS PLUS EXTRA WG (09-11-1037), PRINCIPAL PLUS 66,5 WG (12-11-1231), RIMEL 25 SG (17-00136-AU), RINCON 25 SG (17-00137-AU), ARIGO 51 WG (16-11-1836), GREEN PRINCE (17-PD-0715)
Sedaxane	VIBRANCE DUO 50 FS (17-00033-AU), VIBRANCE STAR (18-00347-AU), VIBRANCE STAR 70 FS (18-00348-AU)
Silthiofam	LATITUDE XL (17-00164-AU)
Sintofen (aka Cintofen)	CROISOR 100 (17-00059-AU)
S-Metolachlor	DUAL GOLD 960 EC (98-11-0421), GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC (00-11-0517), LUMAX 537,5 SE (05-11-0701), CAMIX (14-11-1413), EFICA 960 EC (17-00129-PO)
Sodium 5-nitroguaiacolate	ATONIK (11-14-1219), ASAHI SL (16-14-1856)
Sodium o-nitrophenolate	ATONIK (11-14-1219), ASAHI SL (16-14-1856)
Sodium p-nitrophenolate	ATONIK (11-14-1219), ASAHI SL (16-14-1856)
Spinosad	SPINTOR (07-05-0891)
Spirotetramat	MOVENTO 100 SC (18-00277-AU)
Spiroxamine	FALCON 460 EC (97-02-0339), HUTTON (11-02-1181), IMPULSE SUPER (11-02-1161), ROMBUS TRIO (12-PD-0318), STAR TEBUTRIAMINE (12-PD-0334), FALKON (13-PD-0427), BOOGIE XPRO (15-02-1533), SPIROX D (18-00346-AU), SOLIGOR (16-02-1749), SOLIGOR 450 EC (16-02-1706), INPUT (18-00340-AU), SLAPE TRIO (19-00437-AU)
Sulcotrione	SULCOGAN 300 SC (18-00322-AU), SULCOTREK (16-11-1815)
Sulfosulfuron	MONITOR 75 WG (17-11-1910), APYROS (18-00186-PO)
Sulfoxaflor	TRANSFORM (17-00167-AU), GONDOLA (18-00257-AU)
Sulphur	KUMULUS WG (96-02-0262), THIOVIT JET (02-02-0593), POL-Sulphur 80 WP (15-02-1585), SIARKOL 80 WG (15-02-1579), SULFURUS (16-02-1762), POL-SULPHUR 800 SC (16-02-1863), SIRA 800 WG (14-PD-0548), SIRUS (16-PD-0657), KUMULUS WG (17-00144-PO), SÍRA BL (17-PD-0720)
tau-Fluvalinate	MAVRIK (17-00098-AU), EVURE (17-00143-AU)
Tebuconazole	FALCON 460 EC (97-02-0339), HORIZON 250 EW (99-02-0486), HUTTON (11-02-1181), IMPULSE SUPER (11-02-1161), LAMARDOR 400 FS (09-01-1062), LYNX (07-02-0935), ORNAMENT 250 EW (06-02-0720), PROSARO 250 EC (06-02-0771), RAXIL 060 FS (97-01-0396), SCENIC 080 FS (06-01-0825), TEBUKON (14-PD-0536), RIZA (11-02-1186), ERASMUS (15-02-1575), GIZMO 60 FS (13-01-1371), RIZA 200 EC (18-00275-AU), MAGNELLO (16-02-1700), MYSTIC (14-02-1421), RAXIL STAR (14-01-1481), SPARTA (11-02-1202), TEBUSHA 25% EW (12-02-1282), TILMOR (12-02-1286), ROMBUS TRIO (12-PD-0318), FEZAN PLUS (12-02-1238), STAR TEBUTRIAMINE (12-PD-0334), BOUNTY 430 SC (18-00181-AU), LUNA EXPERIENCE (14-02-1462), ORIUS UNIVERSAL (18-00318-AU), ZANTARA (16-02-1764), Q-BUKON (12-PD-0372), ZAFIR 40 EW (12-PD-0371), Q-BUKON (12-PD-0380), SOLEIL (15-02-1688), SKYWAY XPRO (16-02-1854), GREENTEBU 25 EW (13-PD-0432), ARTEMIS (15-02-1683), FALKON (13-PD-0427), BUZZ ULTRA DF (18-00383-AU), BARITON SUPER (17-00060-AU), ABILIS ULTRA (11-02-1163), REDIGO PRO (16-01-1853), CELEST TRIO FORMULA M (14-01-1408), DARCOS (15-02-1581), MV-TEBUCOL (14-02-1471), TEBUCON 250 EW (15-PD-0556), TEBSEME (17-00100-AU), AGROZOL (15-02-1543), BUCON (15-PD-0604), TEBUKOSH 25%EW (15-02-1666), ORIUS 25 EW (18-00319-AU), ZAMIR 40 EW (18-00316-AU), MIRADOR FORTE (15-02-1597), CUSTODIA (16-02-1731), SOLIGOR (16-02-1749), STARPRO 430 SC (18-

	00179-AU), BUKAT 500 SC (18-00239-AU), GREEN SYRIUS (16-PD-0618), SOLIGOR 450 EC (16-02-1706), BALTAZAR (16-PD-0640), CORINTH (16-02-1800), TRAPER (16-02-1827), TEBUCUR (16-02-1846), TEBUCUR 250 EW (16-02-1848), TUBOSAN (16-02-1849), TARCZA 060 FS (17-00120-AU), MIRZA (18-00236-PO), RYS (18-00235-PO), SPEKFREE 430 SC (18-00180-AU), TEBU 250 (17-00046-PO), PROPEL (17-00133-AU), MANDARIN (17-00132-AU), TEBUMAX 250 EW (17-00097-PO), SEEDRON (18-00221-AU), FEZAN (17-02-1880), TEBUNOL 250 EW (17-PD-0724), A-tebucoN-I (18-00289-PO), ALBUKOL (18-00317-AU), ZIZAN 500 SC (18-00241-AU), ERASMUS PLUS (18-00255-AU), RWA TEBUCCO 250 (18-00288-PO), A-tebucoN-III (18-00296-PO), SLAPE TRIO (19-00437-AU)
Tefluthrin	FORCE 1,5 G (07-05-0884), FORCE 20 CS (06-01-0778)
Tembotrione	LAUDIS OD (09-11-1051), CAPRENO (16-11-1729), TEMBO (16-PD-0642), STAR TEMBO (16-PD-0682), GREEN TETRION (16-PD-0701), DAULIS (18-00226-PO)
Terbuthylazine	GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC (00-11-0517), LUMAX 537,5 SE (05-11-0701), ZEAGRAN 340 SE (09-11-1063), SUCCESSOR TX (15-11-1660), AKRIS (14-11-1431), ASPECT PRO (14-11-1491), SULCOTREK (16-11-1815), BALATON PLUS (17-11-1909), KOBAN TOP (18-00397-AU), BOLTON TX (18-00396-AU)
Tetraconazole	EMINENT 125 ME (12-02-1248), YAMATO (15-02-1635), EMINENT STAR (14-02-1474), DOMARK 10 EC (12-02-1249), Talendo Extra (14-02-1482), ALCEDO (18-00251-AU), BAGANI (18-00286-AU)
Thiacloprid	BISCAYA 240 OD (07-05-0896), CALYPSO 480 SC (00-05-0522), PROTEUS 110 OD (07-05-0901), BARIARD (13-05-1372), SONIDO (13-01-1391), ECAIL ULTRA (13-05-1373), MJM PROTECT (18-00267-PO)
Thiencarbazone	ADENGO SC (10-11-1126), CAPRENO (16-11-1729), ATLANTIS STAR (18-00382-AU), GREEN DENGO (17-00096-PO), MAISTER POWER (17-11-1882)
Thifensulfuron-methyl	GRID (06-11-0761), REFINE 50 SX (18-00400-AU), TOTO 75 SG (17-11-1888), TYTAN 75 SG (17-11-1889), THIFEN (19-00464-PO)
Thiophanate-methyl	TOPSIN 500 SC (06-02-0770), YAMATO (15-02-1635), DUETT TOP (14-02-1490), LIMIT (14-02-1495), THIOCONAZOL 497 (16-PD-0688)
Triadimenol	FALCON 460 EC (97-02-0339), IMPULSE SUPER (11-02-1161), ROMBUS TRIO (12-PD-0318), SHAVIT F 72 WG (15-02-1566), STAR TEBUTRIAMINE (12-PD-0334), FALKON (13-PD-0427)
Tribasic copper sulfate	CUPROXAT SC (11-02-1199)
Tribenuron (aka metometuron)	EXPRESS 50 SX (18-00380-AU), GRANSTAR 50 SX (19-00443-AU), TRIMMER (15-11-1650), SARACEN MAX (18-00328-AU), RANGA (14-11-1449), TRIMAX 50 SG (17-11-1899), BIPLAY SX (18-00373-AU), TRATON SX (18-00356-AU), TBM 75 WG (16-11-1713), TRIPALI (18-00355-AU), ASSYNT (19-00430-AU), GRANSTAR 75 WG (19-00444-AU), TRIBEN 75 WG (18-00205-AU), GRIZLY (18-00191-AU)
Triclopyr	GARLON NEW (12-11-1304)
Trifloxystrobin	SFERA 535 SC (07-02-0895), ZATO 50 WG (01-02-0586), FLINT PLUS 64 WG (13-02-1315), DELARO (12-02-1273)
Triflusulfuron	SAFARI 50 WG (18-00368-AU), BETARI (12-PD-0341), BEETUP (12-PD-0331), BES 500 WG (14PD-0533), GREEN LION (16-PD-0697), SUGARI (19-00466-PO)
Trichoderma harzianum strains T-22 and ITEM 908	TRICHOMIL (12-02-1263)
Trinexapac (aka cimetacarb ethyl)	MODDUS (07-14-0887), PALISADE (18-00367-AU), NEXT (16-14-1820), MEDAX MAX (16-14-1803), MOXA (13-14-1401), CUADRO NT (17-00127-AU), FIXATOR (15-14-1511), OPTIMUS (18-00323-AU), BLADE (16-14-1865), XAPAC 250 (17-00066-PO), TRINEXYL 175 (17-00043-PO), PAKET 250 EC (16-14-1872), PROTEG (18-00172-PO), TRINEPAK (18-00401-AU), FREEZE (18-00393-AU), STIFF NT (18-00421-AU)
Triticonazole	VIBRANCE STAR (18-00347-AU), VIBRANCE STAR 70 FS (18-00348-AU), TRITER 050 FS (18-00417-AU), TRESSER 050 FS (18-00418-AU)
Tritosulfuron	ARRAT (03-11-0622), CALLAM (06-11-0772), BIATHLON 4D (13-11-1388), BIATHLON (11-11-1211)
zeta-Cypermethrin	FURY 10 EW (12-05-1253), GREENFURY (13-PD-0449), ZETTA (15-PD-0579)
Ziram	KORIT 420 FS (11-01-1218)
Zoxamide	AMPEXIO (17-02-1883)

8 Zoznam držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín alebo držiteľov povolenia prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Adama Agriculture Slovensko spol. s.r.o.	CHEMINOVA A/S
AGRASKO s.r.o.,	CHEMINOVA DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
AGRIA S.A.	INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Agrichem B.V.	INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLES, S.A. (IQV)
AgriStar - agrochemicals s.r.o.	INNVIGO SP. Z O.O.
Agro Aliance SK s.r.o.	ISAGRO, S.p.A.
AGRO CS Slovakia, a.s.	ISAS SK s.r.o.
Agro Radomyšl a.s.	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.
Agrofert a.s.	JANSSEN PHARMACEUTICA
AGROFERT, a.s., organizačná zložka Agrochémia	JOZEF DRIMAL - BIOMO, spol. s r.o
AGROFRESH Holding France S.A.S	Kanesho Soil Treatment Sprl
AGROSTULLN GmbH	KONAGRO, s.r.o.
ALBAUGH TKI d.o.o.	KWIZDA AGRO GmbH
AM-AGRO s. r. o.	LONZA Cologne GmbH
ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	LTT CROPS LTD
ARYSTA LIFESCIENCE GREAT BRITAIN LIMITED	MJM AGRO SLOVAKIA s.r.o.
Arysta LifeScience Registrations Great Britain Limited	Monsanto Slovakia, s.r.o.
Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.	MONTANWERKE BRIXLEGG AG
ASAHI CHEMICAL EUROPE s.r.o.	MV-Servis s. r. o.,
Barclay Chemicals Ltd.	NERAAGRO, spol. s r.o.
BARCLAY CHEMICHALS LTD.	Nichino Europe Co., Ltd.
BASF Slovensko, spol. s r.o.	NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. (pôvodne NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L.)
Bayer, spol. s r.o	NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH
BELBA PLUS s.r.o.,	NUFARM GmbH & Co KG
BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA	NUFARM UK LIMITED,
BIOCONT LABORATORY, SPOL. S R.O.	ORAGRO-Z, s.r.o.
Biocont, s.r.o.	OXON ITALIA S.P.A
BIOFA AG	PESTILA II SP.Z.OO.SP.K
BIO-FERM, GmbH	PROEURO Sp. z o.o.
BIOPREPARÁTY Spol. s r.o.	PUH CHEMIROL SP.Z O.O.
BS Vinařské potřeby	Qenerika s.r.o.
CBC (Europe) S.r.l.	Realchemie Trading B.V.
CBW CHEMIE GMBH BITTERFELD-WOLFEN	ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LTD.
CERTIS EUROPE B.V.	RWA SLOVAKIA spol. s.r.o.,
CIECH SARZYNA S.A. (pôvodne Zaklady Chemiczne "Organika-Sarzyna")	SAATEN UNION RECHERCHE S.A.S.
DE CEUSTER MESTSTOFFEN n.v.	SHARDA Europe b.v.b.a.
DE SANGOSEE SA	SINON EU GmbH
Detia Degesh GmbH	SP SOURCON PADENA GmbH
Detia Freyberg GmbH	SPARTA RESEARCH Ltd.
Dow AgroSciences s.r.o., organizačná zložka	Spiess-Urania Chemicals GmbH,
DuPont CZ s.r.o	STAR AGRO Analyse und Handels GmbH
F&N Agro Slovensko spol. s r.o	Sumi Agro Czech s.r.o.
FLÜGEL GmbH, OT Nienstedt	SUMITO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S., Parc d'affaires de Crécy
FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S
FMC CHEMICAL Sprl	Syngenta Slovakia s.r.o.
GLOBACHEM N.V.,	TAMINCO BVBA
Goldengrass Ltd., Dickens House	TRIFOLIO-M GmbH
Green Point, spol. s.r.o.,	UPL EUROPE LTD.
HELM AG	WITASEK PFLANZENSCHUTZ GmbH
HMpG GmbH,	ZENAGRO, s.r.o.
CHEMINOVA A/S	

9 Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Kultúrne plodiny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
astrovka	astrovka čínska	Callistephus chinensis (L.)NEES.
bôb	bôb obyčajný	Faba vulgaris MOENCH.
borovica	borovica	Pinus L.
broskyňa	broskyňa obyčajná	Persica vulgaris MILL.
breza	breza	Betula L.
buk	buk	Fagus L.
cesnak	cesnak kychynský	Allium sativum L.
cibuľa	cesnak cibuľový	Allium cepa L.
čakanka	čakanka štrbáková	Cichorium endivia L.
čakanka	čakanka obyčajná siata listnatá var. foliosum HEGI	Cichorium intybus L. ssp. sativum (DC.)JANCH.
čerešňa	čerešňa vtáčia pravá	Cerasus avium L. ssp. avium L.
ďatelina	ďatelina lúčna	Trifolium pratense L.
ďatelina	ďatelina purpurová	Trifolium incarnatum L.
ďatelina	ďatelina plazivá	Trifolium repens L.
dub	dub	Quercus L.
egreš	egreš obyčajný	Grossularia uva-crispa (L.)MILL.
fazuľa	fazuľa záhradná	Phaseolus vulgaris L.
fenikel	fenikel obyčajný	Foeniculum vulgare MILL.
fikus	figovník kaučukový	Ficus elastica ROXB.
hrach	hrach siaty	Pisum sativum L.
hruška	hruška obyčajná	Pyrus communis L.
chmeľ	chmeľ obyčajný	Humulus lupulus L.
chryzantéma	chryzantéma pravá	Dendranthema indicum (L.)DESM.
jabloň	jabloň domáca	Malus domestica BORKH.
jahody	jahoda	Fragaria L.
jačmeň	jačmeň siaty	Hordeum vulgare L.
kapusta	kapusta čínska	Brassica chinensis (L.)JUSL.
	kapusta obyčajná hlávková	Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)ALEF.
karfiol	kapusta karfiolová	Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)MAAKGR.
kel	kapusta kelová	Brassica oleracea L. convar. sabauda (L.)O.E.SCHULZ
klinčeky	klinček záhradný	Dianthus caryophyllus L.
konopa	konopa siata	Cannabis sativa L.
kôpor	kôpor voňavý	Anethum graveolens L.
	kostrava červená	Festuca rubra L.
	kostrava lúčna	Festuca pratensis HUDS.
kukurica	kukurica siata	Zea mays L.
ľadenec	ľadenec rožkatý	Lotus corniculatus L.
ľan	ľan siaty	Linum usitatissimum L.
	lipnica lúčna	Poa pratensis L.
lucerna	lucerna siata	Medicago sativa L.
	ľuľkovec zlomocný	Atropa bella-donna L.
lupína	lupína biela	Lupinus albus L.
majorán	majorán záhradný	Majorana hortensis MOENCH.
mak	mak siaty	Papaver somniferum L.
malina	ostružina malinová	Rubus idaeus L.
marhuľa	marhuľa obyčajná	Armeniaca vulgaris LAMK.
	mäta pieporná	Mentha x piperita L.
mätonoh	mätonoh mnohokvetý	Lolium multiflorum LAMK.
mečík	mečík	Gladiolus spp.
melón	melón cukrový	Melo sativus SARG.
mrkva	mrkva obyčajná	Daucus carota L.
	náprstník vlnatý	Digitalis lanata EHRH.
narcis	narcis	Narcissus L.
orech	orech kráľovský	Juglans regia L.
ostružina	ostružina černicová	Rubus fruticosus L.agg.
ovos	ovos siaty	Avena sativa L.
paprika	paprika ročná	Capsicum annuum L.
paštrnák	paštrnák siaty	Pastinaca sativa L.
peluška	hrach siaty pravý kŕmny	Pisum sativum L., ssp. sativum L. convar. speciosum (DIETR.)ALEF.
	pestrec mariánsky	Silybum marianum (L.)GAERTN.

Kultúrne plodiny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
petržlen	petržlen záhradný	Petroselinum crispum (MILL.)A.W.HILL.
pohánka	pohánka jedlá	Fagopyrum esculentum MOENCH
pór	cesnak pórový	Allium ampeloprasum L.
pšenica	pšenica	Triticum spp.
rajčiak	rajčiak jedlý	Lycopersicon esculentum MILL.
rasca	rasca lúčna	Carum carvi L.
raž	raž siata	Secale cereale L.
reďkev	reďkev siata pravá	Raphanus sativus L. ssp. sativus L.
reďkovka	reďkev siata pravá reďkovková	Raphanus sativus L. ssp. sativus L. var. radicula PERS.
repa cukrová	repa obyčajná pravá cukrová	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.) HERM. provar. altissima (DOELL.)HERM.
repa kŕmna	repa obyčajná pravá kŕmna	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.)HERM.
repka	kapusta repková pravá	Brassica napus L. convar. napus L.
	reznačka laločnatá	Dactylis glomerata L.
	ríbezľa ríbezľa biela	Ribes rubrum L. sensu JANCZ. ab. album
	ríbezľa čierna	Ribes nigrum L.
	ríbezľa červená	Ribes rubrum L. sensu JANCZ.
	ríbezľa zlatá	Ribes aureum PURSH
	rumanček kamilkový	Matricaria recutita L.
ruže	ruža	Rosa L.
sirôtka	fialka sirôtková	Viola x wittrockiana GAMS.
slnečnica	slnečnica ročná	Helianthus annuus L.
smrek	smrek	Picea A.DIETR.
smrekovec	smrekovec opadavý	Larix decidua MILL.
sója	sója obyčajná	Glycine soja (L.)SIEB.et ZUCC.
šampiňóny	pečiarka záhradná	Agaricus hortensis (COOKE)PIL.
šalát	šalát siaty hlávkový	Lactuca sativa L. ssp. capitata (L.)ALEF.
šošovica	šošovica jedlá	Lens esculenta MOENCH.
špenát	špenát siaty	Spinacia oleracea L.
tabak	tabak	Nicotiana spp.
timotejka	timotejka lúčna	Phleum pratense L.
tis	tis obyčajný	Taxus baccata L.
tritikale	tritikale	Triticum aestivum L. x Secale cereale L.
	trojštet žltkastý	Trisetum flavescens (L.)P.BEAUV.
tulipán	tulipán	Tulipa L.
uhorky	uhorka siata	Cucumis sativus L.
vičenec	vičenec piesočný	Onobrychis arenaria (KITT.)DC.
vika	vika siata	Vicia sativa L.
vinič	vinič hroznorodý	Vitis vinifera L.
višňa	čerešňa višňová	Cerasus vulgaris MILL.
zeler	zeler voňavý	Apium graveolens L.
zemiaky	ľuľok zemiakový	Solanum tuberosum L.

Buriny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
bažanka	bažanka ročná	Mercurialis annua L.
	boľševník borščový	Heracleum sphondylium L.
	boľševník páperistý	Heracleum pubescens (HOFFM.)MARSCH.-BIEB.
	cirok alepský	Sorghum halepense (L.)PERS.
hloh	hloh	Crataegus L.
ibištek	ibištek trojdielny	Hibiscus trionum L.
iskerníky	iskerník	Ranunculus L.
	iskerník prudký	Ranunculus acris L.
iva	iva voškovníkovitá	Iva xanthiifolia NUTT.
	jesienka obyčajná	Colchicum autumnale L.
ježatka	ježatka kuria	Echinochloa crus-galli (L.)P.BEAUV.
kukučina	kukučina	Cuscuta L.
	kukučinivec	Grammica LOUR.
láskavce	láskavec ohnutý	Amaranthus retroflexus L.

Buriny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
lipkavec	lipkavec obyčajný	Galium aparine L.
	lipnica ročná	Poa annua L.
	lopúch	Arctium L.
mätonohy	mätonoh	Lolium L.
metlička	metlička obyčajná	Apera spica-venti (L.)BEAUV.
mlieče	mliečˇ drsný	Sonchus asper (L.)HILL.
	mliečˇ roľný	Sonchus arvensis L.
	mliečˇ zelinný	Sonchus oleraceus L.
moháre	mohár	Setaria spp.
	ovos hluchý	Avena fatua L.
	pakost lúčny	Geranium pratense L.
parumančeky	parumanček nevoňavý	Tripleurospermum inodorum SCHULZ BIP.
pichliače	pichliač roľný	Cirsium arvense (L.)SCOP.
proso	proso siate	Panicum miliaceum L.
proso	proso vláskovité	Panicum capillare L.
púpava	púpava lekárska	Taraxacum officinale WEB.in WIGG.
pupenec	pupenec roľný	Convolvulus arvensis L.
psiarka	psiarka roľná	Alopecurus myosuroides HUDS.
pýr	pýr plazivý	Elytrigia repens (L.)DESV.
rumanček	rumanček	Matricaria spp.
rumany	ruman roľný	Anthemis arvensis L.
	riasy	Algae
sedmokráska	sedmokráska obyčajná	Bellis perennis L.
	smlz kroviskový	Calamagrostis epigejos (L.)ROTH.
stavikrv	stavikrv vtáčí	Polygonum aviculare L.
	stavikrv sachalinský	Polygonum sachalinense FR.SCHUM.
štiavce	štiavec	Rumex L.
	štiavec kučeravý	Rumex crispus L.
	štiavec tupolistý	Rumex obtusifolius L.
štiavy	štiav	Acetosa MILL.
turanec	turanec kanadský	Conyza canadensis (L.)CRONQ.
voškovník	voškovmík obyčajný	Xanthium strumarium L.
	voškovník tŕnitý	Xanthium spinosum L.
zárazovec	zárazovec konáristý	Phelipanche recemosa (L.)POMM.

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
alternáriová škvrnitosť		Alternaria porri f.sp.solani ELL.et MAR.
americká múčnatka egreša	múčivka egrešová	Sphaerotheca mors-uvae (SCHWEIN.)BERK.et CURT.
antraknóza fazule	hladkoplodka fazuľová	Colletotrichum lindemuthianum SACC.et MAGN.
antraknóza hrachu	pyknídka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza listov orecha	gnomónia orechová	Gnomonia leptostyla (CES.et De NOT.)KLEB.
antraknóza melónov	marsonína melónová	Marssonina melonis DOL.
antraknóza ríbezlí	pačiaška ríbezľová	Drepanopeziza ribis (KLEB.)HOEHN.
antraknóza šošovice	pyknídka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza uhoriek	hladkoplodka uhorková	Colletotrichum orbiculare (BERK.et MONT.)v.ARX
baktériová spála hrachu	pseudomonóza hrachu	Pseudomonas pisi SACK.
baktériová spála ružovitých rastlín (jablone, hrušky)		Erwinia amylovora (BURRILL)WINSLOW et al.
baktériové a hubové odumieranie vetví		Pseudomonas spp., Leucostoma spp.
baktériové vädnutie uhoriek		Erwinia tracheiphila (E.F.SMITH)HOLL.
biela hniloba	hľuznatka obyčajná	Sclerotinia sclerotiorum (LIB.)De BARY
biela škvrnitosť listov		Mycosphaerella fragariae (TUL.)LIND.
blumeria trávová = múčnatka trávová		Blumeria graminis (DC.)SPEER=Erysiphe graminis DC. ex MÉR.
botrytída	pleseň sivá	Botrytis cinerea PERS.ex FRIES.
botrytída bôbu	plesňovec bôbový	Botrytis fabae SARD.
botrytída cibule - krčková hniloba	plesňovec cibuľový	Botrytis allii MUNN.
cerkosporióza	cerkospóra repová	Cercospora beticola SACC.

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
cerkosporióza rasce	cerkospóra rascová	Cercospora carvi
čerň rajčiaková	čerňovka rajčiaková	Cladosporium fulvum COOKE
čerň repková	alternária kapustová	Alternaria brassicae (BER.)SACC.
červená spála viniča	pačiaška viničová	Pseudopeziza tracheiphila MÜLL.-THUR.
čierna hniloba koreňov tabaku	tielavia koreňová	Thielavia basicola ZOPF.
čierna hniloba stoniek slnečnice		Sclerotinia bataticola Taub. (pyknídiové štádium: Macrophomina phaseoli (Maubl.)Ashby
čierna škvrnitosť slnečnice (fómová škvrnitosť slnečnice)		Leptosphaeria nodorum (anamorfa: Phoma macdonaldii BERG.)
diaportová rakovina slnečnice		Diaporthe helianthi Munt. et Cvet.anamorfa: Phopmopsis helianthi Munt. et Cvet.
dierkovitosť listov čerešní	dierkovka listová	Clasterosporium carpophilum (LÉV.)ADERH.
fialová škvrnitosť listov		Diplocarpon earliana (ELL.et EV.)WOLF.
fómové černania stoniek		Phoma lingam (Tode) Desm.
fuzariózy	fuzárium	Fusarium spp.
helmintosporióza maku	plnospórka maková	Pleospora calvescens (FRIES)TUL.
helmintosporióza pšenice		Pyrenophora tritici-repentis
hnedá bakterióza kapustovitých	xantonomóza kapusty	Xanthomonas campestris (PAMM.)DOWS.
hnedá škvrnitosť jačmeňa	obrvenka jačmenná	Pyrenophora teres (DIED.)DRECHS.
hnedá škvrnitosť listov zemiakov	alternária zemiaková	Alternaria porri sp. solani ELL.et MAR.
hnednutie listov čerešne	gnomónia čerešňová	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hnednutie listov marhule	gnomónia čerešňová	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hrdza čiernej ríbezle	mechúrnatka ríbezľová	Cronartium ribicola J.C.FISCH.
hrdza jačmenná	hrdza jačmenná	Puccinia hordei OTTH.
hrdza klinčeková	hrdzovec klinčekový	Uromyces dianthi (PERS.)NIESSL.
hrdza mätová	hrdza mätová	Puccinia menthae PERS.
hrdza pažítková	hrdza pažítková	Uromyces ambiguus (De CAND.)LÉV.
hrdza plevová	hrdza plevová	Puccinia striiformis WEST.
hubožer zhubný a iné huby		Mycogone perniciosa, MAGN. Verticillium fungicola,
choroby klasov a listov	múčnatka, septória, fuzárium, hrdza	Dactylium dendroides Erysiphe graminis, Septoria spp., Fusarium spp., Puccinia spp.
chrastavitosť jabĺk	chrastavník jablkový	Venturia inaequalis (CKE.)FUCK.
krčková hniloba jahôd	fytoftóra chmeľová	Phytophthora cactorum (LEE et COHN.)SCHR.
krytá sneť ovsová	sneť krytá	Ustilago laevis (KELL.et SWING.)MAGN.
kučeravosť broskyňových listov	grmaník broskyňový	Taphrina deformans (BERK.)TUL.
mazľavá sneť hladká	mazľavka hladká	Tilletia laevis KÜHN.ap.RABB.
mazľavá sneť pšeničná	mazľavka pšenicová	Tilletia caries (De CAND.)TULL.
mazľavá sneť zakrpatená	mazľavka trpasličia	Tilletia controversa KÜHN.
monilióza kôstkovín	monilínia kôstkovín	Monilinia laxa (ADERH.et RUHl.)HONEY
múčnatka broskyne	múčivka ružová	Sphaerotheca pannosa (WALLR.)LÉV.
múčnatka čakanková	múčnatka čakanková	Erysiphe cichoracearum DC.
múčnatka dubová	drobnomúčka dubová	Microsphaera alphitoies GRIFF.et MAUBL.
múčnatka chmeľová	múčivka chmeľová	Sphaerotheca humuli (DC.)BURR.
múčnatka jabloňová	múčnatec jabloňový	Podosphaera leucotricha (ELL.et EVERH.)SALM.
múčnatka mrkvová		Erysiphe umbelliferarum (WALLR.)De BARY
múčnatka rajčiaková		Oidium lycopersicum COOKE et MASSEE
múčnatka uhorková		Erysiphe polyphaga HAMMAR.
múčnatka viniča	múkovka viničová	Uncinula necator (SCHEIN.)BURILL.
námeľ	kyjanička purpurová	Claviceps purpurea (FR.)TULL.
odumieranie malín	priesvitka malinová	Didymella applanata (NIESSL.)SACC.
padanie klíčiacich rastlín	hnilobník, hrdzovec	Pythium, Olpidium
palušková hniloba obilnín	pálkovka trávová (paluška trávová)	Typhula incarnata (Lasch.) (syn.Typhula itoana IMAI.)
peronospóra viniča	plazmopara viničová	Plasmopara viticola (BERK.et CURT.)BERL.et De TONY
pleseň	fytoftóra buková fytoftóra chmeľová	Phytophthora cactorum (LÉV.et COHN.)SCHW.
pleseň belostná	bielopleseň belostná	Albugo candida (PERS.)KTZE.
pleseň cibule	peronospóra cibuľová	Peronospora destructor (BERK.)FRIES.
pleseň chmeľu	peronospóra chmeľová	Pseudoperonospora humuli (MIY.et TAK.)WILS.

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
pleseň snežná	hlivuška trávová	Monographella nivalis (anamorfa Fusarium nivale (FR.)CES.)
pleseň tabaku	peronospóra tabaková	Peronospora tabacina ADAM
pleseň uhorková	peronoplazmopara uhorková	Peronoplasmopara cubensis (BERK.et CURT.)CLINT.
pleseň zemiakov	fytoftóra zemiaková	Phytophthora infestans (MONT.)De BARY
pôdne huby	hnilobník, fytoftóra	Pythium, Phytophthora, Aphanomyces
prašná sneť jačmenná	sneť prašná	Ustilago nuda (JENS.)ROSTR.
prašná sneť ovsová	sneť ovsová	Ustilago avenae (PERS.)JENS.
prašná sneť pšenice	sneť pšenicová	Ustilago tritici (PERS.)JENS.
prúžkovitosť jačmeňa	hlístovka jačmeňová	Helminthosporium gramineum RABB.
rakovina ďateliny	hľuznatka ďatelinová	Sclerotinia trifoliorum ERIKS.
rynchospóriová škvrnitosť	rynchosporióza raže	Rhynchosporium secalis (OUD.)DAVIS
septorióza pšenice	septória pšenicová	Mycosphaerella graminicola(Fuckel)J.Schröt. (anamorfa Septoria tritici ROBB.)
septorióza plevová	septória plevová	Leptosphaeria nodorum (anamorfa Septoria nodorum BERG.)
septorióza rajčiakov	septória rajčiaková	Septoria lycopersici SPEG.
septorióza zeleru	septória zelerová	Septoria apii (BR.et CAV.)CHEST.
skládkové choroby zemiakov		Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Phoma exiqua, Phytophthora infestans, Spondylocladium atrovirens
sneť kukuricová	sneť kukuricová	Ustilago maydis (DC.)CDA.
sneť steblová	sneťovec steblový	Urocystis occulta (WALLR.)RAB.
spála repy		Pythium debaryanum, Aphanomyces laevis etc.
steblolam	cerkospórovka steblová	Pseudocercosporella herpotrichoides FRON.
sypavka borovicová		Lophodermium pinastri (SCHR.)CHEV.
škvrnitosť listov čerešní	drobnoškvrnka čerešňová	Coccomyces hiemalis HIGG.
tvrdá sneť jačmenná	sneť jačmenná	Ustilago hordei (PERS.)LAGERH.
vädnutie hrachu	fuzárium hrachové	Fusarium oxysporum SCHLECHT var. pisi RAILLO
vädnutie uhoriek	hľúznatka	Sclerotinia spp.
vločkovitosť zemiakov	koreňomor	Rhizoctonia solani KÜHN.
žltačka (kalcióza)	prebytok vápnika	

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
atomária repková	Atomaria linearis STEPH.
blyskáčik repkový	Meligethes aeneus FABR.
bzdochy	Pentatoma sp.
bzdôška hnedožltá	Leptoterna dolobrata L.
bzdôška lucernová	Adelphocoris lineolatus KOEZE
bzdôška obyčajná	Lygus rugulipennis POPP.
bzdôšky	Miris sp.
byľomor kelový	Dasyneura brassicae WINNERTZ.
byľomor lucernový	Dasyneura ignorata WACHTL.
byľomor sedlový	Haplodiplosis equestris WAGN.
cikádka burinová	Psammottetix alienus DAHLB.
červce	Pseudococcidae SP.
dlhánik kukuričný	Tanimecus dilaticollis Gyll.
drôtovce	Elateridae-larvae - Agriotes lineatus L.
dutinárka topolová	Pemphigus bursarius L.
fúzavka cesnaková	Suillia lurida MEIG
fyloxera viničová	Viteus vitifoliae FITCH
háďatko jahodníkové	Aphelenchoides fragariae RITZ. BOS
háďatká koreňové	Meloidogyne hapla CHITWOOD
háďátko pšeničné	Anguina tritici STEINBUCH
háďatko repové	Heterodera schachtii SCHMIDT
háďátko zemiakové	Heterodera rostochiensis WOLLONWEBEWR
háďatko zhubné	Ditylenchus dipsaci KUEHN
hálkovec viničový	Calepitrimerus (Epitrimerus) vitis NAL.
hraboš poľný	Microtus arvalis L.
hrbáč obilný	Zabrus gibbus FABR.
hryzec vodný	Arvicola terrestris L.
chlpáčik obyčajný	Tropinota hirta PODA
chrček poľný	Cricetus cricetus L.

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
chrúst obyčajný	Melolontha melolontha L.
chrústik letný	Amphimallon solsticiale L.
kohútik modrý	Oulema gallaeciana HEYDEN
kohútik pestrý	Oulema melanopus L.
krytonos kapustový	Ceutorrhynchus pleurostigma MARSH.
krytonos koreňový	Stenocarus ruficornis (fuliginosus) STEPHEN
krytonos makovicový	Ceutorrhynchus macula-alba HERBST.
krytonos šešuľový	Ceutorrhynchus obstrictus (assimilis) MARSH.
kvetárka cibuľová	Delia (Hylemia) antiqua MEIG.
kvetárka repová	Pegomya hyoscyami PANZ.
kvetárka špenátová	Delia echinata SÉGUI
kvetovka hrušková	Anthonomus pyri BOHEM.
kvetovka jahodová	Anthonomus rubi HERBST.
listárik čiarkovaný	Sitona lineatus L.
méra hrušková	Cacopsylla pyri L.
méra jabloňová	Cacopsylla mali SCHMIDB.
méra mrkvová	Trioza viridula ZETT.
mlynárik kapustový	Pieris brassicae L.
mlynárik repový	Pieris rapae L.
mníška veľkohlavá	Lymantria dispar L.
molica lastovičníková	Aleurodes proletella L.
molica skleníková	Trialeurodes vaporariorum WESTW.
molička kapustová	Plutella maculipennis CURT.
mora bavlníková	Helikoverpa armigera HUBNER
mora gamma	Autographa gamma L.
mora kapustová	Mamestra brassicae L.
mora kelová	Lacanobia (Mamestra) oleracea l.
mora lúčna	Cerapteryx graminis L.
nosánik čerešňový	Rhynhytes auratus SCOPOLI
nosánik ďatelinový	Apion aestivum GERMAR
nosánik ryhovaný	Otiorrhynchus sulcatus FABR.
nosánik slivkový	Rhynhytes cupreus L.
obaľovač broskyňový	Cydia molesta BUSCK
obaľovač hrachový	Cydia nigricana FABR.
obaľovač jablčný	Cydia pomonella L.
obaľovač konopný	Grapholitha sinana FELD.
obaľovač mramorovaný	Lobesia (Polychrosis) botrana DEN.- SCHIFF.
obaľovač pásový	Eupoecilia ambiguella HUEBN.
obaľovač púčikový	Spilonota (Tmetocera) ocellana DEN.- SCHIFF.
obaľovač slivkový	Grapholita (Laspeyresia) funebrana TREITSCH.
obaľovač viničový	Spharganothis pilleriana DEN - SCHIFF.
obaľovač zemolezový	Adoxophyes orana (reticulana)FISCHER VON ROESL.
obaľovač záhradný	Hedia nubiferana HUEBN.
ostrôžka priesvitná	Javesella (Calligypona) pellucida FABR.
pásavka zemiaková	Leptinotarsa decemlineata SAY
peniarka obyčajná	Philaenus spumarius L.
piadivka zimná	Erannis defoliaria CLERK
piliarka čerešňová	Caliroa cerasi L.
piliarka egrešová	Hoplocampa chraysorrhoea KLUG
piliarka hrušková	Hoplocampa brevis KLUG
piliarka jablčná	Hoplocampa testudinae KLUG
piliarka repková	Athalia rosae L.
plodomor kapustový	Contarinia nasturtii KIEFF.
plodomor lucernový	Contarinia medicaginis KIEFF.
plodomor obilný	Sitodiplosis mosellana GÉHIN
plodomor pšeničný	Contarinia tritici KIRBY
plodomor šošovicový	Contarinia lentis ACZÉL
ploskáčik pagaštanový	Cameraria ohridella DESCHKA a DIMIC
ploskáčik jabloňový	Lithocolletis blancardella FABR.
ploskáčik ovocný	Lithocoletis corylifoliella
podkopáčik špirálový	Leucoptera malifoliella(scitella)ZELL.
podkopáčik ovocný	Lyonetia clerkella L.
priadkovec obrúčkavý	Malacosoma neustrium L.
ploskáč (psota) rascová	Depressaria daucella (nervosa) DENIS A SCHIFF.

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
puklica slivková	Eulecanium corni BCHÉ.
vlnovník (roztoč) ríbezľový	Cecidophyes (Eriophyes ribis) WESTW
vlnovník viničový	Colomerus (Eriophyes) vitis
roztočec jabloňový	Bryobia rubrioculus SCH.EUTEN
roztočec ovocný	Panonychus (Metatetranichus) ulmi KOCH
roztočec ríbezľový	Bryobia ribis TOMAS
roztočík jahodový	Phytonemus pallidus BANKS
rýhovec repový	Bothynoderes punctiventris GERM.
siatica oziminová	Agrotis segetum DEN.- SCHIFF.
sietnatka repová	Piesma quadrata FIEB.
skočka čierna	Phyllotreta atra FABR.
skočka čiernonohá	Phyllotreta nigripes FABR.
skočka chmeľová	Psylliodes attenuata KOCH.
skočka kapustová	Phyllotreta nemorum L.
skočka ľanová	Longitarsus parvulus PAYKULL
skočka obilná	Phyllotreta vittula L.REDT.
skočka repková	Psylliodes chrysocephala L.
skočka stavikrvová	Chaetocnema concina MARSHALL
slizovec záhradný	Arion hortensis A.FÉRUCAS
slizniačik poľný	Deroceras agreste L.
slizniačik sieťkovaný	Deroceras reticulatum O.F.MULLER
strapka hrachová	Kakothrips pisivorum (robustus) WESTWOOD
strapka ľadencová	Odontothrips loti
strapka ľanová	Thrips linarius UZEL
strapka lucernová	Odontothrips confusus
strapka ovsená	Stenothrips graminum
strapka pšeničná	Haplothrips tritici KURDIUMOV
strapka ražná	Limothrips denticornis HALIDAY
strapka tabaková	Thrips tabaci LINDEMAN
strapka západná	Frankliniella occifentalis PERGANDE
špargľovec obyčajný	Crioceris asparagi L.
špargľovec dvanásťbodkový	Crioseris duodecimpunctata L.
štítnatec škvrnitý	Cassida nebulosa L
štítnička nebezpečná	Quadraspidiotus perniciosus COMST.
tipuľa	Tipula sp.
vijačka kukuričná	Ostrinia nubilalis HUEBN.
vlnačka krvavá	Eriosoma lanigerum HAUSMAN
vlnovník hruškový	Phytoptus (Eryiphyes) pyri PAGENSCT.
vlnovník ríbezľový	Cecidiphyopsys (Eryophyes) ribis WESTVWOD
vlnovník viničový	Colomerus (Eriophyes) vitis PAGEN., NEW. a KEIF.
voška bavlníková	Aphys gossipii GLOER
voška bodliaková	Brachycaudus (Anraphis) cardui L.
voška broskyňová	Myzus persicae SULZ.
voška čerešňová	Myzus cerasi FABR.
voška čremchová	Rophalosiphum padi L.
voška egrešová	Aphis grossulariae KALTENBACH
voška hlohová	Dysaphis crataegi KALTENBACH
voška hniezdotvorná	Brachycaudus (Appelia) schwarzi BORBER.
voška hrachová	Acyrthosiphon onobrychis BOY.
voška chmeľová	Phorodon humuli SCHR.
voška jabloňová	Aphis pomi DEGEER
voška kapustová	Brevicoryne brassicae L.
voška kukuričná	Rophalosiphum maidis FITCH.
voška maková	Aphis fabae SCOP.
voška mrkvová	Semiaphis dauci FABR.
voška ovsená	Sitobium avenae FABR.
voška rešetliaková	Aphis nasturtii KALTENBACH
voška slivková	Hyalopterus pruni GOEFF.
voška trávová	Metopolophium dirhodum WALKER
vŕtavka mrkvová	Chamaepsila (Psila) rosae FABR..
vrtivka čerešňová	Rhagoletis cerasi L.
vrtivka zelerová	Euleia (Acidia) heraclei L.
zelenuška žltoása	Chlorops pumilionis BJERK.
zrniarka bôbová	Bruchus rufimans BOHEMAN

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
zrniarka hrachová	Bruchus pisorum L.
zrniarka šošovicová	Bruchus lentis FROELICH
zunčavka jačmenná	Oscinella frit L.

10 Introductory part in English

Table of Contents

Page	Chapter	
5	**1**	**Generally**
5	1.1	Introduction
6	1.2	Explanatory notes & abbreviations used
10	1.3	Safety at work & recommended protective equipment
11	1.4	Measures intended for the protection of potable water sources and other restrictions
12	1.5	List of authorised plant protection products in wholesale packaging
37	1.6	List of authorised plant protection products in retail packaging
40	1.7	List of authorised parallel products in wholesale and retail packaging
40	1.7.1	Parallel products for wholesale packaging
49	1.7.2	Parallel products for retails packaging
50	1.8	List of withdrawn plant protection products, plant protection products and parallel products that are authorised for use until the use up of their stocks
50	1.8.1	List of withdrawn plant protection products
50	1.8.2	List of plant protection products in wholesale packaging for use until the use up of their stocks
54	1.8.3	List of plant protection products in retail packaging for use until the use up of their stocks
56	1.8.4	List of parallel products in wholesale packaging for use until the use up of their stocks
61	1.8.5	List of parallel products in retail packaging for use until the use up of their stocks
63	**1.9**	List of prohibited products according to Ordinance of Government 499/2008 regarding conditions for rural development programme support
65	**2**	**Scope of authorized use**
65	2.1	Desiccants
68	2.2	Disinfectants and preservatives
69	2.3	Fungicides
132	2.4	Herbicides
217	2.5	Insecticides
253	2.6	Molluscicide
256	2.7	Growth regulators and rooting compounds
270	2.8	Product to control store and stock pests
271	2.9	Game repellents
272	2.10	Rodenticides
272	2.11	Talpicides
272	2.12	Viricides
273	**3**	**Classification and labelling**
293	**4**	**Aerial application**
294	**5**	**Use of product-fertiliser (DAM 390, Agrodam 351) mixtures**
295	**6**	**Active substances of approved plant protection products**
301	**7**	**List of plant protection products as sorted by active ingredients**
309	**8**	**List of authorisation holders of products authorised in the Slovak Republic**
310	**9**	**Dictionary of crops, weeds, diseases and pests**
318	**10**	**Introductory part in English**
325	**11**	**INDEX**

1 Generally
1.1 Introduction

The List of authorised plant protection products and plant protection products permitted for parallel trade (hereinafter referred to as „the List“) is published by the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic in the Official Journal of the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic pursuant to Article 3 (l) and 25 (2) of the Act No. 405/2005 Coll. on plant health care and on amendment to the Act No 145/1995 Coll. on administrative fees as amended (hereinafter referred to as „the Act“).

The List includes authorised and permitted products against pests, diseases and weeds in agriculture, forestry, products for protection of stored products or stocks that are allowed to be placed on the market in the Slovak Republic.

Only the plant protection products that have been authorised or permitted by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava may be placed on the market and used.

Authorised plant protection products have been tested and evaluated by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava and by specialised workplaces:

- Research Centre of Animal Production Institute of Apiculture in Liptovský Hrádok
- National Forrest Research Centre , Forest Protection Service in Banská Štiavnica
- National Referential Laboratory at the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
- Slovak Hydro-meteorological Institute
- State Agricultural Testing Institute SKTC-106
- Institute of Public Health Service of the Slovak Republic
- Water Research Institute in Bratislava

The List contains only basic information on plant protection products and their uses that are based on decisions and approved labels valid on the day of the closure of the List and serves only for basic orientation of users regarding authorised/permitted products, crops and pests; all conditions and restrictions which shall be followed when applying the products are not stated here. Users of plant protection products are therefore obliged to follow the labels that form a part of packaging or of the included leaflet and to use products only in the range and the way given on the labels approved by the Central Controlling and Testing Institue in Agriculture in Bratislava or in the relevant decision. In case the information in this List differs from the information given on a label, the information given in the valid up-to-date decision and on the approved label is binding. The data source for this list is ISPOR - the online database for plant protection products. ISPOR is available for public on web page http://pripravky.uksup.sk/pripravok/search. All information in the database will continue to be updated according to the changes in the individual decisions and labels.

The List was closed as of 28th February 2019.

Ing. Štefan Ryba, PhD., v. r.
Director General, Section of Agriculture

1.2 Explanatory notes & abbreviations used

Types of formulation:

G.I.F.A.P.	Formulation
AE	Aerosol dispenser
AL	Liquid to be applied undiluted
AP	Powder to be applied undiluted
CB	Bait concentrate
CG	Encapsulated granules
CS	Capsule suspension
DC	Dispersible concentrates
DP	Dustable powder
DS	Powder for dry seek treatment
EC	Emulsifiable concentrate
ED	Electrochargeable liquid
EG	Emulsifiable granule
EO	Emulsion, water in oil
ES	Emulsion for seed treatment (to be used undiluted or after dilution)
EW	Emulsion, oil in water
FD	Smoke tin
FK	Smoke candle
FP	Smoke cartridge
FR	Smoke rodlet
FS	Flowable concentrate for seed treatment
FT	Smoke tablet
FU	Smoke generator
FW	Smoke pellet
GA	Gas in pressure bottle (tank)
GF	Gel for seed treatment
GR	Granule
GW	Water soluble gel (gelatinized formulation to be applied as an aqueous solution)
LS	Solution for seed treatment
ME	Micro-emulsion
OD	Oil dispersion
OL	Oil miscible liquid
PA	Paste
PB	Plate bait
RB	Bait (ready for use)
SC	Suspension concentrate (flowable)
SE	Suspo-emulsion
SG	Water soluble granules
SL	Soluble concentrate
SP	Water soluble powder
SS	Water soluble powder for seed treatment
SU (ULV)	Ultra-low volume (ULV) suspension
TB	Tablet
UL (ULV)	Ultra-low volume (ULV) liquid
VP	Vapour releasing product (tape, plate or dispensers)
WG	Water dispersible granules (dry flowable")
WP	Wettable powder
WS	Water dispersible powder for slurry seed treatment
XX	Others

1.2 Explanatory notes & abbreviations used

Classification

The plant protection products included in this list have been classified pursuant to the Decree of the Ministry of Economy of the Slovak Republic (ME SR) No. 3/2010 of 15th April 2010 - the administrative regulations to the Act No. 67/2010 on conditions concerning placing on the market of Chemical Substances and Chemical Mixtures (Chemical Act). Some plant protection products are already classified according to REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (hereinafter called „Regulation No 1272/2008").

GHS codes according to Regulation No 1272/2008

GHS01 Explosive
GHS02 Flammable
GHS03 Oxidizing
GHS04 Compressed Gas
GHS05 Corrosive
GHS06 Toxic
GHS07 Irritant
GHS08 Health hazard
GHS09 Environmentally Damaging

Labelling of the products from the point of view of risk to animals, aquatic organisms, birds, honey bees and other benefit arthropods and potable water resources with the intention of safe use.

Plant protection products are labelled according to the Decree of the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic No. 488/2011 Z. z. concerning details on principles and measures for protection of human health, sources of drinking water, bees, animals, water and other non target organisms, environment and special areas for using of plant protection products.

Protection of animals other than birds

Z 1: product highly hazardous for pets, livestock and wildlife animals (particularly for ruminants);
Z 2: particularly hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
Z 3: hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
Z 4: risks to pets, livestock or wildlife animals arising from use of the product is considered to be relatively acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded .

Protection of birds

Vt 1: toxic for birds;
Vt 2: treated seeds toxic for birds;
Vt 3: toxic for birds, therefore it shall be stored in a way that birds be prevented from feeding;
Vt 4: harmful to birds even if the prescribed rates or concentrations are not exceeded;
Vt 5: risks to birds arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded.

Protection of aquatic organisms

Vo 1: highly toxic for fish and other aquatic organisms;
Vo 2: toxic for fish and other aquatic organisms;
Vo 3: slightly toxic for fish and other aquatic organisms;
Vo 4: risk to fish and other aquatic organisms arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rate or concentrations are exceeded.

Protection of earthworms and other soil macroorganisms

V1 product is toxic for earthworms and other soil macrorganisms
V2 product is harmful for earthworms and other soil macrorganisms
V3 risk to earthworms and other soil macrorganisms is considered to be acceptable
- product not assessed for earthworms and other soil macrorganisms
0 risk according zo Art 7(g) of Act was not evaluated.

Protection of honey bees

Vč 1: product toxic for honey bee;
Vč 2: product harmful for honey bee;

Vč 3: risks to honey bee arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded;

- product not classified, exposition of bees to the product is excluded by either time or way of the application thereof.

Protection of benefit arthropods except bees

Vč 1: product toxic for populations of .....*;

Vč 2: product harmful for populations of .....*;

Vč 3: risks acceptable to populations of..... *

PHO[1] – PHO[5] – the product shall be excluded from use within potable water protection zones (hereinafter referred to as "buffer zones") – see the chapter „Measures to protect potable-water resources ".

Authorisation/Permit Number

The Authorisation/Permit Number under which the relevant plant protection product has been authorised by the Central Control and Testing Institute in Agriculture in Bratislava by the Department of Registration of Pesticides, Matuskova 21, 833 16 Bratislava.

Under the abbreviation **NA**, **DA**, **TM, TP, PPI, PRE, EPOST and POST** the following shall be understood:

NA Crops shall be treated with two or more products, one after the other, while maintaining time intervals according to the relevant Instructions for Use.

DA Products shall be applied twice and more times after certain periods of time between individual treatments according to the relevant Instructions for Use.

TM A common mixture of two or more products prepared in the tank of a spraying unit according to the relevant Instructions for Use shall be applied.

TP The use of a product depends on the approved technological procedure,

PPI Application of product before sowing or planting of the plant. This type of application requires incorporation of the product into the soil,

PRE Pre-emergent application i. e. after sowing before the emergence of the plant and also the weeds,

EPOST Early post-emergent application i. e. after sowing at the early growing stages of the plant and also the weeds (the weeds usually at the stage of cotyledons or at the beginning of germination). This application is used for the products with the main action through the soil but they operate also through leaves at the very early growing stages of the weeds.

POST Post-emergent application i. e. after sowing or planting on the emerged weeds. This type of application is applied for the product operating through leaves and soil.

PHI Pre harvest interval

MP Minor use

Application rate

If not stated otherwise, per hectare amount [$kg.ha^{-1}$] or volume [$l.ha^{-1}$] of a product:

Pre-harvest interval

Under the term „pre-harvests interval" a minimum period expressed in days between the last treatment with the product of a crop and its harvest shall be understood. If stated in the Remark then the minimum interval expressed in days between the treatment with the product and seeding or planting of or any other manipulation with the crop.

AT interval expressed in days determined by the technological term of the treatment that has detailedly been given in the instructions for use or the Codes of Conduct in Plant Protection. Under normal conditions a stand may be harvested only when a crop is technologically ripe. In justified cases exemption can be made by local hygienic or veterinary services.

Explanatory notes concerning the headings of the Table in Chapter 3

Column	Subject
PHO	restrictions for use within PHO[1] – PHO[5] buffer zones
Z	labelling from the point of view of protection of animals other than birds
Vo	labelling from the point of view of protection of aquatic organisms

* species of a benefit arthropod or higher systemic unit of this arthropods shall be specified

1.2 Explanatory notes & abbreviations used

Column	Subject
Vt	labelling from the point of view of protection of birds
Vč	labelling from the point of view of protection of honey bees
V	labelling from the point of view of protection of earthworms and other soil macroorganisms
GHS	labelling in accordance with Regulation No 1272/2008

Function of the product	abbreviation
desicant	DE
disinfectants	DZ
fungicide	F
herbicide	H
insecticide	I
molluscicide	ML
plant growth regulator	MO
repellent	RE
rodenticide	RO
storage protection	SK
talpicide	TA
viricide	VI

1.3 Safety at work & recommended personal protective equipment

When organo-phosphoric compounds or carbamate are used in closed spaces or high stands (e.g. sunflower), gas protective masks with filters or self-contained breathings apparatuses shall be donned to protect breathing organs and mucous membranes.

Gloves made of PVC can be used besides rubber ones.

When „tank-mix" application is the case, protective equipment used shall correspond to the most toxic product of the mixture. The use of protective equipment may be consulted with the Research Institute for Labour and Family, Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava, phone: 00 421 2 20 442 401, fax: +421 2 20 442 215, www.ceit.sk/IVPR/.

Medical doctors can consult any intoxication resulting from any product misuse with the National Toxicological Information Centre University Hospital Bratislava - Kramare, Limbova 5, 833 05 Bratislava, Tel : 02-5477 4166.

1.4 Measures to protect potable water resources and other restrictions

Within the Buffer Zone 1 **all products** have been excluded from use. Within other buffer zones the uses of products have been regulated as follows (see superscript references):

PHO [1]
Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of u**nderground and surface water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO [2]
Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it). These products may be used within the internal part of Buffer Zone 2 to protect resources of **surface water**, provided that:
a) when expected precipitation comes within at least 24 hours the products cannot be used;
b) they are not used in the internal part of the Buffer Zone 2 of surface source of water directly extracted by waterworks;
c) at least either a 50 m wide untreated belt towards the surface water flow or a 10 m wide untreated belt towards the nearest drainage channel are kept; the use of the products shall be excluded from treatment on slopes steeper than 7° where there is a risk of their run-off into the protected surface water body, ;
d) a more strict supervision of the use of herbicides or an eventual monitoring of residues in indicated cases are provided;
e) weed infestation shall be monitored thoroughly and treatments shall be carried out to the inevitable extent.

PHO [3]
Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO [4]
Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **undeground and surface water.** Unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it. The products shall not be used **near well water extraction** (judged by local water authority).

PHO [5]
Products have been excluded from use in the whole Buffer Zone 2 to protect resources of **underground and surface water** and in the Buffer Zone 3 to protect **water reservoirs**. The products shall not be used nearby well water extraction (judged by local water authority). Product shall not be used on plots where raw products intended for **baby meal production** (including forage crops) are grown and on the plots with organic farming. Exceptionally a treatment may be permitted provided that application rates from the lower margin of their range are used. Treatments shall not be carried out on plots sloping towards water flows and reservoirs.

11 INDEX

A-abameN	217
A-azoxyN	69
A-azoxyN-I	69
ABAMEC 18 EC	217
ABILIS ULTRA	120
ACCENT 75 WG	191
ACCURATE DELTA	152
ACEPTIR 200 SE	217
ACROBAT MZ WG	91
ACTELLIC 50 EC	247
ACTELLIC 50 EC	270
ACTER 400 SC	193
ACTIVUS SC	194
ADENGO SC	178
ADEPT	108
ADEXAR PLUS	93
A-diflufeN-II	150
A-diflufeN-IV	150
A-diquaN	153
ADROIT	92
AGENT	95
AGIL 100 EC	200
AGILITY	151
AGRI CCC - 750 SL	258
AGRIMITRON 700 SC	184
AGRITOX 50 SL	178
AGROHERB 500 SL	179
AGROKLASIK GREEN	161
AGROXONE	179
AGROZOL	120
AGROZOL XTRA	73
AIRONE SC	83
AKILL	200
AKRIS	153
ALBUKOL	120
ALCEDO	127
ALIETTE 80 WG	101
ALIGRAM	201
ALLEGRO PLUS	92
ALLY 20 SX	189
ALTIMA 500 SC	96
ALTIPLANO DAM TEC	142
AM EXTRA	73
AMCEL	259
AMEGA	161
A-metamiN-I	185
A-metamiN-II	185
A-metaquiN-I	188
A-metaquiN-II	188
A-metaquiN-III	188
A-metaquiN-IV	188
A-metaquiN-V	188
AMINEX 500 SL	179
AMIRAL	206
AMISTAR	69
AMISTAR OPTI	76
A-mixtraN 280	73
AMPEXIO	106
AMPLIGO	239
ANISTA	70
A-phenmeN	199
A-phenmeN-I	199
APIS 200 SE	217
APOLLO 50 SC	224
APPLESMART 3.3 VP	256
A-prochloraN-II	108
APRON XL 350 ES	106
A-propaN	201
A-PROQUIN	111
APYROS	213
AQ 10	69
ARCADE 880 EC	189
ARCHER TURBO	95
ARIGO 51 WG	184
ARMETIL C	85
ARMETIL M	105
ARRAT	149
ARTEA PLUS	87
ARTEMIS	95
ASAHI SL	265
ASKON	75
ASPECT PRO	158
ASSYNT	214
ASTAGO	214
ASTROBIN	70
ATAMAN	157
A-tebucoN-I	121
A-tebucoN-III	121
ATLANTIS STAR	177
ATLAS	116
ATLAS S	111
ATONIK	265
ATTRIBUT	205
AURORA 40 WG	139
AUTOR	186
AVATAR	87
AVAUNT 15 EC	241
AVOCA SUPER	87
AXCELA	253
AXIAL 050 EC	200
AXOL	73
AZAKA	70
AZONACOL 280	74
AZOR EXTRA	74
AZOXYSTAR	70
AZOXYSTAR 250 SC	71
BADGE WG	84
BAGANI	128
BALATON PLUS	199
BALTAZAR	109
BANDERA	191
BANDUR	133
BANJO FORTE	90
BANKO 500 SC	102
BANTUX	186
BANVEL 480 S	148
BARBARIAN SUPER 360	162
BARCA 334 SL	146
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV	162
BARCLAY HURLER 200	159
BARIARD	250
BARITON SUPER	96
BARRACUDA	182
BASAMID	68
BASTA 15	161
BATALION 450 SC	115
BATTLE DELTA	151
BEETUP	215
BEETUP COMPACT	148
BELKAR	174
BELLIS	81
BELVEDERE EXTRA	148
BENEVIA	224
BENTA 480 SL	137
BES 500 WG	216
BETANAL EXPERT	148
BETANAL MAXX PRO	147
BETARI	216
BETASANA SC	199
BETTIX 70 WG	185
BETTIX 700 SC	185
BI 58 EC–NOVÉ	236
BIATHLON	216
BIATHLON 4D	157
BIOBIT XL	222
BIPLAY SX	190
BISCAYA 240 OD	250
BIZON	151
BLADE	266
BLOSSOM PROTECT	69
BOA 360 CS	140
BOFIX	146
BOLT XL	110
BOLTON TX	199
BONI PROTECT	69
BONTIMA	88
BOOGIE XPRO	79
BOOM EFEKT	163
BOTECTOR	69
BOUNTY 430 SC	122
BRAVO 500	102
BROMOTRIL 25 SC	138
BRONCO	163
BUCON	122
BUCTRIL EXTRA	138
BUKAT 500 SC	122
BULLDOCK 25 EC	223
BUMPER 25 EC	110
BUMPER SUPER	109
BUTISAN 400 SC	186
BUTISAN COMPLETE	152
BUTISAN MAX	152
BUTISAN PRO	153
BUTISAN S 50 SC	186
BUTISAN STAR	188
BUTISAN TOP	188
BUTOXONE 400	181
BUZZ ULTRA DF	122
BUZZIN	189
C C C	260
CABRIO TOP	106
CALLAM	150
CALLISTO 100 SC	182
CALLISTO 480 SC	182
CALLISTO PLUS	148
CALYPSO 480 SC	250
CAMIX	184
CANTUS	81

INDEX

CAPALO 93
CAPRENO 213
CARAMBA 106
CARIAL FLEX 86
CARPOVIRUSINE 224
CARYX 106
CASPER 55 WG 149
CASSIOPEE 79 WG 101
CCC 745 SL 260
CC-QUAT 750 SL 260
CELEST EXTRA FORMULA M 89
CELEST TRIO FORMULA M 89
CELSTAR 750 SL 260
CENTURION PLUS 139
CERONE 480 257
CERTAN 80 WG 83
CERVACOL EXTRA 271
CETUS 142
C-FURON 175
CIRCUIT SYNC TEC 142
CIRRUS CS 140
CLARTEX NEO 253
CLERAVIS 177
CLERAVO 177
CLINIC TF 164
CLINIC UP 164
CLIOPHAR 300 SL 142
CLIOPHAR 600 SL 143
CLOMATE 141
CLORIL 102
COLLIS 81
COLZAMID 190
COLZOR SYNCTEC 142
COLZOR TRIO 141
COMMAND 36 CS 141
COMRADE 74
CONTANS WG 68
CONTANS WG 83
COPRANTOL DUO 84
CORAGEN 20 SC 239
CORBEL 95
CORELLO 206
CORINTH 113
CORUM 138
CORZAL 200
COSMIC 165
COUGAR FORTE 151
CROISOR 100 216
CUADRO NT 266
CUPROCAFFARO MICRO 84
CUPROXAT SC 128
CURZATE GOLD 86
CUSTODIA 77
CYFLAMID 50 EW 85
CYPERKILL MAX 224
CYPRIN 10 EC 225
CYTHRIN MAX 225
DANCE 239
DANEVA 182
DARCOS 122
DAULIS 213
DECIS EW 50 229
DECIS FORTE 229
DECIS PROTECH 230
DECISION 231
DEFI EVO 152
DELAN 700 WDG 91
DELAN PRO 91
DELARO 114
DELCAPS 050 CS 232
DELFIN 150
DELTA EW 50 232
DELTOP 050 CS 232
DESHA 2.5 EC 233
DESIKAT 20 SL 65
DESIKAT 20 SL 153
DESORMONE LIQUID 60 SL 132
DESSICASH 20 SL 65
DESSICASH 20 SL 153
DESTOR 147
DEVRINOL 45 F 190
DEVRO 190
DICASH 148
DICOHERB M 750 180
DICOPUR M 750 180
DIFCOR 250 EC 88
DIFEND 30 FS 88
DIFEND EXTRA 89
DIFENZONE 88
DIFLANIL 500 SC 150
DIMILIN 48 SC 236
DINA 500 SC 150
DINASTIA 233
DINASTIA FORTE 233
DION 700 WG 91
DIQUASH 200 SL 65
DIQUASH 200 SL 153
DISCUS 103
DITHANE DG NEOTEC 68
DITHANE DG NEOTEC 103
DITHANE M45 68
DITHANE M45 104
DIVIDEND 030 FS 88
DMP 160 147
DOMARK 10 EC 128
DOMINATOR 165
DOMINATOR MAX 165
DRAGON NEW 65
DRAGON NEW 153
DRONE 110
DUAL GOLD 960 EC 212
DUETT TOP 94
DUKE 155
DURSBAN 480 EC 240
DYNALI 85
ECAIL ULTRA 251
EFECTOR 360 CS 141
EFICA 960 EC 212
EFILOR 81
ELATUS ERA 79
ELATUS PLUS 78
ELUMIS 183
EMBLEM PRO 139
EMESTO SILVER 107
EMINENT 125 ME 128
EMINENT STAR 103
EPILOG 75 WG 191
EPOXISTAR 125 SC 92
EQUIP ULTRA 160
ERASMUS 122
ERASMUS PLUS 122
ERIBEA 218
ESCORT NOVÝ 177
ESTERON 132
ETEFON 480 SL 257
ETHREL 257
EVOLYA 50 WG 182
EVURE 249
EXPLICIT PLUS 241
EXPRESS 50 SX 214
FABAN 91
FALCON 460 EC 116
FALKON 117
FALSTAR 182
FANDANGO 200 EC 100
FANTIC F 78
FANTIC M 78
FAXER 108
FAZOR STAR 264
FENCE 158
FENIFAN 200
FENOVA SUPER 155
FENOXINN 110EC 155
FEZAN 123
FEZAN PLUS 103
FIGARO 360 166
FINAL 65
FINAL 153
FIXATOR 266
FLINT PLUS 64 WG 83
FLORDIMEX 257
FLORDIMEX T EXTRA 257
FLOWBRIX 85
FLUROSTAR 200 159
FOCUS ULTRA 146
FOLIO GOLD 102
FOLLOW 80 WG 101
FOLPAN 80 WDG 101
FORCE 1,5 G 249
FORCE 20 CS 250
FORNET EXTRA 6 OD 191
FORUM FP 90
FOXTROT 155
FREEZE 267
FRUITSMART 3.3 VP 256
FUGA DELTA 151
FURY 10 EW 251
FUSILADE FORTE 157
FYFANON 440 g/l EW 246
FYSIUM 256
GAJUS 199
GALAPER 200 EC 159
GALEON 50 EC 207
GALERA 146
GALERA JESEŇ 136
GALICLOM 141
GALLANT SUPER 174
GALLUP SUPER 360 166
GALMET 20 SG 189
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC 213
GARLAND FORTE 201
GARLON NEW 160
GAZELLE 217
GEOXE 50 WG 96
GIBB PLUS 10 SL 258
GILET 202
GILET Z 202
GIZMO 60 FS 123
GLADIUS 450 SC 115
GLEAN 75 WG 176
GLEAN PLUS 151
GLOBARYLL 257
GLOBAZTAR 250 SC 71
GLYFOGAN SUPER 167

INDEX

GOLDEN AZZOX 250 SC	71
GOLDEN METRON 700 SC	185
GOLTIX GOLD	185
GONDOLA	249
GRAMIN	207
GRAMINIS	207
GRANIS	202
GRANPROTEC	234
GRANSTAR 50 SX	215
GRANSTAR 75 WG	215
GRASSROOTER	257
GREEN BETA	200
GREEN BRA 500	102
GREEN BULL	223
GREEN BUTI	186
GREEN CCC	260
GREEN DENGO	178
GREEN LENA	178
GREEN LEO	206
GREEN LION	216
GREEN NIFEN	134
GREEN PQF	203
GREEN PRINCE	149
GREEN QUEEN	188
GREEN RACE	158
GREEN STAR	71
GREEN STROBIN	71
GREEN SYRIUS	123
GREEN TETRION	213
GREENFURY	251
GREENMI 45 EC	108
GREENTEBU 25 EW	123
GRID	212
GRIZLY	215
GRODYL 75 WG	135
GRODYL ULTRA	135
GUNNER	241
GWARANT	102
HASIČ	145
HECTOR 53,6 WG	193
HELIOS 480 EC	240
HERBISTAR 200 EC	159
HERBOS 110 EC	155
HORIZON 250 EW	123
HURICANE	137
HUSAR ACTIVE	133
HUSSAR OD	177
HUTTON	112
CHAMANE	71
CHAMPION 50 WG	83
CHEKKER ULTRA	136
CHIKARA 25 WG	156
CHIKARA DUO	156
CHLORAZ 450	108
CHOCKER	151
CHORUS 50 WG	87
CHWASTOX 500 SL	181
IMPULSE SUPER	117
INFINITO SC	98
INPUT	112
INSODEX 480 EC	240
INTEGRO	246
INTEREST	89
IQ-CRYSTAL	116
IRONMAX PRO	237
IRONMAX PRO	253
iX-STAR	72
JURA	152
JUWEL	93
KAISO SORBIE	242
KANTOR	156
KANTOR PLUS	137
KAPAZIN	167
KAPUT GREEN	168
KAPUT HARVEST TF	168
KAPUT HARVEST UP	169
KARATE ZEON 5 CS	242
KARATHANE NEW	106
KELVIN 4 OD	191
KELVIN 4 SC	191
KELVIN 75 WG	191
KELVIN ULTRA	191
KERB 50 W	205
KEYPRO	87
KIDEKA	183
KLEAN G	169
KOBAN TOP	199
K-OBIOL EC 25	234
KOCIDE 2000	83
KONTAKT 320 SC	200
KOREKT 510 SL	258
KORIT 420 FS	271
KORVETTO	146
KUMULUS WG	117
KUPFER FUSILAN WG	85
KUPRIKOL 50	85
KYLEO	133
LAMARDOR 400 FS	113
LAMBADA	244
LAMBDOL	244
LARDO GOLD	86
LATITUDE XL	116
LAUDIS OD	213
LEANDER	95
LEGATO 500 SC	150
LENTAGRAN WP	205
LENTIPUR 500 FW	175
LEOPARD 5 EC	207
LEPINOX PLUS	222
LIBRAX	100
LIGA	203
LIMA ORO	254
LIMA ORO 5%	254
LIMIT	94
LISTEGO	176
LISTEGO PLUS	177
LONTREL 300	143
LONTREL 600	144
LONTREL 72 SG	144
LUMAX 537,5 SE	184
LUMIPOSA	224
LUNA EXPERIENCE	99
LYNX	123
MADEX	224
MADEX TOP	224
MAGNELLO	90
MAISTER	160
MAISTER POWER	160
MALVIN WG	83
MANCOSAN 80 WP	105
MANDARIN	80
MANFIL 75 WG	105
MANFIL 80 WP	105
MARKATE 50	245
MASTER GLY	169
MAVITA 250 EC	89
MAVRIK	249
MAXIM 100 FS	96
MAXIM STAR 025 FS	87
MAXIM XL 035 FS	96
MAXIMA	66
MAXIMA	153
MAZA 4% SL	177
MEDAX MAX	264
MEDAX TOP	264
MELODY COMBI WG	101
MERCURY	76
MERLIN 750 WG	178
MERLIN FLEXX	178
MERPAN 80 WDG	83
MESUROL 500 FS	246
META 500	187
METAFOL 700 SC	185
METAQUIN	188
METAQUIN-I	188
METAREX INOV	254
METASYS	185
METAX 500 SC	187
METAZAMIX	137
METRIPHAR 70 WG	189
METYS	185
MEZOTOP 500 SC	187
MICEXANIL	86
MILAGRO 240 SC	192
MILAGRO 4 SC	192
MILDICUT	85
MINSTREL	159
miraBELLA 450 EC	108
MIRADOR FORTE	77
MIRADOR XTRA	74
MIRAGE 45 EC	108
MIRZA	109
MISHA 20 EW	106
MITRON 700 SC	185
MIXANIL	86
MJM CCC	260
MJM PROTECT	235
MODDUS	267
MODOWN 4 F	138
MOMENTUM TRIO	86
MONCEREN 250 FS	107
MONCEREN PRO	107
MONCUT	100
MONITOR 75 WG	213
MONOSATE G	170
MONSOON	160
MOSPILAN 20 SP	218
MOVENTO 100 SC	248
MOXA	267
MOXFOREGUL	258
MOXIMATE 725 WG	86
MOXIMATE 725 WP	86
MUSKETEER PLUS	160
MUSTANG	132
MUSTANG FORTE	132
MV-TEBUCOL	123
MYSTIC	124
MYTHOS 30 SC	115
NACETO	151
NAGANO	139
NANDO 500 SC	96
NAUTILE DG	86
NAUTILE WP	147
NECERO	258
NEEMAZAL_T_S	222
NEOPONIT L	271
NERO	142

INDEX

NEXIDE 238
NEXT 267
NIC-IT 192
NICO SUPER 240 SC 192
NICOGAN 40 OD 192
NICOMAYS 40 OD 192
NICOSH 4 OD 192
NIKITA 149
NIMBUS GOLD 142
NIMROD 82
NISSHIN 4 SC 192
NISSORUN 10WP 239
NURELLE 229
NURELLE D 228
OBLIX 154
OMIX DUO 86
ONYX 206
OPERA TOP 93
OPTICA 181
OPTICA TRIO 152
OPTIMUS 267
OPUS 92
OPUS TOP 92
ORIUS 25 EW 124
ORIUS UNIVERSAL 109
ORNAMENT 250 EW 124
ORTUS 5SC 237
ORVEGO 69
OSIRIS 93
OSIRIS TOP 93
OSORNO 183
PAKET 250 EC 268
PALISADE 268
PANTERA 40 EC 211
PARDNER 22,5 EC 139
PASSAT 177
PEGAS 133
PEGAS CEREAL 133
PELICAN DELTA 152
PENCO 100 EC 107
PENDI 33 EC 194
PENDICOL 33 EC 195
PENDIFLEX 400 195
PENDIGAN 330 EC 196
PENNCOZEB 75 WG 105
PERGADO F 101
PERSEO 76
PHOSTOXIN PELETY/GRANULY 221
PHOSTOXIN PELETY/GRANULY 270
PHOSTOXIN TABLETY 221
PHOSTOXIN TABLETY 270
PICTOR 81
PILOT 5 EC 208
PIRAT 240
PIRIMOR 50 WG 246
PIXXARO 146
PLANTELLA ARION+ 255
PLATEEN 41,5 WG 158
PLEDGE 50 WP 158
PLENUM 50 WG 247
PMV-01 272
POLECI 234
POL-Sulphur 80 WP 118
POL-SULPHUR 800 SC 118
POLYDRESSER 115
POLYRAM WG 106
POLYVERSUM 116
PREVICUR ENERGY 101
PRIAXOR 100
PRIMERO 193
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG 149
PRIORI 72
PROCEED 87
PROFILER WG 98
PROFILUX 86
PROCHLOR 108
PROLECTUS 95
PROLINE 250 EC 112
PROMAN 189
PROPEL 80
PROPI 25 EC 110
PROPIKO 25 EC 111
PROPIKOSH 25 EC 111
PROPISTAR 111
PROPULSE 98
PROQUIN 200 111
PRORADIX 115
PROSARO 250 EC 113
PROTEG 268
PROTEUS 110 OD 236
PROZAFOP 100 203
PULSAR 40 177
PULSAR PLUS 177
PUMA EXTRA 155
PYRAMIN TURBO 175
PYRIFOS 480 EC 240
PYRINEX 48 EC 240
PYRINEX M22 240
PYRINEX SUPREME 223
PYRUS 400 SC 115
Q-BUKON 125
Q-STAR 188
QUAD-GLOB 200 SL 66
QUAD-GLOB 200 SL 153
QUADRIS MAX 76
QUALY 300 EC 88
QUICK 5 EC 209
QUICKPHOS PELLETS 56 GE 221
QUICKPHOS PELLETS 56 GE 272
QUICKPHOS PELLETS 56 GE 272
QUICKPHOS TABLETS 56 GE 221
QUICKPHOS TABLETS 56 GE 272
QUICKPHOS TABLETS 56 GE 272
QUILT XCEL 76
QUIZ 187
QUIZA 50 EC 209
RACER 25 EC 158
RAFAN MAX 226
RANCONA 15 ME 103
RANCONA i-MIX 103
RANFOR 258
RANGA 215
RANGO SUPER 211
RAPID 238
RAPSAN 400 SC 187
RAPSAN 500 SC 187
RAPSAN PLUS 188
RAPUS 500 SC 187
RAPUS ULTRA 188
RAXIL 060 FS 125
RAXIL STAR 99
REACTOR 360 CS 141
REDIGO 100 FS 112
REDIGO PRO 114
REDUCER 510 SL 258
REFINE 50 SX 214
REGALIS 264
REGALIS PLUS 264
REGLONE 66
REGLONE 154
RELDAN 22 240
retaBELLA 750 SL 261
RETACEL EXTRA R 68 263
RETENGO 115
RETENGO PLUS 94
REVUS 250 SC 106
REVUS TOP 90
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 105
RIMEL 25 SG 211
RINCON 25 SG 211
RIVAL DUO 86
RIZA 125
RIZA 200 EC 125
ROMBUS TRIO 117
ROSATE GREEN TF 170
ROSATE TF 171
ROUNDUP BIAKTIV 171
ROUNDUP BIAKTIV PLUS 171
ROUNDUP FLEX 172
ROUNDUP KLASIK PRO 172
ROUNDUP RAPID 173
RUBRIC 92
RUBRIC XL 76
RULER 66
RULER 154
RWA DESIX 200 67
RWA DESIX 200 154
RWA TEBUCCO 250 125
RYS 125
SACRON WG 86
SAFARI 50 WG 216
SAMSON 193
SAMSON EXTRA 6 OD 193
SANMITE 10 SC 248
SANVINO 69
SARACEN 156
SARACEN DELTA 150
SARACEN MAX 157
SAVVY 190
SCAB 480 SC 83
SCAB 80 WG 83
SCALA 115
SCALAR 159
SCATTO 234
SCENIC 080 FS 100
SCORE 89
SEEDRON 98
SEGURIS BOLD 87
SEKATOR OD 136
SELECT SUPER 140
SEMPRA 150
SENCOR 70 WG 189
SENCOR LIQUID 189
SERCADIS 100
SERENADE ASO 77
SFERA 535 SC 87
SHARMETRIN 189
SHARPEN 33 EC 197
SHARPEN 40 SC 197

INDEX

SHAVIT F 72 WG	101
SIARKOL 80 WG	118
SIGNUM	81
SIMBA	183
SINSTAR	72
SIRA 800 WG	118
SÍRA BL	118
SIRUS	119
SK-600	181
SKYWAY XPRO	80
SLAPE TRIO	112
SMARTFRESH	256
SmartFresh ProTabs	256
SOLEIL	82
SOLIGOR	113
SOLIGOR 450 EC	113
SONIDO	251
SPADE FLEXX	178
SPANDIS	149
SPARTA	125
SPARVIERO	246
SPATIAL PLUS	258
SPECTRUM	152
SPEKFREE 430 SC	125
SPINTOR	248
SPIROX D	90
SPORGON 50 WP	109
SPORTAK HF	109
SPOTLIGHT PLUS	65
STABILAN	264
STAR TAR	107
STAR TEBUTRIAMINE	117
STAR TEMBO	213
STAR WEED	204
STARANE FORTE	160
STARPRO 430 SC	126
STARSHIP	183
STEMAT SUPER	154
STEREO 312,5 EC	88
STEWARD	241
STIFF NT	269
STOMP 330 EC	198
STOMP AQUA	198
STORANET	219
STORY	156
STRATOS ULTRA	147
STROBIK	72
STROBIN	73
SUCCESSOR TX	199
SUGARI	216
SULCOGAN 300 SC	213
SULCOTREK	213
SULFURUS	119
SULTAN 50 SC	187
SULTAN TOP	189
SUMI-ALPHA 5 EW	237
SUPERHERB 20 SG	190
SUPERSECT MAX	227
SWEEP	228
SWING TOP	91
SWITCH 62,5 WG	88
SYLLIT 400 SC	92
SYMETRA	76
SYNBETAN D 160	147
SYNBETAN P 160	200
SYSTIVA	100
TALENDO 20 EC	111
Talendo Extra	112
TALENT	106
TALIUS 20 EC	111
TANARIS	153
TANDEM STEFES FL	154
TANGO SUPER	92
TANOS 50 WG	86
TARCZA 060 FS	126
TARGA 10 EC	210
TARGA SUPER 5 EC	210
TARZEC	174
TAVAS	152
TAZER 250 SC	73
TBM 75 WG	215
TEBSEME	126
TEBU 250	126
TEBUCON 250 EW	126
TEBUCUR	126
TEBUCUR 250 EW	126
TEBUKON	126
TEBUKOSH 25%EW	127
TEBUMAX 250 EW	127
TEBUNOL 250 EW	127
TEBUSHA 25% EW	127
TELDOR 500 SC	95
TEMBO	213
TEMPLIER	193
TEMSA SC	183
TERCEL	91
TERIDOX 500 EC	152
THIANON 700 WDG	91
THIFEN	214
THIOCONAZOL 497	94
THIOVIT JET	120
TILMOR	114
TITUS 25 WG	212
TITUS PLUS EXTRA WG	149
TOLUREX 50 SC	175
TOMIGAN 250 EC	160
TOPAS 100 EC	107
TOPREX	90
TOPSIN 500 SC	128
TOTO 75 SG	190
TOUCHDOWN SYSTEM 4	173
TRANSFORM	249
TRAPER	114
TRATON SX	190
TRAVIN	145
TREBON 30 EC	237
TREORIS	103
TRESSER 050 FS	131
TRIBECA SYNC TEC	142
TRIBEN 75 WG	215
TRICO	271
TRICHOMIL	131
TRIMAX 50 SG	215
TRIMMER	215
TRINEPAK	269
TRINET P	219
TRINEXYL 175	269
TRINITY	151
TRIPALI	156
TRITER 050 FS	131
TROY 480	137
TRUSTEE HI-AKTIV	174
TUBOSAN	127
TWISTER	154
TYTAN 75 SG	190
U 46 M FLUID	181
VALDOR FLEX	151
VARIANO XPRO	79
VAZTAK 10 EC	219
VAZTAK ACTIVE	220
VENDETTA	76
VENZAR 500 SC	178
VERSUS EXTRA	271
VERTIMEC 018 EC	217
VERTISAN	107
VESTICOR	239
VIBRANCE DUO 50 FS	96
VIBRANCE STAR	97
VIBRANCE STAR 70 FS	97
VINCARE	78
VINOSTAR	91
VITISAN	107
VIVANDO	106
VIVENDI 200	145
VONDOZEB 75 WG	105
VULKAN	158
WAM EXTRA	271
WING P	153
XAPAC 250	269
XIREN	255
XYSTRO 250 SC	73
YAMATO	128
YOROI	218
ZAFIR 40 EW	109
ZAMIR 40 EW	110
ZANTARA	80
ZATO 50 WG	129
ZEAGRAN 340 SE	139
ZENNZAR	178
ZETROLA	204
ZETTA	252
ZETTIX	186
ZETTIX NEW	186
ZIZAN 500 SC	127
ZYPAR	146

Poznámky

Poznámky

Poznámky