Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

ZOZNAM

autorizovaných
prípravkov na ochranu rastlín

a

prípravkov na ochranu rastlín
povolených na paralelný obchod

2024

Central Control and Testing Institute in Agriculture in Bratislava

LIST

of authorized
plant protection products
and
parallel products permitted for
parallel trade

2024

Obsah

1 VŠEOBECNÁ ČASŤ ... 6

1.1 ÚVOD ... 6
1.2 VYSVETLIVKY, POUŽITÉ SKRATKY ... 7
1.3 BEZPEČNOSŤ PRÁCE - ODPORÚČANÉ OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY (OOPP) ... 11
1.4 OPATRENIA NA OCHRANU ZDROJOV PITNEJ VODY A ĎALŠIE OBMEDZENIA ... 12
1.5 ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE ... 13
1.6 ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN NA NEPROFESIONÁLNE POUŽITIE ... 44
1.7 ZOZNAM PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN POVOLENÝCH NA PARALELNÝ OBCHOD ... 47
1.7.1 Paralelné prípravky na profesionálne použitie ... 47
1.7.2 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie ... 51
1.8 ZOZNAM ZRUŠENÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A PARALELNÝCH PRÍPRAVKOV, ZOZNAM PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A PARALELNÝCH PRÍPRAVKOV URČENÝCH NA DOPREDAJ, ZNEŠKODNENIE, USKLADNENIE A POUŽITE EXISTUJÚCICH ZÁSOB ... 52
1.8.1 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov ... 52
1.8.2 Prípravky na ochranu rastlín na profesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob ... 52
1.8.3 Prípravky na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob ... 54
1.8.4 Paralelné prípravky na profesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob ... 55
1.8.5 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob ... 58
1.9 ZOZNAM ZAKÁZANÝCH PRÍPRAVKOV PRE OPERÁCIU OCHRANA BIOTOPU DROPA VEĽKÉHO V RÁMCI NEPROJEKTOVÝCH OPATRENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRISKEJ POLITIKY 2023-2027 ... 59
1.10 ZOZNAM PRÍPRAVKOV S NÍZKO RIZIKOVÝMI ÚČINNÝMI LÁTKAMI ... 60
1.11 ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ZÁKLADNÝCH LÁTOK ... 61

2 ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITIA ... 62

2.1 AKARICÍDY ... 62
2.2 BAKTERIOCÍDY ... 63
2.3 DESIKANTY ... 64
2.4 DEZINFEKČNÉ A KONZERVAČNÉ PROSTRIEDKY ... 64
2.5 FUNGICÍDY ... 65
2.6 HERBICÍDY ... 140
2.7 INSEKTICÍDY ... 226
2.8 MOLUSKOCÍDY ... 264
2.9 MORFOREGULAČNÉ PRÍPRAVKY A STIMULÁTORY ZAKOREŇOVANIA ... 267
2.10 PRÍPRAVKY NA OCHRANU SKLADOV A SKLADOVÝCH ZÁSOB ... 278
2.11 REPELENTY ... 280
2.12 RODENTICÍDY ... 281
2.13 TALPICÍDY ... 283
2.14 VIRICÍDY ... 283
2.15 FEROMÓNY ... 283
2.16 ELICITORY ... 284
2.17 PRÍPRAVKY URČENÉ NA MORENIE ... 285

3 ZARADENIE PRÍPRAVKOV Z HĽADISKA KLASIFIKÁCIE A OZNAČOVANIA ... 291

4 LETECKÁ APLIKÁCIA ... 310

5 ZÁSADY POUŽITIA PESTICÍDOV V ZMESI S DAM 390 ... 311

6 ÚČINNÉ LÁTKY PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN ... 312

7 ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN POVOLENÝCH NA PARALELNÝ OBCHOD PODĽA ÚČINNÝCH LÁTOK ... 318

8 ZOZNAM DRŽITEĽOV AUTORIZÁCIE PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN ALEBO DRŽITEĽOV POVOLENIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN POVOLENÝCH NA PARALELNÝ OBCHOD 328

9 SLOVNÍKY KULTÚRNYCH PLODÍN, BURÍN, CHORÔB A ŠKODCOV 330

10 INTRODUCTORY PART IN ENGLISH 343

11 INDEX 350

1 Všeobecná časť

1.1 Úvod

Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod (ďalej len „zoznam“) zverejňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo Vestníku MPRV SR podľa § 3 písm. l) a § 25 ods. 2 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V zozname sú uvedené autorizované a povolené prípravky proti škodcom, chorobám a burinám v poľnohospodárstve, lesníctve, na ochranu skladových produktov a zásob, ktoré je možné uvádzať na trh v Slovenskej republike.

Uvádzať na trh a používať možno len také prípravky na ochranu rastlín, ktoré boli autorizované alebo povolené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave.

Autorizované prípravky na ochranu rastlín boli posúdené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave a odborným pracoviskom:

- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave
- Národné referenčné laboratórium pre pesticídy, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku
- Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave
- Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave

V zozname sú uvedené len základné údaje o prípravkoch na ochranu rastlín a o rozsahu ich použitia, ktoré vychádzajú z rozhodnutí a schválených etikiet platných ku dňu uzávierky zoznamu a slúžia len na základnú orientáciu používateľov ohľadom autorizovaných/povolených prípravkov, plodín a škodcov; nie sú v ňom uvedené všetky podmienky a obmedzenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri aplikácii prípravkov. Používatelia prípravkov na ochranu rastlín sú preto povinní riadiť sa schválenými etiketami, ktoré sú súčasťou obalu alebo príbalového letáku a používať prípravky len v rozsahu a spôsobom uvedeným na etiketách schválených Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave, resp. v rozhodnutí o autorizácii/povolení prípravku. V prípade, že informácie v tomto zozname sa odlišujú od informácií uvedených na etikete, záväzné sú informácie uvedené v aktuálne platnom rozhodnutí a v schválenej etikete.
Zdrojom údajov pre tento zoznam je aplikácia ISPOR – online databáza prípravkov na ochranu rastlín, dostupná na webovej adrese http://pripravky.uksup.sk/pripravok/search.
Všetky informácie v databáze sú priebežne aktualizované súlade so zmenami v jednotlivých prípravkoch, resp. ich rozhodnutiach a etiketách.

Zoznam bol uzavretý k 01.03.2024.

Ing. Jana Vargová, PhD.
generálna riaditeľka sekcie poľnohospodárstva

1.2 Vysvetlivky, použité skratky

Typ formulácie (úprava):

Kód G.I.F.A.P.	Formulačná úprava
AE	Aerosólový dávkovač (pomocou hnacej látky)
AL	Kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
AP	Prášok pre aplikáciu bez riedenia
CB	Koncentrát (pevný, kvapalný) pre prípravu návnad po zriedení
CG	Kapsulované granuly s povlakom, ktorý riadi uvoľňovanie účinnej látky
CS	Suspenzia kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou
DC	Dispergovateľný koncentrát
DP	Popraš alebo zásyp
DS	Prášok k suchému moreniu osiva
EC	Emulzný koncentrát
ED	Koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
EG	Emulgovateľné granuly
EO	Emulgovateľný koncentrát - olejová emulzia typu voda : olej
ES	Moridlo vo forme emulzie na priame použitie alebo po zriedení
EW	Vodná emulzia typu olej : voda
FD	Dymovnica - plechovka
FK	Dymovnica - sviečka (forma vyvíjača dymu)
FP	Dymovnica – náboj (forma vyvíjača dymu)
FR	Dymovnica - tyčinka (forma vyvíjača dymu)
FS	Moridlo vo forme stabilnej suspenzie
FT	Dymovnica - tableta (forma vyvíjača dymu)
FU	Dymovnica (horľavý pesticíd)
FW	Dymovnica - peleta (forma vyvíjača dymu)
GA	Plyn v tlakovej nádobe
GB	Granulovaná návnada
GE	Plyn je produkovaný chemickou reakciou
GF	Gél pre morenie osiva
GR	Granuly
GW	Gél rozpustný vo vode (želatína pre aplikáciu ako vodný roztok)
HN	Koncentrát na výrobu teplej hmly
KN	Koncentrát na výrobu studenej hmly
LN	Sieť napustená dlhodobo pôsobiacim insekticídom
LS	Moridlo kvapalné na priame použitie alebo po zriedení vodou
ME	Mikroemulzný vodný koncentrát
OD	Suspenzný koncentrát na báze oleja
OL	Kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšťadlami
PA	Náterová hmota pastovej konzistencie
PB	Doska na natieranie lepidla (návnada)
RB	Návnada k priamemu použitiu
SC	Kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou
SE	Suspenzná emulzia
SG	Vodou rozpustné granuly
SL	Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
SP	Prášok alebo tuhý koncentrát rozpustný vo vode
SS	Vodou rozpustné práškové moridlo
SU (ULV)	Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami (suspenzia)
TB	Tabletky
UL (ULV)	Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami (kvapalina)
VP	Prípravok (pásy, doštičky, odparníky) uvoľňujúce účinnú látku vo forme pary
WG	Vodou dispergovateľné granuly
WP	Dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
WS	Vo vode dispergovateľné práškové moridlo
XX	Ostatné
ZC	Zmes kvapalného suspenzného koncentrátu a suspenzie kapsúl, pre riedenie vodou

Klasifikácia prípravkov podľa nebezpečnosti

Prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v tomto zozname, sú klasifikované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (ďalej len „nariadenie č. 1272/2008“).

Kódy GHS piktogramov indikujúcich nebezpečnosť podľa nariadenia č. 1272/2008

GHS01 Výbušné látky
GHS02 Horľavé látky
GHS03 Oxidačné látky
GHS04 Plyn pod tlakom
GHS05 Korozívne a žieravé látky
GHS06 Toxické látky
GHS07 Dráždivé látky
GHS08 Látky nebezpečné pre zdravie
GHS09 Látky nebezpečné pre životné prostredie

Označenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, včely a užitočný hmyz a vodné zdroje za účelom ich bezpečného používania

Prípravky na ochranu rastlín sú označované podľa Vyhlášky MPRV SR č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín.

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat (okrem vtákov)

Z1 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný osobitne pre prežúvavce
Z2 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá osobitne nebezpečný
Z3 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný
Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov

Vt1 Prípravok je pre vtáky jedovatý
Vt2 Morené osivo je pre vtáky jedovaté
Vt3 Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť voľne dostupný vtákom ako potrava
Vt4 Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie
Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý
Vo2 Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý
Vo3 Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý
Vo4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné

Označenie prípravkov z hľadiska účinku na dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

V1 Prípravok je jedovatý pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
V2 Prípravok je škodlivý pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
- Prípravok sa nehodnotí pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Označenie prípravkov z hľadiska ochrany včiel

Vč1 Prípravok pre včely jedovatý
Vč2 Prípravok pre včely škodlivý
Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
- Prípravok nie je klasifikovaný, termín alebo spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel

Označovanie prípravkov z hľadiska užitočných článkonožcov okrem včiel

Vč1 Prípravok je jedovatý pre populácie.....*
Vč2 Prípravok je škodlivý pre populácie.....*
Vč3 Prípravok je pre populácie....* s prijateľným rizikom.

Bez označenia – označenie sa nepožaduje, alebo riziko neposúdené

PHO[1] - PHO[5] - prípravok je vylúčený z použitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody - pozri kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.

Číslo autorizácie

Číslo autorizácie je číslo, pod ktorým je prípravok autorizovaný/povolený.

---

* uvedie sa druh užitočného článkonožca alebo vyššia systematická jednotka týchto článkonožcov

Uvádza sa v tvare **XX - YY - ZZZZ (XX** - rok ; **YY** - funkcia prípravku (pozri tabuľku nižšie „funkcia prípravku“), v prípade paralelného obchodu skratka PD a v prípade prípravku pre neprofesionálnych používateľov skratka MB; **ZZZZ** - identifikačné číslo).

Po spustení informačného systému ISPOR bolo zavedené nové označenie čísla autorizácie/povolenia v tvare **RR -XXXXX-AA** kde:

- RR sú posledné 2 číslice roka autorizácie (zo systémového dátumu servera),
- XXXXX je najnižšie voľné 5 miestne poradové číslo
- AA je textový reťazec podľa typu autorizácie:
  - AU – autorizácia
  - MB – autorizácia pre neprofesionálov
  - PO – paralelný obchod
  - POMB – paralelný obchod pre neprofesionálov
  - POOS - paralelný obchod na osobnú spotreba

V kapitole 1.5 – 1.7 sa uvádza funkcia prípravku vo forme skratky

Názov funkcie	**Skratka**
akaricíd	AK
bakteriocíd	BA
desikanty	DE
dezinfekčné a konzervačné prostriedky	DZ
feromóny	FE
fungicíd	F
herbicíd	H
insekticíd	I
moluskocíd	ML
morforegulačný prípravok a stimulátor zakoreňovania	MO
prípravky na ochranu skladov a skladových zásob	SK
repelent	RE
rodenticíd	RO
talpicíd-proti krtkom	TA
viricíd	VI
elicitor	EL

CIPAC VARIANT – účinná látka prípravku vyjadrená vo forme soli soli, esteru, aniónu, katiónu a iné.

Pod skratkami sa v hlavičke a poznámke v kapitole 2 - rozsah povoleného použitia prípravku rozumie:

NA	Ošetrenie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
DA	Delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
TM	Súčasné ošetrenie zmesou ("tank mix") dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou podľa návodu v nádrži postrekovača
TP	Ošetrenie podľa schváleného technologického postupu.
PPI	Aplikácia prípravkov pred sejbou resp. výsadbou plodiny. Pri tomto type aplikácie musia byť prípravky zapracované do pôdy
PRE	Preemergentná aplikácia t.j. po sejbe pred vzídením plodiny aj burín
EPOST	Skorá postemergentná aplikácia t.j. po sejbe na skoré rastové fázy plodiny aj burín (buriny zvyčajne vo fáze klíčnych listov, alebo v začiatku klíčenia). Tento spôsob aplikácie sa používa pri prípravkoch s hlavným účinkom cez pôdu, ale účinkujú aj cez list na veľmi skoré rastové štádiá burín
POST	Postemergentná aplikácia t.j. po sejbe, alebo výsadbe na vzídené buriny. Tento typ aplikácie sa používa pri prípravkoch účinkujúcich cez list a cez pôdu
PHI	Ochranná doba v dňoch
MP	Menej významné použitie: Y- áno / N- nie

Dávka
rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch určených na plochu 1 ha, pokiaľ nie je uvedené inak.

PHI (ochranná doba)
znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrením a zberom, resp. pokiaľ je tak uvedené v poznámke, minimálny interval medzi termínom ošetrenia a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou s plodinou.

AT - je časový interval daný technologickým termínom ošetrenia, ktorý je podrobne špecifikovaný v návode na použitie, resp. v Metodickej príručke na ochranu rastlín. Porast sa musí zberať len pri technologickej zrelosti pre normálny zber.

Vysvetlivky k hlavičke tabuľky v kapitole 3

Stĺpec č. :	Význam stĺpca :
PHO	obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd
Z	označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat (okrem vtákov)
Vo	označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov
Vt	označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov
Vč	označenie prípravkov z hľadiska ochrany včiel, resp. užitočných článkonožcov okrem včiel
V	označenie prípravkov z hľadiska účinku na dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
GHS	označenie prípravkov podľa nariadenia č. 1272/2008

1.3 Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Pri práci s prípravkom na ochranu rastlín je potrebné používať OOPP uvedené na schválenej etikete príslušného prípravku.

Pri aplikácii "tank mix" zmesi sa musia použiť OOPP zodpovedajúce najrizikovejšiemu prípravku z danej zmesi.

Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrujúci lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave - FNsP Bratislava, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie - pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel : 02-5477 4166.

1.4 Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia

V 1. ochrannom pásme sú z používania vylúčené všetky prípravky na ochranu rastlín. V ostatných ochranných pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):

P H O [1]
Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd a povrchových vôd;** ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

P H O [2]
Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd;** ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo. Vo vnútornej časti 2. ochranného pásma **povrchových vodných zdrojov** môže byť tento prípravok použitý za týchto podmienok:
a) prípravok sa nemôže použiť, ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,
b) prípravok sa nemôže použiť vo vnútornej časti 2. ochranného pásma vodárenského toku ,
c) prípravok sa môže používať vo vnútornej časti 2. ochranného pásma povrchových vôd za predpokladu, že bude dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a z ošetrenia týmito prípravkami sú vylúčené svahovité pozemky nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd,
d) v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpečiť zvýšený dohľad, prípadne sledovanie rezíduí v indikovaných prípadoch,
e) je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrenia daných pozemkov.

P H O [3]
Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd;** ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. ochranné pásmo.

P H O [4]
Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov **podzemných vôd a povrchových vôd;** ak nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, prípravok je vylúčený z použitia v celom 2. ochrannom pásme; prípravok sa nesmie aplikovať **v blízkosti sídiel zásobovaných vodou** zo studní, čo posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán.

P H O [5]
Prípravok je vylúčený z použitia v celom 2. ochrannom pásme zdrojov **podzemných vôd a povrchových vôd** a v 3. ochrannom pásme **vodárenských nádrží;** prípravok sa tiež nesmie aplikovať v blízkosti sídiel zásobovaných vodou zo studní, čo posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán, nesmie sa použiť na pozemkoch určených pre pestovanie surovín, vrátane krmív, ktoré sa použijú **na výrobu detskej výživy a na pozemkoch s ekologickým poľnohospodárstvom, kde** aplikáciu možno podľa daných miestnych podmienok povoliť v dávke zodpovedajúcej dolnej hranici autorizovaného rozsahu, nesmie sa aplikovať na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a vodným nádržiam.

1.5 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
ABILIS ULTRA	Tebuconazole (250.000 g/l)	11-02-1163	BAYER, SPOL. S R.O.	EW	F	31.08.2024
ACALUX 250 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	19-00471-AU	GLOBACHEM N.V.	EW	F	31.08.2024
ACCENT 75 WG	Nicosulfuron (750.000 g/kg)	10-11-1111	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	31.12.2024
ACCURATE DELTA	Diflufenican (600.000 g/kg),Metsulfuron-methyl (60.000 g/kg)	18-00325-AU	NUFARM GMBH & CO KG	WG	H	31.12.2024
ACEPTIR 200 SE	Acetamiprid (200.000 g/l)	18-00364-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SE	I	28.02.2034
ACTELLIC 50 EC	Pirimiphos-methyl (500.000 g/l)	3166	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	I,SK	31.07.2024
ACTELLIC SMOKE GENERATOR No. 20	Pirimiphos-methyl (225.000 g/kg)	20-00674-AU	OCTAVIUS HUNT EUROPE LIMITED	FU	I	15.06.2026
ACTER 400 SC	Pendimethalin (400.000 g/l)	21-01201-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SC	H	31.07.2028
ACTIVUS SC	Pendimethalin (400.000 g/l)	15-11-1661	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.07.2024
ADENGO SC	Isoxaflutole (225.000 g/l),Thiencarbazone-methyl (87.000 g/l)	10-11-1126	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	H	31.07.2025
ADENTIS	Tribenuron (aka metometuron) (723.000 g/kg)	19-00524-AU	AGRIA S.A.	WG	H	30.01.2035
ADIUNKT 500 SC	Diflufenican (500.000 g/l)	21-01179-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	H	31.12.2024
AFFIRM	Emamectin (8.300 g/kg)	23-01584-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SG	I	30.11.2025
AFFIX	Azoxystrobin (250.000 g/l)	20-00934-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	F	31.12.2025
AFRASA TRIPLE WG	Cymoxanil (40.000 g/kg),Folpet (250.000 g/kg),Fosetyl (462.000 g/kg)	19-00461-AU	INDUSTRIAS AFRASA, S.A.	WG	F	31.08.2024
AFRODYTA 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	19-00495-AU	PESTILA SP. Z. O. O. (PÔVODNE PESTILA II SP.Z.OO.SP.K)	SC	F	31.12.2025
AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	15-11-1610	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	H	30.11.2024
AGILITY	Diflufenican (100.000 g/l),Chlorotoluron (500.000 g/l)	14-11-1438	NUFARM GMBH & CO KG	SC	H	31.10.2024
AGREE WG	Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai strains ABTS-1857, GC-91 (500.000 g/kg)	23-01495-AU	MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V.	WG	I	30.04.2029
AGRITOX 50 SL	MCPA (500.000 g/l)	09-11-1044	NUFARM GMBH & CO KG	SL	H	31.10.2024
AGROHERB 500 SL	MCPA (500.000 g/l)	15-11-1522	CIECH SARZYNA S.A. (PÔVODNE ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA-SARZYNA)	SL	H	31.10.2024
AGROKLASIK GREEN	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: IPA salt (483.000 g/l)	17-11-1896	AGROFERT A.S.	SL	H	15.12.2024
AGROZOL	Tebuconazole (250.000 g/l)	15-02-1543	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	EW	F	31.08.2024
AIDA	Mesotrione (60.000 g/l),S-Metolachlor (500.000 g/l)	21-01131-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SE	H	23.04.2024
AIRONE SC	Copper hydroxide (236.640 g/l),Copper oxychloride (239.360 g/l)	17-00134-AU	GOWAN ITALIA S.R.L.	SC	F	31.01.2025
AKELA	Prothioconazole (250.000 g/l)	22-01362-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	F	31.07.2024
AKRIS	Dimethenamid-P (280.000 g/l),Terbuthylazine (250.000 g/l)	14-11-1431	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SE	H	31.10.2025
ALBUKOL	Tebuconazole (250.000 g/l)	18-00317-AU	NUFARM GMBH & CO KG	EW	F	31.08.2024
ALCEDO	Tetraconazole (100.000 g/l)	18-00251-AU	GOWAN ITALIA S.R.L.	EC	F	31.03.2028
ALCOBAN	Dithianon (700.000 g/kg)	20-00816-AU	GLOBACHEM N.V.	WG	F	31.05.2025
ALGEDI	Dicamba (500.000 g/kg),Tritosulfuron (250.000 g/kg)	19-00648-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	H	30.11.2024
ALGINURE	Potassium phosphite (potassium phosphonates) (342.000 g/l)	19-00597-AU	TILCO - ALGINURE GMBH	SL	F	31.01.2027
ALIBERON	Tribenuron (aka metometuron) (723.000 g/kg) CIPAC: methyl (750.000 g/l)	22-01261-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	WG	H	31.10.2024
ALIETTE 80 WG	Fosetyl (248.600 g/kg)	11-02-1175	BAYER, SPOL. S R.O.	WG	F	15.03.2026

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
ALIGRAM	Propaquizafop (100.000 g/l)	16-11-1740	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	H	30.11.2024
ALIVE	Propaquizafop (100.000 g/l)	23-01623-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	H	30.11.2024
ALLY 20 SX	Metsulfuron-methyl (200.000 g/kg)	19-00442-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SG	H	31.08.2027
ALPHAMIPRID 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	22-01414-AU	NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH	SP	I	10.04.2029
ALTIMA 500 SC	Fluazinam (500.000 g/l)	05-02-0702	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	SC	F	28.02.2025
ALVISOID	Tefluthrin (15.000 g/kg)	21-01183-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	GR	I	31.12.2025
AMAZON 4% SL	Imazamox (40.000 g/l)	21-01163-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SL	H	31.07.2024
AMCERON	Ethephon (480.000 g/l)	19-00616-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SL	MO	31.07.2024
AMEGA	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: IPA salt (486.000 g/l)	17-00086-AU	NUFARM GMBH & CO KG	SL	H	31.12.2028
AMINEX 500 SL	MCPA (500.000 g/l)	06-11-0830	NUFARM GMBH & CO KG	SL	H	31.10.2024
AMIRAL	Pyroxsulam (75.000 g/kg)	17-00135-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	30.04.2025
AMIRAL GOLD	Florasulam (22.750 g/kg),Pyroxsulam (68.250 g/kg)	21-01138-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	31.12.2024
AMISTAR	Azoxystrobin (250.000 g/l)	97-02-0382	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	F	31.12.2025
AMISTAR GOLD	Azoxystrobin (125.000 g/l),Difenoconazole (125.000 g/l)	19-00503-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	F	31.12.2024
AMPEXIO	Mandipropamid (250.000 g/kg),Zoxamide (240.000 g/kg)	17-02-1883	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	WG	F	31.01.2029
AMPLIGO	Chlorantraniliprole (100.000 g/l),lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	16-05-1701	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	ZC	I	30.06.2027
ANGELUS	Clomazone (360.000 g/l)	20-01034-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	CS	H	31.10.2024
APENS 700 SC	Metamitron (700.000 g/l)	20-00902-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	H	31.08.2024
APIS 200 SE	Acetamiprid (200.000 g/l)	18-00366-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SE	I	28.02.2034
APOLLO 50 SC	Clofentezine (500.000 g/l)	15-05-1603	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	I	11.05.2024
APPLESMART 3.3 VP	1-methylcyclopropene (33.000 g/kg)	16-14-1770	INNVIGO SP. Z O.O.	VP	MO	31.10.2025
AQ 10	Ampelomyces quisqualis strain AQ10 (580.000 g/kg)	14-02-1440	CBC (EUROPE) S.R.L.	WG	F	31.07.2034
ARCADE 880 EC	Metribuzin (80.000 g/l),Prosulfocarb (800.000 g/l)	15-11-1645	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	H	31.07.2024
ARGOS	Orange oil (843.200 g/l)	22-01293-AU	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	HN	MO	31.07.2025
ARCHER	Fenpropidin (750.000 g/l)	20-00892-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	F	31.12.2024
ARCHITECT	Mepiquat (114.500 g/l),Prohexadione (21.200 g/l),Pyraclostrobin (100.000 g/l)	22-01468-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SE	F	31.01.2025
ARIGO 51 WG	Mesotrione (360.000 g/kg),Nicosulfuron (120.000 g/kg),Rimsulfuron (aka renriduron) (30.000 g/kg)	16-11-1836	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	31.07.2028
ARMETIL C	Copper oxychloride (400.000 g/kg),Metalaxyl (80.000 g/kg)	18-00360-AU	INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLES, S.A. (IQV)	WP	F	31.01.2025
ARNOLD	Diflufenican (200.000 g/l),Flufenacet (formerly fluthiamide) (400.000 g/l)	20-00681-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SC	H	31.10.2024
ARRAT	Dicamba (500.000 g/kg),Tritosulfuron (250.000 g/kg)	03-11-0622	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	H	30.11.2024
ASAHI SL	Sodium 5-nitroguaiacolate (1.000 g/l),Sodium o-nitrophenolate (2.000 g/l),Sodium p-nitrophenolate (3.000 g/l)	16-14-1856	ASAHI CHEMICAL EUROPE S.R.O.	SL	MO	31.10.2024
ASCRA XPRO	Bixafen (65.000 g/l),Fluopyram (65.000 g/l),Prothioconazole (130.000 g/l)	19-00564-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.07.2024
ASKON	Azoxystrobin (200.000 g/l),Difenoconazole (125.000 g/l)	14-02-1426	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	F	31.12.2024
ASPECT PRO	Flufenacet (formerly fluthiamide) (200.000 g/l),Terbuthylazine (333.000 g/l)	14-11-1491	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	H	31.10.2024
ASPIRE	Metconazole (60.000 g/l)	23-01577-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	15.03.2026
ASSYNT	Tribenuron (aka metometuron) (482.300 g/kg)	19-00430-AU	ALBAUGH TKI D.O.O.	SG	H	31.10.2025

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
ASTRON 350 SE	Dithianon (350.000 g/l)	20-01008-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SE	F	31.08.2025
ASUNAC	Sulcotrione (300.000 g/l)	22-01368-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.08.2024
ATAMAN	Florasulam (22.750 g/kg),Pyroxsulam (68.250 g/kg)	15-11-1527	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	31.12.2024
ATAMAN COMPLETE	Florasulam (100.000 g/kg),Pyroxsulam (240.000 g/kg),Halauxifen-methyl (104.230 g/kg)	21-01142-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	30.04.2025
ATLANTIS STAR	Iodosulfuron (8.400 g/kg),Mefenpyr (135.000 g/kg),Mesosulfuron (43.740 g/kg),Thiencarbazone-methyl (21.700 g/kg)	18-00382-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	WG	H	30.06.2024
ATLAS S	Proquinazid (200.000 g/l)	23-01625-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	EC	F	31.07.2024
ATONIK	Sodium 5-nitroguaiacolate (1.000 g/l),Sodium o-nitrophenolate (2.000 g/l),Sodium p-nitrophenolate (3.000 g/l)	11-14-1219	ASAHI CHEMICAL EUROPE S.R.O.	SL	MO	31.10.2024
ATTRIBUT	Propoxycarbazone (663.000 g/kg)	00-11-0546	BAYER, SPOL. S R.O.	WG	H	31.08.2033
AURORA 40 WG	Carfentrazone-ethyl (400.000 g/kg)	21-01070-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	WG	H	31.07.2024
AUTOR	Metazachlor (500.000 g/l)	15-11-1600	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.07.2024
AVELLA	Penthiopyrad (200.000 g/l)	20-00853-AU	CERTIS BELCHIM BV	EC	F	30.04.2025
AVIATOR XPRO	Bixafen (75.000 g/l),Prothioconazole (150.000 g/l)	19-00563-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.07.2024
AVOXA	Cloquintocet mexyl (8.330 g/l),Pinoxaden (33.300 g/l),Pyroxsulam (8.330 g/l)	19-00492-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	H	30.04.2025
AXANIT	Fluroxypyr (250.000 g/l)	23-01627-AU	AGRIA S.A.	EC	H	31.12.2025
AXCELA	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-05-1786	YOU SOLUTIONS GERMANY GMBH	GB	ML	31.08.2027
AXIAL 050 EC	Pinoxaden (50.000 g/l)	08-11-0980	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	H	30.06.2027
AXIAL ONE	Florasulam (5.000 g/l),Pinoxaden (45.000 g/l)	20-00847-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	H	30.06.2027
AZAKA	Azoxystrobin (250.000 g/l)	21-01223-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SC	F	31.12.2025
AZBANY	Azoxystrobin (250.000 g/l)	19-00448-AU	NUFARM GMBH & CO KG	SC	F	31.12.2025
AZIMUT	Azoxystrobin (120.000 g/l),Tebuconazole (200.000 g/l)	20-00956-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	F	31.08.2024
AZIR 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	22-01377-AU	PESTILA SP. Z. O. O. (PÔVODNE PESTILA II SP.Z.OO.SP.K)	SC	F	31.12.2025
AZOSHY	Azoxystrobin (250.000 g/l)	20-00839-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SC	F	31.12.2025
BADGE WG	Copper hydroxide (244.000 g/kg),Copper oxychloride (245.000 g/kg)	17-00099-AU	GOWAN ITALIA S.R.L.	WG	F	31.01.2025
BAGANI	Tetraconazole (125.000 g/l)	18-00286-AU	GOWAN ITALIA S.R.L.	ME	F	31.12.2024
BAGHIRA	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	20-00838-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	F	31.07.2024
BALATON PLUS	Pethoxamid (300.000 g/l),Terbuthylazine (187.500 g/l)	21-01219-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SE	H	31.01.2025
BANDERA	Nicosulfuron (40.000 g/l)	20-01026-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	OD	H	31.12.2024
BANDUR	Aclonifen (600.000 g/l)	15-11-1685	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	H	31.10.2027
BANJO	Fluazinam (500.000 g/l)	19-00633-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	F	28.02.2025
BANKET	Metazachlor (500.000 g/l)	23-01525-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.07.2024
BANTUX	Metazachlor (400.000 g/l)	15-11-1532	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	H	31.07.2024
BARBARIAN SUPER 360	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	16-11-1833	BARCLAY CHEMICALS (R.&D.) LTD	SL	H	31.12.2028
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (490.000 g/l)	11-11-1183	BARCLAY CHEMICALS (R.&D.) LTD	SL	H	31.12.2028
BARCLAY HURLER 200	Fluroxypyr (200.000 g/l)	20-00820-AU	BARCLAY CHEMICALS (R.&D.) LTD	EC	H	31.12.2025
BARITON SUPER	Fludioxonil (37.500 g/l),Prothioconazole (50.000 g/l),Tebuconazole (10.000 g/l)	17-00060-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	FS	F	31.08.2024
BARRACUDA	Mesotrione (100.000 g/l)	18-00394-AU	ALBAUGH TKI D.O.O.	SC	H	31.07.2028
BASAGRAN	Bentazone (480.000 g/l)	22-01410-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SL	H	31.05.2026

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
BASAMID	Dazomet (965.000 g/kg)	15-03-1589	KANESHO SOIL TREATMENT SRL/BV (PÔVODNE KANESHO SOIL TREATMENT SPRL/BVBA)	GR	DZ	31.08.2027
BATALION 450 SC	Pyrimethanil (450.000 g/l)	17-02-1887	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	F	15.03.2026
BATTERY	Dicamba (17.800 g/l),MCPA (161.000 g/l)	22-01341-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SL	F	31.10.2024
BATTLE DELTA	Diflufenican (200.000 g/l),Flufenacet (formerly fluthiamide) (400.000 g/l)	21-01228-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SC	H	31.10.2024
BELANTY	Mefentrifluconazole (75.000 g/l)	22-01318-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	20.03.2030
BELEM 0,8 MG	Cypermethrin (8.000 g/kg)	21-01112-AU	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	MG	I	31.10.2027
BELKAR	Picloram (48.000 g/l),Halauxifen-methyl (10.000 g/l)	18-00283-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	EC	H	31.12.2024
BELLIS	Boscalid (252.000 g/kg),Pyraclostrobin (128.000 g/kg)	18-00249-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	F	31.07.2024
BELOUKHA	Pelargonic acid (CAS 112-05-0) (680.000 g/l)	19-00554-AU	CERTIS BELCHIM BV	EC	DE, H	31.08.2024
BENEVIA	Cyantraniliprole (100.000 g/l)	18-00405-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	OD	I	14.09.2027
BENTA 480 SL	Bentazone (480.000 g/l) CIPAC: Na+ (524.000 g/l)	14-11-1498	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	SL	H	30.06.2024
BENTAGRAN	Bentazone (480.000 g/l)	22-01259-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SL	H	30.06.2024
BETAFIT	Difenoconazole (100.000 g/l),Fenpropidin (375.000 g/l)	21-01190-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	F	31.12.2024
BETANAL	Phenmedipham (160.000 g/l)	20-00905-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	SE	H	31.07.2024
BETASANA SC	Phenmedipham (160.000 g/l)	20-00876-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	H	31.07.2024
BETTIX 70 WG	Metamitron (700.000 g/kg)	20-00872-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	WG	H	31.08.2024
BETTIX 700 SC	Metamitron (700.000 g/l)	20-00881-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	H	31.08.2024
BETTIX COMBI	Ethofumesate (150.000 g/l),Metamitron (350.000 g/l)	20-00882-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	H	31.08.2024
BIATHLON	Tritosulfuron (714.000 g/kg)	11-11-1211	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	H	30.11.2024
BIATHLON 4D	Florasulam (54.000 g/kg),Tritosulfuron (714.000 g/kg)	13-11-1388	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	H	30.11.2024
BILOXA	Clethodim (140.000 g/l),Quizalofop-P-ethyl (70.000 g/l)	22-01358-AU	ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.	EC	H	30.11.2024
BIOX-M	Plant oils / Spear mint oil (950.000 g/l)	23-01616-AU	XEDA INTERNATIONAL S.A.	HN	MO	31.08.2024
BIPLAY SX	Metsulfuron-methyl (111.000 g/kg),Tribenuron (aka metometuron) (214.000 g/kg) CIPAC: methyl (222.000 g/kg)	18-00373-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SG	H	30.06.2027
BIZON	Diflufenican (100.000 g/l),Florasulam (3.750 g/l),Penoxsulam (15.000 g/l)	13-11-1386	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SC	H	31.12.2024
BLADE	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	16-14-1865	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	EC	MO	15.12.2025
BLOSSOM PROTECT	Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941) (5.000x10^9 CFU/g)	13-04-1322	SAN AGROW HOLDING GMBH (PÔVODNE BIO-FERM, GMBH)	WG	BA	31.01.2025
BLOXIZE	Metconazole (60.000 g/l)	23-01576-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	15.03.2026
BLUSKY	Metsulfuron-methyl (250.000 g/kg),Tribenuron (aka metometuron) (241.100 g/kg)	23-01700-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	WG	H	31.03.2025
BOA 360 CS	Clomazone (360.000 g/l)	16-11-1825	INNVIGO SP. Z O.O.	CS	H	31.10.2024
BOFIX	Clopyralid (20.000 g/l),Fluroxypyr (40.000 g/l),MCPA (200.000 g/l)	97-11-0378	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	EW	H	31.10.2028
BOLID 250 SE	Azoxystrobin (250.000 g/l)	22-01314-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SE	F	31.12.2025
BOLTON TX	Pethoxamid (300.000 g/l),Terbuthylazine (187.500 g/l)	21-01220-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SE	H	31.01.2025
BONACA	Fluroxypyr (250.000 g/l)	20-00802-AU	GALENIKA FITOFARMACIJA D.O.O.	EC	H	31.12.2025
BONAFIDE	Boscalid (500.000 g/kg)	23-01479-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	WG	F	31.07.2024

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
BONI PROTECT	Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941) (5.000x10⁹ CFU/g)	13-02-1332	SAN AGROW HOLDING GMBH (PÔVODNE BIO-FERM, GMBH)	WG	F	31.01.2025
BONTOC	Boscalid (500.000 g/l)	23-01682-AU	GLOBACHEM N.V.	WG	F	15.04.2027
BOOGIE XPRO	Bixafen (50.000 g/l),Prothioconazole (100.000 g/l),Spiroxamine (250.000 g/l)	15-02-1533	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.07.2024
BOOM EFEKT	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	08-11-1028	ALBAUGH TKI D.O.O.	SL	H	15.12.2024
BORDER	Mesotrione (100.000 g/l)	23-01660-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SC	H	31.05.2033
BOSCAGUARD	Boscalid (500.000 g/l)	23-01502-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	15.04.2027
BOTECTOR	Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941) (5.000x10⁹ CFU/g)	13-02-1333	SAN AGROW HOLDING GMBH (PÔVODNE BIO-FERM, GMBH)	WG	F	31.01.2025
BOTIGA	Mesotrione (90.000 g/l),Pyridate (300.000 g/l)	23-01546-AU	CERTIS BELCHIM BV	OD	H	31.12.2031
BOUNTY 430 SC	Tebuconazole (430.000 g/l)	20-01037-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	SC	F	31.08.2024
BOXER	Prosulfocarb (800.000 g/l)	20-00686-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	H	31.10.2024
BRAZIL	Metazachlor (500.000 g/l)	23-01591-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.10.2027
BRIVELA	Difenoconazole (50.000 g/l),Fluxapyroxad (75.000 g/l)	22-01269-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	31.12.2024
BRONCO	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	16-11-1855	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	15.12.2024
BUKAT 500 SC	Tebuconazole (500.000 g/l)	18-00239-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	F	31.08.2024
BUTEO START	Flupyradifurone (480.000 g/l)	21-01110-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	FS	I	09.12.2026
BUTISAN 400 SC	Metazachlor (400.000 g/l)	3790	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	H	31.07.2024
BUTISAN COMPLETE	Dimethenamid-P (100.000 g/l),Metazachlor (300.000 g/l),Quinmerac (100.000 g/l)	16-11-1850	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SE	H	31.10.2025
BUTISAN DUO	Dimethenamid-P (200.000 g/l),Metazachlor (200.000 g/l)	21-01153-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	H	31.07.2024
BUTISAN MAX	Dimethenamid-P (200.000 g/l),Metazachlor (200.000 g/l),Quinmerac (100.000 g/l)	13-11-1327	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SE	H	31.10.2025
BUTISAN PRO	Dimethenamid-P (333.000 g/l),Quinmerac (167.000 g/l)	18-00420-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SE	H	31.10.2025
BUTISAN S 50 SC	Metazachlor (500.000 g/l)	3503	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	H	31.07.2024
BUTISAN STAR	Metazachlor (333.000 g/l),Quinmerac (83.000 g/l)	95-11-0102	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	H	31.07.2024
BUTISAN TOP	Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (125.000 g/l)	17-00128-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	H	31.07.2025
BUTOXONE 400	MCPB (400.000 g/l)	12-11-1298	NUFARM GMBH & CO KG	SL	H	31.10.2024
BUZZIN	Metribuzin (700.000 g/kg)	15-11-1508	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	WG	H	31.07.2024
CABRIO TOP	Metiram (550.000 g/kg),Pyraclostrobin (50.000 g/kg)	05-02-0678	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	F	28.05.2024
CADOU	Flufenacet (formerly fluthiamide) (508.800 g/l)	21-01149-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	H	31.10.2024
CALLAM	Dicamba (600.000 g/kg),Tritosulfuron (125.000 g/kg)	06-11-0772	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	H	30.11.2024
CALLISTO 100 SC	Mesotrione (100.000 g/l)	07-11-0872	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	H	31.07.2028
CALLISTO 480 SC	Mesotrione (480.000 g/l)	03-11-0616	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	H	31.07.2028
CALLISTO PLUS	Dicamba (120.000 g/l),Mesotrione (50.000 g/l)	14-11-1427	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	H	31.07.2028
CAMARO	2,4-D (300.000 g/l),Florasulam (6.300 g/l)	21-01209-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SE	H	31.12.2031
CAMIX	Mesotrione (60.000 g/l),S-Metolachlor (500.000 g/l)	14-11-1413	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SE	H	23.04.2024
CANTUS	Boscalid (500.000 g/kg)	06-02-0783	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	F	31.07.2024
CAPALO REVY	Metrafenone (100.000 g/l),Pyraclostrobin (80.000 g/l),Mefentrifluconazole (66.700 g/l)	23-01658-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	31.01.2025
CAPRENO	Tembotrione (345.000 g/l),Thiencarbazone-methyl (66.000 g/l)	16-11-1729	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	H	30.04.2025

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
CARAMBA	Metconazole (60.000 g/l)	97-02-0373	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	15.03.2026
CARIAL FLEX	Cymoxanil (180.000 g/kg),Mandipropamid (250.000 g/kg)	15-02-1552	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	WG	F	31.07.2024
CARNADINE	Acetamiprid (200.000 g/l)	19-00504-AU	NUFARM GMBH & CO KG	SL	I	30.04.2029
CARPOVIRUSINE	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (1.000x10¹³ granules/l)	12-05-1291	UPL SLOVAKIA S.R.O. (PÔVODNE ARYSTA LIFESCIENCE SLOVAKIA S.R.O.)	SC	I	30.04.2029
CARPOVIRUSINE EVO2	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (1.000x10¹³ granules/l)	22-01372-AU	LABORATOIRES GOEMAR SAS	SC	I	30.04.2029
CARYX	Mepiquat (114.000 g/l),Metconazole (30.000 g/l)	11-14-1172	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SL	MO	28.02.2025
CASINO ROYALE	Boscalid (267.000 g/kg),Pyraclostrobin (67.000 g/kg)	23-01619-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	WG	F	31.01.2025
CASPER 55 WG	Dicamba (500.000 g/kg),Prosulfuron (50.000 g/kg)	07-11-0860	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	30.06.2028
CASSIOPEE 79 WG	Folpet (250.000 g/kg),Fosetyl (155.400 g/kg),Iprovalicarb (40.000 g/kg)	12-02-1271	BAYER, SPOL. S R.O.	WG	F	15.02.2026
CAYUNIS	Bixafen (75.000 g/l),Spiroxamine (150.000 g/l),Trifloxystrobin (100.000 g/l)	23-01557-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.12.2024
CELEST EXTRA FORMULA M	Difenoconazole (25.000 g/l),Fludioxonil (25.000 g/l)	11-01-1227	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	FS	F	31.12.2024
CELEST TRIO FORMULA M	Difenoconazole (25.000 g/l),Fludioxonil (25.000 g/l),Tebuconazole (10.000 g/l)	14-01-1408	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	FS	F	31.08.2028
CELSTAR 750 SL	Chlormequat (581.700 g/l) CIPAC: Cl- (750.000 g/l)	16-05-1868	NUFARM GMBH & CO KG	SL	MO	30.11.2024
CENICAN 500 SC	Diflufenican (500.000 g/l)	22-01365-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	H	31.12.2024
CENTURION PLUS	Clethodim (120.000 g/l)	14-11-1419	UPL SLOVAKIA S.R.O. (PÔVODNE ARYSTA LIFESCIENCE SLOVAKIA S.R.O.)	EC	H	31.05.2024
CERONE 480	Ethephon (480.000 g/l)	93-14-0007	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	MO	15.11.2025
CERTO	Dicamba (500.000 g/kg),Tritosulfuron (250.000 g/kg)	20-01022-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	H	30.11.2024
CERVACOL EXTRA	Quartz sand (251.000 g/kg)	20-00959-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	PA	RE	31.08.2024
CEVINO 500 SC	Flufenacet (formerly fluthiamide) (500.000 g/l)	20-00834-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	H	31.10.2024
CIRCUIT SYNC TEC	Clomazone (40.000 g/l),Metazachlor (300.000 g/l)	21-01066-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	CS	H	31.07.2024
CLAP	Clopyralid (300.000 g/l)	22-01284-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SL	H	30.04.2028
CLAP FORTE	Clopyralid (720.000 g/kg)	20-00821-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SG	H	30.04.2027
CLENTIGA	Imazamox (12.500 g/l),Quinmerac (250.000 g/l)	20-01004-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	H	31.07.2025
CLERAVIS	Imazamox (17.500 g/l),Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (100.000 g/l)	14-11-1406	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	H	31.07.2029
CLERAVO	Imazamox (35.000 g/l),Quinmerac (250.000 g/l)	15-11-1512	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	H	31.07.2024
CLICK 750 SL	Chlormequat (581.800 g/l)	23-01652-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SL	MO	28.02.2028
CLINIC FREE	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	20-00843-AU	NUFARM GMBH & CO KG	SL	H	15.12.2024
CLINIC TF	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-11-1911	NUFARM GMBH & CO KG	SL	H	31.12.2028
CLINIC UP	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-11-1907	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	31.12.2028
CLINIC XTREME	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (540.000 g/l)	23-01655-AU	NUFARM HUNGÁRIA KFT	SL	H	15.12.2024
CLIOPHAR 600 SL	Clopyralid (600.000 g/l)	16-11-1802	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	SL	H	30.04.2027
CLOE 300 SL	Clopyralid (300.000 g/l)	20-01001-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SL	H	30.04.2027
CLOMAGUARD	Clomazone (360.000 g/l)	20-01024-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	CS	H	31.10.2024
CLOMATE	Clomazone (360.000 g/l)	18-00403-AU	ALBAUGH TKI D.O.O.	CS	H	15.06.2026
CLOZONE	Clomazone (360.000 g/l)	20-00930-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	CS	H	31.10.2024

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
COLLIS	Boscalid (200.000 g/l),Kresoxim-methyl (100.000 g/l)	06-02-0769	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	31.12.2025
COLTRANE	Dicamba (120.000 g/l),Mesotrione (50.000 g/l)	21-01130-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	H	31.07.2028
COLZAMID	Napropamide (450.000 g/l)	21-01109-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	H	31.12.2024
COLZOR TRIO	Clomazone (30.000 g/l),Dimethachlor (187.500 g/l),Napropamide (187.500 g/l)	08-11-1006	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	H	31.10.2024
COMMAND 36 CS	Clomazone (360.000 g/l)	21-01064-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	CS	H	31.10.2024
CONVISO ONE	Foramsulfuron (50.000 g/l),Thiencarbazone-methyl (28.900 g/l)	21-01113-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	OD	H	30.09.2025
COPFORCE EXTRA	Copper hydroxide (461.000 g/kg),Cymoxanil (60.000 g/kg)	19-00558-AU	AGRIA S.A.	WG	F	31.01.2025
COPRANTOL DUO	Copper hydroxide (244.000 g/kg),Copper oxychloride (245.000 g/kg)	18-00174-AU	GOWAN ITALIA S.R.L.	WG	F	31.01.2025
CORAGEN 20 SC	Chlorantraniliprole (200.000 g/l)	18-00336-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SC	I	30.04.2025
CORELLO	Pyroxsulam (75.000 g/kg)	10-11-1132	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	30.04.2025
CORIDA	Tribenuron (aka metometuron) (723.000 g/kg)	19-00523-AU	AGRIA S.A.	WG	H	30.01.2035
CORINTH	Prothioconazole (80.000 g/l),Tebuconazole (160.000 g/l)	16-02-1800	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.07.2024
CORUM	Bentazone (480.000 g/kg),Imazamox (22.400 g/kg)	15-11-1687	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	H	30.06.2024
CORVELO	Pendimethalin (455.000 g/l)	22-01415-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	CS	H	31.07.2024
COUGAR FORTE	Diflufenican (280.000 g/l),Flufenacet (formerly fluthiamide) (280.000 g/l)	09-11-1041	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	H	31.10.2024
CRASHER	Nicosulfuron (40.000 g/l)	22-01294-AU	AGRIA S.A.	OD	H	31.12.2024
CROUPIER OD	Fluroxypyr (225.000 g/l),Metsulfuron-methyl (9.000 g/l)	20-00852-AU	MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V.	OD	H	31.12.2025
CROWN MH	Maleic hydrazide (270.000 g/l)	23-01593-AU	KREGLINGER EUROPE NV	SL	MO	31.10.2033
CUADRO NT	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	21-01225-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	EC	MO	15.12.2025
CUPMAN	Copper hydroxide (461.000 g/kg),Cymoxanil (60.000 g/kg)	19-00559-AU	AGRIA S.A.	WG	F	31.01.2025
CUPROCAFFARO MICRO	Copper oxychloride (658.000 g/kg)	13-02-1344	GOWAN ITALIA S.R.L.	WG	F	31.01.2025
CUPROXAT SC	Tribasic copper sulfate (345.000 g/l)	11-02-1199	NUFARM GMBH & CO KG	SC	F	31.01.2025
CUPROZIN PROGRESS	Copper hydroxide (383.800 g/l)	20-00735-AU	COSACO GMBH (PÔVODNE SPIESS URANIA CHEMICALS GMBH	SC	BA,F	31.01.2025
CURRANDO	Difenoconazole (500.000 g/l)	23-01600-AU	GLOBACHEM N.V.	SC	F	31.12.2024
CURZATE 60 WG	Cymoxanil (600.000 g/kg)	20-00789-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	F	31.08.2024
CUSTODIA	Azoxystrobin (120.000 g/l),Tebuconazole (200.000 g/l)	16-02-1731	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	F	31.08.2024
CYFLAMID 50 EW	Cyflufenamid (50.000 g/l)	15-02-1665	NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH	EW	F	31.03.2025
CYPERKILL MAX	Cypermethrin (500.000 g/l)	16-05-1830	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	I	31.10.2027
CYTHRIN MAX	Cypermethrin (500.000 g/l)	17-05-1884	UPL SLOVAKIA S.R.O. (PÔVODNE ARYSTA LIFESCIENCE SLOVAKIA S.R.O.)	EC	I	31.10.2027
CZAR	Clomazone (360.000 g/l)	22-01412-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAŇA S.L.	CS	H	31.10.2024
DACOR	Etofenprox (287.500 g/l)	20-00845-AU	CERTIS BELCHIM BV	EC	I	31.12.2024
DAGONIS	Difenoconazole (50.000 g/l),Fluxapyroxad (75.000 g/l)	20-00824-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	31.12.2024
DAIMYO F	Cyazofamid (40.000 g/l),Folpet (400.000 g/l)	20-00722-AU	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	SC	F	31.07.2027
DANEVA	Mesotrione (100.000 g/l)	20-01031-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	SC	H	31.07.2028
DARBY	2,4-D (600.000 g/l)	22-01306-AU	BARCLAY CHEMICALS (R.&D.) LTD	SL	H	31.12.2031

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
DARCOS	Tebuconazole (250.000 g/l)	20-01028-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	EW	F	31.08.2024
DARIUM	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	21-01116-AU	ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD.	EC	H	30.11.2024
DAXUR	Kresoxim-methyl (150.000 g/l),Mefentrifluconazole (100.000 g/l)	22-01455-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	31.12.2025
DECIDE	Deltamethrin (50.000 g/l)	23-01599-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	CS	I	31.10.2024
DECIS EW 50	Deltamethrin (50.000 g/l)	96-05-0309	BAYER, SPOL. S R.O.	EW	I	31.10.2024
DECIS FORTE	Deltamethrin (100.000 g/l)	17-00079-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	I	31.10.2024
DECIS PROTECH	Deltamethrin (15.000 g/l)	07-05-0876	BAYER, SPOL. S R.O.	EW	I	31.10.2024
DECISION	Deltamethrin (25.000 g/l)	15-05-1668	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	EC	I	31.10.2024
DEFENDER	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	23-01505-AU	AGRIA S.A.	SL	H	15.12.2024
DEFI EVO	Diflufenican (14.000 g/l),Prosulfocarb (667.000 g/l)	17-00095-AU	GLOBACHEM N.V.	EC	H	31.12.2024
DEGESCH-PLATE	Magnesium phosphide (560.000 g/kg)	16-05-1738	DETIA FREYBERG GMBH	GE	I	31.08.2024
DELAN 700 WDG	Dithianon (700.000 g/kg)	97-02-0372	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	F	31.08.2025
DELAN PRO	Dithianon (125.000 g/l),Potassium phosphite (potassium phosphonates) (561.200 g/l)	16-02-1785	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	31.08.2025
DELARO	Prothioconazole (175.000 g/l),Trifloxystrobin (150.000 g/l)	12-02-1273	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	F	31.07.2024
DELCAPS 050 CS	Deltamethrin (50.000 g/l)	19-00604-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	CS	I	31.10.2024
DELFIN	Diflufenican (500.000 g/l)	20-00870-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	H	31.12.2024
DELIGHT	Prothioconazole (175.000 g/l),Trifloxystrobin (150.000 g/l)	23-01663-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	F	15.08.2026
DELMETROS 100 SC	Deltamethrin (100.000 g/l)	20-00746-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	I	31.10.2024
DELTA EW 50	Deltamethrin (50.000 g/l)	08-05-0992	BAYER, SPOL. S R.O.	EW	I	31.10.2024
DELTA EXPERT	Deltamethrin (100.000 g/l)	23-01574-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	I	31.10.2024
DELTIK 100 SC	Deltamethrin (100.000 g/l)	24-01712-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	I	15.08.2027
DELTOP 050 CS	Deltamethrin (50.000 g/l)	19-00605-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	CS	I	31.10.2024
DESHA 2.5 EC	Deltamethrin (25.000 g/l)	14-05-1437	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	EC	I	31.10.2024
DESORMONE LIQUID 60 SL	2,4-D (600.000 g/l)	12-11-1252	NUFARM GMBH & CO KG	SL	H	31.12.2031
DEVRINOL 45 F	Napropamide (450.000 g/l)	20-00890-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	H	31.12.2024
DICASH	Dicamba (480.000 g/l)	16-11-1748	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	SL	H	31.12.2024
DICOHERB M 750	MCPA (750.000 g/l)	11-11-1210	NUFARM GMBH & CO KG	SL	H	31.10.2024
DICOPUR M 750	MCPA (750.000 g/l)	11-11-1200	NUFARM GMBH & CO KG	SL	H	31.10.2024
DIFAZ	Azoxystrobin (200.000 g/l),Difenoconazole (125.000 g/l)	23-01672-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SC	F	31.12.2024
DIFCOR 250 EC	Difenoconazole (250.000 g/l)	14-02-1452	GLOBACHEM N.V.	EC	F	31.12.2024
DIFEND 30 FS	Difenoconazole (30.000 g/l)	16-02-1818	GLOBACHEM N.V.	FS	F	31.12.2024
DIFEND EXTRA	Difenoconazole (25.000 g/l),Fludioxonil (25.000 g/l)	16-01-1712	GLOBACHEM N.V.	FS	F	31.10.2024
DIFENZONE	Difenoconazole (250.000 g/l)	16-02-1842	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	EC	F	31.12.2024
DIFLANIL 500 SC	Diflufenican (500.000 g/l)	16-11-1804	GLOBACHEM N.V.	SC	H	31.12.2024
DIFO	Difenoconazole (250.000 g/l)	21-01125-AU	GLOBACHEM N.V.	EC	F	31.12.2024
DIFOL	Difenoconazole (10.700 g/l),Folpet (400.000 g/l)	21-01072-AU	GLOBACHEM N.V.	SC	F	31.07.2024
DIGATOR	Quizalofop-P-ethyl (108.000 g/l)	20-00904-AU	HELM AG	EC	H	30.11.2024
DINA 500 SC	Diflufenican (500.000 g/l)	16-11-1821	GLOBACHEM N.V.	SC	H	31.12.2024
DINASTIA EXPERT	Deltamethrin (100.000 g/l)	23-01583-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	I	31.10.2024
DINASTIA FORTE	Deltamethrin (100.000 g/l)	19-00432-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	I	31.10.2024
DIPEL DF	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strains ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 and EG 2348 (540.000 g/kg)	24-01718-AU	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S	WG	I	15.08.2025
DIPRI	Dithianon (120.000 g/kg),Pyraclostrobin (40.000 g/kg)	23-01624-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	WG	F	31.01.2025
DIRIGENT	Difenoconazole (100.000 g/l),Tebuconazole (250.000 g/l)	19-00497-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	F	31.12.2024

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
DISCUS	Kresoxim-methyl (500.000 g/kg)	98-02-0406	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	F	31.12.2025
DIVA	Pyridate (600.000 g/l)	19-00525-AU	BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA	EC	H	31.12.2030
DIVA EXTRA	Mesotrione (90.000 g/l),Pyridate (300.000 g/l)	23-01549-AU	CERTIS BELCHIM BV	OD	H	31.12.2031
DIVIDEND 030 FS	Difenoconazole (30.000 g/l)	96-01-0292	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	FS	F	31.12.2024
DOCTOR	Proquinazid (50.000 g/l),Prothioconazole (200.000 g/l)	22-01354-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	EC	F	31.07.2024
DOMARK 10 EC	Tetraconazole (100.000 g/l)	12-02-1249	GOWAN ITALIA S.R.L.	EC	F	31.03.2028
DOMINATOR	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-00101-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	31.12.2028
DOMINATOR MAX	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (480.000 g/l) CIPAC: dimethylamine (608.000 g/l)	18-00404-AU	ALBAUGH TKI D.O.O.	SL	H	31.12.2028
DORBARIS 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	23-01631-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	F	31.12.2025
DUAL GOLD 960 EC	S-Metolachlor (960.000 g/l)	98-11-0421	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	H	23.04.2024
DUCEL	Nicosulfuron (40.000 g/l)	20-00806-AU	AGRIA S.A.	OD	H	31.12.2024
DUKES	Dithianon (700.000 g/kg)	23-01705-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAŇA S.L.	WG	F	31.08.2025
DYNALI	Cyflufenamid (30.000 g/l),Difenoconazole (60.000 g/l)	13-02-1317	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	DC	F	31.12.2024
DYNAMO	Dithianon (700.000 g/kg)	20-00814-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAŇA S.L.	WG	F	31.05.2025
DYNASOL	Dimethomorph (500.000 g/l)	22-01395-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAŇA S.L.	SC	F	31.07.2024
ECOMETAL	Metaldehyde (15.000 g/kg)	22-01374-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAŇA S.L.	GB	ML	31.05.2024
EFECTOR 360 CS	Clomazone (360.000 g/l)	16-11-1824	INNVIGO SP. Z O.O.	CS	H	31.10.2024
EFILOR	Boscalid (133.000 g/l),Metconazole (60.000 g/l)	14-02-1484	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	15.03.2026
ELANZA	Boscalid (233.000 g/l),Difenoconazole (66.000 g/l)	22-01375-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAŇA S.L.	SC	F	31.12.2024
ELARA	Pyridate (600.000 g/l)	19-00526-AU	BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA	EC	H	31.12.2030
ELATUS ERA	Prothioconazole (150.000 g/l),Benzovindiflupyr (75.000 g/l)	17-00108-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	F	31.07.2024
ELATUS PLUS	Benzovindiflupyr (100.000 g/l)	18-00171-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	F	02.03.2025
ELECTICIDE	Bifenazate (240.000 g/l)	22-01409-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAŇA S.L.	SC	AK	31.07.2028
ELTIVIS	Fluroxypyr (250.000 g/l)	21-01127-AU	AGRIA S.A.	EC	H	31.12.2025
ELUMIS	Mesotrione (75.000 g/l),Nicosulfuron (30.000 g/l)	14-11-1420	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	OD	H	31.07.2028
EMCEE	MCPA (750.000 g/l)	20-00767-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAŇA S.L.	SL	H	31.10.2024
EMDEE	MCPA (750.000 g/l)	23-01601-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAŇA S.L.	SL	H	31.10.2024
EMENDO F	Folpet (480.000 g/l),Valifenalate (ISO: IR-5885) (60.000 g/l)	23-01486-AU	CERTIS BELCHIM BV	WG	F	31.07.2024
EMINENT 125 ME	Tetraconazole (125.000 g/l)	12-02-1248	GOWAN ITALIA S.R.L.	ME	F	31.12.2024
EMPARTIS	Boscalid (200.000 g/l),Kresoxim-methyl (100.000 g/l)	21-01135-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	31.12.2025
EMPEROR	Metazachlor (500.000 g/l)	23-01564-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAŇA S.L.	SC	H	31.07.2024
ENCLO	Clomazone (480.000 g/l)	22-01360-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAŇA S.L.	EC	H	31.10.2024
ENERVIN SC	Ametoctradin (200.000 g/l)	21-01069-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	31.07.2024
ENTARGO	Boscalid (500.000 g/l)	22-01406-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	15.04.2027
EPHON TOP	Ethephon (660.000 g/l)	21-01185-AU	NUFARM GMBH & CO KG	SL	MO	31.07.2024
EPILOG 75 WG	Nicosulfuron (750.000 g/kg)	10-11-1112	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	31.12.2024
EQUIP ULTRA	Foramsulfuron (22.500 g/l)	14-11-1405	BAYER, SPOL. S R.O.	OD	H	31.07.2026
ERADICOAT MAX	Maltodextrin (476.000 g/l)	22-01300-AU	CERTIS BELCHIM BV	SL	I	30.09.2024
ERASMUS	Tebuconazole (250.000 g/l)	21-01039-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	EW	F	31.08.2024

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
ERASMUS PLUS	Tebuconazole (430.000 g/l)	20-01027-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	SC	F	31.08.2024
ERCOLE	lambda-Cyhalothrin (4.000 g/kg)	23-01551-AU	SIPCAM OXON S.P.A. (PÔVODNE OXON ITALIA S.P.A)	GR	I	31.03.2025
ESCORT NOVÝ	Imazamox (16.700 g/l),Pendimethalin (250.000 g/l)	10-11-1143	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	H	31.07.2024
ESTERON	2,4-D (905.000 g/l)	09-11-1040	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	EC	H	31.10.2026
ETHEGUARD	Ethephon (480.000 g/l)	20-00799-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SL	MO	31.07.2024
ETHOSAT 500 SC	Ethofumesate (500.000 g/l)	23-01696-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.10.2032
ETHREL	Ethephon (480.000 g/l)	3226	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	MO	15.11.2025
EVEA	Clomazone (360.000 g/l)	20-01023-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	CS	H	31.10.2024
EVITO T	Fluoxastrobin (180.000 g/l),Tebuconazole (250.000 g/l)	20-00720-AU	ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.	SC	F	31.07.2024
EVOLUTION	Clethodim (140.000 g/l),Quizalofop-P-ethyl (70.000 g/l)	20-01013-AU	ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.	EC	H	30.11.2024
EVOLYA 50 WG	Mesotrione (500.000 g/kg)	15-11-1562	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	31.07.2028
EVURE	tau-Fluvalinate (240.000 g/l)	17-00143-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EW	I	31.08.2025
EXIREL	Cyantraniliprole (100.000 g/l)	21-01108-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SE	I	14.09.2027
EXPRESS 50 SX	Tribenuron (aka metometuron) (482.300 g/kg)	18-00380-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SG	H	31.10.2024
FABAN	Dithianon (250.000 g/l),Pyrimethanil (250.000 g/l)	15-02-1630	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	31.08.2025
FALSTAR	Mesotrione (100.000 g/l)	17-00084-AU	HELM AG	SC	H	31.07.2028
FANCY	Tefluthrin (200.000 g/l)	22-01356-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	CS	I	31.12.2025
FANDANGO 200 EC	Fluoxastrobin (100.000 g/l),Prothioconazole (100.000 g/l)	09-02-1057	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.07.2024
FANTIC F	Benalaxyl-M (37.500 g/kg),Folpet (480.000 g/kg)	08-02-0982	GOWAN ITALIA S.R.L.	WG	F	15.02.2026
FAZOR STAR	Maleic hydrazide (600.000 g/kg)	20-00914-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SG	MO	31.10.2033
FENCE	Flufenacet (formerly fluthiamide) (480.000 g/l)	18-00395-AU	ALBAUGH TKI D.O.O.	SC	H	15.06.2026
FENIFAN	Phenmedipham (160.000 g/l)	20-00883-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	H	31.07.2024
FENOVA SUPER	Fenoxaprop-P (63.600 g/l)	21-01232-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	EW	H	31.12.2024
FENOXINN 110EC	Fenoxaprop-P (101.500 g/l)	17-00090-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	H	31.12.2024
FIDOX 800 EC	Prosulfocarb (800.000 g/l)	22-01371-AU	GLOBACHEM N.V.	EC	H	31.10.2024
FIGARO 360	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-11-1908	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	31.12.2028
FIXATOR	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	15-14-1511	HELM AG	EC	MO	15.12.2025
FLAME DUO	Florasulam (104.000 g/kg),Tribenuron (aka metometuron) (241.000 g/kg)	20-00725-AU	ALBAUGH TKI D.O.O.	SG	H	30.09.2025
FLASH 500 SC	Diflufenican (500.000 g/l)	20-00819-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SC	H	31.12.2024
FLEXITY	Metrafenone (300.000 g/l)	20-00718-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	15.12.2025
FLINT PLUS 64 WG	Captan (600.000 g/kg),Trifloxystrobin (40.000 g/kg)	13-02-1315	BAYER, SPOL. S R.O.	WG	F	31.07.2025
FLIPPER	Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts (CAS 67701-09-1) (479.800 g/l)	20-00939-AU	ALPHABIOPESTICIDES NETHERLANDS B.V.	EW	AK,I	31.08.2024
FLORADE	2,4-D (300.000 g/l),Florasulam (6.250 g/l)	23-01680-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SE	H	31.12.2031
FLORDIMEX	Ethephon (480.000 g/l)	09-14-1055	CBW CHEMIE GMBH BITTERFELD-WOLFEN	SL	MO	31.07.2024
FLORDIMEX T EXTRA	Ethephon (480.000 g/l)	09-14-1060	CBW CHEMIE GMBH BITTERFELD-WOLFEN	SL	MO	31.07.2024
FLOTYN 114 OD	Florasulam (10.000 g/l),Nicosulfuron (80.000 g/l),Thifensulfuron-methyl (24.000 g/l)	23-01563-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	OD	H	31.12.2024

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
FLOWBRIX	Copper oxychloride (638.000 g/l)	08-02-1003	MONTANWERKE BRIXLEGG AG	SC	F	31.01.2025
FLUARTO 50 FS	Fludioxonil (50.000 g/l)	20-00997-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	FS	F	31.10.2024
FLUENT 500 SC	Flufenacet (formerly fluthiamide) (500.000 g/l)	19-00568-AU	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	SC	H	31.10.2024
FLUROSTAR 200	Fluroxypyr (200.000 g/l)	12-11-1261	GLOBACHEM N.V.	EC	H	31.12.2025
FLUROSTAR FORTE	Fluroxypyr (400.000 g/l)	23-01543-AU	GLOBACHEM N.V.	EC	H	31.12.2025
FLUROSTAR SUPER	Florasulam (1.000 g/l),Fluroxypyr (100.000 g/l)	20-01002-AU	GLOBACHEM N.V.	SE	H	31.12.2025
FLUTRIX 050 FS	Fludioxonil (25.000 g/l),Triticonazole (25.000 g/l)	22-01355-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	FS	F	31.10.2024
FLY	Fosetyl (248.600 g/kg)	23-01664-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	WG	F	15.03.2026
FLYER	Florasulam (50.000 g/l)	22-01450-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SC	H	31.12.2031
FOCUS ULTRA	Cycloxydim (100.000 g/l)	3735	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	H	31.05.2024
FOLLOW 80 WG	Folpet (800.000 g/kg)	17-02-1901	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	WG	F	31.07.2024
FOLPAN 80 WDG	Folpet (800.000 g/kg)	15-02-1636	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	WG	F	31.07.2024
FOLPAN GOLD	Folpet (400.000 g/kg),Metalaxyl-M (48.500 g/kg)	19-00652-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	WG	F	15.02.2026
FOPAZ	Azoxystrobin (90.400 g/l),Folpet (484.000 g/l)	23-01673-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SC	F	31.12.2025
FORCE 1,5 G	Tefluthrin (15.000 g/kg)	07-05-0884	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	GR	I	31.12.2025
FORCE 20 CS	Tefluthrin (200.000 g/l)	06-01-0778	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	CS	I	31.12.2025
FORCE EVO	Tefluthrin (5.000 g/kg)	20-00859-AU	DIACHEM S.P.A.	GR	I	31.12.2025
FORNET EXTRA 6 OD	Nicosulfuron (60.000 g/l)	16-11-1743	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	OD	H	31.12.2024
FORTENZA 600 FS	Cyantraniliprole (600.000 g/l)	23-01587-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	FS	I	14.09.2027
FORTUNATE	Fluazifop-P (128.000 g/l) CIPAC: butyl (150.000 g/l)	20-00725-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	H	31.12.2024
FORUM FP	Dimethomorph (113.000 g/kg),Folpet (600.000 g/kg)	00-02-0516	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	F	15.02.2026
FOXTROT	Fenoxaprop-P (63.600 g/l)	21-01233-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	EW	H	31.12.2024
FRAMEN 75 SG	Thifensulfuron-methyl (750.000 g/kg)	23-01560-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SG	H	31.10.2032
FREQUENT	Fluazifop-P (107.000 g/l)	19-00642-AU	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	EC	H	31.12.2024
FRESCO	Metobromuron (400.000 g/l)	23-01474-AU	CERTIS BELCHIM BV	SC	H	31.12.2025
FRESHLINE FRUTEEN 4%	Ethylene (40.000 g/kg)	23-01662-AU	AIR PRODUCTS SLOVAKIA S.R.O.	GA	MO	30.11.2027
FROOTI	1-Naphthylacetic acid (1-NAA) (77.800 g/l)	22-01451-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SL	MO	31.12.2024
FROWNCIDE	Fluazinam (500.000 g/l)	20-00771-AU	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	SC	F	28.02.2025
FRUITSMART 3.3 VP	1-methylcyclopropene (33.000 g/kg)	16-14-1772	INNVIGO SP. Z O.O.	VP	MO	31.10.2025
FUNDAMENTUM 700 WG	Florasulam (165.000 g/kg),Metsulfuron-methyl (135.000 g/kg),Tribenuron (aka metometuron) (385.000 g/kg)	23-01677-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	WG	H	31.03.2025
FUNDAND 450 SC	Azoxystrobin (200.000 g/l),Difenoconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	20-00972-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	F	31.08.2024
FUNGURAN PROGRESS	Copper hydroxide (537.000 g/kg)	20-00736-AU	COSACO GMBH (PÔVODNE SPIESS URANIA CHEMICALS GMBH)	WP	BA,F	31.01.2025
FUSILADE FORTE	Fluazifop-P (128.000 g/l)	18-00338-AU	NUFARM GMBH & CO KG	EC	H	31.12.2024
FUSILADE MAX	Fluazifop-P (107.000 g/l)	21-01189-AU	NUFARM GMBH & CO KG	EC	H	31.12.2024
FYSIUM	1-methylcyclopropene (6.500×10^{-5} %)	16-14-1773	JANSSEN PHARMACEUTICA	GE	MO	31.10.2024
FYTOSAVE	COS-OGA (12.500 g/l)	23-01618-AU	FYTOFEND S.A.	SL	EL	22.04.2031
GACHINKO	Amisulbrom (200.000 g/l)	21-01152-AU	NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. (PÔVODNE NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L.)	SC	F	30.09.2025

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
GAJUS	Pethoxamid (400.000 g/l),Picloram (8.000 g/l)	21-01229-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	EC	H	31.12.2024
GALAPER 200 EC	Fluroxypyr (200.000 g/l)	17-11-1897	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	H	31.12.2025
GALERA	Clopyralid (267.000 g/l),Picloram (67.000 g/l)	03-11-0626	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SL	H	30.04.2028
GALERA JESEŇ	Aminopyralid (40.000 g/l),Clopyralid (240.000 g/l),Picloram (80.000 g/l)	10-11-1124	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SL	H	30.04.2028
GALICLOM	Clomazone (360.000 g/l)	18-00402-AU	ALBAUGH TKI D.O.O.	CS	H	15.06.2026
GALISTOP	Fluroxypyr (200.000 g/l)	19-00541-AU	BARCLAY CHEMICALS (R.&D.) LTD	EC	H	31.12.2025
GALLANT	Quizalofop-P-ethyl (100.000 g/l)	21-01124-AU	NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. (PÔVODNE NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L.)	EC	H	28.02.2028
GALLUP SUPER 360	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	16-11-1834	BARCLAY CHEMICALS (R.&D.) LTD	SL	H	31.12.2028
GALMET 20 SG	Metsulfuron-methyl (200.000 g/kg)	17-00126-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SG	H	31.03.2025
GARDO GOLD	S-Metolachlor (312.500 g/kg),Terbuthylazine (187.500 g/kg)	21-01178-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SE	H	23.04.2024
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	S-Metolachlor (312.500 g/l),Terbuthylazine (187.500 g/l)	00-11-0517	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SE	H	23.04.2024
GARLAND FORTE	Propaquizafop (100.000 g/l)	15-11-1659	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	H	30.11.2024
GARLON NEW	Fluroxypyr (20.000 g/l),Triclopyr (60.000 g/l)	12-11-1304	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	ME	H	15.12.2025
GASTOXIN PELLETY	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	17-00056-AU	DETIA FREYBERG GMBH	GE	I,SK	30.11.2027
GASTOXIN TABLETY	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	17-00055-AU	DETIA FREYBERG GMBH	GE	I,SK	30.11.2027
GAZELLE	Acetamiprid (200.000 g/kg)	18-00294-AU	NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH	SP	I	10.04.2029
GAZELLE LIQUID	Acetamiprid (120.000 g/kg)	21-01146-AU	SUMI AGRO CZECH S.R.O.	SL	I	28.02.2034
GEMINO	Tefluthrin (15.000 g/kg)	22-01361-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	GR	I	31.12.2025
GEOXE 50 WG	Fludioxonil (500.000 g/kg)	15-02-1632	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	WG	F	15.06.2026
GIBB PLUS 10 SL	Gibberellin (10.000 g/l)	13-14-1359	GLOBACHEM N.V.	SL	MO	31.08.2024
GIFT	Gibberellic acid (90.000 g/kg)	22-01351-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	ST	MO	31.08.2024
GIZMO 60 FS	Tebuconazole (60.000 g/l)	13-01-1371	NUFARM GMBH & CO KG	FS	F	31.08.2024
GLADIUS 450 SC	Pyrimethanil (450.000 g/l)	17-02-1881	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	F	15.03.2026
GLOBARYLL	6-Benzyladenine (100.000 g/l)	13-14-1393	GLOBACHEM N.V.	SL	MO	31.08.2025
GLOBAZTAR 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	18-00250-AU	GLOBACHEM N.V.	SC	F	31.12.2025
GLOBAZTAR AZT 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	19-00555-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	F	31.12.2025
GLOBUS	Florasulam (50.000 g/l)	20-00759-AU	GLOBACHEM N.V.	SC	H	31.12.2031
GLOSSET SC	Flufenacet (formerly fluthiamide) (600.000 g/l)	20-00828-AU	GLOBACHEM N.V.	SC	H	31.10.2024
GLYFOGAN SUPER	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	15-11-1570	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SL	H	15.12.2024
GOLTIX GOLD	Metamitron (700.000 g/l)	15-11-1549	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.08.2024
GOLTIX TITAN	Metamitron (525.000 g/l),Quinmerac (40.000 g/l)	19-00585-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.07.2025
GONDOLA	Sulfoxaflor (120.000 g/l)	18-00257-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SC	I	18.08.2026
GOSTAR 75 WG	Cyprodinil (750.000 g/kg)	22-01385-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	WG	F	15.03.2026
GRAMIGUARD	Clethodim (120.000 g/l)	20-00833-AU	UPL EUROPE LTD.	EC	H	31.08.2027
GRAMIN	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	14-11-1444	NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. (PÔVODNE NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L.)	EC	H	28.02.2028
GRAMINIS	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	15-11-1673	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	EC	H	30.11.2024
GRANPROTEC	Deltamethrin (25.000 g/l)	17-00039-AU	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	EC	I	31.10.2024
GRANSTAR 50 SX	Tribenuron (aka metometuron) (482.000 g/kg) CIPAC: methyl (500.000 g/l)	19-00443-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SG	H	31.10.2024

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
GRASSROOTER	Ethephon (480.000 g/l)	18-00339-AU	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	SL	MO	31.07.2024
GREEN DOCTOR	Pythium oligandrum M1 (1.000x10⁶ oospores/g)	22-01297-AU	BIOPREPARÁTY SPOL. S R.O.	WP	F	30.04.2029
GRETEG	Difenoconazole (250.000 g/l)	22-01369-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	F	31.12.2024
GRID	Rimsulfuron (aka renriduron) (500.000 g/kg),Thifensulfuron-methyl (250.000 g/kg)	06-11-0761	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	30.06.2028
GRID FORTE	Rimsulfuron (aka renriduron) (148.150 g/kg),Thifensulfuron-methyl (92.600 g/kg),Isoxadifen-ethyl (111.100 g/kg)	23-01622-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	15.08.2026
GRIZLY	Tribenuron (aka metometuron) (723.000 g/kg) CIPAC: methyl (750.000 g/l)	18-00191-AU	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	WG	H	31.10.2024
GRODYL 75 WG	Amidosulfuron (750.000 g/kg)	93-11-0017	BAYER, SPOL. S R.O.	WG	H	31.12.2024
GROMETA PRO	Dimethenamid-P (333.000 g/l),Quinmerac (167.000 g/l)	22-01439-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SE	H	31.10.2025
GROPPER SX	Metsulfuron-methyl (200.000 g/kg)	23-01580-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SG	H	31.03.2025
GUNNER	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	13-05-1325	SPARTA RESEARCH LTD.	EC	I	30.06.2027
HALVETIC	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (180.000 g/l)	22-01400-AU	CIECH SARZYNA S.A. (PÔVODNE ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA-SARZYNA)	SL	H	15.12.2024
HARPUN	Pyriproxyfen (100.000 g/l)	20-00826-AU	GALENIKA FITOFARMACIJA D.O.O.	EC	I	31.10.2026
HASIČ	Clopyralid (300.000 g/l),Florasulam (25.000 g/l)	14-11-1461	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SC	H	31.10.2026
HECTOR 53,6 WG	Nicosulfuron (429.000 g/kg),Rimsulfuron (aka renriduron) (107.000 g/kg)	10-11-1093	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	31.12.2024
HENIK EXTRA 040 OD	Nicosulfuron (40.000 g/l)	21-01078-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	OD	H	31.12.2024
HERBISTAR 200 EC	Fluroxypyr (200.000 g/l)	17-11-1898	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	H	31.12.2025
HERBISULAM	2,4-D (300.000 g/l),Florasulam (6.300 g/l)	21-01140-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SE	H	31.12.2031
HERBOS 110 EC	Fenoxaprop-P (101.500 g/l)	17-00091-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	H	31.12.2024
HEROLD 600 SC	Diflufenican (200.000 g/l),Flufenacet (formerly fluthiamide) (400.000 g/l)	20-01009-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	H	31.10.2024
HORIZON 250 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	99-02-0486	BAYER, SPOL. S R.O.	EW	F	31.08.2024
HURICANE	Aminopyralid (50.000 g/kg),Florasulam (25.000 g/kg),Pyroxsulam (50.000 g/kg)	08-11-1024	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	30.04.2025
HUSAR ACTIVE	2,4-D (250.000 g/l),Iodosulfuron (9.310 g/l) CIPAC: methyl sodium (10.000 g/l)	14-11-1441	BAYER, SPOL. S R.O.	OD	H	30.06.2027
HUSAR ACTIVE PLUS	2,4-D (198.900 g/l),Iodosulfuron (9.320 g/l),Mefenpyr (25.500 g/l),Thiencarbazone-methyl (7.230 g/l)	19-00598-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	OD	H	30.06.2025
HUSAR STAR	Iodosulfuron (30.800 g/kg),Thiencarbazone-methyl (24.100 g/kg)	20-00827-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	WG	H	30.06.2025
HUSSAR OD	Iodosulfuron (93.200 g/l)	12-11-1262	BAYER, SPOL. S R.O.	OD	H	31.10.2028
HUTTON	Prothioconazole (100.000 g/l),Spiroxamine (250.000 g/l),Tebuconazole (100.000 g/l)	11-02-1181	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.07.2024
HUTTON FORTE	Prothioconazole (93.900 g/l),Spiroxamine (107.000 g/l),Trifloxystrobin (80.000 g/l)	22-01430-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.07.2024
CHACO	Clopyralid (267.000 g/l),Picloram (67.000 g/l)	20-00757-AU	GLOBACHEM N.V.	SL	H	30.04.2028
CHAMANE	Azoxystrobin (250.000 g/l)	20-00935-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	F	31.12.2025
CHAMPION 50 WG	Copper hydroxide (770.000 g/kg)	14-02-1439	NUFARM GMBH & CO KG	WG	F	31.01.2025
CHANON	Aclonifen (600.000 g/l)	22-01352-AU	GLOBACHEM N.V.	SC	H	31.07.2024
CHIKARA 25 WG	Flazasulfuron (250.000 g/kg)	12-11-1307	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	WG	H	31.01.2029
CHOCKER	Diflufenican (280.000 g/l),Flufenacet (formerly fluthiamide) (280.000 g/l)	17-00073-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	H	31.10.2024
CHORUS 50 WG	Cyprodinil (500.000 g/kg)	13-02-1335	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	WG	F	15.03.2026
CHWASTOX 500 SL	MCPA (500.000 g/l)	13-11-1323	CIECH SARZYNA S.A. (PÔVODNE ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA-SARZYNA)	SL	H	30.10.2024
IKANOS	Nicosulfuron (40.000 g/l)	22-01266-AU	NUFARM GMBH & CO KG	OD	H	31.12.2024

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
IMPERIS	Fluxapyroxad (75.000 g/l),Pyraclostrobin (150.000 g/l)	21-01187-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	31.01.2025
IMPULSE GOLD	Prothioconazole (160.000 g/l),Spiroxamine (300.000 g/l)	19-00576-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.07.2024
IMTREX XE	Fluxapyroxad (62.500 g/l)	19-00561-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	31.05.2026
INCELO	Mesosulfuron (45.000 g/kg),Thiencarbazone-methyl (15.000 g/kg),Mefenpyr-diethyl (112.500 g/kg)	22-01438-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	WG	H	30.09.2025
INFINITO SC	Fluopicolide (62.500 g/l) CIPAC: - (0.000 %),Propamocarb (523.600 g/l) CIPAC: hydrochloride (625.000 g/l)	08-02-1009	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	F	15.06.2026
INKER 500 SC	Flufenacet (formerly fluthiamide) (500.000 g/l)	20-00836-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	H	31.10.2024
INPUT	Prothioconazole (160.000 g/l),Spiroxamine (300.000 g/l)	18-00340-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.07.2024
INTEGRAL PRO	Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 (2.200x10^6 CFU/ml)	23-01515-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	FS	F	16.09.2027
INTEREST	Difenoconazole (30.000 g/l)	16-01-1814	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	FS	F	31.12.2024
INTUITY	Mandestrobin (250.000 g/l)	20-00714-AU	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S	SC	F	09.12.2026
INVENTOR 500 SC	Napropamide (500.000 g/l)	21-01114-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	H	31.12.2024
INVESTO 100 EC	Quizalofop-P-ethyl (100.000 g/l)	21-01172-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	H	30.11.2024
INVISTER 300 SL	Mepiquat (228.940 g/l)	21-01174-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SL	MO	28.02.2025
IRONMAX PRO	Ferric phosphate (24.200 g/l)	18-00222-AU	DE SANGOSSE SA	RB	ML	31.12.2031
ISERAN	Clomazone (80.000 g/l),Mesotrione (150.000 g/l)	23-01710-AU	SIPCAM OXON S.P.A.	ZC	H	15.06.2026
ISOMATE CTT	Straight Chain Lepidopteran Pheromones (897.000 g/kg)	20-00675-AU	CBC (EUROPE) S.R.L.	VP	INE, Z	31.08.2028
ISONET L PLUS	(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl acetate (191.000 mg/ks),(Z)-9-Dodecen-1-yl acetate (22.000 mg/ks)	19-00627-AU	CBC (EUROPE) S.R.L.	VP	INE, Z	31.08.2028
ITCAN SL270	Maleic hydrazide (270.000 g/l)	23-01594-AU	KREGLINGER EUROPE NV	SL	MO	31.10.2033
JADE	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	20-00758-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	F	31.07.2024
JAMOTO	Tetraconazole (125.000 g/l)	21-01090-AU	GOWAN ITALIA S.R.L.	ME	F	31.03.2028
JENOT 100 EC	Quizalofop-P-ethyl (100.000 g/l)	21-01171-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	H	30.11.2024
JUNIPER MAX	Clethodim (240.000 g/l)	23-01644-AU	ALBAUGH TKI D.O.O.	EC	H	31.08.2027
JURA	Diflufenican (14.000 g/l),Prosulfocarb (667.000 g/l)	17-00094-AU	GLOBACHEM N.V.	EC	H	31.10.2024
JUVENTUS	Diflufenican (180.000 g/l),Flufenacet (formerly fluthiamide) (240.000 g/l),Halauxifen-methyl (11.700 g/l),Cloquintocet acid (7.800 g/l)	22-01435-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SC	H	31.10.2024
KACHIKOMA SL	Acetamiprid (120.000 g/l)	22-01405-AU	SUMI AGRO CZECH S.R.O.	SL	I	28.02.2034
KAISO SORBIE	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/kg)	11-05-1225	NUFARM GMBH & CO KG	EG	I	30.06.2027
KALINA	Pelargonic acid (CAS 112-05-0) (680.000 g/l)	19-00557-AU	CERTIS BELCHIM BV	EC	DE, H	31.08.2024
KALIPE	Pelargonic acid (CAS 112-05-0) (500.000 g/l)	19-00531-AU	CERTIS BELCHIM BV	EC	H	31.08.2024
KALTOR	Dicamba (600.000 g/kg),Nicosulfuron (150.000 g/kg)	21-01089-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	SG	H	31.12.2024
KANTOR	Florasulam (50.000 g/l)	98-11-0443	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SC	H	31.10.2026
KANTOR PLUS	Aminopyralid (300.000 g/kg),Florasulam (150.000 g/kg)	11-11-1201	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	31.10.2026
KAPITAN	Boscalid (150.000 g/l),Pyraclostrobin (250.000 g/l)	21-01141-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	31.01.2025
KAPUT GREEN	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	13-11-1360	ALBAUGH TKI D.O.O.	SL	H	15.12.2024
KAPUT HARVEST TF	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: IPA salt (486.000 g/l)	17-00087-AU	NUFARM GMBH & CO KG	SL	H	31.12.2028
KAPUT HARVEST UP	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: IPA salt (485.800 %)	17-00061-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	31.12.2028
KARATE 0.4GR	lambda-Cyhalothrin (4.000 g/kg)	23-01568-AU	SIPCAM OXON S.P.A.	GR	I	31.03.2025

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
KARATE ZEON 5 CS	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	04-05-0671	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	CS	I	31.10.2026
KARATHANE NEW	Meptyldinocap (350.000 g/l)	08-02-1031	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	EC	F	31.03.2026
KARMA	Potassium hydrogen carbonate (850.000 g/kg)	21-01147-AU	CERTIS BELCHIM BV	SP	F	31.08.2028
KATAMISA	Pelargonic acid (CAS 112-05-0) (680.000 g/l)	19-00556-AU	CERTIS BELCHIM BV	EC	DE, H	31.08.2024
KATOUN GOLD	Pelargonic acid (CAS 112-05-0) (500.000 g/l)	19-00530-AU	CERTIS BELCHIM BV	EC	H	31.08.2024
KELVIN 75 WG	Nicosulfuron (750.000 g/kg)	10-11-1116	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	31.12.2024
KELVIN QUATTRO	Dicamba (510.400 g/kg),Nicosulfuron (62.500 g/kg),Rimsulfuron (aka renriduron) (31.300 g/kg),Isoxadifen-ethyl (31.300 g/kg)	22-01419-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	31.12.2024
KELVIN TRIO	Dicamba (550.000 g/kg),Nicosulfuron (92.000 g/kg),Rimsulfuron (aka renriduron) (23.000 g/kg)	20-00871-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	31.12.2024
KELVIN ULTRA	Nicosulfuron (40.000 g/l)	18-00198-AU	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	SC	H	31.12.2024
KENJA	Isofetamid (400.000 g/l)	22-01320-AU	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	SC	F	15.09.2027
KEZURO SC	Metamitron (571.000 g/l),Quinmerac (71.000 g/l)	21-01071-AU	GLOBACHEM N.V.	SC	H	31.07.2025
KINARA	Diflufenican (500.000 g/l)	20-00869-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	H	31.12.2024
KINTO PLUS	Fludioxonil (33.300 g/l),Fluxapyroxad (33.300 g/l),Triticonazole (33.300 g/l)	19-00545-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	FS	F	15.03.2026
KLEAN G	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-11-1905	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	31.12.2028
KLOMAXON	Clomazone (360.000 g/l)	22-01299-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	CS	H	31.10.2024
KOBAN TOP	Pethoxamid (300.000 g/l),Terbuthylazine (187.500 g/l)	21-01221-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SE	H	31.01.2025
K-OBIOL EC 25	Deltamethrin (25.000 g/l)	3647	2022 ENVIRONMETAL SCIENCES CER RO S.R.L.	EC	I	31.10.2024
KOBRA 510 SL	Ethephon (510.000 g/l)	20-00764-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SL	MO	31.07.2024
KOCIDE 2000	Copper hydroxide (538.000 g/kg)	15-02-1633	COSACO GMBH (PÔVODNE SPIESS URANIA CHEMICALS GMBH)	WG	F	31.01.2025
KONTAKT 320 SC	Phenmedipham (320.000 g/l)	18-00315-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.07.2024
KOREKT 510 SL	Ethephon (510.000 g/l)	17-00138-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SL	MO	31.07.2024
KORIT 420 FS	Ziram (420.000 g/l)	11-01-1218	KWIZDA AGRO GMBH	FS	RE	15.03.2026
KORON 100 SC	Deltamethrin (100.000 g/l)	20-00747-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	I	31.10.2024
KORVETTO	Clopyralid (120.000 g/l),Halauxifen-methyl (5.000 g/l)	19-00440-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	EC	H	30.04.2028
KRYOR	Isofetamid (400.000 g/l)	22-01321-AU	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	SC	F	15.09.2027
KUDOS	Prohexadione (85.000 g/kg)	22-01457-AU	FINE AGROCHEMICALS B.V.	WG	MO	31.12.2024
KUMAR	Potassium hydrogen carbonate (850.000 g/kg)	21-01098-AU	CERTIS BELCHIM BV	SP	F	31.08.2027
KUMULUS WG	Sulphur (800.000 g/kg)	96-02-0262	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	F	31.12.2024
KUPFER FUSILAN WG	Copper oxychloride (781.000 g/kg),Cymoxanil (43.000 g/kg)	18-00196-AU	KWIZDA AGRO GMBH	WG	F	31.01.2025
KYLEO	2,4-D (160.000 g/l),Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (240.000 g/l)	13-11-1402	NUFARM GMBH & CO KG	SL	H	15.12.2024
LALSTOP CONTANS WG	Coniothyrium minitans (strain CON/M/91-08 (DSM 9660)) (50.000 g/kg)	22-01458-AU	LALLEMAND FINLAND OY	WG	F	31.07.2033
LAMARDOR 400 FS	Prothioconazole (250.000 g/l),Tebuconazole (150.000 g/l)	09-01-1062	BAYER, SPOL. S R.O.	FS	F	15.08.2026
LAMBADA	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	14-05-1454	SPARTA RESEARCH LTD.	EC	I	30.06.2027
LATIFAM EXTRA	Fludioxonil (25.000 g/l),Silthiofam (125.000 g/l)	22-01453-AU	GLOBACHEM N.V.	FS	F	31.10.2024
LATITUDE XL	Silthiofam (125.000 g/l)	17-00164-AU	CERTIS BELCHIM BV	FS	F	31.10.2024
LAUDIS OD	Tembotrione (44.000 g/l)	09-11-1051	BAYER, SPOL. S R.O.	OD	H	30.04.2025

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
LEANDER	Fenpropidin (750.000 g/l)	15-02-1569	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	F	31.12.2024
LEGADO	Azoxystrobin (250.000 g/l)	23-01602-AU	ALBAUGH TKI D.O.O.	SC	F	31.12.2025
LEGATO 500 SC	Diflufenican (500.000 g/l)	15-11-1596	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.12.2024
LEIMAY	Amisulbrom (200.000 g/l)	20-00783-AU	NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. (PÔVODNE NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L.)	SC	F	30.06.2025
LENTAGRAN WP	Pyridate (450.000 g/kg)	10-11-1103	BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA	WP	H	31.10.2026
LENTIPUR 500 FW	Chlorotoluron (500.000 g/l)	11-11-1192	NUFARM GMBH & CO KG	SC	H	31.10.2024
LENTYMA	Fluxapyroxad (66.700 g/l),Mefentrifluconazole (66.700 g/l)	24-01722-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	31.05.2026
LEOPARD 5 EC	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	15-11-1658	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	H	30.11.2024
LEPINOX PLUS	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strains ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 and EG 2348 (375.000 g/kg)	15-06-1682	CBC (EUROPE) S.R.L.	WP	I	15.08.2025
LIBRAX	Fluxapyroxad (62.500 g/l),Metconazole (45.000 g/l)	16-02-1816	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	15.03.2026
LIETO	Cymoxanil (330.000 g/kg),Zoxamide (330.000 g/kg)	20-00745-AU	SIPCAM OXON S.P.A. (PÔVODNE OXON ITALIA S.P.A)	WG	F	30.06.2034
LIMA ORO	Metaldehyde (30.000 g/kg)	15-05-1684	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	GB	ML	31.05.2024
LIMA ORO 5%	Metaldehyde (50.000 g/kg)	15-05-1699	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	GB	ML	31.05.2024
LISTEGO PLUS	Imazamox (25.000 g/l)	16-11-1808	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SL	H	31.07.2024
LISTEGO PRO	Imazamox (50.000 g/l)	23-01695-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SL	H	31.01.2026
LOCUS 700 WG	Florasulam (165.000 g/kg),Metsulfuron-methyl (135.000 g/kg),Tribenuron (aka metometuron) (385.000 g/kg)	23-01678-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	WG	H	31.03.2025
LOGANO	Mesotrione (100.000 g/l)	20-00929-AU	GLOBACHEM N.V.	SC	H	31.07.2028
LONTREL 300	Clopyralid (300.000 g/l)	3429	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SL	H	30.04.2028
LS MEPIQ-METCO	Mepiquat (114.000 g/l),Metconazole (30.000 g/l)	23-01496-AU	LIFE SCIENTIFIC LTD.	SL	MO	28.02.2025
LS METCO 60	Metconazole (60.000 g/l)	24-01714-AU	LIFE SCIENTIFIC LTD.	EC	F	15.03.2026
LS PROTHIO-TEBUC	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	21-01198-AU	LIFE SCIENTIFIC LTD.	EC	F	31.07.2024
LS-AZOXY	Azoxystrobin (250.000 g/l)	24-01716-AU	LIFE SCIENTIFIC LTD.	SC	F	31.12.2025
LS-FUSAN	Azoxystrobin (250.000 g/l)	24-01717-AU	LIFE SCIENTIFIC LTD.	SC	F	31.12.2025
LS-RYXO	Mepiquat (114.000 g/l),Metconazole (30.000 g/l)	23-01497-AU	LIFE SCIENTIFIC LTD.	SL	H,MO	28.02.2025
LUMAX 537,5 SE	Mesotrione (37.500 g/l),S-Metolachlor (375.000 g/l),Terbuthylazine (125.000 g/l)	05-11-0701	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SE	H	23.04.2024
LUMIPOSA	Cyantraniliprole (625.000 g/l)	18-00406-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	FS	I	14.09.2027
LUMIPOSA XTRA OSR	Cyantraniliprole (625.000 g/l)	22-01411-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	FS	I	14.09.2027
LUNA CARE	Fluopyram (50.000 g/kg),Fosetyl (207.000 g/kg)	20-00731-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	WG	F	15.03.2026
LUNA EXPERIENCE	Fluopyram (200.000 g/l),Tebuconazole (200.000 g/l)	14-02-1462	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	F	31.08.2024
LUNA MAX	Fluopyram (75.000 g/l),Spiroxamine (200.000 g/l)	19-00606-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	SE	F	31.12.2024
LYNX	Tebuconazole (250.000 g/l)	07-02-0935	BAYER, SPOL. S R.O.	EW	F	31.08.2024
MACETA 50	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	20-00866-AU	GLOBACHEM N.V.	EC	H	30.11.2024
MADEX	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) ($3.000x10^{13}$ granules/l)	17-00020-AU	BIOCONT, S.R.O.	SC	I	30.04.2024
MADEX TOP	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) ($3.000x10^{13}$ granules/l)	16-06-1835	BIOCONT LABORATORY, SPOL. S R.O.	SC	I	30.04.2029
MAGMA	Etofenprox (287.500 g/l)	20-00844-AU	CERTIS BELCHIM BV	EC	I	31.12.2024
MAGNELLO	Difenoconazole (100.000 g/l),Tebuconazole (250.000 g/l)	16-02-1700	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	F	31.12.2024
MAISTER	Foramsulfuron (300.000 g/kg),Iodosulfuron (9.300 g/kg)	03-11-0605	BAYER, SPOL. S R.O.	WG	H	31.10.2028

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
MAISTER POWER	Foramsulfuron (30.000 g/l),Iodosulfuron (0.930 g/l),Thiencarbazone-methyl (9.600 g/l)	17-11-1882	BAYER, SPOL. S R.O.	OD	H	31.10.2028
MAJOR 300 SL	Clopyralid (300.000 g/l)	20-01000-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SL	H	30.04.2027
MAKLER 250 SE	Azoxystrobin (250.000 g/l)	22-01315-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SE	F	31.12.2025
MALVIN WG	Captan (800.000 g/kg)	13-02-1326	UPL SLOVAKIA S.R.O. (PÔVODNE ARYSTA LIFESCIENCE SLOVAKIA S.R.O.)	WG	F	31.07.2024
MANDARIN	Bixafen (50.000 g/l),Tebuconazole (166.000 g/l)	17-00132-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.08.2024
MANDARIN GOLD	Bixafen (75.000 g/l),Prothioconazole (150.000 g/l)	23-01489-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.07.2024
MARKATE 50	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	12-05-1243	GLOBACHEM N.V.	EC	I	31.10.2026
MARLOK 350 SE	Dithianon (350.000 g/l)	20-01007-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SE	F	31.08.2025
MASTER GLY	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-11-1906	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	31.12.2028
MATENO DUO	Aclonifen (500.000 g/l),Diflufenican (100.000 g/l)	22-01387-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	H	31.12.2024
MATRICAN 100 SC	Florasulam (100.000 g/l)	20-00976-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	H	31.12.2031
MAVITA 250 EC	Difenoconazole (250.000 g/l)	18-00187-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	F	31.12.2024
MAVRIK	tau-Fluvalinate (240.000 g/l)	17-00098-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EW	I	31.08.2025
MAXIM 100 FS	Fludioxonil (100.000 g/l)	07-01-0936	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	FS	F	15.06.2026
MAZA 4% SL	Imazamox (40.000 g/l)	17-00168-AU	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	SL	H	31.07.2024
MEDAX MAX	Prohexadione (50.000 g/kg),Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (75.000 g/kg)	16-14-1803	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	MO	15.12.2025
MEDAX TOP	Mepiquat (229.000 g/l) CIPAC: Cl- (300.000 g/l),Prohexadione (42.400 g/l) CIPAC: Ca2+ (50.000 g/l)	13-14-1394	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	MO	31.12.2024
MELODY COMBI WG	Folpet (563.000 g/kg),Iprovalicarb (90.000 g/kg)	10-02-1155	BAYER, SPOL. S R.O.	WG	F	31.07.2024
MENTOR	Mepiquat (114.000 g/l) CIPAC: Cl- (210.000 %),Metconazole (30.000 g/l) CIPAC: (I)oxide (0.000 %)	22-01366-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SL	MO	28.02.2025
MEPISHA	Mepiquat (38.000 g/l)	23-01701-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SL	MO	28.02.2025
MEQI	Metazachlor (333.000 g/l),Quinmerac (83.000 g/l)	23-01491-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SC	H	31.07.2024
MERCURY	Difenoconazole (100.000 g/l),Fenpropidin (375.000 g/l)	20-00940-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	F	31.12.2024
MERLIN FLEXX	Isoxaflutole (240.000 g/l)	11-11-1212	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	H	31.07.2025
MERPAN 80 WDG	Captan (800.000 g/kg)	15-02-1656	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	WG	F	31.07.2024
MERTIL	Diflufenican (200.000 g/l),Flufenacet (formerly fluthiamide) (400.000 g/l)	20-00886-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	H	31.10.2024
METAFOL 700 SC	Metamitron (700.000 g/l)	20-00884-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	H	31.08.2024
METAFOL SUPER	Ethofumesate (150.000 g/l),Metamitron (350.000 g/l)	20-00885-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	H	31.08.2024
METAX 500 SC	Metazachlor (500.000 g/l)	20-00780-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	H	31.07.2024
METAZAMIX	Aminopyralid (5.300 g/l),Metazachlor (500.000 g/l),Picloram (13.300 g/l)	14-11-1470	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SC	H	31.12.2024
METCOGUARD	Metconazole (60.000 g/l)	23-01621-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	15.03.2026
METOMOR F	Dimethomorph (113.000 g/kg),Folpet (600.000 g/kg)	23-01509-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	WG	F	31.07.2024
METSO	Metconazole (60.000 g/l)	22-01348-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	F	15.03.2026
MEZOTOP 500 SC	Metazachlor (500.000 g/l)	20-00778-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	H	31.07.2024
MILAGRO 240 SC	Nicosulfuron (240.000 g/l)	21-01234-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SC	H	31.12.2024
MILAGRO 4 SC	Nicosulfuron (40.000 g/l)	16-11-1728	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	OD	H	31.12.2024
MILDICUT	Cyazofamid (25.000 g/l),Disodium phosphonate (250.000 g/l)	12-02-1239	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	SC	F	31.07.2027
MIMIC	Tebufenozide (240.000 g/l)	21-01137-AU	NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH	SC	I	31.08.2025
MINSTREL	Fluroxypyr (200.000 g/l)	20-00938-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	EC	H	31.12.2025

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
MIRADOR	Azoxystrobin (250.000 g/l)	20-00738-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	F	31.12.2025
MIRADOR UNI	Azoxystrobin (125.000 g/l),Difenoconazole (125.000 g/l)	21-01166-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	F	31.12.2024
MITRON 700 SC	Metamitron (700.000 g/l)	21-01191-AU	CERTIPLANT BV	SC	H	30.11.2027
MIZONA	Fluxapyroxad (30.000 g/l),Pyraclostrobin (200.000 g/l)	20-00857-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	31.01.2025
MODDUS	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (222.200 g/l)	07-14-0887	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	MO	15.12.2025
MODDUS FLEXI	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (222.000 g/l)	21-01099-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	ME	MO	15.12.2025
MODDUS ME	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (222.000 g/l)	20-00678-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	ME	MO	15.12.2025
MODOWN 4 F	Bifenox (480.000 g/l)	15-11-1580	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.12.2024
MOLLIS 450 SC	Azoxystrobin (200.000 g/l),Difenoconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	20-00971-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	F	31.08.2024
MOMENTUM TRIO	Cymoxanil (40.000 g/kg) CIPAC: - (0.000 %),Folpet (250.000 g/kg) CIPAC: - (0.000 %),Fosetyl (155.300 g/kg) CIPAC: Al3+ (500.000 g/kg)	14-02-1494	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	WG	F	15.02.2026
MONCUT	Flutolanil (460.000 g/l)	20-00941-AU	NICHINO EUROPE CO. LTD, C/O LAFER & PARTNER WTH GMBH	SC	F	28.02.2025
MONEX	1-Naphthylacetic acid (1-NAA) (10.000 g/kg)	20-00973-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	WP	H	31.12.2024
MONITOR 75 WG	Sulfosulfuron (750.000 g/kg)	17-11-1910	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S	WG	H	31.10.2026
MONOGRA 700 SC	Metamitron (700.000 g/l)	20-00901-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	H	31.08.2024
MONOLITH	Mefenpyr (90.000 g/kg),Mesosulfuron (43.400 g/kg),Propoxycarbazone (63.900 g/kg)	20-00737-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	WG	H	30.06.2033
MONOSATE G	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-11-1904	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	31.12.2028
MONSOON	Foramsulfuron (22.500 g/l)	11-11-1190	BAYER, SPOL. S R.O.	OD	H	31.07.2026
MONTANA	2,4-D (300.000 g/l),Florasulam (6.250 g/l)	23-01687-AU	PESTILA SP. Z. O. O. (PÔVODNE PESTILA II SP.Z.OO.SP.K)	SE	H	31.12.2031
MORFAL	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	22-01257-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	MO	15.12.2025
MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	96-05-0296	NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH	SP	I	10.04.2029
MOSPILAN MIZU 120 SL	Acetamiprid (120.000 g/l)	21-01129-AU	NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH	SL	I	28.02.2034
MOVENTO 100 SC	Spirotetramat (100.000 g/l)	18-00277-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	I	30.04.2025
MOXA	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (222.200 g/l)	13-14-1401	GLOBACHEM N.V.	EC	MO	15.12.2025
MURAL	Dicamba (480.000 g/l)	20-00784-AU	GALENIKA FITOFARMACIJA D.O.O.	SL	H	31.12.2024
MUSKETEER PLUS	Foramsulfuron (22.500 g/l)	13-11-1355	BAYER, SPOL. S R.O.	OD	H	31.07.2026
MUSTANG	2,4-D (300.000 g/l),Florasulam (6.250 g/l)	98-11-0441	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SE	H	31.10.2026
MUSTANG FORTE	2,4-D (180.000 g/l) CIPAC: Et2NH (0.000 %),Aminopyralid (10.000 g/l) CIPAC: K+ (11.830 g/l),Florasulam (5.000 g/l) CIPAC: --- (0.000 %)	10-11-1084	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SE	H	31.10.2026
MV-TEBUCOL	Tebuconazole (250.000 g/l)	14-02-1471	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	EW	F	31.08.2024
MYSTIC	Tebuconazole (250.000 g/l)	14-02-1421	NUFARM GMBH & CO KG	EC	F	31.08.2024
MYTHOS 30 SC	Pyrimethanil (300.000 g/l)	95-02-0248	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	15.03.2026
NACETO	Diflufenican (200.000 g/l),Flufenacet (formerly fluthiamide) (400.000 g/l)	18-00243-AU	GLOBACHEM N.V.	SC	H	31.10.2024
NAPRAMID 450	Napropamide (450.000 g/l)	23-01668-AU	GLOBACHEM N.V.	SC	H	31.12.2024
NASA	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	23-01504-AU	AGRIA S.A.	SL	H	15.12.2024
NAVIMIN	Metrafenone (300.000 g/l)	20-00861-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	15.12.2025
NEEMAZAL_T_S	Azadirachtin (10.600 g/l)	14-05-1466	TRIFOLIO-M GMBH	EC	I	31.05.2025
NERO	Clomazone (24.000 g/l),Pethoxamid (400.000 g/l)	21-01230-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	EC	H	31.01.2025

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
NEXA 500 EC	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (444.300 g/l)	21-01054-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	MO	15.12.2025
NEXIDE	Gamma-cyhalothrin (60.000 g/l)	21-01216-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	CS	I	31.03.2025
NEXT	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (250.000 g/l)	16-14-1820	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	EC	MO	15.12.2025
NICO SUPER 240 SC	Nicosulfuron (240.000 g/l)	21-01235-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SC	H	31.12.2024
NICODIGUARD	Dicamba (600.000 g/kg),Nicosulfuron (150.000 g/kg)	21-01160-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	SG	H	31.12.2024
NICOGAN 40 OD	Nicosulfuron (40.000 g/l)	17-00052-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	OD	H	31.12.2024
NICOGUARD OD	Nicosulfuron (40.000 g/l)	20-01035-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	OD	H	31.12.2024
NICORN	Nicosulfuron (40.000 g/l)	23-01513-AU	PESTILA SP. Z. O. O. (PÔVODNE PESTILA II SP.Z.OO.SP.K)	SC	H	31.12.2024
NICOSH 4 OD	Nicosulfuron (40.000 g/l)	14-11-1499	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	OD	H	31.12.2024
NIKITA	Dicamba (312.500 g/kg),Mesotrione (150.000 g/kg),Nicosulfuron (100.000 g/kg)	18-00278-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	31.07.2028
NIMBUS GOLD	Clomazone (40.000 g/l),Dimethenamid-P (200.000 g/l),Metazachlor (200.000 g/l)	16-11-1867	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	ZC	H	31.10.2025
NIMROD	Bupirimate (250.000 g/l)	18-00416-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	F	31.05.2025
NINJA ZEON 5 CS	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	23-01639-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	CS	I	31.03.2025
NIRANUT	Tefluthrin (15.000 g/kg)	21-01182-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	GR	I	31.12.2025
NISSHIN 4 SC	Nicosulfuron (40.000 g/l)	13-11-1338	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	OD	H	31.12.2024
NISSORUN 10WP	Hexythiazox (103.000 g/kg)	06-05-0724	NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH	WP	I	31.08.2025
NISSORUN 25 SC	Hexythiazox (250.000 g/l)	23-01510-AU	NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH	SC	AK	31.08.2025
NIXON EXTRA 040 OD	Nicosulfuron (40.000 g/l)	21-01077-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	OD	H	31.12.2024
NORIOS	Azoxystrobin (250.000 g/l)	20-00933-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	F	31.12.2025
NOVAGIB	Gibberellin (10.000 g/l)	22-01394-AU	FINE AGROCHEMICALS B.V.	SL	MO	31.08.2024
NYMEO	Metamitron (700.000 g/l)	21-01057-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	H	31.08.2024
OBLIX	Ethofumesate (500.000 g/l)	20-00860-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	H	31.10.2032
OCEAL	Dicamba (700.000 g/kg)	20-01032-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	SG	H	31.12.2024
OHAYO	Fluazinam (500.000 g/l)	20-00772-AU	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	SC	F	28.02.2025
OMIX	Propamocarb (607.000 g/l) CIPAC: hydrochloride (722.000 %)	19-00463-AU	AGRIA S.A.	SL	F	15.06.2026
OMIX DUO	Cymoxanil (50.000 g/l) CIPAC: --- (0.000 %),Propamocarb (335.100 g/l) CIPAC: hydrochloride (400.000 %)	18-00376-AU	AGRIA S.A.	SC	F	15.06.2026
OMNAFTIC	Tefluthrin (15.000 g/kg)	21-01181-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	GR	I	31.12.2025
ONYX	Pyridate (600.000 g/l)	17-00023-AU	BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA	EC	H	31.12.2030
ONYX EXTRA	Mesotrione (90.000 g/l),Pyridate (300.000 g/l)	23-01548-AU	CERTIS BELCHIM BV	OD	H	31.12.2031
OPTICA	Mecoprop-P (600.000 g/l)	20-00960-AU	NUFARM GMBH & CO KG	SL	H	31.01.2025
OPTICA TRIO	Dichlorprop-P (310.000 g/l),MCPA (160.000 g/l),Mecoprop-P (130.000 g/l)	20-00962-AU	NUFARM GMBH & CO KG	SL	H	31.10.2024
OPTIMUS	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (155.000 g/l)	18-00323-AU	NUFARM GMBH & CO KG	EC	MO	15.12.2025
ORASO PRO	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	22-01337-AU	LIFE SCIENTIFIC LTD.	EC	F	31.07.2024
ORCANE	Florasulam (100.000 g/kg),Pyroxsulam (240.000 g/kg),Halauxifen-methyl (104.230 g/kg)	19-00574-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	30.04.2025

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
ORIONOVA	Flufenacet (formerly fluthiamide) (60.000 g/l),Pendimethalin (300.000 g/l)	23-01681-AU	FINCHIMICA S.P.A.	EC	H	30.11.2025
ORIUS 25 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	18-00319-AU	NUFARM GMBH & CO KG	EW	F	31.08.2024
ORMET PLUS	Ethephon (150.000 g/l),Chlormequat (232.700 g/l)	20-00800-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SL	MO	30.11.2024
ORNAMENT 250 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	06-02-0720	BAYER, SPOL. S R.O.	EW	F	31.08.2024
ORPEN	Florasulam (2.000 g/l),Fluroxypyr (100.000 g/l)	21-01123-AU	BARCLAY CHEMICALS (R.&D.) LTD	SE	H	31.12.2025
ORTUS 5SC	Fenpyroximate (51.200 g/l)	20-00942-AU	NICHINO EUROPE CO. LTD, C/O LAFER & PARTNER WTH GMBH	SC	I	15.06.2027
ORVEGO	Ametoctradin (300.000 g/l),Dimethomorph (225.000 g/l)	15-02-1560	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	31.07.2024
OSORNO	Mesotrione (100.000 g/l)	15-11-1657	GLOBACHEM N.V.	SC	H	31.07.2028
OSORNO 480	Mesotrione (480.000 g/l)	23-01501-AU	GLOBACHEM N.V.	SC	H	31.05.2033
OZZI 75 WG	Cyprodinil (750.000 g/kg)	22-01384-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	WG	F	15.03.2026
PABI 300 EC	Prothioconazole (300.000 g/l)	20-00812-AU	GLOBACHEM N.V.	EC	F	31.07.2024
PALISADE	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (222.000 g/l)	18-00367-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	DC	MO	15.12.2025
PANTERA 40 EC	Quizalofop-P-tefuryl (40.000 g/l)	20-00909-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	EC	H	30.11.2024
PARSAN 500 SC	Metazachlor (500.000 g/l)	24-01713-AU	GLOBACHEM N.V.	SC	H	31.10.2027
PATEL 300 EC	Prothioconazole (300.000 g/l)	20-00811-AU	GLOBACHEM N.V.	EC	F	31.07.2024
PATEL EXTRA	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	23-01500-AU	GLOBACHEM N.V.	EC	F	31.07.2024
PECARI 300 EC	Prothioconazole (300.000 g/l)	20-00813-AU	GLOBACHEM N.V.	EC	F	31.07.2024
PEGAS	2,4-D (300.000 g/l),Florasulam (6.250 g/l)	11-11-1167	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.,	SE	H	31.10.2026
PEGAS CEREAL	2,4-D (300.000 g/l),Florasulam (6.250 g/l)	16-11-1838	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SE	H	31.12.2031
PEGASO F	Folpet (480.000 g/l),Valifenalate (ISO: IR-5885) (60.000 g/l)	23-01487-AU	CERTIS BELCHIM BV	WG	F	31.07.2024
PELICAN DELTA	Diflufenican (600.000 g/kg),Metsulfuron-methyl (60.000 g/kg)	18-00326-AU	NUFARM GMBH & CO KG	WG	H	31.12.2024
PENDI 33 EC	Pendimethalin (330.000 g/l)	15-11-1623	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	EC	H	31.07.2024
PENDICOL 33 EC	Pendimethalin (330.000 g/l)	15-11-1624	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	EC	H	31.07.2024
PENDIFLEX 400	Pendimethalin (400.000 g/l)	21-01203-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAŇA S.L.	SC	H	31.07.2028
PENDIGAN	Pendimethalin (400.000 g/l)	21-01202-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAŇA S.L.	SC	H	31.07.2028
PENDISTAR 40 SC	Pendimethalin (400.000 g/l)	21-01204-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAŇA S.L.	SC	H	31.07.2028
PERGADO F	Folpet (400.000 g/kg),Mandipropamid (50.000 g/kg)	09-02-1047	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	WG	F	31.07.2024
PERMUSON PRO	Dimethenamid-P (333.000 g/l),Quinmerac (167.000 g/l)	22-01441-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SE	H	31.10.2025
PHABIA 300 EC	Prothioconazole (300.000 g/l)	20-00840-AU	GLOBACHEM N.V.	EC	F	31.07.2024
PHOSTOXIN PELETY	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	16-13-1758	DETIA FREYBERG GMBH	GE	I,SK	31.08.2024
PHOSTOXIN TABLETY	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	16-13-1759	DETIA FREYBERG GMBH	GE	I,SK	31.08.2024
PHYTON	Bensulfuron (483.000 g/kg) CIPAC: methyl (500.000 %),Metsulfuron-methyl (40.000 g/kg) CIPAC: methyl (0.000 %)	23-01650-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	WG	H	31.03.2025
PICTOR ACTIVE	Boscalid (150.000 g/l),Pyraclostrobin (250.000 g/l)	21-01100-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	31.01.2025
PICTOR REVY	Boscalid (200.000 g/l),Mefentrifluconazole (100.000 g/l)	23-01617-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	15.04.2027
PILOT 5 EC	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	14-11-1443	NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. (PÔVODNE NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L.)	EC	H	28.02.2028
PIOLI	Fluxapyroxad (62.500 g/l)	22-01386-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	31.05.2026
PIRIMOR 50 WG	Pirimicarb (500.000 g/kg)	18-00265-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	WG	I	15.03.2026
PIXXARO	Cloquintocet mexyl (12.000 g/l),Fluroxypyr (280.000 g/l),Halauxifen-methyl (12.500 g/l)	17-11-1915	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	EC	H	31.12.2025

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
PLANTELLA ARION+	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-05-1742	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	GB	ML	31.05.2024
PLATEEN 41,5 WG	Flufenacet (formerly fluthiamide) (240.000 g/kg),Metribuzin (175.000 g/kg)	12-11-1264	BAYER, SPOL. S R.O.	WG	H	31.10.2024
PLUS 250 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	19-00472-AU	GLOBACHEM N.V.	EW	F	31.08.2024
PMV-01	Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906 (5.000x10^5 copies / µL)	17-00161-AU	DE CEUSTER MESTSTOFFEN N.V.	SC	VI	07.08.2031
POLECI	Deltamethrin (25.000 g/l)	13-05-1368	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	EC	I	31.10.2024
POL-SULPHUR 80 WP	Sulphur (800.000 g/kg)	15-02-1585	CIECH SARZYNA S.A. (PÔVODNE ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA-SARZYNA)	WP	F	31.12.2024
POL-SULPHUR 800 SC	Sulphur (800.000 g/l)	16-02-1863	CIECH SARZYNA S.A. (PÔVODNE ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA-SARZYNA)	SC	F	31.12.2024
POLYDRESSER	Pythium oligandrum M1 (1.000x10^6 oospores/g)	18-00357-AU	BIOPREPARÁTY SPOL. S R.O.	WP	F	30.04.2029
POLYGANDRON STP	Pythium oligandrum M1 (5.000x10^5 oospores/g)	22-01397-AU	BIOPREPARÁTY SPOL. S R.O.	WS	F	30.04.2029
POLYGANDRON TTP	Pythium oligandrum M1 (5.000x10^5 oospores/g)	22-01398-AU	BIOPREPARÁTY SPOL. S R.O.	WS	F	30.04.2029
POLYGANDRON WP	Pythium oligandrum M1 (5.000x10^5 oospores/g)	22-01399-AU	BIOPREPARÁTY SPOL. S R.O.	WP	F	30.04.2029
POLYRAM WG	Metiram (700.000 g/kg)	94-02-0117	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	F	28.05.2024
POLYVERSUM	Pythium oligandrum M1 (1.000x10^6 oospores/g)	08-02-0983	BIOPREPARÁTY SPOL. S R.O.	WP	F	30.04.2029
POMAX	Fludioxonil (133.000 g/l),Pyrimethanil (336.000 g/l)	20-00754-AU	GLOBACHEM N.V.	SC	F	31.10.2024
PONANT	Dicamba (700.000 g/kg)	20-01025-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	SG	H	31.12.2024
PONY 306 SE	2,4-D (300.000 g/l),Florasulam (6.250 g/l)	22-01454-AU	PESTILA SP. Z. O. O. (PÔVODNE PESTILA II SP.Z.OO.SP.K)	SE	H	31.12.2031
POWERDRIVE	Prothioconazole (300.000 g/l)	22-01431-AU	GLOBACHEM N.V.	EC	F	31.07.2024
PRABHA	Boscalid (233.000 g/l),Prothioconazole (100.000 g/l)	22-01388-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SC	F	31.07.2024
PRAKTIS	Prothioconazole (250.000 g/l)	20-00974-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	F	31.07.2024
PREPPER	Fludioxonil (25.000 g/l)	20-00782-AU	GLOBACHEM N.V.	FS	F	31.10.2024
PREVICUR ENERGY	Fosetyl (310.000 g/l),Propamocarb (530.000 g/l)	13-02-1337	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	F	15.03.2026
PRIAXOR	Fluxapyroxad (75.000 g/l),Pyraclostrobin (150.000 g/l)	16-02-1746	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	31.01.2025
PRIDE	Prothioconazole (250.000 g/l)	23-01556-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	F	31.07.2024
PRIMAGRAM	S-Metolachlor (312.500 g/l),Terbuthylazine (187.500 g/l)	22-01437-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SE	H	23.04.2024
PRIMERO	Nicosulfuron (40.000 g/l)	20-01033-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	OD	H	31.12.2024
PRINCIPAL FORTE	Dicamba (510.400 g/kg),Nicosulfuron (62.500 g/kg),Rimsulfuron (aka renriduron) (31.300 g/kg),Isoxadifen-ethyl (31.300 g/kg)	22-01353-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	31.12.2024
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG	Dicamba (550.000 g/kg),Nicosulfuron (92.000 g/kg),Rimsulfuron (aka renriduron) (23.000 g/kg)	12-11-1231	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	31.12.2024
PRIORI	Azoxystrobin (250.000 g/l)	19-00436-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	F	31.12.2025
PROBUS	Prothioconazole (250.000 g/l)	22-01364-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	F	31.07.2024
PROCER	Prothioconazole (300.000 g/l)	23-01606-AU	HELM AG	EC	F	15.08.2026
PRODIGY	Florasulam (22.750 g/kg),Pyroxsulam (68.250 g/kg)	21-01143-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	31.12.2024
PROFILER WG	Fluopicolide (44.400 g/kg) CIPAC: - (0.000 %),Fosetyl (207.100 g/kg) CIPAC: Al3+ (666.700 g/kg)	09-02-1059	BAYER, SPOL. S R.O.	WG	F	15.03.2026
PROKONTRA 040 OD	Thifensulfuron-methyl (40.000 g/l)	22-01376-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	OD	H	31.10.2032

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
PROLECTUS	Fenpyrazamine (500.000 g/kg)	14-02-1435	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S	WG	F	31.12.2024
PROLINE 250 EC	Prothioconazole (250.000 g/l)	06-02-0768	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	15.08.2026
PROMAN	Metobromuron (500.000 g/l)	18-00247-AU	CERTIS BELCHIM BV	SC	H	31.12.2025
PROMETEUS	Prothioconazole (250.000 g/l)	22-01363-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	F	31.07.2024
PROMINO	Prothioconazole (300.000 g/l)	23-01607-AU	HELM AG	EC	F	15.08.2026
PRONTO	Spiroxamine (300.000 g/l)	21-01184-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	CS	F	31.12.2024
PROOF	Prosulfocarb (800.000 g/l)	23-01478-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	H	31.10.2024
PROPEL	Bixafen (50.000 g/l),Tebuconazole (166.000 g/l)	17-00133-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.08.2024
PROPEL DUO	Bixafen (75.000 g/l),Prothioconazole (150.000 g/l)	23-01597-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.05.2026
PROPULSE	Fluopyram (125.000 g/l),Prothioconazole (125.000 g/l)	14-02-1436	BAYER, SPOL. S R.O.	SE	F	31.07.2024
PRORADIX	Pseudomonas sp. Strain DSMZ 13134 ($6.600x10^{10}$ CFU/g)	17-00130-AU	SP SOURCON PADENA GMBH	WP	F	31.01.2025
PROSARO 250 EC	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	06-02-0771	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.07.2024
PROSARO PLUS	Prothioconazole (160.000 g/l),Spiroxamine (300.000 g/l)	23-01646-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.12.2024
PROSARO XPRO	Bixafen (75.000 g/l),Prothioconazole (150.000 g/l)	23-01598-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.05.2026
PROTEBO	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	21-01224-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	F	31.07.2024
PROTENDO 300 EC	Prothioconazole (300.000 g/l)	20-00785-AU	GLOBACHEM N.V.	EC	F	31.07.2024
PROTENDO EXTRA	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	21-01196-AU	GLOBACHEM N.V.	EC	F	31.07.2024
PROTIKON 250 EC	Prothioconazole (250.000 g/kg)	22-01428-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	F	31.07.2024
PROTIOSTAR	Prothioconazole (250.000 g/l)	23-01637-AU	FINCHIMICA S.P.A.	EC	F	15.08.2026
PROTON	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	20-00957-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	F	31.07.2024
PROXANIL	Cymoxanil (50.000 g/l),Propamocarb (335.000 g/l)	19-00638-AU	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	SC	F	31.07.2024
PUKAAR	Pyrimethanil (400.000 g/l)	22-01407-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SC	F	15.03.2026
PULSAR 40	Imazamox (40.000 g/l)	03-11-0648	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SL	H	31.07.2024
PULSAR PLUS	Imazamox (25.000 g/l)	16-11-1795	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SL	H	31.07.2024
PUMA EXTRA	Fenoxaprop-P (63.600 g/l) CIPAC: ethyl (69.000 g/l)	97-11-0366	BAYER, SPOL. S R.O.	EW	H	31.12.2024
PYRUS 400 SC	Pyrimethanil (400.000 g/l)	17-00062-AU	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	SC	F	15.03.2026
QUADRIS MAX	Azoxystrobin (93.500 g/l),Folpet (500.000 g/l)	07-02-0890	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	F	31.07.2024
QUALY 300 EC	Cyprodinil (300.000 g/l)	18-00320-AU	NUFARM GMBH & CO KG	EC	F	15.03.2026
QUESTAR	Fenpicoxamid (50.000 g/l)	23-01711-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	EC	F	11.10.2029
QUICK 5 EC	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	13-11-1365	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	EC	H	30.11.2024
QUICKPHOS Bags	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	22-01426-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	GE	I	31.08.2024
QUICKPHOS PELLETS 56 GE	Aluminium phosphide (560.000 g/l)	20-00875-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	GE	I,RO	31.08.2024
QUICKPHOS TABLETS 56 GE	Aluminium phosphide (560.000 g/l)	20-00877-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	GE	I,RO	31.08.2024
QUIZ	Metazachlor (500.000 g/l)	15-11-1602	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.07.2024
RACER 25 EC	Flurochloridone (250.000 g/l)	15-11-1584	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	H	15.03.2027
RADIAL	Fenpropidin (750.000 g/l)	22-01433-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	F	31.12.2024
RAFAN MAX	Cypermethrin (500.000 g/l)	17-05-1885	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	I	31.10.2028
RALDICO 300 SL	Picloram (300.000 g/l)	21-01107-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SL	H	31.12.2024
RAMTIC	Flufenacet (formerly fluthiamide) (500.000 g/l)	23-01614-AU	MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V.	SC	H	31.10.2024
RANGA	Tribenuron (aka metometuron) (723.400 g/kg)	14-11-1449	HELM AG	WG	H	31.10.2024

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
RANGO SUPER	Quizalofop-P-tefuryl (40.000 g/l)	20-00910-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	EC	H	30.11.2024
RANMAN TOP	Cyazofamid (160.000 g/l)	20-00690-AU	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	SC	F	31.07.2027
RAPID	Gamma-cyhalothrin (60.000 g/l)	21-01214-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	CS	I	31.03.2025
RAPSAN 400 SC	Metazachlor (400.000 g/l)	11-11-1198	GLOBACHEM N.V.	SC	H	31.07.2024
RAPSAN 500 SC	Metazachlor (500.000 g/l)	14-11-1497	GLOBACHEM N.V.	SC	H	31.07.2024
RAPSAN PLUS	Metazachlor (333.000 g/l),Quinmerac (83.000 g/l)	17-00085-AU	GLOBACHEM N.V.	SC	H	31.07.2024
RASPUT	Boscalid (500.000 g/l)	23-01592-AU	GLOBACHEM N.V.	WG	F	15.04.2027
RASSEL 100 SC	Florasulam (100.000 g/l)	20-00977-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	H	31.12.2031
RATRON GW	Zinc phosphide (25.000 g/kg)	20-00849-AU	FRUNOL DELICIA GMBH	RB	RO	30.04.2025
RAXIL 060 FS	Tebuconazole (60.000 g/l)	97-01-0396	BAYER, SPOL. S R.O.	FS	F	31.08.2024
RAXIL STAR	Fluopyram (20.000 g/l),Prothioconazole (100.000 g/l),Tebuconazole (60.000 g/l)	14-01-1481	BAYER, SPOL. S R.O.	FS	F	31.07.2024
READY	Propaquizafop (100.000 g/l)	23-01482-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	H	30.11.2024
REDIALO	Pelargonic acid (CAS 112-05-0) (500.000 g/l)	19-00532-AU	CERTIS BELCHIM BV	EC	H	31.08.2024
REDIGO 100 FS	Prothioconazole (100.000 g/l)	08-01-0981	BAYER, SPOL. S R.O.	FS	F	31.07.2024
REDIGO M	Metalaxyl (20.000 g/l),Prothioconazole (100.000 g/l)	19-00562-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	FS	F	15.08.2026
REDIGO PRO	Prothioconazole (150.000 g/l),Tebuconazole (20.000 g/l)	16-01-1853	BAYER, SPOL. S R.O.	FS	F	31.07.2024
REDUCER 510 SL	Ethephon (510.000 g/l)	17-00140-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SL	MO	31.07.2024
REFINE 50 SX	Thifensulfuron-methyl (500.000 g/kg)	18-00400-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SG	H	30.06.2028
REGALIS	Prohexadione (84.800 g/kg)	03-14-0614	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	MO	31.12.2024
REGALIS PLUS	Prohexadione (84.800 g/kg)	14-14-1453	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	MO	31.12.2024
REGULATO 300 SL	Mepiquat (228.940 g/l)	21-01173-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SL	MO	28.02.2025
REGULIS	Ethephon (480.000 g/l)	19-00499-AU	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	SL	MO	31.07.2024
REGULUS	Ethephon (480.000 g/l)	20-00841-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SL	MO	31.07.2024
RELENYA	Mefentrifluconazole (50.000 g/l)	22-01268-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	FS	F	20.03.2030
RELIANCE	Diflufenican (200.000 g/l),Flufenacet (formerly fluthiamide) (400.000 g/l)	20-00874-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	H	31.10.2024
REMOCCO 60	Metconazole (60.000 g/l)	23-01573-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	15.03.2026
REQUIEM PRIME	Terpenoid blend QRD 460 (135.500 g/l)	22-01460-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	AK,I	10.08.2026
RESKATOR	Diflufenican (100.000 g/l),Florasulam (3.750 g/l),Penoxsulam (15.000 g/l)	20-00996-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SC	H	31.12.2024
RETACEL EXTRA	Chlormequat (582.000 g/l)	20-00706-AU	TAMINCO BV (PÔVODNE TAMINCO BVBA)	SL	MO	30.11.2024
RETENGO	Pyraclostrobin (200.000 g/l)	15-02-1608	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	31.01.2025
REVUS 250 SC	Mandipropamid (250.000 g/l)	09-02-1048	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	F	31.07.2024
REVUS TOP	Difenoconazole (250.000 g/l),Mandipropamid (250.000 g/l)	15-02-1649	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	F	31.12.2024
REVYCARE	Pyraclostrobin (100.000 g/l),Mefentrifluconazole (100.000 g/l)	20-00817-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	31.01.2025
REVYSTAR	Mefentrifluconazole (100.000 g/l)	20-00766-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	20.03.2030
REVYSTAR XL	Fluxapyroxad (50.000 g/l),Mefentrifluconazole (100.000 g/l)	21-01132-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	31.05.2026
REVYTREX	Fluxapyroxad (66.700 g/l),Mefentrifluconazole (66.700 g/l)	21-01133-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	31.05.2026
RIM 25 WG	Rimsulfuron (aka renriduron) (250.000 g/kg)	23-01620-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	WG	H	15.08.2025
RIMEL 25 SG	Rimsulfuron (aka renriduron) (250.000 g/kg)	17-00136-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SG	H	15.08.2026
RIMURON 25 WG	Rimsulfuron (aka renriduron) (250.000 g/l)	21-01119-AU	HELM AG	WG	H	15.08.2026
RINCON 25 SG	Rimsulfuron (aka renriduron) (250.000 g/kg)	17-00137-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SG	H	15.08.2026
RINIDI WG	Dicamba (550.000 g/kg),Nicosulfuron (92.000 g/kg),Rimsulfuron (aka renriduron) (23.000 g/kg)	23-01476-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	WG	H	31.12.2024

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
RIVAL	Propamocarb (607.000 g/l)	19-00462-AU	AGRIA S.A.	SL	F	15.06.2026
RIVAL DUO	Cymoxanil (50.000 g/l) CIPAC: --- (0.000 %),Propamocarb (335.100 g/l) CIPAC: hydrochloride (400.000 %)	18-00331-AU	AGRIA S.A.	SC	F	15.06.2026
RIVIOR	Tetraconazole (125.000 g/l)	22-01334-AU	GOWAN ITALIA S.R.L.	ME	F	31.03.2028
RODEO MAX	2,4-D (300.000 g/l),Florasulam (6.250 g/l)	23-01651-AU	PESTILA SP. Z. O. O. (PÔVODNE PESTILA II SP.Z.OO.SP.K)	SE	H	31.12.2031
RODEO PLUS	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: potassium salt (441.000 g/l)	24-01732-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	15.12.2024
ROMBUS POWER	Prothioconazole (160.000 g/l),Spiroxamine (300.000 g/l)	19-00578-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.07.2024
ROSATE GREEN TF	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-11-1895	ALBAUGH TKI D.O.O.	SL	H	15.12.2024
ROSATE TF	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-00102-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	31.12.2028
ROSLIX	Acetamiprid (200.000 g/l)	22-01448-AU	NUFARM GMBH & CO KG	SL	I	30.04.2029
ROUNDUP BIAKTIV	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	97-11-0357	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	31.12.2028
ROUNDUP BIAKTIV PLUS	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	15-11-1693	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	31.12.2028
ROUNDUP DYNAMIC	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (500.000 g/l) CIPAC: potassium salt (613.000 g/l)	23-01638-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	15.12.2024
ROUNDUP FLEX	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (480.000 g/l) CIPAC: potassium salt (588.000 g/l)	14-11-1432	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	31.12.2028
ROUNDUP KLASIK PRO	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: potassium salt (441.000 g/l)	15-11-1538	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	15.12.2024
ROUNDUP RAPID	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (450.000 g/l)	21-01256-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	15.12.2024
ROUNDUP REKORD	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (720.000 g/kg) CIPAC: NH4+ (792.000 g/kg)	24-01734-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	SG	H	15.12.2024
ROYALTY	Boscalid (500.000 g/kg)	20-00856-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAŇA S.L.	WG	F	31.07.2024
RUNNER	Florasulam (16.700 g/l),Mesotrione (267.000 g/l)	22-01283-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SC	H	31.12.2031
RWA MONEO	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	22-01282-AU	ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD.	EC	H	30.11.2024
RWA PROTECTOR MAX	Cypermethrin (500.000 g/l)	20-00679-AU	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	I	31.10.2028
SACRON WG	Cymoxanil (450.000 g/l)	20-00891-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	WG	F	31.08.2024
SAMSON	Nicosulfuron (40.000 g/l)	06-11-0704	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	OD	H	31.12.2024
SAMSON EXTRA 6 OD	Nicosulfuron (60.000 g/l)	14-11-1410	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	OD	H	31.12.2024
SANMITE 10 SC	Pyridaben (100.000 g/l)	22-01403-AU	NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. (PÔVODNE NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L.)	SC	I	31.07.2027
SANSA	Mesotrione (90.000 g/l),Pyridate (300.000 g/l)	23-01547-AU	CERTIS BELCHIM BV	OD	H	31.12.2031
SANVINO	Amisulbrom (50.000 g/kg),Folpet (500.000 g/kg)	18-00398-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	WG	F	31.07.2024
SAPER 500 SC	Diflufenican (500.000 g/l)	21-01195-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	H	31.12.2024
SARACEN	Florasulam (50.000 g/l)	18-00329-AU	NUFARM GMBH & CO KG	SC	H	31.12.2031
SARACEN DELTA	Diflufenican (500.000 g/l),Florasulam (50.000 g/l)	18-00327-AU	NUFARM GMBH & CO KG	SC	H	31.12.2024
SARACEN MAX	Florasulam (200.000 g/kg),Tribenuron (aka metometuron) (578.700 g/kg)	18-00328-AU	NUFARM GMBH & CO KG	WG	H	31.12.2031
SAVVY	Metsulfuron-methyl (200.000 g/kg)	20-01029-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	WG	H	31.10.2026
SCAB 480 SC	Captan (480.000 g/l)	16-02-1704	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	SC	F	31.07.2024

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
SCAB 80 WG	Captan (800.000 g/kg)	15-02-1553	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	WG	F	31.07.2024
SCALA	Pyrimethanil (400.000 g/l)	16-02-1844	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	15.03.2026
SCALAR	Fluroxypyr (200.000 g/l)	14-11-1477	HELM AG	EC	H	31.12.2025
SCATTO	Deltamethrin (25.000 g/l)	16-05-1797	GOWAN ITALIA S.R.L.	EC	I	15.08.2027
SCENIC 080 FS	Fluoxastrobin (37.500 g/l),Prothioconazole (37.500 g/l),Tebuconazole (5.000 g/l)	06-01-0825	BAYER, SPOL. S R.O.	FS	F	31.07.2024
SCENIC GOLD	Fluopicolide (200.000 g/l),Fluoxastrobin (150.000 g/l)	19-00507-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	FS	F	15.06.2026
SCORE	Difenoconazole (250.000 g/l)	13-02-1397	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	F	31.12.2024
SECURE	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	22-01389-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	H	30.11.2024
SEEDRON	Fludioxonil (50.000 g/l),Tebuconazole (10.000 g/l)	18-00221-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	FS	F	31.10.2024
SEKATOR OD	Amidosulfuron (100.100 g/l),Iodosulfuron (23.300 g/l),Mefenpyr (212.400 g/l)	08-11-1019	BAYER, SPOL. S R.O.	OD	H	31.10.2028
SEKATOR PLUS	2,4-D (287.000 g/l),Amidosulfuron (25.000 g/l),Iodosulfuron (5.830 g/l),Mefenpyr (53.100 g/l)	20-00928-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	OD	H	31.12.2024
SELECT PLUS	Clethodim (120.000 g/l)	20-00670-AU	UPL SLOVAKIA S.R.O. (PÔVODNE ARYSTA LIFESCIENCE SLOVAKIA S.R.O.)	EC	H	31.08.2027
SELECT SUPER	Clethodim (120.000 g/l)	16-11-1858	UPL SLOVAKIA S.R.O. (PÔVODNE ARYSTA LIFESCIENCE SLOVAKIA S.R.O.)	EC	H	31.05.2024
SEMPRA	Diflufenican (500.000 g/l)	20-00868-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	H	31.12.2024
SENCOR 70 WG	Metribuzin (700.000 g/kg)	93-11-0052	BAYER, SPOL. S R.O.	WG	H	15.02.2026
SENCOR LIQUID	Metribuzin (600.000 g/l)	14-11-1480	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	H	31.07.2024
SENTINEL	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	23-01640-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	CS	I	31.03.2025
SERCADIS	Fluxapyroxad (300.000 g/l)	16-02-1869	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	31.05.2026
SERENADE ASO	Bacillus amyloliquefaciens (formerly subtilis) str. QST 713 (13.960 g/l)	16-06-1717	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	F	30.04.2029
SERIFEL	Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 (1010.000x10^6 CFU/ml)	23-01526-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WP	F	16.09.2027
SHARMETRIN	Metribuzin (700.000 g/kg)	15-11-1674	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	WG	H	31.07.2024
SHARPEN 33 EC	Pendimethalin (330.000 g/l)	14-11-1487	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	EC	H	31.07.2024
SHARPEN 40 SC	Pendimethalin (400.000 g/l)	17-00016-AU	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	SC	H	31.07.2028
SHELTER	Flufenacet (formerly fluthiamide) (500.000 g/l)	23-01615-AU	MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V.	SC	H	31.10.2024
SHENZI 200 SC	Chlorantraniliprole (200.000 g/l)	23-01692-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SC	I	31.12.2025
SHEPHERD SOLO	Boscalid (500.000 g/l)	22-01443-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	15.04.2027
SHERPA 100 EW	Cypermethrin (100.000 g/l)	22-01317-AU	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	EW	I	31.10.2028
SHYFO	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	22-01404-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SL	H	15.12.2024
SIARKOL 80 WG	Sulphur (800.000 g/kg)	15-02-1579	CIECH SARZYNA S.A. (PÔVODNE ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA-SARZYNA)	WG	F	31.12.2024
SIGNAL 300 ES	Cypermethrin (300.000 g/l)	20-00912-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	ES	I	31.10.2027
SIGNUM	Boscalid (267.000 g/kg),Pyraclostrobin (67.000 g/kg)	06-02-0781	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	F	31.07.2024
SILTRA X PRO	Bixafen (60.000 g/l),Prothioconazole (200.000 g/l)	19-00544-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.07.2024
SIMBA	Mesotrione (100.000 g/l)	17-00083-AU	HELM AG	SC	H	31.07.2028
SIMPLIA	Azoxystrobin (250.000 g/l)	21-01042-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	F	31.12.2025
SIMPLIA GOLD	Azoxystrobin (125.000 g/l),Difenoconazole (125.000 g/l)	23-01684-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	F	31.12.2024

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
SIMVERIS	Metconazole (60.000 g/l)	23-01575-AU	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	F	15.03.2026
SINSTAR	Azoxystrobin (250.000 g/l)	18-00391-AU	SINON EU GMBH	SC	F	31.12.2025
SIRENA	Metconazole (60.000 g/l)	24-01719-AU	GLOBACHEM N.V.	EC	H	15.03.2026
SIRIUS 800 SC	Sulphur (800.000 g/l)	21-01145-AU	CIECH SARZYNA S.A. (PÔVODNE ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA-SARZYNA)	SC	F	31.12.2024
SIRTAKI	Clomazone (360.000 g/l)	21-01222-AU	SIPCAM OXON S.P.A. (PÔVODNE OXON ITALIA S.P.A)	CS	H	31.10.2024
SIVANTO PRIME	Flupyradifurone (200.000 g/l)	20-00719-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	I	19.12.2026
SKAUT 75 SG	Thifensulfuron-methyl (750.000 g/kg)	23-01561-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SG	H	31.10.2032
SKYWAY XPRO	Bixafen (75.000 g/l),Prothioconazole (100.000 g/l),Tebuconazole (100.000 g/l)	16-02-1854	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.07.2024
SLAPE TRIO	Prothioconazole (53.000 g/l),Spiroxamine (224.000 g/l),Tebuconazole (148.000 g/l)	19-00437-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.08.2024
SMARTFRESH PROTABS	1-methylcyclopropene (20.000 g/kg)	16-14-1840	AGROFRESH HOLDING FRANCE S.A.S	TB	MO	31.10.2024
SOILGUARD 0,5 GR	Tefluthrin (5.000 g/kg)	20-00986-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	GR	I	31.12.2025
SOILGUARD 1,5 GR	Tefluthrin (15.000 g/kg)	20-00985-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	GR	I	31.12.2025
SOLEIL	Bromuconazole (167.000 g/l),Tebuconazole (107.000 g/l)	15-02-1688	NUFARM GMBH & CO KG	EC	F	31.08.2024
SOLETO	Metobromuron (500.000 g/l)	23-01554-AU	CERTIS BELCHIM BV	SC	H	31.12.2025
SOLIGOR	Prothioconazole (53.000 g/l),Spiroxamine (224.000 g/l),Tebuconazole (148.000 g/l)	16-02-1749	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.08.2024
SOLIGOR 450 EC	Prothioconazole (100.000 g/l),Spiroxamine (250.000 g/l),Tebuconazole (100.000 g/l)	16-02-1706	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.08.2024
SOLIS	Mesotrione (100.000 g/l)	23-01632-AU	NUFARM GMBH & CO KG	SC	H	31.07.2028
SOLOFOL	Folpet (800.000 g/kg)	20-01005-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	WG	F	31.07.2024
SONATA	Bacillus pumilus QST 2808 (14.350x10^9 g/l)	21-01117-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	F	31.08.2024
SORIALE LX	Potassium phosphite (potassium phosphonates) (755.000 g/l)	20-01011-AU	LUXEMBOURG PAMOL (CYPRUS) AN AFFILIATE COMPANY OF LUXEMBOURG INDUSTRIES ISRAEL	SL	F	31.01.2027
SPADE FLEXX	Isoxaflutole (240.000 g/l)	12-11-1287	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	H	31.07.2025
SPANDIS	Dicamba (400.000 g/kg),Nicosulfuron (100.000 g/kg),Prosulfuron (40.000 g/kg)	16-11-1845	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	30.06.2028
SPARTA 200 EC	Tebuconazole (200.000 g/l)	21-01231-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	EC	F	31.08.2024
SPATIAL PLUS	Ethephon (150.000 g/l),Chlormequat (232.840 g/l)	15-14-1551	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	MO	30.11.2024
SPECTRUM	Dimethenamid-P (720.000 g/l)	03-11-0611	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	H	31.10.2025
SPEKFREE 430 SC	Tebuconazole (430.000 g/l)	20-01040-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	SC	F	31.08.2024
SPINTOR	Spinosad (240.000 g/l)	07-05-0891	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SC	I	15.03.2026
SPIROX D	Difenoconazole (50.000 g/l),Spiroxamine (400.000 g/l)	18-00346-AU	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	F	31.12.2024
SPOTLIGHT PLUS	Carfentrazone-ethyl (60.000 g/l)	21-01063-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	ME	DE	31.07.2024
SPYRALE	Difenoconazole (100.000 g/l),Fenpropidin (375.000 g/l)	19-00653-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	F	31.12.2024
STABILAN	Chlormequat (581.800 g/l) CIPAC: Cl-(750.000 g/l)	11-14-1187	NUFARM GMBH & CO KG	SL	MO	30.11.2024
STAMINA	Potassium phosphite (potassium phosphonates) (755.000 g/l)	20-00752-AU	LUXEMBOURG PAMOL (CYPRUS) AN AFFILIATE COMPANY OF LUXEMBOURG INDUSTRIES ISRAEL	SL	F	30.09.2024
STAPLER	2,4-D (600.000 g/l)	22-01305-AU	BARCLAY CHEMICALS (R.&D.) LTD	SL	H	31.12.2031
STARANE FORTE	Fluroxypyr (333.000 g/l) CIPAC: meptyl (480.000 g/l)	14-11-1489	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	EC	H	31.12.2025

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
STARFIRE	Flufenacet (formerly fluthiamide) (500.000 g/l)	23-01613-AU	MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V.	SC	H	31.10.2024
STARPRO 430 SC	Tebuconazole (430.000 g/l)	20-01030-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	SC	F	31.08.2024
STARSHIP	Mesotrione (100.000 g/l)	18-00321-AU	NUFARM GMBH & CO KG	SC	H	31.07.2028
STEMAT SUPER	Ethofumesate (500.000 g/l)	95-11-0222	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	H	31.07.2027
STEMPER	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (155.500 g/l)	20-00927-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	H	15.12.2025
STIFF NT	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (222.000 g/l)	21-01226-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	EC	MO	15.12.2025
STOMP AQUA	Pendimethalin (455.000 g/l)	15-11-1653	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	CS	H	31.07.2024
STORY	Florasulam (16.700 g/l),Mesotrione (267.000 g/l)	13-11-1328	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SC	H	31.12.2031
STRATOS ULTRA	Cycloxydim (100.000 g/l)	08-11-0989	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	H	31.05.2024
STRETCH	Nicosulfuron (40.000 g/l)	20-00805-AU	AGRIA S.A.	OD	H	31.12.2024
STRIKE 1.5 G	Tefluthrin (15.000 g/kg)	21-01186-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	GR	I	31.12.2025
STUTOX-II	Zinc phosphide (25.000 g/kg)	19-00566-AU	DETIA FREYBERG GMBH	RB	RO	30.04.2025
SUCCESSOR TX	Pethoxamid (300.000 g/l),Terbuthylazine (187.500 g/l)	21-01218-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SE	H	31.01.2025
SUCCINCT	Sulcotrione (300.000 g/l)	23-01579-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SC	H	31.08.2024
SULCOGAN 300 SC	Sulcotrione (300.000 g/l)	18-00322-AU	NUFARM GMBH & CO KG	SC	H	31.08.2024
SULCOTREK	Sulcotrione (173.000 g/l),Terbuthylazine (327.000 g/l)	16-11-1815	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.08.2024
SULFURUS	Sulphur (796.000 g/kg)	16-02-1762	AGROSTULLN GMBH	WG	F	31.12.2024
SULTAN 50 SC	Metazachlor (500.000 g/l)	15-11-1545	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.07.2024
SULTAN TOP	Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (125.000 g/l)	15-11-1548	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.07.2024
SUMI-ALPHA 5 EW	Esfenvalerate (50.000 g/l)	12-05-1293	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S	EW	I	30.06.2027
SUMISTROBIN	Azoxystrobin (250.000 g/l)	21-01212-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SC	F	31.12.2025
SUNDA	Fenoxaprop-P (69.000 g/l),Mefenpyr-diethyl (19.000 g/l)	20-00992-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EW	H	31.12.2024
SUNFIRE	Flufenacet (formerly fluthiamide) (500.000 g/l)	22-01342-AU	MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V.	SC	H	31.10.2024
SUPERHERB 20 SG	Metsulfuron-methyl (200.000 g/kg)	18-00361-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SG	H	31.03.2025
SUPERSECT MAX	Cypermethrin (500.000 g/l)	17-05-1886	UPL SLOVAKIA S.R.O. (PÔVODNE ARYSTA LIFESCIENCE SLOVAKIA S.R.O.)	EC	I	31.10.2028
SUPRAX	Difenoconazole (250.000 g/l),Paclobutrazol (125.000 g/l)	24-01715-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SC	F	15.03.2027
SUVISIO 200 SC	Chlorantraniliprole (200.000 g/l)	23-01630-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SC	I	31.12.2025
SWEEP	Cypermethrin (500.000 g/l)	18-00332-AU	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	I	31.10.2028
SWIM	Ethephon (155.000 g/l) CIPAC: (I)oxide (0.000 %),Mepiquat (232.800 g/l) CIPAC: Cl- (305.000 %)	22-01396-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SL	H	28.02.2025
SWITCH 62,5 WG	Cyprodinil (375.000 g/kg),Fludioxonil (250.000 g/kg)	99-02-0467	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	WG	F	15.03.2026
SYLLIT 544 SC	Dodine (544.000 g/l)	20-00727-AU	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	SC	F	31.05.2025
SYSTIVA	Fluxapyroxad (333.000 g/l)	14-02-1478	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	FS	F	31.05.2026
TAEGRO	Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24 (130.000 g/kg)	21-01081-AU	NOVOZYMES FRANCE SAS	WP	F	01.06.2033
TAIFREE	Tefluthrin (15.000 g/kg)	22-01295-AU	GLOBACHEM N.V.	GR	I	31.12.2025
TALENDO 20 EC	Proquinazid (200.000 g/l)	06-02-0712	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	EC	F	31.07.2024
Talendo Extra	Proquinazid (160.000 g/l),Tetraconazole (80.000 g/l)	14-02-1482	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	EC	F	31.12.2024

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
TANARIS	Dimethenamid-P (333.000 g/l),Quinmerac (167.000 g/l)	16-11-1787	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SE	H	31.10.2025
TANDEM STEFES FL	Ethofumesate (190.000 g/l),Phenmedipham (200.000 g/l)	95-11-0224	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	H	31.07.2024
TANDUS	Fluroxypyr (200.000 g/l)	22-01273-AU	NUFARM GMBH & CO KG	EC	H	31.12.2025
TARCZA 060 FS	Tebuconazole (60.000 g/l)	17-00120-AU	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	FS	F	31.08.2024
TARGA 10 EC	Quizalofop-P-ethyl (100.000 g/l)	15-11-1524	UPL SLOVAKIA S.R.O. (PÔVODNE ARYSTA LIFESCIENCE SLOVAKIA S.R.O.)	EC	H	30.11.2024
TARGA MAX	Quizalofop-P-ethyl (100.000 g/l)	20-01006-AU	NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. (PÔVODNE NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L.)	EC	H	28.02.2028
TARGA SUPER 5 EC	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	14-11-1442	NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. (PÔVODNE NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L.)	EC	H	28.02.2028
TARGET SC	Metamitron (700.000 g/l)	22-01401-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SC	H	31.08.2024
TARTAROS 300 EC	Prothioconazole (300.000 g/l)	23-01605-AU	HELM AG	EC	F	15.08.2026
TARZEC	Halauxifen-methyl (7.800 g/l)	16-11-1831	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	EC	H	05.08.2026
TAVAS	Diflufenican (62.500 g/l),Metribuzin (250.000 g/l)	18-00324-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.12.2024
TAZER 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	14-02-1475	NUFARM GMBH & CO KG	SC	F	31.12.2025
TBM 75 WG	Tribenuron (aka metometuron) (723.000 g/kg) CIPAC: methyl (750.000 g/l)	16-11-1713	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	WG	H	31.10.2024
TEBKIN	Tebuconazole (250.000 g/l)	23-01480-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EW	F	31.08.2024
TEBSEME	Tebuconazole (25.000 g/l)	17-00100-AU	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	FS	F	31.08.2024
TEBUCUR	Tebuconazole (250.000 g/l)	16-02-1846	GLOBACHEM N.V.	EW	F	31.08.2024
TEBUCUR 250 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	16-02-1848	GLOBACHEM N.V.	EW	F	31.08.2024
TEBUGUARD PLUS	Tebuconazole (430.000 g/l)	20-01036-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	SC	F	31.08.2024
TEBUKOSH 25%EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	15-02-1666	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	EW	F	31.08.2024
TEBUSHA 25% EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	12-02-1282	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	EW	F	31.08.2024
TEFLIX	Tefluthrin (15.000 g/kg)	21-01083-AU	GLOBACHEM N.V.	GR	I	31.12.2025
TELDOR 500 SC	Fenhexamid (500.000 g/l)	01-02-0576	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	F	31.10.2026
TEMPLIER	Nicosulfuron (750.000 g/kg)	20-01038-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	WG	H	31.12.2024
TEMSA SC	Mesotrione (100.000 g/l)	15-11-1642	GLOBACHEM N.V.	SC	H	31.07.2028
TERCEL	Dithianon (120.000 g/kg),Pyraclostrobin (40.000 g/kg)	08-02-1012	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	WG	F	31.01.2025
TERIDOX 500 EC	Dimethachlor (500.000 g/l)	3397	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	H	31.12.2024
TERN	Fenpropidin (750.000 g/l)	23-01475-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	F	31.12.2024
TEXLA	Tefluthrin (15.000 g/kg)	22-01340-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	GR	I	31.12.2025
THESORUS	Prothioconazole (160.000 g/l),Spiroxamine (300.000 g/l)	19-00577-AU	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.07.2024
THIOVIT JET	Sulphur (800.000 g/kg)	02-02-0593	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	WG	F	31.12.2024
TIFF 040 OD	Thifensulfuron-methyl (40.000 g/l)	22-01359-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	OD	H	31.10.2032
TILMOR	Prothioconazole (80.000 g/l),Tebuconazole (160.000 g/l)	12-02-1286	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.07.2024
TITUS 25 WG	Rimsulfuron (aka renriduron) (250.000 g/kg)	06-11-0757	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	15.08.2026
TITUS PLUS EXTRA WG	Dicamba (609.000 g/kg),Rimsulfuron (aka renriduron) (32.600 g/kg)	09-11-1037	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	WG	H	31.12.2024
TOFINO	Tefluthrin (15.000 g/kg)	21-01085-AU	GLOBACHEM N.V.	GR	I	31.12.2025
TOLUREX 50 SC	Chlorotoluron (500.000 g/l)	15-11-1555	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.10.2024

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
TOMIGAN 200 EC	Fluroxypyr (200.000 g/l)	22-01304-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	H	31.12.2025
TOMIGAN 250 EC	Fluroxypyr (250.000 g/l)	16-11-1751	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	H	31.12.2025
TOPAS 100 EC	Penconazole (100.000 g/l)	3750	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EC	F	31.12.2024
TOPREX	Difenoconazole (250.000 g/l),Paclobutrazol (125.000 g/l)	11-02-1195	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SC	F	31.12.2024
TOTO 75 SG	Metsulfuron-methyl (68.000 g/kg),Thifensulfuron-methyl (682.000 g/kg)	17-11-1888	INNVIGO SP. Z O.O.	SG	H	09.08.2027
TOUCHDOWN SYSTEM 4	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	03-11-0621	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SL	H	31.12.2028
TOUTATIS DAM TEC	Aclonifen (500.000 g/kg),Clomazone (30.000 g/kg)	22-01349-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	WG	H	31.10.2024
TRAPER	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	16-02-1827	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.08.2024
TRATON SX	Metsulfuron-methyl (111.000 g/kg),Tribenuron (aka metometuron) (214.000 g/kg) CIPAC: methyl (222.000 g/l)	18-00356-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SG	H	31.10.2026
TRAVIN	Clopyralid (0.800 g/kg),Fluroxypyr (0.670 g/kg)	16-11-1822	AGRO CS SLOVAKIA, A.S.	GR	H	30.04.2027
TREBON 30 EC	Etofenprox (287.500 g/l)	20-00963-AU	CERTIS BELCHIM BV	EC	I	31.12.2024
TREBON OSR	Etofenprox (287.500 g/l)	20-00823-AU	CERTIS BELCHIM BV	EC	I	31.12.2024
TREGUS 500 EC	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (444.300 g/l)	21-01055-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	MO	15.12.2025
TREPACH	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	19-00433-AU	ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD.	EC	H	30.11.2024
TRESO	Fludioxonil (500.000 g/kg)	22-01370-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	WG	F	31.10.2024
TRESSER 050 FS	Triticonazole (50.000 g/l)	18-00418-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	FS	F	15.03.2026
TRIBEN 75 WG	Tribenuron (aka metometuron) (723.000 g/kg) CIPAC: methyl (750.000 g/l)	18-00205-AU	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	WG	H	31.10.2024
TRIBENGUARD	Tribenuron (aka metometuron) (723.000 g/kg)	23-01471-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	WG	H	31.10.2024
TRICLO	Clomazone (44.000 g/l),Metazachlor (333.000 g/l),Quinmerac (111.000 g/l)	23-01506-AU	GLOBACHEM N.V.	ZC	H	31.07.2024
TRICO	Repellents by smell of animal or plant origin/ sheep fat (64.600 g/l)	18-00341-AU	KWIZDA AGRO GMBH	EW	RE	31.08.2024
TRIDUS	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (222.200 g/l)	21-01168-AU	GLOBACHEM N.V.	EC	MO	15.12.2025
TRIGOF 50 FS	Fludioxonil (50.000 g/l)	20-01016-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	FS	F	31.10.2024
TRIMAX 50 SG	Tribenuron (aka metometuron) (482.300 g/kg)	17-11-1899	INNVIGO SP. Z O.O.	SG	H	31.10.2024
TRIMMER	Tribenuron (aka metometuron) (723.000 g/kg)	22-01420-AU	AGRIA S.A.	WG	H	30.01.2035
TRINITY	Diflufenican (40.000 g/l),Chlorotoluron (250.000 g/l),Pendimethalin (300.000 g/l)	16-11-1807	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.07.2024
TRIPALI	Florasulam (105.000 g/kg),Metsulfuron-methyl (83.000 g/kg),Tribenuron (aka metometuron) (80.000 g/kg) CIPAC: methyl (83.000 g/l)	18-00355-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	WG	H	31.10.2026
TRISTAR 50 SG	Tribenuron (aka metometuron) (482.300 g/kg)	17-11-1900	INNVIGO SP. Z O.O.	SG	H	31.10.2024
TRITER 050 FS	Triticonazole (50.000 g/l)	18-00417-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	FS	F	15.03.2026
TRUST	Penconazole (100.000 g/l)	23-01481-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	EC	F	31.12.2024
TRUSTEE HI-AKTIV	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (490.000 g/l)	12-11-1289	BARCLAY CHEMICALS (R.&D.) LTD	SL	H	31.12.2028
TUBOSAN	Tebuconazole (250.000 g/l)	16-02-1849	GLOBACHEM N.V.	EW	F	31.08.2024
TUDOR 114 OD	Florasulam (10.000 g/l),Nicosulfuron (80.000 g/l),Thifensulfuron-methyl (24.000 g/l)	23-01572-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	OD	H	31.12.2024
TURBO 1,5 GR	Tefluthrin (15.000 g/kg)	22-01291-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	GR	I	31.12.2025
TWISTER	Ethofumesate (150.000 g/l),Metamitron (350.000 g/l)	15-11-1643	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.08.2024
TYTAN 75 SG	Metsulfuron-methyl (68.000 g/kg),Thifensulfuron-methyl (628.000 g/kg)	17-11-1889	INNVIGO SP. Z O.O.	SG	H	09.08.2027

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
ULTRALINE	Prothioconazole (250.000 g/l)	23-01653-AU	JT AGRO IRELAND LIMITED	EC	F	15.08.2026
UNIX 75 WG	Cyprodinil (750.000 g/kg)	19-00615-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	WG	F	15.03.2026
UPSTAGE	Clomazone (360.000 g/l)	20-00937-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	CS	H	31.10.2024
UPTON	Florasulam (50.000 g/l)	23-01541-AU	ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS	SC	H	31.12.2031
V 10	Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC 1 (7.500x10^{11} particles/mL),Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX 1 (7.500x10^{11} particles/mL)	21-01105-AU	VALTO B.V.	SC	VI	29.03.2033
VALDOR FLEX	Diflufenican (360.000 g/kg),Iodosulfuron (9.320 g/kg)	18-00301-AU	2022 ENVIRONMETAL SCIENCES CER RO S.R.L.	WG	H	31.12.2024
VALENTIA	Florasulam (2.000 g/l),Fluroxypyr (100.000 g/l)	21-01118-AU	BARCLAY CHEMICALS (R.&D.) LTD	SE	H	31.12.2025
VALIS F	Folpet (480.000 g/l),Valifenalate (ISO: IR-5885) (60.000 g/l)	23-01485-AU	CERTIS BELCHIM BV	WG	F	31.07.2024
VALIS PLUS	Copper hydroxide (261.800 g/kg),Copper oxychloride (263.200 g/kg),Valifenalate (ISO: IR-5885) (60.000 g/kg)	22-01413-AU	CERTIS BELCHIM BV	WG	F	30.09.2025
VARIANO XPRO	Bixafen (40.000 g/l),Fluoxastrobin (50.000 g/l),Prothioconazole (100.000 g/l)	15-02-1528	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.07.2024
VAZTAK PRO	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	23-01642-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	CS	I	31.03.2025
VENDETTA	Azoxystrobin (150.000 g/l),Fluazinam (375.000 g/l)	21-01227-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SC	F	28.02.2025
VENZAR 500 SC	Lenacil (500.000 g/l)	19-00467-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SC	H	31.12.2024
VERSILUS	Benthiavalicarb (133.400 g/kg)	22-01307-AU	CERTIS BELCHIM BV	WG	F	13.06.2024
VESTICOR	Chlorantraniliprole (200.000 g/l)	18-00407-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SC	I	30.04.2025
VEXTADIM 240 EC	Clethodim (240.000 g/l)	20-00970-AU	VEXTACHEM S.R.L.	EC	H	31.05.2024
VEXTAMITRON 700 SC	Metamitron (700.000 g/l)	20-00815-AU	VEXTACHEM S.R.L.	SC	H	30.11.2027
VIBALLA	Halauxifen-methyl (3.130 g/l)	22-01418-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	EC	H	05.08.2026
VIBRANCE 500 FS	Sedaxane (500.000 g/l)	20-00726-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	FS	F	31.01.2025
VIBRANCE DUO	Fludioxonil (25.000 g/l),Sedaxane (25.000 g/l)	19-00447-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	FS	F	31.05.2026
VIBRANCE DUO 50 FS	Fludioxonil (25.000 g/l),Sedaxane (25.000 g/l)	17-00033-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	FS	F	31.05.2026
VIBRANCE GOLD	Difenoconazole (25.000 g/l),Fludioxonil (25.000 g/l),Sedaxane (50.000 g/l)	19-00625-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	FS	F	31.12.2024
VIBRANCE STAR	Fludioxonil (25.000 g/l),Sedaxane (25.000 g/l),Triticonazole (20.000 g/l)	18-00347-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	FS	F	15.03.2026
VIBRANCE STAR 70 FS	Fludioxonil (25.000 g/l),Sedaxane (25.000 g/l),Triticonazole (20.000 g/l)	18-00348-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	FS	F	15.03.2026
VICTUS 4 OD	Nicosulfuron (40.000 g/l)	22-01313-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	OD	H	31.12.2024
VIDERYO F	Cyazofamid (40.000 g/l),Folpet (400.000 g/l)	20-00721-AU	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	SC	F	31.07.2027
VIERMOCID 1,5 GR	Tefluthrin (15.000 g/kg)	22-01290-AU	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	GR	I	31.12.2025
VIGILEX	Tefluthrin (15.000 g/kg)	21-01180-AU	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	GR	I	31.12.2025
VINCYA F	Cyazofamid (40.000 g/l),Folpet (400.000 g/l)	20-00723-AU	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	SC	F	31.07.2027
VINITUS	Boscalid (500.000 g/l)	23-01649-AU	GLOBACHEM N.V.	WG	H	15.04.2027
VINTEC	Trichoderma atroviride strain SC1 (1.000x10^{13} cfu/kg)	20-01010-AU	BI-PA NV/SA	WG	F	06.07.2032
VIRID 250 EC	Prothioconazole (250.000 g/kg)	22-01427-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	EC	F	31.07.2024
VITISAN	Potassium hydrogen carbonate (994.900 g/kg)	17-00005-AU	BIOFA GMBH (PÔVODNE BIOFA AG)	SP	F	31.08.2028
VITROL GB	Ferric pyrophosphate (24.000 g/kg)	23-01610-AU	BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PÔVODNE BROS SP. Z O. O. SP. K.)	RB	ML	03.08.2036
VIVANDO	Metrafenone (500.000 g/l)	09-02-1065	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	F	15.12.2025

1.5 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
VIVENDI 600	Clopyralid (600.000 g/l)	21-01213-AU	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	SL	H	30.04.2027
VOLIAM	Chlorantraniliprole (200.000 g/l)	21-01139-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SC	I	31.12.2025
WAM EXTRA	Quartz sand (300.000 g/kg)	21-01060-AU	WITASEK PFLANZENSCHUTZ GMBH	PA	RE	31.08.2024
WICHER 500 SC	Napropamide (500.000 g/l)	21-01115-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	H	31.12.2024
WINBY	Fluazinam (500.000 g/l)	20-00773-AU	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	SC	F	28.02.2025
WING P	Dimethenamid-P (212.500 g/l),Pendimethalin (250.000 g/l)	09-11-1054	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	H	31.10.2025
XANADU	Bensulfuron (483.000 g/kg) CIPAC: methyl (500.000 g/kg),Metsulfuron-methyl (40.000 g/kg)	23-01558-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	WG	H	31.10.2024
XILON	Trichoderma asperellum strain T34 (10.000 g/kg)	21-01059-AU	KWIZDA AGRO GMBH	GR	F	31.05.2024
XIREN	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-05-1784	YOU SOLUTIONS GERMANY GMBH	GB	ML	31.08.2027
ZAMZAR	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	21-01148-AU	GALENIKA FITOFARMACIJA D.O.O.	EC	H	30.11.2024
ZANTARA	Bixafen (50.000 g/l),Tebuconazole (166.000 g/l)	16-02-1764	BAYER, SPOL. S R.O.	EC	F	31.08.2024
ZATO 50 WG	Trifloxystrobin (500.000 g/kg)	01-02-0586	BAYER, SPOL. S R.O.	WG	F	31.07.2024
ZENBY	Isofetamid (400.000 g/l)	22-01322-AU	ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.	SC	F	15.09.2027
ZEPPOS	Iodosulfuron (5.590 g/kg),Mesosulfuron (29.200 g/kg),Mefenpyr-diethyl (90.000 g/kg)	23-01707-AU	GLOBACHEM N.V.	WG	H	31.03.2033
ZETROLA	Propaquizafop (100.000 g/l)	17-00165-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	H	30.11.2024
ZIZAN 500 SC	Tebuconazole (500.000 g/l)	18-00241-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SC	F	31.08.2024
ZORRO 300 SL	Picloram (300.000 g/l)	21-01106-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	SL	H	31.12.2024
ZORVEC ENDAVIA	Benthiavalicarb (62.270 g/l),Oxathiapiprolin (30.000 g/l)	20-00756-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	OD	F	13.06.2024
ZORVEC ENTECTA	Amisulbrom (240.000 g/l),Oxathiapiprolin (48.000 g/l)	23-01581-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SE	F	30.09.2025
ZORVEC VINABEL	Zoxamide (300.000 g/l),Oxathiapiprolin (40.000 g/l)	22-01425-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SE	F	03.03.2028
ZOXIS	Azoxystrobin (250.000 g/l)	19-00631-AU	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	SC	F	31.12.2025
ZUMBA	Florasulam (50.000 g/l)	21-01167-AU	GLOBACHEM N.V.	SC	H	31.12.2031
ZYPAR	Cloquintocet mexyl (6.000 g/l),Florasulam (5.000 g/l),Halauxifen-methyl (6.250 g/l)	17-00141-AU	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	OD	H	05.08.2026

1.6 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	10-MB-0679	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	EC	H	30.11.2024
ALEAVI	Pelargonic acid (CAS 112-05-0) (500.000 g/l)	19-00535-MB	CERTIS BELCHIM BV	EC	H	31.08.2024
ALIETTE 80 WG	Fosetyl (248.500 g/kg)	12-MB-0694	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	WG	F	15.03.2026
APOLLO 50 SC	Clofentezine (500.000 g/l)	03-MB-0561	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	SC	I	11.05.2024
ASKON	Azoxystrobin (200.000 g/l),Difenoconazole (125.000 g/l)	15-MB-1662	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	SC	F	31.12.2024
ATONIK	Sodium 5-nitroguaiacolate (1.000 g/l),Sodium o-nitrophenolate (2.000 g/l),Sodium p-nitrophenolate (3.000 g/l)	97-MB-0197	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	SL	MO	31.10.2024
BELLIS	Boscalid (252.000 g/kg),Pyraclostrobin (128.000 g/kg)	21-01073-MB	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	WG	F	31.01.2025
BELOUKHA GARDEN	Pelargonic acid (CAS 112-05-0) (500.000 g/l)	19-00533-MB	CERTIS BELCHIM BV	EC	H	31.08.2024
BENTA 480 SL	Bentazone (480.000 g/l) CIPAC: Na+ (524.000 g/l)	20-00682-MB	SHARDA CROPCHEM ESPAŇA S.L.	SL	H	30.06.2024
BOFIX	Clopyralid (20.000 g/l),Fluroxypyr (40.000 g/l),MCPA (200.000 g/l)	98-MB-0232	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	EW	H	30.04.2028
BROMORY	Pelargonic acid (CAS 112-05-0) (500.000 g/l)	19-00534-MB	CERTIS BELCHIM BV	EC	H	31.08.2024
BUZZIN	Metribuzin (700.000 g/kg)	20-00677-MB	SHARDA CROPCHEM ESPAŇA S.L.	WG	H	31.07.2024
CABRIO TOP	Metiram (550.000 g/kg),Pyraclostrobin (50.000 g/kg)	06-MB-0623	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	WG	F	28.05.2024
CANTUS	Boscalid (500.000 g/kg)	08-MB-0669	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	WG	F	31.07.2024
COMPO HERBISTOP LIKVIDATOR BURINY	Pelargonic acid (CAS 112-05-0) (237.600 g/l)	21-01103-MB	COMPO GMBH	EW	H	31.08.2024
COMPO HERBISTOP LIKVIDATOR BURINY AF	Pelargonic acid (CAS 112-05-0) (30.990 g/l)	20-00711-MB	COMPO GMBH	AL	H	31.08.2024
COMPO HERBISTOP LIKVIDATOR MACHU	Pelargonic acid (CAS 112-05-0) (237.600 g/l)	21-01104-MB	COMPO GMBH	EW	H	31.08.2024
CUPROXAT SC	Tribasic copper sulfate (345.000 g/l)	97-MB-0192	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	SC	F	31.01.2025
DESIMO DUO	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-MB-1828	YOU SOLUTIONS GERMANY GMBH	GB	ML	31.08.2027
DESIMO DUO PLUS	Metaldehyde (25.000 g/kg)	23-01582-MB	DE SANGOSSE SA	RB	ML	31.05.2024
DICASH	Dicamba (480.000 g/l)	19-00571-MB	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	SL	H	31.12.2024
DICOPUR M 750	MCPA (750.000 g/l)	12-MB-0692	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	SL	H	31.10.2024
DYNALI	Cyflufenamid (30.000 g/l),Difenoconazole (60.000 g/l)	14-MB-1483	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	DC	F	31.12.2024
DYNALI	Cyflufenamid (30.000 g/l),Difenoconazole (60.000 g/l)	13-MB-1346	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	DC	F	31.12.2024
ENERVIN SC	Ametoctradin (200.000 g/l)	22-01463-MB	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	SC	F	31.12.2026
FERRAMOL COMPACT	Ferric phosphate (19.800 g/kg)	16-MB-1766	W.NEUDORFF GMBH KG	GB	ML	31.12.2031
FERRANISH NATUR	Ferric phosphate (8.100 g/kg)	21-01086-MB	DE SANGOSSE S.A.S.	RB	ML	31.12.2031
FERRIMAX	Ferric phosphate (8.100 g/kg)	18-00412-MB	DE SANGOSSE SA	RB	ML	31.12.2031
FOLICUR AL	Tebuconazole ($0.130x10^{-3}$ g/l),Trifloxystrobin ($0.130x10^{-3}$ g/l)	17-00159-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	AL	F	01.04.2026
FOLICUR koncentrát	Tebuconazole (25.000 g/l)	18-00185-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SE	F	31.08.2024
GLYFOGAN SUPER	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-00067-MB	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SL	H	15.12.2024
GONDOLA	Sulfoxaflor (120.000 g/l)	20-00925-MB	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	SC	I	18.08.2026
GRANULAX - proti slimákom	Metaldehyde (30.000 g/kg)	17-MB-1912	YOU SOLUTIONS GERMANY GMBH	GB	ML	31.08.2027
HERBICLEAN AL	Capric acid (CAS 334-48-5) (12.000 g/l),Caprylic acid (CAS 124-07-2) (17.700 g/l)	18-00295-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	AL	H	31.08.2024
CHAMPION 50 WG	Copper hydroxide (770.000 g/kg)	18-00335-MB	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	WG	F	31.01.2025
CHORUS 50 WG	Cyprodinil (500.000 g/kg)	16-MB-1725	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	WG	F	15.03.2026
KAPUT GREEN	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: IPA salt (483.000 g/l)	17-MB-1902	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	SL	H	15.12.2024
KARATE ZEON 5 CS	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	11-MB-0688	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	CS	I	31.10.2026

1.6 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
KEEPER LIQUID	Metribuzin (600.000 g/l)	19-00612-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SC	H	31.07.2024
KEEPER ZAHRADA	Diflufenican (40.000 g/l) CIPAC: - (0.000 %),Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (250.000 g/l) CIPAC: IPA salt (337.500 g/l)	18-00230-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SC	H	31.12.2028
KOCIDE 2000	Copper hydroxide (538.000 g/kg)	08-MB-0660	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	WG	F	31.01.2025
KRAKEN	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: IPA salt (485.400 %)	23-01704-MB	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SL	H	15.12.2024
KUMULUS WG	Sulphur (800.000 g/kg)	00-MB-0419	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	WG	F	31.12.2024
LEPINOX PLUS	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strains ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 and EG 2348 (375.000 g/kg)	17-00078-MB	CBC (EUROPE) S.R.L.	WP	I	15.08.2025
LIMA ORO	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-MB-1851	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	GB	ML	31.05.2024
LIMA ORO 5%	Metaldehyde (50.000 g/kg)	15-MB-1697	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	GB	ML	31.05.2024
LIMANISH PREMIUM	Metaldehyde (25.000 g/kg)	16-MB-1811	DE SANGOSSE SA	GB	ML	31.05.2024
LONTREL 300	Clopyralid (300.000 g/l)	97-MB-0190	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	SL	H	30.04.2027
MAGNICUR ENERGY	Fosetyl (310.000 g/l),Propamocarb (530.000 g/l)	19-00610-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SL	F	15.03.2026
MAGNICUR FINITO	Fluopicolide (62.500 g/l),Propamocarb (523.600 g/l)	19-00614-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SC	F	31.05.2024
MAGNICUR FUNGIMAT	Tebuconazole (25.000 g/l)	19-00607-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SE	F	31.08.2024
MAVRIK	tau-Fluvalinate (240.000 g/l)	19-00538-MB	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	EW	I	31.08.2025
METAREX M	Metaldehyde (25.400 g/kg)	15-MB-1510	DE SANGOSSE SA	RB	ML	31.05.2024
MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	99-MB-0296	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	SP	I	09.04.2029
MULTIROSE	Deltamethrin (0.500 g/l),Tebuconazole (10.000 g/l)	18-00353-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SE	F,I	31.08.2024
NEEMAZAL_T_S	Azadirachtin (10.600 g/l)	14-05-1466	TRIFOLIO-M GMBH	EC	I	31.05.2025
NISSORUN 10 WP	Hexythiazox (100.000 g/kg)	17-MB-1913	NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH	WP	I	31.08.2025
ORTUS 5SC	Fenpyroximate (51.200 g/l)	20-00943-AU	NICHINO EUROPE CO. LTD, C/O LAFER & PARTNER WTH GMBH	SC	I	15.06.2027
ORVEGO	Ametoctradin (300.000 g/l),Dimethomorph (225.000 g/l)	17-00064-MB	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	SC	F	15.02.2026
PLANTELLA ARION+	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-MB-1852	SHARDA EUROPE B.V.B.A.	GB	ML	31.05.2024
POLYRAM WG	Metiram (700.000 g/kg)	18-00224-MB	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	WG	F	28.05.2024
POLYVERSUM-BIOGARDEN	Pythium oligandrum M1 (1.000x10^6 oospores/g)	20-00776-MB	BIOPREPARÁTY SPOL. S R.O.	WP	F	30.04.2029
PROFILER WG	Fluopicolide (44.400 g/kg),Fosetyl (207.100 g/kg)	10-MB-0678	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	WG	F	15.03.2026
PROLECTUS	Fenpyrazamine (500.000 g/kg)	15-MB-1695	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S	WG	F	31.12.2024
QUALY 300 EC	Cyprodinil (300.000 g/l)	16-MB-1806	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	EC	F	15.03.2026
REVUS 250 SC	Mandipropamid (250.000 g/l)	10-MB-0682	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	SC	F	31.12.2026
ROUNDUP AKTIV	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (170.000 g/l)	20-00774-MB	EVERGREEN GARDEN CARE POLAND SP. Z O.O.	SL	H	31.12.2028
ROUNDUP BIAKTIV	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	97-MB-0226	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	31.12.2028
ROUNDUP BIAKTIV PLUS	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	17-00156-MB	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	31.12.2028
ROUNDUP EXPRES 6H	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (7.200 g/l)	20-00775-MB	MONSANTO SLOVAKIA, S.R.O.	AL	H	31.12.2028
ROUNDUP FLEXI	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (170.000 g/l)	16-MB-1760	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	31.12.2028
ROUNDUP MAX	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	16-MB-1750	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	H	31.12.2028
SANIUM AL	Flupyradifurone (0.080 g/l)	20-00851-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	AL	I	09.12.2026
SANIUM STICK	Flupyradifurone (18.800 g/kg)	20-00673-MB	SBM DÉVELOPPEMENT	PR	I	09.12.2026
SANIUM SYSTEM	Flupyradifurone (25.000 g/l)	22-01289-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SL	I	09.12.2026
SANIUM ULTRA	Deltamethrin (15.000 g/l)	19-00509-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	EW	I	31.10.2024
SANIUM ULTRA AL	Deltamethrin (7.500x10^{-3} g/l)	19-00510-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	AL	I	31.10.2024
SANIUM ULTRA SYSTEM	Flupyradifurone (25.000 g/l)	23-01697-AU	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SL	I	09.12.2026
SANIUM ULTRA SYSTEM AL	Flupyradifurone (0.080 g/l)	23-01636-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	AL	I	09.12.2026

1.6 Abecedný zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
SCALA	Pyrimethanil (400.000 g/l)	20-00809-MB	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	SC	F	15.03.2026
SCORE	Difenoconazole (250.000 g/l)	17-00125-MB	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	EC	F	31.12.2024
SERENADE ASO	Bacillus amyloliquefaciens (formerly subtilis) str. QST 713 (13.960 g/l)	23-01643-MB	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	F	29.09.2028
SIGNUM	Boscalid (267.000 g/kg),Pyraclostrobin (67.000 g/kg)	08-MB-0670	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	WG	F	31.01.2025
SLIMAX	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-MB-1829	YOU SOLUTIONS GERMANY GMBH	GB	ML	31.08.2027
SPINTOR	Spinosad (240.000 g/l)	08-MB-0665	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	SC	I	15.03.2026
STARANE FORTE	Fluroxypyr (333.000 g/l)	20-00716-MB	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	EC	H	31.12.2025
STOMP AQUA	Pendimethalin (455.000 g/l)	17-00103-MB	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	CS	H	31.07.2024
SULFURUS	Sulphur (796.000 g/kg)	20-00763-MB	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	WG	F	31.12.2024
TELDOR 500 SC	Fenhexamid (500.000 g/l)	18-00359-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SC	F	31.10.2026
THIOVIT JET	Sulphur (800.000 g/kg)	96-MB-0132	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	WG	F	31.12.2024
TOUCHDOWN SYSTEM 4	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	04-MB-0585	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	SL	H	31.12.2028
TRAVIN	Clopyralid (0.800 g/kg),Fluroxypyr (0.670 g/kg)	16-MB-1823	AGRO CS SLOVAKIA, A.S.	GR	H	30.04.2027
VITROL GB	Ferric pyrophosphate (24.000 g/kg)	23-01611-MB	BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PÔVODNE BROS SP. Z O. O. SP. K.)	RB	ML	03.08.2036
VIVANDO	Metrafenone (500.000 g/l)	10-MB-0676	FLORASERVIS SPOL. S R.O.	SC	F	15.12.2025

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

1.7.1 Paralelné prípravky na profesionálne použitie

1.7.1.1 Paralelné prípravky na profesionálne použitie povolené pre uvedenie na trh

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť povolenia
A-azoxyN-II	TAZER 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	21-01252-PO	HMPG GMBH	SC	F	31.12.2025
A-azoxyN-III	TAZER 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	21-01253-PO	HMPG GMBH	SC	F	31.12.2025
ACCEPT	APIS 200 SE	Acetamiprid (200.000 g/l)	22-01260-PO	BELBA PLUS S.R.O.	SE	I	09.04.2024
ACEPTIR 200SE	ACEPTIR 200 SE	Acetamiprid (200.000 g/l)	23-01534-PO	ROBO CLEAN S.R.O.	SE	I	09.04.2024
AcetGUARD	MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	21-01121-PO	SOUFFLET AGRO A.S.	SP	I	10.04.2024
A-cypermetraN-II	CYTHRIN MAX	Cypermethrin (500.000 g/l)	23-01559-PO	HMPG GMBH	EC	I	31.10.2027
A-dengaN-I	ADENGO SC	Isoxaflutole (225.000 g/l),Thiencarbazone-methyl (87.000 g/l)	20-00831-PO	HMPG GMBH	SC	H	31.07.2025
AGORA DUO	DELARO	Prothioconazole (175.000 g/l),Trifloxystrobin (150.000 g/l)	20-00691-PO	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	F	31.07.2024
AGROZOL 250 EW	DARCOS	Tebuconazole (250.000 g/l)	23-01674-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	EW	F	31.08.2024
AGROZOL 430 SC	STARPRO 430 SC	Tebuconazole (430.000 g/l)	23-01629-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	SC	F	31.08.2024
A-krisaN	AKRIS	Dimethenamid-P (280.000 g/l),Terbuthylazine (250.000 g/l)	23-01567-PO	HMPG GMBH	SE	H	31.10.2025
AMAZON 4 SL	MAZA 4% SL	Imazamox (40.000 g/l)	20-00733-PO	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SL	H	31.07.2024
AMAZON 4% SL	MAZA 4% SL	Imazamox (40.000 g/l)	19-00645-PO	AM-AGRO S. R. O.	SL	H	31.07.2024
AMCEL	RETACEL EXTRA	Chlormequat (582.000 g/l) CIPAC: Cl- (750.000 g/l)	24-01739-PO	AM-AGRO S. R. O.	SL	MO	30.11.2024
APIFLEX	APIS 200 SE	Acetamiprid (200.000 g/l)	19-00639-PO	BELBA PLUS S.R.O.	SE	I	09.04.2024
APYROS	MONITOR 75 WG	Sulfosulfuron (750.000 g/kg)	23-01571-PO	SUMI AGRO CZECH S.R.O.	WG	H	31.10.2026
AQUATIK	STOMP AQUA	Pendimethalin (455.000 g/l)	22-01277-PO	LTT CROPS LTD	CS	H	31.07.2024
ASTAGO	EXPRESS 50 SX	Tribenuron (aka metometuron) (482.300 g/kg)	20-00700-PO	MV-SERVIS S. R. O.	SG	H	31.10.2024
AZOXYN 250	AFRODYTA 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	20-00730-PO	AGRIMOTION S.A.	SC	F	31.12.2025
BAGHIRA PLUS	LS PROTHIO-TEBUC	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	23-01709-PO	AM-AGRO S. R. O.	EC	F	31.07.2024
BEETLON	GUNNER	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	23-01488-PO	CEDRUS INTERNATIONAL, S.R.O.	EC	I	30.06.2027
BETANAL TANDEM	TANDEM STEFES FL	Ethofumesate (190.000 g/l),Phenmedipham (200.000 g/l)	22-01392-PO	BAYER, SPOL. S R.O.	SC	H	31.07.2024
CAMPOSAN 660	EPHON TOP	Ethephon (660.000 g/l)	24-01737-PO	AGRO ALIANCE SK S.R.O.	SL	MO	31.07.2024
CAMPUS	SPECTRUM	Dimethenamid-P (720.000 g/l)	20-00900-PO	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	EC	H	31.10.2025
CCC 745 SL	RETACEL EXTRA	Chlormequat (582.000 g/l)	23-01676-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	SL	MO	30.11.2024
CIPERKILL MAX	CYPERKILL MAX	Cypermethrin (500.000 g/l)	23-01535-PO	ROBO CLEAN S.R.O.	EC	I	31.10.2027
CORRAGEN 20SC	CORAGEN 20 SC	Chlorantraniliprole (200.000 g/l)	23-01539-PO	ROBO CLEAN S.R.O.	SC	I	30.04.2025
CYPRONIL 62,5 WG	SWITCH 62,5 WG	Cyprodinil (375.000 g/kg),Fludioxonil (250.000 g/kg)	23-01669-PO	AGRIMOTION DEUTSCHLAND GMBH	WG	F	15.03.2026
DAULIS	LAUDIS OD	Tembotrione (44.000 g/l)	18-00226-PO	MJM AGRO SLOVAKIA S.R.O.	OD	H	30.04.2025
DIFLY 500 SC	DIFLANIL 500 SC	Diflufenican (500.000 g/l)	23-01689-PO	AGRIMOTION DEUTSCHLAND GMBH	SC	H	31.12.2024
DIKAN 700 WG	PONANT	Dicamba (700.000 g/kg)	23-01641-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	SG	H	31.12.2024
DINASTIA	DECIS EW 50	Deltamethrin (50.000 g/l)	23-01661-PO	BAYER, SPOL. S R.O.	EW	I	31.10.2024

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť povolenia
DINGO	ADENGO SC	Isoxaflutole (225.000 g/l),Thiencarbazone-methyl (87.000 g/l)	23-01531-PO	ELID S. R. O.	SC	H	31.07.2025
DUKE	PUMA EXTRA	Fenoxaprop-P (63.600 g/l)	23-01698-PO	BAYER, SPOL. S R.O.	EW	H	31.12.2024
EFICA 960 EC	DUAL GOLD 960 EC	S-Metolachlor (960.000 g/l)	23-01604-PO	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	H	23.04.2024
ENTER	KARATHANE NEW	Meptyldinocap (350.000 g/l)	19-00511-PO	ELID S. R. O.	EC	F	31.03.2026
ETEFON 480 SL	REGULUS	Ethephon (480.000 g/l)	23-01477-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	SL	MO	31.07.2024
FACE 480 SC	FENCE	Flufenacet (formerly fluthiamide) (480.000 g/l)	23-01645-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	SC	H	15.06.2026
FLUDIDELT SC	BATTLE DELTA	Diflufenican (200.000 g/l),Flufenacet (formerly fluthiamide) (400.000 g/l)	23-01654-PO	AGRIMOTION S.A.	SC	H	31.10.2024
FLUENCE SX	EXPRESS 50 SX	Tribenuron (aka metometuron) (482.300 g/kg)	22-01442-PO	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SG	H	31.10.2024
FLUNAT	MAVRIK	tau-Fluvalinate (240.000 g/l)	22-01447-PO	HMPG GMBH	EW	I	31.08.2025
FLURO 200	BARCLAY HURLER 200	Fluroxypyr (200.000 g/l) CIPAC: meptyl (288.000 g/l)	21-01175-PO	AGRIMOTION S.A.	EC	H	31.12.2025
FLUROXYP-I	GALISTOP	Fluroxypyr (200.000 g/l) CIPAC: meptyl (288.000 g/l)	20-00696-PO	AGRIMOTION S.A.	EC	H	31.12.2025
GORGON JESEŇ	GALERA JESEŇ	Aminopyralid (40.000 g/l),Clopyralid (240.000 g/l),Picloram (80.000 g/l)	23-01694-PO	BLUMERIA CONSULTING S.R.O.	SL	H	30.04.2028
GRANNSTAR 50SX	GRANSTAR 50 SX	Tribenuron (aka metometuron) (482.000 g/kg)	23-01540-PO	ROBO CLEAN S.R.O.	SG	H	31.10.2024
GREEN TETRION	LAUDIS OD	Tembotrione (44.000 g/l)	16-PD-0701	GREEN POINT, SPOL. S.R.O.	OD	H	30.04.2025
GRODYL ULTRA	SEKATOR OD	Amidosulfuron (100.100 g/l),Iodosulfuron (23.300 g/l),Mefenpyr (212.400 g/l)	23-01634-PO	BAYER, SPOL. S R.O.	OD	H	31.10.2028
GROMETA PRO	TANARIS	Dimethenamid-P (333.000 g/l),Quinmerac (167.000 g/l)	20-00895-PO	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SE	H	31.10.2025
CHEKKER ULTRA	SEKATOR OD	Amidosulfuron (100.100 g/l),Iodosulfuron (23.300 g/l),Mefenpyr (212.400 g/l)	23-01633-PO	BAYER, SPOL. S R.O.	OD	H	31.10.2028
CHLORAPROL 20 SC	CORAGEN 20 SC	Chlorantraniliprole (200.000 g/l)	23-01550-PO	HMPG GMBH	SC	I	30.04.2025
ISOCARBAN SC	ADENGO SC	Isoxaflutole (225.000 g/l),Thiencarbazone-methyl (87.000 g/l)	20-00896-PO	AGRIMOTION S.A.	SC	H	31.07.2025
IVY	INTUITY	Mandestrobin (250.000 g/l)	21-01044-PO	LTT CROPS LTD	SC	F	09.12.2026
KACHIKOMA	MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	20-00676-PO	SUMI AGRO CZECH S.R.O.	SP	I	10.04.2024
KARATHE ZEON 5CS	KARATE ZEON 5 CS	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	23-01533-PO	ROBO CLEAN S.R.O.	CS	I	31.10.2026
KARIS MAX	RAPID	Gamma-cyhalothrin (60.000 g/l)	22-01286-PO	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	CS	I	31.03.2025
KESTREL	CARNADINE	Acetamiprid (200.000 g/l)	20-00880-PO	NUFARM HUNGÁRIA KFT	SL	I	30.04.2024
KUMULUS WG	KUMULUS WG	Sulphur (800.000 g/kg)	23-01706-PO	BS VINAŘSKÉ POTŘEBY	WG	F	31.12.2024
LAMBO 50 EC	MARKATE 50	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	22-01281-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	EC	I	31.10.2026
LAUDISS	LAUDIS OD	Tembotrione (44.000 g/l)	23-01552-PO	ROBO CLEAN S.R.O.	OD	H	30.04.2025
LEAXUS	APIS 200 SE	Acetamiprid (200.000 g/l)	23-01503-PO	BELBA PLUS S.R.O.	SE	I	09.04.2024
LISTEGO	PULSAR 40	Imazamox (40.000 g/l)	20-00755-PO	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SL	H	31.07.2024
MAGNICUR CORE	ZATO 50 WG	Trifloxystrobin (500.000 g/kg)	20-00669-PO	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	WG	F	31.07.2024
MESI 100 SC	BARRACUDA	Mesotrione (100.000 g/l)	23-01628-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	SC	H	31.07.2028
METCOGUARD	CARAMBA	Metconazole (60.000 g/l)	23-01512-PO	SOUFFLET AGRO A.S.	SL	F	30.04.2024

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť povolenia
METKON	CARAMBA	Metconazole (60.000 g/l)	23-01472-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	SL	F	30.04.2024
METOQUIN SC	SULTAN TOP	Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (125.000 g/l)	23-01657-PO	AGRIMOTION S.A.	SC	H	31.07.2024
MOBILE	MOVENTO 100 SC	Spirotetramat (100.000 g/l)	20-00848-PO	SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.	SC	I	30.04.2025
MUNGO	PULSAR 40	Imazamox (40.000 g/l)	22-01301-PO	LTT CROPS LTD	SL	H	31.07.2024
MUSTANG FORTE	MUSTANG FORTE	2,4-D (180.000 g/l),Aminopyralid (10.000 g/l),Florasulam (5.000 g/l)	23-01553-PO	ROBO CLEAN S.R.O.	SE	H	31.10.2026
MUSTANG FORTE 195 SE	MUSTANG FORTE	2,4-D (180.000 g/l),Aminopyralid (10.000 g/l),Florasulam (5.000 g/l)	23-01570-PO	SKLEP ROLNO-OGRODNICZY GARDEN	SE	H	31.10.2026
MV-CEL 750	RETACEL EXTRA	Chlormequat (582.000 g/l) CIPAC: Cl- (750.000 g/l)	24-01729-PO	MV-SERVIS S. R. O.	SL	MO	30.11.2024
NEOIS 200 SE	APIS 200 SE	Acetamiprid (200.000 g/l)	21-01061-PO	BELBA PLUS S.R.O.	SE	I	09.04.2024
NEXSUBA	SPINTOR	Spinosad (240.000 g/l)	23-01675-PO	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	SC	I	30.04.2024
NEXSUBA	SPINTOR	Spinosad (240.000 g/l)	23-01586-PO	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SC	I	30.04.2024
NICK 040 OD	PRIMERO	Nicosulfuron (40.000 g/l)	23-01685-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	OD	H	31.12.2024
NICK PRO	NICODIGUARD	Dicamba (600.000 g/kg),Nicosulfuron (150.000 g/kg)	23-01688-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	SG	H	31.12.2024
NINJA ZEON 5 CS	KARATE ZEON 5 CS	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	21-01215-PO	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	CS	I	31.10.2026
PASSAT	PULSAR 40	Imazamox (40.000 g/l)	19-00609-PO	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SL	H	31.07.2024
PENDIN 455	STOMP AQUA	Pendimethalin (455.000 g/l)	22-01380-PO	HMPG GMBH	CS	H	31.07.2024
PENKO 100 EC	TOPAS 100 EC	Penconazole (100.000 g/l)	22-01469-PO	HMPG GMBH	EC	F	31.12.2024
PERMUSON PRO	TANARIS	Dimethenamid-P (333.000 g/l),Quinmerac (167.000 g/l)	20-00899-PO	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SE	H	31.10.2025
PROAZOL	PROTIKON 250 EC	Prothioconazole (250.000 g/kg)	23-01708-PO	BELBA PLUS S.R.O.	EC	F	31.07.2024
PROPAFOP 100 EC	AGIL 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	23-01667-PO	AGRIMOTION DEUTSCHLAND GMBH	EC	H	30.11.2024
PULLSAR 40 SL	PULSAR 40	Imazamox (40.000 g/l)	23-01529-PO	ROBO CLEAN S.R.O.	SL	H	31.07.2024
PYRIMEN SC	PYRUS 400 SC	Pyrimethanil (400.000 g/l)	23-01670-PO	AGRIMOTION DEUTSCHLAND GMBH	SC	F	30.04.2024
QUINAZOL	DOCTOR	Proquinazid (50.000 g/l),Prothioconazole (200.000 g/l)	23-01516-PO	HMPG GMBH	EC	F	31.07.2024
QUINO 20 EC	TALIUS 20 EC (ATLAS S)	Proquinazid (200.000 g/l)	23-01507-PO	HMPG GMBH	EC	F	31.07.2024
RANFOR	CERONE 480	Ethephon (480.000 g/l)	23-01603-PO	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	MO	15.11.2025
RAPUS 500 SC	RAPSAN 500 SC	Metazachlor (500.000 g/l)	23-01537-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	SC	H	31.07.2024
RAPUS ULTRA	RAPSAN PLUS	Metazachlor (333.000 g/l),Quinmerac (83.000 g/l)	23-01538-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	SC	H	31.07.2024
RONI 75 WG	CORIDA	Tribenuron (aka metometuron) (723.000 g/kg)	21-01047-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	WG	H	31.10.2025
SENTINEL	KARATE ZEON 5 CS	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	22-01391-PO	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	CS	I	31.10.2026
SÍRA BL	SULFURUS	Sulphur (796.000 g/kg)	24-01726-PO	BIOCONT LABORATORY, SPOL. S R.O.	WG	F	31.12.2024
SOILLGUARD 1,5GR	SOILGUARD 1,5 GR	Tefluthrin (15.000 g/kg)	23-01527-PO	ROBO CLEAN S.R.O.	GR	I	31.12.2025
SPECTRE MAXX	PROTENDO 300 EC	Prothioconazole (300.000 g/l)	23-01536-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	EC	F	31.07.2024
STAR TEMBO	LAUDIS OD	Tembotrione (44.000 g/l)	16-PD-0682	STAR AGRO ANALYSE UND HANDELS GMBH	OD	H	30.04.2025

1.7 Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť povolenia
STRIKER 250 EW	TEBUCUR 250 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	23-01683-PO	BLUMERIA CONSULTING S.R.O.	EW	F	31.08.2024
TEBAZOL	BUKAT 500 SC	Tebuconazole (500.000 g/l)	23-01699-PO	BELBA PLUS S.R.O.	SC	F	31.08.2024
TEBUFLEX 500	BUKAT 500 SC	Tebuconazole (500.000 g/l)	23-01490-PO	BELBA PLUS S.R.O.	SC	F	31.08.2024
TEBUMAX 250 EW	TEBUCUR 250 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	23-01493-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	EW	F	31.08.2024
TEBUS 250 EW	ORIUS 25 EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	23-01690-PO	AGRIMOTION DEUTSCHLAND GMBH	EW	F	31.08.2024
TEBUSA 25 EW	TEBUSHA 25% EW	Tebuconazole (250.000 g/l)	23-01520-PO	ROBO CLEAN S.R.O.	EW	F	31.08.2024
TEMBO	LAUDIS OD	Tembotrione (44.000 g/l)	16-PD-0642	REALCHEMIE TRADING B.V.	OD	H	30.04.2025
THIFEN	REFINE 50 SX	Thifensulfuron-methyl (500.000 g/kg)	23-01686-PO	MV-SERVIS S. R. O.	SG	H	30.06.2028
TOLURON	LENTIPUR 500 FW	Chlorotoluron (500.000 g/l)	24-01738-PO	AGRO ALIANCE SK S.R.O.	SC	H	31.10.2024
TRIBENNY 75 WG	TRIBEN 75 WG	Tribenuron (aka metometuron) (723.380 g/kg) CIPAC: methyl (750.000 g/kg)	20-00808-PO	AGRIMOTION S.A.	WG	H	31.10.2024
TRIBUNA 50 WG	ASSYNT	Tribenuron (aka metometuron) (482.300 g/kg)	23-01648-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	SG	H	31.10.2025
TRIBUNA 50 WG	ASSYNT	Tribenuron (aka metometuron) (482.000 g/kg) CIPAC: methyl (500.000 g/kg)	23-01522-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	SG	H	31.10.2025
TRIFLO 500	ZATO 50 WG	Trifloxystrobin (500.000 g/kg)	22-01379-PO	HMPG GMBH	WG	F	31.07.2024
TRINAXAP REG	MOXA	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (222.200 g/l)	23-01666-PO	AGRIMOTION DEUTSCHLAND GMBH	EC	MO	30.04.2024
TRIVIZA	TRINITY	Diflufenican (40.000 g/l),Chlorotoluron (250.000 g/l),Pendimethalin (300.000 g/l)	22-01357-PO	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	H	31.07.2024
TURBOSAN	STARPRO 430 SC	Tebuconazole (430.000 g/l)	23-01691-PO	AM-AGRO S. R. O.	SC	F	31.08.2024
VAZTAK PRO	KARATE ZEON 5 CS	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	21-01217-PO	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	CS	I	31.10.2026
VIBALA	VIBALLA	Halauxifen-methyl (3.130 g/l)	23-01530-PO	ROBO CLEAN S.R.O.	EC	H	05.08.2026
XYSTROB 250	TAZER 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	21-01240-PO	AGRIMOTION S.A.	SC	F	31.12.2025
XYSTROB-I 250	TAZER 250 SC	Azoxystrobin (250.000 g/l)	21-01254-PO	AGRIMOTION S.A.	SC	F	31.12.2025
YXTROB	AMISTAR	Azoxystrobin (250.000 g/l)	22-01466-PO	AGRASKO S.R.O.	SC	F	31.12.2025
ZOFAM TOP	RANMAN TOP	Cyazofamid (160.000 g/l)	23-01656-PO	AGRIMOTION S.A.	SC	F	31.07.2027

Poznámky:
Rozsah použitia prípravkov povolených na paralelný obchod je v čase povolenia rovnaký, ako schválený rozsah použitia príslušných referenčných prípravkov. V prípade, že informácie v tomto zozname sa odlišujú od informácií uvedených na etikete, záväzné sú informácie uvedené v aktuálne platnom rozhodnutí a v schválenej etikete.
Používateľ je vždy povinný používať prípravok v súlade so schválenou etiketou. Schválené etikety sú zverejnené v Informačnom systéme pre prípravky na ochranu rastlín (ISPOR) pri jednotlivých prípravkoch na web-stránke ÚKSÚP.

1.7.1.2 Paralelné prípravky na profesionálne použitie povolené na osobnú spotrebu

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť povolenia
CUPROZIN PROGRESS	CUPROZIN PROGRESS	Copper hydroxide (383.800 g/l)	23-01566-POOS	BIOASPA, SPOL. S R. O.	SC	BA,F	31.01.2025
CUPROZIN PROGRESS	CUPROZIN PROGRESS	Copper hydroxide (383.800 g/l)	23-01565-POOS	ASPARAGUS S R.O.	SC	BA,F	31.01.2025
LANCET PLUS 125 WG	HURICANE	Aminopyralid (50.000 g/kg), Florasulam (25.000 g/kg), Pyroxsulam (50.000 g/kg)	16-PD-0636-VP	H+H UNIPO, SPOL. S R. O.	WG	H	30.04.2025
LANCET PLUS 125 WG	HURICANE	Aminopyralid (50.000 g/kg), Florasulam (25.000 g/kg), Pyroxsulam (50.000 g/kg)	16-PD-0659-VP	VINICA A. S.	WG	H	30.04.2025
LAUDIS 44 OD	LAUDIS OD	Tembotrione (44.000 g/l)	16-PD-0652-VP	VINICA A. S.	OD	H	30.04.2025

Poznámky:
Rozsah použitia paralelných prípravkov povolených pre osobnú spotrebu je rovnaký ako schválený rozsah použitia pri referenčných prípravkoch.

1.7.2 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie

1.7.2.1 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie povolené pre uvedenie na trh

Názov prípravku	Referenčný prípravok	Účinná látka	Číslo povolenia	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť povolenia
BOFIX	BOFIX	Clopyralid (20.000 g/l),Fluroxypyr (40.000 g/l),MCPA (200.000 g/l)	23-01589-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	EW	H	30.04.2028
CHAMPION 50 WG	CHAMPION 50 WG	Copper hydroxide (770.000 g/kg)	20-00724-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	WG	F	31.01.2025
KAPUT PREMIUM	KAPUT GREEN	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	24-01736-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	SL	H	15.12.2024
Karate Zeon 5CS	KARATE ZEON 5 CS	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	22-01263-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	CS	I	31.10.2026
LIMANISH PREMIUM	LIMANISH PREMIUM	Metaldehyde (25.000 g/kg)	22-01344-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	GB	ML	31.05.2024
MAGNICUR FUNGIMAT AL	FOLICUR AL	Tebuconazole (125.000x10^{-3} g/l),Trifloxystrobin (125.000x10^{-3} g/l)	21-01136-POMB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	AL	F	01.04.2026
MAGNICUR QUICK	TELDOR 500 SC	Fenhexamid (500.000 g/l)	22-01309-POMB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SC	F	31.10.2026
MOSPILAN 20 SP	MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	19-00549-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	SP	I	09.04.2024
RANGER	BOFIX	Clopyralid (20.000 g/l),Fluroxypyr (40.000 g/l),MCPA (200.000 g/l)	23-01590-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	EW	H	30.04.2028
SAMURAJ	KARATE ZEON 5 CS	lambda-Cyhalothrin (50.000 g/l)	22-01285-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	CS	I	31.10.2026
SLIMEX	LIMANISH PREMIUM	Metaldehyde (25.000 g/kg)	22-01345-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	GB	ML	31.05.2024
SPINTOR	SPINTOR	Spinosad (240.000 g/l)	23-01588-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	SC	I	30.04.2024
VOŠKY-MOLICE STOP	MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	20-00729-POMB	AGRO CS SLOVAKIA, A.S.	SP	I	09.04.2024

1.7.2.2 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie povolené na osobnú spotrebu

Bez záznamov

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov určených na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob

1.8.1 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov

Názov prípravku	Formulácia	Účinná látka	Obsah účinnej látky	Číslo autorizácie	Zrušený od
CONIMA	ME	Imazalil (aka enilconazole), Ipconazole	50.000 g/l 20.000 g/l	20-00936-AU	31.08.2023
CORZAL	SE	Phenmedipham	157.000 g/l	20-00865-AU	09.02.2023
GRANDO	WG	Triflusulfuron, CIPAC: methyl	486.000 g/kg 500.000 g/l	20-00867-AU	20.02.2024
LS-TRIFLU	WG	Triflusulfuron	485.760 g/kg	23-01498-AU	20.02.2024
LS - TRIFLX	WG	Triflusulfuron	485.760 g/kg	23-01499-AU	20.02.2024
LUMIFLEX	FS	Ipconazole	452.000 g/l	20-00949-AU	31.08.2023
PICTOR	SC	Boscalid Dimoxystrobin	200.000 g/l 200.000 g/l	09-02-1036	31.01.2024
PROTEXIO	SC	Bacillus subtilis str. QST 713	14.100 g/l	22-01436-MB	18.02.2024
RANCONA 15 ME	ME	Ipconazole	15.000 g/l	20-00932-AU	31.08.2023
RANCONA 450 FS	FS	Ipconazole	452.000 g/l	20-00931-AU	31.08.2023
RANCONA i-MIX	ME	Imazalil (aka enilconazole), Ipconazole	50.000 g/l 20.000 g/l	20-00915-AU	31.08.2023
SAFARI 50 WG	WG	Triflusulfuron	486.000 g/kg	18-00368-AU	20.02.2024
SAFARI DUOACTIVE	WG	Lenacil, Triflusulfuron	714.000 g/kg 69.400 g/kg	22-01338-AU	20.02.2024
SHIRO	WG	Triflusulfuron	486.000 g/kg	20-00864-AU	20.02.2024
SOLIDER	OD	Triflusulfuron	146.000 g/l	20-00998-AU	20.02.2024
SYLLIT 400 SC	SC	Dodine	400.000 g/l	12-02-1236	26.10.2023
VERSUS EXTRA	PA	Quartz sand	300.000 g/kg	14-09-1472	25.02.2024
VERTIMEC 018 EC	EC	Abamectin (aka avermectin)	18.000 g/l	06-05-0817	24.06.2023
VERTIMEC 018 EC	EC	Abamectin (aka avermectin)	18.000 g/l	05-MB-0614	24.06.2023
VIGOHER	OD	Triflusulfuron	146.000 g/l	20-00999-AU	20.02.2024

1.8.2 Prípravky na ochranu rastlín na profesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Platnosť autorizácie	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
AGROXONE	MCPA (750.000 g/l)	08-11-1014	NUFARM GMBH & CO KG	SL	31.10.2023	30.04.2024	30.04.2025
ALTIPLANO DAM TEC	Clomazone (35.000 g/kg),Napropamide (400.000 g/kg)	21-01062-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	WG	31.10.2023	30.04.2024	30.04.2025
BANARG	Ethylene (40.000 g/kg)	19-00650-AU	LINDE GAS S.R.O.	GA	31.08.2023	28.02.2024	28.02.2025
CIRRUS CS	Clomazone (360.000 g/l)	21-01065-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	CS	31.10.2022	30.04.2023	30.04.2024
COLZOR SYNCTEC	Clomazone (24.000 g/l),Metazachlor (150.000 g/l),Napropamide (150.000 g/l)	21-01067-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	CS	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
CONTANS WG	Coniothyrium minitans (strain CON/M/91-08 (DSM 9660)) (1.000x10^{12} cfu/kg)	15-02-1557	LALLEMAND FINLAND OY	WG	31.12.2022	06.06.2023	06.06.2024
CORNSTAR	Mesotrione (100.000 g/l)	23-01562-AU	NUFARM GMBH & CO KG	SC	07.10.2023	07.03.2024	07.03.2025
CORZAL	Phenmedipham (157.000 g/l)	20-00865-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	SE	09.02.2023	19.07.2023	19.07.2024
COSMIC	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	01-11-0589	UPL SLOVAKIA S.R.O. (PÔVODNE ARYSTA	SL	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Form ulácia	Platnosť autorizácie	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
			LIFESCIENCE SLOVAKIA S.R.O.)				
CYPERFOR 100 EW	Cypermethrin (100.000 g/l)	22-01470-AU	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	EW	31.10.2023	30.04.2024	30.04.2025
GASTOXIN REGULARS	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	17-00044-AU	DETIA FREYBERG GMBH	GE	31.08.2023	28.02.2024	28.02.2025
GRANDO	Triflusulfuron (486.000 g/kg)	20-00867-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	WG	20.02.2024	20.08.2024	20.08.2024
KAPAZIN	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	00-11-0542	UPL SLOVAKIA S.R.O. (PÔVODNE ARYSTA LIFESCIENCE SLOVAKIA S.R.O.)	SL	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
KELVIN 4 OD	Nicosulfuron (40.000 g/l)	11-11-1222	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	OD	25.05.2022	14.06.2023	14.06.2024
KELVIN 4 SC	Nicosulfuron (40.000 g/l)	11-11-1223	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	SC	31.12.2022	30.06.2023	30.06.2024
LS-TRIFLU	Triflusulfuron (486.000 g/kg)	23-01498-AU	LIFE SCIENTIFIC LTD.	WG	20.02.2024	20.08.2024	20.08.2024
LS-TRIFLX	Triflusulfuron (486.000 g/kg)	23-01499-AU	LIFE SCIENTIFIC LTD.	WG	20.02.2024	20.08.2024	20.08.2024
MENTUM 040 OD	Nicosulfuron (40.000 g/l)	21-01154-AU	SYNTHOS AGRO SP. ZO.O.	OD	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
METRIPHAR 70 WG	Metribuzin (700.000 g/kg)	07-11-0877	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	WG	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
PAKET 250 EC	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (222.150 g/l)	16-14-1872	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	30.04.2023	30.10.2023	30.10.2024
PICTOR	Boscalid (200.000 g/l), Dimoxystrobin (200.000 g/l)	09-02-1036	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SC	31.01.2024	31.07.2024	31.07.2024
SAFARI 50 WG	Triflusulfuron (486.000 g/kg)	18-00368-AU	FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	WG	20.02.2024	20.08.2024	20.08.2024
SAFARI DUOACTIVE	Lenacil (714.000 g/kg), Triflusulfuron (69.400 g/kg)	22-01338-AU	FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.	WG	20.02.2024	20.08.2024	20.08.2024
SHIRO	Triflusulfuron (486.000 g/kg)	20-00864-AU	UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.	WG	20.02.2024	20.08.2024	20.08.2024
SK-600	Mecoprop-P (600.000 g/l)	20-00961-AU	NUFARM GMBH & CO KG	SL	31.01.2023	31.07.2023	31.07.2024
SOLIDER	Triflusulfuron (146.000 g/l)	20-00998-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	OD	20.02.2024	20.08.2024	20.08.2024
SYLLIT 400 SC	Dodine (400.000 g/l)	12-02-1236	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	SC	26.10.2023	04.04.2024	04.04.2025
TALIUS 20 EC	Proquinazid (200.000 g/l)	06-02-0748	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	EC	09.09.2023	22.02.2024	22.02.2025
TORES 250 EC	Difenoconazole (250.000 g/l)	21-01170-AU	SYNTHOS AGRO SP. ZO.O.	EC	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
TORNADO	Ethofumesate (150.000 g/l),Metamitron (350.000 g/l)	20-00703-AU	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	31.08.2023	29.02.2024	28.02.2025
TRIBECA SYNC TEC	Clomazone (24.000 g/l),Metazachlor (150.000 g/l),Napropamide (150.000 g/l)	21-01068-AU	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	CS	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
TRINEPAK	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (222.200 g/l)	18-00401-AU	ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL	EC	30.04.2023	30.10.2023	30.10.2024
U 46 M FLUID	MCPA (500.000 g/l)	11-11-1193	NUFARM GMBH & CO KG	SL	31.10.2023	30.04.2024	30.04.2025
VERSUS EXTRA	Quartz sand (300.000 g/kg)	14-09-1472	FLÜGEL GMBH	PA	25.02.2024	01.03.2024	01.03.2025
VERTIMEC 018 EC	Abamectin (aka avermectin) (18.000 g/l)	06-05-0817	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	EO	24.06.2023	01.10.2023	01.10.2024
VIGOHER	Triflusulfuron (146.000 g/l)	20-00999-AU	INNVIGO SP. Z O.O.	OD	20.02.2024	20.08.2024	20.08.2024
YOROI	Acetamiprid (200.000 g/kg)	18-00313-AU	NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH	SP	26.11.2022	17.04.2023	17.04.2024

1.8.3 Prípravky na ochranu rastlín na neprofesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ autorizácie	Formulácia	Platnosť autorizácie	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
COSMIC	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	10-MB-0686	UPL SLOVAKIA S.R.O. (PÔVODNE ARYSTA LIFESCIENCE SLOVAKIA S.R.O.)	SL	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
DECIS AL	Deltamethrin (7.500x10^{-3} g/l)	17-00151-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	AL	31.10.2023	30.04.2024	30.04.2025
DECIS PROTECH	Deltamethrin (15.000 g/l)	17-00162-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	EW	31.10.2023	30.04.2024	30.04.2025
KAPAZIN	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	10-MB-0684	UPL SLOVAKIA S.R.O. (PÔVODNE ARYSTA LIFESCIENCE SLOVAKIA S.R.O.)	SL	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
PROTECT DUO – ŠKODCOVIA A ROZTOČCE	Azadirachtin (4.100 g/l),Pyrethrins (4.200 g/l)	22-01287-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	EC	31.08.2023	29.02.2024	28.02.2025
PROTEXIO	Bacillus amyloliquefaciens (formerly subtilis) str. QST 713 (14.100 g/l)	22-01436-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SC	18.02.2024	10.08.2024	10.08.2025
ROUNDUP GEL	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (7.200 g/l)	19-00543-MB	EVERGREEN GARDEN CARE POLAND Sp. Z o.o.	GD	15.12.2023	15.06.2024	15.06.2025
SENCOR LIQUID	Metribuzin (600.000 g/l)	17-00160-MB	SBM DÉVELOPPEMENT SAS	SL	09.12.2022	09.06.2023	09.06.2024
VERTIMEC 018 EC	Abamectin (aka avermectin) (18.000 g/l)	05-MB-0614	FLORASERVIS spol. s r.o.	EC	25.06.2023	01.10.2023	01.10.2024

1.8.4 Paralelné prípravky na profesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Form ulácia	Platnosť autorizácie	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
ACTER 400 SC	Pendimethalin (400.000 g/l)	18-00389-PO	MV-SERVIS S. R. O.	SC	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
A-cypermetraN-I	Cypermethrin (500.000 g/l)	21-01169-PO	HMPG GMBH	EC	31.10.2022	30.04.2023	30.04.2024
A-difluN-II	Diflufenican (500.000 g/l)	23-01569-PO	HMPG GMBH	SC	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
Agri CCC - 750 SL	Chlormequat (582.000 g/l)	20-00699-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	SL	30.11.2022	30.05.2023	30.05.2024
AGRI CCC-750 SL	Chlormequat (582.000 g/l) CIPAC: Cl- (750.000 g/l)	23-01484-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	SL	30.11.2023	30.05.2024	30.05.2025
AgriMitron 700 SC	Metamitron (700.000 g/l)	20-00659-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	SC	31.08.2023	28.02.2024	28.02.2025
AIDA	Mesotrione (60.000 g/l),S-Metolachlor (500.000 g/l)	19-00450-PO	SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.	SE	31.07.2023	31.01.2024	23.07.2024
ALISSA	Azoxystrobin (250.000 g/l)	20-01021-PO	LTT CROPS LTD	SC	31.12.2022	30.06.2023	30.06.2024
AMCEL	Chlormequat (582.000 g/l) CIPAC: Cl- (750.000 g/l)	19-00579-PO	AM-AGRO S. R. O.	SL	30.11.2022	30.05.2023	30.05.2024
AMCEL	Chlormequat (582.000 g/l)	22-01467-PO	AM-AGRO S. R. O.	SL	30.11.2023	30.05.2024	30.05.2025
AMEGA 360	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	19-00439-POOS	TOMAK S.R.O.	SL	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
A-metaquiN-IX	Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (125.000 g/l)	22-01452-PO	HMPG GMBH	SC	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
A-metaquiN-X	Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (125.000 g/l)	22-01424-PO	HMPG GMBH	SC	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
A-nicoN-V	Nicosulfuron (40.000 g/l)	22-01292-PO	MV-SERVIS S. R. O.	OD	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
A-propaN-I	Propaquizafop (100.000 g/l)	19-00621-PO	HMPG GMBH	EC	30.11.2022	30.05.2023	30.05.2024
A-propaN-II	Propaquizafop (100.000 g/l)	20-00768-PO	HMPG GMBH	EC	30.11.2022	30.05.2023	30.05.2024
A-propaN-III	Propaquizafop (100.000 g/l)	22-01465-PO	HMPG GMBH	EC	30.11.2023	30.05.2024	30.05.2025
A-propaN-IV	Propaquizafop (100.000 g/l)	23-01545-PO	HMPG GMBH	EC	30.11.2023	30.05.2024	30.05.2025
A-prozaN-II	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	22-01258-PO	HMPG GMBH	EC	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
A-prozaN-III	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	21-01255-PO	HMPG GMBH	EC	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
ASPIRE	Metconazole (60.000 g/l)	22-01323-PO	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SL	30.04.2023	30.10.2023	30.10.2024
ATLAS S	Proquinazid (200.000 g/l)	20-00858-PO	CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.	EC	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
A-trinexaN	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (222.200 g/l)	22-01446-PO	HMPG GMBH	EC	30.04.2023	30.10.2023	30.10.2024
BAGHIRA PLUS	Prothioconazole (125.000 g/l),Tebuconazole (125.000 g/l)	22-01440-PO	AM-AGRO S. R. O.	EC	31.07.2023	31.01.2024	30.01.2025
BLOXIZE	Metconazole (60.000 g/l)	22-01324-PO	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SL	30.04.2023	30.10.2023	30.10.2024
BOPYRAC WG	Boscalid (267.000 g/kg),Pyraclostrobin (67.000 g/kg)	22-01444-PO	HMPG GMBH	WG	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
CCC 745 SL	Chlormequat (582.000 g/l) CIPAC: Cl- (750.000 g/l)	19-00629-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	SL	30.11.2022	30.05.2023	30.05.2024
CCC 745 SL	Chlormequat (582.000 g/l)	22-01422-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	SL	30.11.2023	30.05.2024	30.05.2025
CIRRUS CS	Clomazone (360.000 g/l)	23-01596-PO	FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.	CS	31.10.2023	30.04.2024	30.04.2025
CLOMAFLEX	Clomazone (360.000 g/l)	23-01494-PO	BELBA PLUS S.R.O.	CS	31.10.2023	30.04.2024	30.04.2025
CLOMAFLEX	Clomazone (360.000 g/l)	21-01126-PO	BELBA PLUS S.R.O.	CS	31.10.2022	30.04.2023	30.04.2024
CLOPIXIFEN	Clopyralid (120.000 g/l),Halauxifen-methyl (5.000 g/l)	22-01373-PO	HMPG GMBH	EC	30.04.2023	30.10.2023	30.10.2024
COLTRANE SC	Dicamba (120.000 g/l),Mesotrione (50.000 g/l)	19-00619-PO	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Platnosť autorizácie	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
COMBO 250 EC	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (222.200 g/l)	22-01280-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	EC	30.04.2023	30.10.2023	30.10.2024
CRAF-CEL 750 SL	Chlormequat (582.000 g/l)	22-01429-PO	CRAFTI-AGRA S.R.O.	SL	30.11.2023	30.05.2024	30.05.2025
CYPERO 500	Cypermethrin (500.000 g/l)	21-01159-PO	AGRIMOTION S.A.	EC	31.10.2022	30.04.2023	30.04.2024
CYPROFLUD 62,5 WG	Cyprodinil (375.000 g/kg),Fludioxonil (250.000 g/kg)	22-01381-PO	HMPG GMBH	WG	31.10.2023	30.04.2024	30.04.2025
DIKAN 700 WG	Dicamba (700.000 g/kg)	23-01518-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	SG	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
DINASTIA	Deltamethrin (50.000 g/l)	21-01236-PO	BAYER, SPOL. S R.O.	EW	31.10.2023	30.04.2024	30.04.2025
DUKE	Fenoxaprop-P (63.600 g/l)	21-01237-PO	BAYER, SPOL. S R.O.	EW	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
EFICA 960 EC	S-Metolachlor (960.000 g/l)	21-01144-PO	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	EC	31.07.2023	31.01.2024	23.07.2024
ETHOS 500-I	Ethofumesate (500.000 g/l)	20-00795-PO	AGRIMOTION S.A.	SC	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
FACE 480 SC	Flufenacet (formerly fluthiamide) (480.000 g/l)	23-01508-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	SC	31.10.2023	30.04.2024	30.04.2025
FLAZIN 500 SC	Fluazinam (500.000 g/l)	22-01461-PO	HMPG GMBH	SC	28.02.2023	28.08.2023	28.08.2024
GALEON 50 EC	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	23-01492-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	EC	30.11.2023	30.05.2024	30.05.2025
GALEON 50 EC	Quizalofop-P-ethyl (50.000 g/l)	21-01049-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	EC	30.11.2022	30.05.2023	30.05.2024
GLYBELLA 360 SL	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	19-00517-PO	BELBA PLUS S.R.O.	SL	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
GLYFOMAX 480 SL	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	19-00522-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	SL	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
GRODYL ULTRA	Amidosulfuron (100.000 g/l),Iodosulfuron (23.300 g/l),Mefenpyr (212.400 g/l)	18-00345-PO	BAYER, SPOL. S R.O.	OD	31.10.2023	30.04.2024	30.04.2025
CHEKKER ULTRA	Amidosulfuron (100.000 g/l),Iodosulfuron (23.300 g/l),Mefenpyr (212.400 g/l)	18-00342-PO	BAYER, SPOL. S R.O.	OD	31.10.2023	30.04.2024	30.04.2025
KLOMSTAR CS	Clomazone (360.000 g/l)	22-01272-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	CS	31.10.2022	30.04.2023	30.04.2024
KLOMSTAR CS	Clomazone (360.000 g/l)	23-01483-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	CS	31.10.2023	30.04.2024	30.04.2025
KOSATOR	Amidosulfuron (100.000 g/l),Iodosulfuron (23.300 g/l),Mefenpyr (212.400 g/l)	19-00484-PO	MJM AGRO SLOVAKIA S.R.O.	OD	31.10.2023	30.04.2024	30.04.2025
LENA 500 SC	Lenacil (500.000 g/l)	22-01303-PO	AM-AGRO S. R. O.	SC	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
LIGA	Propaquizafop (100.000 g/l)	20-00688-PO	MJM AGRO SLOVAKIA S.R.O.	EC	30.11.2022	31.05.2023	31.05.2024
LINNEA MAX	Florasulam (200.000 g/kg),Tribenuron (aka metometuron) (579.000 g/kg)	21-01046-PO	LTT CROPS LTD	WG	31.10.2023	30.04.2024	30.04.2025
MECTIN EC	Abamectin (aka avermectin) (18.000 g/l)	22-01383-PO	HMPG GMBH	EC	30.04.2023	01.10.2023	01.10.2024
MESI 100 SC	Mesotrione (100.000 g/l)	23-01519-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	SC	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
MESION 100 SC	Mesotrione (100.000 g/l)	21-01165-PO	AGRIMOTION S.A.	SC	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
METOLAFLEX	S-Metolachlor (960.000 g/l)	21-01151-PO	AGRO ALIANCE SK S.R.O.	EC	31.07.2023	31.01.2024	23.07.2024
MJM CCC	Chlormequat (582.000 g/l)	20-00689-PO	MJM AGRO SLOVAKIA S.R.O.	SL	30.11.2022	30.05.2023	30.05.2024
MJM DESICATE	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	19-00482-PO	MJM AGRO SLOVAKIA S.R.O.	SL	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
MV-CEL 750	Chlormequat (582.000 g/l)	20-00657-PO	MV-SERVIS S. R. O.	SL	30.11.2022	30.05.2023	30.05.2024
MV-CEL 750	Chlormequat (582.000 g/l)	22-01421-PO	MV-SERVIS S. R. O.	SL	30.11.2023	30.05.2024	30.05.2025

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Platnosť autorizácie	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
NATREL 55 WG	Dicamba (500.000 g/kg),Prosulfuron (50.000 g/kg)	22-01302-PO	LTT CROPS LTD	WG	30.06.2023	30.12.2023	31.12.2024
NICK 040 OD	Nicosulfuron (40.000 g/l)	23-01517-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	OD	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
NICK PRO	Dicamba (600.000 g/kg),Nicosulfuron (150.000 g/kg)	23-01514-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	SG	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
NICOFLEX	Nicosulfuron (40.000 g/l)	22-01308-PO	MV-SERVIS S. R. O.	OD	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
NICOMAYS 40 OD	Nicosulfuron (40.000 g/l)	22-01274-PO	AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.	OD	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
PENDIFLEX 400	Pendimethalin (400.000 g/l)	19-00434-PO	AGRO ALIANCE SK S.R.O.	SC	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
PENDIGAN	Pendimethalin (400.000 g/l)	19-00636-PO	ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.	SC	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
PHANTERRA 40 EC	Quizalofop-P-tefuryl (40.000 g/l)	23-01528-PO	ROBO CLEAN S.R.O.	EC	30.11.2023	30.05.2024	30.05.2025
PICCTOR	Boscalid (200.000 g/l),Dimoxystrobin (200.000 g/l)	23-01542-PO	ROBO CLEAN S.R.O.	SC	31.07.2023	31.01.2024	31.07.2024
PRIMAPLUS-I 500	S-Metolachlor (312.500 g/kg),Terbuthylazine (187.500 g/kg)	22-01276-PO	AGRIMOTION S.A.	SC	31.07.2023	31.01.2024	23.07.2024
PROFOP-3 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	22-01464-PO	HMPG GMBH	EC	30.11.2023	30.05.2024	30.05.2025
PROFOP-4 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	23-01544-PO	HMPG GMBH	EC	30.11.2023	30.05.2024	30.05.2025
PROFOP-I 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	20-00698-PO	AGRIMOTION S.A.	EC	30.11.2022	30.05.2023	30.05.2024
PROFOP-II 100 EC	Propaquizafop (100.000 g/l)	20-00769-PO	AGRIMOTION S.A.	EC	30.11.2022	30.05.2023	30.05.2024
PROHEXO WG	Prohexadione (84.800 g/kg)	22-01378-PO	HMPG GMBH	WG	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
PROTHIOBELLA 300 EC	Prothioconazole (300.000 g/l)	22-01310-PO	BELBA PLUS S.R.O.	EC	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
PYRANIL-II	Pyrimethanil (400.000 g/l)	22-01382-PO	HMPG GMBH	SC	30.04.2023	30.10.2023	30.10.2024
QUICKPHOS PELLETS 56 GE	Aluminium phosphide (560.000 g/l)	22-01316-PO	DDD PARTNER, S.R.O.	GE	31.08.2023	29.02.2024	28.02.2025
QUINAMET	Metazachlor (375.000 g/l),Quinmerac (125.000 g/l)	22-01449-PO	HMPG GMBH	SC	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
RAIKIRI	Mesotrione (100.000 g/l)	19-00628-PO	SUMI AGRO CZECH S.R.O.	SC	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
RANFOR	Ethephon (480.000 g/l)	21-01128-PO	BAYER, SPOL. S R.O.	SL	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
REMOCCO 60	Metconazole (60.000 g/l)	22-01350-PO	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SL	30.04.2023	30.10.2023	30.10.2024
retaBELLA 750 SL	Chlormequat (582.000 g/l)	18-00413-PO	BELBA PLUS S.R.O.	SL	30.11.2022	30.05.2023	30.05.2024
RETABELLA 750 SL	Chlormequat (582.000 g/l)	22-01459-PO	BELBA PLUS S.R.O.	SL	30.11.2023	30.05.2024	30.05.2025
REVUS	Mandipropamid (250.000 g/l)	13-PD-0419-VP	AGROMAČAJ A.S.	SC	31.07.2023	31.01.2024	31.01.2025
ROUNDUP 360 PLUS	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	23-01612-PO	SKLEP ROLNO-OGRODNICZY GARDEN	SL	15.12.2023	15.06.2024	15.06.2025
ROUNDUP KLASIK PRO NS	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l) CIPAC: K+ (441.000 g/l)	20-00791-PO	NOVUM CZECH S. R. O.	SL	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
RWA GLYFO 360	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	19-00490-PO	RWA SLOVAKIA SPOL. S.R.O.	SL	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
RWA IMPERATOR	Clopyralid (267.000 g/l),Picloram (67.000 g/l)	21-01205-PO	RWA SLOVAKIA SPOL. S.R.O.	SL	30.04.2023	30.10.2023	30.10.2024
SIMVERIS	Metconazole (60.000 g/l)	22-01325-PO	BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.	SL	30.04.2023	30.10.2023	30.10.2024
SÍRA BL	Sulphur (796.000 g/kg)	22-01296-PO	BIOCONT LABORATORY, SPOL. S R.O.	WG	31.12.2022	30.06.2023	30.06.2024
SÍRA BL	Sulphur (796.000 g/kg)	23-01595-PO	BIOCONT LABORATORY, SPOL. S R.O.	WG	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
TEBUSTAR 430 SC	Tebuconazole (430.000 g/l)	23-01511-PO	AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA	SC	31.08.2023	28.02.2024	28.02.2025
THIFEN	Thifensulfuron-methyl (500.000 g/kg)	19-00464-PO	MV-SERVIS S. R. O.	SG	30.06.2023	31.12.2023	31.12.2024

1.8 Zoznam zrušených prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov, zoznam prípravkov na ochranu rastlín a paralelných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Form ulácia	Platnosť autorizácie	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
TOLURON	Chlorotoluron (500.000 g/l)	22-01417-PO	AGRO ALIANCE SK S.R.O.	SC	31.10.2023	30.04.2024	30.04.2025
TRIXAP	Trinexapac (aka cimetacarb ethyl) (222.200 g/l)	22-01445-PO	HMPG GMBH	EC	30.04.2023	30.10.2023	30.10.2024
TURBOSAN	Tebuconazole (430.000 g/l)	22-01402-PO	AM-AGRO S. R. O.	SC	31.08.2023	28.02.2024	28.02.2025
YXTROB	Azoxystrobin (250.000 g/l)	21-01079-PO	AGRASKO S.R.O.	SC	31.12.2022	30.06.2023	30.06.2024

1.8.5 Paralelné prípravky na neprofesionálne použitie určené na dopredaj, zneškodnenie, uskladnenie a použite existujúcich zásob

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Form ulácia	Platnosť autorizácie	Ukončenie predaja	Ukončenie spotreby
BOFIX	Clopyralid (20.000 g/l),Fluroxypyr (40.000 g/l),MCPA (200.000 g/l)	21-01238-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	EW	30.04.2023	30.10.2023	30.10.2024
GLADIATOR	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	19-00480-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	SL	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
KAPUT PREMIUM	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	19-00438-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	SL	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
RANGER	Clopyralid (20.000 g/l),Fluroxypyr (40.000 g/l),MCPA (200.000 g/l)	21-01239-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	EW	30.04.2023	30.10.2023	30.10.2024
ROUNDUP AKTIV	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (170.000 g/l) CIPAC: isopropylNH2 (229.000 g/l)	19-00429-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	SL	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
ROUNDUP BIAKTIV	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (7.000 g/l)	19-00431-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	SL	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025
SPINTOR	Spinosad (240.000 g/l)	22-01393-POMB	AGRO CS SLOVAKIA, A.S.	SC	30.04.2023	30.10.2023	30.10.2024
SPINTOR	Spinosad (240.000 g/l)	22-01346-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	SC	30.04.2023	30.10.2023	30.10.2024
TOPAS 10 EC	Penconazole (100.000 g/l)	19-00584-POOS	BONUM OVOCINÁRSKE DRUŽSTVO	EC	31.12.2022	30.06.2023	30.06.2024
TOUCHDOWN SYSTEM 4	Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate) (360.000 g/l)	19-00470-POMB	NOHEL GARDEN S.R.O.	SL	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2025

1.9 Zoznam zakázaných prípravkov pre operáciu Ochrana biotopu dropa veľkého v rámci neprojektových opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodáriskej politiky 2023-2027

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Vt
AcetGUARD	Acetamiprid (200.000 g/kg)	21-01121-PO	Vt4
ACTELLIC 50 EC	Pirimiphos-methyl (500.000 g/l)	3166	Vt4
ALPHAMIPRID 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	22-01414-AU	Vt4
AXCELA	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-05-1786	Vt3
AZIMUT	Azoxystrobin (120.000 g/l),Tebuconazole (200.000 g/l)	20-00956-AU	Vt1
CUSTODIA	Azoxystrobin (120.000 g/l),Tebuconazole (200.000 g/l)	16-02-1731	Vt1
DEGESCH-PLATE	Magnesium phosphide (560.000 g/kg)	16-05-1738	Vt1
FORCE EVO	Tefluthrin (5.000 g/kg)	20-00859-AU	Vt3
GASTOXIN PELLETY	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	17-00056-AU	Vt1
GASTOXIN REGULARS	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	17-00044-AU	Vt1
GASTOXIN TABLETY	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	17-00055-AU	Vt1
GAZELLE	Acetamiprid (200.000 g/kg)	18-00294-AU	Vt4
KACHIKOMA	Acetamiprid (200.000 g/kg)	20-00676-PO	Vt4
KORIT 420 FS	Ziram (420.000 g/l)	11-01-1218	Vt2
LIMA ORO	Metaldehyde (30.000 g/kg)	15-05-1684	Vt3
LIMA ORO 5%	Metaldehyde (50.000 g/kg)	15-05-1699	Vt3
MOSPILAN 20 SP	Acetamiprid (200.000 g/kg)	96-05-0296	Vt4
PHOSTOXIN PELETY	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	16-13-1758	Vt1
PHOSTOXIN TABLETY	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	16-13-1759	Vt1
PIRIMOR 50 WG	Pirimicarb (500.000 g/kg)	18-00265-AU	Vt4
PLANTELLA ARION+	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-05-1742	Vt3
POLYRAM WG	Metiram (700.000 g/kg)	94-02-0117	Vt4
PROHEXO WG	Prohexadione (84.800 g/kg)	22-01378-PO	Vt4
QUICKPHOS Bags	Aluminium phosphide (560.000 g/kg)	22-01426-AU	Vt4
QUICKPHOS PELLETS 56 GE	Aluminium phosphide (560.000 g/l)	20-00875-AU	Vt1
QUICKPHOS PELLETS 56 GE	Aluminium phosphide (560.000 g/l)	22-01316-PO	Vt1
QUICKPHOS TABLETS 56 GE	Aluminium phosphide (560.000 g/l)	20-00877-AU	Vt1
RATRON GW	Zinc phosphide (25.000 g/kg)	20-00849-AU	Vt3
REDIGO PRO	Prothioconazole (150.000 g/l),Tebuconazole (20.000 g/l)	16-01-1853	Vt2
REGALIS PLUS	Prohexadione (84.800 g/kg)	14-14-1453	Vt4
STUTOX-II	Zinc phosphide (25.000 g/kg)	19-00566-AU	Vt1
TEBSEME	Tebuconazole (25.000 g/l)	17-00100-AU	Vt2
VIBRANCE DUO	Fludioxonil (25.000 g/l),Sedaxane (25.000 g/l)	19-00447-AU	Vt3
VIBRANCE DUO 50 FS	Fludioxonil (25.000 g/l),Sedaxane (25.000 g/l)	17-00033-AU	Vt3
VIBRANCE STAR	Fludioxonil (25.000 g/l),Sedaxane (25.000 g/l),Triticonazole (20.000 g/l)	18-00347-AU	Vt3
VIBRANCE STAR 70 FS	Fludioxonil (25.000 g/l),Sedaxane (25.000 g/l),Triticonazole (20.000 g/l)	18-00348-AU	Vt3
XIREN	Metaldehyde (30.000 g/kg)	16-05-1784	Vt3

1.10 Zoznam prípravkov s nízko rizikovými účinnými látkami

Názov prípravku	Účinná látka	Číslo autorizácie	Držiteľ názov	Formulácia	Funkcia	Platnosť autorizácie
AQ 10	Ampelomyces quisqualis strain AQ10 (580.000 g/kg)	14-02-1440	CBC (EUROPE) S.R.L.	WG	F	31.07.2034
CARPOVIRUSINE	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (1.000x10^{13} granules/l)	12-05-1291	UPL SLOVAKIA S.R.O. (PÔVODNE ARYSTA LIFESCIENCE SLOVAKIA S.R.O.)	SC	I	30.04.2024
CARPOVIRUSINE EVO2	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (1.000x10^{13} granules/l)	22-01372-AU	LABORATOIRES GOEMAR SAS	SC	I	30.04.2024
CONTANS WG	Coniothyrium minitans (strain CON/M/91-08 (DSM 9660)) (1.000x10^{12} cfu/kg)	15-02-1557	LALLEMAND FINLAND OY	WG	F	31.12.2022
FERRAMOL COMPACT	Ferric phosphate (19.800 g/kg)	16-MB-1766	W.NEUDORFF GMBH KG	GB	ML	31.12.2031
FERRANISH NATUR	Ferric phosphate (8.100 g/kg)	21-01086-MB	DE SANGOSSE S.A.S.	RB	ML	31.12.2031
FERRIMAX	Ferric phosphate (8.100 g/kg)	18-00412-MB	DE SANGOSSE SA	RB	ML	31.12.2031
FYTOSAVE	COS-OGA (12.500 g/l)	23-01618-AU	FYTOFEND S.A.	SL	EL	22.04.2031
IRONMAX PRO	Ferric phosphate (24.200 g/l)	18-00222-AU	DE SANGOSSE SA	RB	ML	31.12.2031
ISONET L PLUS	(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl acetate (191.000 mg/ks),(Z)-9-Dodecen-1-yl acetate (22.000 mg/ks)	19-00627-AU	CBC (EUROPE) S.R.L.	VP	INE, Z	31.08.2028
KARMA	Potassium hydrogen carbonate (850.000 g/kg)	21-01147-AU	CERTIS BELCHIM BV	SP	F	31.08.2028
KUMAR	Potassium hydrogen carbonate (850.000 g/kg)	21-01098-AU	CERTIS BELCHIM BV	SP	F	31.08.2027
LALSTOP CONTANS WG	Coniothyrium minitans (strain CON/M/91-08 (DSM 9660)) (50.000 g/kg)	22-01458-AU	LALLEMAND FINLAND OY	WG	F	31.07.2033
MADEX	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (3.000x10^{13} granules/l)	17-00020-AU	BIOCONT, S.R.O.	SC	I	30.04.2024
MADEX TOP	Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (3.000x10^{13} granules/l)	16-06-1835	BIOCONT LABORATORY, SPOL. S R.O.	SC	I	30.04.2029
PMV-01	Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906 (5.000x10^{5} copies / µL)	17-00161-AU	DE CEUSTER MESTSTOFFEN N.V.	SC	VI	07.08.2031
TAEGRO	Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24 (130.000 g/kg)	21-01081-AU	NOVOZYMES FRANCE SAS	WP	F	01.06.2033
TRICO	Repellents by smell of animal or plant origin/ sheep fat (64.600 g/l)	18-00341-AU	KWIZDA AGRO GMBH	EW	RE	31.08.2024
V 10	Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC 1 (7.500x10^{11} particles/mL),Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX 1 (7.500x10^{11} particles/mL)	21-01105-AU	VALTO B.V.	SC	VI	29.03.2033
VINTEC	Trichoderma atroviride strain SC1 (1.000x10^{13} cfu/kg)	20-01010-AU	BI-PA NV/SA	WG	F	06.07.2032
VITISAN	Potassium hydrogen carbonate (994.900 g/kg)	17-00005-AU	BIOFA GMBH (PÔVODNE BIOFA AG)	SP	F	31.08.2028
VITROL GB	Ferric pyrophosphate (24.000 g/kg)	23-01610-AU	BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PÔVODNE BROS SP. Z O. O. SP. K.)	RB	ML	03.08.2036
VITROL GB	Ferric pyrophosphate (24.000 g/kg)	23-01611-MB	BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PÔVODNE BROS SP. Z O. O. SP. K.)	RB	ML	03.08.2036

1.11 Zoznam schválených základných látok

Základné látky sú látky, ktorých primárnou funkciou nie je ochrana rastlín (zvyčajne sa uvádzajú na trh za iným účelom), ale keďže vykazujú určité pesticídne vlastnosti, je možné ich po schválení na úrovni EÚ za určitých podmienok použiť v ochrane rastlín. Základné látky sú definované v čl. 23 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady č. 79/117/EHS a 91/414/EHS ako účinné látky, ktoré
a) nie sú problémové látky,
b) nemajú prirodzenú schopnosť narušiť endokrinný systém a nemajú neurotoxické alebo imunotoxické účinky,
c) prevažne sa nepoužívajú na účely ochrany rastlín, ale napriek tomu sú užitočné pri ochrane rastlín, buď priamo, alebo v prípravku, ktorý sa skladá z týchto látok a jednoduchého rozpúšťadla, a
d) neuvádzajú sa na trh ako prípravok na ochranu rastlín.

Za základnú látku sa považuje aj účinná látka, ktorá spĺňa kritériá pre „potraviny" podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002.

Zoznam schválených základných látok

Allium cepa extract (extrakt z cibuliek Allium cepa L)
Beer (pivo)
Calcium hydroxide (hydroxid vápenatý)
Chitosan (chitozán)
Chitosan hydrochloride (chitozán hydrochlorid)
Clayed charcoal (ílovité drevné uhlie)
Cow milk (kravské mlieko)
Diammonium phosphate (fosforečnan diamónny)
Equisetum arvense L.
Fructose (fruktóza)
Hydrogen peroxide (peroxid vodíka)
L-cysteine (L-cysteín)
Lecithins (lecitíny)
Mustard seeds powder (prášok z horčičných semien)
Onion oil (cibuľový olej)
Salix spp. cortex
Sodium chloride (chlorid sodný)
Sodium hydrogen carbonate (hydrogenuhličitan sodný)
Sucrose (sacharóza)
Sunflower oil (slnečnicový olej)
Talc E553B (mastenec E553B)
Urtica spp.
Vinegar (ocot)
Whey (srvátka)

Tieto základné látky sa môžu použiť v ochrane rastlín **len v súlade s podmienkami uvedenými v nariadení o ich schválení a v revíznej správe** (review report). Príslušné nariadenia (vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie) a revízne správy (len v anglickom jazyku) sa dajú vyhľadať v Pesticídnej databáze EÚ (EU Pesticides Database) na web-adrese:
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances

V ekologickom poľnohospodárstve môžu byť použité len tie základné látky, ktoré sú uvedené v Zozname prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov a základných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktorý vydal ÚKSÚP, Odbor ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorý je dostupný na:
https://www.uksup.sk/zoznam-pripravkov-na-ochranu-rastlin-povolenych-v-ekologickej-polnohospodarskej-vyrobe

2 Rozsah povoleného použitia

2.1 Akaricídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Bifenazate							
ELECTICIDE							
okrasné rastliny	molica skleníková, molica tabaková	0,4 l/ha	7 dní	Postrek	skleník, kvety		Y
	roztočce, roztočec chmeľový	0,4 l/ha	7 dní	Postrek	skleník		N
Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts (CAS 67701-09-1)							
FLIPPER							
jadroviny, kôstkoviny	strapky, vošky	10 l/ha	1	Postrek	Interval medzi aplikáciami: 5-7 v bloku, 3 separátne bloky s odstupom 28 dní po 3 aplikáciách; Min. 1% konc.(dose rate 3-5 l/ha)		Y
jahoda	molice, roztoče, vošky	1-2 l / 100 l vody (maximálne 16 l prípravku/ha / maximálne 2 l prípravku na každých 100 l vody)	3	Postrek			N
	strapky, vošky	10 l/ha	1	Postrek	Interval medzi aplikáciami: 5-7 v bloku, 3 separátne bloky s odstupom 28 dní po 3 aplikáciách; Min. 1% konc.(dose rate 3-5 l/ha)		Y
kapustová zelenina	strapky, vošky	5 l/ha (15 v 1 bloku)	1	Postrek	Interval medzi aplikáciami: 5-7 v bloku, 3 separátne bloky s odstupom 28 dní po 3 aplikáciách; Min. 1% konc.(dose rate 3-5 l/ha)		Y
koreňová zelenina, listová zelenina, plodová zelenina	strapky, vošky	5 l/ha (15 v 1 bloku)	1	Postrek	Interval medzi aplikáciami: 5-7 v bloku, 3 separátne bloky s odstupom 28 dní po 3 aplikáciách; Min. 1% konc.(dose rate 3-5 l/ha)		Y
mak	krytonos makovicový, voška maková	5 l/ha	1	Postrek	Min. 1% konc.(dose rate 3-5 l/ha)		Y
rajčiak	molice, roztoče, vošky	1-2 l / 100 l vody (maximálne 16 l prípravku/ha / maximálne 2 l prípravku na každých 100 l vody)	3	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	voška broskyňová	5 l/ha	1	Postrek	Min. 1% konc.(dose rate 3-5 l/ha)		Y
slnečnica	strapky, voška maková	5 l/ha	1	Postrek	Min. 1% konc.(dose rate 3-5 l/ha)		Y
uhorka	molice, roztoče, vošky	1-2 l / 100 l vody (maximálne 16 l prípravku/ha / maximálne 2 l prípravku na každých 100 l vody)	3	Postrek	šalátova, nakladačka		N
zemiak	vošky	5 l/ha	1	Postrek	Interval medzi aplikáciami: 5-7 v bloku, 2 separátne bloky s odstupom 28 dní po 3 aplikáciách; Min. 1% konc.(dose rate 3-5 l/ha)		Y

Hexythiazox							
NISSORUN 25 SC							
baklažán, melón, melón cukrový, paprika ročná, rajčiak, tekvica, uhorka	roztočec chmeľový	0,16-0,32 l/ha	3	Postrek	skleníky		N
cuketa	roztočec chmeľový	0,16 l/ha	3	Postrek	skleníky		N
hruška, jabloň	roztočec chmeľový, roztočec ovocný	0,13 l (na 1 m výšky koruny)	28	Postrek	(max. do 3 m výšky koruny)		N
chmeľ	roztočec chmeľový	BBCH do 37: 0,27 l/ha prípravku v 800-1500 l/ha vody;BBCH 37-55: 0,4 l/ha prípravku v 1500-2200 l/ha vody;BBCH nad: 0,6 l/ha prípravku v 2200-3300 l/ha vody	28	Postrek	Riaďte sa pokynmi v etikete.		N
jahoda	roztočec chmeľový	0,32 l/ha	3	Postrek	skleníky		N
Terpenoid blend QRD 460							
REQUIEM PRIME							
baklažán, paprika ročná, rajčiak	molica skleníková, molica tabaková, roztočec chmeľový, strapka západná	5-10 l/ha	0	Postrek	dodržte koncentráciu 0,65%		N
bylinky	molica skleníková, molica tabaková, roztočec chmeľový, strapka západná	6,5 l/ha	0	Postrek	dodržte koncentráciu 0,65%		N
cuketa, melón, uhorka	molica skleníková, molica tabaková, roztočec chmeľový, strapka západná	5-10 l/ha	0	Postrek	dodržte koncentráciu 0,65%		N
jahoda	strapka západná	7,8 l/ha	0	Postrek	dodržte koncentráciu 0,65%		Y
okrasné rastliny	roztočec chmeľový, strapka západná	10 l/ha	0	Postrek	dodržte koncentráciu 0,65%		N

2.2 Bakteriocídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941)							
BLOSSOM PROTECT							
jadroviny	spála jadrovín	0,75 kg/1 m výšky koruny	AT	Postrek	max. výška koruny 3 m		N
Copper hydroxide							
CUPROZIN PROGRESS							
cibuľa	pleseň cibule	2 l/ha	3	Postrek	poľné použitie		N
chmeľ	peronospóra chmeľová	2,4-5,4 l/ha	7	Postrek			N
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,25-0,5 l/ha	-	Postrek	pred kvitnutím		N
		0,25-0,5 l/ha	14	Postrek	po kvitnutí		N
	nektriová rakovina	1 l/ha	-	Postrek	po zbere		N
jahoda	bakteriálna škvrnitosť	1,8 l/ha	AT	Postrek	poľné použitie		N
kôstkoviny	listové škvrnitosti	1,4 l/ha	-	Postrek			N
mrkva	alternáriová škvrnitosť listov mrkvy	2 l/ha	14	Postrek			N
okrasné rastliny	bakteriálna škvrnitosť	2-3 l/ha	-	Postrek			N
špargľa	čerň (Stemphylium)	2 l/ha	-	Postrek			N
uhorka	pleseň uhorková	3,1 l/ha	3	Postrek	poľné použitie		N
vinič	peronospóra viniča	0,4-1,6 l/ha	21	Postrek			N
zemiak	černanie byle (mokrá hniloba)	0,014 l/100 kg hľúz (max. 0,476 l prípravku/ha)	-		ošetrenie hľúz pred sadením		N
	pleseň zemiaková	2 l/ha	14	Postrek			N
FUNGURAN PROGRESS							
chmeľ	peronospóra chmeľová	2,4-5,4 kg/ha	7	Postrek			N

jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,3 – 0,6 kg /1 m výšky koruny	-	Postrek	pred kvitnutím; Pozor na odrody jadrovín citlivé na meď!		N
		0,3 – 0,6 kg /1 m výšky koruny	14	Postrek	po kvitnutí; Pozor na odrody jadrovín citlivé na meď!		N
	nektriová rakovina	1 kg/1 m výšky koruny	-	Postrek	po zbere		N
kôstkoviny	listové škvrnitosti	1 kg/1m výšky koruny		Postrek			N
okrasné dreviny	bakteriálna škvrnitosť	2 kg/ha	-	Postrek	do výšky 50 cm		N
vinič	peronospóra viniča	0,5-2 kg/ha	21	Postrek			N
zemiak	černanie byle (mokrá hniloba)	0,009 kg/100 kg hľúz (max. 0,306 kg/ha)	-	Postrek	ošetrenie hľúz pred sadením		N
	pleseň zemiaková	2 kg/ha	14	Postrek			N

2.3 Desikanty

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Carfentrazone-ethyl							
SPOTLIGHT PLUS							
zemiak	desikácia	0,6 l + 0,6 l/ha	7	Postrek	DA		N
Pelargonic acid (CAS 112-05-0)							
BELOUKHA							
vinič	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	16 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	desikácia	16 l/ha	AT	Postrek			N
KALINA							
vinič	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	16 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	desikácia	16 l/ha	AT	Postrek			N
KATAMISA							
vinič	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	16 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	desikácia	16 l/ha	AT	Postrek			N

2.4 Dezinfekčné a konzervačné prostriedky

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Dazomet							
BASAMID							
dezinfekcia pôdy	buriny	300 kg/ha	AT	fumigácia			N
dezinfekcia pôdy, dezinsekcia pôdy	patogénne huby, pôdne háďatká, pôdny škodcovia	500 kg/ha (50 g/m2)	AT	fumigácia	pred výsadbou alebo výsevom plodín na poľnohospodárskej pôde a v skleníkoch max. 1 x za 3 roky na tom istom pozemku, fumigácia		N
pôdny substrát	buriny, patogénne huby, pôdne háďatká, pôdny škodcovia	500 kg/ha (50 g/m2)	AT	fumigácia			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Ametoctradin							
ENERVIN SC							
vinič	peronospóra viniča	0,9 l/ha	21	Postrek			N
		1,5 l/ha	21	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	1,2 l/ha	7	Postrek			N
Ametoctradin+Dimethomorph							
ORVEGO							
vinič	peronospóra viniča	0,8 l/ha	35	Postrek			N
Amisulbrom							
LEIMAY, GACHINKO							
zemiak	pleseň zemiaková	0,5 l/ha	7	Postrek			N
Amisulbrom+Folpet							
SANVINO							
vinič	peronospóra viniča	0,375-1,5 kg/ha	28	Postrek	muštové hrozno		N
Amisulbrom+Oxathiapiprolin							
ZORVEC ENTECTA							
zemiak	pleseň zemiaková	0,25 l/ha	7	postrekovač			N
Ampelomyces quisqualis strain AQ10							
AQ 10							
vinič	múčnatka viniča	35–50 g	bez obmedzenia	Postrek	aplikácia na ovlhčený list		N
Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941)							
BONI PROTECT							
jadroviny	skladové choroby	1 kg/2 m výšky koruny	AT	Postrek			N
BOTECTOR							
vinič	pleseň sivá	0,4 kg/ha	AT	Postrek			N
Azoxystrobin							
AFFIX							
brokolica, kapusta, karfiol, kel kučeravý, kel ružičkový	čerň repková, pleseň belostná	1 l/ha	14	Postrek			N
cibuľa	pleseň cibule	1 l/ha	14	Postrek			N
fazuľa	hrdza fazuľová	1 l/ha	35	Postrek			N
hrach	antraknóza hrachu	1 l/ha	14	Postrek	konzervárenský		N
		1 l/ha	36	Postrek	na zrno		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
mrkva	alternáriová škvrnitosť listov mrkvy, pleseň mrkvy	1 l/ha	14	Postrek			N
ovos jarný, ovos ozimný	hrdza ovsená	1 l/ha	35	Postrek			N
pór	hrdze	1 l/ha	21	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	černe na obilninách, hrdza plevová, hrdza pšeničná,	1 l/ha	35	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	septorióza plevová, septorióza pšenice						
raž jarná, raž ozimná	hrdza pšeničná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	21	Postrek			N
špargľa	čerň (Stemphylium), hrdza špargle	1 l/ha	-	Postrek	poľné výsadby		N
tritikale	hrdza pšeničná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
zemiak	antraknóza, vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový)	3 l/ha	AT	zapracovanie do pôdy	Maximálny počet aplikácií: 1x za 2 roky.		N
AFRODYTA 250 SC							
brokolica, karfiol, kel	alternária kapustová, krúžkovitá škvrnitosť listov, pleseň belostná, pleseň kapustová	1 l/ha	14 dní	Postrek			Y
cibuľa	pleseň cibule, pleseň sivá	0,8 l/ha	14 dní	Postrek			Y
fazuľa	antraknóza fazule, biela hniloba, pleseň sivá	0,8 l/ha	7 dní	Postrek	na zeleno		Y
hrach	antraknóza hrachu, pleseň hrachová	0,8 l/ha	14 dní	Postrek	na zrno		Y
kapusta	alternária kapustová, krúžkovitá škvrnitosť listov, pleseň belostná, pleseň kapustová	1 l/ha	14 dní	Postrek	kapusta hlávková, kapusta čínska, kapusta sitinová, kapusta Pak Choi, kapusta Tai Goo Choi, kapusta Choi Sum		Y
kapusta čínska, kapusta hlávková	alternária kapustová, pleseň sivá	0,8 l/ha	14 dní	Postrek	na dlhodobé skladovanie		Y
mrkva	alternáriová škvrnitosť, múčnatka mrkvová	0,8 l/ha	10 dní	Postrek			Y
pór	hrdza pórová	0,8 l/ha	20 dní	Postrek			Y
pšenica jarná	helmintosporióza pšenice (DTR), múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,8-1 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice (DTR), múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,8-1 l/ha	35 dní	Postrek			N
rajčiak	alternáriová škvrnitosť, pleseň zemiaková	0,8 l/ha	3 dni	Postrek			Y
raž jarná	helmintospóriová škvrnitosť, hrdza ražná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza raže	0,8-1 l/ha	35 dní	Postrek			Y
raž ozimná	helmintosporióza pšenice (DTR)	0,8-1 l/ha	35 dní	Postrek			N
repka jarná	biela hniloba	1 l/ha	35 dní	Postrek			Y
	čerň repková, pleseň sivá	0,8-1 l/ha	35 dní	Postrek			Y
tritikale ozimné	helmintosporióza pšenice (DTR), múčnatka trávová	0,8-1 l/ha	35 dní	Postrek			N
zeler	septorióza zeleru	0,8 l/ha	14 dní	Postrek			Y
AMISTAR							
brokolica	alternária kapustová, pleseň kapustová	1,0 l/ha	28	Postrek			Y
cesnak	biela hniloba, čierna hniloba-Aspergillus niger, múčnatky	1 l/ha	25	Postrek			Y
cibuľa	alternáriová škvrnitosť, hubové choroby	1,0 l/ha	30	Postrek			Y
chmeľ	pleseň chmeľová	0,75 l – 1,6 l/ha	28	Postrek			Y
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8–1 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek			N
kapusta hlávková, kapusta kŕmna	alternária kapustová, biela hniloba, múčnatka kapustová	1,0 l/ha	28	Postrek			Y

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	, pleseň kapustová, pleseň sivá						
kel	alternária kapustová, pleseň kapustová	1,0 l/ha	28	Postrek			Y
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová jarná, pšenica špaldová ozimná	hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	0,8–1 l/ha	35	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	0,8–1 l/ha	35 dní	Postrek			N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	21	Postrek	max. 2x		N
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale jarné, tritikale ozimné	hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	0,8–1 l/ha	35 dní	Postrek			N
zemiak	koletotrichové vädnutie zemiakov, vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový)	3,0 l/ha	AT	Postrek	Prípravok neučínkuje pri aplikácií na pôdu s vysokým obsahom organickej hmoty.		Y
AZAKA							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná	1 l/ha	AT	Postrek			N
ovos	hrdza ovsená, múčnatka trávová	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná	hrdze , septorióza plevová, septorióza pšenice	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdze , septorióza plevová, septorióza pšenice	1 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná, tritikale	hrdza ražná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	1 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	21	Postrek			N
AZBANY							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdza ražná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,8 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, pleseň sivá	1 l/ha	66	Postrek			N
AZIR 250 SC							
brokolica, karfiol, kel	alternária kapustová, krúžkovitá škvrnitosť listov, pleseň belostná, pleseň kapustová	1 l/ha	14 dní	Postrek			Y
cibuľa	pleseň cibule, pleseň sivá	0,8 l/ha	14 dní	Postrek			Y
fazuľa	antraknóza fazule, biela hniloba, pleseň sivá	0,8 l/ha	7 dní	Postrek	na zeleno		Y
hrach	antraknóza hrachu, pleseň hrachová	0,8 l/ha	14 dní	Postrek	na zrno		Y
kapusta	alternária kapustová, krúžkovitá škvrnitosť listov, pleseň belostná, pleseň kapustová	1 l/ha	14 dní	Postrek	kapusta hlávková, kapusta čínska, kapusta sitinová, kapusta Pak Choi, kapusta Tai Goo Choi, kapusta Choi Sum		Y
kapusta čínska, kapusta hlávková	alternária kapustová, pleseň sivá	0,8 l/ha	14 dní	Postrek	na dlhodobé skladovanie		Y
mrkva	alternáriová škvrnitosť, múčnatka mrkvová	0,8 l/ha	10 dní	Postrek			Y
pór	hrdza pórová	0,8 l/ha	20 dní	Postrek			Y

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
pšenica jarná	helmintosporióza pšenice (DTR), múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,8-1 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice (DTR), múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,8-1 l/ha	35 dní	Postrek			N
rajčiak	alternáriová škvrnitosť, pleseň zemiaková	0,8 l/ha	3 dni	Postrek			Y
raž jarná	helmintospóriová škvrnitosť, hrdza ražná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza raže	0,8-1 l/ha	35 dní	Postrek			Y
raž ozimná	helmintosporióza pšenice (DTR)	0,8-1 l/ha	35 dní	Postrek			N
repka jarná	biela hniloba	1 l/ha	35 dní	Postrek			Y
	čerň repková, pleseň sivá	0,8-1 l/ha	35 dní	Postrek			Y
tritikale ozimné	helmintosporióza pšenice (DTR), múčnatka trávová	0,8-1 l/ha	35 dní	Postrek			N
zeler	septorióza zeleru	0,8 l/ha	14 dní	Postrek			Y
AZOSHY							
brokolica	alternária kapustová, pleseň kapustová	1 l/ha	28 dní	Postrek			Y
cesnak	biela hniloba, čierna hniloba-Aspergillus niger, múčnatka (Leveillula taurica)	1,0 l/ha	25	Postrek			Y
cibuľa	alternáriová škvrnitosť, hubové choroby	1 l/ha	30 dní	Postrek			Y
chmeľ	pleseň chmeľová	0,75 l – 1,6 l/ha	28 dní	Postrek			Y
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8 – 1 l/ha	35 dní	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	35 dní	Postrek			N
kapusta hlávková, kapusta kŕmna	alternária kapustová, biela hniloba, múčnatka kapustová , pleseň kapustová, pleseň sivá	1 l/ha	28 dní	Postrek			Y
kel	alternária kapustová, pleseň kapustová	1 l/ha	28 dní	Postrek			Y
pšenica ozimná	hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	0,8 – 1 l/ha	35 dní	Postrek			N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l/ha	35 dní	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1,0 l/ha	21	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	koletotrichové vädnutie zemiakov, vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový)	3 l/ha	AT	Postrek	Prípravok neučínkuje pri aplikácií na pôdu s vysokým obsahom organickej hmoty.		Y
BOLID 250 SE							
pšenica ozimná	septorióza pšenice	1 l/ha	35	Postrek			N
DORBARIS 250 SC							
brokolica	alternária kapustová, pleseň kapustová	1,0 l/ha	28	Postrek			Y
cesnak	biela hniloba, čierna hniloba-Aspergillus niger, múčnatky	1 l/ha	25	Postrek			Y
cibuľa	alternáriová škvrnitosť, hubové choroby	1,0 l/ha	30	Postrek			Y
chmeľ	pleseň chmeľová	0,75 l – 1,6 l/ha	28	Postrek			Y
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8–1 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek			N
kapusta hlávková, kapusta kŕmna	alternária kapustová, biela hniloba, múčnatka kapustová, pleseň kapustová, pleseň sivá	1,0 l/ha	28	Postrek			Y

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
kel	alternária kapustová, pleseň kapustová	1,0 l/ha	28	Postrek			Y
pšenica ozimná	hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	0,8–1 l/ha	35	Postrek			N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	21	Postrek	max. 2x		N
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	koletotrichové vädnutie zemiakov, vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový)	3,0 l/ha	AT	Postrek	Prípravok neučínkuje pri aplikácií na pôdu s vysokým obsahom organickej hmoty.		Y
GLOBAZTAR 250 SC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
ovos	hrdza ovsená	1 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	černe na obilninách, hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza plevová	1 l/ha	35	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná, tritikale	hrdza pšeničná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
GLOBAZTAR AZT 250 SC							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8–1 l/ha	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 49 - 51		N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 49 - 51		N
pšenica ozimná	hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	0,8–1 l/ha	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 51 - 59		N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l/ha	35	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
CHAMANE							
brokolica, kapusta, karfiol, kel kučeravý, kel ružičkový	čerň repková, pleseň belostná	1 l/ha	14	Postrek			N
cibuľa	pleseň cibule	1 l/ha	14	Postrek			N
fazuľa	hrdza fazuľová	1 l/ha	35	Postrek			N
hrach	antraknóza hrachu	1 l/ha	14	Postrek	konzervárenský		N
		1 l/ha	36	Postrek	na zrno		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
mrkva	alternáriová škvrnitosť listov mrkvy, pleseň mrkvy	1 l/ha	14	Postrek			N
ovos jarný, ovos ozimný	hrdza ovsená	1 l/ha	35	Postrek			N
pór	hrdze	1 l/ha	21	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	černe na obilninách, hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza plevová, septorióza pšenice	1 l/ha	35	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdza pšeničná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	21	Postrek			N
špargľa	čerň (Stemphylium), hrdza špargle	1 l/ha	-	Postrek	poľné výsadby		N
tritikale	hrdza pšeničná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
zemiak	antraknóza, vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový)	3 l/ha	AT	zapracovanie do pôdy	Maximálny počet aplikácií: 1x za 2 roky.		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
LEGADO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 - 1,0 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,8 - 1,0 l/ha	35	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba, cylindrosporióza repky, čerň repková, fómová hniloba, múčnatka kapustová , pleseň sivá	1,0 l/ha	49	Postrek			N
LS-AZOXY, LS-FUSAN							
brokolica	alternária kapustová, pleseň kapustová	1 l/ha	28 dní	Postrek	poľné podmienky		Y
cesnak	biela hniloba, čierna hniloba-Aspergillus niger, múčnatky	1 l/ha	25 dní	Postrek			Y
cibuľa	alternáriová škvrnitosť, hubové choroby	1 l/ha	30 dní	Postrek	poľné podmienky		Y
chmeľ	pleseň chmeľová	0,75 l – 1,6 l/ha	28 dní	Postrek			Y
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8 – 1 l/ha	35 dní	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	35 dní	Postrek			N
kapusta hlávková, kapusta kŕmna	alternária kapustová, biela hniloba, múčnatka kapustová , pleseň kapustová, pleseň sivá	1 l/ha	28 dní	Postrek			Y
kel	alternária kapustová, pleseň kapustová	1 l/ha	28 dní	Postrek	poľné podmienky		Y
pšenica ozimná	hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	0,8 – 1 l/ha	35 dní	Postrek			N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l/ha	35 dní	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	21 dní	Postrek	max. 2x		N
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	koletotrichové vädnutie zemiakov, vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový)	3 l/ha	AT	Postrek	Prípravok neučínkuje pri aplikácií na pôdu s vysokým obsahom organickej hmoty.		Y
MAKLER 250 SE							
pšenica ozimná	hrdza pšeničná, septorióza pšenice	1 l/ha	35	Postrek			N
MIRADOR							
brokolica	alternária kapustová, pleseň kapustová	1,0 l/ha	28	Postrek			Y
cibuľa	alternáriová škvrnitosť, hubové choroby	1,0 l/ha	30	Postrek			Y
chmeľ	pleseň chmeľová	0,75 l – 1,6 l/ha	28	Postrek			Y
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8–1 l/ha	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 49 - 51		N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 49 - 51		N
kapusta hlávková, kapusta kŕmna	alternária kapustová, biela hniloba, múčnatka kapustová , pleseň kapustová, pleseň sivá	1,0 l/ha	28	Postrek			Y
kel	alternária kapustová, pleseň kapustová	1,0 l/ha	28	Postrek			Y
pšenica ozimná	hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	0,8–1 l/ha	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 51 - 59		N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	21	Postrek	max. 2x		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	koletotrichové vädnutie zemiakov, vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový)	3,0 l/ha	AT	Postrek	Prípravok neučínkuje pri aplikácií na pôdu s vysokým obsahom organickej hmoty.		Y
NORIOS							
brokolica, kapusta, karfiol, kel kučeravý, kel ružičkový	čerň repková, pleseň belostná	1 l/ha	14	Postrek			N
cibuľa	pleseň cibule	1 l/ha	14	Postrek			N
fazuľa	hrdza fazuľová	1 l/ha	35	Postrek			N
hrach	antraknóza hrachu	1 l/ha	14	Postrek	konzervárenský		N
		1 l/ha	36	Postrek	na zrno		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
mrkva	alternáriová škvrnitosť listov mrkvy, pleseň mrkvy	1 l/ha	14	Postrek			N
ovos jarný, ovos ozimný	hrdza ovsená	1 l/ha	35	Postrek			N
pór	hrdze	1 l/ha	21	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	černe na obilninách, hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza plevová, septorióza pšenice	1 l/ha	35	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdza pšeničná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	21	Postrek			N
špargľa	čerň (Stemphylium), hrdza špargle	1 l/ha	-	Postrek	poľné výsadby		N
tritikale	hrdza pšeničná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
zemiak	antraknóza, vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový)	3 l/ha	AT	zapracovanie do pôdy	Maximálny počet aplikácií: 1x za 2 roky.		N
PRIORI							
brokolica	alternária kapustová, pleseň kapustová	1 l/ha	28	Postrek			Y
cibuľa	alternáriová škvrnitosť, hubové choroby	1 l/ha	30	Postrek			Y
chmeľ	pleseň chmeľová	0,75 l - 1,6 l / ha	28	Postrek	Dávku prípravku použite podľa rastovej fázy: do rastovej fázy BBCH 37 je dávka prípravku 0,75 l/ha, do rastovej fázy BBCH 55 aplikujte prípravok v dávke 1,0 l/ha a od rastovej fázy vyššej ako BBCH 55 je dávka prípravku 1,6 l/ha.		Y
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8 – 1 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek			N
kapusta	alternária kapustová, biela hniloba, múčnatka kapustová , pleseň sivá	1 l/ha	28	Postrek			Y
kel	alternária kapustová, pleseň kapustová	1 l/ha	28	Postrek			Y
pšenica ozimná	hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	0,8 – 1 l/ha	35	Postrek			N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	21	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	koletotrichové vädnutie zemiakov, vločkovitosť	3 l/ha	AT	Postrek	konzumné aj sadbové zemiaky		Y

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	zemiakov (koreňomor ľuľkový)						
SIMPLIA							
brokolica	alternária kapustová, pleseň kapustová	1,0 l/ha	28	Postrek			Y
cibuľa	alternáriová škvrnitosť, hubové choroby	1,0 l/ha	30	Postrek			Y
chmeľ	pleseň chmeľová	0,75 l – 1,6 l/ha	28	Postrek			Y
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8–1 l/ha	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 49 - 51		N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 49 - 51		N
kapusta hlávková, kapusta kŕmna	alternária kapustová, biela hniloba, múčnatka kapustová , pleseň kapustová, pleseň sivá	1,0 l/ha	28	Postrek			Y
kel	alternária kapustová, pleseň kapustová	1,0 l/ha	28	Postrek			Y
pšenica ozimná	hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	0,8–1 l/ha	35	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 51 - 59		N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	21	Postrek	max. 2x		N
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	koletotrichové vädnutie zemiakov, vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový)	3,0 l/ha	AT	Postrek	Prípravok neučínkuje pri aplikácií na pôdu s vysokým obsahom organickej hmoty.		Y
SINSTAR							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35 dní	Postrek	max. 1x		N
pšenica jarná, pšenica ozimná	černe na obilninách, hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza plevová, septorióza pšenice	1 l/ha	35 dní	Postrek	max. 1x		N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba	1 l/ha	21 dní	Postrek	max. 2x		N
SUMISTROBIN							
brokolica	alternária kapustová, pleseň kapustová	1 l/ha	28 dní	Postrek			Y
cibuľa	alternáriová škvrnitosť, hubové choroby	1 l/ha	30 dní	Postrek			Y
chmeľ	pleseň chmeľová	0,75 l – 1,6 l/ha	28 dní	Postrek			Y
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8 – 1 l/ha	35 dní	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	35 dní	Postrek	neskorší termín aplikácie BBCH 49 - 51		N
kapusta	alternária kapustová, biela hniloba, múčnatka kapustová , pleseň kapustová, pleseň sivá	1 l/ha	28 dní	Postrek			Y
kel	alternária kapustová, pleseň kapustová	1 l/ha	28 dní	Postrek			Y
pšenica ozimná	hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	0,8 – 1 l/ha	35 dní	Postrek			N
repa cukrová	cerkosporióza repy, múčnatka repová	1 l/ha	35 dní	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	koletotrichové vädnutie zemiakov, vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový)	3 l/ha	AT	Postrek	Prípravok neučínkuje pri aplikácií na pôdu s vysokým obsahom organickej hmoty.		Y
TAZER 250 SC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza	0,8 l/ha	35	Postrek	Max 2 aplikácie v priebehu dvoch rokov!		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa						
pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,8 l/ha	35	Postrek	Max 2 aplikácie v priebehu dvoch rokov!		N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, pleseň sivá	1 l/ha	66	Postrek			N
ZOXIS							
archangelika lekárska	septorióza zeleru	1 l/ha	7	Postrek	poľné podmienky		N
bôb, fazuľa	antraknóza fazule, hnedá škvrnitosť listov	1 l/ha	14	Postrek	poľné podmienky		N
brokolica, karfiol, kel ružičkový	alternáriová škvrnitosť, pleseň belostná	1 l/ha	14	Postrek	poľné podmienky		N
cesnak	hrdza cibuľová	1 l/ha	14	Postrek	poľné podmienky		N
cibuľa	botrytída listov, pleseň cibule	0,8 l/ha	14	Postrek	poľné podmienky		N
cuketa, patizón	čerň uhorková	1 l/ha	1	Postrek	poľné podmienky		N
cvikla, mangold	cerkosporióza, múčnatka repová	1 l/ha	14	Postrek	poľné podmienky		N
čakanka	alternáriová škvrnitosť, hrdze	1 l/ha	21	Postrek	listová, koreň, poľné podmienky		N
	fytoftórová hniloba koreňov	1 ml/m2	21		na krčok koreňa; listová a červenolistá; rýchlená v jame, hydroponicky rýchlená		N
čakanka , endívia	koreňomor ľuľkový (vločkovitosť zemiakov)	1 l/ha	14	Postrek	vrátane čakanky červenejpoľné podmienky		N
		1 l/ha	30	Postrek	vrátane čakanky červenej; skleníky		N
fazuľa	antraknóza fazule, hrdza fazule	1 l/ha	14	Postrek	zelená (struková)poľné podmienky		N
fenikel	biela hniloba	1 l/ha	14	Postrek	poľné podmienky		N
	septorióza zeleru	0,8 l/ha	14	Postrek	poľné podmienky		N
hrach	antraknóza hrachu, hrdza hrachová, múčnatka hrachová, pleseň sivá	1 l/ha	14	Postrek	na zrno, struky, mladý hrášok bez strukov, hrach kŕmny, poľné podmienky		N
chren	čerň repková, pleseň belostná	1 l/ha	21	Postrek	poľné podmienky		N
		1 l/ha	21	Postrek	skleník		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, hrdza plevová, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
jarná cibuľka (lahôdková)	botrytída listov, pleseň cibule	0,8 l/ha	14	Postrek	poľné podmienky		N
		0,8 l/ha	7	Postrek	skleník		N
kaleráb, kvaka	čerň repková, pleseň belostná	1 l/ha	14	Postrek	poľné podmienky		N
kaleráb, kvaka, okrúhlica	alternáriová škvrnitosť	1 l/ha	14	Postrek	poľné podmienky		N
kapusta čínska, kapusta hlávková	alternáriová škvrnitosť, pleseň belostná	1 l/ha	14	Postrek	+ tatsoi (Brassica narinosa, komatsuma (Brassica perviridis)poľné podmienky		N
ligurček lekársky	alternáriová škvrnitosť, múčnatky, septorióza petržlenu	1 l/ha	7	Postrek	poľné podmienky		N
lupina	antraknóza	1 l/ha	35	Postrek	poľné podmienky		N
mrkva	alternáriová škvrnitosť	1 l/ha	14	Postrek	poľné podmienky		N
okrasné rastliny	čerň (Stemphylium), čerňovka, hrdze , múčnatky, pleseň belostná, septoriózy, škvrnitosť listov	1 l/ha (100 ml/100 l)		Postrek	použitie na okrasných rastlinách schválené na základe testov vykonaných na tých druhoch: Ranunculus, Prunus lauruceratus, Rosa hybrida, Kalanchoe a Aster; škvrnitosť listov (=Ascochyta)		N
paštrnák	alternáriová škvrnitosť, múčnatky	1 l/ha	14	Postrek	poľné podmienky		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
petržlen	alternáriová škvrnitosť, múčnatky, septorióza petržlenu	1 l/ha	14	Postrek	listy, stonky, poľné podmienky		N
		1 l/ha	30	Postrek	koreň, poľné podmienky		N
		1 l/ha	30	Postrek	koreň; skleníky		N
		1 l/ha	30	Postrek	listy, stonky; skleníky		N
pór	alternáriová škvrnitosť póru, biela hniloba, hrdza cibuľová	1 l/ha	21	Postrek	poľné podmienky		N
	alternáriová škvrnitosť póru, biela hniloba, hrdze	1 l/ha	14	Postrek	skleník		N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l/ha	35	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná, tritikale ozimné	hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	1 l/ha	35	Postrek			N
reďkovka	čerň repková, pleseň belostná	1 l/ha	21	Postrek	skleník		N
		1 l/ha	7	Postrek	poľné podmienky		N
reďkovka, reďkovka čierna	alternáriová škvrnitosť, pleseň belostná	1 l/ha	21	Postrek	reďkev siata biela; skleníky		N
		1 l/ha	7	Postrek	reďkev siata biela; poľné podmienky		N
šalát	koreňomor, pleseň šalátová	1 l/ha	14	Postrek	poľné podmienky		N
		1 l/ha	30	Postrek	použitie v skleníku		N
šalotka	botrytída listov, pleseň cibule	0,8 l/ha	14	Postrek	poľné podmienky		N
špargľa	čerň (Stemphylium sp.), hrdza špargle	1 l/ha	-	Postrek	poľné podmienky		N
		1 l/ha	-	Postrek	skleníky		N
štiav	ramuláriová škvrnitosť	1 l/ha	30	Postrek	skleník		N
trávy	hrdze , múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza pšenice	1 l/ha		Postrek	semenné porasty		N
trebuľka voňavá	alternáriová škvrnitosť, múčnatky, septorióza zeleru	1 l/ha	14	Postrek	poľné podmienky		N
		1 l/ha	30	Postrek	skleník		N
valeriánka poľná	koreňomor	1 l/ha		Postrek	poľné podmienky		N
		1 l/ha		Postrek	skleník		N
zeler	septorióza zeleru	0,8 l/ha	14	Postrek	stopkový, listový, buľvovýpoľné podmienky		N
zemiak	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,25 l/ha		Postrek	konzumné a sadbové, poľné podmienky		N
	vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový)	22,5 ml/100m pozdlž riadka			sadenice, v čase výsadby, poľné podmienky		N
		6 l/ha		zapracovanie do pôdy	sadenice, pred výsadbou, poľné podmienky		N
Azoxystrobin+Difenoconazole							
AMISTAR GOLD							
horčica, kapusta sitinová	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, pleseň belostná	1 l/ha	AT	Postrek			Y
konopa siata	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek	na vlákno		Y
ľan	biela hniloba, čerň (Stemphylium), hrdze	1 l/ha	AT	Postrek	na olej, vlákno a semeno		Y
ľaničník siaty, repica olejnatá	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			Y
mak	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, múčnatky	1 l/ha	AT	Postrek			Y
pestrec mariánsky	hubové choroby	1 l/ha	AT	Postrek			Y
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová jarná, pšenica špaldová ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale jarné, tritikale ozimné	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice	0,6 - 1,0 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	hnedá škvrnitosť listov, rizoktóniová hniloba	1 l/ha	35 dní	Postrek			N
repa kŕmna	hrdza repová, múčnatka repová, ramuláriová škvrnitosť	1 l/ha	35 dní	Postrek			Y

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repka jarná	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba slnečnice	1 l/ha	AT	Postrek			N
ASKON							
baklažán	alternáriová škvrnitosť, cerkosporióza, múčnatky (Oidium neolycopersici; Leveillula taurica)	1 l/ha	3	Postrek	pestovanie v skleníkoch		Y
		1 l/ha	7	Postrek	pestovanie na poli		Y
brokolica	alternáriová škvrnitosť, pleseň kapustová	1 l/ha	14	Postrek	–		Y
cibuľa	alternáriová škvrnitosť cibule, čerň cibule, pleseň cibule	1 l/ha	7	Postrek	na zeleno		Y
cibuľová zelenina	alternáriová škvrnitosť a hniloba, hrdza cibuľová	1 l/ha	21	Postrek	na skladovanie		N
cuketa, uhorka	múčnatka uhorková	1 l/ha	3	Postrek	uhorky šalátové; nakladačky; pole		Y
		1 l/ha	3	Postrek	uhorky šalátové; nakladačky; skleník		Y
dyňa červená, melón, tekvica	alternáriová škvrnitosť uhoriek, čerň uhorková, múčnatka uhorková	1 l/ha	3	Postrek	pestovanie v skleníkoch		Y
fazuľa	múčnatky	1 l/ha	7	Postrek	čerstvá so strukmi		Y
hrach	antraknóza hrachu, hrdza fazule, múčnatka hrachová, pleseň hrachová	1 l/ha	35	Postrek	na semeno		Y
	antraknóza hrachu, hrdze , múčnatky, pleseň hrachová	1 l/ha	14	Postrek	čerstvý bez strukov		Y
jahoda	biela škvrnitosť listov , gnomoniova hniloba jahôd, múčnatka jahôd	1 l/ha	3	Postrek	–		Y
kapusta hlávková, kel, kel ružičkový	alternáriová škvrnitosť kapustovitých, krúžkovitá škvrnitosť listov, múčnatka kapustová , pleseň belostná	1 l/ha	21	Postrek			N
karfiol	alternáriová škvrnitosť, krúžkovitá škvrnitosť listov, pleseň belostná	1 l/ha	21	Postrek			N
melón, tekvica	alternáriová škvrnitosť uhoriek, čerň uhorková, múčnatka uhorková	1 l/ha	3	Postrek	pestovanie na poli		Y
mrkva	alternáriová škvrnitosť listov mrkvy, múčnatka mrkvová, Stemphylium radicinum	1 l/ha	14	Postrek			N
paprika ročná	múčnatky (Oidium neolycopersici; Leveillula taurica)	1 l/ha	3	Postrek	pestovanie na poli		Y
		1 l/ha	3	Postrek	použitie v skleníkoch		Y
paštrnák, petržlen	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, múčnatka mrkvová	1 l/ha	14	Postrek	–		Y
pažítka	alternáriová škvrnitosť a hniloba, hrdza cibuľová	1 l/ha	21	Postrek	semenné porasty		N
pór	alternáriová škvrnitosť a hniloba, hrdza cibuľová	1 l/ha	21	Postrek			N
rajčiak	alternáriová škvrnitosť, čerň rajčiaková, múčnatky (Oidium neolycopersici; Leveillula taurica)	1 l/ha	3	Postrek	pestovanie v skleníkoch		Y
šalát	alternáriová škvrnitosť, cerkosporióza, pleseň šalátová	0,8 l/ha	14	Postrek	pestovanie v skleníkoch		Y
šalát, špenát	alternáriová škvrnitosť, cerkosporióza, pleseň šalátová	1 l/ha	14	Postrek	pestovanie na poli		Y
špargľa	hrdza špargle, spála špargle	1 l/ha	250	Postrek			Y
zeler hľuznatý	septorióza zeleru	1 l/ha	14	Postrek	pole		Y
zeler stonkový	septorióza zeleru	1 l/ha	14	Postrek	pestovanie v skleníkoch		Y
		1 l/ha	14	Postrek	pole		Y

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
DIFAZ							
cibuľa	hrdza cibuľová	1 l/ha	14 dní	Postrek			N
kapusta hlávková	múčnatka kapustová	1 l/ha	14 dní	Postrek			N
karfiol	múčnatka kapustová	1 l/ha	14 dní	Postrek			N
MIRADOR UNI							
horčica, kapusta sitinová	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, pleseň belostná	1 l/ha	AT	Postrek			Y
konopa siata	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek	na vlákno		Y
ľan	biela hniloba, čerň (Stemphylium), hrdze	1 l/ha	AT	Postrek	na olej, vlákno a semeno		Y
ľaničník siaty, repica olejnatá	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			Y
mak	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, múčnatky	1 l/ha	AT	Postrek			Y
pestrec mariánsky	hubové choroby	1 l/ha	AT	Postrek			Y
repa cukrová, repa kŕmna	hnedá škvrnitosť listov	1 l/ha	35 dní	Postrek			N
repa kŕmna	hrdza repová, múčnatka repová, ramuláriová škvrnitosť	1 l/ha	35 dní	Postrek			Y
repka jarná	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba slnečnice	1 l/ha	AT	Postrek			N
sója	antraknóza sóje, biela hniloba, purpurová škvrnitosť sóje	1 l/ha	AT	Postrek			Y
SIMPLIA GOLD							
horčica, kapusta sitinová	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, pleseň belostná	1 l/ha	AT	Postrek			Y
konopa siata	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek	na vlákno		Y
ľan	biela hniloba, čerň (Stemphylium), hrdze	1 l/ha	AT	Postrek	na olej, vlákno a semeno		Y
ľaničník siaty, repica olejnatá	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			Y
mak	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, múčnatky	1 l/ha	AT	Postrek			Y
pestrec mariánsky	hubové choroby	1 l/ha	AT	Postrek			Y
repa cukrová, repa kŕmna	hnedá škvrnitosť listov	1 l/ha	35 dní	Postrek			N
repa kŕmna	hrdza repová, múčnatka repová, ramuláriová škvrnitosť	1 l/ha	35 dní	Postrek			Y
repka jarná	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba slnečnice	1 l/ha	AT	Postrek			N
sója	antraknóza sóje, biela hniloba, purpurová škvrnitosť sóje	1 l/ha	AT	Postrek			Y
Azoxystrobin+Difenoconazole+Tebuconazole							
FUNDAND 450 SC							
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,9 - 1 l/ha	45	Postrek			N
MOLLIS 450 SC							
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,9 - 1 l/ha	45	Postrek			N
Azoxystrobin+Fluazinam							
VENDETTA							
zemiak	alternáriová škvrnitosť zemiakov, pleseň zemiaková	0,5 l/ha	7	Postrek			N
Azoxystrobin+Folpet							

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
FOPAZ							
vinič	peronospóra viniča	1,6 – 2 l /ha (0,16 – 0,2 %)	28 dní	Postrek			N
QUADRIS MAX							
vinič	biela hniloba, múčnatka viniča, peronospóra viniča, pleseň sivá	1,5 – 2 l/ha (0,15 – 0,2 %)	21	Postrek	muštové hrozno		N
Azoxystrobin+Tebuconazole							
AZIMUT							
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,175 l – 0,7 l/ha (koncentrácia 0,04 %)	35	Postrek	len muštové hrozno		N
CUSTODIA							
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,175 l – 0,7 l/ha (koncentrácia 0,04 %)	35	Postrek	len muštové hrozno		N
Bacillus amyloliquefaciens (formerly subtilis) str. QST 713							
SERENADE ASO							
baklažán, paprika ročná, rajčiak	alternáriová škvrnitosť, pleseň sivá	8 l/ha	AT	Postrek	poľné použitie, skleníky, foliovníky		N
	bakteriálna škvrnitosť, pleseň sivá	4 - 8 l/ha	AT	Postrek	skleníky, fóliovníky		N
	fuzáriové vädnutie	10 l/ha	AT	Postrek	skleníky, fóliovníky (pôdna aplikácia do riadku)		N
bôb, fazuľa, hrach, lupina, peluška, sója	biela hniloba, pleseň sivá	4 - 8 l/ha	AT	Postrek	hrach na zrnofazuľa na zrno		Y
brokolica, kapusta, kapustová zelenina, karfiol	alternária kapustová, biela hniloba, pleseň sivá	4 - 8 l/ha	AT	Postrek	skleníky, fóliovníky, poľné použitie		Y
broskyňa , čerešňa vtáčia, marhuľa, nektarinka, slivka, višňa	bakteriálna škvrnitosť, baktériová spála ovocných stromov, moniliózy (Monilinia laxa; Monilinia fructigena), pleseň sivá	4 - 8 l/ha	AT	Postrek	posilnenie odolnosti rastlín		Y
cibuľa	botrytída listov	4 - 8 l/ha	AT	Postrek			Y
cvikla, repa ružovkastá, repa sladkastá, repa žltá	cerkosporióza repy, múčnatka repová	2 - 4 l/ha	AT	Postrek			Y
černica, čučoriedka, egreš, malina, ríbezľa červená, ríbezľa čierna	americká múčnatka egreša, pleseň sivá	4 - 8 l/ha	AT	Postrek	skleníky, fóliovníky, poľné použitie		Y
fazuľa, hrach	biela hniloba, pleseň sivá	4 - 8 l/ha	AT	Postrek	hrach na zeleno a struky, fazuľa na struky		Y
horčica, mak, repka jarná, repka ozimná, slnečnica	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, pleseň sivá	2 - 4 l/ha	-	Postrek	posilnenie odolnosti rastlín		Y
	fómová hniloba	2 - 4 l/ha	-	Postrek			Y
chmeľ	múčnatka chmeľová	4 - 8 l/ha	AT	Postrek			Y
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	2 - 4 l/ha	AT	Postrek			Y
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá	fuzariózy klasov	2-4 l/ha	AT	Postrek			Y
jadroviny	hnedá škvrnitosť listov hrušky (Stemphylium vesicarium), pleseň sivá	4 - 8 l/ha	-	Postrek			Y
	spála jadrovín	4 - 8 l/ha	-	Postrek			N
jahoda	múčnatka jahôd, pleseň sivá	4 - 8 l/ha	AT	Postrek	poľné použitie		Y
	pleseň sivá	8 l/ha	AT	Postrek	skleníky, fóliovníky		N
liečivé rastliny	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, múčnatky, pleseň sivá	4 - 8 l/ha	AT	Postrek	skleníky, fóliovníky,poľné použitie		Y

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
listová zelenina, špenát	biela hniloba, pleseň sivá	4 - 8 l/ha	AT	Postrek	skleníky, fóliovníky, poľné použitie		Y
mrkva	alternáriová škvrnitosť listov mrkvy, múčnatka mrkvová	8 l/ha	AT	Postrek	poľné použitie		N
	choroby klíčiacich rastlín	10 l/ha	AT	zapracovanie do pôdy	in furrow, poľné použitie		N
okrasné dreviny, okrasné rastliny	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, múčnatka ruže, pleseň sivá	4 - 8 l/ha	AT	Postrek	skleníky, fóliovníky,poľné použitie		Y
okrasné rastliny, ruža	múčnatky	5 l/ha	-	Postrek	skleníky, foliovníky,poľné použitie		N
okrasné škôlky, ovocné škôlky	baktériové choroby, hubové choroby	4 - 8 l/ha	AT	Postrek	skleníky, fóliovníky,poľné použitie		Y
paštrnák, petržlen, zeler buľvový	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, múčnatky, pleseň sivá	4 - 8 l/ha	AT	Postrek	zeler buľvový; poľné použitie		Y
pór	alternáriová škvrnitosť póru	4 - 8 l/ha	AT	Postrek			Y
požlt farbiarsky, rasca	biela hniloba, pleseň sivá	4 - 8 l/ha	AT	Postrek			Y
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá, raž jarná, raž ozimná, tritikale	hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	2 - 4 l/ha	AT	Postrek	posilnenie odolnosti rastlín		Y
reďkev olejnatá, reďkovka	alternária kapustová, biela hniloba	4 - 8 l/ha	AT	Postrek	skleníky, fóliovníky, poľné použitie		Y
repa cukrová	cerkosporióza repy	2 - 4 l/ha	-	Postrek			N
	múčnatka repová	2 - 4 l/ha	AT	Postrek			Y
repa kŕmna	cerkosporióza repy, múčnatka repová	2 - 4 l/ha	AT	Postrek			Y
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, pleseň sivá	2 - 4 l/ha	-	Postrek	posilnenie odolnosti rastlín		Y
	biela hniloba	2 l/ha	-	Postrek			N
šalát	biela hniloba, pleseň sivá	4 - 8 l/ha	AT	Postrek	skleníky, foliovníky		N
		8 l/ha	AT	Postrek	poľné použitie		N
šampiňón	zelená plesňová choroba húb (Trichoderma agressivum)	40 ml/100 kg substrátu	AT	zapracovanie do pôdy	ošetrenie substrátu		Y
špargľa	biela hniloba, pleseň sivá	4-8 l/ha	AT	Postrek			Y
tekvica, tekvicovitá zelenina	múčnatka uhorková, pleseň sivá	4 - 8 l/ha	-	Postrek	tekvicové semená na olej; skleníky, foliovníky,poľné použitie		Y
uhorka	choroby klíčiacich rastlín	8 l/ha	AT	zapracovanie do pôdy	in furrow		Y
vinič	kyslá hniloba hrozna	4 - 8 l/ha	-	Postrek			Y
	pleseň sivá	4 l/ha	-	Postrek			N
zeler stonkový	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, múčnatky, pleseň sivá	4 - 8 l/ha	AT	Postrek	skleníky, fóliovníky, poľné použitie		Y
zemiak	hnedá škvrnitosť listov	4 - 8 l/ha	AT	Postrek			Y
	koreňomor ľuľkový (vločkovitosť zemiakov)	5 l/ha	AT	zapracovanie do pôdy	aplikácia do riadkov (na hľuzy pri výsadbe)		N
	striebristosť šupky	5 l/ha	AT	Postrek			Y
Bacillus amyloliquefaciens MBI 600							
INTEGRAL PRO							
repka jarná, repka ozimná	fómová hniloba	160 ml/100 kg osiva	AT	morenie	výsevok max. 8 kg/ha		N
	skočky	160 ml/100 kg osiva	AT	morenie	zníženie zamorenia; výsevok max. 8 kg/ha		N
SERIFEL							
huby	zelená plesňová choroba húb (Trichoderma agressivum)	2,5 g/100 kg pestovateľského substrátu	AT	namáčanie			N
malina	pleseň sivá	0,5 kg/ha	1	Postrek	pole, skleník		N
rajčiak	biela hniloba, pleseň sivá	0,5 kg/ha	1	Postrek	pole, skleník		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
šalát	biela hniloba, pleseň sivá	0,5 kg/ha	1	Postrek	pole, skleník		N
vinič	pleseň sivá	0,5 kg/ha	3	Postrek			N
Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24							
TAEGRO							
baklažán, čili paprika, paprika ročná, rajčiak	alternáriová škvrnitosť, múčnatky (Oidium neolycopersici; Leveillula taurica)	0,185-0,370 kg/ha	AT	Postrek	Skleníky, fóliovník		N
cuketa, dyňa červená, melón cukrový, tekvica, uhorka	múčnatky	0,185-0,370 kg/ha	AT	Postrek	skleníky, fóliovníky		N
jahoda	pleseň sivá	0,185-0,370 kg/ha	AT	Postrek	Skleníky, fóliovníky		N
šalát	pleseň šalátová	0,185-0,370 kg/ha	AT	Postrek	Skleníky, fóliovníky		N
vinič	múčnatka viniča, pleseň sivá	0,185-0,370 kg/ha	AT	Postrek	Poľné použitie		N
Bacillus pumilus QST 2808							
SONATA							
baklažán	múčnatka (Leveillula taurica), múčnatka rajčiaková	5-10 l/ha	1 deň	Postrek	skleník		N
cuketa	múčnatka čakanková (Golovinomyces cichoracearum), múčnatka uhorková	5-10 l/ha	1 deň	Postrek	skleník		N
čakanka	múčnatka (Leveillula taurica), múčnatka čakanková (Golovinomyces cichoracearum), múčnatka uhorková	5-10 l/ha	1 deň	Postrek	skleník		N
dyňa červená, melón cukrový	múčnatka čakanková (Golovinomyces cichoracearum), múčnatka uhorková	5-10 l/ha	1 deň	Postrek	skleník		N
endívia	múčnatka čakanková (Golovinomyces cichoracearum), múčnatka uhorková	5-10 l/ha	1 deň	Postrek	skleník		N
osivo	múčnatka (Leveillula taurica)	5-10 l/ha	AT	Postrek	skleník		N
paprika ročná	múčnatka (Leveillula taurica), múčnatka rajčiaková	5-10 l/ha	1 deň	Postrek	skleník		N
petržlen	múčnatka mrkvová	5-10 l/ha	1 deň	Postrek	skleník		N
rajčiak	múčnatka (Leveillula taurica), múčnatka rajčiaková	5-10 l/ha	1 deň	Postrek	skleník		N
tabak	múčnatka čakanková (Golovinomyces cichoracearum)	5-10 l/ha	AT	Postrek	skleník		N
tekvica	múčnatka čakanková (Golovinomyces cichoracearum), múčnatka uhorková	5-10 l/ha	1 deň	Postrek	skleník		N
uhorka	múčnatka čakanková (Golovinomyces cichoracearum), múčnatka uhorková	5-10 l/ha	1deň	Postrek	skleník		N
valeriánka poľná	múčnatka čakanková (Golovinomyces cichoracearum), múčnatka rajčiaková, múčnatka uhorková	5-10 l/ha	1 deň	Postrek	skleník		N
Benalaxyl-M+Folpet							
FANTIC F							
vinič	peronospóra viniča	2 kg/ha	42	Postrek			N
Benthiavalicarb							
VERSILUS							
zemiak	pleseň zemiaková	0,5 kg/ha	3	Postrek	podľa signalizácie		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Benthiavalicarb+Oxathiapiprolin							
ZORVEC ENDAVIA							
cesnak, šalotka	pleseň cibule	0,5 l/ha	28	Postrek			Y
cibuľa	pleseň cibule	0,5 l/ha	28	Postrek			Y
zemiak	pleseň zemiaková	0,4 l/ha	7	Postrek			N
Benzovindiflupyr							
ELATUS PLUS							
cesnak	hrdze	0,38 - 0,5 l/ha	21 dní	Postrek			Y
cibuľa	hrdze	0,38 - 0,5 l/ha	21 dní	Postrek	suchá, na skladovanie, nie na zeleno		Y
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, ramulárioviá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,5 - 0,75 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná tvrdá	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septoriózy	0,5 - 0,75 l/ha	42 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septoriózy	0,5 - 0,75 l/ha	42 dní	Postrek			N
pšenica špaldová	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septoriózy	0,5 - 0,75 l/ha	42 dní	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť, septoriózy	0,5 - 0,75 l/ha	42 dní	Postrek			N
šalotka	hrdze	0,38 - 0,5 l/ha	21 dní	Postrek	suchá, na skladovanie, nie na zeleno		Y
špargľa	hrdze	0,38 - 0,5 l/ha	AT	Postrek			Y
tritikale jarné, tritikale ozimné	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť, septoriózy	0,5 - 0,75 l/ha	42 dní	Postrek			N
Benzovindiflupyr+Prothioconazole							
ELATUS ERA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, ramulárioviá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,75 - 1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy klasov, hrdza plevová, hrdza pšeničná, septoriózy	0,75 - 1 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, septoriózy	0,75 - 1 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale jarné, tritikale ozimné	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, septoriózy	0,75 - 1 l/ha	AT	Postrek			N
Bixafen+Fluopyram+Prothioconazole							
ASCRA XPRO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, nešpecifické škvrny fyziologického pôvodu, ramulárioviá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1,2 l/ha	AT	Postrek			N
	steblolam	1,2 l/ha	AT	Postrek			N
ovos	hrdza ovsená	1,2 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá	helmintospóriová škvrnitosť, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	steblolam	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdza pšeničná	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1,5 l/ha	AT	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
tritikale	múčnatka trávová, septoriózy	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
Bixafen+Fluoxastrobin+Prothioconazole							
VARIANO XPRO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	1,25 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť	1,0 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	1,25 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	helmintosporióza pšenice (DTR), septorióza pšenice	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová	1,25 l/ha	AT	Postrek			N
Bixafen+Prothioconazole							
AVIATOR XPRO, MANDARIN GOLD, PROPEL DUO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy báz stebiel, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, steblolam	0,6- 0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy báz stebiel, helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice, steblolam	0,8-1,0 l/ha	35 dní	Postrek			N
raž ozimná	fuzariózy báz stebiel, helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza pšeničná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, septorióza plevová, steblolam	0,8-1,0 l/ha	35 dní	Postrek			N
tritikale jarné, tritikale ozimné	fuzariózy báz stebiel, helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza pšeničná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, septorióza plevová, septorióza pšenice, steblolam	0,8-1,0 l/ha	35 dní	Postrek			N
SILTRA X PRO, PROSARO XPRO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov	1 l/ha	AT	Postrek			N
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, ramulóriová škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	AT	Postrek			N
	steblolam	1 l/ha	AT	Postrek			N
ovos	hrdza ovsená, múčnatka trávová	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová	helmintospóriová škvrnitosť, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	1 l/ha	AT	Postrek			N
	pleseň snežná, steblolam	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, raž jarná, raž ozimná, tritikale	fuzariózy klasov	1 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale	helmintospóriová škvrnitosť, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	1 l/ha	AT	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	jačmeňa, septorióza plevová, septorióza pšenice						
	pleseň snežná, steblolam	1 l/ha	AT	Postrek			N
Bixafen+Prothioconazole+Spiroxamine							
BOOGIE XPRO							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, steblolam	0,9 – 1,2 l	35	Postrek			N
jačmeň ozimný	steblolam	1,2 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná	helmintosporióza pšenice (DTR), steblolam	1,2 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,9 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice (DTR), steblolam	1,2 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,9 - 1,2 l/ha	35	Postrek			N
raž ozimná	černanie báz stebiel, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza plevová, septorióza pšenice, steblolam	0,9 – 1,2 l	35	Postrek			N
	helmintosporióza pšenice (DTR)	1,2 l/ha	35	Postrek			N
tritikale	helmintosporióza pšenice (DTR), steblolam	1,2 l	35	Postrek			N
	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,9 l/ha	35	Postrek			N
Bixafen+Prothioconazole+Tebuconazole							
SKYWAY XPRO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy	0,7 l/ha	35	Postrek			N
jačmeň jarný, ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,7 l/ha	35	Postrek			N
	ramulárioviá škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,7 l/ha	35	Postrek			N
	ramulárioviá škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, tritikale jarné	helmintosporióza pšenice (DTR), septorióza pšenice	1,25 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza ražná, múčnatka trávová, septorióza plevová, steblolam	1 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy	1 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	helmintosporióza pšenice (DTR), septorióza pšenice	1,25 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza ražná, múčnatka trávová, septorióza plevová, steblolam	1 l/ha	35	Postrek			N
Bixafen+Spiroxamine+Trifloxystrobin							
CAYUNIS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, ramulárioviá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	0,8 - 1,0 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná,	helmintospóriová škvrnitosť, hrdza plevová, hrdza	0,8 - 1,0 l/ha	AT	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová	pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice						
raž jarná, raž ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	0,8 - 1,0 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale jarné, tritikale ozimné	helmintospóriová škvrnitosť, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,8 - 1,0 l/ha	AT	Postrek			N
Bixafen+Tebuconazole							
MANDARIN							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	1,5 l/ha	35	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,9 – 1,2 l/ha	35	Postrek			N
	múčnatka trávová, ramulárioviá škvrnitosť jačmeňa	1,2 – 1,5 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov	1,5 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	helmintosporióza pšenice (DTR), múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	1,2– 1,5 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza plevová, hrdza pšeničná	1,2 l/ha	35	Postrek			N
PROPEL							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,9 – 1,2 l/ha	35 dní	Postrek			N
	múčnatka trávová, ramulárioviá škvrnitosť jačmeňa	1,2 – 1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov	1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	helmintosporióza pšenice (DTR), múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	1,2 – 1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
	hrdza plevová, hrdza pšeničná	1,2 l/ha	35 dní	Postrek			N
ZANTARA							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,9 – 1,2 l/ha	35 dní	Postrek			N
	múčnatka trávová, ramulárioviá škvrnitosť jačmeňa	1,2 – 1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov	1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	helmintosporióza pšenice (DTR), múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	1,2– 1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
	hrdza plevová, hrdza pšeničná	1,2 l/ha	35 dní	Postrek			N
Boscalid							
BONAFIDE							
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	0,3-0,5 kg/ha	AT	Postrek			N
	fómové černanie stoniek	0,3-0,5 kg/ha	AT	Postrek			N
BONTOC							
repka jarná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba	0,2 - 0,5 kg/ha	AT	Postrek			Y
repka ozimná	biela hniloba, fómová hniloba	0,2 - 0,5 kg/ha	AT	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
CANTUS							
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	0,3-0,5 kg/ha	AT	Postrek			N
	fómové černanie stoniek	0,3-0,5 kg/ha	AT	Postrek			N
vinič	pleseň sivá	1,2 kg/ha (0,12 %)	35 dní	Postrek			N
ENTARGO, BOSCAGUARD, SHEPHERD SOLO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,7 l/ha	56	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze , septorióza pšenice	0,7 l/ha	56	Postrek			N
	steblolam	0,7 l/ha	56	Postrek			N
RASPUT							
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	0,3-0,5 kg/ha	AT	Postrek			N
	fómové černanie stoniek	0,3-0,5 kg/ha	AT	Postrek			N
ROYALTY							
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	0,5 kg/ha	AT	Postrek			N
VINITUS							
vinič	pleseň sivá	1,2 kg/ha (0,12 %)	35	Postrek			N
Boscalid+Difenoconazole							
ELANZA							
pšenica ozimná	septóriová škvrnitosť	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
Boscalid+Kresoxim-methyl							
COLLIS							
vinič	múčnatka viniča	0,4 l/ha (0,04 %)	28	Postrek	max. 3x		N
EMPARTIS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,75-1,5 l/ha	56	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,75-1,5 l/ha	56	Postrek			N
	steblolam	0,75-1,5 l/ha	56	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdze	0,75-1,5 l/ha	56	Postrek			N
tritikale	hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,75-1,5 l/ha	56	Postrek			N
Boscalid+Mefentrifluconazole							
PICTOR REVY							
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	0,6 - 1 l/ha	AT	Postrek			N
slnečnica	alternáriová škvrnitosť slnečnice, biela hniloba slnečnice, diaportová škvrnitosť slnečnice, fómová hniloba slnečnice	0,6 - 1 l/ha	AT	Postrek			N
Boscalid+Metconazole							
EFILOR							
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,7–1 l/ha	42	Postrek			N
	čerň repková	0,7–1 l/ha	42	Postrek			N
	fómová hniloba	0,7–1 l/ha	42	Postrek			N
	regulácia rastu	0,7–1 l/ha	42	Postrek			N
Boscalid+Prothioconazole							
PRABHA							
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdza pšeničná, septoriózy	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
Boscalid+Pyraclostrobin							
BELLIS							
dula, hruška, jablká	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	0,267 kg/ha/m výšky koruny stromu	7	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	skladové choroby	0,267 kg/ha/m výšky koruny stromu	7	Postrek			N
chmeľ	múčnatka chmeľová	0,9 kg/ha	28	Postrek			N
		1,4 kg/ha	28	Postrek			N
		2 kg/ha	28	Postrek			N
	peronospóra chmeľová	0,9 kg/ha	28	Postrek			N
		1,4 kg/ha	28	Postrek			N
		2 kg/ha	28	Postrek			N
CASINO ROYALE							
baklažán	alternáriová škvrnitosť, pleseň zemiaková	1,5 kg/ha	3 dni	Postrek			Y
cibuľa	hrdza cibuľová	1,5 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
cibuľa sedemročná (cibuľa zimná)	alternáriová škvrnitosť, fytoftórová škvrnitosť póru, hrdza pórová	1,5 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
cvikla	múčnatka repová	1 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
čakanka	alternáriová škvrnitosť čakanky, hrdza čakanky	1,5 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
chren	alternáriová škvrnitosť, múčnatka kapustová , pleseň kapustová	1,5 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
kozobrada pórolistá	biela hniloba, koreňomor ľuľkový (vločkovitosť zemiakov), pleseň sivá	1,5 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
kvaka	múčnatka kapustová , pleseň kapustová	1 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
mrkva	alternáriová škvrnitosť listov mrkvy, cerkosporióza	1,5 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
okrasné rastliny	alternáriová škvrnitosť	0,1 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
	biela hniloba, koreňomor ľuľkový (vločkovitosť zemiakov), pleseň sivá	0,15 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
	múčnatka kvetov	0,18 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
okrúhlica	koreňomor ľuľkový (vločkovitosť zemiakov), pleseň sivá	1,5 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
paštrnák, petržlen	alternáriová škvrnitosť, múčnatka mrkvová	0,75 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
rajčiak	pleseň zemiaková	1,5 kg/ha	3 dni	Postrek			Y
reďkovka	koreňomor ľuľkový (vločkovitosť zemiakov)	1,5 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
	pleseň sivá	1,5 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
repa cukrová	cerkosporióza repy	1,5 kg/ha	14 dní	Postrek			N
zeler buľvový	biela hniloba	1,5 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
KAPITAN							
horčica biela, kapusta čierna, kapusta sitinová, ľan, ľaničník siaty, požlt farbiarsky, reďkovka, repica olejnatá	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, fómová hniloba	0,6 – 1 l/ha	AT	Postrek	+ sezam		Y
mak	helmintosporióza maku, pleseň maková	0,6 – 1 l/ha	AT	Postrek			Y
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, fómová hniloba	0,6 – 1 l/ha	56	Postrek			N
PICTOR ACTIVE							
horčica biela, kapusta čierna, kapusta sitinová, ľan, ľaničník siaty, požlt farbiarsky, reďkovka, repica olejnatá	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, fómová hniloba	0,6 – 1 l/ha	AT	Postrek	+ sezam		Y
mak	helmintosporióza maku, pleseň maková	0,6 – 1 l/ha	AT	Postrek			Y
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, fómová hniloba	0,6 – 1 l/ha	56	Postrek			N
slnečnica	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, diaportová škvrnitosť slnečnice, fómová hniloba slnečnice	0,5 – 1 l/ha	AT	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
sója	biela hniloba	0,5 l/ha	AT	Postrek	delená aplikácia		N
		0,6 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
SIGNUM							
bobuľové ovocie	antraknóza ríbezle	1 kg/ha	7	Postrek			Y
bylinky	múčnatky, septoriózy	1,5 kg/ha	35	Postrek	čerstvé bylinky, skleník		Y
cibuľa	pleseň cibule	1,5 kg/ha	14	Postrek			N
cibuľová zelenina	botrytída listov, čerň cibule	1,5 kg/ha	7	Postrek			Y
čerešňa vtáčia, višňa	hnednutie listov, škvrnitosť listov (Blumeriella jaapii)	0,25 kg/ha	7	Postrek			Y
čierny koreň	biela hniloba, múčnatka čakanková (Golovinomyces cichoracearum), pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúci škvrny na listoch	1 kg/ha	14	Postrek			Y
čierny koreň, chren, mrkva, paštrnák, petržlen	alternáriová škvrnitosť	0,75 kg/ha	14	Postrek			Y
endívia	biela hniloba, koreňomor, pleseň sivá	1 kg/ha	14	Postrek	pole, skleník		Y
jadroviny	skladové choroby	0,75 kg/ha	15	Postrek			Y
jahoda	biela škvrnitosť listov , gnomónia, pleseň sivá	1,8 kg/ha	7	Postrek			Y
	skladové choroby	0,75–1,5 kg/ha	7	Postrek			Y
kaleráb	alternáriová škvrnitosť, krúžkovitá škvrnitosť listov, pleseň belostná	1 kg/ha	14	Postrek			Y
kapusta čínska, kapusta hlávková, karfiol, kel, kel ružičkový	alternária kapustová, alternáriová škvrnitosť, krúžkovitá škvrnitosť listov, pleseň belostná	1 kg/ha	14	Postrek			Y
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75 kg/ha (0,075 %)	7	Postrek			N
malina	odumieranie malín	1 kg/ha	7	Postrek			Y
malina, ostružina, ríbezľa	antraknóza, pleseň sivá	1 kg/ha	7	Postrek			Y
mangold, špenát	pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúci škvrny na listoch	1,5 kg/ha	14	Postrek			Y
mrkva	biela hniloba	1 kg/ha	14	Postrek			Y
	múčnatka mrkvová	0,75 kg/ha	14	Postrek			Y
ostružina	septorióza ostružiny	1 kg/ha	7	Postrek			Y
petržlen	biela hniloba, hrdza petržlenová , múčnatka mrkvová, pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúci škvrny na listoch	1 kg/ha	14	Postrek			Y
pór	alternáriová škvrnitosť póru, čerň cibule, hrdza cibuľová	1,5 kg/ha	14	Postrek			Y
reďkovka	pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúci škvrny na listoch	1,5 kg/ha	7	Postrek			Y
rukola	biela hniloba, koreňomor, pleseň sivá	1 kg/ha	14	Postrek	pole		Y
slivka	hrdza slivková	0,25 kg/ha	7	Postrek			Y
šalát	biela hniloba, koreňomor	1 kg/ha	14	Postrek	pole, skleník		Y
špargľa	pleseň sivá	1,5 kg/ha	AT	Postrek			Y
valeriánka poľná	pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúci škvrny na listoch	1,5 kg/ha	14	Postrek			Y
zemiak	alternária zemiaková	0,25 kg/ha	3	Postrek			Y
Bromuconazole+Tebuconazole							
SOLEIL							
pšenica ozimná	fuzariózy	1,2 l/ha	42	Postrek			N
Bupirimate							
NIMROD							
	múčnatky	0,75-1,5 l/ha	AT	Postrek	gerbera; skleník		N
černica, malina	americká múčnatka egreša	1 l/ha	7	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		1 l/ha	7	Postrek	skleník		N
hruška	múčnatky	0,5-0,75 l/ha	14	Postrek			N
jabloň	múčnatky	0,5-0,75 l/ha	14	Postrek			N
jahoda	múčnatka jahôd	1 l/ha	3	Postrek			N
		1 l/ha	3	Postrek	skleník		N
rajčiak	múčnatka rajčiaková	2 l/ha	3	Postrek	skleník		N
ríbezľa červená, ríbezľa čierna	americká múčnatka egreša	1 l/ha	7	Postrek			N
		1 l/ha	7	Postrek	skleník		N
ruža	múčnatka ruže	2,4-3 l/ha	AT	Postrek	skleník		N
stromy, trvalky	múčnatky	1-2 l/ha	AT	Postrek	skleník (škôlky)		N
uhorka	múčnatka uhorková	1-3 l/ha	1	Postrek	skleník		N
Captan							
MALVIN WG							
čerešňa vtáčia	koletotrichová hniloba	0,6 kg/ha na každý meter výšky koruny	21	Postrek	maximálne 3 x		N
hruška, jabloň	chrastavitosť jadrovín	0,6 kg/ha na každý meter výšky koruny	21	Postrek	maximálne 8 x		N
MERPAN 80 WDG							
broskyňa , marhuľa, nektarinka	dierkovitosť listov	1,25-2 kg/ha	21	Postrek			Y
broskyňa , nektarinka	kučeravosť broskyňových listov	1,25-2 kg/ha	21	Postrek			Y
čerešňa vtáčia, slivka, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov (Blumeriella jaapii)	1,25-2 kg/ha	21	Postrek			Y
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	2 kg/ha (0,2 %)	28	Postrek			N
		2 kg/ha + (0,25–0,5 l/ha)	28	Postrek		AGROVITA L (1)	N
SCAB 480 SC							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	3,125 l/ha	21	Postrek			N
SCAB 80 WG							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	1,88 kg/ha	21	Postrek			N
Captan+Trifloxystrobin							
FLINT PLUS 64 WG							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	1,25 –1,8 kg (0,6 kg/ha/ na 1m výšky koruny)	35 dní	Postrek	max. 3x		N
Coniothyrium minitans (strain CON/M/91-08 (DSM 9660))							
LALSTOP CONTANS WG							
fungicídna dezinfekcia pôdy: voľná pôda (citlivé plodiny napr. slnečnica, repka, šalát) pôda pod sklom, pôdny substrát	sklerócie huby Sclerotinia spp.	1 - 4 kg/ha	AT	Postrek	postrek pred sejbou, následne zapraviť do pôdy; neaplikujte spolu s fungicídmi a DAM		N
Copper hydroxide							
CUPROZIN PROGRESS							
cibuľa	pleseň cibule	2 l/ha	3	Postrek	poľné použitie		N
chmeľ	peronospóra chmeľová	2,4-5,4 l/ha	7	Postrek			N
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,25-0,5 l/ha	-	Postrek	pred kvitnutím		N
		0,25-0,5 l/ha	14	Postrek	po kvitnutí		N
	nektriová rakovina	1 l/ha	-	Postrek	po zbere		N
jahoda	bakteriálna škvrnitosť	1,8 l/ha	AT	Postrek	poľné použitie		N
kôstkoviny	listové škvrnitosti	1,4 l/ha	-	Postrek			N
mrkva	alternáriová škvrnitosť listov mrkvy	2 l/ha	14	Postrek			N
okrasné rastliny	bakteriálna škvrnitosť	2-3 l/ha	-	Postrek			N
špargľa	čerň (Stemphylium)	2 l/ha	-	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
uhorka	pleseň uhorková	3,1 l/ha	3	Postrek	poľné použitie		N
vinič	peronospóra viniča	0,4-1,6 l/ha	21	Postrek			N
zemiak	černanie byle (mokrá hniloba)	0,014 l/100 kg hľúz (max. 0,476 l prípravku/ha)	-		ošetrenie hľúz pred sadením		N
	pleseň zemiaková	2 l/ha	14	Postrek			N
FUNGURAN PROGRESS							
chmeľ	peronospóra chmeľová	2,4-5,4 kg/ha	7	Postrek			N
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,3 – 0,6 kg /1 m výšky koruny	-	Postrek	pred kvitnutím; Pozor na odrody jadrovín citlivé na meď!		N
		0,3 – 0,6 kg /1 m výšky koruny	14	Postrek	po kvitnutí; Pozor na odrody jadrovín citlivé na meď!		N
	nektriová rakovina	1 kg/1 m výšky koruny	-	Postrek	po zbere		N
kôstkoviny	listové škvrnitosti	1 kg/1m výšky koruny		Postrek			N
okrasné dreviny	bakteriálna škvrnitosť	2 kg/ha	-	Postrek	do výšky 50 cm		N
vinič	peronospóra viniča	0,5-2 kg/ha	21	Postrek			N
zemiak	černanie byle (mokrá hniloba)	0,009 kg/100 kg hľúz (max. 0,306 kg/ha)	-	Postrek	ošetrenie hľúz pred sadením		N
	pleseň zemiaková	2 kg/ha	14	Postrek			N
CHAMPION 50 WG							
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	2 kg/ ha	AT	Postrek	Neaplikujte, ak sa už objavuje zelená listová plocha, hrozí riziko fytotoxicity!		N
chmeľ	pleseň chmeľová	2 kg/ ha	7	Postrek			N
rajčiak	pleseň zemiaková	2 kg/ ha	10	Postrek	spracovanie		N
		2 kg/ ha	3	Postrek	priamy konzum		N
uhorka	pleseň uhorková	2 kg/ ha	3	Postrek	nakladačky		N
		2 kg/ ha	7	Postrek	šalátové		N
vinič	peronospóra viniča	2 kg/ ha	21	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg/ ha	7	Postrek			N
KOCIDE 2000							
rajčiak	pleseň zemiaková	2 kg/ha	3	Postrek	priamy konzum		N
		2 kg/ha	7	Postrek	priemyselné		N
vinič	peronospóra viniča	1.5–2 kg/ha	21	Postrek			N
Copper hydroxide+Copper oxychloride							
AIRONE SC							
broskyňa , nektarinka	baktériová spála ovocných stromov, kučeravosť broskyňových listov, monilióza	3,6 l/ha	AT	Postrek	broskyne aj pre potravinársky priemysel		N
čerešňa vtáčia, marhuľa, slivka	grmaník čerešňový, grmaník slivkový, monilióza kôstkovín, škvrnitosť listov	4 l/ha	AT	Postrek			N
dula, hruška, jabloň	baktériová spála ovocných stromov, nektriová hniloba	3 l/ha	21	Postrek			N
	chrastavitosť hrušiek, chrastavitosť jadrovín	2,57 l/ha	21	Postrek			N
chmeľ	peronospóra chmeľová	7,35 l/ha	14	Postrek			N
okrasné rastliny	baktériové choroby, hrdze , hubové choroby, pleseň	2,8 l/ha	AT	Postrek			N
vinič	červená spála viniča, čierna hniloba, peronospóra viniča	1,3 l/ha	21	Postrek			N
		2,6 l/ha	21	Postrek			N
zemiak	bakteriálna škvrnitosť, hnedá škvrnitosť listov, pleseň zemiaková	3,1 l/ha	7	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
BADGE WG							
broskyňa , nektarinka	baktériová spála ovocných stromov, kučeravosť broskyňových listov	3,9 kg/ha	AT	Postrek			N
	monilióza kôstkovín	3,5 kg/ha	AT	Postrek	broskyne aj pre potravinársky priemysel		N
chmeľ	peronospóra chmeľová	7 kg/ha	14	Postrek			N
jadroviny	baktériová spála ovocných stromov, chrastavitosť jadrovín, nektriová hniloba	2,9 kg/ha	21	Postrek			N
	monilióza jadrovín	2,9 kg/ha	21	Postrek			N
kôstkoviny	baktériová spála ovocných stromov, grmaník čerešňový, grmaník slivkový, škvrnitosť listov	3,5 kg/ha	AT	Postrek			N
	monilióza kôstkovín	3,5 kg/ha	AT	Postrek			N
okrasné rastliny	baktériové choroby, hrdze , hubové choroby	2,7 kg/ha	AT	Postrek			N
vinič	červená spála viniča, čierna hniloba, peronospóra viniča	1,25 kg/ha	21	Postrek			N
		2,5 kg/ha	21	Postrek			N
zemiak	bakteriálna škvrnitosť, hnedá škvrnitosť listov, pleseň zemiaková	3 kg/ha	7	Postrek			N
COPRANTOL DUO							
broskyňa , nektarinka	baktériová spála ovocných stromov, kučeravosť broskyňových listov	3,9 kg/ha	AT	Postrek			N
	monilióza kôstkovín	3,5 kg/ha	AT	Postrek	broskyne aj pre potravinársky priemysel		N
chmeľ	peronospóra chmeľová	7 kg/ha	14	Postrek			N
jadroviny	baktériová spála ovocných stromov, chrastavitosť jadrovín, nektriová hniloba	2,9 kg/ha	21	Postrek			N
	monilióza jadrovín	2,9 kg/ha	21	Postrek			N
kôstkoviny	baktériová spála ovocných stromov, grmaník čerešňový, grmaník slivkový, škvrnitosť listov	3,5 kg/ha	AT	Postrek			N
	monilióza kôstkovín	3,5 kg/ha	AT	Postrek			N
okrasné rastliny	baktériové choroby, hrdze , hubové choroby	2,7 kg/ha	AT	Postrek			N
vinič	červená spála viniča, čierna hniloba, peronospóra viniča	1,25 kg/ha	21	Postrek			N
		2,5 kg/ha	21	Postrek			N
zemiak	bakteriálna škvrnitosť, hnedá škvrnitosť listov, pleseň zemiaková	3 kg/ha	7	Postrek			N
Copper hydroxide+Copper oxychloride+Valifenalate (ISO: IR-5885)							
VALIS PLUS							
vinič	peronospóra viniča	1,5 – 2 kg / ha	28 dní	Postrek			N
Copper hydroxide+Cymoxanil							
COPFORCE EXTRA							
vinič	peronospóra viniča	2 kg/ha	28	Postrek	stolové hrozno, hrozno na víno		N
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg/ha	14	Postrek			N
CUPMAN							
vinič	peronospóra viniča	2 kg/ha	28	Postrek	stolové hrozno, hrozno na víno		N
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg/ha	14	Postrek			N
Copper oxychloride							
CUPROCAFFARO MICRO							
vinič	peronospóra viniča	2,0 – 2,67 kg/ha (0,2–0,27 %)	21	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
FLOWBRIX							
jadroviny, marhuľa	nekrózy kôry	1,75-3,5 l/ha (0,35%)	AT	Postrek			N
jahoda	biela škvrnitosť listov , pleseň sivá	2,5 l/ha	3	Postrek			Y
slivka	deformácia plodov	2-4 l/ha (0,4%)	AT	Postrek			N
špargľa	hrdza špargle	2,5 l/ha	–	Postrek			Y
tekvicovitá zelenina	pleseň uhorková	2,6 l/ha	3	Postrek	tekvicová zelenina s jedlou šupkou		N
vinič	peronospóra viniča	1,25-1,5 l/ha do BBCH 612,50-3,0 l/ha od BBCH 61	21	Postrek	preventívne		N
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 l/ha	14	Postrek	preventívne		N
Copper oxychloride+Cymoxanil							
KUPFER FUSILAN WG							
vinič	peronospóra viniča	1,25 - 2,5 kg/ha	28	Postrek	Celková dávka čistej medi na ošetrenom pozemku nesmie prekročiť 4 kg/ha za rok, ani pri použití iných prípravkov na báze medi.		N
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg/ha	28	Postrek			N
Copper oxychloride+Metalaxyl							
ARMETIL C							
baklažán, rajčiak	pleseň zemiaková	2,5 kg/ha	21	Postrek	skleník		N
vinič	pleseň zemiaková	2,5 kg/ha	21	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 kg/ha	21	Postrek			N
Cyazofamid							
RANMAN TOP							
baklažán, rajčiak	pleseň zemiaková	0,5 l/ha	3	Postrek	pole		Y
		0,5 l/ha	3	Postrek	skleník		Y
cuketa, uhorka	pleseň uhorková	0,5 l/ha	3	Postrek	pole		Y
		0,5 l/ha	3	Postrek	skleník		Y
zemiak	pleseň zemiaková	0,5 l/ha	1	Postrek			N
Cyazofamid+Disodium phosphonate							
MILDICUT							
vinič	peronospóra viniča	4,5 l/ha	21	Postrek			N
Cyazofamid+Folpet							
DAIMYO F							
vinič	peronospóra viniča	2,5 l/ha	28 dní	Postrek	len muštové odrody		N
VIDERYO F							
vinič	peronospóra viniča	2,5 l/ha	28 dní	Postrek	len muštové odrody		N
VINCYA F							
vinič	peronospóra viniča	2,5 l/ha	28 dní	Postrek	len muštové odrody		N
Cyflufenamid							
CYFLAMID 50 EW							
hruška, jabloň	múčnatka jabloňová	0,33 l	14				N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	múčnatka trávová	0,5 l	AT				N
Cyflufenamid+Difenoconazole							
DYNALI							
vinič	červená spála viniča, čierna hniloba, múčnatka viniča	0,65 l/ha	21	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Cymoxanil							
CURZATE 60 WG							
zemiak	pleseň zemiaková	0,2 kg/ha	1 deň	Postrek	(TM) Prípravok na báze účinnej látky fluazinam alebo mandipropamid		N
SACRON WG							
zemiak	pleseň zemiaková	0,22 kg	7	Postrek			N
Cymoxanil+Folpet+Fosetyl							
AFRASA TRIPLE WG							
vinič	peronospóra viniča	2-3 kg/ha	28	Postrek	muštové hrozno		N
MOMENTUM TRIO							
vinič	peronospóra viniča	3 kg/ha (0,3%)	28	Postrek	muštové hrozno		N
Cymoxanil+Mandipropamid							
CARIAL FLEX							
zemiak	pleseň zemiaková	0,6 kg/ha	7	Postrek			N
Cymoxanil+Propamocarb							
PROXANIL							
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 l/ha	14	Postrek			N
RIVAL DUO, OMIX DUO							
zemiak	pleseň zemiaková	2,5 l/ha	14	Postrek			N
Cymoxanil+Zoxamide							
LIETO							
zemiak	pleseň zemiaková	0,45 kg/ha	7 dní	Postrek	Max.3 x za rok		N
Cyprodinil							
GOSTAR 75 WG							
dula, hruška	hnedá škvrnitosť listov hrušky (Stemphylium vesicarium), chrastavitosť hrušiek, pleseň sivá	0,2 kg/ha (0,12 kg/ 10000 m2 LWA)	60	Postrek			Y
jabloň	chrastavitosť jabĺk	0,2 kg/ha (0,12 kg/ 10000 m2 LWA)	60	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy báz stebiel, múčnatka trávová, steblolam	1,0 kg/ha	45	Postrek			N
raž jarná	fuzariózy báz stebiel, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, steblolam	1,0 kg/ha	45	Postrek			Y
CHORUS 50 WG							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,15–0,45 kg/ha	AT	Postrek			N
OZZI 75 WG							
dula, hruška	hnedá škvrnitosť listov hrušky (Stemphylium vesicarium), chrastavitosť hrušiek, pleseň sivá	0,2 kg/ha (0,12 kg/ 10000 m2 LWA)	60	Postrek			Y
jabloň	chrastavitosť jabĺk	0,2 kg/ha (0,12 kg/ 10000 m2 LWA)	60	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy báz stebiel, múčnatka trávová, steblolam	1 kg/ha	45	Postrek			N
raž jarná	fuzariózy báz stebiel, múčnatka trávová,	1 kg/ha	45	Postrek			Y

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	rynchospóriová škvrnitosť, steblolam						
QUALY 300 EC							
jabloň	chrastavitosť jadrovín	0,5 l/ha	60	Postrek			N
UNIX 75 WG							
jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, steblolam	0,7-1 kg/ha	42	Postrek			N
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová ozimná	fuzariózy báz stebiel, helmintosporióza pšenice (DTR), múčnatka trávová, septoriózy, steblolam	0,7-1 kg/ha	42	Postrek			N
Cyprodinil+Fludioxonil							
SWITCH 62,5 WG							
broskyňa , slivka	monilióza, pleseň sivá, skladové choroby	0,4 kg/ha	7	rosiče	len aplikácia traktorovým postrekovačom		Y
cibuľa	alternáriová škvrnitosť, botrytída listov, sivá krčková hniloba cibule	1 kg/ha	14	Postrek			Y
cvikla	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba	1 kg/ha	14	Postrek			Y
čerešňa vtáčia	moniliózy (Monilinia laxa; Monilinia fructigena)	0,2 kg/ha	14	Postrek			Y
čučoriedka, ríbezľa	monilióza, pleseň sivá, skladové choroby	0,7 kg/ha	7	rosiče			Y
jabloň	skladové choroby jablk	0,5 kg/ha	3	Postrek			Y
jahoda	skladové choroby	0,8-1 kg/ha	AT	Postrek	skladové choroby vyvolané patogénmi: Botrytis spp., Phytophthora spp., a Gnomonia comari		Y
malina	hniloba plodov (Aspergillus spp.), pleseň sivá	1 kg/ha	7	Postrek			Y
mrkva, petržlen, zeler	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba	1 kg/ha	14	Postrek			Y
vinič	pleseň sivá	0,8-1 kg/ha (0,08-0,1%)	35	Postrek			N
Dicamba+MCPA							
BATTERY							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	dvojklíčnolistové buriny	5 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	5 l/ha	AT	Postrek			N
Difenoconazole							
CURRANDO							
repa cukrová	cerkosporióza repy	0,25 l/ha	21	Postrek			N
repa kŕmna	cerkosporióza repy, hrdza repová, múčnatka repová, ramuláriová škvrnitosť repy	0,25 l/ha	21	Postrek			Y
repka jarná	biela hniloba, cylindrosporióza repky, čierna hniloba, fómová hniloba, múčnatka kapustová	0,25 l/ha	56	Postrek			Y
repka ozimná	biela hniloba, čierna hniloba	0,25 l/ha	56	Postrek			N
zemiak	alternáriová škvrnitosť zemiakov	0,25 l/ha	14	Postrek			N
DIFCOR 250 EC							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,2 l/ha	14	Postrek			N
repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, fómová hniloba	0,25 – 0,5 l/ha	AT	Postrek	Neaplikovať na repku olejnú v aplikačných dávkach nad 0,25 l/ha pred 1. aprílom v roku zberu.		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
DIFEND 30 FS							
pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná	2 l/ t	AT	morenie			N
	mazľavá sneť zakrpatená	2 – 2,5 l/ t	AT	morenie			N
DIFENZONE							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,2 l (0,02%)/ha	21 dní	Postrek			N
DIFO							
repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, fómová hniloba	0,25 – 0,5 l/ha	AT	Postrek	Neaplikovať na repku olejnú v aplikačných dávkach nad 0,25 l/ha pred 1. aprílom v roku zberu.		N
DIVIDEND 030 FS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá prúžkovitosť jačmeňa	2 l/t	AT	morenie			N
pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová jarná, pšenica špaldová ozimná	helmintospóriová škvrnitosť, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	helmintospóriová škvrnitosť, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t	AT	morenie			N
raž jarná, raž ozimná	helmintospóriová škvrnitosť, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, septorióza plevová, sneť steblová	2 l/t	AT	morenie			N
raž jarná, raž ozimná, tritikale jarné, tritikale ozimné	prašná sneť pšeničná	2 l/t	AT	morenie			N
tritikale	helmintospóriová škvrnitosť, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, septorióza plevová	2 l/t	AT	morenie			N
GRETEG							
okrasné trávy	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice	0,4 - 0,5 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová jarná, pšenica špaldová ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale jarné, tritikale ozimné	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice	0,4 - 0,5 l/ha	AT	Postrek			N
trávy	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice	0,4 - 0,5 l/ha	AT	Postrek			N
INTEREST							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá prúžkovitosť jačmeňa	2 l/t	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná	2 l/t	AT	morenie			N
MAVITA 250 EC							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,075 l/ha / 1m výšky koruny	28	Postrek			N
karfiol	alternáriová škvrnitosť, fómová hniloba, krúžkovitá škvrnitosť listov	0,4 l/ha	21	Postrek			N
mrkva	alternáriová škvrnitosť, cerkosporióza, múčnatka	0,4 l/ha	21	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	mrkvová, Stemphylium radicinum						
repa cukrová	hnedá škvrnitosť listov, ramuláriová škvrnitosť repy	0,4 l/ha	28	Postrek			N
repa kŕmna	hnedá škvrnitosť listov, ramuláriová škvrnitosť repy	0,4 l/ha	28	Postrek			N
repka ozimná	fómová hniloba	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
SCORE							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,075 l/ha / 1m výšky koruny	28	Postrek			N
karfiol	alternáriová škvrnitosť, fómová hniloba, krúžkovitá škvrnitosť listov	0,4 l/ha	21	Postrek			N
mrkva	alternáriová škvrnitosť, cerkosporióza, múčnatka mrkvová, Stemphylium radicinum	0,4 l/ha	21	Postrek			N
repa cukrová	hnedá škvrnitosť listov, ramuláriová škvrnitosť repy	0,4 l/ha	28	Postrek			N
repa kŕmna	hnedá škvrnitosť listov, ramuláriová škvrnitosť repy	0,4 l/ha	28	Postrek			N
repka ozimná	fómová hniloba	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
Difenoconazole+Fenpropidin							
MERCURY							
repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová	1 l/ha	28	Postrek			N
repa kŕmna	cerkosporióza, múčnatka repová	1 l/ha	28	Postrek			N
SPYRALE, BETAFIT							
repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová	1 l/ha	28	Postrek			N
repa kŕmna	cerkosporióza, múčnatka repová	1 l/ha	28	Postrek			N
Difenoconazole+Fludioxonil							
CELEST EXTRA FORMULA M							
buk, dub	fuzariózy	2 l/t osiva	AT	morenie	Max. objem moriacej suspenzie: 8-10 l/tonu osiva		Y
ovos jarný, ovos ozimný	hnedá škvrnitosť ovsa	2 l/t osiva	AT	morenie			Y
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená	2 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica ozimná	pleseň snežná	2 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, pleseň snežná	2 l/t osiva	AT	morenie			N
	septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
raž jarná, raž ozimná	sneť steblová	1,5 l/t osiva	AT	morenie			N
raž jarná, tritikale jarné	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená	2 l/t osiva	AT	morenie			N
raž ozimná, tritikale ozimné	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, pleseň snežná	2 l/t osiva	AT	morenie			N
DIFEND EXTRA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	fuzariózy	2 l/t	AT	morenie	–		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	pleseň snežná	2 l/t	AT	morenie	–		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená	2 l/t	AT	morenie	–		N
Difenoconazole+Fludioxonil+Sedaxane							
VIBRANCE GOLD							
jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná	2 l/t	AT	morenie			N
jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná	2 l/t	AT	morenie			N
ovos jarný	fuzariózy, prašná sneť ovsená	2 l/t	AT	morenie			N
ovos ozimný	fuzariózy, pleseň snežná, prašná sneť ovsená	2 l/t	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t	AT	morenie			N
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t	AT	morenie			N
raž jarná	fuzariózy	2 l/t	AT	morenie			N
raž ozimná	fuzariózy, pleseň snežná	2 l/t	AT	morenie			N
tritikale jarné	fuzariózy, septorióza plevová	2 l/t	AT	morenie			N
tritikale ozimné	fuzariózy, pleseň snežná, septorióza plevová	2 l/t	AT	morenie			N
Difenoconazole+Fludioxonil+Tebuconazole							
CELEST TRIO FORMULA M							
jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná	2 l/t osiva	AT	morenie			N
jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná	2 l/ t osiva	AT	morenie			N
ovos jarný, ovos ozimný	prašná sneť ovsená	1,5 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica špaldová jarná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l.t–1	AT	morenie			N
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/ t osiva	AT	morenie			N
raž jarná, raž ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
tritikale jarné, tritikale ozimné	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, pleseň snežná,	2 l/t osiva	AT	morenie			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	prašná sneť pšeničná, septorióza plevová						
Difenoconazole+Fluxapyroxad							
BRIVELA							
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septóriová škvrnitosť, steblolam	1,5 l/ha	56 dní	Postrek			N
DAGONIS							
baklažán	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	3 dni	Postrek	Skleník		N
	múčnatky	0,6 l/ha	3 dni	Postrek	Skleník		N
brokolica, karfiol	alternáriová škvrnitosť kapustovitých, krúžkovitá škvrnitosť listov	1 l/ha	14 dní	Postrek	pole		N
jadroviny	chrastavitosť hrušiek, chrastavitosť jadrovín	1,2 l/ha	35 dní	Postrek	0,7 l/ 10000 m2 LWA		N
	múčnatka jabloňová	0,72 l/ha	35 dní	Postrek	0,4 l/ 10000 m2 LWA		N
jahoda	múčnatka jahôd	0,6 l/ha	1 deň	Postrek	Pole		N
		0,6 l/ha	1 deň	Postrek	Skleník		N
jarná cibuľka (lahôdková), pór	alternáriová škvrnitosť cibule, hrdze	1 l/ha	14 dní	Postrek	Pole		Y
kapusta, kel hlávkový	alternáriová škvrnitosť kapustovitých, krúžkovitá škvrnitosť listov	1 l/ha	14 dní	Postrek	pole		N
kel ružičkový	alternáriová škvrnitosť kapustovitých, krúžkovitá škvrnitosť listov	1 l/ha	14 dní	Postrek	pole		N
koreňová zelenina	alternáriová škvrnitosť uhoriek	1 l/ha	7 dní	Postrek	Pole		Y
	biela hniloba	2 l/ha	7 dní	Postrek	Pole		Y
	múčnatky	0,6 l/ha	7 dní	Postrek	pole		Y
mrkva	alternáriová škvrnitosť listov mrkvy, Stemphylium radicinum	1 l/ha	7 dní	Postrek	Pole		N
	biela hniloba	2 l/ha	7 dní	Postrek	Pole		N
	múčnatka mrkvová	0,6 l/ha	7 dní	Postrek	Pole		N
paprika ročná	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	3 dni	Postrek	Skleník		N
	múčnatka (Leveillula taurica)	0,6 l/ha	3 dni	Postrek	Skleník		N
petržlen	alternáriová škvrnitosť	1 l/ha	7 dní	Postrek	Pole		N
	biela hniloba	2 l/ha	7 dní	Postrek	Pole		N
	múčnatka mrkvová	0,6 l/ha	7 dní	Postrek	Pole		N
rajčiak	alternáriová škvrnitosť	1 l/ha	3 dni	Postrek	pole		N
		1 l/ha	3 dni	Postrek	skleník		N
	múčnatka rajčiaková	0,6 l/ha	3 dni	Postrek	pole		N
		0,6 l/ha	3 dni	Postrek	skleník		N
šalát	biela hniloba	1,2 l/ha	14 dní	Postrek	Skleník		N
		2 l/ha	14 dní	Postrek	Pole		N
tekvicovitá zelenina	čierna hniloba, múčnatka uhorková	0,6 l/ha	3 dni	Postrek	Pole		N
		0,6 l/ha	3 dni	Postrek	Skleník		N
Difenoconazole+Folpet							
DIFOL							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	3,5 l/ha	110	Postrek			N
Difenoconazole+Mandipropamid							
REVUS TOP							
zemiak	alternáriová škvrnitosť zemiakov, pleseň zemiaková	0,6 l/ha	3	Postrek			N
Difenoconazole+Paclobutrazol							

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
SUPRAX							
horčica biela, kapusta čierna, kapusta sitinová	alternária kapustová, fómová hniloba, obmedzenie poliehania, pleseň sivá, regulácia rastu	0,35 l/ha	AT	Postrek			Y
konopa siata	alternáriová škvrnitosť, dierkovitosť listov, obmedzenie poliehania, pleseň sivá, regulácia rastu, septóriová škvrnitosť	0,35 l/ha	AT	Postrek	na vlákno a semeno		Y
ľan	čerň ľanu, fómová hniloba, hrdza ľanová, múčnatka (Golovinomyces orontii), obmedzenie poliehania, regulácia rastu, septorióza ľanu	0,35 l/ha	AT	Postrek	na olej, vlákno a semeno		Y
ľaničník siaty jarný, repica olejnatá jarná	alternária kapustová, cylindrosporióza repky, fómová hniloba, obmedzenie poliehania, pleseň sivá, regulácia rastu	0,35 l/ha	AT	Postrek			Y
ľaničník siaty ozimný, repica olejnatá ozimná	alternária kapustová, cylindrosporióza repky, fómová hniloba, obmedzenie poliehania, pleseň sivá, regulácia rastu	0,35 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		Y
	alternária kapustová, fómová hniloba, obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,30 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		Y
mak	alternáriová škvrnitosť, múčnatka čakanková (Golovinomyces cichoracearum), obmedzenie poliehania, pleseň sivá, regulácia rastu	0,35 l/ha	AT	Postrek			Y
repka jarná	alternária kapustová, cylindrosporióza repky, obmedzenie poliehania, pleseň sivá, regulácia rastu	0,35 l/ha	AT	Postrek			Y
repka jarná, repka ozimná	fómová hniloba	0,35 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	alternária kapustová, fómová hniloba, obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,30 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
	cylindrosporióza repky, obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,35 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
TOPREX							
horčica biela, kapusta čierna, kapusta sitinová	alternária kapustová, fómová hniloba, obmedzenie poliehania, pleseň sivá, regulácia rastu	0,35 l/ha	AT	Postrek			Y
konopa siata	alternáriová škvrnitosť, dierkovitosť listov, obmedzenie poliehania, pleseň sivá, regulácia rastu, septóriová škvrnitosť	0,35 l/ha	AT	Postrek	na vlákno a semeno		Y
ľan	čerň ľanu, fómová hniloba, hrdza ľanová, múčnatka (Golovinomyces orontii), obmedzenie poliehania, regulácia rastu, septorióza ľanu	0,35 l/ha	AT	Postrek	na olej, vlákno a semeno		Y
ľaničník siaty jarný, repica olejnatá jarná	alternária kapustová, cylindrosporióza repky, fómová hniloba, obmedzenie poliehania, pleseň sivá, regulácia rastu	0,35 l/ha	AT	Postrek			Y
ľaničník siaty ozimný, repica olejnatá ozimná	alternária kapustová, cylindrosporióza repky,	0,35 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		Y

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	fómová hniloba, obmedzenie poliehania, pleseň sivá, regulácia rastu						
	alternária kapustová, fómová hniloba, obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,30 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		Y
mak	alternáriová škvrnitosť, múčnatka čakanková (Golovinomyces cichoracearum), obmedzenie poliehania, pleseň sivá, regulácia rastu	0,35 l/ha	AT	Postrek			Y
repka jarná	alternária kapustová, cylindrosporióza repky, obmedzenie poliehania, pleseň sivá, regulácia rastu	0,35 l/ha	AT	Postrek			Y
repka jarná, repka ozimná	fómová hniloba	0,35 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	alternária kapustová, fómová hniloba, obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,30 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
	cylindrosporióza repky, obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,35 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
Difenoconazole+Spiroxamine							
SPIROX D							
vinič	červená spála viniča, čierna hniloba, múčnatka viniča	0,5 l/ha	35	Postrek	na víno		N
		0,5 l/ha	35	Postrek	stolové hrozno		N
Difenoconazole+Tebuconazole							
DIRIGENT							
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá	helmintosporióza pšenice (DTR), hrdze , septoriózy	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, raž jarná, raž ozimná, tritikale	fuzariózy	1 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná, tritikale	hrdze , septoriózy	1 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	fómová hniloba, regulácia rastu	0,8 l/ha	AT	Postrek	v dávke 2 x 0,8 l maximálne 1x za 3roky, v dávke 1x 0,8 l maximálne 1x za 2 roky		N
MAGNELLO							
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá	helmintosporióza pšenice (DTR), hrdze , septoriózy	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, raž jarná, raž ozimná, tritikale	fuzariózy	1 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná, tritikale	hrdze , septoriózy	1 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	fómová hniloba, regulácia rastu	0,8 l/ha	AT	Postrek	v dávke 2 x 0,8 l maximálne 1x za 3roky, v dávke 1x 0,8 l maximálne 1x za 2 roky		N
Dimethomorph							
DYNASOL							
zemiak	pleseň zemiaková	0,4 l/ha	7 dní	Postrek			N
Dimethomorph+Folpet							
FORUM FP							
vinič	peronospóra viniča	2 kg/ha (0,2 %)	35	Postrek	muštové hrozno podľa signalizácie		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
METOMOR F							
vinič	peronospóra viniča	1,5 kg/ha	28	Postrek	muštové hrozno; Zákaz aplikácie prípravku na vinič – stolové hrozno, nakoľko predstavuje riziko pre konzumentov. Listy viniča, ošetrené prípravkom METOMOR F, nesmú byť použité na potravinárske účely!		N
		Dithianon					
ALCOBAN							
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,75 kg/ha (0,075%)	28	Postrek			N
čerešňa vtáčia, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,7 kg/ha (0,07 %)	21	Postrek			N
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,5 kg/ha (0,05%)	42	Postrek			N
		0,5-0,75 kg/ha(0,05%-0,075%)	42	Postrek			N
ASTRON 350 SE							
hruška	chrastavitosť jadrovín	0,9 - 1,4 l/ha	21 dní	Postrek	Počet aplikácií:dávka 1,4 l / ha – 2 x,dávka 1,0 l / ha – 3 x,dávka 0,9 l / ha – 4 x.Interval medzi aplikáciami: 7-11 dní.		N
jabloň	chrastavitosť jadrovín	0,9 - 1,4 l/ha	21 dní	Postrek	Počet aplikácií:dávka 1,4 l / ha – 2 x,dávka 1,0 l / ha – 3 x,dávka 0,9 l / ha – 4 x.Interval medzi aplikáciami: 7-11 dní.		N
DELAN 700 WDG							
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,75 kg/ha (0,075%)	28	Postrek			N
čerešňa vtáčia, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,7 kg/ha (0,07 %)	21	Postrek			N
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,5 kg/ha (0,05%)	42	Postrek			N
		0,5-0,75 kg/ha(0,05%-0,075%)	42	Postrek			N
DUKES							
jabloň	chrastavitosť jadrovín	0,5 kg / ha0,34 kg / 10 000 m2 LWA	21	Postrek	Neprekračujte maximálnu odporúčanú dávku prípravku 0,5 kg/ha ani v prípade, že skutočná ošetrovaná plocha listov (LWA) poukazuje na potrebu použitia vyššej dávky.		N
DYNAMO							
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,75 kg/ha (0,075%)	28	Postrek			N
čerešňa vtáčia, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,7 kg/ha (0,07 %)	21	Postrek			N
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,5 kg/ha (0,05%)	42	Postrek			N
		0,5-0,75 kg/ha(0,05%-0,075%)	42	Postrek			N
MARLOK 350 SE							
hruška	chrastavitosť jadrovín	0,9 - 1,4 l/ha	21 dní	Postrek	Počet aplikácií:dávka 1,4 l / ha – 2 x,dávka 1,0 l / ha – 3 x,dávka 0,9 l / ha – 4		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					x.Interval medzi aplikáciami: 7-11 dní.		
jabloň	chrastavitosť jadrovín	0,9 - 1,4 l/ha	21 dní	Postrek	Počet aplikácií:dávka 1,4 l / ha – 2 x,dávka 1,0 l / ha – 3 x,dávka 0,9 l / ha – 4 x.Interval medzi aplikáciami: 7-11 dní.		N
Dithianon+Potassium phosphite (potassium phosphonates)							
DELAN PRO							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	2,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
vinič	čierna hniloba, peronospóra viniča	0,9 - 4 l/ha	42 dní	Postrek	na víno		N
Dithianon+Pyraclostrobin							
DIPRI							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	2,5 kg/ha	35	Postrek			N
TERCEL							
jabloň	chrastavitosť jadrovín	2,5 kg/ha	35	Postrek			N
	múčnatka jabloňová	2,5 kg/ha	35	Postrek			N
Dithianon+Pyrimethanil							
FABAN							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	1,2 l/ha	56 dní	Postrek			N
Dodine							
SYLLIT 544 SC							
broskyňa , nektarinka	kučeravosť broskyňových listov	1,65 l/ha	75 dní	Postrek			N
čerešňa vtáčia, višňa	škvrnitosť listov (Blumeriella jaapii)	1,4 l/ha	14 dní	Postrek			N
dula, hruška, jabloň	chrastavitosť hrušiek, chrastavitosť jadrovín	1,4 l/ha	60 dní	Postrek			N
Fenhexamid							
TELDOR 500 SC							
broskyňa , marhuľa	hniloba plodov (Gleosporium spp.; Monilinia fructigena; Monilinia laxa)	1 l/ha	3 dni	Postrek			Y
čerešňa vtáčia, višňa	hniloba plodov (Gleosporium spp.; Monilinia fructigena; Monilinia laxa)	0,5 l/m výšky olistenej koruny/ha	3 dni	Postrek	maximálne 1,5 l/ha		Y
jahoda	pleseň sivá	1,5 l / ha	3 dni	Postrek			N
malina	pleseň sivá	1 l/ha	7 dní	Postrek			Y
slivka	hniloba plodov (Gleosporium spp.; Monilinia fructigena; Monilinia laxa)	1 l/ha	3 dni	Postrek			Y
vinič	pleseň sivá	1 l (0,1 %) / ha	7–14 dní	Postrek			N
Fenpicoxamid							
QUESTAR							
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá	septorióza pšenice	1,2 - 2,0 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá, raž jarná, raž ozimná, tritikale jarné, tritikale ozimné	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice	1,5 - 2,0 l/ha	AT	Postrek			N
Fenpropidin							
ARCHER							
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,75 l/ha	42	Postrek	max. 2x		N
pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,75 l/ha	42	Postrek	max. 2x		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
LEANDER, RADIAL							
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,75 l/ha	42 dní	Postrek	max. 2x		N
pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,75 l/ha	42 dní	Postrek	max. 2x		N
TERN							
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová jarná, pšenica špaldová ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale jarné, tritikale ozimné	hrdza plevová, hrdza pšeničná	0,5 l/ha	42 dní	Postrek			N
	múčnatka trávová	0,375 - 0,5 l/ha	42 dní	Postrek			N
Fenpyrazamine							
PROLECTUS							
baklažán, paprika ročná, rajčiak, tekvicovitá zelenina	pleseň sivá	0,8 – 1,2 kg	1	Postrek	skleníky		N
broskyňa , čerešňa vtáčia, marhuľa, nektarinka, slivka	moniliové usychanie kvetov a výhonkov	0,8 kg	1	Postrek			N
	monilióza kôstkovín	1,2 kg	1	Postrek			N
jahoda	pleseň sivá	1,2 kg	1	Postrek	poľné		N
		1,2 kg	1	Postrek	skleníky		N
vinič	pleseň sivá	1,2 kg	14	Postrek	stolové		N
		1,2 kg	21	Postrek	na víno		N
Fluazinam							
ALTIMA 500 SC							
zemiak	pleseň zemiaková	0,3–0,4 l/ha	7 dní	Postrek			N
BANJO							
cibuľa, šalotka	botrytída listov, čerň (Stemphylium)	0,5 l/ha	28	Postrek			Y
okrasné rastliny	pleseň	0,04 l/ha	-	Postrek			Y
zemiak	pleseň zemiaková	0,4 l/ha	7	Postrek			N
FROWNCIDE							
zemiak	pleseň zemiaková	0,3–0,4 l/ha	7 dní	Postrek			N
OHAYO							
zemiak	pleseň zemiaková	0,3–0,4 l/ha	7 dní	Postrek			N
WINBY							
zemiak	pleseň zemiaková	0,3–0,4 l/ha	7 dní	Postrek			N
Fludioxonil							
FLUARTO 50 FS							
pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná	100 ml/100kg zrna	AT	morenie			N
raž ozimná, tritikale	fuzariózy, pleseň snežná	100 ml/100kg zrna	AT	morenie			N
GEOXE 50 WG							
hruška, jabloň	horká (gloeospóriová) hniloba jabĺk (kruhová hnedá hniloba), monilióza jadrovín, nektriová hniloba, penicilióza jabĺk (penicíliová hniloba), pleseň sivá	0,45 kg/ha	3	Postrek			N
MAXIM 100 FS							
zemiak	vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový)	0,1 l/t	AT	morenie			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
PREPPER							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy	2 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale jarné, tritikale ozimné	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná	2 l/t osiva	AT	morenie			N
TRESO							
horčica	biela hniloba	0,5 - 0,75 kg / ha	AT	Postrek			N
kapusta sitinová	biela hniloba	0,5 - 0,75 kg / ha	AT	Postrek			N
ľaničník siaty	biela hniloba	0,5 - 0,75 kg / ha	AT	Postrek			N
repica olejnatá	biela hniloba	0,5 - 0,75 kg / ha	AT	Postrek			N
repka jarná	biela hniloba	0,5 - 0,75 kg / ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba	0,5 - 0,75 kg / ha	AT	Postrek			N
TRIGOF 50 FS							
pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná	100 ml/100 kg zrna	AT	morenie			N
raž ozimná, tritikale	fuzariózy, pleseň snežná	100 ml/100 kg zrna	AT	morenie			N
Fludioxonil+Fluxapyroxad+Triticonazole							
KINTO PLUS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	prašná sneť jačmenná	120-150 ml/100 kg osiva	AT	morenie	maximálny výsevok 250 kg/ha		N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná	120-150 ml/100 kg osiva	AT	morenie	maximálny výsevok 250 kg/ha		N
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná	120-150 ml/100 kg osiva	AT	morenie	maximálny výsevok 250 kg/ha		N
raž jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná	120-150 ml/100 kg osiva	AT	morenie	maximálny výsevok 250 kg/ha		N
raž ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná	120-150 ml/100 kg osiva	AT	morenie	maximálny výsevok 250 kg/ha		N
tritikale	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná	120-150 ml/100 kg osiva	AT	morenie	maximálny výsevok 250 kg/ha		N
Fludioxonil+Prothioconazole+Tebuconazole							
BARITON SUPER							
jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná	1 l/t	AT	morenie			N
jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná	1 l/t	AT	morenie			N
pšenica jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná	1 l/t	AT	morenie			N
pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň sivá	1 l/t	AT	morenie			N
raž ozimná	fuzariózy, pleseň snežná	1 l/t	AT	morenie			N
tritikale	fuzariózy, pleseň snežná	1 l/t	AT	morenie			N
Fludioxonil+Pyrimethanil							
POMAX							
hruška, jabloň	skladové choroby	1,6 l/ha	3 dni	Postrek			N
Fludioxonil+Sedaxane							
VIBRANCE DUO							
jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná	2 l/t osiva	AT	morenie	Max. výsevok pre jačmeň, raž, tritikale: 200 kg/ha.		N
jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná	2 l/t osiva	AT	morenie	Max. výsevok pre jačmeň, raž, tritikale: 200 kg/ha.		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ovos	fuzariózy, prašná sneť ovsená	1,5 l/t osiva	AT	morenie	Max. výsevok pre ovos: 170 kg/ha.		N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie	Max. výsevok pre pšenicu: 250 kg/ha.		N
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie	Max. výsevok pre pšenicu: 250 kg/ha.		N
raž jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová	2 l/t osiva	AT	morenie	Max. výsevok pre jačmeň, raž, tritikale: 200 kg/ha.		N
raž ozimná, tritikale	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie	Max. výsevok pre jačmeň, raž, tritikale: 200 kg/ha.		N
VIBRANCE DUO 50 FS							
jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná	2 l/t	AT	morenie	Max. výsevok pre jačmeň: 200 kg/ha		N
jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná	2 l/t	AT	morenie	Max. výsevok pre jačmeň: 200 kg/ha		N
ovos	fuzariózy, prašná sneť ovsená	1,5 l/t	AT	morenie	Max. výsevok pre ovos: 170 kg/ha.		N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t	AT	morenie	Max. výsevok pre pšenicu: 250 kg/ha.		N
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t	AT	morenie	Max. výsevok pre pšenicu: 250 kg/ha.		N
raž jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová	2 l/t	AT	morenie	Max. výsevok pre raž: 200 kg/ha.		N
raž ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová	2 l/t	AT	morenie	Max. výsevok pre raž: 200 kg/ha.		N
tritikale	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t	AT	morenie	Max. výsevok pre tritikale: 200 kg/ha.		N
Fludioxonil+Sedaxane+Triticonazole							
VIBRANCE STAR							
jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná	2 l/t osiva	AT	morenie			N
jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, paluškova hniloba, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná	2 l/t osiva	AT	morenie			N
ovos jarný, ovos ozimný	fuzariózy, prašná sneť ovsená	1,5 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
raž jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
raž ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
tritikale jarné	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
tritikale ozimné	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
VIBRANCE STAR 70 FS							
jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná	2 l/t osiva	AT	morenie			N
jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, paluškova hniloba, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná	2 l/t osiva	AT	morenie			N
ovos jarný, ovos ozimný	fuzariózy, prašná sneť ovsená	1,5 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
raž jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
raž ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
tritikale jarné	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
tritikale ozimné	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová	2 l/t osiva	AT	morenie			N
Fludioxonil+Silthiofam							
LATIFAM EXTRA							
pšenica ozimná, pšenica špaldová ozimná, tritikale ozimné	fuzariózy	2 l/t osiva	AT	morenie	max. výsevok 225 kg/ha		N
Fludioxonil+Tebuconazole							
SEEDRON							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná	1 l/t osiva	AT	morenie			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ovos	fuzariózy, pleseň snežná, prašná sneť ovsená	1 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná	1 l/t osiva	AT	morenie			N
raž jarná, raž ozimná, tritikale	fuzariózy, pleseň snežná, sneť steblová	1 l/t osiva	AT	morenie			N
Fludioxonil+Triticonazole							
FLUTRIX 050 FS							
jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná	2 l/t	AT	morenie			N
jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná	2 l/t	AT	morenie			N
ovos	fuzariózy, prašná sneť ovsená	2 l/t	AT	morenie			N
pšenica jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná	2 l/t	AT	morenie			N
pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná	2 l/t	AT	morenie			N
raž ozimná	fuzariózy, pleseň snežná, sneť steblová	2 l/t	AT	morenie			N
tritikale	fuzariózy, pleseň snežná	2 l/t	AT	morenie			N
Fluopicolide+Fluoxastrobin							
SCENIC GOLD							
horčica biela, repka jarná, repka ozimná	padanie klíčnych rastlín	10 l/t	AT	morenie	výsevok 2,5-6 kg/ha		Y
horčica čierna, kapusta poľná olejnatá, kapusta sitinová, reďkev olejnatá, repica olejnatá	čerň repková, fómová hniloba, padanie klíčnych rastlín, pleseň kapustová	10 l/t	AT	morenie	výsevok 2,5-6 kg/ha		Y
horčica, repka jarná, repka ozimná	čerň repková, fómová hniloba, pleseň kapustová	10 l/t	AT	morenie	výsevok 2,5-6 kg/ha		N
Fluopicolide+Fosetyl							
PROFILER WG							
vinič	peronospóra viniča	2,25–3 kg	21	Postrek			N
Fluopicolide+Propamocarb							
INFINITO SC							
cibuľa	pleseň cibule	1,2 – 1,6 l/ha	7	Postrek	max. počet aplikácií 3x, neaplikovať na cibuľu pestovanú na zelenú vňať!		Y
uhorka	pleseň uhorková	1,2 – 1,6 l/ha	1	Postrek	skleník;max. počet aplikácií 3x		Y
		1,2 – 1,6 l/ha	3	Postrek	pole;max. počet aplikácií 3x		Y
zemiak	pleseň zemiaková	1,2 – 1,6 l/ha	7	Postrek	podľa signalizácie, max. 3x		N
Fluopyram+Fosetyl							
LUNA CARE							
hruška	bakteriálne odumieranie vetví, čerň (Stemphylium sp.), chrastavitosť jadrovín, múčnatky, nektriová rakovina, spála jadrovín	1,0 kg/meter výšky olistenej koruny/ha	28	Postrek	max 3,0 kg/ha pri výške koruny 3 m		N
jabloň	bakteriálne odumieranie vetví, čerň (Stemphylium sp.), chrastavitosť jadrovín, múčnatky, nektriová rakovina, spála jadrovín	1,0 kg/meter výšky olistenej koruny/ha	28	Postrek	max 3,0 kg/ha pri výške koruny 3 m		N
Fluopyram+Prothioconazole							

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
PROPULSE							
cesnak	čierna škvrnitosť	0,8 l/ha	14	Postrek			Y
cibuľa, šalotka	botrytída listov, čierna škvrnitosť	0,5 – 0,8 l/ha	7	Postrek			Y
cvikla	alternáriová škvrnitosť, cerkosporióza repy, čerň (Stemphylium sp.), fómová škvrnitosť repy, hrdza repová, múčnatka repová	1,0 – 1,2 l/ha	14	Postrek	Zákaz konzumovať a skrmovať listy repy červenej! Na konzumáciu je možné použiť iba koreň repy červenej!		Y
horčica, repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, fómová hniloba, pleseň sivá	0,8 – 1 l/ha	56	Postrek	jarná aplikácia		N
kukurica	helmintosporióza kukurice, spála kukurice, škvrnitosť listov kukurice	0,8-1,0 l/ha	14	Postrek	lahôdková		N
		0,8-1,0 l/ha	AT	Postrek	krmivo, osivo		N
mak	helmintosporióza maku, pleseň maková	1 l/ha	56	Postrek			N
repa cukrová	alternáriová škvrnitosť, čerň (Stemphylium sp.), fómová škvrnitosť repy, hrdza repová	1,0 – 1,2 l/ha	21	Postrek	Zákaz skrmovať skrojky a vňať repy cukrovej! Repa cukrová je určená len na priemyselné spracovanie v cukrovarníctve.		Y
repka ozimná	fómová hniloba	0,8 – 1 l/ha	56	Postrek	aplikácia 1x jeseň, 1x jar		N
slnečnica	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba slnečnice, diaportová škvrnitosť slnečnice, fómová škvrnitosť listov a stoniek, pleseň sivá	0,8-1 l /ha	28	Postrek			N
sója	alternáriová škvrnitosť, antraknóza sóje, fuzariózy, hnedá škvrnitosť listov sóje, hniloba, hrdze , pleseň sójová	0,8-1 l/ha	28	Postrek			Y
Fluopyram+Prothioconazole+Tebuconazole							
RAXIL STAR							
jačmeň jarný	hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná	0,5 l/t	AT	morenie	Výsevok 200 kg osiva na ha		N
jačmeň ozimný	hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná	0,5 l/t	AT	morenie	Výsevok 200 kg osiva na ha–		N
Fluopyram+Spiroxamine							
LUNA MAX							
vinič	múčnatka viniča	0,5 l/ha	35	Postrek	vinič na víno		N
		1 l/ha	35	Postrek			N
Fluopyram+Tebuconazole							
LUNA EXPERIENCE							
broskyňa , nektarinka	moníliová hniloba plodov	0,25 l/meter výšky olistenej koruny/ha	7	Postrek	max 0,5 l/ha		N
cesnak	alternáriová škvrnitosť cibule, hrdza cibuľová, pleseň sivá, sivá krčková hniloba cibule	0,5 l/ha	7 dní	Postrek	V maximálnej aplikačnej dávke prípravku za sezónu 2 x 0,5 l/ha — aplikácia je možná len 1x za 2 roky na tom istom pozemku.		Y
cibuľa	alternáriová škvrnitosť cibule, hrdza cibuľová, pleseň sivá	0,5 l/ha	7	Postrek	V maximálnej apllikačnej dávke prípravku za sezónu 2 x 0,5 l/ha - aplikácia 1x za 2 roky na tom istom pozemku.		Y
	sivá krčková hniloba cibule	0,5 l/ha	7 dní	Postrek	V maximálnej aplikačnej dávke prípravku za sezónu 2 x 0,5 l/ha — aplikácia je možná len 1x za 2 roky na tom istom pozemku.		Y
čerešňa vtáčia, slivka, višňa	koletotrichová hniloba, moníliová hniloba plodov,	0,2 l/meter výšky olistenej koruny/ha	7	Postrek	max 0,6 l/ha		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	moníliová spála kôstkovín, škvrnitosť listov						
jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová, nektriová rakovina, skladové choroby (moníliová hniloba; pleseň sivá; horká (gloeospóriová) hniloba; modrá hniloba; alternáriová hniloba	0,25 l/meter výšky olistenej koruny/ha	14	Postrek	max 0,75 l/ha		N
kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	alternáriová škvrnitosť, krúžkovitá škvrnitosť listov	0,75 l/ha	14	Postrek			Y
marhuľa	moníliová hniloba plodov, moníliová spála kôstkovín	0,25 l/meter výšky olistenej koruny/ha	7	Postrek	max 0, 5 l/ha		N
mrkva	alternáriová škvrnitosť listov mrkvy, múčnatka mrkvová	0,6 l/ha	14	Postrek			Y
petržlen	múčnatka mrkvová	0,6 l/ha	14	Postrek			Y
pór	alternáriová škvrnitosť póru, hrdza cibuľová	0,75 l/ha	21	Postrek	Max. 1x za dva roky na rovnakom pozemku		Y
vinič	biela hniloba, múčnatka viniča	0,375 l/ha	14	Postrek			N
zeler buľvový	alternáriová škvrnitosť, múčnatka mrkvová	0,75 l/ha	14	Postrek	Aplikujte v dávke 2 x 0,75 l/ha maximálne 1 x za 2 roky na rovnakom pozemku		Y
Fluoxastrobin+Prothioconazole							
FANDANGO 200 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	1,0 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, steblolam	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdze , múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
raž ozimná	hrdza pšeničná, hrdza trávová, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice, septorióza raže	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
raž ozimná, tritikale	rynchospóriová škvrnitosť	1,0 l/ha	AT	Postrek			N
	steblolam	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale	hrdza pšeničná, hrdza trávová, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
Fluoxastrobin+Prothioconazole+Tebuconazole							
SCENIC 080 FS							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	pleseň snežná	1 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná	1 l/t osiva	AT	morenie			N
Fluoxastrobin+Tebuconazole							
EVITO T							
horčica, ľan, ľan (priemyselné použitie), ľaničník siaty, mak	biela hniloba	0,8 l/ha	56 dní	Postrek			Y
repka ozimná	biela hniloba	0,8 l/ha	56 dní	Postrek			N
Flutolanil							
MONCUT							
zemiak	vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový)	0,2 l/t	AT	morenie	morenie sadbymax. 1x za 2roky		N
		0,2 l/t	AT	morenie	ošetrenie sadby pri výsadbemax. 1x za 2 roky		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Fluxapyroxad							
IMTREX XE, PIOLI							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdze , múčnatka trávová, ramulárioviá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	2 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá	hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice, steblolam	2 l/ha	35	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdze , múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, steblolam	2 l/ha	35	Postrek			N
tritikale	hrdze , múčnatka trávová, septoriózy, steblolam	2 l/ha	35	Postrek			N
SERCADIS							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,25 – 0,3 l/ha	35	Postrek			N
	múčnatka jabloňová	0,25 l/ha	35	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,15 l/ha	35	Postrek	na víno, stolové hrozno		N
SYSTIVA							
jačmeň jarný	hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	75–150 ml/100 kg osiva	AT	morenie			N
jačmeň ozimný	hnedá prúžkovitosť jačmeňa, pleseň snežná	150 ml/100 kg osiva	AT	morenie			N
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	75-150 ml/100 kg osiva	AT	morenie			N
pšenica ozimná	múčnatka trávová, pleseň snežná, septorióza pšenice	150 ml/100 kg osiva	AT	morenie			N
Fluxapyroxad+Mefentrifluconazole							
REVYSTAR XL							
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, tritikale	hrdze, septorióza pšenice	0,75 – 1,5 l/ha	35	Postrek	V prípade prvej aplikácie po začiatku klasenia (po BBCH 49) dodržujte 21 dňový interval medzi aplikáciami.		N
REVYTREX, LENTYMA							
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, tritikale	hrdze, septorióza pšenice	0,75 – 1,125 l/ha	35	Postrek			N
raž	hrdze	0,75 – 1,125 l/ha	35	Postrek			N
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,75 – 1,125 l/ha	35	Postrek			N
Fluxapyroxad+Metconazole							
LIBRAX							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,33 – 2 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	helmintospóriová škvrnitosť, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1,33 – 2 l/ha	35	Postrek			N
raž ozimná	hrdza ražná	1,33 – 2 l/ha	35	Postrek			N
tritikale	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1,33 – 2 l/ha	35	Postrek			N
Fluxapyroxad+Pyraclostrobin							
MIZONA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	0,5 – 1,0 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	hrdza pšeničná, septorióza pšenice	0,5 – 1,0 l/ha	35 dní	Postrek			N
PRIAXOR, IMPERIS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	0,75 – 1,5 l/ha	35	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,75 – 1,5 l/ha	35	Postrek			N
raž ozimná	hrdza ražná, rynchospóriová škvrnitosť	0,75 – 1,5 l/ha	35	Postrek			N
tritikale	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,75 – 1,5 l/ha	35	Postrek			N
Folpet							
FOLLOW 80 WG							
vinič	peronospóra viniča	1,8 kg/ha	28	Postrek	iba na víno		N
FOLPAN 80 WDG							
vinič	biela hniloba	1,87 kg (0,187 %)/ ha	35	Postrek	na víno		N
	peronospóra viniča	1,87 kg (0,187 %)/ha	35	Postrek	na víno		N
		1,87 kg (0,187%) + (0,5 l)/ ha	35	Postrek	na víno	AGROVITA L (1)	N
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg + (0,25–0,5 l)/ ha	10	Postrek		AGROVITA L (1)	N
		2 kg/ ha	10	Postrek			N
SOLOFOL							
vinič	peronospóra viniča	1,88 kg/ha	28 dní	Postrek	muštové hrozno		N
		1,88 kg/ha	70 dní	Postrek	stolové hrozno		N
Folpet+Fosetyl+Iprovalicarb							
CASSIOPEE 79 WG							
vinič	biela hniloba, pleseň sivá	3 kg	28	Postrek			N
	peronospóra viniča	2,25 – 3 kg	28	Postrek	muštové hrozno		N
Folpet+Iprovalicarb							
MELODY COMBI WG							
vinič	biela hniloba, peronospóra viniča, pleseň sivá	1,8 kg/ha (0,18 %)	28	Postrek	len hrozno muštové		N
Folpet+Mandipropamid							
PERGADO F							
vinič	peronospóra viniča	2,5 kg/ha (0,25%)	35	Postrek	na víno		N
Folpet+Metalaxyl-M							
FOLPAN GOLD							
chmeľ	pleseň chmeľová	2,7 kg/ha (min. koncentrácia 0,2 %)	14	Postrek	Maximálna dávka prípravku je 4 kg/ha/rok.		N
		4 kg/ha (min. koncentrácia 0,2 %)	14	Postrek	Maximálna dávka prípravku je 4 kg/ha/rok.		N
vinič	peronospóra viniča	1 – 2 kg/ha (min. koncentrácia 0,2 %)	28	Postrek	len muštové odrody; Maximálna dávka prípravku je 4 kg/ha/rok.		N
Folpet+Valifenalate (ISO: IR-5885)							
EMENDO F							
vinič	peronospóra viniča	2 kg/ha	28 dní	Postrek	muštové hrozno		N
PEGASO F							
vinič	peronospóra viniča	2 kg/ha	28 dní	Postrek	muštové hrozno		N
VALIS F							
vinič	peronospóra viniča	2 kg/ha	28 dní	Postrek	muštové hrozno		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Fosetyl							
ALIETTE 80 WG							
bukvica	pleseň buková	0,25%	AT	namáčanie	semená buka; máčanie predklíčených bukvíc pred výsevom		N
hruška, jabloň	spála jadrovín	2 – 3 kg	28	Postrek			Y
		2 – 3 kg	AT	Postrek	škôlky		Y
chmeľ	pleseň chmeľová	0,3 % (2,4–4,5 kg)	14	Postrek	pred kvitnutím		N
jahoda	hniloba jahôd	0,25%	AT	namáčanie	máčanie rastlín		N
tekvicovitá zelenina, uhorka	pleseň uhorková	0,2 % (2 kg)	3	Postrek			N
FLY							
bukvica	pleseň buková	0,25%	AT	namáčanie	semená buka; máčanie predklíčených bukvíc pred výsevom		N
hruška, jabloň	spála jadrovín	2 – 3 kg/ha	28 dní	Postrek			Y
		2 – 3 kg/ha	AT	Postrek	škôlky		Y
chmeľ	pleseň chmeľová	0,3 % (2,4–4,5 kg/ha)	14	Postrek	pred kvitnutím		N
jahoda	hniloba jahôd	0,25%	AT	namáčanie	máčanie rastlín		N
tekvicovitá zelenina, uhorka	pleseň uhorková	0,2 % (2 kg/ha)	3	Postrek			N
Fosetyl+Propamocarb							
PREVICUR ENERGY							
baklažán, paprika ročná, rajčiak, uhorka	huby rodu Pythium sp.	3 ml/m2	AT		zálievka – sadeniská a skleníky, výsevy, predpestovanie sadby		N
čakanka , hlúbová zelenina, šalát	huby rodu Pythium sp.	3 ml/m2	AT		zálievka – sadeniská a skleníky; výsevy, predpestovanie sadby		N
hlúbová zelenina	pleseň kapustová	3 ml/m2	AT		zálievka – sadeniská a skleníky, výsevy, predpestovanie sadby		N
okrasné rastliny	pravé plesne	2,5 l/ha	–	Postrek	postrek – skleníky		N
rajčiak	pleseň zemiaková	2,5 l/ha	3	Postrek	postrek - skleníky		N
šalát	pleseň šalátová	2,5 l/ha	21	Postrek	postrek – poľné podmienky		N
uhorka	pleseň uhorková	2,5 l/ha	3	Postrek	postrek – poľné podmienky		N
		2,5 l/ha	3	Postrek	postrek - skleníky		N
Isofetamid							
KENJA							
čerešňa vtáčia, višňa	monilióza kôstkovín	0,9 l/ha	AT	Postrek			N
vinič	pleseň sivá	1,5 l/ha	21 dní	Postrek	stolové; na víno		N
KRYOR							
čerešňa vtáčia, višňa	monilióza kôstkovín	0,9 l/ha	AT	Postrek			N
vinič	pleseň sivá	1,5 l/ha	21 dní	Postrek	stolové; na víno		N
ZENBY							
čerešňa vtáčia, višňa	monilióza kôstkovín	0,9 l/ha	AT	Postrek			N
vinič	pleseň sivá	1,5 l/ha	21 dní	Postrek	stolové; na víno		N
Kresoxim-methyl							
DISCUS							
brusnica , čučoriedka, egreš, ríbezľa červená, ríbezľa čierna	americká múčnatka egreša, drobnomúčka egrešová, európska múčnatka egreša	0,2 kg	21		max. 3x		N
hruška, jabloň	chrastavitosť hrušiek, chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	0,2 kg (0,02 %)	28		max.4x		N
chryzantéma	hrdza chryzantémová	0,2 – 0,3 kg (0,02 – 0,03% *)	AT		max.3		N
mak	helmintosporióza maku, pleseň maková	0,2 kg	28				Y

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ruža	čierna škvrnitosť, múčnatka ruže	0,2 – 0,3 kg (0,02 – 0,03% *)	AT		výsadby vonku a v skleníkoch max. 3x		N
špargľa	čerň (Stemphylium sp.), hrdza špargle, pleseň sivá	0,5 kg	180		produkčné porasty		Y
Kresoxim-methyl+Mefentrifluconazole							
DAXUR							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná	0,6 – 1,0 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	fuzariózy klasov	0,6 – 1,0 l/ha	35	Postrek			N
	hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice, steblolam	0,6 – 1,0 l/ha	35	Postrek	Ak prípravok prvýkrát aplikujete v rastovom štádiu koniec metania (BBCH 49), dodržujte 21 dňový interval medzi aplikáciami		N
raž jarná, raž ozimná	hrdze , múčnatka trávová	0,6 – 1,0 l/ha	35	Postrek	Ak prípravok prvýkrát aplikujete v rastovom štádiu koniec metania (BBCH 49), dodržujte 21 dňový interval medzi aplikáciami		N
tritikale	hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,6 – 1,0 l/ha	35	Postrek	Ak prípravok prvýkrát aplikujete v rastovom štádiu koniec metania (BBCH 49), dodržujte 21 dňový interval medzi aplikáciami		N
Mandestrobin							
INTUITY							
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,8 l/ha		Postrek	Max. 1 aplikácia		N
IVY							
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,8 l/ha		Postrek	Max. 1 aplikácia		N
Mandipropamid							
REVUS 250 SC							
zemiak	pleseň zemiaková	0,4–0,5 l/ha	3	Postrek			N
Mandipropamid+Zoxamide							
AMPEXIO							
vinič	peronospóra viniča	0,17-0,25 kg/ha	21	Postrek	po BBCH 61		N
		0,25-0,38 kg/ha	21	Postrek	po BBCH 71		N
		0,34-0,5 kg/ha	21	Postrek	od BBCH 71		N
Mefentrifluconazole							
BELANTY							
broskyňa , marhuľa, nektarinka, slivka, višňa	moníliová spála kôstkovín	1,8 l/ha (1,0 l/10000 m2 LWA)	3	Postrek	1,0 l/10000 m2 LWA		N
hruška, jabloň	chrastavitosť hrušiek, chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	2,0 l/ha (1,3 l/10000 m2 LWA)	28	Postrek	1,3 l/10000 m2 LWA		N
		2,34 l/ha (1,3 l/10000 m2 LWA)	28	Postrek	1,3 l/10000 m2 LWA		N
kukurica	fuzariózy	0,75-1,25 l/ha	AT	Postrek	kukurica na zrno, kukurica na siláž, kukurica cukrová		N
	helmintosporióza kukurice	1,25 l/ha	AT	Postrek	kukurica na zrno, kukurica na siláž, kukurica cukrová		N
repa cukrová	cerkosporióza repy	0,7-1,5 l/ha	28	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť	2,0 l/ha	AT	Postrek	Celková maximálna dávka prípravku za celú vegetáciu repky môže byť maximálne 3,5 l/ha.		N
	biela hniloba	1,5 - 2,0 l/ha	AT	Postrek	Celková maximálna dávka prípravku za celú vegetáciu		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					repky môže byť maximálne 3,5 l/ha.		
	fómová hniloba	0,75-1,5 l/ha	AT	Postrek	Celková maximálna dávka prípravku za celú vegetáciu repky môže byť maximálne 3,5 l/ha.		N
repka ozimná	fómová hniloba	1,0-1,5 l/ha	AT	Postrek	jeseň; Celková maximálna dávka prípravku za celú vegetáciu repky môže byť maximálne 3,5 l/ha.		N
		T1: 0,75 l/ha; T2: 0,75 l/ha	AT	Postrek	jeseň; DA; Celková maximálna dávka prípravku za celú vegetáciu repky môže byť maximálne 3,5 l/ha.		N
slnečnica	alternáriová škvrnitosť slnečnice, biela hniloba slnečnice, diaportová škvrnitosť slnečnice, fómová hniloba slnečnice	1,0-1,5 l/ha	AT	Postrek			N
vinič	čierna hniloba	1,3 l/ha (1,0 l/10000 m2 LWA)	21	Postrek	1,0 l/10000 m2 LWA		Y
		2,0 l/ha (1,0 l/10000 m2 LWA)	21	Postrek	1,0 l/10000 m2 LWA		Y
	múčnatka viniča	1,3 l/ha (1,0 l/10000 m2 LWA)	21	Postrek	1,0 l/10000 m2 LWA		N
		2,0 l/ha (1,0 l/10000 m2 LWA)	21	Postrek	1,0 l/10000 m2 LWA		N
zemiak	alternária zemiaková	1,25 l/ha	3	Postrek			Y
RELENYA							
pšenica dvojzrnná, pšenica jednozrnná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená	0,1 l/100 kg osiva	AT	morenie	výsevok max. 250 kg/ha		N
REVYSTAR							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,5 - 1 l/ha	35 dní	Postrek	TM s iným fungicídom		N
		1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
	ramulárioová škvrnitosť jačmeňa	1 - 1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice	0,5 - 1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
	múčnatka trávová	1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
tritikale jarné, tritikale ozimné	hrdza plevová, hrdza pšeničná, septoriózy	0,5 - 1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
Mefentrifluconazole+Metrafenone+Pyraclostrobin							
CAPALO REVY							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdze , múčnatka trávová	0,5 – 1,0 l/ha	56	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá	helmintosporióza pšenice (DTR), hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,5 – 1,0 l/ha	56	Postrek			N
	steblolam	0,5 – 1,0 l/ha	56	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdze	0,5 – 1,0 l/ha	56	Postrek			N
tritikale	hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,5 – 1,0 l/ha	56	Postrek			N
Mefentrifluconazole+Pyraclostrobin							
REVYCARE							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, ramulárioová škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	0,5-1,5 l/ha	35	Postrek	Ak prípravok prvý krát aplikujete na konci metania (BBCH 49), dodržujte 21 dňový interval medzi aplikáciami.		N
ovos	múčnatka trávová	0,5-1,5 l/ha	35	Postrek	Ak prípravok prvý krát aplikujete na konci metania		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					(BBCH 49), dodržujte 21 dňový interval medzi aplikáciami.		
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	hrdze , septorióza pšenice	0,5-1,5 l/ha	35	Postrek	Ak prípravok prvý krát aplikujete na konci metania (BBCH 49), dodržujte 21 dňový interval medzi aplikáciami.		N
raž jarná, raž ozimná	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,5-1,5 l/ha	35	Postrek	Ak prípravok prvý krát aplikujete na konci metania (BBCH 49), dodržujte 21 dňový interval medzi aplikáciami.		N
tritikale	hrdze , septorióza pšenice	0,5-1,5 l/ha	35	Postrek	Ak prípravok prvý krát aplikujete na konci metania (BBCH 49), dodržujte 21 dňový interval medzi aplikáciami.		N
Mepiquat+Prohexadione+Pyraclostrobin							
ARCHITECT							
horčica biela, kapusta čierna, kapusta sitinová, ľan, ľaničník siaty, mak, reďkovka, repica olejnatá jarná, repica olejnatá ozimná	alternáriová škvrnitosť, cylindrospóriová škvrnitosť repy, fómová hniloba, obmedzenie poliehania, pleseň kapustová, regulácia rastu, zvýšenie zimovzdornosti	1-2 l/ha	AT	Postrek			Y
repka jarná, repka ozimná	fómová hniloba, obmedzenie poliehania, regulácia rastu, zvýšenie zimovzdornosti	1 - 2 l/ha	AT	Postrek			N
		T1:1 l/ha; T2:1 l/ha	AT	Postrek	DA		N
repka ozimná	fómová hniloba, obmedzenie poliehania, regulácia rastu, zvýšenie zimovzdornosti	1 - 2 l/ha	AT	Postrek	1. spôsob aplikácie; Maximálny počet aplikácií: 1x ročne		N
		1 - 2 l/ha	AT	Postrek	2. spôsob aplikácie; Maximálny počet aplikácií: 2x ročne		N
		T1:1 l/ha; T2:1 l/ha	AT	Postrek	DA		N
slnečnica	alternáriová škvrnitosť slnečnice, biela hniloba slnečnice, diaportová škvrnitosť slnečnice, fómová hniloba slnečnice, obmedzenie poliehania, regulácia rastu	1,2 - 2 l/ha	AT	Postrek			N
Meptyldinocap							
KARATHANE NEW							
vinič	múčnatka viniča	0,5 l/ha (0,05 %)	21	Postrek			N
Metalaxyl+Prothioconazole							
REDIGO M							
kukurica	fuzariózy, huby rodu Pythium sp., padanie klíčnych rastlín	15 ml/1 VJ (1 VJ = 50 000 zrn/ha)		morenie	max. výsevok namoreného osiva: 2 VJ/ha		N
Metconazole							
CARAMBA, ASPIRE, BLOXIZE, METCOGUARD, REMOCCO 60, SIMVERIS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	1 - 1,5 l/ha	42 dní	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov, helmintosporióza pšenice (DTR), hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 – 1,5 l/ha	42 dní	Postrek	možnosť leteckej aplikácie		N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek	1,5 l/ha	56 dní	Postrek	max. 1x jesenná a 1x jarná aplikácia za jedno vegetačné obdobie.		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
LS METCO 60							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	1 - 1,5 l/ha	42 dní	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov, helmintosporióza pšenice (DTR), hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 – 1,5 l/ha	42 dní	Postrek	možnosť leteckej aplikácie		N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek	1,5 l/ha	56 dní	Postrek	max. 1x jesenná a 1x jarná aplikácia za jedno vegetačné obdobie.		N
METSO							
pšenica jarná	septorióza pšenice	1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy, hrdza pšeničná, septorióza pšenice	1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
Metiram							
POLYRAM WG							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	2–3 kg/ha	21	Postrek			N
klinček	hrdza klinčeková	2–3 kg/ha	AT	Postrek	po ošetrení 3 dni zákaz vstupu do porastov		N
vinič	peronospóra viniča	2–3 kg/ha	42	Postrek			N
zemiak	pleseň zemiaková	2 kg/ha	7	Postrek			N
Metiram+Pyraclostrobin							
CABRIO TOP							
vinič	múčnatka viniča, peronospóra viniča	0,2 %, (2 kg/ha)	35	Postrek			N
Metrafenone							
FLEXITY							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,2 - 0,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá	múčnatka trávová	0,2-0,5 l/ha	35	Postrek			N
NAVIMIN							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,2 - 0,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá	múčnatka trávová	0,2-0,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
VIVANDO							
vinič	múčnatka viniča	0,2 l/ha	28	Postrek			N
Oxathiapiprolin+Zoxamide							
ZORVEC VINABEL							
vinič	peronospóra viniča	0,5 l/ha	28	Postrek	muštové aj stolové odrody viniča		N
Penconazole							
TOPAS 100 EC							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	0,45 l/ha	14 dní	Postrek			N
jahoda	múčnatka jahôd	0,5 l/ha	3 dni	Postrek			Y
vinič	múčnatka viniča	0,25 l/ha (0,025 %)	28 dní	Postrek			N
TRUST							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	0,45 l/ha	14 dní	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,25 l/ha (0,025 %)	28 dní	Postrek			N
Penthiopyrad							

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
AVELLA							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, ramulárioviá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, ramulárioviá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza pšeničná, septorióza pšenice	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdza ražná, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza pšenice	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale	hrdza pšeničná, rynchospóriová škvrnitosť	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
Potassium hydrogen carbonate							
KARMA							
chmeľ	múčnatka chmeľová	2,2 - 5 kg/ha;BBCH 31-37 - 2,2 kg/haBBCH 37-55 - 3,3 kg/haBBCH 55-89 - 5 kg/ha	1	Postrek			Y
jabloň	chrastavitosť jadrovín	5 kg/ha (2,5 kg/1 m výšky koruny/ha)	1	Postrek			N
	skladové choroby jabĺk	5 kg/ha (2,5 kg/1 m výšky koruny/ha)	1	Postrek	mušincovitosť jabĺk		Y
jahoda	múčnatky	3 kg/ha	1	Postrek	pole		Y
		3 kg/ha	1	Postrek	sklenník		Y
korenie, liečivé rastliny	múčnatky	3 kg/ha	1	Postrek	pole;		Y
		3 kg/ha	1	Postrek	skleník		Y
malina, ríbezľa	múčnatky	5 kg/ha	1	Postrek	pole		Y
		5 kg/ha	1	Postrek	sklenník		Y
rajčiak	múčnatky	1,5 - 3 kg/ha;do 50 cm dĺžky/výšky rastliny: 1,5 kg/hado 125 cm: 2,25 kg/haviac než 125 cm: 3 kg/ha	1	Postrek	pole		Y
		1,5 - 3 kg/ha;do 50 cm dĺžky/výšky rastliny: 1,5 kg/hado 125 cm: 2,25 kg/haviac než 125 cm: 3 kg/ha	1	Postrek	skleník		Y
špargľa	škvrnitosť listov	3 kg/ha	1	Postrek			Y
tekvicovitá zelenina	múčnatky	1,5 - 3 kg/ha;do 50 cm dĺžky/výšky rastliny: 1,5 kg/hado 125 cm: 2,25 kg/haviac než 125 cm: 3 kg/ha	1	Postrek	pole		Y
		1,5 - 3 kg/ha;do 50 cm dĺžky/výšky rastliny: 1,5 kg/hado 125 cm: 2,25 kg/haviac než 125 cm: 3 kg/ha	1	Postrek	skleník		Y
vinič	múčnatka viniča	1,25 - 5 kg/ha	1	Postrek	hrozno stolové, na víno		N
	pleseň sivá	5 kg/ha	1	Postrek	hrozno stolové, na víno		N
KUMAR							
chmeľ	múčnatka chmeľová	2,2 - 5 kg/ha;BBCH 31-37 - 2,2 kg/haBBCH 37-55 - 3,3	1	Postrek			Y

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		kg/haBBCH 55-89 - 5 kg/ha					
jabloň	chrastavitosť jadrovín	5 kg/ha (2,5 kg/1 m výšky koruny/ha)	1	Postrek			N
	mušincovitosť jabĺk	5 kg/ha (2,5 kg/1 m výšky koruny/ha)	1	Postrek			Y
jahoda	múčnatky	3 kg/ha	1	Postrek	pole		Y
		3 kg/ha	1	Postrek	sklenník		Y
korenie, liečivé rastliny	múčnatky	3 kg/ha	1	Postrek	pole;		Y
		3 kg/ha	1	Postrek	skleník		Y
malina, ríbezľa	múčnatky	5 kg/ha	1	Postrek	pole		Y
		5 kg/ha	1	Postrek	sklenník		Y
rajčiak	múčnatky	1,5 - 3 kg/ha;do 50 cm dĺžky/výšky rastliny: 1,5 kg/hado 125 cm: 2,25 kg/haviac než 125 cm: 3 kg/ha	1	Postrek	pole		Y
		1,5 - 3 kg/ha;do 50 cm dĺžky/výšky rastliny: 1,5 kg/hado 125 cm: 2,25 kg/haviac než 125 cm: 3 kg/ha	1	Postrek	skleník		Y
špargľa	škvrnitosť listov	3 kg/ha	1	Postrek			Y
tekvicovitá zelenina	múčnatky	1,5 - 3 kg/ha;do 50 cm dĺžky/výšky rastliny: 1,5 kg/hado 125 cm: 2,25 kg/haviac než 125 cm: 3 kg/ha	1	Postrek	pole		Y
		1,5 - 3 kg/ha;do 50 cm dĺžky/výšky rastliny: 1,5 kg/hado 125 cm: 2,25 kg/haviac než 125 cm: 3 kg/ha	1	Postrek	skleník		Y
vinič	múčnatka viniča	1,25 - 5 kg/ha	1	Postrek	hrozno stolové, na víno		N
	pleseň sivá	5 kg/ha	1	Postrek	hrozno stolové, na víno		N
VITISAN							
bobuľové ovocie	americká múčnatka egreša, hubové choroby, múčnatky	5 kg/ha	1 deň	Postrek			Y
bylinky	múčnatky	3 kg/ha	1 deň	Postrek			Y
endívia, šalát	múčnatky	3 kg/ha	1 deň	Postrek			Y
chmeľ	múčnatky	12 kg/ha	1 deň	Postrek			Y
jadroviny	hubové choroby	7,5 kg/ha (2,5 kg/ 1 m výšky koruny/ha)	1 deň	Postrek			Y
jahoda	múčnatka jahôd	3 kg/ha	1 deň	Postrek			Y
kôstkoviny	hubové choroby, múčnatky	1,5 – 10 kg/ha	1 deň	Postrek			Y
okrasné rastliny	múčnatky	3 kg/ha	AT	Postrek	chránené priestory		Y
		3 kg/ha	AT	Postrek	vonkajšie priestory		Y
rajčiak, tekvica	múčnatky	1,5 – 3 kg/ha	1 deň	Postrek			Y
špargľa	čerň (Stemphylium)	3 kg/ha	1 deň	Postrek			Y
vinič	múčnatka viniča	3 -12 kg/ha	AT	Postrek	Prípravok aplikujte v jednotlivých rastových fázach preventívne podľa signalizácie v dávke: 3 kg/ha v 400 l vody od fázy 2 listov vyvinutých (BBCH 12)6 kg/ha v 800 l vody/ha na začiatku kvitnutia (BBCH 61)9 kg/ha v 1200 l vody/ha		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					počas nasadzovania plodov (BBCH 71)12 kg/ha v 1600 l vody/ha v čase keď sú bobule veľkosti hrášku, strapec je ovisnutý až do fázy mäknutia bobúľ (od BBCH 75 – do BBCH 85)		
	pleseň sivá	5 - 12 kg/ha	AT	Postrek			Y
Potassium phosphite (potassium phosphonates)							
ALGINURE							
vinič	peronospóra viniča	1,5-4,5 l/ha	14	Postrek			N
SORIALE LX							
vinič	peronospóra viniča	1 - 4 l/ha (maximálna koncentrácia 0,5%)	28 dní	Postrek	len muštové hroznoPrípravok aplikujte v množstve 1 l/ha v maximálne 400 l vody/ha v rastovom štádiu BBCH 12 (2 vyvinuté listy), v množstve 3 l/ha v maximálne 1200 l vody/ha v rastovom štádiu BBCH 61 (začiatok kvitnutia: 10% kvetných čiapočiek opadnutých), v množstve 4 l/ha v maximálne 1600 l vody/ha v rastovom štádiu BBCH 71 (nasadzovanie plodov: malé bobule sa začínajú nalievať, kvety natrvalo stratené).Maximálna aplikačná koncentrácia je 0,5%.		N
STAMINA							
vinič	peronospóra viniča	1 - 4 l/ha (maximálna koncentrácia 0,5%)	28 dní	Postrek	len muštové hroznoPrípravok aplikujte v množstve 1 l/ha v maximálne 400 l vody/ha v rastovom štádiu BBCH 12 (2 vyvinuté listy), v množstve 3 l/ha v maximálne 1200 l vody/ha v rastovom štádiu BBCH 61 (začiatok kvitnutia: 10% kvetných čiapočiek opadnutých), v množstve 4 l/ha v maximálne 1600 l vody/ha v rastovom štádiu BBCH 71 (nasadzovanie plodov: malé bobule sa začínajú nalievať, kvety natrvalo stratené).Maximálna aplikačná koncentrácia je 0,5%.		N
Propamocarb							
OMIX							
okrasné rastliny	padanie klíčnych rastlín	10 ml/m2	AT	zapracovanie do pôdy	skleníky		N
okrasné rastliny, rajčiak	padanie klíčnych rastlín	300 ml/m3	AT	zapracovanie do pôdy	skleníky		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
rajčiak	padanie klíčnych rastlín	6 ml/m2	3	zapracovanie do pôdy	skleníky		N
RIVAL							
okrasné rastliny	padanie klíčnych rastlín	10 ml/m2	AT	zapracovanie do pôdy	skleníky		N
okrasné rastliny, rajčiak	padanie klíčnych rastlín	300 ml/m3	AT	zapracovanie do pôdy	skleníky		N
rajčiak	padanie klíčnych rastlín	6 ml/m2	3	zapracovanie do pôdy	skleníky		N
Proquinazid							
ATLAS S							
pšenica ozimná, jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,25 l/ha	42	Postrek	max. 2 x		N
TALENDO 20 EC							
vinič	múčnatka viniča	0,25 l (0,025 %)	28		max. 3 x		N
Proquinazid+Prothioconazole							
DOCTOR							
pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale ozimné	fuzariózy klasov	1 l/ha	AT	Postrek			N
Proquinazid+Tetraconazole							
TALENDO EXTRA							
vinič	múčnatka viniča	0,025 %	30	Postrek			N
Prothioconazole							
PABI 300 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,65 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice (DTR), hrdze , septoriózy	0,65 l/ha	35	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,65 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,6 l/ha	56	Postrek			N
	fómová hniloba	0,6 l/ha	56	Postrek			N
tritikale	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, septoriózy	0,65 l/ha	35	Postrek			N
PATEL 300 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,65 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice (DTR), hrdze , septoriózy	0,65 l/ha	35	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,65 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,6 l/ha	56	Postrek			N
	fómová hniloba	0,6 l/ha	56	Postrek			N
tritikale	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, septoriózy	0,65 l/ha	35	Postrek			N
PECARI 300 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,65 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice (DTR), hrdze , septoriózy	0,65 l/ha	35	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,65 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,6 l/ha	56	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	fómová hniloba	0,6 l/ha	56	Postrek			N
tritikale	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, septoriózy	0,65 l/ha	35	Postrek			N
PHABIA 300 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,65 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice (DTR), hrdze , septoriózy	0,65 l/ha	35	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,65 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,6 l/ha	56	Postrek			N
	fómová hniloba	0,6 l/ha	56	Postrek			N
tritikale	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, septoriózy	0,65 l/ha	35	Postrek			N
PRAKTIS, AKELA, PROBUS, PROMETEUS							
repka ozimná	biela hniloba	0,7 l/ha	56	Postrek			N
	hrdza pšeničná, septorióza plevová	0,8 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	0,8 l/ha	35	Postrek			
PRIDE							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,8 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza jačmenná	0,8 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov	0,8 l/ha	35	Postrek			N
	septorióza plevová	0,8 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale jarné, tritikale ozimné	múčnatka trávová	0,8 l/ha	35	Postrek			N
	septorióza pšenice, steblolam	0,8 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,7 l/ha	56	Postrek			N
PROLINE 250 EC							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice, steblolam	0,8 l/ha	AT	Postrek			N
PROTENDO 300 EC, POWERDRIVE							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,65 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice (DTR), hrdze , septoriózy	0,65 l/ha	35	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,65 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,6 l/ha	56	Postrek			N
	fómová hniloba	0,6 l/ha	56	Postrek			N
tritikale	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, septoriózy	0,65 l/ha	35	Postrek			N
PROTIKON 250 EC							
horčica biela	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba	0,8 l/ha	56 dní	Postrek			Y
mak	biela hniloba, pleseň sivá	0,8 l/ha	56 dní	Postrek			Y
pšenica ozimná	fuzariózy báz stebiel, fuzariózy klasov, helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza ražná, múčnatka trávová, septorióza plevová, steblolam	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
	septorióza pšenice	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
raž jarná	fuzariózy báz stebiel, helmintospóriová škvrnitosť, hrdza plevová, hrdza ražná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza plevová, steblolam	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			Y
repka jarná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	0,8 l/ha	56 dní	Postrek			Y
repka ozimná	biela hniloba	0,8 l/ha	56 dní	Postrek			N
	čerň repková, fómová hniloba	0,8 l/ha	56 dní	Postrek			N
PROTIOSTAR							
jačmeň jarný	hrdza jačmenná	0,8 l/ha	35	Postrek			N
	múčnatka trávová	0,8 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy báz stebiel	0,8 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	septorióza plevová	0,8 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	hrdza plevová, hrdza pšeničná	0,6 - 0,8 l/ha	35	Postrek			N
	múčnatka trávová	0,6 - 0,8 l/ha	35	Postrek			N
	septorióza pšenice	0,8 l/ha	35	Postrek			N
REDIGO 100 FS							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	pleseň snežná	1 l.t–1	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná	1 l.t–1	AT	morenie			N
TARTAROS 300 EC, PROCER, PROMINO							
jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdze	0,65 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	helmintospóriová škvrnitosť, hrdze , septoriózy	0,65 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale jarné, tritikale ozimné	fuzariózy klasov	0,65 l/ha	35	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť	0,65 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	0,6 l/ha	56	Postrek			N
tritikale jarné, tritikale ozimné	hrdze , rynchospóriová škvrnitosť, septoriózy	0,65 l/ha	35	Postrek			N
ULTRALINE							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice, steblolam	0,8 l/ha	AT	Postrek			N
VIRID 250 EC							
horčica biela	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba	0,8 l/ha	56 dní	Postrek			Y
mak	biela hniloba, pleseň sivá	0,8 l/ha	56 dní	Postrek			Y
pšenica ozimná	fuzariózy báz stebiel, fuzariózy klasov, helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza ražná, múčnatka trávová, septorióza plevová, steblolam	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
	septorióza pšenice	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
raž jarná	fuzariózy báz stebiel, helmintospóriová škvrnitosť, hrdza plevová, hrdza ražná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza plevová, steblolam	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			Y

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repka jarná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	0,8 l/ha	56 dní	Postrek			Y
repka ozimná	biela hniloba	0,8 l/ha	56 dní	Postrek			N
	čerň repková, fómová hniloba	0,8 l/ha	56 dní	Postrek			N
Prothioconazole+Spiroxamine							
IMPULSE GOLD							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy, helmintosporióza pšenice (DTR), hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, steblolam	1,0 l/ha	35	Postrek			N
jačmeň ozimný	fuzariózy klasov	1,0 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	1,0 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy, múčnatka trávová, steblolam	0,75-1,0 l/ha	35	Postrek			N
tritikale ozimné	fuzariózy klasov	1,0 l/ha	35 dní	Postrek			N
INPUT, PROSARO PLUS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy, helmintosporióza pšenice (DTR), hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, steblolam	1,0 l/ha	35 dní	Postrek			N
jačmeň ozimný	fuzariózy klasov	1,0 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	1,0 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy, múčnatka trávová, steblolam	0,75 - 1,0 l/ha	35 dní	Postrek			N
tritikale ozimné	fuzariózy klasov	1,0 l/ha	35 dní	Postrek			N
ROMBUS POWER							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, steblolam	1,0 l/ha	35	Postrek			N
jačmeň ozimný	fuzariózy klasov	1,0 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	1,0 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy, múčnatka trávová, steblolam	0,75-1,0 l/ha	35	Postrek			N
tritikale ozimné	fuzariózy klasov	1,0 l/ha	35 dní	Postrek			N
THESORUS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy, helmintosporióza pšenice (DTR), hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, steblolam	1,0 l/ha	35	Postrek			N
jačmeň ozimný	fuzariózy klasov	1,0 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	1,0 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy, múčnatka trávová, steblolam	0,75-1,0 l/ha	35	Postrek			N
tritikale ozimné	fuzariózy klasov	1,0 l/ha	35 dní	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Prothioconazole+Spiroxamine+Tebuconazole							
HUTTON							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	múčnatka trávová	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	rynchospóriová škvrnitosť	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
ovos jarný	hnedá škvrnitosť ovsa	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	hrdza ovsená, múčnatka trávová	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	septorióza ovsa	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza pšeničná, hrdza trávová, múčnatka trávová	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	septorióza pšenice	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	steblolam	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
raž ozimná	hrdza pšeničná, hrdza trávová, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza plevová, septorióza raže, steblolam	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
tritikale	hrdza pšeničná, hrdza trávová, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza ovsa f. s. triticea, septorióza plevová, septorióza pšenice, steblolam	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
SLAPE TRIO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	0,7 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	hrdza pšeničná, septorióza plevová	0,7 l/ha	35 dní	Postrek			N
	múčnatka trávová	0,9 l/ha	35 dní	Postrek			N
SOLIGOR							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	0,7 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	hrdza pšeničná, septorióza plevová	0,7 l/ha	35 dní	Postrek			N
	múčnatka trávová	0,9 l/ha	35 dní	Postrek			N
SOLIGOR 450 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	múčnatka trávová	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	rynchospóriová škvrnitosť	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
ovos jarný	hnedá škvrnitosť ovsa	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	hrdza ovsená, múčnatka trávová	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	septorióza ovsa	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
pšenica jarná, pšenica ozimná	hrdza pšeničná, hrdza trávová, múčnatka trávová	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	septorióza pšenice	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
	steblolam	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
raž ozimná	hrdza pšeničná, hrdza trávová, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza plevová, septorióza raže, steblolam	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
tritikale	hrdza pšeničná, hrdza trávová, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza ovsa f. s. triticea, septorióza plevová, septorióza pšenice, steblolam	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	max. 2x		N
Prothioconazole+Spiroxamine+Trifloxystrobin							

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
HUTTON FORTE							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, ramulárioviá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1,2-1,5 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová, ramulárioviá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť	1,2-1,5 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá	fuzariózy klasov, helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza plevová, hrdza ražná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1,2-1,5 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdza ražná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť	1,2-1,5 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale jarné, tritikale ozimné	hrdza ražná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1,2-1,5 l/ha	AT	Postrek			N
Prothioconazole+Tebuconazole							
BAGHIRA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov	0,8 - 1 l/ha	35 dní	Postrek			N
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
	steblolam	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, fómová hniloba, pleseň sivá	0,75 l/ha	56 dní	Postrek			N
CORINTH							
horčica, repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
repka ozimná	fómová hniloba	0,8 – 1 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
JADE							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov	0,8-1 l/ha	35 dní	Postrek			N
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
	steblolam	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, fómová hniloba, pleseň sivá	0,75 l/ha	56 dní	Postrek			N
LAMARDOR 400 FS							
jačmeň jarný	hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná	0,2 l/t	AT	morenie			N
jačmeň ozimný	hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná	0,2 l/t	AT	morenie			N
pšenica jarná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná	0,2 l/t	AT	morenie			N
pšenica ozimná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná	0,2 l/t	AT	morenie			N
raž ozimná	pleseň snežná	0,2 l/t	AT	morenie			N
tritikale	pleseň snežná	0,2 l/t	AT	morenie			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
LS PROTHIO-TEBUC, ORASO PRO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov	0,8 – 1 l/ha	35	Postrek			N
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	35	Postrek			N
kukurica	fuzariózy klasov a stoniek	1 l/ha	AT	Postrek			N
mak	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, regulácia rastu	0,75-1,0 l/ha	56	Postrek			Y
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice, steblolam	0,8 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, fómová hniloba, pleseň sivá	0,75 l/ha	56	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	56	Postrek			N
PROSARO 250 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov	0,8 – 1 l/ha	35	Postrek			N
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	35	Postrek			N
kukurica	fuzariózy klasov a stoniek	1 l/ha	AT	Postrek			N
mak	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, regulácia rastu	0,75-1,0 l/ha	56	Postrek			Y
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice, steblolam	0,8 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, fómová hniloba, pleseň sivá	0,75 l/ha	56	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	56	Postrek			N
PROTEBO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov	0,8 - 1 l/ha	35 dní	Postrek			N
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
	steblolam	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, fómová hniloba, pleseň sivá	0,75 l/ha	56 dní	Postrek			N
PROTENDO EXTRA, PATEL EXTRA							
kukurica	fuzariózy klasov a stoniek	1,0 l/ha	AT	Postrek			N
mak	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, regulácia rastu	0,75-1,0 l/ha	56	Postrek			Y
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdze , múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice, steblolam	0,8 l/ha	NA	Postrek			N
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	NA	Postrek			
	fuzariózy klasov	0,8 l – 1 l	NA	Postrek			
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, fómová hniloba, pleseň sivá	0,75 l/ha	56	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1,0 l/ha	56	Postrek			N
PROTON							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov	0,8 - 1 l/ha	35 dní	Postrek			N
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	steblolam	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, fómová hniloba, pleseň sivá	0,75 l/ha	56 dní	Postrek			N
REDIGO PRO							
jačmeň jarný	fuzariózy, helmintospóriová škvrnitosť jačmeňa, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,667 l/t	AT	morenie	morenie		N
	prašná sneť jačmenná	0,5 l/t	AT	morenie	morenie		N
jačmeň ozimný	fuzariózy, helmintospóriová škvrnitosť jačmeňa, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná	0,667 l/t	AT	morenie	morenie		N
	prašná sneť jačmenná	0,5 l/t	AT	morenie	morenie		N
ovos	fuzariózy, hnedá škvrnitosť ovsa	0,67 l/t	AT	morenie	morenie		N
pšenica jarná	fuzariózy	0,667 l/t	AT	morenie	morenie		N
	mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná	0,5 l/t	AT	morenie	morenie		N
pšenica ozimná	fuzariózy, pleseň snežná	0,667 l/t	AT	morenie	morenie		N
	mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná	0,5 l/t	AT	morenie	morenie		N
raž ozimná	fuzariózy, pleseň snežná	0,667 l/t	AT	morenie	morenie		N
tritikale	fuzariózy, pleseň snežná	0,667 l/t	AT	morenie	morenie		N
TILMOR							
horčica, repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
mak	helmintosporióza maku	0,75-1,0 l/ha	56 dní	Postrek	1x za 2 roky na tom istom pozemku		Y
	pleseň maková	0,75-1,0 l/ha	56 dní	Postrek	1x za 2 roky na tom istom pozemku		Y
	regulácia rastu	0,75-1,0 l/ha	56 dní	Postrek	1x za 2 roky na tom istom pozemku		Y
repka ozimná	fómová hniloba	0,8 –1 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
TRAPER							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov	0,8 l/ha – 1 l/ha	35 dní	Postrek			N
	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
kukurica	fuzariózy klasov a stoniek	1 l/ha	56 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice, steblolam	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, fómová hniloba, pleseň sivá	0,75 l/ha	56 dní	Postrek			N
slnečnica	biela hniloba	1 l/ha	AT	Postrek			N
Prothioconazole+Trifloxystrobin							
DELARO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, hrdza plevová, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, steblolam	0,75 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	fuzariózy, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, steblolam	1 l/ha	35	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale	septorióza plevová, septorióza pšenice	0,7 – 1 l/ha	35	Postrek			N
raž ozimná	hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, steblolam	1 l/ha	35	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
tritikale	fuzariózy, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, steblolam	1 l/ha	35	Postrek			N
DELIGHT							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, hrdza plevová, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, steblolam	0,75 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	fuzariózy, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, steblolam	1 l/ha	35 dní	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale	septorióza plevová, septorióza pšenice	0,7 – 1 l/ha	35 dní	Postrek			N
raž ozimná	hrdza jačmenná, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, steblolam	1 l/ha	35 dní	Postrek			N
tritikale	fuzariózy, hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, steblolam	1 l/ha	35 dní	Postrek			N
Pseudomonas sp. Strain DSMZ 13134							
PRORADIX							
zemiak	vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový)	2 g/100 kg sadby	AT	morenie	aplikácia postrekom (kvapková aplikácia) na sadbové zemiaky pred sadením.		N
		60 g/ha,	AT	Postrek	aplikácia postrekom (vodný systém) do riadkov pri výsadbe		N
Pyraclostrobin							
RETENGO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, nešpecifické škvrny fyziologického pôvodu, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 – 1,25 l/ha	35 dní	Postrek			N
kukurica	helmintosporióza kukurice, hrdza kukuričná, spála kukurice, škvrnitosť listov kukurice	0,7–1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	helmintosporióza pšenice (DTR), hrdza plevová, hrdza pšeničná	0,8 – 1,25 l/ha	35 dní	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdza ražná, rynchospóriová škvrnitosť	0,8 – 1,25 l/ha	35 dní	Postrek			N
slnečnica	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba slnečnice, diaportová škvrnitosť slnečnice, fómová hniloba slnečnice	0,5–1 l/ha	21 dní	Postrek			N
tritikale	hrdza pšeničná	0,8 – 1,25 l/ha	35 dní	Postrek			N
Pyrimethanil							
BATALION 450 SC							
jabloň	chrastavitosť jadrovín	0,7 l/ha	28	Postrek			N
GLADIUS 450 SC							
jabloň	chrastavitosť jadrovín	0,7 l/ha	28	Postrek			N
MYTHOS 30 SC							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,7 – 1 l/ha	28	Postrek			N
vinič	pleseň sivá	0,2 – 0,25 %	21	Postrek			N
PUKAAR							
dula, hruška, mišpuľa obyčajná	chrastavitosť jadrovín	1,125 l/ha (0,78 l/ 10 000 m2 LWA)	28	Postrek			Y

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jabloň	chrastavitosť jadrovín	1,125 l/ha (0,78 l/ 10 000 m2 LWA)	28	Postrek			N
PYRUS 400 SC							
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,33l/ha/m výška koruny(1 l/ha)	56	Postrek	Dávka vody: 500 l / m výšky koruny		N
vinič	pleseň sivá	2,0 l/ha	21	Postrek			N
SCALA							
baklažán, pepino, rajčiak	pleseň sivá	2 l/ha	3 dni	rosiče	skleník		Y
bylinky, endívia, šalát	pleseň sivá	2 l/ha	14 dní	rosiče	skleník		Y
cuketa, patizón, tekvica, uhorka	pleseň sivá	2 l/ha	3 dni	rosiče	skleník		Y
čučoriedka, egreš, ríbezľa	pleseň sivá	2 l/ha	3 dni	rosiče	Ríbezľa biela, ríbezľa červená, ríbezľa čierna		Y
hruška, jabloň	skladové choroby	1,5 l / ha	7 dní	Postrek	1 l/10 000 m2 LWA		N
jadroviny	chrastavitosť jadrovín	0,375 l/ 1 m výšky koruny stromu	AT	Postrek			N
jahoda	pleseň sivá	2,5 l/ha	7 dní	Postrek			N
lesné a okrasné škôlky, okrasné rastliny	chrastavitosť	1,5 l/ha	AT	rosiče	pole, skleníky		Y
malina, ostružina	pleseň sivá	2 l/ha	3 dni	rosiče			Y
mrkva	alternáriová škvrnitosť	2 l/ha	21 dní	rosiče			Y
okrasné rastliny	pleseň sivá	0,5 %	AT	zálievka	cibule a hľuzy;pole, skleníky		Y
paprika ročná	pleseň sivá	2 l/ha	3 dni	rosiče	skleník		Y
vinič	pleseň sivá	0,5 l	28 dní	Postrek	základná dávka		N
		1,0 l	28 dní	Postrek	max.do BBCH 61		N
		1,5 l	28 dní	Postrek	max.do BBCH 71		N
		2,0 l/ha	28 dní	Postrek	max.do BBCH 75		N
Pythium oligandrum M1							
GREEN DOCTOR							
artičoka, špargľa	pleseň sivá	0,1 - 0,3 kg/ha	0	Postrek	Postrek		N
baklažán, paprika ročná, rajčiak	pleseň sivá	0,1-0,3 kg/ha	0	Postrek	Postrek		N
bylinky, listová zelenina	pleseň sivá, sklerócie huby Sclerotinia sclerotiorum	0,1 - 0,3 kg/ha	0	Postrek	postrek		N
cuketa, uhorka	pleseň sivá	0,1-0,3 kg/ha	0	Postrek	Postrek		N
fazuľa	pleseň sivá	0,1 - 0,3 kg/ha	0	Postrek	Postrek		N
hrach	antraknóza hrachu	100 g/ha	AT	Postrek	postrek		Y
	hubové choroby	0,5–1 kg/t osiva	AT	morenie	suché morenie; obaľovanie		Y
jačmeň jarný	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	100 g/ha	AT	Postrek	postrek		N
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t osiva	AT	morenie	suché morenie		N
jahoda	fytoftóra jahodová	0,2 kg/ha			aplikácia 2x		Y
	pleseň sivá	0,1 - 0,3 kg/ha	0	Postrek	Postrek		N
lupina, sója	antraknóza, biela hniloba	100 g/ha	AT	Postrek	postrek		Y
	hubové choroby	0,5–1 kg/t osiva	AT	morenie	mokré morenie; suché morenie		Y
okrasné rastliny	pleseň sivá	0,1-0,3 kg/ha	0	Postrek	Postrek		N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	100 g/ha	AT	Postrek	postrek		N
repa cukrová, repa krmna	spála repy	5 g/kg osiva	AT	morenie	suché morenie; obaľovanie		Y
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	100 g/ha	AT	Postrek			N
	fómová hniloba	100 g/ha	AT	Postrek	postrek		N
semenáčiky ihličnanov	hubové choroby	koncentrácia 0,05%	AT		zálievka		N
semeno ihličnatých drevín (smrek; borovica; smrekovec)	hubové choroby	5 g/kg semena	AT	morenie	suché morenie		N
slnečnica	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, diaportová	100 g/ha	AT	Postrek	postrek		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	škvrnitosť slnečnice, pleseň sivá						
uhorka	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	5 g/kg osiva	AT	morenie	suché morenie		N
		koncentrácia 0,05 % (200g prípravku/400 l vody na hektár)	AT	Postrek	zálievka, postrek		N
vinič	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1,3 kg/ha	AT	Postrek	postrek		N
zemiak	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t sadby	AT	morenie	suché morenie		N
		koncentrácia 0,05 % (200g prípravku /400 l vody na hektár)	AT	Postrek	postrek		N
POLYDRESSER							
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t osiva	AT	morenie	suché morenie		N
semeno ihličnatých drevín (smrek; borovica; smrekovec)	hubové choroby	5 g/kg semena	AT	morenie	suché morenie		N
uhorka	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	5 g/kg osiva	AT	morenie	suché morenie		N
zemiak	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t sadby	AT	morenie	nástrek na hľúzy		N
		1 kg/t sadby	AT	morenie	suché morenie		N
POLYGANDRON STP							
cvikla, repa cukrová, repa krmna	padanie klíčnych rastlín	5 g/kg osiva	AT	morenie	suché morenie		N
POLYGANDRON TTP							
zemiak	koreňomor ľuľkový (vločkovitosť zemiakov)	1 kg/t	AT	morenie			N
POLYGANDRON WP							
zemiak	pleseň zemiaková	0,2 kg/ha	AT	postrek			N
POLYVERSUM							
artičoka, špargľa	pleseň sivá	0,1 - 0,3 kg/ha	0	Postrek	Postrek		N
baklažán, paprika ročná, rajčiak	pleseň sivá	0,1-0,3 kg/ha	0	Postrek	Postrek		N
bylinky, listová zelenina	pleseň sivá, sklerócie huby Sclerotinia sclerotiorum	0,1 - 0,3 kg/ha	0	Postrek	postrek		N
cuketa, uhorka	pleseň sivá	0,1-0,3 kg/ha	0	Postrek	Postrek		N
fazuľa	pleseň sivá	0,1 - 0,3 kg/ha	0	Postrek	Postrek		N
hrach	antraknóza hrachu	100 g/ha	AT	Postrek	postrek		Y
	hubové choroby	0,5–1 kg/t osiva	AT	morenie	suché morenie; obaľovanie		Y
jačmeň jarný	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	100 g/ha	AT	Postrek	postrek		N
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t osiva	AT	morenie	suché morenie		N
jahoda	fytoftóra jahodová	0,2 kg/ha			aplikácia 2x		Y
	pleseň sivá	0,1 - 0,3 kg/ha	0	Postrek	Postrek		N
lupina, sója	antraknóza, biela hniloba	100 g/ha	AT	Postrek	postrek		Y
	hubové choroby	0,5–1 kg/t osiva	AT	morenie	mokré morenie; suché morenie		Y
okrasné rastliny	pleseň sivá	0,1-0,3 kg/ha	0	Postrek	Postrek		N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	100 g/ha	AT	Postrek	postrek		N
repa cukrová, repa krmna	spála repy	5 g/kg osiva	AT	morenie	suché morenie; obaľovanie		Y
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	100 g/ha	AT	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	fómová hniloba	100 g/ha	AT	Postrek	postrek		N
semenáčiky ihličnanov	hubové choroby	koncentrácia 0,05%	AT		zálievka		N
semeno ihličnatých drevín (smrek; borovica; smrekovec)	hubové choroby	5 g/kg semena	AT	morenie	suché morenie		N
slnečnica	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba, diaportová škvrnitosť slnečnice, pleseň sivá	100 g/ha	AT	Postrek	postrek		N
uhorka	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	5 g/kg osiva	AT	morenie	suché morenie		N
		koncentrácia 0,05 % (200g prípravku/400 l vody na hektár)	AT	Postrek	zálievka, postrek		N
vinič	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1,3 kg/ha	AT	Postrek	postrek		N
zemiak	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám	1 kg/t sadby	AT	morenie	suché morenie		N
		koncentrácia 0,05 % (200g prípravku /400 l vody na hektár)	AT	Postrek	postrek		N
Sedaxane							
VIBRANCE 500 FS							
kukurica	koreňomor	2,5 ml/VJ (1 VJ 50 000 semien)	AT	morenie	Max. 3,5 g účinnej látky/ha		N
kukurica cukrová	koreňomor	2,5 ml/VJ (1 VJ 50 000 semien)	AT	morenie	Max. 2,75 g účinnej látky/ha		N
	prašná sneť kukuričná	15 ml/VJ (1 VJ 50 000 semien)	AT	morenie	Max.16,5 g účinnej látky/ha		N
		15 ml/VJ (1 VJ 50 000 semien)	AT	morenie	Max.21 g účinnej látky/ha		N
Silthiofam							
LATITUDE XL							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica špaldová, tritikale	černanie báz stebiel	2 l/t	AT	morenie			N
Spiroxamine							
PRONTO							
vinič	múčnatka viniča	0,5 - 1 l/ha	35 dní	Postrek	V období pred kvitnutím (do BBCH 61), pri polovičnej veľkosti celkového olistenia viniča ošetrujte v dávke 0,5 l/ha. Pri dosiahnutí celkového olistenia viniča (po BBCH 61) ošetrujte prípravkom v dávke 1,0 l/ha.		N
Sulphur							
KUMULUS WG							
broskyňa	múčnatka broskyne	3–5 kg/ha (0,3–0,5%)	AT	Postrek			N
dub	múčnatka dubová	3 – 4 kg/ha	AT	Postrek	sadenice, mladé porasty		N
chmeľ	múčnatka chmeľová	10 – 12,5 kg/ha	7	Postrek			N
jabloň	múčnatka jabloňová	4,5 – 10 kg/ha (0,45 – 1 %)	3	Postrek	do kvitnutia a po odkvitnutí, pri teplote max. do 25°C		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, raž ozimná	múčnatka trávová	3 kg/ha	AT	Postrek			N
jahoda	múčnatka jahôd	1,5 – 2 kg/ha (0,3–0,4%)	AT	Postrek	Aplikujte v mimoletovom čase včiel, neaplikujte na kvitnúci porast jahôd!		N
mrkva	múčnatka mrkvová	1,5 kg/ha	3	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
okrasné rastliny	múčnatky	3 – 5 kg/ha (0,3–0,5%)	AT	Postrek			N
petržlen	múčnatka mrkvová	1,5 kg/ha	3	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	múčnatka trávová, septoriózy	3 kg/ha	AT	Postrek			N
rajčiak	múčnatka rajčiaková	2–3 kg/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová	múčnatka repová	6 kg/ha	AT	Postrek			N
špargľa	hrdza špargle, škvrnitosť špargle	3 kg/ha	-	Postrek			Y
tekvicovitá zelenina	múčnatky	3 kg/ha (0,6%)	3	Postrek			N
trávy	septoriózy	2 kg/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
uhorka	múčnatka uhorková	2 kg/ha (0,4%)	3	Postrek			N
vinič	akarinóza, erinóza	2%	AT	Postrek			N
	múčnatka viniča	4 alebo 6 kg/ha (0,4-0,6 %)	AT	Postrek			N
POL-SULPHUR 80 WP							
repa cukrová	múčnatka repová	4-7,5 kg/ha	14	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	1-4 kg/ha	5	Postrek			N
POL-SULPHUR 800 SC							
broskyňa	múčnatka broskyne	4 - 6 l/ha	7	Postrek			N
jabloň	múčnatka jabloňová	4 - 6 l/ha	7	Postrek			N
okrasné rastliny	múčnatka kvetov	3 l/ha	-	Postrek	kvety		N
vinič	múčnatka viniča	2,75 - 4 l/ha	5	Postrek			N
SIARKOL 80 WG							
repa cukrová	múčnatka repová	4 – 7,5 kg/ha	14	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	1 – 4 kg/ha	5	Postrek			N
SIRIUS 800 SC							
broskyňa	múčnatka broskyne	4 - 6 l/ha	7	Postrek			N
jabloň	múčnatka jabloňová	4 - 6 l/ha	7	Postrek			N
okrasné rastliny	múčnatka kvetov	3 l/ha	-	Postrek	kvety		N
vinič	múčnatka viniča	2,75 - 4 l/ha	5	Postrek			N
SULFURUS							
dub	múčnatka dubová	1,2 kg/ha (0,2% – 0,6%)	AT	Postrek	škôlky, semenáče		N
egreš	americká múčnatka egreša	4 kg/ha (0,4%)	7	Postrek	po vypučaní		N
		5 kg/ha (0,5%)	7	Postrek	pred pučaním		N
hrach	múčnatky	1,5 kg/ha (0,015 %)	7	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	múčnatka trávová	6 kg/ha	35	Postrek			N
jadroviny	chrastavitosť jadrovín, múčnatky	1,5 kg/ha na 1 m výšky koruny	7	Postrek	ekologické pestovanie		N
		2 kg/ha na 1 m výšky koruny	7	Postrek	po odkvitnutí		N
		2,5 kg/ha na 1 m výšky koruny	7	Postrek	ekologické pestovanie		N
		3,5 kg/ha na 1 m výšky koruny	7	Postrek	pred kvitnutím		N
koreňová zelenina	múčnatka mrkvová	1,5 kg/ha (0,25%)	7	Postrek			N
okrasné rastliny	múčnatky	2,5 kg/ha (0,25%)	AT	Postrek	výška rastlín do 0,5 m		N
		3,75 kg/ha (0,25%)	AT	Postrek	výška rastlín 0,5 – 1,25 m		N
		5 kg/ha (0,25%)	AT	Postrek	výška rastlín nad 1,25 m		N
uhorka	múčnatka uhorková	1,5 kg/ha (0,15 %)	1	Postrek	uhorka poľná		N
vinič	múčnatka viniča	2,4 kg/ha	odrody stolové : 28 muštové: 56	Postrek			N
		3,2 kg/ha	odrody stolové : 28	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
			muštové: 56				
		3,6 kg/ha	odrody stolové: 28 muštové: 56	Postrek			N
		4,8 kg/ha	odrody stolové: 28 muštové: 56	Postrek			N
		5 kg/ha	odrody stolové: 28 muštové: 56	Postrek	ekologické pestovanie		N
THIOVIT JET							
dub	múčnatka dubová	0,3 – 0,4%	–	Postrek			N
chmeľ	múčnatka chmeľová	10 – 14 kg/ha	7	Postrek			N
jabloň	múčnatka jabloňová	6 kg/ha	3	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná	múčnatka trávová	3 kg/ha	AT	Postrek			N
jahoda	múčnatka jahôd	0,3 – 0,4%	AT	Postrek			N
mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	0,30%	3	Postrek			N
okrasné rastliny	múčnatky	0,3 – 0,5%	AT	Postrek			N
repa cukrová	múčnatka repová	6 kg/ha	AT	Postrek	najneskôr 31.8.		N
tekvicovitá zelenina	múčnatka uhorková	3 kg/ha (0,5%)	3	Postrek			N
trávy	septoriózy	2 kg/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
uhorka	múčnatka uhorková	2 kg/ha (0,3%)	3	Postrek			N
vinič	akarinóza, erinóza	1,5 – 2%	AT	Postrek			N
	múčnatka viniča	4 kg/ha (0,4%)	3	Postrek	stolové hrozno; po odkvitnutí		N
		4 kg/ha (0,4%)	42	Postrek	na víno; po odkvitnutí		N
		6 kg/ha (0,6%)	3	Postrek	stolové hrozno; pred kvitnutím		N
		6 kg/ha (0,6%)	42	Postrek	na víno; pred kvitnutím		N
Tebuconazole							
ABILIS ULTRA							
čerešňa vtáčia, slivka, višňa	monilióza kôstkovín	0,75 l /ha	21 dní	Postrek	–		N
pšenica ozimná	hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,8 l/ha	35 dní	Postrek	–		N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba	1 l/ha	56 dní	Postrek	–		N
vinič	múčnatka viniča	0,4 l / ha (0,04%)	28 dní	Postrek	–		N
ACALUX 250 EW							
pšenica ozimná	hrdze	0,8 l/ha	28	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	60	Postrek			N
	fómové černanie stoniek	1 l/ha	60	Postrek			N
AGROZOL							
jačmeň jarný	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l/ha	35	Postrek			N
raž ozimná	hrdza ražná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	60	Postrek			N
	fómová hniloba	1 l/ha	60	Postrek	jar; v podmienkach silného infekčného tlaku fómovej hniloby nemožno vylúčiť zníženie účinnosti prípravku!		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		1 l/ha	60	Postrek	jeseň; v podmienkach silného infekčného tlaku fómovej hniloby nemožno vylúčiť zníženie účinnosti prípravku!		N
tritikale	hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	1 l/ha	35	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,4 l/ha (0,04%)	14	Postrek	muštové aj stolové hrozno		N
ALBUKOL							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy	1 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	fuzariózy, hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1 l/ha	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie (BBCH 12-18)		N
	regulácia rastu	1 l	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie		N
BOUNTY 430 SC							
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	0,6 l	35	Postrek			N
	hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,6 l	35	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba	0,6 l	56	Postrek			N
	fómová hniloba	0,6 l	AT	Postrek			N
BUKAT 500 SC							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdza ražná, múčnatka trávová	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	čerň repková, fómová hniloba	0,4 l/ha	68	Postrek	prvé ošetrenie na jeseň; Schéma 2		N
		0,5 l/ha	68	Postrek	druhé ošetrenie na jar ; Schéma 2		N
	čerň repková, fómová hniloba, múčnatka kapustová	0,5 l/ha	68	Postrek	Schéma 1		N
tritikale	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
DARCOS							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	1 l/ha	35	Postrek			N
	hrdze , múčnatka trávová	0,75 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	1 l/ha	35	Postrek			N
	hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,75 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, pleseň sivá	1 l/ha	56	Postrek			N
repka ozimná	fómová hniloba	1 l/ha	–	Postrek			N
ERASMUS							
jačmeň jarný	fuzariózy klasov	1 l/ha	35	Postrek			N
	hrdze , múčnatka trávová	0,75 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	1 l/ha	35	Postrek			N
	hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,75 l/ha	35	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, pleseň sivá	1 l/ha	56	Postrek			N
repka ozimná	fómová hniloba	1 l/ha	–	Postrek			N
ERASMUS PLUS							
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	0,6 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,6 l/ha	35	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba	0,6 l/ha	56	Postrek			N
	fómová hniloba	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
GIZMO 60 FS							
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná	0,5 l t–1	AT	morenie			N
pšenica ozimná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná	0,5 l t–1	AT	morenie			N
HORIZON 250 EW							
čerešňa vtáčia, slivka, višňa	monilióza kôstkovín	0,75 l/ha	21 dní	Postrek			N
mrkva	cerkosporióza			Postrek			Y
pšenica ozimná	hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba	1 l/ha	56 dní	Postrek			N
špargľa	hrdza špargle, škvrnitosť špargle	1 l/ha	-	Postrek			Y
vinič	múčnatka viniča	0,4 l/ha (0,04%)	28 dní	Postrek			N
LYNX							
čerešňa vtáčia, slivka, višňa	monilióza kôstkovín	0,75 l/ha	21 dní	Postrek	–		N
pšenica ozimná	hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,8 l/ha	35 dní	Postrek	–		N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba	1 l/ha	56 dní	Postrek	–		N
vinič	múčnatka viniča	0,4 l/ha (0,04%)	28 dní	Postrek	–		N
MV-TEBUCOL							
jačmeň jarný	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l/ha	35	Postrek			N
raž ozimná	hrdza ražná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba	1 l/ha	60	Postrek			N
tritikale	hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	1 l/ha	35	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04 %)/ha	14	Postrek			N
MYSTIC							
pšenica ozimná	fuzariózy klasov, hrdze	1 l/ha	AT	Postrek			N
	múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,6-1 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	fómové černanie stoniek	1 l/ha	AT	Postrek			N
ORIUS 25 EW							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy	1 l/ha	AT	Postrek	maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l/ha t.j. maximálne 2 x 250 g/ha tebconazole maximálne 1 x za 2 roky. Pri aplikácii prípravku v množstve		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					maximálne 1 l/ha t.j. maximálne 1 x 250 g/ha tebuconazole za vegetáciu, každoročná aplikácia.		
	hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek	maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l/ha t.j. maximálne 2 x 250 g/ha tebconazole maximálne 1 x za 2 roky. Pri aplikácii prípravku v množstve maximálne 1 l/ha t.j. maximálne 1 x 250 g/ha tebuconazole za vegetáciu, každoročná aplikácia.		N
raž jarná, raž ozimná	fuzariózy, hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1 l/ha	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie (BBCH 12-18)Jesenné ošetrenie: maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 1 l/ha t.j. maximálne 1 x 250 g/ha tebconazole s obmedzením maximálne 1 x za 2 roky. Jarné ošetrenie: maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l/ha t.j. maximálne 2 x 250 g/ha tebconazole s obmedzením maximálne 1 x za 2 roky. Pri aplikácii prípravku v množstve maximálne 1 l/ha t.j. maximálne 1 x 250 g/ha tebuconazole za vegetáciu, povolená každoročná aplikácia.		N
	regulácia rastu	1 l/ha	56	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie		N
ORNAMENT 250 EW							
čerešňa vtáčia, slivka, višňa	monilióza kôstkovín	0,75 l / ha	21 dní	Postrek	–		N
pšenica ozimná	hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,8 l / ha	35 dní	Postrek	–		N
repka jarná, repka ozimná	alternáriová škvrnitosť, biela hniloba	1 l / ha	56 dní	Postrek	–		N
vinič	múčnatka viniča	0,4 l / ha (0,04%)	28 dní	Postrek			N
PLUS 250 EW							
pšenica ozimná	hrdze	0,8 l/ha	28	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	60	Postrek			N
	fómové černanie stoniek	1 l/ha	60	Postrek			N
RAXIL 060 FS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	prašná sneť jačmenná	0,5 l.t–1	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná	0,5 l.t–1	AT	morenie			N
SPARTA 200 EC							
jačmeň jarný	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 - 1,25 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 - 1,25 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1,25 l/ha	56	Postrek			N
SPEKFREE 430 SC							
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	0,6 l	35	Postrek			N
	hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová,	0,6 l	35	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	septorióza plevová, septorióza pšenice						
repka ozimná	biela hniloba	0,6 l	56	Postrek			N
	fómová hniloba	0,6 l	AT	Postrek			N
STARPRO 430 SC							
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	0,6 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,6 l/ha	35	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba	0,6 l/ha	56	Postrek			N
	fómová hniloba	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
TARCZA 060 FS							
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná	50 ml/100kg	AT				N
TEBKIN							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l/ha	AT	Postrek			N
	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
ovos	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy	1 l/ha	AT	Postrek	maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l/ha t.j. maximálne 2 x 250 g/ha tebconazole maximálne 1 x za 2 roky. Pri aplikácii prípravku v množstve maximálne 1 l/ha t.j. maximálne 1 x 250 g/ha tebuconazole za vegetáciu, každoročná aplikácia.		N
	hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek	maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l/ha t.j. maximálne 2 x 250 g/ha tebconazole maximálne 1 x za 2 roky. Pri aplikácii prípravku v množstve maximálne 1 l/ha t.j. maximálne 1 x 250 g/ha tebuconazole za vegetáciu, každoročná aplikácia.		N
raž jarná, raž ozimná	fuzariózy, hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá	1 l/ha	56 dní	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie (BBCH 12-18)Jesenné ošetrenie: maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 1 l/ha t.j. maximálne 1 x 250 g/ha tebconazole s obmedzením maximálne 1 x za 2 roky. Jarné ošetrenie: maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l/ha t.j. maximálne 2 x 250 g/ha tebconazole s obmedzením maximálne 1 x za 2 roky. Pri aplikácii prípravku v množstve maximálne 1 l/ha t.j. maximálne 1 x 250 g/ha tebuconazole za vegetáciu, povolená každoročná aplikácia.		N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	regulácia rastu	1 l/ha	56 dní	Postrek	Na jeseň max. 1 ošetrenie		N
TEBSEME							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná	1,2 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná	1,2 l/t osiva	AT	morenie			N
TEBUCUR							
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek	1 l/ha	56	Postrek			N
TEBUCUR 250 EW							
pšenica ozimná	hrdze	0,8 l/ha	28	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	60	Postrek			N
	fómové černanie stoniek	1 l/ha	60	Postrek			N
TEBUGUARD PLUS							
pšenica ozimná	fuzariózy klasov	0,6 l/ha	35	Postrek			N
	hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,6 l/ha	35	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba	0,6 l/ha	56	Postrek			N
	fómová hniloba	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
TEBUKOSH 25%EW							
jačmeň jarný	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l/ha	35	Postrek			N
raž ozimná	hrdza ražná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková	1 l/ha	60	Postrek			N
	fómová hniloba	1 l/ha	60	Postrek	jar		N
		1 l/ha	60	Postrek	jeseň		N
tritikale	hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	1 l/ha	35	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,4 l /ha (0,04 %)	14	Postrek	muštové aj stolové hrozno		N
TEBUSHA 25% EW							
jačmeň jarný	hrdza jačmenná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l/ha	35	Postrek			N
raž ozimná	hrdza ražná, múčnatka trávová	1 l/ha	35	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba	1 l/ha	60	Postrek			N
tritikale	hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	1 l/ha	35	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,4 l (0,04 %) / ha	14	Postrek			N
TUBOSAN							
pšenica ozimná	hrdze	0,8 l	28	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek	1 l	60	Postrek			N
ZIZAN 500 SC							
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, múčnatka trávová	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná	hrdza ražná, múčnatka trávová	0,5 l/ha	AT	Postrek			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repka ozimná	čerň repková, fómová hniloba	0,4 l/ha	68	Postrek	Prvé ošetrenie na jeseň; Schéma 2		N
		0,5 l/ha	68	Postrek	Druhé ošetrenie na jar; Schéma 2		N
	čerň repková, fómová hniloba, múčnatka kapustová	0,5 l/ha	68	Postrek	Schéma 1		N
tritikale	hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
Tetraconazole							
ALCEDO							
jabloň	múčnatka jabloňová	0,25 – 0,3 l/ha (0,025–0,03 %)	14 dní	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,25 l – 0,3 l/ha (0,025–0,03 %)	30 dní	Postrek			N
BAGANI							
repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová	0,8 l/ha	30				N
DOMARK 10 EC							
jabloň	múčnatka jabloňová	0,25 – 0,3 l/ha (0,025–0,03 %)	14	Postrek			N
vinič	múčnatka viniča	0,25 l – 0,3 l/ha (0,025–0,03 %)	30	Postrek			N
EMINENT 125 ME							
repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová	0,8 l/ha	30	Postrek			N
JAMOTO							
repa cukrová	cerkosporióza, múčnatka repová	0,8 l/ha	30	Postrek			N
RIVIOR							
pšenica ozimná	hrdza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, septorióza plevová, septorióza pšenice	1,0 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová	cerkosporióza repy, hrdza repová, múčnatka repová	0,8 l/ha	30	Postrek			N
Tribasic copper sulfate							
CUPROXAT SC							
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	5 l	AT	Postrek	Neaplikujte, ak sa už objavuje zelená listová plocha, hrozí riziko fytotoxicity!		N
chmeľ	peronospóra chmeľová	5 l/ha	14	Postrek			N
rajčiak	pleseň zemiaková	5 l (0,5%)	10	Postrek	na spracovanie		N
		5 l (0,5%)	3	Postrek	na priamy konzum		N
vinič	peronospóra viniča	5 l (0,5 %)	21	Postrek			N
Trifloxystrobin							
ZATO 50 WG							
brokolica	alternáriová škvrnitosť	0,4 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
broskyňa , nektarinka	monilióza kôstkovín, múčnatka broskyne	0,15 kg/ha/1 m koruny (max.0,45 kg/ha)	7 dní	Postrek			Y
cuketa, tekvicovitá zelenina, uhorka	múčnatka uhorková	0,25 kg/ha	3 dni	Postrek	skleník		Y
čerešňa vtáčia, višňa	dierkovitosť listov, monilióza kôstkovín, škvrnitosť listov	0,15 kg/ha/1 m koruny (max. 0,45 kg/ha)	7 dní	Postrek			Y
	chrastavitosť čerešní	0,18 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
egreš, ríbezľa, ríbezľa červená, ríbezľa čierna	americká múčnatka egreša, hrdza ríbezľová	0,2 kg/ha	14 dní	Postrek			Y

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
hruška	hrdza hrušková, chrastavitosť hrušiek, múčnatka jabloňová	0,15 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
chmeľ	múčnatka chmeľová	1,2 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
jabloň	chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová	0,15 kg/ha (0,015%)	14 dní	Postrek			N
jahoda	múčnatky	0,3 kg/ha	AT	Postrek			Y
kapusta	alternáriová škvrnitosť, múčnatky, septóriová škvrnitosť	0,4 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
karfiol	alternáriová škvrnitosť, čerň repková	0,4 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
kel, kel ružičkový	alternáriová škvrnitosť	0,4 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
marhuľa	hnednutie listov, monilióza kôstkovín	0,15 kg/ha/1m koruny (max.0,45 kg/ha)	7 dní	Postrek			Y
mrkva	alternáriová škvrnitosť listov mrkvy, múčnatka mrkvová	0,4 kg/ha	21 dní	Postrek			Y
petržlen	múčnatka mrkvová	0,25 - 0,4 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
rajčiak	alternáriová škvrnitosť, čerň rajčiaková, múčnatka rajčiaková	0,3 kg/ha	3 dni	Postrek	skleník		Y
slivka	dierkovitosť listov, hrdza slivková, monilióza kôstkovín, škvrnitosť listov	0,15 kg/ha/1 m koruny (max. 0,45 kg/ha)	7 dní	Postrek			Y
šalát, šalát hlávkový	antraknóza, septoriózy	0,3 - 0,4 kg/ha	7 dní	Postrek			Y
trávniky	hubové choroby	0,7 kg/ha	AT	Postrek	golfové		Y
vinič	múčnatka viniča	0,15 kg /ha (0,015 %)	35 dní	Postrek			N
	peronospóra viniča, pleseň sivá	0,25 kg/ha (0,025 %)	35 dní	Postrek			N
zeler	septorióza zeleru	0,25 kg/ha	14 dní	Postrek			Y
Trichoderma asperellum strain T34							
XILON							
kukurica	fuzariózy	10 kg / ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
repka jarná, repka ozimná	biela hniloba	10 kg / ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
slnečnica, sója	biela hniloba	10 kg / ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
Trichoderma atroviride strain SC1							
VINTEC							
vinič	ESCA- odumieranie viniča (Petriho choroba)	0,2 kg/hl	AT	namáčanie	škôlky (štepy, odrezky)		N
Triticonazole							
TRESSER 050 FS							
jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná	1 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná	1 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná	1 l/t osiva	AT	morenie			N
raž ozimná, tritikale	fuzariózy, pleseň snežná	1 l/t osiva	AT	morenie			N
TRITER 050 FS							
jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná	1 l/t osiva	AT	morenie			N

2.5 Fungicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
pšenica jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná	1 l/t osiva	AT	morenie			N
pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná	1 l/t osiva	AT	morenie			N
raž ozimná, tritikale	fuzariózy, pleseň snežná	1 l/t osiva	AT	morenie			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
1-Naphthylacetic acid (1-NAA)							
MONEX							
jabloň	obmedzenie predčasného opadávania plodov	1,5 kg/ha	7	Postrek	1,0 kg/10 000 m2 LWA		N
	prebierka plodov	1,5 kg/ha	AT	Postrek	0,73 kg/10 000 m2 LWA		N
2,4-D							
DESORMONE LIQUID 60 SL, DARBY, STAPLER							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň jarný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	1 l/ha + (40–50 g)	AT	Postrek		AURORA 40 WG (1)	N
kukurica	durman, dvojklíčnolistové buriny, voškovník a trváce buriny	1,1 l/ha	AT	Postrek	okrem osivovej kukurice		N
ESTERON							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,5–0,8 l/ha + (0,3 l)	AT	Postrek		LONTREL 300 (1)	N
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,5–0,6 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,6–0,8 l/ha	AT	Postrek			N
kukurica	durman, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný, trváce buriny, voškovník	0,8–1,0 l/ha + (0,3 l)	AT	Postrek	okrem osivovej, len na hybridy tolerantné k 2,4-D	LONTREL 300 (1)	N
	durman, odolné dvojklíčnolistové buriny, voškovník a trváce buriny	0,8–1,0 l/ha	AT	Postrek	okrem osivovej, len na hybridy tolerantné k 2,4-D		N
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,8–1,0 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
2,4-D+Amidosulfuron+Iodosulfuron+Mefenpyr							
SEKATOR PLUS							
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá	dvojklíčnolistové buriny	0,45 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,45 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
2,4-D+Aminopyralid+Florasulam							
MUSTANG FORTE							
jačmeň jarný, ovos jarný, pšenica jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač roľný, rumančekovité buriny, výmrv slnečnice	0,8 l/ha	60	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač roľný, rumančekovité buriny, výmrv slnečnice	1 l/ha	60	Postrek			N
2,4-D+Florasulam							
HERBISULAM							
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
MUSTANG							
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,5 l/ha + (0,3 l)	AT	Postrek		LONTREL 300 (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,6 l/ha + (0,3 l)	AT	Postrek		LONTREL 300 (1)	N
kukurica	durman, lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, voškovník a trváce buriny	0,6–0,8 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka roľná, pýr plazivý	0,6 l/ha + (60 g)	AT	Postrek		ATTRIBUT (1)	N
pšenica ozimná	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha + (13 g)	AT	Postrek		MONITOR 75 WG (1)	N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,6–0,8 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
PEGAS							
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,5 l/ha + (0,3 l)1	AT	Postrek		LONTREL 300 (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,6 l/ha + (0,3 l)1	AT	Postrek		LONTREL 300 (1)	N
kukurica	durman, lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, voškovník a trváce buriny	0,6–0,8 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka roľná, pýr plazivý	0,6 l/ha + (60 g)1	AT	Postrek		ATTRIBUT (1)	N
pšenica ozimná	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha + (13 g)1	AT	Postrek		MONITOR 75 WG (1)	N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,6–0,8 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
PEGAS CEREAL, CAMARO, FLORADE							
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
PONY 306 SE, MONTANA, RODEO MAX							
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,4 - 0,6 l / ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,4 - 0,6 l / ha	AT	Postrek			N
kukurica	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,6 l / ha	AT	Postrek			N
2,4-D+Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate)							
KYLEO							
cirok, kukurica, obilniny	jednoročné a trváce buriny	5 l/ha	n.a.	Postrek			N
jadroviny	jednoročné a trváce buriny	5 l/ha	30 dní	Postrek			N
lúky, pasienky	obnova TTP	5 l/ha	n.a.	Postrek			N
nepoľnohospodárska pôda, železnice	jednoročné a trváce buriny	5 l/ha	n.a.	Postrek			N
okrasné rastliny	jednoročné a trváce buriny	5 l/ha	n.a.	Postrek	okrem drevín		N
poľnohospodárska pôda	jednoročné a trváce buriny	5 l/ha	n.a.	Postrek	strnisko, úvrate		N
2,4-D+Iodosulfuron							
HUSAR ACTIVE							
pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,7 - 1,0 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
2,4-D+Iodosulfuron+Mefenpyr+Thiencarbazone-methyl							
HUSAR ACTIVE PLUS							
pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	1,0 l/ha	AT	Postrek			N
Aclonifen							
BANDUR							
bôb	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
cesnak, cibuľa	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2,5 l/ha	AT	Postrek	Nepoužívajte v cibuli jarnej (šalátovej) a v červených odrodách cibule.		Y
		DA: T1: 1,5 l/ha, T2: 1,0 l/ha	AT	Postrek	Nepoužívajte v cibuli jarnej (šalátovej) a v červených odrodách cibule.		Y
cibuľa	mliečniky	T1: 0,5 l/ha T2: 0,5 l/ha	49 dní	Postrek	DA; Nepoužívajte v červených odrodách cibule		Y
cirok	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1,5 - 2,0 l/ha	AT	Postrek	Dávka prípravku: 1,5 l/ha na ľahkých alebo stredne ťažkých pôdach, 2,0 l/ha na ťažkých pôdach.		Y
fazuľa, hrach	dvojklíčnolistové buriny, psiarka roľná	4 l/ha	AT	Postrek			Y
fenikel, kôpor, rasca	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička, psiarka roľná	3 l/ha na ľahkých alebo stredne ťažkých pôdach, 3,5 l/ha na ťažkých pôdach	AT	Postrek	čerstvé byliny/vňať, korenie; čaje		Y
hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek	kŕmny		N
koriander	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička, psiarka roľná	3 l/ha na ľahkých alebo stredne ťažkých pôdach, 3,5 l/ha na ťažkých pôdach	AT	Postrek			Y
lupina biela, lupina úzkolistá	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipnica ročná, metlička, psiarka roľná	4 l/ha	AT		pozemná aplikácia, ťažké pôdy		Y
mrkva	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, psiarka roľná	3 l/ha	90 dní	Postrek			Y
		T1: 1,5 l/ha T2: 1 l/ha	90 dní	Postrek	DA		Y
nechtík lekársky	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička, psiarka roľná	3 l/ha na ľahkých alebo stredne ťažkých pôdach, 3,5 l/ha na ťažkých pôdach	AT	Postrek			Y
paštrnák	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, psiarka roľná	3 l/ha	90 dní	Postrek			Y
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
šošovica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			Y
zeler	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, psiarka roľná	1 l/ha	90 dní	Postrek	buľvový; stopkový		Y
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
CHANON							
zemiak	mrlík biely	2 l/ha	AT	Postrek			N
Aclonifen+Clomazone							
TOUTATIS DAM TEC							
fazuľa	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,4 kg/ha	AT	Postrek	PRE		N
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,4 kg/ha	AT	Postrek	PRE		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
mrkva	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,4 kg/ha	AT	Postrek	PRE		N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,4 kg/ha	AT	Postrek	PRE		N
Aclonifen+Diflufenican							
MATENO DUO							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,35 l/ha	AT	Postrek	na jeseň; ePOST		N
jačmeň ozimný, raž ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,35 l/ha	AT	Postrek	na jeseň; PRE		N
pšenica ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička	0,70 l/ha	AT	Postrek	na jeseň; PRE		N
Amidosulfuron							
GRODYL 75 WG							
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	15–20 g + (0,7 l)/ha	AT	Postrek		AGROXON E (1), DICOPUR M 750 (1), DICOHERB M 750 (1)	N
		15–20 g + (1 l)/ha	AT	Postrek		U 46 M FLUID (1)	N
		15–20 g + (1,3 l)/ha	AT	Postrek		AMINEX 500 SL (1)	N
		15–20 g + (1,4 l)/ha	AT	Postrek		AGRITOX 50 SL (1)	N
		15–20 g/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	15–20 g + (0,8–1 l)/ha	AT	Postrek		PUMA EXTRA (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	20–30 g + (0,7 l)/ha	AT	Postrek		AGROXON E (1), DICOPUR M 750 (1), DICOHERB M 750 (1)	N
		20–30 g + (1 l)/ha	AT	Postrek		U 46 M FLUID (1)	N
		20–30 g + (1,3 l)/ha	AT	Postrek		AMINEX 500 SL (1)	N
		20–30 g + (1,4 l)/ha	AT	Postrek		AGRITOX 50 SL (1)	N
		20–30 g/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	20–30 g + (0,8–1 l)/ha	AT	Postrek		PUMA EXTRA (1)	N
pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka roľná	20–30 g + (1 l)/ha	AT	Postrek		PUMA EXTRA (1)	N
Amidosulfuron+Iodosulfuron+Mefenpyr							
SEKATOR OD							
jačmeň jarný, pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,12 – 0,15 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
jačmeň ozimný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,15 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,10 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka roľná, pýr plazivý	0,12–0,15 l + (60 g) / ha	AT	Postrek	jarná aplikácia	ATTRIBUT (1)	N
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	0,075 l + 1l/ ha	AT	Postrek	jarná aplikácia	MERO STEFES (1), ISTROEKOL (1)	N
	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,075 l + 1 l / ha	AT	Postrek	jarná aplikácia	MERO STEFES (1),	N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
						ISTROEKOL (1)	
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,15 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
raž jarná, raž ozimná, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,15 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
Aminopyralid+Clopyralid+Picloram							
GALERA JESEŇ							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač roľný, rumančekovité buriny	0,3 l/ha	AT	Postrek	na jar; aplikácia na jeseň a jar max. 1x za 3 roky na tom istom pozemku		N
		0,3 l/ha	AT	Postrek	na jeseň; aplikácia na jeseň a jar max. 1x za 3 roky na tom istom pozemku		N
Aminopyralid+Florasulam							
KANTOR PLUS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, kapustovité buriny, rumančekovité buriny	25–33 g/ha	AT	Postrek	Postrek nesmie zasiahnuť vedľajšie citlivé plodiny, najmä lucernu, ďatelinu, ovocné sady, vinič a chmeľ!		N
	fialka roľná, lipkavec, mrlík biely, pichliač roľný, zemedym lekársky	33 g/ha	AT	Postrek	Postrek nesmie zasiahnuť vedľajšie citlivé plodiny, najmä lucernu, ďatelinu, ovocné sady, vinič a chmeľ!		N
Aminopyralid+Florasulam+Pyroxsulam							
HURICANE							
pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička, pichliač roľný, psiarka roľná, rumančekovité buriny	0,15/ha–0,2 kg/ha	AT	Postrek			N
Aminopyralid+Metazachlor+Picloram							
METAZAMIX							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	1,2 l/ ha	AT	Postrek	PRE		N
		1,5 l/ ha	AT	Postrek	POST		N
Bensulfuron+Metsulfuron-methyl							
XANADU, PHYTON							
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná	dvojklíčnolistové buriny	100 g/ha	AT	Postrek			N
raž jarná	dvojklíčnolistové buriny	100 g/ha	AT	Postrek			Y
Bentazone							
BASAGRAN							
bôb s podsevom ďateliny lúčnej, bôb s podsevom lucerny	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	2 l/ha	AT	Postrek	Podsev, ošetrený prípravkom na ochranu rastlín BASAGRAN, je zakázané skrmovať		N
bôb, hrach, peluška, strukovinoobilné miešanky	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	2 l/ha	AT	Postrek	hrach na zrno, na zeleno		N
fazuľa	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	2 l/ha	AT	Postrek			N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	2 l/ha	AT	Postrek			N
kukurica s podsevom ďateliny lúčnej, kukurica s podsevom lucerny	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	2 l/ha	AT	Postrek	Podsev, ošetrený prípravkom na ochranu rastlín BASAGRAN, je zakázané skrmovať!		N
ľan	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	2 l/ha	AT	Postrek			N
obilniny	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	2 l/ha	AT	Postrek			N
obilniny s podsevom ďateliny, obilniny s podsevom lucerny, obilniny s podsevom tráv	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	2 l/ha	AT	Postrek	Podsev, ošetrený prípravkom na ochranu		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					rastlín BASAGRAN, je zakázané skrmovať!		
sója	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	2 l/ha	AT	Postrek			N
trávy	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	2 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty; Seno z tráv, ošetrených prípravkom na ochranu rastlín BASAGRAN, je zakázané skrmovať!		N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	2 l/ha	AT	Postrek			N
BENTA 480 SL, BENTAGRAN							
bôb	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l/ha	AT	Postrek	Citlivejšie sú odrody: Albinette, Bianca, HS 500, Medes, Minica, Optica, Rowena, Scorpio a Talia.		N
fazuľa	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l/ha	AT	Postrek	Citlivejšie sú odrody: Acapulco, Amity, Arcadia, Clyde, Delfina, Label, Larissa, Maxima, Niki, Novores, Orca, Palermo, Piccolo, Rovita, Salerna, Simpson, Swing, Taverna a Ventura.		N
hrach	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l/ha	AT	Postrek	Neošetrujte odrody: Carouby de Mausanne, Conquest, Danielie, Dinos, Filby, Fonado, Printana, Santa, Sherbourne, Turon, a Vedette.		N
ľan	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l/ha	AT	Postrek			N
narcis	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, rumančeky, rumany	3 l/ha	AT	Postrek	Neošetrujte odrody: Bintje, Fianna, Lady Rosetta, Morag, Morene, Rode Pipo, Russett, Burbank, Sante, Shepody, Temste a Stroma.		N
Bentazone+Imazamox							
CORUM							
fazuľa, hrach	dvojklíčnolistové buriny	1,25 l	AT	Postrek			N
		T1: 0,625 l T2: 0,625 l	AT	Postrek	DA		N
Bifenox							
MODOWN 4 F							
slnečnica	ambrózia, iva	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
Carfentrazone-ethyl							
AURORA 40 WG							
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	40–50 g/ha + (1 l)	AT	Postrek	jar	DESORMONE LIQUID 60 SL (1)	N
pšenica ozimná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	50 g/ha	AT	Postrek	jeseň		N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	50 g/ha + (1 l)	AT	Postrek		DICOPUR M 750 (1)	N
Clethodim							
CENTURION PLUS							
cibuľa	jednoročné trávy	0,7-0,8 l/ha	60	Postrek	semenné porasty		N
		0,7-0,8 l/ha	60	Postrek	zo sadzačky		N
		0,8 l/ha	60	Postrek	výsev. Zelenú vňať (tzv. sečku) z ošetrených porastov nemožno konzumovať!		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	pýr plazivý	2 l/ha	60	Postrek	výsev. Zelenú vňať (tzv. sečku) z ošetrených porastov nemožno konzumovať!		N
hrach	jednoročné trávy	0,7 - 0,8 l/ha	56	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	56	Postrek			N
jahoda	jednoročné trávy	0,8 l/ha	30	Postrek			N
	pýr plazivý	2 l/ha	30	Postrek			N
kapusta hlávková	jednoročné trávy	0,8 l/ha	28	Postrek			N
	pýr plazivý	2 l/ha	28	Postrek			N
mrkva	jednoročné trávy	0,8 l/ha	40	Postrek			N
	pýr plazivý	2 l/ha	40	Postrek			N
rajčiak	jednoročné trávy	0,7 - 0,8 l/ha	30	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	30	Postrek			N
repa cukrová	jednoročné trávy	0,7 - 0,8 l/ha	56	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	56	Postrek			N
repa kŕmna	jednoročné trávy	0,7 - 0,8 l/ha	56	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	56	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,7 - 0,8 l/ha	120	Postrek	jesenná aplikácia		N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	120	Postrek	jarná aplikácia		N
slnečnica	jednoročné trávy	0,7 - 0,8 l/ha	100	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	100	Postrek			N
sója	jednoročné trávy	0,7 - 0,8 l/ha	60	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	60	Postrek			N
zemiak	jednoročné trávy	0,7 - 0,8 l/ha	56	Postrek			N
	pýr plazivý	2 l/ha	56	Postrek			N
GRAMIGUARD							
cibuľa	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
		0,8 l/ha	60	Postrek	výsev		N
	pýr plazivý	2,0 l/ha	60	Postrek	výsev		N
cibuľa zo sadzačky	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	60	Postrek			N
horčica	jednoročné trávy a výmrv obilnín	0,7 - 0,8 l/ha	AT	Postrek			Y
	pýr plazivý	2,0 - 2,2 l/ha	AT	Postrek			Y
hrach, repa cukrová, repa kŕmna, slnečnica	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	AT	Postrek			N
jahoda	jednoročné trávy	0,8 l/ha	30	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 l/ha	30	Postrek			N
kapusta hlávková	jednoročné trávy	0,8 l/ha	28	Postrek	po zakorenení priesad, najskôr 14 dní po výsadbe		N
	pýr plazivý	2,0 l/ha	28	Postrek	po zakorenení priesad, najskôr 14 dní po výsadbe		N
mrkva	jednoročné trávy	0,8 l/ha	40	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 l/ha	40	Postrek			N
rajčiak	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
sója	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	60	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 l/ha	60	Postrek			N
JUNIPER MAX							
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	výmrv obilnín	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
SELECT PLUS							
cibuľa	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
		0,8 l/ha	60	Postrek	výsev		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	pýr plazivý	2,0 l/ha	60	Postrek	výsev		N
cibuľa zo sadzačky	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	60	Postrek			N
hrach, repa cukrová, repa kŕmna, slnečnica	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	AT	Postrek			N
jahoda	jednoročné trávy	0,8 l/ha	30	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 l/ha	30	Postrek			N
kapusta hlávková	jednoročné trávy	0,8 l/ha	28	Postrek	po zakorenení priesad, najskôr 14 dní po výsadbe		N
	pýr plazivý	2,0 l/ha	28	Postrek	po zakorenení priesad, najskôr 14 dní po výsadbe		N
mrkva	jednoročné trávy	0,8 l/ha	40	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 l/ha	40	Postrek			N
rajčiak	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
sója	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	60	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 l/ha	60	Postrek			N
SELECT SUPER							
cesnak	jednoročné trávy	0,8 - 2 l/ha	60	Postrek			Y
	pýr plazivý	0,8 - 2 l/ha	60	Postrek			Y
cibuľa	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
		0,8 l/ha	60	Postrek	výsev		N
	pýr plazivý	2,0 l/ha	60	Postrek	výsev		N
cibuľa zo sadzačky	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	60	Postrek			N
horčica	jednoročné trávy a výmrv obilnín	0,7 - 0,8 l/ha	AT	Postrek			Y
	pýr plazivý	2,0 - 2,2 l/ha	AT	Postrek			Y
hrach, repa cukrová, repa kŕmna, slnečnica	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	AT	Postrek			N
jahoda	jednoročné trávy	0,8 l/ha	30	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 l/ha	30	Postrek			N
kapusta hlávková	jednoročné trávy	0,8 l/ha	28	Postrek	po zakorenení priesad, najskôr 14 dní po výsadbe		N
	pýr plazivý	2,0 l/ha	28	Postrek	po zakorenení priesad, najskôr 14 dní po výsadbe		N
mrkva	jednoročné trávy	0,8 l/ha	40	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 l/ha	40	Postrek			N
petržlen	jednoročné trávy	0,8 - 2 l/ha	60	Postrek	koreň		Y
	pýr plazivý	0,8 - 2 l/ha	60	Postrek	koreň		Y
rajčiak	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
sója	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 – 2,2 l/ha	AT	Postrek			N
zeler	jednoročné trávy	0,8 - 2 l/ha	60	Postrek	koreň		Y
	pýr plazivý	0,8 - 2 l/ha	60	Postrek	koreň		Y
zemiak	jednoročné trávy	0,7 – 0,8 l/ha	60	Postrek			N
	pýr plazivý	2,0 l/ha	60	Postrek			N
VEXTADIM 240 EC							
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	výmrv obilnín	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
Clethodim+Quizalofop-P-ethyl							
EVOLUTION, BILOXA							
repa cukrová	jednoročné trávy	1 L/ha + (1 L/ha)	110 dní	Postrek	odolné jednoročné jednoklíčnolistové buriny		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)		
	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,35-0,5 L/ha + (1 L/ha)	110 dní	Postrek	citlivé jednoročné jednoklíčnolistové buriny(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)		N
	trváce trávy	0,75-1 L/ha + (1 L/ha)	110 dní	Postrek	trváce jednoklíčnolistové buriny(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)		N
repka jarná, repka ozimná	jednoročné buriny	1 L/ha + (1 L/ha)	AT	Postrek	odolné jednoročné jednoklíčnolistové buriny (TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)		N
	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,35-0,5 L/ha + (1 L/ha)	AT	Postrek	citlivé jednoročné jednoklíčnolistové buriny(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)		N
	trváce trávy	0,75-1 L/ha + (1 L/ha)	AT	Postrek	trváce trávovité buriny(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)		N
slnečnica	jednoročné trávy	1 L/ha + (1 L/ha)	100 dní	Postrek	odolné jednoročné jednoklíčnolistové buriny (TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)		N
	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,35-0,5 L/ha + (1 L/ha)	100 dní	Postrek	citlivé jednoročné jednoklíčnolistové buriny(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)		N
	trváce trávy	0,75-1 L/ha + (1 L/ha)	100 dní	Postrek	trváce jednoklíčnolistové buriny(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)		N
sója	jednoročné trávy	1 L/ha + (1 L/ha)	90 dní	Postrek	odolné jednoročné jednoklíčnolistové buriny (TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)		N
	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,35-0,5 L/ha + (1 L/ha)	90 dní	Postrek	citlivé jednoročné jednoklíčnolistové buriny(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)		N
	trváce trávy	0,75-1 L/ha + (1 L/ha)	90 dní	Postrek	trváce jednoklíčnolistové buriny(TM) s adjuvantom na báze esterifikovaného repkového oleja (napríklad Istroekol)		N
Clomazone							
ANGELUS, KLOMAXON							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,33 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	0,25 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
BOA 360 CS							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,33 l/ha	AT	Postrek			N
CLOMAGUARD							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,33 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	0,25 l/ha	AT	Postrek			N
CLOMATE							
bôb, hrach, mrkva, zemiak	lipkavec	0,25 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	lipkavec	0,33 l/ha	AT	Postrek			N
CLOZONE							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,33 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	0,25 l/ha	AT	Postrek			N
COMMAND 36 CS							
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,4 l) / ha	AT	Postrek		DUAL GOLD 960 EC (1)	N
	lipkavec	0,2-0,25 l / ha	AT	Postrek			N
mak	lipkavec	0,2 - 0,25 l / ha	AT	Postrek			Y
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	0,2-0,25 l + (1,2-1,5 l) / ha	AT	Postrek		BUTISAN 400 SC (1)	N
		0,2–0,25 l + (1,5 l) / ha	AT	Postrek		BUTISAN 400 SC (1)	N
		0,2-0,25 l + (1-1,2 l) / ha	AT	Postrek		SULTAN 50 SC (1)	N
		0,2-0,25 l + (2 l) / ha	AT	Postrek		TERIDOX 500 EC (1)	N
	lipkavec	0,2-0,25 l / ha	AT	Postrek			N
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2–0,25 l + (1,4 l) / ha	AT	Postrek		DUAL GOLD 960 EC (1)	N
	lipkavec	0,2–0,25 l /ha	AT	Postrek			N
tabak	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l/ha	AT	Postrek	výsadba , pásovo		N
		1,2–1,5 l/ha	AT	Postrek	výsev		N
tekvica bezšupková olejná	lipkavec	0,25 l / ha	AT	Postrek			N
zemiak	lipkavec	0,2-0,25 l /ha	AT	Postrek			N
CZAR							
hrach, mak, repka jarná, repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,25 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,25 l/ha	AT	Postrek			N
EFECTOR 360 CS							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,33 l/ha	AT	Postrek			N
ENCLO							
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,248 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		N
EVEA							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,33 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	0,25 l/ha	AT	Postrek			N
GALICLOM							
bôb, hrach, mrkva, zemiak	lipkavec	0,25 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	lipkavec	0,33 l/ha	AT	Postrek			N
SIRTAKI							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,25 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,25 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
UPSTAGE							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,33 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	0,25 l/ha	AT	Postrek			N
Clomazone+Dimethachlor+Napropamide							
COLZOR TRIO							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec	2 l/ha + (1,25 l/ha)	AT	Postrek	1× za 3 roky	TERIDOX 500 EC (1)	N
		3,5 – 4 l/ha	AT	Postrek	1× za 3 roky		N
Clomazone+Dimethenamid-P+Metazachlor							
NIMBUS GOLD							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 l/ha	AT	Postrek	preemergentne; max. 1x za 3 roky		N
Clomazone+Mesotrione							
ISERAN							
kukurica (okrem kukurice cukrovej)	ježatka kuria	1 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
	mrlík biely	0,85 - 1 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
Clomazone+Metazachlor							
CIRCUIT SYNC TEC							
repka jarná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2-2,5 l/ha	AT	Postrek	1 x za 3 roky na tom istom pozemku		Y
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2,5 l/ha	AT	Postrek	1 x za 3 roky na tom istom pozemku		N
Clomazone+Metazachlor+Quinmerac							
TRICLO							
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1,5-2,25 l/ha	AT	Postrek	Prípravok aplikujte 1x za 3 roky na tom istom pozemku.		N
Clomazone+Pethoxamid							
NERO							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l/ha	AT	Postrek	max. 1x za 2 roky		N
Clopyralid							
CLAP							
cvikla, kvaka, ľaničník siaty, okrúhlica, repica olejnatá	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l/ha	AT	Postrek			Y
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l/ha	AT	Postrek	jar		N
jačmeň ozimný, ovos ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l/ha	AT	Postrek	jar		N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l/ha	AT	Postrek	jar		N
ľalia	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l/ha	AT	Postrek			Y
narcis	dvojklíčnolistové buriny	0,3 l/ha	AT	Postrek			Y
repa cukrová	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l/ha	AT	Postrek	jar		N
repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l/ha	AT	Postrek	jar		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l/ha	AT	Postrek	jar		N
vŕba	dvojklíčnolistové buriny	0,5 l/ha	AT	Postrek			Y
CLAP FORTE							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,167 kg/ha	AT	Postrek			N
CLIOPHAR 600 SL, VIVENDI 600							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,12 l/ha	AT	Postrek			N
kvaka, okrúhlica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,17 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	pichliač a trváce buriny	T1: 0,17 l/ha; T2: 33 l/ha	AT	Postrek	DA; Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,5 l/ha		N
lúky, pasienky	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,33 l/ha	7	Postrek	Celoročná dávka nesmie prekročiť 0,33 l/ha.		N
mangold, repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,17 l/ha	32	Postrek			N
	pichliač a trváce buriny	T1: 0,17 l/ha; T2: 33 l/ha	32	Postrek	DA; Celoročná dávka prípravku nesmie prekročiť 0,5 l/ha		N
okrasné dreviny	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,33 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	pichliač a trváce buriny	0,33 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,17 l/ha, T2: 0,33 l/ha	AT	Postrek	DA		N
CLOE 300 SL							
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,3 - 0,4 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová	dvojklíčnolistové buriny	0,3 - 0,4 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,2 l/haT2: 0,2 l/haT3: 0,2 l/ha	AT	Postrek	DA		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
LONTREL 300							
cibuľa, pažítka	pichliač roľný, rumančeky	0,4 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,3 l/ha + (1 l/ha)	AT	Postrek		OPTICA (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,3 l/ha + (0,5–0,8 l/ha)	AT	Postrek		ESTERON (1)	N
		0,3 l/ha + (0,7 l/ha)	AT	Postrek		DICOPUR M 750 (1), DICOPUR M 750 (1)	N
		0,3 l/ha + (1 l/ha)	AT	Postrek		AGRITOX 50 SL (1)	N
		0,3 l/ha + (1 l/ha)	AT	Postrek		AMINEX 500 SL (1)	N
		0,3 l/ha+ (1,1 l/ha)	AT	Postrek		U 46 M FLUID (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	pichliač roľný, rumančekovité buriny	0,3–0,4 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,3 l/ha + (0,08 l/ha)	AT	Postrek		KANTOR (1)	N
		0,3 l/ha + (0,5 l/ha)	AT	Postrek		MUSTANG (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,3 l/ha + (0,1 l/ha)	AT	Postrek		KANTOR (1)	N
		0,3 l/ha + (0,6 l/ha)	AT	Postrek		MUSTANG (1)	N
jadroviny	pichliač roľný, rumančeky, turanec kanadský	0,3 – 0,4 l/ha	AT	Postrek			N
jahoda	pichliač roľný	0,3–0,4 l/ha	AT	Postrek			N
		0,37 l/ha (0,075 %)	AT	Postrek	500 l vody		N
kukurica	durman, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač a trváce buriny, voškovník	0,3 l/ha + (0,8–1 l/ha)	AT	Postrek		ESTERON (1)	N
	pichliač roľný, rumančeky	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
lesné porasty, lesné škôlky	dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný, púpava lekárska, rumančeky, turanec kanadský	0,4–1,2 l/ha	AT	Postrek	príprava pôdy		N
mečík	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
okrasné trávniky, trávnaté ihriská	dvojklíčnolistové buriny, sedmokráska	0,4–1 l/ha	AT	Postrek			N
ovocné škôlky	lopúch, pichliač roľný, rumančekovité buriny, žihľava dvojdomá	0,4 l/ha	AT	Postrek	podpníky		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repa cukrová, repa krmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, pichliač roľný	T1: 0,1 l/ha + (0,2 l/ha)T2: 0,15-0,2 l/ha + (0,4 l/ha)T3: 0,2-0,3 l/ha + (0,5 l/ha) DA	AT	Postrek	DA	STEMAT SUPER (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný, rumančeky	0,35 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	rumančekovité buriny	0,35 l/ha	AT	Postrek			N
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,5 l/ha + (0,7 l/ha)	AT	Postrek	semenné porasty	DICOHERB M 750 (0), DICOPUR M 750 (1)	N
		0,5 l/ha + (1,3–1,7 l/ha)	AT	Postrek	semenné porasty	AMINEX 500 SL (1)	N
		0,5 l/ha + (1,4–2,8 l/ha)	AT	Postrek	semenné porasty	U 46 M FLUID (1)	N
MAJOR 300 SL							
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,3 - 0,4 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová	dvojklíčnolistové buriny	0,3 - 0,4 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,2 l/haT2: 0,2 l/haT3: 0,2 l/ha	AT	Postrek	DA		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
Clopyralid+Florasulam							
HASIČ							
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná, pšenica tvrdá	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica špaldová, raž jarná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
Clopyralid+Fluroxypyr							
TRAVIN							
trávniky	dvojklíčnolistové buriny	300 kg/ha	35 dní	rozmetanie	neaplikujte na jeseň		N
Clopyralid+Fluroxypyr+MCPA							
BOFIX							
okrasné trávniky, trávnaté ihriská	odolné dvojklíčnolistové buriny	4 l	AT		novozaložené		N
		4–6 l/ ha	AT	Postrek	staré		N
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	4–6 l/ ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
Clopyralid+Halauxifen-methyl							
KORVETTO							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek			N
Clopyralid+Picloram							
GALERA							
facélia	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač roľný, rumančekovité buriny	0,35 l/ha	60	Postrek	neskrmovať na zeleno		Y
horčica	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač roľný, rumančekovité buriny	0,35 l/ha	60	Postrek	–		N
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,35 l/ha	AT	Postrek	silážna kukurica a kukurica na zrno		N
repka jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač roľný, rumančekovité buriny	0,3–0,35 l/ha	60	Postrek	–		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač roľný, rumančekovité buriny	0,3–0,35 l/ha	60	Postrek	–		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
CHACO							
facélia	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač roľný, rumančekovité buriny	0,35 l/ha	60	Postrek			Y
horčica	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač roľný, rumančekovité buriny	0,35 l/ha	60	Postrek			N
kukurica	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,35 l/ha	AT	Postrek	silážna kukurica a kukurica na zrno		N
repka jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač roľný, rumančekovité buriny	0,3-0,35 l/ha	60	Postrek			N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač roľný, rumančekovité buriny	0,3-0,35 l/ha	60	Postrek			N
Cloquintocet acid+Diflufenican+Flufenacet (formerly fluthiamide)+Halauxifen-methyl							
JUVENTUS							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica špaldová ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,375 - 0,500 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
Cloquintocet mexyl+Florasulam+Halauxifen-methyl							
ZYPAR							
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, raž jarná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	50	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,75 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
		1 l/ha	50	Postrek	jarná aplikácia		N
Cloquintocet mexyl+Fluroxypyr+Halauxifen-methyl							
PIXXARO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,25 – 0,5 l/ha	50	Postrek	-		N
Cloquintocet mexyl+Pinoxaden+Pyroxsulam							
AVOXA							
pšenica ozimná tvrdá	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, mätonohy, ovos hluchý	1,35 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, raž ozimná, tritikale ozimné	metlička	1,1-1,35 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, mätonohy, metlička, ovos hluchý	1,35 l/ha	AT	Postrek			N
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, trávovité buriny	1,8 l/ha	AT	Postrek			N
Cycloxydim							
FOCUS ULTRA							
fazuľa	cirok alepský, pýr plazivý	4 l	56	Postrek	–		N
	jednoročné trávy	1–1,5 l	56	Postrek			N
hrach	cirok alepský, pýr plazivý	4 l	28	Postrek	na zeleno		N
		4 l	56	Postrek	suchý		N
	jednoročné trávy	1–1,5 l	28	Postrek	na zeleno		N
jahoda	cirok alepský, pýr plazivý	4 l	42	Postrek	po zbere		N
	jednoročné trávy	1–1,5 l	42	Postrek	–		N
kapusta čínska, kel, kel ružičkový	cirok alepský, pýr plazivý	4 l	42	Postrek	výsev, výsadba		N
	jednoročné trávy	1 l	42	Postrek	výsev, výsadba		N
kapusta hlávková, karfiol	cirok alepský, pýr plazivý	4 l	28	Postrek	výsev, výsadba		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	jednoročné trávy	1 l	28	Postrek	výsev, výsadba		N
ľan, repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1–1,5 l	AT	Postrek	–		N
ľan, repa cukrová, repa kŕmna, repka ozimná, slnečnica	cirok alepský, pýr plazivý	4 l	AT	Postrek	–		N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1–1,5 l	AT	Postrek	–		N
slnečnica	jednoročné trávy	1 l	AT	Postrek	–		N
sója, zemiak	cirok alepský, pýr plazivý	4 l	56	Postrek	–		N
	jednoročné trávy	1 l	56	Postrek	–		N
STRATOS ULTRA							
fazuľa	cirok alepský, pýr plazivý	4 l	56	Postrek	–		N
	jednoročné trávy	1–1,5 l	56	Postrek			N
hrach	cirok alepský, pýr plazivý	4 l	28	Postrek	na zeleno		N
		4 l	56	Postrek	suchý		N
	jednoročné trávy	1–1,5 l	28	Postrek	na zeleno		N
		1–1,5 l	56	Postrek	suchý		N
jahoda	cirok alepský, pýr plazivý	4 l	42	Postrek	po zbere		N
	jednoročné trávy	1–1,5 l	42	Postrek	–		N
kapusta čínska, kel, kel ružičkový	cirok alepský, pýr plazivý	4 l	42	Postrek	výsev, výsadba		N
	jednoročné trávy	1 l	42	Postrek	výsev, výsadba		N
kapusta hlávková, karfiol	cirok alepský, pýr plazivý	4 l	28	Postrek	výsev, výsadba		N
	jednoročné trávy	1 l	28	Postrek	výsev, výsadba		N
ľan, repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1–1,5 l	AT	Postrek	–		N
ľan, repa cukrová, repa kŕmna, slnečnica	cirok alepský, pýr plazivý	4 l	AT	Postrek	–		N
repka ozimná	cirok alepský, pýr plazivý	4 l	AT	Postrek			N
		4 l + (1 l)	AT	Postrek	(TM) DASH	DASH (0)	N
	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1–1,5 l	AT	Postrek	–		N
		1–1,5 l + (1 l)	AT	Postrek	(TM) DASH	DASH (0)	N
slnečnica	jednoročné trávy	1 l	AT	Postrek	–		N
sója, zemiak	cirok alepský, pýr plazivý	4 l	56	Postrek	–		N
	jednoročné trávy	1 l	56	Postrek	–		N
Dicamba							
DICASH							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
MURAL							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
OCEAL							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,5 kg/ha	60	Postrek	na zrno, na siláž		N
PONANT							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,5 kg/ha	60	Postrek	na zrno, na siláž		N
Dicamba+Isoxadifen-ethyl+Nicosulfuron+Rimsulfuron (aka renriduron)							
PRINCIPAL FORTE, KELVIN QUATTRO							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	480 g + 0,1% / ha	AT	Postrek	na zrno, na siláž	VIVOLT (1)	N
		T1: 240 g + 0,1% /haT2: 240 g + 0,1% /ha	AT	Postrek	DA; na zrno, na siláž	VIVOLT (1)	N
Dicamba+Mesotrione							
CALLISTO PLUS							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	2 l/ha	AT	Postrek			N
COLTRANE							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	2 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Dicamba+Mesotrione+Nicosulfuron							
NIKITA							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,4 kg/ha + (0,5%)1	AT	Postrek		ATPLUS 463 (1)	N
		0,6 kg/ha + (0,5%)1	AT	Postrek	max. 1x za 2 roky, každý rok je možné len ak je obsah ílu nad 10%	ATPLUS 463 (1)	N
		T1: 0,4 kg/ha + (0,5%)1T2: 0,2 kg/ha + (0,5%)1	AT	Postrek	DA, max. 1x za 2 roky, každý rok je možné len ak je obsah ílu nad 10%	ATPLUS 463 (1)	N
Dicamba+Nicosulfuron							
KALTOR							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,25 kg/ha	AT	Postrek			N
NICODIGUARD							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,25 kg/ha	AT	Postrek			N
Dicamba+Nicosulfuron+Prosulfuron							
SPANDIS							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,4 – 0,5 kg + (1,0 – 1,5 l) / ha	AT	Postrek		ATPLUS 463 (1)	N
Dicamba+Nicosulfuron+Rimsulfuron (aka renriduron)							
KELVIN TRIO							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	440 g + 0,1 %/ ha	AT	Postrek	(TM) Trend 90, zrnová a silážna kukurica	TREND 90 (0)	N
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	440 g + 0,1 %/ ha	AT	Postrek	(TM) TREND 90 zrnová a silážna kukurica	TREND 90 (0)	N
RINIDI WG							
kukurica (okrem kukurice cukrovej)	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	440 g/ha	AT	Postrek	RINIDI WG neaplikujte do kukurice cukrovej! Zákaz leteckého použitia prípravku!		N
Dicamba+Prosulfuron							
CASPER 55 WG							
cirok	dvojklíčnolistové buriny	0,3 kg/ha	AT	Postrek			Y
		0,3 kg/ha	AT	Postrek	(TM) zmáčadlo		Y
kukurica	durman, dvojklíčnolistové buriny, voškovník a trváce buriny	0,25–0,3 kg / ha	AT	Postrek			N
		0,25–0,3 kg + (0,5 %) / ha	AT	Postrek		ATPLUS 463 (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,25–0,3 kg + (0,75)1 + (0,5 %)2 / ha	AT	Postrek		SAMSON (1), NISSHIN 4 SC (1), MILAGRO 4 SC (1), ATPLUS 463 (2)	N
Dicamba+Rimsulfuron (aka renriduron)							
TITUS PLUS EXTRA WG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, ježatka kuria, trváce trávy	383 g + (0.1 %)1	AT	Postrek	zrnová a silážna kukurica	TREND 90 (1)	N
		383 g + (0.1 l)1	AT	Postrek	zrnová a silážna kukurica	SILWET L-77 (1)	N
Dicamba+Tritosulfuron							

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ALGEDI							
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 kg/ha	AT	Postrek			N
		0,15 kg/ha + (0,5–0,7 l)1	AT	Postrek		DASH (1)	N
jačmeň ozimný, ovos, raž ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg/ha	AT	Postrek			N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg/ha	AT	Postrek			N
		0,2 kg/ha + (0,5 l)1	AT	Postrek		DASH (1)	N
pšenica ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg/ha	AT	Postrek			N
		0,2 kg/ha + (0,5–0,7 l)1	AT	Postrek		DASH (1)	N
ARRAT							
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 kg/ha	AT	Postrek			N
		0,15 kg/ha + (0,5–0,7 l)1	AT	Postrek		DASH (1)	N
jačmeň ozimný, ovos, raž ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg/ha	AT	Postrek			N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg/ha	AT	Postrek			N
		0,2 kg/ha + (0,5 l)1	AT	Postrek		DASH (1)	N
pšenica ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg/ha	AT	Postrek			N
		0,2 kg/ha + (0,5–0,7 l)1	AT	Postrek		DASH (1)	N
CALLAM							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,3 kg/ha + (0,5 l)	AT	Postrek		DASH (1)	N
		0,4 kg/ha	AT	Postrek			N
CERTO							
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 kg/ha	AT	Postrek			N
		0,15 kg/ha + (0,5–0,7 l)1	AT	Postrek		DASH (1)	N
jačmeň ozimný, ovos, raž ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg/ha	AT	Postrek			N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg/ha	AT	Postrek			N
		0,2 kg/ha + (0,5 l)1	AT	Postrek		DASH (1)	N
pšenica ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg/ha	AT	Postrek			N
		0,2 kg/ha + (0,5–0,7 l)1	AT	Postrek		DASH (1)	N
Diflufenican							
ADIUNKT 500 SC							
pšenica ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,24 - 0,3 l/ha	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,3 l/ha	AT	Postrek			N
DELFIN							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,25 l/ha	AT	Postrek	preemergentne, postemergentne		N
DIFLANIL 500 SC							
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	0,125 l/ha	AT	Postrek	postemergentne		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,2 l/ha	AT	Postrek	postemergentne		N
		0,25 l/ha	AT	Postrek	postemergentne		N
		0,25 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		N
raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,2 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		N
DINA 500 SC							
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	0,125 l/ha	AT	Postrek	postemergentne		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,2 l/ha	AT	Postrek	postemergentne		N
		0,25 l/ha	AT	Postrek	preemergentne, postemergentne		N
raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,2 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		N
FLASH 500 SC							
		0,28 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,28 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		N
KINARA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,25 l	AT	Postrek	preemergentne, postemergentne		N
LEGATO 500 SC							
jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,2 l + (1,5 l) /ha	AT	Postrek		TOLUREX 50 SC (1)	N
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,2 l + (1,5 l) /ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia	TOLUREX 50 SC (1)	N
SAPER 500 SC							
pšenica ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,24 - 0,3 l/ha	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,3 l/ha	AT	Postrek			N
SEMPRA, CENICAN 500 SC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,25 l	AT	Postrek	preemergentne, postemergentne		N
Diflufenican+Florasulam							
SARACEN DELTA							
jačmeň jarný, pšenica jarná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, rumančeky	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,075 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, rumančeky	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
Diflufenican+Florasulam+Penoxsulam							
BIZON							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	1 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
RESKATOR							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	1 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
Diflufenican+Flufenacet (formerly fluthiamide)							
ARNOLD							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica špaldová, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,6 l/ha		Postrek	jesenná aplikácia		N
BATTLE DELTA							
jačmeň ozimný, raž jarná, raž ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička	0,3 – 0,425 l	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, psiarka roľná	0,425 – 0,6 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička	0,3 – 0,425 l	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, psiarka roľná	0,425 – 0,6 l	AT	Postrek			N
COUGAR FORTE							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,35 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica tvrdá	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,35 - 0,5 l/ha	AT	Postrek	postemergentne		Y
		0,35 - 0,5 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		Y

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
HEROLD 600 SC							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, metlička	0,25-0,35 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia; Neošetrujte obilniny s podsevmi ďatelinovín a ovsa.		N
CHOCKER							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,35 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica tvrdá	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,35-0,5 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		Y
		0,35-0,5l/ha	AT	Postrek	postemergentne		Y
		0,35-0,5l/ha	AT	Postrek	preemergentne		Y
MERTIL							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
NACETO							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,6 l/ha	AT	Postrek	na jeseň		N
RELIANCE							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
Diflufenican+Chlorotoluron							
AGILITY							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	1,25 – 1,5 l/ha	AT	Postrek	jeseň		N
Diflufenican+Chlorotoluron+Pendimethalin							
TRINITY							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička	2 l/ha	AT	Postrek			N
Diflufenican+Iodosulfuron							
VALDOR FLEX							
železnice	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, trávovité buriny, trváce buriny	0,5 kg + (1800 g) / ha	AT	Postrek	(TM) glyphosate		N
Diflufenican+Metribuzin							
TAVAS							
zemiak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1-1,2 l/ha		Postrek			N
Diflufenican+Metsulfuron-methyl							
ACCURATE DELTA							
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	70 g/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	70– 100 g	AT	Postrek			N
PELICAN DELTA							
jačmeň ozimný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	70 g	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	70– 100 g	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Diflufenican+Prosulfocarb							
DEFI EVO							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2,7-4 l/ha	AT	Postrek	POST		N
		2,7-4 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
JURA							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2,7-4 l/ha	AT	Postrek	EPOST		N
		2,7-4 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
Dichlorprop-P+MCPA+Mecoprop-P							
OPTICA TRIO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5–2,5 l/ ha	AT	Postrek			N
Dimethachlor							
TERIDOX 500 EC							
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,25 l + (2 l)	AT	Postrek	(TM) Colzor Trio; max. 1 kg úč.l./ha 1x za 3 roky na tom istom poli	COLZOR TRIO (0)	N
		2 l + (0.2–0,25 l)	AT	Postrek	(TM) Command 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1x za 3 roky na tom istom poli	COMMAND 36 CS (0)	N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	2 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1x za 3 roky na tom istom poli		N
Dimethenamid-P							
SPECTRUM							
cirok	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2 l/ha	AT	Postrek			Y
cuketa	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2 – 1,4 l/ha	AT	Postrek			Y
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1-1,2 l/ha	AT	Postrek			Y
tekvicovitá zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2 – 1,4 l/ha	AT	Postrek	jedlá šupka		Y
		1,2 – 1,4 l/ha	AT	Postrek	nejedlá šupka		Y
Dimethenamid-P+Metazachlor							
BUTISAN DUO							
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2-2,5 l / ha	AT	Postrek	Celkové množstvo metazachloru nesmie prekročiť 1 kg/ha a môže byť použitý na tom istom pozemku len 1x za 3 roky.		N
Dimethenamid-P+Metazachlor+Quinmerac							
BUTISAN COMPLETE							
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	2 - 2,5 l/ha	AT	Postrek	1x za 3 roky na tom istom pozemku		N
BUTISAN MAX							
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1,8–2,5 l/ha	AT	Postrek	max. 1 x za 3 roky na tom isto pozemku		N
Dimethenamid-P+Pendimethalin							
WING P							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Dimethenamid-P+Quinmerac							
BUTISAN PRO							
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek	Maximálny počet aplikácií: 1× za 2 roky.		N
GROMETA PRO							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,3-0,6 l/ha	AT	Postrek	Maximálne 1,5 l/ha za sezónu.		N
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek	Maximálny počet aplikácií: 1× za 2 roky.		N
PERMUSON PRO							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,3-0,6 l/ha	AT	Postrek	Maximálne 1,5 l/ha za sezónu.		N
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek	Maximálny počet aplikácií: 1× za 2 roky.		N
TANARIS							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,3-0,6 l/ha	AT	Postrek	Maximálne 1,5 l/ha za sezónu.		N
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek	Maximálny počet aplikácií: 1× za 2 roky.		N
Dimethenamid-P+Terbuthylazine							
AKRIS							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 l/ ha	AT	Postrek	EPOST		N
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipnica ročná	3 l/ha	AT	Postrek	PRE, EPOST		N
Ethephon+Mepiquat							
SWIM							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania, regulácia rastu	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, regulácia rastu	2 l/ha	AT	Postrek			N
Ethofumesate							
ETHOSAT 500 SC							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	T1-2: 1 l/ha	AT	Postrek	DA; Maximálna dávka účinnej látky ethofumesate nesmie prekročiť 1 kg/ha za 3 roky na tom istom pozemku.		N
OBLIX							
cvikla	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l/ha	84	Postrek	Maximálna dávka účinnej látky ethofumesate nesmie prekročiť 1 kg za 3 roky na tom istom poli.		N
		T1: 0,6 l + (2 l)1 T2: 0,6 l + (2 l)1 / ha	84	Postrek	Maximálna dávka účinnej látky ethofumesate nesmie prekročiť 1 kg za 3 roky na tom istom poli.	CORZAL (1)	N
mangold, repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l/ha	AT	Postrek	Maximálna dávka účinnej látky ethofumesate nesmie prekročiť 1 kg za 3 roky na tom istom poli.		N
		T1: 0,6 l + (2 l)1 T2: 0,6 l + (2 l)1 / ha	AT	Postrek	Maximálna dávka účinnej látky ethofumesate nesmie prekročiť 1 kg za 3 roky na tom istom poli.	CORZAL (1)	N
STEMAT SUPER							
cícer	dvojklíčnolistové buriny	2 l/ha	AT	Postrek			Y

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, pichliač roľný	T1: 0,2 + (1 l) T2: 0,4 + (0,15–0,2 l) T3: 0,5 + (0,2–0,3 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300, DA	LONTREL 300 (1)	N
trávy	lipnica ročná	4 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
Ethofumesate+Metamitron							
BETTIX COMBI							
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná	2 l/ha	AT	Postrek	POST, okrem rôznych druhov rumančeka		N
		2 l/ha	AT	Postrek	PREE a POST, okrem rôznych druhov rumančeka		N
METAFOL SUPER							
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná	2 l/ha	AT	Postrek	POST, okrem rôznych druhov rumančeka		N
		2 l/ha	AT	Postrek	PREE a POST, okrem rôznych druhov rumančeka		N
TWISTER							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	T1–T3: 1,5 – 2 l/ha	AT	Postrek	max.1 x za 3 roky na tom istom pozemku		N
Ethofumesate+Phenmedipham							
TANDEM STEFES FL							
cvikla	dvojklíčnolistové buriny	T1-3: 1,5 l/ha	AT	Postrek	DA		Y
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny, horčiaky, láskavce, lipkavec	2,5 l/ha	AT	Postrek			N
		T1–3: 1,5 l/ha	AT	Postrek	DA		N
Fenoxaprop-P							
FENOVA SUPER							
jačmeň jarný	jednoročné trávy, metlička, ovos hluchý, psiarka roľná	0,8 – 1 l/ ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, raž jarná, raž ozimná, tritikale	jednoročné trávy, metlička, ovos hluchý, psiarka roľná	0,8 – 1 l/ ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	jednoročné trávy, metlička, ovos hluchý, psiarka roľná	0,8 – 1 l/ ha	AT	Postrek			N
FENOXINN 110EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička, ovos hluchý	0,5 l/ha + (25g)1 + (0,4 l)2	AT	Postrek		TRISTAR 50 SG (1), TRIMAX 50 SG (1), GALAPER 200 EC (2), HERBISTAR 200 EC (2)	N
	metlička, ovos hluchý	0,7 l/ha	AT	Postrek			N
FOXTROT							
jačmeň jarný	jednoročné trávy, metlička, ovos hluchý, psiarka roľná	0,8 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, raž jarná, raž ozimná, tritikale	jednoročné trávy, metlička, ovos hluchý, psiarka roľná	0,8 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	jednoročné trávy, metlička, ovos hluchý, psiarka roľná	0,8 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
HERBOS 110 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička, ovos hluchý	0,5 l + (25g)1 + (0,4 l)2	AT	Postrek	(TM)1 TRISTAR 50 SG, TRIMAX 50 SG(TM)2 GALAPER 200 EC, HERBISTAR 200 EC	GALAPER 200 EC (0), HERBISTAR 200 EC (0), TRISTAR 50 SG (0), TRIMAX 50 SG (0)	N
	metlička, ovos hluchý	0,7 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
PUMA EXTRA							
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	0,8–1 l + (15–20 g)/ha	AT	Postrek		GRODYL 75 WG (1)	N
	ovos hluchý	0,8–1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	0,8–1 l + (15–20 g)/ha	AT	Postrek		GRODYL 75 WG (1)	N
pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý	0,8–1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	0,8–1 l + (20–30 g)/ha	AT	Postrek		GRODYL 75 WG (1)	N
pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka roľná	1 l + (20–30 g)/ha	AT	Postrek		GRODYL 75 WG (1)	N
	metlička, psiarka roľná	1 l/ha	AT	Postrek			N
Fenoxaprop-P+Mefenpyr-diethyl							
SUNDA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná	trávovité buriny	1,0 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	trávovité buriny	1,2 l/ha	AT	Postrek			N
Flazasulfuron							
CHIKARA 25 WG							
nepoľnohospodárska pôda, železnice	jednoročné a trváce buriny	0,2 kg + (3 l) / ha	AT	Postrek	(TM) prípravky na báze glyfosátu		N
vinič	jednoročné a trváce buriny	0,2 kg + (3 l) / ha	90 dní	Postrek	(TM) prípravky na báze glyfosátu		N
Florasulam							
FLYER							
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, ovos ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,1 - 0,15 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná	dvojklíčnolistové buriny	0,1 l/ha	AT	Postrek			Y
GLOBUS							
jačmeň jarný, ovos jarný, pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,08 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
KANTOR							
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,08 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,08 l/ha + (0,3 l)1	AT	Postrek		LONTREL 300 (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,1 l/ha + (0,3 l)1	AT	Postrek		LONTREL 300 (1)	N
pšenica jarná, pšenica ozimná	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka roľná, pýr plazivý	0,1 l/ha + (60 g)1	AT	Postrek		ATTRIBUT (1)	N
pšenica ozimná	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,1 l/ha + (13 g)1	AT	Postrek		MONITOR 75 WG (1)	N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,08–0,1 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
MATRICAN 100 SC							
jačmeň ozimný, raž ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,05 l/ha	AT	Postrek	aplikácia na jeseň		N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,05 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,05 l/ha	AT	Postrek	aplikácia na jar		N
pšenica ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny	0,05 l/ha	AT	Postrek	aplikácia na jeseň		N
tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny	0,05 l/ha	AT	Postrek	aplikácia na jar		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
RASSEL 100 SC							
jačmeň ozimný, raž ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,05 l/ha	AT	Postrek	aplikácia na jeseň		N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,05 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,05 l/ha	AT	Postrek	aplikácia na jar		N
pšenica ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny	0,05 l/ha	AT	Postrek	aplikácia na jeseň		N
tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny	0,05 l/ha	AT	Postrek	aplikácia na jar		N
SARACEN							
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,08 – 0,1 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
UPTON							
jačmeň jarný, pšenica jarná	dvojklíčnolistové buriny	0,1 l/ha	AT	Postrek	max. 5g/ha úč. látky florasulam		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, raž ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny	0,1 l/ha	AT	Postrek	max. 5g/ha úč. látky florasulam		N
ZUMBA							
jačmeň jarný, ovos jarný, pšenica jarná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,08 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
Florasulam+Fluroxypyr							
FLUROSTAR SUPER							
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1-1,25 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l/ha	AT	Postrek			N
ORPEN							
jačmeň jarný, pšenica jarná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1,2 – 1,5 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	dvojklíčnolistové buriny	1,2 – 1,6 l/ha	AT	Postrek			N
VALENTIA							
jačmeň jarný, pšenica jarná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	1,2 – 1,5 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	dvojklíčnolistové buriny	1,2 – 1,6 l/ha	AT	Postrek			N
Florasulam+Halauxifen-methyl+Pyroxsulam							
ATAMAN COMPLETE							
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, raž jarná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička, ovos hluchý	40 g/ha	60	Postrek	jarná aplikácia		N
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička, ovos hluchý	50 g/ha	60	Postrek	jarná aplikácia		N
ORCANE							
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, raž jarná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička, ovos hluchý	40 g/ha	60	Postrek	jarná aplikácia		N
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička, ovos hluchý	50 g/ha	60	Postrek	jarná aplikácia		N
Florasulam+Mesotrione							
STORY, RUNNER							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,3 l/ha	AT	Postrek	POST		N
		0,45 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
Florasulam+Metsulfuron-methyl+Tribenuron (aka metometuron)							

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
FUNDAMENTUM 700 WG							
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	30 g/ha	AT	Postrek			N
LOCUS 700 WG							
jačmeň jarný, pšenica jarná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	30 g/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	30 g/ha	AT	Postrek			N
TRIPALI							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	50 g/ha	AT	Postrek			N
Florasulam+Nicosulfuron+Thifensulfuron-methyl							
FLOTYN 114 OD							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
TUDOR 114 OD							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
Florasulam+Pinoxaden							
AXIAL ONE							
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ovos hluchý	1 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička, psiarka roľná	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	1 l/ha	AT	Postrek			N
Florasulam+Pyroxsulam							
AMIRAL GOLD							
pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,275 kg/ha	AT	Postrek			N
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,130 kg/ha	AT	Postrek			N
ATAMAN							
pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,275 kg/ha	AT	Postrek			N
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,130 kg/ha	AT	Postrek			N
PRODIGY							
pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,275 kg/ha	AT	Postrek			N
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,130 kg/ha	AT	Postrek			N
Florasulam+Tribenuron (aka metometuron)							
FLAME DUO							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,06 kg/ha	AT	Postrek			N
SARACEN MAX							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	25 g/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Florasulam+Tritosulfuron							
BIATHLON 4D							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,04 – 0,07 kg	AT	Postrek			N
		0,04 – 0,07 kg + (1 l)	AT	Postrek	(TM) DASH	DASH (1)	N
Fluazifop-P							
FORTUNATE							
bôb, fazuľa, hrach	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	90	Postrek			N
cesnak	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	28	Postrek			N
	pýr plazivý	1,8-2 l/ha	28	Postrek			N
cibuľa	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	28	Postrek	semenné porasty		N
	pýr plazivý	2,5–3 l/ha	28	Postrek	semenné porasty		N
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	28	Postrek	zo sadzačky (len na skladovanie); priamy výsev (nie na zeleno)		N
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	28	Postrek	zo sadzačky (len na skladovanie); priamy výsev (nie na zeleno)		N
chmeľ	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	30	Postrek	sadenicové škôlky		N
jadroviny	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	28	Postrek			N
kapustová zelenina	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	42	Postrek	len výsev; kapustová zelenina - okrem kelu		N
	pýr plazivý	2–2,4 l/ha	42	Postrek	len výsev, kapustová zelenina - okrem kelu		N
kôstkoviny	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	AT	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	90	Postrek			N
mrkva	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	49	Postrek	semenné porasty		N
	pýr plazivý	2,5–3 l/ha	49	Postrek	semenné porasty		N
mrkva kŕmna	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	49	Postrek	za vyšších teplôt nad +25oC hrozí nebezpečenstvo fytotoxicity		N
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	49	Postrek	za vyšších teplôt nad +25oC hrozí nebezpečenstvo fytotoxicity		N
okrasné dreviny, ovocné škôlky	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	–	Postrek			N
pažítka	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	28	Postrek	semenné porasty		N
petržlen	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	42	Postrek	semenné porasty		N
pohánka	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	90	Postrek			Y
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	90	Postrek			Y
rajčiak	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	30	Postrek	výsev		N
	pýr plazivý	2–2,4 l/ha	30	Postrek	výsev		N
rasca	jednoročné trávy	0,8 - 1,2 l/ha	42	Postrek	na semeno		N
	pýr plazivý	1,8 - 2,0 l/ha	42	Postrek	na semeno		N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	56	Postrek			N
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	56	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy, rumančekovité buriny, výmrv obilnín	1 l /ha+ (0,35 l/ha)	90	Postrek		LONTREL 300 (1)	N
	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,75 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	90	Postrek			N
ríbezľa červená, ríbezľa čierna	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	90	Postrek	kry		N
ruža	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	42	Postrek			N
slnečnica	jednoročné trávy	1 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	90	Postrek			N
sója	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	AT	Postrek			N
šošovica	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	90	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
špenát	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	42	Postrek	semenné porasty		N
	pýr plazivý	2,5–3 l/ha	42	Postrek	semenné porasty		N
zemiak	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	90	Postrek			N
FREQUENT							
bôb, cícer , fazuľa, hrach	jednoročné trávy	2 l/ha	42	Postrek	fazuľa (zelená struková, suchá) hrach (zelený bez strukov, suchý)		N
	trváce trávy	3 l/ha	42	Postrek	fazuľa (zelená struková, suchá) hrach (zelený bez strukov, suchý)		N
repka jarná, repka ozimná	jednoročné trávy	2 l/ha	90	Postrek			N
	trváce trávy	3 l/ha	90	Postrek			N
FUSILADE FORTE							
bôb, fazuľa, hrach	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	28	Postrek	zelené struky		N
		0,8–1,2 l/ha	35	Postrek	zelené zrno		N
		0,8–1,2 l/ha	90	Postrek	suché zrno		N
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	28	Postrek	zelené struky		N
		1,8–2 l/ha	35	Postrek	zelené zrno		N
		1,8–2 l/ha	90	Postrek	suché zrno		N
cesnak	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	28	Postrek			N
	pýr plazivý	1,8-2 l/ha	28	Postrek			N
cibuľa	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	28	Postrek	semenné porasty		N
	pýr plazivý	2,5–3 l/ha	28	Postrek	semenné porasty		N
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	28	Postrek	zo sadzačky (len na skladovanie); priamy výsev (nie na zeleno)		N
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	28	Postrek	zo sadzačky (len na skladovanie); priamy výsev (nie na zeleno)		N
chmeľ	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	30	Postrek	sadenicové škôlky		N
jadroviny	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	28	Postrek			N
kapustová zelenina	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	42	Postrek	len výsev; kapustová zelenina - okrem kelu		N
	pýr plazivý	2–2,4 l/ha	42	Postrek	len výsev, kapustová zelenina - okrem kelu		N
kôstkoviny	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	AT	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	90	Postrek			N
mrkva	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	49	Postrek	semenné porasty		N
	pýr plazivý	2,5–3 l/ha	49	Postrek	semenné porasty		N
mrkva kŕmna	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	49	Postrek	za vyšších teplôt nad +25oC hrozí nebezpečenstvo fytotoxicity		N
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	49	Postrek	za vyšších teplôt nad +25oC hrozí nebezpečenstvo fytotoxicity		N
okrasné dreviny, ovocné škôlky	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	–	Postrek			N
pažítka	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	28	Postrek	semenné porasty		N
petržlen	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	42	Postrek	semenné porasty		N
pohánka	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	AT	Postrek			Y
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	AT	Postrek			Y
rajčiak	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	30	Postrek	výsev		N
	pýr plazivý	2–2,4 l/ha	30	Postrek	výsev		N
rasca	jednoročné trávy	0,8 - 1,2 l/ha	42	Postrek	na semeno		N
	pýr plazivý	1,8 - 2,0 l/ha	42	Postrek	na semeno		N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	56	Postrek			N
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	56	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy, rumančekovité buriny, výmrv obilnín	1 l /ha+ (0,35 l/ha)	90	Postrek		LONTREL 300 (1)	N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,75 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	90	Postrek			N
ríbezľa červená, ríbezľa čierna	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	90	Postrek	kry		N
ruža	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	42	Postrek			N
slnečnica	jednoročné trávy	1 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	90	Postrek			N
sója	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	AT	Postrek			N
šošovica	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	90	Postrek			N
špenát	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	42	Postrek	semenné porasty		N
	pýr plazivý	2,5–3 l/ha	42	Postrek	semenné porasty		N
zemiak	jednoročné trávy	0,8–1,2 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,8–2 l/ha	90	Postrek			N
FUSILADE MAX							
artičoka	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75 - 2 l/ha	42	Postrek			N
		1,5 l/ha	49	Postrek	kardová		N
bôb, hrach, ľan, lupina, repka jarná, repka ozimná	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75 – 2 l/ha	90	Postrek	hrach na zrno; citlivé jednoročné a trváce trávy		N
		0,75 – 3 l/ha	90	Postrek	hrach na zrno		N
cibuľa, šalotka	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75 – 2 l/ha	28	Postrek	citlivé jednoročné a trváce trávy		N
		0,75 – 3 l/ha	28	Postrek			N
čerešňa vtáčia, dula, hruška, jabloň, kôstkoviny, slivka, vinič	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75 – 2 l/ha	28	Postrek	muštové aj stolové hrozno; citlivé jednoročné a trváce trávy		N
		0,75 – 3 l/ha	28	Postrek	muštové aj stolové hrozno		N
gaštan jedlý, lieskový orech, mandľa, vlašský orech	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75 – 3 l/ha	21	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75 – 2 l/ha	28	Postrek	strukový; citlivé jednoročné a trváce trávy		N
		0,75 – 2 l/ha	35	Postrek	čerstvý; citlivé jednoročné a trváce trávy		N
		0,75 – 3 l/ha	28	Postrek	strukový		N
		0,75 – 3 l/ha	35	Postrek	čerstvý		N
lieskový orech, mandľa, vlašský orech	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75 – 2 l/ha	21	Postrek	vlašský, lieskový; citlivé jednoročné a trváce trávy		N
mrkva, paštrnák	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75 – 2 l/ha	49	Postrek			N
petržlen, šalát, špenát	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75 – 1,5 l/ha	42	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna, zeler	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75 – 2 l/ha	56	Postrek	citlivé jednoročné a trváce trávy		N
		0,75 – 3 l/ha	56	Postrek			N
slnečnica	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75 – 2 l/ha	90	Postrek	citlivé jednoročné a trváce trávy		N
		0,75 – 3 l/ha	90	Postrek			N
špargľa	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75 – 1,5 l/ha	42	Postrek	citlivé jednoročné a trváce trávy		N
úhorované plochy	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75 – 3 l/ha		Postrek	citlivé jednoročné a trváce trávy; Ak je vysoká hustota porastu tráv, použite vyššiu dávku vody 400 – 500 l/ha.		N
		1 - 1,5 l/ha		Postrek	Ak je vysoká hustota porastu tráv, použite vyššiu dávku vody 400 – 500 l/ha.		N
		1 - 1,5 l/ha		Postrek	v záhradníctve; Ak je vysoká hustota porastu tráv, použite vyššiu dávku vody 400 – 500 l/ha.		N
zeler	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75 – 1,5 l/ha	42	Postrek	listový		N
		0,75 – 1,5 l/ha	49	Postrek	stonkový		N
zemiak	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75 – 2 l/ha	90	Postrek	pred kvetom, pred uzavretím radov		N
Flufenacet (formerly fluthiamide)							

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
CADOU							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	jednoročné trávy, lipnica ročná, metlička, psiarka roľná	0,24 - 0,5 l/ha	AT	Postrek	na jeseň, skoro postemergentne (EPOST)		N
		0,3 - 0,5 l/ha	AT	Postrek	na jeseň,preemergentne (PRE)		N
CEVINO 500 SC							
pšenica ozimná	trávovité buriny	0,24-0,3 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
		0,24-0,35 l/ha	AT	Postrek	POST		N
FENCE							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	jednoročné trávy	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
FLUENT 500 SC							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné trávy	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
GLOSSET SC							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
INKER 500 SC							
pšenica ozimná	trávovité buriny	0,24-0,3 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
		0,24-0,35 l/ha	AT	Postrek	POST		N
SUNFIRE, RAMTIC, SHELTER, STARFIRE							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	lipnica ročná, metlička	0,36 l/ha	AT	Postrek	POST		N
		0,36 l/ha	AT	Postrek	PREE		N
	psiarka roľná	0,48 l/ha	AT	Postrek	POST		N
		0,48 l/ha	AT	Postrek	PREE		N
Flufenacet (formerly fluthiamide)+Metribuzin							
PLATEEN 41,5 WG							
sója	výmrv slnečnice	2,0 kg/ha	-	Postrek			Y
špargľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, mrlík biely	2,0 - 2,5 kg/ha	AT	Postrek			Y
zemiak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	2,5 kg/ha	AT	Postrek			N
Flufenacet (formerly fluthiamide)+Pendimethalin							
ORIONOVA							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	4 l/ha	AT	Postrek			N
Flufenacet (formerly fluthiamide)+Terbuthylazine							
ASPECT PRO							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l /ha	AT	Postrek			N
Flurochloridone							
RACER 25 EC							
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny	2-3 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	2 l/ha	AT	Postrek			N
Fluroxypyr							
BARCLAY HURLER 200, TANDUS							
jačmeň jarný, pšenica jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l/ha	AT	Postrek			N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
lúky, pasienky	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,75 l/ha	3 dni	Postrek	novozaložené, Dobytok sa nesmie pustiť na plochy, na ktoré sa prípravok aplikoval, aspoň 3 dni po jeho aplikácii, alebo kým neodumrú jedovaté buriny ako napríklad ľuľok čierny a stanú sa nepožívateľnými.		N
	trváce buriny	2 l/ha	3 dni	Postrek	staršie, Dobytok sa nesmie pustiť na plochy, na ktoré sa prípravok aplikoval, aspoň 3 dni po jeho aplikácii, alebo kým neodumrú jedovaté buriny ako napríklad ľuľok čierny a stanú sa nepožívateľnými.		N
ovos	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l/ha	AT	Postrek			N
BONACA							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l/ha	AT	Postrek			N
ELTIVIS, AXANIT							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l/ha	AT	Postrek			N
FLUROSTAR 200							
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,75 l/ha	AT				N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l/ha	AT	Postrek			N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l/ha	AT	Postrek			N
lúky, pasienky	dvojklíčnolistové buriny	0,75 l/ha	AT	Postrek	novozaložené		N
	trváce buriny	2 l/ha	AT	Postrek	TTP		N
pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l/ha	AT	Postrek			N
FLUROSTAR FORTE							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos jarný, ovos ozimný, pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, raž jarná, raž ozimná, tritikale jarné, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,28 l/ha	AT	Postrek			N
lúky, pasienky	dvojklíčnolistové buriny	0,375 l/ha	AT	Postrek	novozaložené		N
	trváce buriny	0,75 l/ha	AT	Postrek	TTP		N
GALAPER 200 EC							
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,25 – 0,4 l/ha + (20 g)1	–	Postrek	(TM) GALMET 20 SG, SUPERHERB 20 SG	GALMET 20 SG (1)	N
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,4 – 0,6 l/ha + (20 g)1	–	Postrek	(TM) GALMET 20 SG, SUPERHERB 20 SG	GALMET 20 SG (1)	N
		0,6 – 1,0 l/ha	–	Postrek			N
GALISTOP							
jačmeň jarný, pšenica jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l/ha	AT	Postrek			N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
lúky, pasienky	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,75 l/ha	3 dni	Postrek	novozaložené, Dobytok sa nesmie pustiť na plochy, na ktoré sa prípravok aplikoval, aspoň 3 dni po jeho aplikácii, alebo kým neodumrú jedovaté buriny ako napríklad ľuľok čierny a stanú sa nepožívateľnými.		N
	trváce buriny	2 l/ha	3 dni	Postrek	staršie, Dobytok sa nesmie pustiť na plochy, na ktoré sa prípravok aplikoval, aspoň 3 dni po jeho aplikácii, alebo kým neodumrú jedovaté buriny ako napríklad ľuľok čierny a stanú sa nepožívateľnými.		N
ovos	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1 l/ha	AT	Postrek			N
HERBISTAR 200 EC							
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,25-0,4 l/ha + (20 g)		Postrek	(TM) Galmet 20 SG,Superherb 20 SG	GALMET 20 SG (0), SUPERHER B 20 SG (0)	N
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,4-0,6 l/ha + (20 g)		Postrek	(TM) GALMET 20 SG, SUPERHERB 20 SG	GALMET 20 SG (0), SUPERHER B 20 SG (0)	N
		0,6-1,0 l/ha		Postrek			N
MINSTREL							
jačmeň jarný, pšenica jarná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,0 l/ha	AT	Postrek			N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,0 l/ha	AT	Postrek	na siláž		N
lúky, pasienky	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,75 l/ha	AT	Postrek	novozaložené		N
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, štiavce	2,0 l/ha	AT	Postrek	TTP		N
ovos	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,0 l/ha	AT	Postrek			N
SCALAR							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1,0 l/ha	AT	Postrek			N
STARANE FORTE							
cibuľa	dvojklíčnolistové buriny	0,45 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
cirok	dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha	50	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica špaldová, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6 l/ha	50	Postrek			N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,3 – 0,6 l/ha	60	Postrek			N
		T1: 0,45 l/ha; T2: 0,1 l/ha	60	Postrek	DA		N
lúky, pasienky	dvojklíčnolistové buriny	0,45 – 0,6 l/ha	AT	Postrek	novozaložené		N
okrasné trávniky, trávnaté ihriská	dvojklíčnolistové buriny	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,45 – 0,6 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
TOMIGAN 200 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	0,75 - 0,9 l/ha	AT	Postrek	bez podsevu		N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,9 l/ha	AT	Postrek			N
lúky, pasienky	dvojklíčnolistové buriny	0,2 - 0,3 % (20 – 30 ml v 10 l vody)	7	bodová aplikácia	okrajové plochy; lokálna bodová aplikácia		N
pasienky	dvojklíčnolistové buriny	0,9-1,5 l/ha	7	Postrek	plošná aplikácia, Pri mladých pasienkoch je možné použiť maximálne 0,9 l prípravku na hektár! Pasienky, v ktorých nie je prítomný hovädzí dobytok!		N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, štiavec tupolistý	0,3 % (30 ml v 10 l vody)	7	bodová aplikácia	lokálna bodová aplikácia; Pri mladých pasienkoch je možné použiť maximálne 0,9 l/ha!Pasienky, v ktorých nie je prítomný hovädzí dobytok!		N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,9 l/ha	7	Postrek	semenné porasty (mätonoh, lipnica)		N
TOMIGAN 250 EC							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,6–0,8 l	AT	Postrek			N
kukurica	lipkavec, rumančeky	1 l	AT	Postrek			N
lúky, pasienky	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	28	Postrek			N
narcis, tulipán	dvojklíčnolistové buriny	0,8 l	AT	Postrek			N
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l	3	Postrek	semenné porasty		N
Fluroxypyr+Metsulfuron-methyl							
CROUPIER OD							
jačmeň jarný, pšenica jarná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,67 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,67 l/ha	AT	Postrek			N
Fluroxypyr+Triclopyr							
GARLON NEW							
lúky, trávnaté porasty	dvojklíčnolistové buriny, nežiaduce dreviny a kry	2 – 3 %	AT	Postrek	lokálna aplikácia		N
nepoľnohospodárska pôda a nelesné pozemky	dvojklíčnolistové buriny, nežiaduce dreviny a kry	2 – 3 l/ha	AT	Postrek	nádvoria a zastavané plochy, ostatné plochy		N
poľnohospodárska pôda	dvojklíčnolistové buriny, nežiaduce dreviny a kry	2 – 3 %	AT	Postrek	lokálna aplikácia		N
		8 l/ha	AT	Postrek	plošná aplikácia		N
vianočné stromčeky	dvojklíčnolistové buriny, nežiaduce dreviny a kry	2 – 3 %	AT	Postrek	lokálna aplikácia smrek, jedľa;		N
		8 l/ha	AT	Postrek	plošná aplikácia smrek, jedľa		N
Foramsulfuron							
EQUIP ULTRA							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2 l/ha	AT	Postrek			N
MONSOON							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2 l/ha	AT	Postrek			N
MUSKETEER PLUS							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Foramsulfuron+Iodosulfuron							
MAISTER							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1–0,15 kg + (2 l) / ha	AT	Postrek		MERO STEFES (1), ISTROEKOL (1)	N
Foramsulfuron+Iodosulfuron+Thiencarbazone-methyl							
MAISTER POWER							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l/ha	AT	Postrek			N
		1,5 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,75 l/ha, T2: 0,75 l /ha	AT	Postrek	DA		N
Foramsulfuron+Thiencarbazone-methyl							
CONVISO ONE							
repa cukrová	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l/ha	AT	Postrek	(tolerantná k herbicídom / HT)		N
		T1: 0,5 l/haT2: 0,5 l/ha	AT	Postrek	DA; (tolerantná k herbicídom / HT)		N
Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate)							
AGROKLASIK GREEN							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny	2–4 l /ha (1,5–2,5 %)	AT	Postrek	celoplošné ošetrenie porastu		N
ihličnaté dreviny, lesné porasty, lesné škôlky, listnaté dreviny	buriny, nežiaduce dreviny a kry	33–50 %	AT		knôtový rám		N
		5–10 %	AT		náter rezných plôch		N
jadroviny, kôstkoviny, vinič	jednoročné buriny	2 l/ha	35 dní	Postrek			N
	pupenec roľný	6 l/ha	35 dní	Postrek			N
	pýr plazivý, trváce buriny	3 l/ha	35 dní	Postrek			N
lesné porasty, lesné škôlky	jednoročné a trváce buriny, nežiaduca vegetácia	3,6 l/ha (1,5 - 2%)	AT	Postrek	postrek(plochy po vyškôlkovaní,pred škôlkovaním,zaburinený úhor pred výsevom)		N
nepoľnohospodárska pôda	krídlatka	5 - 9 l/ha	AT	Postrek			N
	nežiaduca vegetácia	3 - 5 l/ha	AT	Postrek			N
orná pôda, strnisko	pýr plazivý, trváce buriny	3 l/ha	AT	Postrek			N
AMEGA							
bôb, cibuľa, horčica, jačmeň ozimný, kvaka, okrúhlica, ovos, pór, pšenica ozimná, repa cukrová, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l/ha	7	Postrek	pred vzídením		N
bôb, hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l/ha	7	Postrek	kŕmny, predzberová apikácia; Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva.		N
cestné komunikácie, diaľnice	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	5 l/ha		Postrek	vrátane okrasnej vegetácie, mimo intravilánov; Nepoužívajte na železničných staniciach/zastávkach.		N
čerešňa vtáčia, hruška, jabloň, slivka	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	5 l/ha		Postrek			N
horčica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l/ha	8	Postrek	predzberová apikácia, Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva.		N
hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l/ha		Postrek	pred vzídením, na zeleno, kŕmnyna zeleno,kŕmny		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l/ha	7	Postrek	predzberová aplikácia; Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva.		N
ľan siaty olejný	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l/ha	14	Postrek	predzberová apikácia, Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva.		N
lesné neprodukčné plochy, lesné škôlky	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 - 8 l/ha		Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	chemická prebierka aplikáciou na pne	10% roztok20% roztok			aplikácia na peň		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml na 10 cm priemer			injekčne		N
pasienky	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	6 l/ha		Postrek	len pre obnovu porastov likvidáciou pôvodného porastu		N
poľnohospodárska pôda	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, likvidácia plodiny, trváce trávy	5 l/ha		Postrek	všetky plodiny – výsadba		N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l/ha		Postrek	všetky plodiny – výsevy		N
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l/ha	14	Postrek	predzberová apikácia; Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva.		N
strnisko	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l/ha		Postrek	všetky plodiny		N
úhorované plochy	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	6 l/ha		Postrek			N
BARBARIAN SUPER 360							
bôb, hrach	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l/ha	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
horčica	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l/ha	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l/ha	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–		Chemická prebierka injektážouNeaplikujte v dobe aktívneho toku miazgy na jar a na začiatku leta.		N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l/ha	–	Postrek			N
lúky, pasienky	obnova TTP	3–6 l/ha	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l/ha	–	Postrek	Maximálna koncentrácia glyfosátu vo vode nesmie prekročiť 0,2 ppm		N
obilniny	pýr plazivý, trváce buriny	4 l/ha	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l/ha	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l/ha	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l/ha	AT	Postrek	Nepoužívajte vo výsadbách mladších ako 2 roky		N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l/ha	AT	Postrek			N
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV							
bôb, hrach	pýr a iné trváce buriny	2,9 l/ha	7	Postrek	predzberová aplikácia		N
hruška, jabloň	jednoročné a trváce buriny	3,7 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	pýr a iné trváce buriny	2,9 l/ha	7	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty	nežiaduca vegetácia	2,5-4,4 l/ha	AT				N
	potlačenie pňových výmladkov	7,5%	AT				N
lúky, pasienky	obnova TTP	2,2-4,4 l/ha	21	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduca vegetácia, pobrežné buriny	4,4 l/ha	AT				N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy a výmrv obilnín	1,1 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr a iné trváce buriny	2,9 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	pýr a iné trváce buriny	2,9 l/ha	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
železnice	nežiaduca vegetácia	4,4 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
BOOM EFEKT, KAPUT GREEN, ROSATE GREEN TF							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny	2–4 l /ha (1,5–2,5 %)	AT	Postrek	celoplošné ošetrenie porastu		N
ihličnaté dreviny, lesné porasty, lesné škôlky, listnaté dreviny	buriny, nežiaduce dreviny a kry	33–50 %	AT		knôtový rám		N
		5–10 %	AT		náter rezných plôch		N
jadroviny, kôstkoviny, vinič	jednoročné buriny	2 l/ha	35 dní	Postrek			N
	pupenec roľný	6 l/ha	35 dní	Postrek			N
	pýr plazivý, trváce buriny	3 l/ha	35 dní	Postrek			N
lesné porasty, lesné škôlky	jednoročné a trváce buriny, nežiaduca vegetácia	3,6 l/ha (1,5 - 2%)	AT	Postrek	postrek(plochy po vyškôlkovaní,pred škôlkovaním,zaburinený úhor pred výsevom)		N
nepoľnohospodárska pôda	krídlatka	5 - 9 l/ha	AT	Postrek			N
	nežiaduca vegetácia	3 - 5 l/ha	AT	Postrek			N
orná pôda, strnisko	pýr plazivý, trváce buriny	3 l/ha	AT	Postrek			N
CLINIC FREE							
jadroviny, kôstkoviny, orech	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 - 8 l/ha	AT	Postrek			N
lesné porasty	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 - 8 l/ha	AT	Postrek			N
		3 - 8 l/ha	AT	Postrek			N
lesné škôlky	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,8 – 3 l/ha	AT	Postrek	drevnaté okrasné rastliny, ihličnany		N
		10 l/ha	AT	Postrek	drevnaté okrasné rastliny, ihličnany		N
		4,5 - 7,5 l/ha	AT	Postrek	drevnaté okrasné rastliny, ihličnany		N
orná pôda, strnisko	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 - 6 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	3 - 6 l/ha	7	Postrek	predzberová aplikácia		N
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	3 - 5 l/ha	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	3 – 4 l/ha	7	Postrek			N
trávnaté porasty	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 - 8 l/ha	AT	Postrek			N
vinič	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 - 8 l/ha	AT	Postrek			N
všetky plodiny	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,8 - 5 l/ha	AT	Postrek	po výseve plodín na vzídené buriny		N
		2 - 6 l/ha	AT	Postrek	pred výsevom alebo výsadbou plodín na vzídené buriny		N
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 - 8 l/ha	AT	Postrek	Nepoužívajte bližšie ako10 m od vodných tokov.		N
železnice	nežiaduca vegetácia	3 - 10 l/ha	AT	Postrek	Nepoužívajte na železničných staniciach/zastávkach		N
CLINIC TF							
bôb, cibuľa, horčica, jačmeň ozimný, kvaka, okrúhlica, ovos, pór, pšenica ozimná, repa cukrová, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l/ha		Postrek	pred vzídením		N
bôb, hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l/ha	7	Postrek	kŕmny, predzberová apikácia; Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva.		N
cestné komunikácie, diaľnice	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	5 l/ha		Postrek	vrátane okrasnej vegetácie,mimo intravilánov; Nepoužívajte na železničných staniciach/zastávkach.		N
čerešňa vtáčia, hruška, jabloň, slivka	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	5 l/ha		Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
horčica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l/ha	8	Postrek	predzberová apikácia; Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva.		N
hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l/ha		Postrek	pred vzídením, na zeleno, kŕmnyna zeleno,kŕmny		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l/ha	7	Postrek	predzberová aplikácia; Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva.		N
ľan siaty olejný	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l/ha		Postrek	pred vzídením		N
		4 l/ha	14	Postrek	predzberová apikácia; Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva.		N
lesné porasty, lesné škôlky	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 - 8 l/ha		Postrek			N
	chemická prebierka aplikáciou na pne	10% roztok20% roztok			prevencia vyrastania z pňa - aplikácia na peň		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml na 10 cm priemer			injekčne		N
pasienky	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	6 l/ha		Postrek	len pre obnovu porastov likvidáciou pôvodného porastu		N
poľnohospodárska pôda	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, likvidácia plodiny, trváce trávy	5 l/ha		Postrek	všetky plodiny – výsadba		N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l/ha		Postrek	všetky plodiny – výsev		N
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l/ha	14	Postrek	predzberová apikácia; Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva.		N
strnisko	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l/ha		Postrek	všetky plodiny		N
úhorované plochy	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	6 l/ha		Postrek			N
CLINIC UP							
bôb, hrach	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT		predzberová aplikácia		N
horčica	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l	–	Postrek			N
lúky, pasienky	obnova TTP	3–6 l	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l	–	Postrek			N
obilniny	pýr plazivý, trváce buriny	4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5	AT	Postrek			N
	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l	AT	Postrek			N
CLINIC XTREME							
jadroviny, kôstkoviny, orech, vinohrady	jednoročné a trváce buriny	2 – 5,33 l/ha	AT	Postrek			N
lesné a okrasné škôlky	jednoročné a trváce buriny	1,2 - 2 l/ha	AT	Postrek			N
		3 – 5 l/ha	AT	Postrek			N
		33%	AT	náter	aplikácia náterom		N
lesné porasty	jednoročné a trváce buriny	2 – 5,33 l/ha	AT	Postrek			N
lúky, pasienky	obnova TTP	2,67 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
nepoľnohospodárska pôda	jednoročné a trváce buriny	3,33 l/ha	AT	Postrek			N
orná pôda, poľné plodiny	jednoročné a trváce buriny	1,33 - 4 l/ha	AT	Postrek	pred siatím, pred výsadbou		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
poľné plodiny	jednoročné a trváce buriny	1,2 - 2 l/ha	AT	Postrek	preemergentne, do 5 dní po siatí/výsadbe		N
		1,33 - 4 l/ha	AT	Postrek	po zbere (strnisko); na svahoch		N
trávnaté porasty	jednoročné a trváce buriny	4 l/ha	AT	Postrek			N
	jednoročné a trváce buriny, pichliač roľný, štiavy	33 %	AT	bodová aplikácia	max. 2,6 l/ha		N
DEFENDER							
ihličnaté dreviny, listnaté dreviny	jednoročné a trváce buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 l/ha	-	Postrek	mladé porasty		N
		4 l/ha	-	Postrek	staršie porasty		N
jadroviny	jednoročné a trváce buriny	4 l / ha	42 dní	Postrek	ošetrenie pred výsadbou		N
lúky, pasienky	pichliač roľný, štiavy	33 % / ha - 1 diel prípravku NASA a 2 diely vody	14 dní	Postrek	knôtový rám		N
poľné plodiny	jednoročné a trváce buriny	3 l / ha	AT	Postrek	okrem repky ozimnej		N
repa cukrová, repa kŕmna	burinná repa, pichliač roľný	33 % / ha - 1 diel prípravku NASA a 2 diely vody	60 dní	Postrek	knôtový rám		N
vinič	jednoročné a trváce buriny	4 – 8 l / ha	30 dní	Postrek	vinič starší ako 4 roky		N
DOMINATOR							
bôb, hrach	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT		predzberová aplikácia		N
horčica	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l	–	Postrek			N
lúky, pasienky	obnova TTP	3–6 l	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l	–	Postrek			N
obilniny	pýr plazivý, trváce buriny	4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5	AT	Postrek			N
	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l	AT	Postrek			N
DOMINATOR MAX							
hrach, peluška, slnečnica, sója	prerastené buriny	2,5-4 l/ha	7	Postrek	uľahčenie zberu, len pozemný postrek		N
jadroviny, kôstkoviny	mliečе, pichliač roľný, pýr plazivý	2,5-3 l/ha	21	Postrek			N
	pupenec roľný	4,5-6 l/ha	21	Postrek			N
	turanec kanadský	1,5-2 l/ha	21	Postrek			N
kukurica, sója, zemiak	jednoročné a trváce buriny, pýr plazivý	1,5-2,5 l/ha	AT	Postrek			N
ľan	pýr a iné trváce buriny	2,5-4 l/ha	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty, lesné škôlky	jednoročné a trváce buriny, nežiaduce dreviny a kry	0,4-1,0 %	AT				N
lúky, pasienky	obnova TTP	2,5-6 l/ha	21	Postrek			N
obilniny	jednoročné a trváce buriny	1,5-2,5 l/ha	10	Postrek	predzberová aplikácia		N
	pýr plazivý	3-4 l/ha	10	Postrek	predzberová aplikácia		N
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	1,5-3 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	prerastené buriny	2,5-4 l/ha	14	Postrek	uľahčenie zberu, len pozemný postrek		N
úhorované plochy	boľševník, krídlatka, nežiaduca vegetácia	2,5-9 l/ha	n.a.	Postrek			N
vinič	mliečе, pichliač roľný, pýr plazivý	2,5-3 l/ha	21	Postrek			N
	pupenec roľný	4,5-6 l/ha	30	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	turanec kanadský	1,5-2 l/ha	21	Postrek			N
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	4-5 l/ha	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	2,5-9 l/ha	n.a.	Postrek			N
FIGARO 360							
bôb, hrach	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
horčica	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l	–	Postrek			N
lúky, pasienky	obnova TTP	3–6 l	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l	–	Postrek			N
obilniny	pýr plazivý, trváce buriny	4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5	AT	Postrek			N
	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l	AT	Postrek			N
GALLUP SUPER 360							
bôb, hrach	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
horčica	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l	–	Postrek			N
lúky, pasienky	obnova TTP	3–6 l	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l	–	Postrek			N
obilniny	pýr plazivý, trváce buriny	4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5	AT	Postrek			N
	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l	AT	Postrek			N
GLYFOGAN SUPER, BRONCO							
bôb, cibuľa, horčica, hrach, ľan, obilniny, okrúhlica, pór, repa cukrová, repka ozimná	jednoročné buriny, výmrv obilnín	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
hrach	pýr plazivý	2 - 4 l/ha	7 dní	Postrek	predzberová aplikácia, uľahčenie zberu		N
	trváce buriny	4 l/ha	7 dní	Postrek	predzberová aplikácia, uľahčenie zberu		N
jadroviny, kôstkoviny	dvojklíčnolistové buriny a trváce trávy	5 l/ha	n.a.	Postrek	Aplikácia je možná do výsadieb starších ako 2 roky.		N
lesné porasty, lesné škôlky	buriny	4 – 5 l/ha	n.a.	Postrek	pred výsadbou		N
		4 l/ha	n.a.	Postrek	po výsadbe (na odstránenie burín okolo stromov)		N
lúky, pasienky	obnova/likvidácia TTP	3 – 6 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	1,5 – 5 l/ha	n.a.	Postrek	Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 5 l/ha.		N
obilniny	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	7 dní	Postrek	predzberová aplikácia; uľahčenie zberu		N
	pýr plazivý	2 - 4 l/ha	7 dní	Postrek	predzberová aplikácia; uľahčenie zberu		N
	trváce buriny	4 l/ha	7 dní	Postrek	predzberová aplikácia; uľahčenie zberu		N
repka ozimná	trváce buriny	4 l	14	Postrek	predzberová aplikácia, uľahčenie zberu		N
strnisko	jednoročné buriny, výmrv obilnín	1,5 l/ha	n.a.	Postrek			N
	pýr plazivý, trváce buriny	3 – 4 l/ha	n.a.	Postrek			N
špargľa	jednoročné buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek	preemergentne (po výsadbe a pred vzchádzaním)		N
	trváce buriny	4 – 5 l/ha	AT	Postrek	preemergentne (po výsadbe a pred vzchádzaním)		N
úhorované plochy	jednoročné a trváce buriny, pýr plazivý	1,5 – 6 l/ha	n.a.	Postrek	Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 6 l/ha.		N
železnice	nežiaduca vegetácia	1,5 – 5 l/ha	n.a.	Postrek	nie zastávky a stanice		N
HALVETIC							
jadroviny	dvojklíčnolistové buriny a trávy	4-6 l/ha		Postrek			N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a trávy	1,5-3 l/ha		Postrek			N
nepoľnohospodárska pôda	dvojklíčnolistové buriny a trávy	4-6 l/ha		Postrek			N
strnisko	dvojklíčnolistové buriny a trávy	2,5-4 l/ha		Postrek			N
KAPUT HARVEST TF							
bôb, cibuľa, horčica, jačmeň ozimný, kvaka, okrúhlica, ovos, pór, pšenica ozimná, repa cukrová, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l/ha		Postrek	pred vzídením		N
bôb, hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l/ha	7	Postrek	kŕmny, predzberová apikácia; Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva.		N
cestné komunikácie, diaľnice	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	5 l/ha		Postrek	vrátane okrasnej vegetácie, mimo intravilánov; Nepoužívajte na železničných staniciach/zastávkach.		N
čerešňa vtáčia, hruška, jabloň, slivka	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	5 l/ha		Postrek			N
horčica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l/ha	8	Postrek	predzberová apikácia; Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva.		N
hrach	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l/ha		Postrek	pred vzídením. na zeleno, kŕmnyna zeleno,kŕmny		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l/ha	7	Postrek	predzberová aplikácia; Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva.		N
ľan siaty olejný	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l/ha		Postrek	pred vzídením		N
		4 l/ha	14	Postrek	predzberová apikácia; Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva.		N
lesné porasty, lesné škôlky	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 - 8 l/ha		Postrek			N
	chemická prebierka aplikáciou na pne	10% roztok20% roztok			aplikácia na peň		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml na 10 cm priemer			injekčne		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
pasienky	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	6 l/ha		Postrek	len pre obnovu porastov likvidáciou pôvodného porastu		N
poľnohospodárska pôda	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, likvidácia plodiny, trváce trávy	5 l/ha		Postrek	všetky plodiny – výsadba		N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1,5 l/ha		Postrek	všetky plodiny – výsev		N
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l/ha	14	Postrek	predzberová apikácia; Neošetrujte porasty určené na produkciu osiva.		N
strnisko	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	4 l/ha		Postrek	všetky plodiny		N
úhorované plochy	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	6 l/ha		Postrek			N
KAPUT HARVEST UP							
bôb, hrach	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
horčica	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l	–	Postrek			N
lúky, pasienky	obnova TTP	3–6 l	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l	–	Postrek			N
obilniny	pýr plazivý, trváce buriny	4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5	AT	Postrek			N
	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l	AT	Postrek			N
KLEAN G							
bôb, hrach	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT		predzberová aplikácia		N
horčica	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l	–	Postrek			N
lúky, pasienky	obnova TTP	3–6 l	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l	–	Postrek			N
obilniny	pýr plazivý, trváce buriny	4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5	AT	Postrek			N
	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l	AT	Postrek			N
MASTER GLY							
bôb, hrach	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l/ha	AT	Postrek	predzberová aplikácia, NEOŠETRUJTE MNOŽITEĽSKÉ PORASTY		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
horčica	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l/ha	AT	Postrek	predzberová aplikácia, NEOŠETRUJTE MNOŽITEĽSKÉ PORASTY		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l/ha	AT	Postrek	predzberová aplikácia, NEOŠETRUJTE MNOŽITEĽSKÉ PORASTY		N
lesné porasty	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy;		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l/ha	–	Postrek			N
lúky, pasienky	obnova TTP	3–6 l/ha	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l/ha	–	Postrek			N
obilniny	pýr plazivý, trváce buriny	4 l/ha	AT	Postrek	predzberová aplikácia; NEOŠETRUJTE MNOŽITEĽSKÉ PORASTY A PODSEVY		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l/ha	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l/ha	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l/ha	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l/ha	AT	Postrek			N
MONOSATE G							
bôb, hrach	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT		predzberová aplikácia		N
horčica	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l	–	Postrek			N
lúky, pasienky	obnova TTP	3–6 l	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l	–	Postrek			N
obilniny	pýr plazivý, trváce buriny	4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5	AT	Postrek			N
	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l	AT	Postrek			N
NASA							
ihličnaté dreviny, listnaté dreviny	jednoročné a trváce buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 l/ha	-	Postrek	mladé porasty		N
		4 l/ha	-	Postrek	staršie porasty		N
jadroviny	jednoročné a trváce buriny	4 l / ha	42 dní	Postrek	ošetrenie pred výsadbou		N
lúky, pasienky	pichliač roľný, štiavy	33 % / ha - 1 diel prípravku NASA a 2 diely vody	14 dní	Postrek	knôtový rám		N
poľné plodiny	jednoročné a trváce buriny	3 l / ha	AT	Postrek	okrem repky ozimnej		N
repa cukrová, repa kŕmna	burinná repa, pichliač roľný	33 % / ha - 1 diel prípravku NASA a 2 diely vody	60 dní	Postrek	knôtový rám		N
vinič	jednoročné a trváce buriny	4 – 8 l / ha	30 dní	Postrek	vinič starší ako 4 roky		N
RODEO PLUS							
hrach, peluška, sója	jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny	3 l/ha	7	Postrek	suché semená; predzberová aplikácia (uľahčenie zberu)		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jadroviny, kôstkoviny	jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny	2 - 3 l/ha	28	Postrek	kôstkoviny okrem broskyne; Maximálna aplikačná dávka prípravku je 3 l/ha t.j. maximálne 1,08 kg účinnej látky glyphosate na ha za celé aplikačné obdobie		N
lúky, pasienky	obnova TTP	3 - 5 l/ha	AT	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku je 5 l/ha t.j. maximálne 1,8 kg účinnej látky glyphosate na ha za celé aplikačné obdobie.		N
obilniny	jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny	3 l/ha	7	Postrek	predzberová aplikácia (poľahnuté porasty na uľahčenie zberu);		N
orná pôda	jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny	1,5 - 5 l/ha	AT	Postrek	pred sejbou, výsadbou; Maximálna aplikačná dávka prípravku je 5 l/ha.		N
		3 l/ha	AT	Postrek	po sejbe, výsadbe		N
orná pôda dočasne vyňatá z produkcie, úhorované plochy	jednoročné buriny, nežiaduce dreviny, pýr a iné trváce buriny	1,5 - 5 l/ha	AT	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku je 5 l/ha t.j. maximálne 1,8 kg účinnej látky glyphosate na ha za celé aplikačné obdobie.		N
orná pôda, strnisko	jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny	3 - 5 l/ha	AT	Postrek	po zbere; Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 3 l/ha.		N
vinič	jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny	2 - 3 l/ha	7	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku je 3 l/ha t.j. maximálne 1,08 kg účinnej látky glyphosate na ha za celé aplikačné obdobie		N
ROSATE TF							
bôb, hrach	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT		predzberová aplikácia		N
horčica	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
ľan, repka jarná, repka ozimná	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty	chemická prebierka aplikáciou na pne	10%	–		listnaté stromy		N
		20%	–		ihličnaté stromy		N
	chemická prebierka injektážou	2 ml	–				N
	nežiaduca vegetácia	4–8 l	–	Postrek			N
lúky, pasienky	obnova TTP	3–6 l	AT	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	6 l	–	Postrek			N
obilniny	pýr plazivý, trváce buriny	4 l	AT	Postrek	predzberová aplikácia		N
obilniny, olejniny, repa cukrová, strukoviny, zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,5 l	AT	Postrek	preemergentne (po výseve a pred vzídením)		N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy, výmrv obilnín	1,5	AT	Postrek			N
	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l	AT	Postrek			N
ovocné dreviny	jednoročné a trváce buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	6 l	AT	Postrek			N
ROUNDUP BIAKTIV							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny	2 – 4 l (1,5 – 2,5 %)	AT		celoplošné ošetrenie		N
hrach, peluška, repka ozimná, slnečnica, sója	prerastené buriny	3 – 4 l	14		uľahčenie zberu, len pozemný postrek		N
jadroviny, kôstkoviny, vinič	mliečo, pichliač roľný, pýr plazivý	3 l	AT				N
	pupenec roľný	6 l	AT				N
	turanec kanadský	2 l	AT				N
jahoda	prerastené buriny	2 l (33–50 %)	AT				N
kukurica, sója, zemiak	pýr plazivý, trváce buriny	1,5 – 2 l	AT				N
ľan	pýr plazivý, trváce buriny	3 – 4 l	10		predzberová aplikácia		N
lesné porasty, lesné škôlky		3 – 6 l (1,5 – 2 %)	AT				N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	buriny, nežiaduce dreviny a kry	33 – 50 %	AT				N
		5 – 10 %	AT				N
lúky, pasienky	obnova TTP	3 – 6 l	21				N
nádrže, vodné toky	buriny plávajúce na hladine, pobrežná, vynorená vegetácia	5 – 6 l	AT				N
obilniny	pýr plazivý, trváce buriny	3 l	14		predzberová aplikácia		N
orná pôda, strnisko	pýr plazivý, trváce buriny	2,5 l + 5 kg	AT		(TM) síran amónny		N
		3 l	AT				N
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33–50 %)	30				N
tabak	zárazovec konáristý	0,1 l + (0,1–0,15 l)	AT		DA, výsadba		N
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT				N
železnice	nežiaduca vegetácia	5 – 9 l	AT				N
ROUNDUP BIAKTIV PLUS							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny	3–5l (1,5–2,5%)	AT	Postrek	celoplošné ošetrenie; pred pučaním drevín; po vyzretí letorastov		N
hrach, peluška, repka ozimná	prerastené buriny	3 l	10	Postrek	uľahčenie zberu, len pozemný postrek		N
jadroviny, kôstkoviny	pupenec roľný	6 l	AT	Postrek			N
	pýr plazivý, trváce buriny	3 l	AT	Postrek			N
	turanec kanadský	1,9–2,5 l	AT	Postrek			N
jahoda	prerastené buriny	1,9 l (33–50%)	AT		knôtový rám		N
kukurica (iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate)	jednoročné a trváce buriny	3 l	AT	Postrek			N
kukurica, sója, zemiak	pýr plazivý, trváce buriny	1,9 – 2,5 l	AT	Postrek			N
ľan	pýr plazivý, trváce buriny	3 – 3,7 l	8	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty	buriny, nežiaduce dreviny a kry	33–50%	AT		knôtový rám		N
		3–5 l (1,5–2,5 %)	AT	Postrek	postrek		N
	pňové a koreňové výmladky	5–10 %	AT		náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa		N
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	33–50 %	AT		knôtový rám		N
		3–5 l (1,5–2%)	AT		postrek		N
lúky, pasienky	obnova TTP	3–6 l	21	Postrek			N
obilniny	pýr plazivý, trváce buriny	3 l	10	Postrek	predzberová aplikácia		N
orná pôda, strnisko	pýr plazivý, trváce buriny	3 l + (5 kg)	AT	Postrek	(TM) síran amónny		N
		3–5 l	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	1,9 l (33–50%)	30		knôtový rám		N
slnečnica, sója	prerastené buriny	3–4,4 l	14	Postrek	uľahčenie zberu, len pozemný postrek		N
vinič	pupenec roľný	6 l	14	Postrek			N
	pýr plazivý, trváce buriny	3 l	14	Postrek			N
	turanec kanadský	1,9–2,5 l	14	Postrek			N
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	5–10 l	AT	Postrek			N
ROUNDUP DYNAMIC							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny	2,21 - 3,55 l/ha(1,5 - 2,5 %)	n.a.	Postrek	celoplošné ošetrenie porastu		N
hrach, lupina, peluška	jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny	1,44 - 3,17 l/ha	7 dní	Postrek	suchá strukovina / uľahčenie zberu		N
jadroviny, kôstkoviny	pupenec roľný	4,32 l/ha	n.a.	Postrek			N
	pýr a iné trváce buriny	2,16 l	n.a.	Postrek			N
	turanec kanadský	1,34 - 1,82 l/ha	n.a.	Postrek			N
jahoda	prerastené buriny	0,9 - 1,3 l/ha(33 %)	n.a.	knôtový rám			N
kukurica na zrno, slnečnica	jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny	1,44 - 3,17 l/ha	14 dní	Postrek	uľahčenie zberu		N
lesné porasty	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,21 - 3,55 l/ha(1,5 - 2,5%)	n.a.	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		25 - 50 %	n.a.	knôtový rám			N
	pňové a koreňové výmladky	5 - 10 %	n.a.	náter			N
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,21 - 3,55 l/ha(0,5 - 1 %)	n.a.	Postrek			N
		25 - 50 %	n.a.	knôtový rám			N
lúky, pasienky	obnova TTP	2,11 - 4,32 l/ha	n.a.	Postrek			N
nádrže, vodné toky	buriny plávajúce na hladine, pobrežná, vynorená vegetácia	3,55 l/ha	n.a.	Postrek			N
nepoľnohospodárska pôda	boľševník, krídlatka	3,55 - 7,2 l/ha	n.a.	Postrek			N
	nežiaduca vegetácia	2,2 - 3,6 l/ha	n.a.	Postrek			N
obilniny	jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny	2 - 4 l/ha	7 dní	Postrek	predzberová aplikácia (poľahnuté porasty na uľahčenie zberu)		N
okrasné rastliny, trávniky	jednoročné a trváce buriny	1,44 - 7,2 l/ha	n.a.	Postrek			N
orná pôda, strnisko	jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny	2,11 - 3,55 l/ha	n.a.	Postrek	postemergentne		N
poľné plodiny	jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny	1,44 - 2,16 l/ha	AT	Postrek			N
úhorované plochy	buriny, nežiaduce dreviny	1,44 - 7,20 l/ha	n.a.	Postrek	poľnohospodárska pôda dočasne vyňatá z produkcie		N
vinič	pupenec roľný	4,32 l/ha	7 dní	Postrek			N
	pýr a iné trváce buriny	2,16 l	7 dní	Postrek			N
	turanec kanadský	1,34 - 1,82 l/ha	7 dní	Postrek			N
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	3,55 l/ha	n.a.	Postrek			N
zelenina	jednoročné buriny, trváce buriny	1,44 - 2,16 l/ha	60 dní	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	3,55 - 7,2 l/ha	n.a.	Postrek			N
ROUNDUP FLEX							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny	2,3–3,7 l (1,5–2,5%)	AT	Postrek	celoplošné ošetrenie; pred pučaním drevín; po vyzretí letorastov		N
hrach, peluška, repka ozimná, slnečnica, sója	prerastené buriny	2,2–3,3 l	14	Postrek	uľahčenie zberu, len pozemný postrek		N
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pupenec roľný	4,5 l	AT	Postrek			N
	pýr plazivý, trváce buriny	2,25 l	AT	Postrek			N
	turanec kanadský	1,4–1,9 l	AT	Postrek			N
jahoda	prerastené buriny	1,4 l (33–50%)	AT		knôtový rám		N
kukurica (iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate)	jednoročné a trváce buriny	2,25 l	AT	Postrek			N
kukurica, sója, zemiak	pýr plazivý, trváce buriny	1,4–2 l	AT	Postrek			N
ľan	pýr plazivý, trváce buriny	3,3 l	10	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,3–3,7 l (1,5–2,5%)	AT	Postrek	postrek		N
		25–40%	AT		knôtový rám		N
	pňové a koreňové výmladky	5–10%	AT		náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa		N
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,3–3,7 l (0,5–1%)	AT	Postrek	postrek		N
		25–40 %	AT		knôtový rám		N
lúky, pasienky	obnova TTP	2,2–4,5 l	21	Postrek			N
obilniny	pýr plazivý, trváce buriny	2,25 l	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
orná pôda, strnisko	pýr plazivý, trváce buriny	2,2 l + (5 kg)	AT	Postrek	(TM) síran amónny		N
		2,2–3,7 l	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	1,4 l (33–50%)	30		knôtový rám		N
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	3,7 l	AT	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	3,7–7,5 l	AT	Postrek			N
ROUNDUP KLASIK PRO							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny	3 – 4,5 l/ha (2 – 3%)	n.a.	Postrek	celoplošné ošetrenie		N
hrach, peluška	prerastené buriny	3 – 4 ,5 l/ha	7 dní	Postrek	uľahčenie zberu		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pupenec roľný	6 l/ha	7 dní	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku je 6 l/ha t.j. maximálne 2,16 kg účinnej látky glyphosate na ha za celé aplikačné obdobie.		N
	pýr plazivý, trváce buriny	3 l/ha	n.a.	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku je 6 l/ha t.j. maximálne 2,16 kg účinnej látky glyphosate na ha za celé aplikačné obdobie.		N
	turanec kanadský	2 – 2,5 l/ha	n.a.	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku je 6 l/ha t.j. maximálne 2,16 kg účinnej látky glyphosate na ha za celé aplikačné obdobie.		N
jahoda	prerastené buriny	1,5–2 l/ha (33 – 50%)	n.a.	Postrek	knôtový rám		N
kukurica, sója, zemiak	pýr plazivý, trváce buriny	2 – 2,5 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		N
lesné porasty	buriny, nežiaduce dreviny a kry	25 – 40%	n.a.	knôtový rám	knôtový rám		N
		3 – 5 l/ha (2 –3 %)	n.a.	Postrek	postrek		N
	pňové a koreňové výmladky	5 – 10 %	n.a.	injektáž do kmeňa	náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa		N
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3 – 4,5 l (0,5 – 1%)	n.a.	Postrek	postrek		N
		33–50 %	n.a.	knôtový rám	knôtový rám		N
lúky, pasienky	obnova TTP	3–6 l/ha	21 dní	Postrek			N
nepoľnohospodárska pôda	boľševník, krídlatka, nežiaduca vegetácia	3 - 8 l/ha	n.a.	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku 8 l/ha (t.j. 2,88 kg/ ha účinnej látky glyphosate) za rok.		N
	pňové a koreňové výmladky	5 - 10 %	n.a.	injektáž do kmeňa	náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa		N
orná pôda, strnisko	pýr plazivý, trváce buriny	3 l/ha	n.a.	Postrek			N
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l/ha	n.a.	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	5 – 8 l/ha	n.a.	Postrek	Maximálna aplikačná dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 8 l/ha.		N
ROUNDUP RAPID							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny	2,5–3,5 l (1,5–2,5 %)	-	Postrek	celoplošné ošetrenie; pred pučaním drevín; po vyzretí letorastov		N
hrach, peluška	prerastené buriny	2,5–3,5 l/ha	7	Postrek	uľahčenie zberu, len pozemný postrek, 10-14 dní pred zberom		N
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pupenec roľný	5 l/ ha	AT	Postrek	Nepoužívať v broskyniach mladších ako 5 rokov a jadrovinách mladších ako 2 roky. Aplikujte v súlade s návodnom na použitie, pričom maximálna aplikačná dávka prípravku je 5 l/ha t.j. maximálne 2,25 kg účinnej látky glyphosate na ha za celé aplikačné obdobie. Povolené dávkovanie je stanovené na celoplošnú aplikáciu, pri pásovej alebo bodovej aplikácii použité dávkovanie zohľadňuje skutočnú veľkosť ošetrovanej plochy.		N
	pýr plazivý, trváce buriny	2,5 l/ha	AT	Postrek	Nepoužívať v broskyniach mladších ako 5 rokov a jadrovinách mladších ako 2 roky.		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	turanec kanadský	1,5–2 l/ ha	AT	Postrek	Nepoužívať v broskyniach mladších ako 5 rokov a jadrovinách mladších ako 2 roky.		N
jahoda	prerastené buriny	1,5 l/ha (33–50 %)Dávka prípravku 1,5 l/ha sa riedi na koncentráciu 33%.	-	knôtový rám	knôtový rám, po zbere jahôd		N
kukurica, sója, zemiak	pýr plazivý, trváce buriny	1,5 – 2 l/ ha	AT	Postrek	pred sejbou, výsadbou a vzídením		N
lesné porasty	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,5–4 l (1,5–2,5 %)	-	Postrek	postrek		N
		25–40 %	-	knôtový rám	knôtový rám		N
	pňové a koreňové výmladky	5–10 %	-	injektáž do kmeňa	náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa		N
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	2,5–3,5 l/ha (0,5–1 %)	-	Postrek	postrek		N
		25–40 %	-		knôtový rám		N
nepoľnohospodárska pôda	boľševník, krídlatka	4 - 6,4 l/ha	-	Postrek	ihriská, chodníky, parkoviská, cintoríny, skladovacie plochy, v areáloch podnikov a ostatných plocháchMax. počet aplikácií: 1x za rok, pričom maximálna aplikačná dávka prípravku nepresiahne 6,4 l/ha (t.j. 2,88 kg/ ha účinnej látky glyphosate) za rok.		N
	nežiaduca vegetácia	2,5 - 4 l/ha	-	Postrek			N
orná pôda, strnisko	pýr plazivý, trváce buriny	2,5 l + (5 kg)	-	Postrek	(TM) síran amónny, aplik. po zbere		N
		2,5 l/ha	-	Postrek	po zbere		N
slnečnica	prerastené buriny	2,5–3,5 l/ha	14	Postrek	uľahčenie zberu, len pozemný postrek, 10-14 dní pred zberom		N
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	4 l/ ha	-	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	4–6,4 l/ha	-	Postrek			N
ROUNDUP REKORD							
hrach, peluška	prerastené buriny	0,5 – 2,5 kg/ha	7-14	Postrek	suché semená; predzberová aplikácia		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos jarný, ovos ozimný	jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny	0,5 - 2 kg/ha	7	Postrek	predzberová aplikácia		N
jadroviny, kôstkoviny	púpava lekárska, pupenec roľný, žihľava dvojdomá	3 - 4 kg/ha		Postrek	kôstkoviny- okrem broskyne		N
	pýr a iné trváce buriny	1,5 - 2,5 kg/ha		Postrek	kôstkoviny- okrem broskyne		N
	turanec kanadský	1 - 1,5 kg/ha		Postrek	kôstkoviny- okrem broskyne		N
jahoda	prerastené buriny	0,5 - 1 kg/ha (20 %)		knôtový rám			N
kukurica na zrno, slnečnica	jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny	1 – 2,5 kg/ha	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty, vianočné stromčeky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	1,5 – 3,5 kg/ha		Postrek	postrek pred zalesnením		N
		15 – 25%		knôtový rám	náter listovej plochy, knôtový rám		N
	jednoročné a trváce buriny, nežiaduce dreviny a kry	1,5 – 3,5 kg/ha		Postrek	celoplošné ošetrenie porastu, pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov		N
	pňové a koreňové výmladky	2 ml (3 - 6 % roztoku)		injektáž do kmeňa	náter rezných plôch; injektovanie do kmeňa		N
lesné škôlky	buriny, nežiaduce dreviny a kry	1,5 kg/ha (0,3 – 0,6 %)		Postrek	postrek, bodová aplikácia		N
		15 – 25 %		knôtový rám	knôtový rám		N
lúky, pasienky	kontrola rastu nežiaducich burin	0,25 kg/ha		Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	obnova TTP	1,5 - 3 kg/ha		Postrek	maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 4 kg/ha		N
nepoľnohospodárska pôda	boľševník, krídlatka, nežiaduca vegetácia	3,5 – 4 kg/ha		Postrek	Max. počet aplikácií: 1-2x za rok, pričom maximálna aplikačná dávka prípravku nepresiahne 4 kg/ha		N
		4 % (2ml)		injektáž do kmeňa	bodová aplikácia, náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa		N
	nežiaduca vegetácia	1,5 – 3 kg/ha		Postrek	Max. počet aplikácií: 1-2x za rok, pričom maximálna aplikačná dávka prípravku nepresiahne 4 kg/ha		N
okrasné dreviny, ovocné dreviny	potlačenie pňovej výmladnosti	5 %		Postrek	postrek, náter		N
orná pôda	jednoročné buriny	1,0 – 1,5 kg/ha		Postrek	pred výsevom, pred výsadbou		N
	pýr a iné trváce buriny	1,5 – 2,5 kg/ha		Postrek	pred výsevom, pred výsadbou		N
orná pôda, strnisko	jednoročné buriny	1,0 – 1,5 kg/ha	-	Postrek	po zbere		N
	pýr a iné trváce buriny	1,5 – 2,5 kg/ha	-	Postrek	po zbere		N
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá, raž jarná, raž ozimná, tritikale	jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny	0,5 - 2,5 kg/ha	7	Postrek	predzberová aplikácia		N
vinič	púpava lekárska, pupenec roľný, žihľava dvojdomá	3 - 4 kg/ha	7	Postrek			N
	pýr a iné trváce buriny	1,5 - 2,5 kg/ha	7	Postrek			N
	turanec kanadský	1 - 1,5 kg/ha	7	Postrek			N
železnice	nežiaduca vegetácia	2,5 – 4 kg/ha		Postrek			N
SHYFO							
lesné porasty, lesné škôlky	nežiaduce dreviny	3 l/ha	AT	Postrek			N
	trávovité buriny	1,5 – 2 l/ha	AT	Postrek			N
okrasné rastliny	jednoročné buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
strnisko, úhorované plochy	jednoročné buriny	1,5 – 3 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2 – 3 l/ha	AT	Postrek			N
TOUCHDOWN SYSTEM 4							
borovica, jedľa, smrek	jednoročné a trváce buriny, nežiaduca vegetácia	3–4 l/ha (1,5–2 %)	AT	Postrek	pred pučaním, po vyzretí letorastov		N
hrach, peluška, repka ozimná, slnečnica, sója	prerastené buriny	3–4 l/ha	14	Postrek	uľahčenie zberu, len pozemný postrek		N
ihličnaté dreviny, lesné porasty, lesné škôlky, listnaté dreviny	jednoročné a trváce buriny, nežiaduca vegetácia	3–6 l/ha (3–5%)	AT		medziriadková aplikácia, ochranné kryty		N
jadroviny, kôstkoviny, vinič	mliečе, pichliač roľný, pýr plazivý	3 l/ha	AT	Postrek			N
	pupenec roľný	6 l/ha	AT	Postrek			N
	turanec kanadský	2 l/ha	AT	Postrek			N
jahoda	prerastené buriny	2 l/ha (33–50%)	AT		knôtový rám		N
kukurica, sója, zemiak	pýr plazivý, trváce buriny	2–2,5 l/ha	AT	Postrek			N
ľan	pýr plazivý, trváce buriny	3–4 l/ha	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty	jednoročné a trváce buriny, nežiaduca vegetácia	3–6 l/ha (1,5–2 %)	AT	Postrek	príprava plôch pred výsevom a výsadbou		N
lúky, pasienky	obnova TTP	3–6 l/ha	21	Postrek			N
obilniny	pýr plazivý, trváce buriny	3 l/ha	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
orná pôda, strnisko	pýr plazivý, trváce buriny	3 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak	prerastené buriny	2 l/ha (33–50%)	AT		knôtový rám		N
tabak	zárazovec konáristý	T1: 0,1 l/haT2: 0,1–0,15 l/ha	AT	Postrek	výsadba ; DA		N
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l/ha	AT				N
železnice	nežiaduca vegetácia	5–9 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
TRUSTEE HI-AKTIV							
bôb, hrach	pýr a iné trváce buriny	2,9 l/ha	7	Postrek	predzberová aplikácia		N
hruška, jabloň	jednoročné a trváce buriny	3,7 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá	pýr a iné trváce buriny	2,9 l/ha	7	Postrek	predzberová aplikácia		N
lesné porasty	nežiaduca vegetácia	2,5-4,4 l/ha	AT				N
	potlačenie pňových výmladkov	7,5%	AT				N
lúky, pasienky	obnova TTP	2,2-4,4 l/ha	21	Postrek			N
nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanále	nežiaduca vegetácia, pobrežné buriny	4,4 l/ha	AT				N
orná pôda, strnisko	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy a výmrv obilnín	1,1 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr a iné trváce buriny	2,9 l/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	pýr a iné trváce buriny	2,9 l/ha	14	Postrek	predzberová aplikácia		N
železnice	nežiaduca vegetácia	4,4 l/ha	AT	Postrek			N
Halauxifen-methyl							
TARZEC							
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica tvrdá	lipkavec	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica špaldová, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,8-1,0 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
	lipkavec	0,6 l/ha		Postrek	jarná aplikácia		N
VIBALLA							
slnečnica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek			N
Halauxifen-methyl+Picloram							
BELKAR							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,25 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
		0,5 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
		T1: 0,25 l/ha;T2: 0,25 l/ha	AT	Postrek	DA na jeseň		N
Chlorotoluron							
LENTIPUR 500 FW							
facélia	buriny	2 l/ ha	AT	Postrek	POST		Y
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka roľná	1,5–3 l + (0,75–1 l)/ha	AT	Postrek		OPTICA (1)	N
jačmeň ozimný, raž jarná, raž ozimná	metlička	1,5–3 l/ha	AT	Postrek			N
mak	buriny	1,2–1,3 l/ ha	AT	Postrek	PRE		Y
		1,2–2,4 l/ ha	AT	Postrek	POST		Y
pšenica ozimná	metlička	1,5 - 3 l/ha	AT	Postrek	jeseň		N
tritikale	metlička	1,5–2 l/ha	AT	Postrek			N
TOLUREX 50 SC							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka roľná	1,5–3 l + (0,8–1 l)	AT	Postrek	(TM) Optica	OPTICA (1)	N
jačmeň ozimný, raž jarná, raž ozimná	metlička	1,5–3 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	metlička	1,5–3 l	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
tritikale	metlička	1,5–2,4 l/ha	AT	Postrek			N
Imazamox							
AMAZON 4% SL							
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	1,25 l/ha	AT	Postrek	IMI tolerantné odrody		N
		1,25 l/ha	AT	Postrek	IMI tolerantné odrody		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
LISTEGO							
slnečnica (technológia CLEARFIELD®)	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1–1,2 l/ha	AT	Postrek	povolené odrody resp. hybridy pozri www.uksup.sk		N
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8–1 l/ha	AT	Postrek			N
LISTEGO PLUS							
slnečnica (technológia CLEARFIELD PLUS)	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2–2,0 l/ha	AT	Postrek	povolené odrody resp. hybridy pozri www.uksup.sk		N
LISTEGO PRO							
slnečnica (technológia CLEARFIELD PLUS)	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,6 - 1 l/ha	AT	Postrek			N
	záraza krivokvetá	1 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,5 l / haT2: 0,5 l / ha	AT	Postrek	delená aplikácia		N
MAZA 4% SL							
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	1,25 l/ha	AT	Postrek	IMI tolerantné odrody		N
PULSAR 40							
slnečnica (technológia CLEARFIELD®)	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1–1,2 l/ha	AT	Postrek	povolené odrody resp. hybridy pozri www.uksup.sk		N
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8–1 l/ha	AT	Postrek			N
PULSAR PLUS							
slnečnica (technológia CLEARFIELD PLUS)	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2–2,0 l/ha	AT	Postrek	povolené odrody resp. hybridy pozri www.uksup.sk		N
Imazamox+Metazachlor+Quinmerac							
CLERAVIS							
repka ozimná (len odrody technológie CLEARFIELD)	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	1,5 – 2 l + (1 l)	AT	Postrek	(TM) DASH max. 1 kg úč. l. metazachlor na ha 1x za 3 roky na tom istom poli povolené odrody /hybridy sú uvedené na www.uksup.sk		N
Imazamox+Pendimethalin							
ESCORT NOVÝ							
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 – 3 l	AT	Postrek			N
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 – 3 l	AT	Postrek			N
Imazamox+Quinmerac							
CLENTIGA							
repka ozimná (len odrody technológie CLEARFIELD)	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1 l + (1 l) / ha	AT	Postrek	Na použitie len v odrodách pre technológiu CLEARFIELD®; pri aplikácii na odrody bez ochrannej známky technológie CLEARFIELD® dôjde k úplnému odumretiu rastlín repky!Max. počet aplikácií: 1x za 3 roky!	DASH (1)	N
repka ozimná a repka jarná (len odrody technológie CLEARFIELD)	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín	1 l + (1 l) / ha	AT	Postrek	Na použitie len v odrodách pre technológiu CLEARFIELD®; pri aplikácii na odrody bez ochrannej známky	DASH (1)	N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					technológie CLEARFIELD® dôjde k úplnému odumretiu rastlín repky!; Max. počet aplikácií: 1x za 3 roky!		
CLERAVO							
repka ozimná (len odrody technológie CLEARFIELD)	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,8 l	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
		0,8–1 l + (1 l)	AT	Postrek	(TM) DASH; jarná aplikácia		N
repka ozimná a repka jarná (len odrody technológie CLEARFIELD)	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,8 l	AT	Postrek			N
		0,8–1 l + (1 l)	AT	Postrek	(TM) DASH	DASH (1)	N
Iodosulfuron							
HUSSAR OD							
pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,075 l + (1 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Mero Stefes	MERO STEFES (1)	N
		0,075–0,1 l/ha	AT	Postrek			N
Iodosulfuron+Mefenpyr+Mesosulfuron+Thiencarbazone-methyl							
ATLANTIS STAR							
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,2 kg/ha + (1 l)1	AT	Postrek	postemergentne na jar, aplikujte spolu s adjuvantom (Biopower, Mero Stefes, Istroekol)	MERO STEFES (1), BIOPOWER (1), ISTROEKOL (1)	N
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,33 kg/ha + (1 l)1	AT	Postrek	postemergentne na jar, aplikujte spolu s adjuvantom (Biopower, Mero Stefes, Istroekol)	MERO STEFES (1), BIOPOWER (1), ISTROEKOL (1)	N
Iodosulfuron+Mefenpyr-diethyl+Mesosulfuron							
ZEPPOS							
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,2 - 0,4 kg/ha + (0,4 - 0,8 l/ha)	AT	Postrek	(TM) zmáčadlo na báze oleja		N
Iodosulfuron+Thiencarbazone-methyl							
HUSAR STAR							
pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, mätonohy, metlička, ovos hluchý	0,3 kg/ha + (1 l/ha)	AT	Postrek	jarná aplikácia; (TM) MERO STEFES, BIOPOWER	BIOPOWER (0), MERO STEFES (0)	N
	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,2 kg/ha + (1 l/ha)	AT	Postrek	jarná aplikácia; (TM) MERO STEFES, BIOPOWER	BIOPOWER (0), MERO STEFES (0)	N
Isoxadifen-ethyl+Rimsulfuron (aka renriduron)+Thifensulfuron-methyl							
GRID FORTE							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	135 g/ha + (0,2 %)	AT	Postrek	(TM) VIVOLT (TREND 90); na zrno, na siláž	TREND 90 (1), VIVOLT (1)	N
		67,5 g/ha + (0,2 %)	AT	Postrek	(TM) VIVOLT (TREND 90); na zrno, na siláž	TREND 90 (1), VIVOLT (1)	N
		T1: 67,5 g + (0,2 %)T2: 67,5 g + (0,2 %)	AT	Postrek	DA; (TM) VIVOLT (TREND 90); na zrno, na siláž	TREND 90 (1), VIVOLT (1)	N
Isoxaflutole							
MERLIN FLEXX							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,3–0,4 l/ha	AT	Postrek	e–POST		N
		0,4 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
SPADE FLEXX							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,3-0,4 l/ha	AT	Postrek	POST		N
		0,4 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
Isoxaflutole+Thiencarbazone-methyl							

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ADENGO SC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
Lenacil							
VENZAR 500 SC							
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,25 l/ha; T2: 0,25 l/ha; T3: 0,25 l/ha; T4: 0,25 l/ha	AT	Postrek	DA		N
		T1: 0,33 l/ha; T2: 0,33 l/ha; T3: 0,33 l/ha;	AT	Postrek	DA		N
		T1: 0,5 l/ha; T2: 0,5 l/ha	AT	Postrek	DA		N
MCPA							
AGRITOX 50 SL							
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	1,4 l + (15–20g)/ha	AT	Postrek		GRODYL 75 WG (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	1 l + (0,3 l)1/ha	AT	Postrek		LONTREL 300 (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	1,4 l + (20–30g)/ha	AT	Postrek		GRODYL 75 WG (1)	N
lúky, pasienky	dvojklíčnolistové buriny	2,5–3 l/ha	28	Postrek			N
obilniny	dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek	s podsevom ďateliny		N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	1,25–1,5 l/ha	60	Postrek	semenné porasty		N
tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,25–1,5 l/ha	AT	Postrek			N
AGROHERB 500 SL							
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,1 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek	jar		N
AMINEX 500 SL							
chmeľ	dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	30	Postrek			N
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	1,3 l + (15–20 g) /ha	AT	Postrek		GRODYL 75 WG (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	1 l + (0,3 l)/ha	AT	Postrek		LONTREL 300 (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	1,3 l + (20–30 g)/ha	AT	Postrek		GRODYL 75 WG (1)	N
jadroviny, kôstkoviny	pupenec roľný	2 l/ha	AT	Postrek			N
lúky, pasienky	dvojklíčnolistové buriny	2,8–3,4 l/ha	28	Postrek			N
obilniny	dvojklíčnolistové buriny	1,3 l/ha	AT	Postrek	s podsevom ďateliny		N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	1,1–1,3 l/ha	60	Postrek	semenné porasty		N
	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,3 + (0,5 l)/ha	60	Postrek	semenné porasty	LONTREL 300 (1)	N
tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	1 l + (0,3 l)/ha	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (1)	N
DICOHERB M 750							
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (15–20 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,7 l + (0,3 l)/ha	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (1)	N
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	0,7 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň jarný, pšenica ozimná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	1 l + (50 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Aurora 40 WG	AURORA 40 WG (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (20–30 g)	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
lúky, pasienky	dvojklíčnolistové buriny	1,8 – 2 l/ha	28 dní	Postrek			N
obilniny	dvojklíčnolistové buriny	0,7 l/ha	AT	Postrek	s podsevom ďateliny		N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,7 – 1 l	60	Postrek	semenné porasty		N
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (0,5 l)	60	Postrek	semenné porasty; (TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (1)	N
tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	0,7 l	AT	Postrek			N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,7 l + (0,3 l)/ha	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (1)	N
železnice	praslička roľná	1,8 l	AT	Postrek			Y
DICOPUR M 750							
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (15–20 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,7 l + (0,3 l)/ha	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (1)	N
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	0,7 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň jarný, pšenica ozimná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	1 l + (50 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Aurora 40 WG	AURORA 40 WG (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (20–30 g)/ha	AT	Postrek	(TM) Grodyl 75 WG	GRODYL 75 WG (1)	N
lúky, pasienky	dvojklíčnolistové buriny	1,8 – 2 l/ha	28 dní	Postrek			N
obilniny	dvojklíčnolistové buriny	0,7 l/ha	AT	Postrek	s podsevom ďateliny		N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,7 – 1 l/ha	60	Postrek	semenné porasty		N
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (0,5 l)/ha	60	Postrek	semenné porasty; (TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (1)	N
tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	0,7 l/ha	AT	Postrek			N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,7 l + (0,3 l)/ha	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (1)	N
železnice	praslička roľná	1,8 l/ha	AT	Postrek			Y
EMCEE							
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek			N
EMDEE							
jačmeň jarný	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (15–20 g) / ha	AT	Postrek		GRODYL 75 WG (1)	N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,7 l + (0,3 l) / ha	AT	Postrek		CLIOPHAR 300 SL (1), LONTREL 300 (1)	N
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	0,7 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň jarný, pšenica ozimná	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	1 l + (50 g) / ha	AT	Postrek		AURORA 40 WG (1)	N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek			N
	lipkavec, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (20–30 g) /ha	AT	Postrek		GRODYL 75 WG (1)	N
lúky, pasienky	dvojklíčnolistové buriny	1,8 – 2 l/ha	28 dní	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
obilniny	dvojklíčnolistové buriny	0,7 l/ha	AT	Postrek	s podsevom ďateliny		N
trávy	dvojklíčnolistové buriny	0,7 – 1 l / ha	60	Postrek	semenné porasty		N
	odolné dvojklíčnolistové buriny	0,7 l + (0,5 l) / ha	60	Postrek	semenné porasty	CLIOPHAR 300 SL (1), LONTREL 300 (1)	N
tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	0,7 l / ha	AT	Postrek			N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	0,7 l + (0,3 l)/ha	AT	Postrek		CLIOPHAR 300 SL (1), LONTREL 300 (1)	N
železnice	praslička roľná	1,8 l/ha	AT	Postrek			Y
CHWASTOX 500 SL							
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,1 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	citlivé dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek	jar		N
MCPB							
BUTOXONE 400							
hrach, peluška	dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek	Skrmovanie hrachoviny nie je povolené!		N
Mecoprop-P							
OPTICA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ ha	AT	Postrek			N
	odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	1 l + (0,3 l)/ ha	AT	Postrek	(TM) Lontrel 300	LONTREL 300 (1), LONTREL 300 (1)	N
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojklíčnolistové buriny	1 l + (0,7 l)/ ha	AT	Postrek	(TM) Agroxone	AGROXONE (1)	N
jačmeň jarný, pšenica jarná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l/ ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka roľná	0,75–1 l + (1,5–3 l)/ ha	AT	Postrek	(TM) Lentipur 500 FW	LENTIPUR 500 FW (1)	N
		0,8–1 l + (1,5–3 l)/ ha	AT	Postrek	(TM) Tolurex 50 SC	TOLUREX 50 SC (1)	N
lúky, pasienky	veľkolisté štiavce	1,8 l/ ha	14	Postrek			N
trávy	odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5–1,8 l/ ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
Mefenpyr+Mesosulfuron+Propoxycarbazone							
MONOLITH							
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová, raž jarná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička, psiarka roľná	0,2 kg + (1 l) / ha	AT	Postrek	len jarná aplikácia	BIOPOWER (1), MERO STEFES (1)	N
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, mätonohy, ovos hluchý, psiarka roľná, stoklas jalový	0,33 kg + (1 l) / ha	AT	Postrek	len jarná aplikácia	BIOPOWER (1), MERO STEFES (1)	N
Mefenpyr-diethyl+Mesosulfuron+Thiencarbazone-methyl							
INCELO							
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička, psiarka roľná	0,2 kg/ha + (1 l/ha)	AT	Postrek	jarná aplikácia	BIOPOWER (1)	N
pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, mätonohy, ovos hluchý, psiarka roľná, stoklas jalový	0,333 kg/ha + (1 l/ha)	AT	Postrek	jarná aplikácia	BIOPOWER (1)	N
Mepiquat+Metconazole							

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
LS-RYXO							
repka ozimná	podpora prezimovania, regulácia rastu	0,7 – 1 l/ha	56 dní	Postrek	na jeseň		N
	regulácia rastu	1 – 1,4 l/ha	56 dní	Postrek	na jar		N
		Mesotrione					
BARRACUDA							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,75 – 1,50 l/ha	AT	Postrek			N
BORDER							
kukurica, kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 - 1 l /ha	AT	Postrek			N
CALLISTO 100 SC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l + (1,25 l) / ha	AT	Postrek	PRE, EPOST	DUAL GOLD 960 EC (1)	N
		1 l/ha	AT	Postrek	PRE, EPOST		N
CALLISTO 480 SC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,25 l + (0,5 %) / ha	AT	Postrek	(TM) Atplus 463, POST	ATPLUS 463 (1)	N
		0,25 l + (1 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Istroekol Alimo, POST	ISTROEKOL (1), ALIMO (1)	N
		0,25–0,3 l + (1,25 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Dual Gold 960 EC PRE, EPOST	DUAL GOLD 960 EC (1)	N
		0,3 l/ha	AT	Postrek	PRE, EPOST		N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	0,2–0,25 l + (0,75 l)1 + (0,5 %)2 / ha	AT	Postrek	(TM)1 Milagro 4 SC, Nisshin 4 SC, Samson (TM)2 Atplus 463 POST	SAMSON (1), NISSHIN 4 SC (1), MILAGRO 4 SC (1), ATPLUS 463 (2)	N
		0,2–0,25 l + (0,75 l)1 + (1 l)2 /ha	AT	Postrek	(TM)1 Milagro 4 SC, Nisshin 4 SC, Samson (TM)2 Istroekol, Alimo, POST	SAMSON (1), NISSHIN 4 SC (1), MILAGRO 4 SC (1), ISTROEKOL (2), ALIMO (2)	N
mak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,2 l + (0,5 %) /ha	AT	Postrek	(TM) Atplus 463; POST	ATPLUS 463 (1)	Y
		0,3 l/ha	AT	Postrek	PRE		Y
DANEVA							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,75 l/haT2: 0,75 l/ha	AT	Postrek	Delená aplikácia		N
EVOLYA 50 WG							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,3 kg/ha	AT	Postrek	PRE		N
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	0,25 – 0,3 kg/ha	AT	Postrek	POST (TM zmáčadlo)		N
		0,3 kg/ha	AT	Postrek	E–POST (TM zmáčadlo)		N
FALSTAR							
kukurica, kukurica na zrno	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 - 1,5 l/ha	AT	Postrek	Neaplikujte po daždi!		N
		0,75 l/ha	AT	Postrek	DA; Neaplikujte po daždi!		N
LOGANO							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	1,5 l/ha	AT	Postrek	na zrno; Neaplikujte v cukrovej a pukancovej kukurici!		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
OSORNO							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	1,5 l/ha	AT	Postrek	na zrno; Neaplikujte v cukrovej a pukancovej kukurici!		N
OSORNO 480							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,1 - 0,3 l/ha	AT	Postrek	POST		N
		0,1 - 0,3 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
SIMBA							
kukurica, kukurica na zrno	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 - 1,5 l/ha	AT	Postrek	max. 1x; Neaplikujte po daždi!		N
		T1: 0,75 l/haT2: 0,75 l/ha	AT	Postrek	DA; Neaplikujte po daždi!		N
SOLIS							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l/ha	AT	Postrek	aplikácia PRE/ e–POST/ POST;		N
STARSHIP							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l/ha	AT	Postrek	aplikácia PRE/ e–POST/ POST;		N
TEMSA SC							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	1,5 l/ha	AT	Postrek	na zrno; Neaplikujte v cukrovej a pukancovej kukurici!		N
Mesotrione+Nicosulfuron							
ELUMIS							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek			N
Mesotrione+Nicosulfuron+Rimsulfuron (aka renriduron)							
ARIGO 51 WG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	330 g + (0.1 obj.%) / ha	AT	Postrek	na zrno, na siláž	TREND 90 (1)	N
Mesotrione+Pyridate							
BOTIGA							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek	na zrno, na siláž		N
		T1: 0,5 l/ha; T2: 0,5 l/ha	AT	Postrek	DA; na zrno, na siláž		N
DIVA EXTRA							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek	na zrno, na siláž		N
		T1: 0,5 l/ha; T2: 0,5 l/ha	AT	Postrek	DA; na zrno, na siláž		N
ONYX EXTRA							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek	na zrno, na siláž		N
		T1: 0,5 l/ha; T2: 0,5 l/ha	AT	Postrek	DA; na zrno, na siláž		N
SANSA							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 l/ha	AT	Postrek	na zrno, na siláž		N
		T1: 0,5 l/ha; T2: 0,5 l/ha	AT	Postrek	DA; na zrno, na siláž		N
Mesotrione+S-Metolachlor							
AIDA							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 – 2,5 l/ha	–	Postrek	EPOST, Množstvo účinnej látky S-metolachlor nesmie prekročiť 1250 g.ha-1 1× za 3 roky na rovnakom pozemku alebo 1000 g.ha-1		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					1× za 2 roky na rovnakom pozemku.		
		2 – 2,5 l/ha	–	Postrek	PRE; Množstvo účinnej látky S-metolachlor nesmie prekročiť 1250 g.ha-1 1× za 3 roky na rovnakom pozemku alebo 1000 g.ha-1 1× za 2 roky na rovnakom pozemku.		N
CAMIX							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 – 2,5 l/ha	–	Postrek	EPOST, Množstvo účinnej látky S-metolachlor nesmie prekročiť 1250 g.ha-1 1× za 3 roky na rovnakom pozemku alebo 1000 g.ha-1 1× za 2 roky na rovnakom pozemku.		N
		2 – 2,5 l/ha	–	Postrek	PRE; Množstvo účinnej látky S-metolachlor nesmie prekročiť 1250 g.ha-1 1× za 3 roky na rovnakom pozemku alebo 1000 g.ha-1 1× za 2 roky na rovnakom pozemku.		N
Mesotrione+S-Metolachlor+Terbuthylazine							
LUMAX 537,5 SE							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	3,5- 4l + (0,5%)1 / ha	45	Postrek	EPOSTZ dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci účinné látky s-metolachlor a terbuthylazine viac ako 1 x za 3 roky na tom istom pozemku.V zraniteľných oblastiach (krasové oblasti, oblasti s vysokou priepustnosťou prostredia) je použitie prípravku obmedzené len v nižšej dávke – 3,5 l /ha a to 1 x za 3 roky na tom istom pozemku.	ATPLUS 463 (1)	N
		3,5-4 l/ha	45	Postrek	PRE, EPOSTZ dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci účinné látky s-metolachlor a terbuthylazine viac ako 1 x za 3 roky na tom istom pozemku.V zraniteľných oblastiach (krasové oblasti, oblasti s vysokou priepustnosťou prostredia) je použitie prípravku obmedzené len v nižšej dávke – 3,5 l /ha a to 1 x za 3 roky na tom istom pozemku.		N
Metamitron							
APENS 700 SC							
repa cukrová	dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek	POST, delená aplikácia		N
BETTIX 70 WG							
repa cukrová, repa krmna	dvojklíčnolistové buriny	T1–3: 1 – 2 kg	AT	Postrek	postemergentne, maximálne 3 x delená dávka do celkovej dávky 5 kg/ha/rok, (maximálne		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					3500 g metamitron/ha/rok)		
BETTIX 700 SC							
repa cukrová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	T1– T3: 1 – 3 l	AT	Postrek	POST, DA		N
GOLTIX GOLD							
cvikla	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná	T1: PRE – 1,0 l/haT2: POST – 2,0 l/haT3: POST – 2,0 l/ha	AT	Postrek	DA		Y
		T1: PRE – 1,5 l/haT2: POST – 1,5 l/haT3: POST – 2,0 l/ha	AT	Postrek	DA		Y
		T1: PRE – 2,0 l/haT2: POST – 1,5 l/haT3: POST – 1,5 l/ha	AT	Postrek	DA		Y
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná	T1: POST 1 l/haT2: POST 2 l/ha T3: POST 2 l/ha	AT	Postrek	DA		N
		T1: POST 1,5 l/ha T2: POST 1,5 l/haT3: POST 2 l/ha	AT	Postrek	DA		N
		T1: PRE 2 l /haT2: POST 1,5 l/haT3: POST 1,5 l/ha	AT	Postrek	DA		N
špenát	jednoročné a trváce buriny, lipnica ročná, metlička	1,5 - 2,0 l/ha	31	Postrek			Y
METAFOL 700 SC							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	T1: 1 l ,T2: 2 l ,T3: 2 l	AT	Postrek	postemergentne, DA max. 5 l/ha/rok		N
MITRON 700 SC							
repa cukrová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	T1: 1 l/ha PREE; T2: 2 l/ha; T3: 2 l/ha	AT	Postrek	celková dávka prípravku nesmie prekročiť 5 l/ha za rok		N
MONOGRA 700 SC							
repa cukrová	dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek	POST, DA		N
NYMEO							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	T1: 1 l/haT2: 2 l/haT3: 2 l/ha	AT	Postrek	postemergentne, DA max. 5 l/ha/rok		N
TARGET SC							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2-3 l/ha	AT	Postrek			N
		DA:T1: 1,0 l - 1,6 lT2: 1,0 l - 1,7 lT3: 1,0 l - 1,7 l	AT	Postrek	max 5 l/ha za vegetáciu		N
VEXTAMITRON 700 SC							
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná	delená aplikácia: T1: 2,0 l + T2: 1,5 l + T3: 1,5 lT1: 1,0 l + T2: 2,0 l + T3: 2,0 lT1: 1,5 l + T2: 1.5 l + T3: 2,0 l		Postrek			N
Metamitron+Quinmerac							

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
GOLTIX TITAN							
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	T1: 2 l/ha, T2: 2 l/ha, T3: 2 l/ha	AT	Postrek	DA		N
		T1: 3 l/ha, T2: 1 l/ha, T3: 1 l/ha, T4: 1 l/ha	AT	Postrek	DA		N
KEZURO SC							
repa cukrová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	3,5 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		N
		T1: 0,9 lT2: 1,3 lT3: 1,3 l	AT	Postrek	DA; postemergentne		N
Metazachlor							
AUTOR							
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	1–1,2 l + (0,2 –0,25 l)	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli	COMMAND 36 CS (1)	N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 2 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
BANTUX							
horčica	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
kapustová zelenina	buriny	2,5 l/ha	AT	Postrek	výsev, výsadba; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka jarná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	1,2–1,5 l/ha + (0,2–0,25 l/ha)	AT	Postrek	(TM) COMMAND 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli	COMMAND 36 CS (1)	N
		1,5 l/ha + (0,2–0,25 l/ha)	AT	Postrek	(NA) COMMAND 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli	COMMAND 36 CS (1)	N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
BUTISAN 400 SC							
horčica	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
kapustová zelenina	buriny	2,5 l/ha	AT	Postrek	výsev, výsadba; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka jarná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	1,2–1,5 l/ha + (0,2–0,25 l/ha)	AT	Postrek	(TM) COMMAND 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli	COMMAND 36 CS (1)	N
		1,5 l/ha + (0,2–0,25 l/ha)	AT	Postrek	(NA) COMMAND 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli	COMMAND 36 CS (1)	N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
BUTISAN S 50 SC							
horčica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l/ha	AT	Postrek	pree; 1x za 3 roky		N
kapustová zelenina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l/ha	AT	Postrek	výsev, výsadba; 1x za 3 roky		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 - 2 l/ha	AT	Postrek	1x za 3 roky		N
EMPEROR							
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	1-1,2 l/ha + (0,2 - 0,25 l/ha)	AT	Postrek	(TM) COMMAND 36 CS; na rovnakom pozemku aplikujte iba raz za 3 roky.	COMMAND 36 CS (1)	N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1,5 - 2 l/ha	AT	Postrek	na rovnakom pozemku aplikujte iba raz za 3 roky.	COMMAND 36 CS (1)	N
METAX 500 SC							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l/ha	AT	Postrek	pre, post		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
MEZOTOP 500 SC							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l/ha	AT	Postrek	pree, post.		N
PARSAN 500 SC							
horčica, repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l/ha	AT	Postrek	1 x za 2 roky; max. 1 kg úč. l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
QUIZ							
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	1–1,2 l/ha + (0,2 – 0,25 l/ha)	AT	Postrek	(TM) COMMAND 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli	COMMAND 36 CS (0)	N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 2 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
RAPSAN 400 SC							
horčica	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
kapustová zelenina	buriny	2,5 l/ha	AT	Postrek	výsev, výsadba; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka jarná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	1,2–1,5 l/ha + (0,2–0,25 l)	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli	COMMAND 36 CS (0)	N
		1,5 l/ha + (0,2–0,25 l)	AT	Postrek	(NA) COMMAND 36 CS; max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	2,5 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
RAPSAN 500 SC							
horčica, repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l/ha	AT	Postrek	1 x za 2 roky; max. 1 kg úč. l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
SULTAN 50 SC, BANKET, BRAZIL							
repka jarná, repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec, výmrv obilnín	1–1,2 l/ha + (0,2 – 0,25 l /ha)	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli	COMMAND 36 CS (1)	N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	1,5 – 2 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
		Metazachlor+Quinmerac					
BUTISAN STAR							
horčica, repka jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
BUTISAN TOP							
repka jarná, repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	2 l/ha 1x za 3 roky	AT	Postrek	postemergentne;1x za 3 roky		N
		2 l/ha 1x za 3 roky	AT	Postrek	preemergentne1x za 3 roky		N
MEQI							
horčica, repka jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l/ha	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
RAPSAN PLUS							
horčica, repka jarná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	Postrek	max. 1 kg úč.l./ha 1× za 3 roky na tom istom poli		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
SULTAN TOP							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1,75 – 2 l/ha	AT	Postrek	1 × 3 roky na rovnakom pozemku		N
Metconazole							
SIRENA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy klasov, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdze , múčnatka trávová, septoriózy	1 - 1,5 l/ha	42 dní	Postrek			N
pšenica ozimná	fuzariózy klasov, helmintosporióza pšenice (DTR), hrdze , múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 – 1,5 l/ha	42 dní	Postrek			N
repka ozimná	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek	1,5 l/ha	56 dní	Postrek	max. 1x jesenná a 1x jarná aplikácia za jedno vegetačné obdobie.		N
Metobromuron							
FRESCO							
fazuľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 - 2,5 l/ha	AT	Postrek	PRE		Y
kvety z cibúľ a hľúz	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1,25 - 2 l/ha	AT	Postrek	PRE		Y
paštrnák	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1,25 - 2 l/ha	AT	Postrek	PRE; semenné porasty		Y
slnečnica na kvet	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,5 - 3,75 l/ha	AT	Postrek	PRE		Y
špargľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	3,75 l/ha	AT	Postrek	PRE		Y
tabak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek	pred výsadbou		Y
PROMAN							
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2-3 l/ha	AT	Postrek			N
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2-3 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l/ha	AT	Postrek			N
SOLETO							
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2-3 l/ha	AT	Postrek			N
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2-3 l/ha	AT	Postrek			N
Metribuzin							
BUZZIN							
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	0,45 kg/ha + 0,30 kg/ha	AT	Postrek	NA – PRE, EPOST (max. do výšky zemiakov 12 cm)		N
		0,75 kg/ha	AT	Postrek	PRE		N
SENCOR 70 WG							
rajčiak	dvojklíčnolistové buriny	0,3 – 0,5 kg / ha	AT	Postrek	výsadba		N
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,2–0,3 kg /ha	AT	Postrek	výsev		N
sója	dvojklíčnolistové buriny	0,3 – 0,5 kg / ha	AT	Postrek			N
špargľa	dvojklíčnolistové buriny	0,35–1,2 kg	AT	Postrek	produkčné porasty		Y
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	0,5 kg / ha	AT	Postrek	postemergentne		N
		0,5–0,75 kg / ha	AT	Postrek	preemergentne		N
SENCOR LIQUID							
mrkva	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,5 l/ha	60	Postrek	POST		N
		T1: 0,25 l/ha T2: 0,25 l/ha	60	Postrek	delená aplikácia, POST		N
petržlen	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,5 l/ha	60	Postrek	Petržlen (koreň)•Vňať petržlenu ošetrená SENCOR LIQUID nesmie byť použitá na		Y

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					potravinárske ani kŕmne účely. Na potravinárske účely je možné použiť len koreň petržlenu. •Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte určenú ochrannú zónu! •Zákaz vylievania zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do verejnej kanalizácie!		
		T1: 0,25 l/ha T2: 0,25 l/ha	60	Postrek	Petržlen (koreň); DA•Vňať petržlenu ošetrená SENCOR LIQUID nesmie byť použitá na potravinárske ani kŕmne účely. Na potravinárske účely je možné použiť len koreň petržlenu. •Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte určenú ochrannú zónu! •Zákaz vylievania zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do verejnej kanalizácie!		Y
rajčiak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,35 l/ha	AT	Postrek	výsev		Y
		0,45 l/ha	AT	Postrek	výsev		Y
		0,6 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
		T1: 0,35 l/ha T2: 0,35 l/ha	AT	Postrek	výsadba delená aplikácia		N
sója	ambrózia	0,4-0,55 l/ha	AT	Postrek	nižšia dávka - ľahké pôdy, vyššia dávka - ťažké pôdy		Y
zemiak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,5 l/ha	42	Postrek	POST		N
		0,75 – 1 l/ha	42	Postrek	PRE		N
		T1: 0,3 l/ha T2: 0,2 l/ha	42	Postrek	delená aplikácia		N
SHARMETRIN							
zemiak	dvojklíčnolistové buriny	0,45 kg/ha + 0,30 kg/ha	AT	Postrek	Nasledna aplikácia – PRE, EPOST		N
		0,75 kg/ha	AT	Postrek	PRE		N
Metribuzin+Prosulfocarb							
ARCADE 880 EC							
zemiak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	4 – 5 l/ha	AT	Postrek	Vyššiu dávku (5 l/ha) aplikujte na pozemkoch silne zaburinených hlavne mrlíkmi alebo pohánkovcom ovíjavým.		N
Metsulfuron-methyl							
ALLY 20 SX, GROPPER SX							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	30 g/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny	7,5 g/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
GALMET 20 SG							
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	20 g	N/A	Postrek			N
		20 g + (0,25–0,4 l)	N/A	Postrek	(TM) GALAPER 200 EC, HERBISTAR 200 EC	GALAPER 200 EC (1)	N
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	20 g + (0,4–0,6 l)	N/A		(TM) GALAPER 200 EC, HERBISTAR 200 EC	GALAPER 200 EC (1)	N
		30 g	N/A	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
SAVVY							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	30 g/ha	AT	Postrek	post		N
ľan	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	30 g/ha	AT	Postrek	post		N
úhorované plochy	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	30 g/ha	10	Postrek	pred 1. augustom v roku aplikácie		N
SUPERHERB 20 SG							
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	20 g/ha	N/A	Postrek			N
		20 g/ha + (0,25–0,4 l)1	N/A	Postrek		GALAPER 200 EC (1), HERBISTAR 200 EC (1)	N
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	20 g/ha + (0,4–0,6 l)1	N/A	Postrek		GALAPER 200 EC (1), HERBISTAR 200 EC (1)	N
		30 g/ha	N/A	Postrek			N
Metsulfuron-methyl+Thifensulfuron-methyl							
TOTO 75 SG							
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	70 – 90 g		Postrek			N
TYTAN 75 SG							
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, metlička	70 – 90 g		Postrek			N
Metsulfuron-methyl+Tribenuron (aka metometuron)							
BIPLAY SX							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	45 g/ha	AT	Postrek			N
BLUSKY							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos jarný, pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, raž ozimná, tritikale jarné, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny	16-20 g/ha	AT	Postrek			N
TRATON SX							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	45 g/ha	AT	Postrek			N
Napropamide							
COLZAMID							
paprika ročná	dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
rajčiak	dvojklíčnolistové buriny	3 – 4 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 l/ha	AT	Postrek	PREE		N
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	2,5 l/ha	AT	Postrek	predsejbová aplikácia		N
		2,5 l/ha + (0,2–0,25 l)	AT	Postrek	(NA) COMMAND 36 CS		N
tabak	dvojklíčnolistové buriny	0,2 – 0,3 ml.m–2	AT	Postrek	výsev, zálievka		N
DEVRINOL 45 F							
paprika ročná	dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
rajčiak	dvojklíčnolistové buriny	3 – 4 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 l/ha	AT	Postrek	PREE		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	2,5 l/ha	AT	Postrek	predsejbová aplikácia		N
		2,5 l/ha + (0,2–0,25 l)	AT	Postrek	(NA) COMMAND 36 CS		N
tabak	dvojklíčnolistové buriny	0,2 – 0,3 ml.m–2	AT	Postrek	výsev, zálievka		N
INVENTOR 500 SC							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	2,0 l/ha + (0,16 l/ha) + (1 l/ha)	AT	Postrek	(TM) INVENTOR 500 SC + Efector 360 CS/Boa 360 CS + Metax 500 SC/Mezotop 500 SC		N
		2,4 l/ha	AT	Postrek			N
NAPRAMID 450							
paprika ročná	dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
rajčiak	dvojklíčnolistové buriny	3 – 4 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 l/ha	AT	Postrek	PREE		N
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	2,5 l/ha	AT	Postrek	predsejbová aplikácia		N
		2,5 l/ha + (0,2–0,25 l)	AT	Postrek	(NA) COMMAND 36 CS		N
tabak	dvojklíčnolistové buriny	0,2 – 0,3 ml.m–2	AT	Postrek	výsev, zálievka		N
WICHER 500 SC							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	2,0 l/ha + (0,16 l/ha) + (1 l/ha)	AT	Postrek	(TM) WICHER 500 SC + Efector 360 CS/Boa 360 CS + Metax 500 SC/Mezotop 500 SC		N
		2,4 l/ha	AT	Postrek			N
		Nicosulfuron					
ACCENT 75 WG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	55 g/ha + (0,1%)	AT	Postrek	zrnová, silážna	VIVOLT (0), TREND 90 (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr plazivý	80 g/ha + (0,1%)	AT	Postrek	zrnová, silážna	VIVOLT (0), TREND 90 (1)	N
BANDERA							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l/ha	AT	Postrek	na zrno, na siláž		N
DUCEL							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	1 l/ha	AT	Postrek			N
EPILOG 75 WG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	55 g/ha + (0,1%)	AT	Postrek	na zrno, na siláž	TREND 90 (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr plazivý	80 g/ha + (0,1%)	AT	Postrek	na zrno, na siláž	TREND 90 (1)	N
FORNET EXTRA 6 OD							
kukurica	cirok alepský, dvojklíčnolistové buriny, proso, pýr plazivý	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,50 l/ha; T2: 0,25 l/ha	AT	Postrek	DA		N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,5–0,65 l/ha	AT	Postrek			N
HENIK EXTRA 040 OD							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	1 l/ha	AT	Postrek	na zrno, na siláž		N
IKANOS							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	1 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
KELVIN 75 WG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	55 g/ha + (0,1%)	AT	Postrek	na zrno, na siláž	TREND 90 (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr plazivý	80 g/ha + (0,1%)	AT	Postrek	na zrno, na siláž	TREND 90 (1)	N
KELVIN ULTRA							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 l + (0,2–0,25 l)1 + (1 l)2	AT	Postrek	(TM)1Callisto 480 SC (TM)2Istroekol, POST	CALLISTO 480 SC (0), ISTROEKOL (0)	N
		0,75 l + (0,25–0,3 l)1 + (0,5 %)2	AT	Postrek	(TM)1Casper 55 WG (TM)2Atplus 463	CASPER 55 WG (0), ATPLUS 463 (0)	N
		0,75 l +(0,2–0,25 l)1 + (0,5 %)2	AT	Postrek	(TM)1Callisto 480 SC (TM)2Atplus 463, POST	CALLISTO 480 SC (0), ATPLUS 463 (0)	N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr plazivý	1,5 l	AT	Postrek			N
MILAGRO 240 SC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,17 l/ha	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr plazivý	0,25 l/ha	AT	Postrek			N
MILAGRO 4 SC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 l/ha + (0,2–0,25 l/ha)1 + (1 l/ha)2	AT	Postrek	(TM)1Callisto 480 SC (TM)2Istroekol, Alimo, POST	CALLISTO 480 SC (1), ISTROEKOL (2), ALIMO (2)	N
		0,75 l/ha + (0,25–0,3 l/ha)1 + (0,5 %)2	AT	Postrek	(TM)1Casper 55 WG (TM)2Atplus 463	CASPER 55 WG (1), ATPLUS 463 (2)	N
		0,75 l/ha +(0,2–0,25 l/ha)1 + (0,5 %)2	AT	Postrek	(TM)1Callisto 480 SC (TM)2Atplus 463, POST	CALLISTO 480 SC (1), ATPLUS 463 (2)	N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l/ha	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr plazivý	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
NICO SUPER 240 SC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,17 l	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr plazivý	0,25 l	AT	Postrek			N
NICOGAN 40 OD							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l/ha	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr plazivý	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
NICOGUARD OD							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l	AT	Postrek	na zrno, na siláž		N
NICORN							
kukurica, kukurica na zrno	dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	1 l/ha	AT	Postrek	na zrno, na siláž		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
NICOSH 4 OD							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l/ha	AT				N
NISSHIN 4 SC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 l/ha + (0,2–0,25 l/ha)1 + (1 l/ha)2	AT	Postrek	(TM)1Callisto 480 SC (TM)2 Istroekol, Alimo, POST	CALLISTO 480 SC (1), ISTROEKOL (2), ALIMO (2)	N
		0,75 l/ha + (0,25–0,3 l/ha)1 + (0,5 %)2	AT	Postrek		CASPER 55 WG (1), ATPLUS 463 (2)	N
		0,75 l/ha+(0,2–0,25 l/ha)1 + (0,5 %)2	AT	Postrek	(TM)1Callisto 480 SC (TM)2Atplus 463, POST	CALLISTO 480 SC (1), ATPLUS 463 (2)	N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l/ha	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr plazivý	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
NIXON EXTRA 040 OD							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	1 l/ha	AT	Postrek			N
PRIMERO							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l	AT	Postrek	na zrno, na siláž		N
SAMSON							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 l/ha + (0,2–0,25 l/ha)1 + (1 l/ha)2	AT	Postrek	(TM)1Callisto 480 SC (TM)2 Istroekol, POST	CALLISTO 480 SC (1), ISTROEKOL (2)	N
		0,75 l/ha + (0,25–0,3 l/ha)1 + (0,5 %)2	AT	Postrek	(TM)1Casper 55 WG (TM)2Atplus 463	CASPER 55 WG (1), ATPLUS 463 (2)	N
		0,75 l/ha +(0,2–0,25 l/ha)1 + (0,5 %)2	AT	Postrek	(TM)1Callisto 480 SC (TM)2Atplus 463, POST	CALLISTO 480 SC (1), ATPLUS 463 (2)	N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l/ha	AT	Postrek			N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr plazivý	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
SAMSON EXTRA 6 OD							
kukurica	cirok alepský, dvojklíčnolistové buriny, proso, pýr plazivý	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,50 l/ha; T2: 0,25 l/ha	AT	Postrek	DA		N
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,5–0,65 l/ha	AT	Postrek			N
STRETCH, CRASHER							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	1 l/ha	AT	Postrek			N
TEMPLIER							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	54 g/ha		Postrek	na zrno, na siláž		N
VICTUS 4 OD							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	1 l/ha	AT	Postrek	na zrno, na siláž		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	dvojklíčnolistové buriny a trváce trávy	1,5 l/ha	AT	Postrek	na zrno, na siláž DA: T1: 1 l/ha; T2: 0,5 l/ha		
Nicosulfuron+Rimsulfuron (aka renriduron)							
HECTOR 53,6 WG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria	70 g + (0,1 %)/ha	AT	Postrek	Trend 90, na zrno, na siláž	TREND 90 (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, pýr plazivý	90 g + (0,1 %)/ha	AT	Postrek	na zrno, na siláž	TREND 90 (1)	N
Pelargonic acid (CAS 112-05-0)							
BELOUKHA							
vinič	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	16 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	desikácia	16 l/ha	AT	Postrek			N
KALINA							
vinič	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	16 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	desikácia	16 l/ha	AT	Postrek			N
KALIPE							
nepoľnohospodárske plochy	machy	18 l/ha	AT	Postrek	verejné priestransvá, okolie okrasných drevín		N
KATAMISA							
vinič	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	16 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	desikácia	16 l/ha	AT	Postrek			N
KATOUN GOLD							
nepoľnohospodárske plochy	machy	18 l/ha	AT	Postrek	verejné priestransvá, okolie okrasných drevín		N
REDIALO							
nepoľnohospodárske plochy	machy	18 l/ha	AT	Postrek	verejné priestransvá, okolie okrasných drevín		N
Pendimethalin							
ACTER 400 SC							
pestrec mariánsky	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3 l/ha	AT	Postrek			Y
ACTIVUS SC							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička, psiarka roľná	4 l	AT	Postrek			N
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	4 l	AT	Postrek	Neaplikujte na ľahkých piesočnatých pôdach a pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty.Neaplikujte v množiteľských porastoch kukurice.		N
PENDI 33 EC							
cesnak, cibuľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
cibuľa, pór	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek	výsev		N
fazuľa, mrkva, petržlen	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
hrach	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	5 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	4–5 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jahoda	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
kapustová zelenina, tabak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	90	Postrek			N
lupina biela, lupina žltá	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
rajčiak, zeler	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek	výsadba, zeler – nie na vňať		N
slnečnica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	6 l/ha	AT	Postrek			N
sója	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l /ha	AT	Postrek			N
tabak	inhibícia bočných výhonov	1–1,5 %	AT	Postrek			N
trávy	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
PENDICOL 33 EC							
cesnak, cibuľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
cibuľa, pór	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek	výsev		N
fazuľa, mrkva, petržlen	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
hrach	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	5 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
jahoda	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
kapustová zelenina, tabak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	90	Postrek			N
lupina biela, lupina žltá	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
rajčiak, zeler	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek	výsadba, zeler – nie na vňať		N
slnečnica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	6 l/ha	AT	Postrek			N
sója	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
tabak	inhibícia bočných výhonov	1–1,5 %	AT	Postrek			N
trávy	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l	AT	Postrek	semenné porasty		N
PENDIFLEX 400							
pestrec mariánsky	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3 l/ha	AT	Postrek			Y
PENDIGAN							
pestrec mariánsky	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3 l/ha	AT	Postrek			Y
PENDISTAR 40 SC							
pestrec mariánsky	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3 l/ha	AT	Postrek			Y
SHARPEN 33 EC							
cesnak, cibuľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
cibuľa, pór	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek	výsev		N
fazuľa, mrkva, petržlen	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
hrach	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	5 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
jahoda	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
kapustová zelenina, tabak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	90	Postrek			N
lupina biela, lupina žltá	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
rajčiak, zeler	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek	výsadba, zeler – nie na vňať		N
slnečnica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	6 l/ha	AT	Postrek			N
sója	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek			N
tabak	inhibícia bočných výhonov	1–1,5 %	AT	Postrek			N
trávy	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4–5 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
SHARPEN 40 SC							
cesnak, cibuľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	zo sadzačky		N
cibuľa, pór	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	výsev		N
fazuľa, mrkva, petržlen	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
hrach	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, metlička	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
jadroviny, kôstkoviny	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4,1 - 5 l/ha	AT	Postrek			N
jahoda	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
kapustová zelenina, tabak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	výsadba		N
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
lupina biela, lupina žltá	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
pestrec mariánsky	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3 l/ha	AT	Postrek			Y
rajčiak, zeler	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	okrem zeleru na vňať, výsadba		N
slnečnica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	5 l/ha	AT	Postrek			N
sója	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek			N
tabak	inhibícia bočných výhonov	1 % v 500 l vody	AT	Postrek			N
trávy	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	3,3 - 4 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
vinič	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	4,1 - 5 l/ha	AT	Postrek			N
STOMP AQUA, CORVELO							
bôb	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,9 – 3,5 l/ha	AT	Postrek			N
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový, paprika ročná, rajčiak, zeler hľuznatý	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l/ha	AT	Postrek			Y
cesnak, cibuľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,9 – 3,5 l/ha	AT	Postrek	zo sadzačky; Prípravok môže spôsobiť škody na plodine, neaplikujte na veľmi ľahké na humus chudobné pôdy		N
cesnak, cibuľa, pór, šalotka	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,9 – 3,5 l/ha	AT	Postrek	Prípravok môže spôsobiť škody na plodine; neaplikujte na veľmi ľahké na humus chudobné pôdy		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
egreš, jadroviny, kôstkoviny, malina, ostružina, ríbezľa, vinič	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l/ha	AT	Postrek	postemergentne		Y
hrach	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	42	Postrek	konzumný		N
		3 l/ha	AT	Postrek	kŕmny		N
chren	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka kuria, lipnica ročná	3,5 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipnica ročná, metlička, psiarka roľná	2,9 – 3,5 l/ha	AT	Postrek			N
jahoda	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l/ha	AT	Postrek			Y
kapusta čínska, kel, zeler stonkový	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l/ha	60	Postrek			Y
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,9 – 3,5 l/ha	60	Postrek	skoro postemergentne		N
		2,9 – 3,5 l/ha	90	Postrek	preemergentne		N
lupina	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l/ha	AT	Postrek			N
mrkva	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,9 – 3,5 l/ha	AT	Postrek			N
pestrec mariánsky	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		Y
petržlen	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l/ha	28	Postrek	vňať		Y
		2,6 l/ha	42	Postrek	koreň		Y
repka ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 l/ha	AT	Postrek			N
slnečnica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l/ha	AT	Postrek			N
sója	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l/ha	AT	Postrek			N
šošovica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		Y
tekvicovitá zelenina, tekvicovitá zelenina 2	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l/ha	AT	Postrek			Y
zeler	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,6 l/ha	42	Postrek	vňať		Y
Pethoxamid+Picloram							
GAJUS							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,4 – 3,0 l/ha	AT	Postrek	Aplikácia je možná len raz za 3 roky na tom istom pozemku.		N
Pethoxamid+Terbuthylazine							
BALATON PLUS							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek	postemergentne; raz za 2 roky na tom istom pozemku		N
		4 l/ha	AT	Postrek	preemergentne; raz za 2 roky na tom istom pozemku		N
BOLTON TX							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek	postemergentne		N
		4 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		N
KOBAN TOP							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek	postemergentne		N
		4 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		N
SUCCESSOR TX							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek	postemergentne		N
		4 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		N
Phenmedipham							
BETANAL							
cvikla, repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2,5 l/ha	AT	Postrek	Rastová fáza burín: •1. aplikácia – BBCH 10 - 11,		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					tj. klíčne listy plne rozvinuté až základ 1. páru pravých listov; •2. aplikácia - vždy na novo vzídenú vlnu burín (BBCH 10 - 11)Počas jedného vegetačného obdobia nemožno prekročiť celkovú dávku prípravku 6,0 l/ha!		
BETASANA SC							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	T1: 2,5 - 3,0 l/haT2: 1,5 l/haT3: 1,5 l/ha	AT	Postrek	max. dávka 6/ha za rok		N
špenát	dvojklíčnolistové buriny	1-2 l/ha	28	Postrek	po vzídení, v skorých vývinových fázach burín		Y
FENIFAN							
repa cukrová, repa kŕmna	dvojklíčnolistové buriny	T1: 2,5 - 3,0 l/ha; T2: 1,5 l/ha; T3: 1,5 l/ha;	AT	Postrek	max. dávka je 6 l.ha-1/rok		N
KONTAKT 320 SC							
cvikla	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2-3 l/ha	AT	Postrek			N
jahoda	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 1,5 l; T2: 1,5 l/ha	AT	Postrek	DA		N
semenáčiky listnatých stromov	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	3 l/ha	AT	Postrek			N
Picloram							
RALDICO 300 SL							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny a trávy	0,078 l/ha	AT	Postrek			N
ZORRO 300 SL							
repka ozimná	dvojklíčnolistové buriny	0,078 l/ha	AT	Postrek			N
Pinoxaden							
AXIAL 050 EC							
jačmeň jarný	ježatka kuria	0,6 – 0,9 l/ha	AT	Postrek			N
	metlička, ovos hluchý, psiarka roľná	0,75– 1 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné	metlička	0,6 – 0,9 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, tritikale ozimné	psiarka roľná	0,9 - 1,2 l/ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
		0,9 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
pšenica jarná	ježatka kuria, ovos hluchý	0,6 – 0,9 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	metlička, ovos hluchý, psiarka roľná	0,75-1 l/ha	AT	Postrek	aplikácia maximálne 2× za sezónu, t.j. raz na jeseň a raz na jar		N
pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová ozimná	metlička, ovos hluchý, psiarka roľná	0,75-1 l/ha	AT	Postrek	aplikácia maximálne 2× za sezónu, t.j. raz na jeseň a raz na jar		N
Propaquizafop							
AGIL 100 EC							
broskyňa	jednoročné trávy	0,5-0,8 l/ha	30 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2-1,5 l/ha	30 dní	Postrek			N
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5–0,8 l/ha	30 dní	Postrek			N
cícer	jednoročné trávy	0,5 - 0,8 l/ha	40 dní	Postrek			Y

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	pýr plazivý	1,2 - 1,5 l/ha	40 dní	Postrek			Y
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna siata	jednoročné trávy	0,5–0,8 l/ha	45 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l/ha	45 dní	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	0,5–0,8 l/ha	40 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l/ha	40 dní	Postrek			N
hruška, jabloň	jednoročné trávy	0,5-0,8 l/ha	30 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2-1,5 l/ha	30 dní	Postrek			N
jahoda	jednoročné trávy	0,5-0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2-1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,5–0,8 l/ha	110 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l/ha	110 dní	Postrek			N
lesné porasty, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75–1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	smlz	2 l/ha	AT	Postrek			N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5–0,8 l/ha	90 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l/ha	90 dní	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l/ha	60 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l/ha	60 dní	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,5–0,8 l/ha	90 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l/ha	90 dní	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,4 l/ha	90 dní	Postrek	skorá jeseň		N
špenát	jednoročné trávy, trváce trávy	0,8 l/ha	30 dní	Postrek	pre listový zber (mraziarenská zrelosť)		Y
	pýr plazivý, trváce trávy	1,2 l/ha	30 dní	Postrek	pre listový zber (mraziarenská zrelosť)		Y
topoľ	jednoročné a trváce buriny	0,75 - 1,5 l/ha	AT	Postrek			Y
	smlz	2 l/ha	AT	Postrek			Y
vinič	jednoročné trávy	0,75 - 1,0 l/ha		Postrek	Listy viniča, ošetrené prípravkom AGIL 100 EC nesmú byť použité na potravinárske ani kŕmne účely		N
	pýr plazivý, trváce trávy	1 - 1,5 l/ha		Postrek	Listy viniča, ošetrené prípravkom AGIL 100 EC nesmú byť použité na potravinárske ani kŕmne účely		N
zemiak	pýr plazivý	1,2–1,5 l/ha	30 dní	Postrek			N
ALIGRAM							
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	30	Postrek			N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna siata	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	45	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	40	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	40	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	110	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	110	Postrek			N
lesné porasty, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75–1,5 l	AT	Postrek			N
	smlz	2 l	AT	Postrek			N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	60	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	60	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,4 l	90	Postrek	skorá jeseň		N
zemiak	pýr plazivý	1,2–1,5 l	30	Postrek			N
ALIVE							
cesnak, šalotka	metlička, výmrv obilnín	0,5-0,7 l/ha	30	Postrek			Y
	pýr plazivý	1,25-1,5 l/ha	30	Postrek			Y

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		T1: 0,6 l/ha ; T2: 0,6 l/ha	30	Postrek	DA		Y
	trávovité buriny	0,6 l/ha	30	Postrek			Y
cibuľa	metlička, výmrv obilnín	0,5-0,7 l/ha	30	Postrek			N
	pýr plazivý	1,25-1,5 l/ha	30	Postrek			N
		T1: 0,6 l/ha ; T2: 0,6 l/ha	30	Postrek	DA		N
	trávovité buriny	0,6 l/ha	30	Postrek			N
cvikla, repa kŕmna	metlička, výmrv obilnín	0,5-0,7 l/ha	60	Postrek			Y
	pýr plazivý	1,25-1,5 l/ha	60	Postrek			Y
		T1: 0,6 l/ha ; T2: 0,6 l/ha	60	Postrek	DA		Y
	trávovité buriny	0,6 l/ha	60	Postrek			Y
chren, kvaka, okrúhlica, zeler buľvový	metlička, výmrv obilnín	0,5-0,7 l/ha	60	Postrek			Y
	pýr plazivý	1,25-1,5 l/ha	60	Postrek			Y
		T1: 0,6 l/ha ; T2: 0,6 l/ha	60	Postrek	DA		Y
	trávovité buriny	0,6 l/ha	60	Postrek			Y
jahoda	metlička, výmrv obilnín	0,5-0,7 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	1,25-1,5 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,6 l/ha ; T2: 0,6 l/ha	AT	Postrek	DA		N
	trávovité buriny	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
kapusta hlávková	metlička, výmrv obilnín	0,5-0,7 l/ha	30	Postrek			N
	pýr plazivý	1,25-1,5 l/ha	30	Postrek			N
		T1: 0,6 l/ha ; T2: 0,6 l/ha	30	Postrek	DA		N
	trávovité buriny	0,6 l/ha	30	Postrek			N
kozobrada pórolistá, paštrnák, reďkovka, reďkovka biela japonská (daikon), reďkovka čierna	metlička, výmrv obilnín	0,5-0,7 l/ha	30	Postrek			Y
	pýr plazivý	1,25-1,5 l/ha	30	Postrek			Y
		T1: 0,6 l/ha ; T2: 0,6 l/ha	30	Postrek	DA		Y
	trávovité buriny	0,6 l/ha	30	Postrek			Y
ľan, mak	metlička, výmrv obilnín	0,5-0,7 l/ha	90	Postrek			Y
	pýr plazivý	1,25-1,5 l/ha	90	Postrek			Y
		T1: 0,6 l/ha ; T2: 0,6 l/ha	90	Postrek	DA		Y
	trávovité buriny	0,6 l/ha	90	Postrek			Y
mrkva, petržlen	metlička, výmrv obilnín	0,5-0,7 l/ha	30	Postrek			N
	pýr plazivý	1,25-1,5 l/ha	30	Postrek			N
		T1: 0,6 l/ha ; T2: 0,6 l/ha	30	Postrek	DA		N
	trávovité buriny	0,6 l/ha	30	Postrek			N
repa cukrová	metlička, výmrv obilnín	0,5-0,7 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,25-1,5 l/ha	90	Postrek			N
		T1: 0,6 l/ha ; T2: 0,6 l/ha	90	Postrek	DA		N
	trávovité buriny	0,6 l/ha	90	Postrek			N
repka jarná	metlička, výmrv obilnín	0,5-0,7 l/ha	90	Postrek			Y
	pýr plazivý	1,25-1,5 l/ha	90	Postrek			Y
		T1: 0,6 l/ha ; T2: 0,6 l/ha	90	Postrek	DA		Y
	trávovité buriny	0,6 l/ha	90	Postrek			Y
repka ozimná	ježatka kuria, metlička, psiarka roľná, pýr plazivý, výmrv obilnín	1,2 l/ha	90	Postrek			N
	metlička, výmrv obilnín	0,5-0,7 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,25-1,5 l/ha	90	Postrek			N
		T1: 0,6 l/ha ; T2: 0,6 l/ha	90	Postrek	DA		N
	trávovité buriny	0,6 l/ha	90	Postrek			N
zemiak	metlička, výmrv obilnín	0,5-0,7 l/ha	40	Postrek			N
	pýr plazivý	1,25-1,5 l/ha	40	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		T1: 0,6 l/ha ; T2: 0,6 l/ha	40	Postrek	DA		N
	trávovité buriny	0,6 l/ha	40	Postrek			N
GARLAND FORTE							
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	30	Postrek			N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna siata	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	45	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	40	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	40	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	110	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	110	Postrek			N
lesné porasty, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75–1,5 l	AT	Postrek			N
	smlz	2 l	AT	Postrek			N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	60	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	60	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,4 l	90	Postrek	skorá jeseň		N
zemiak	pýr plazivý	1,2–1,5 l	30	Postrek			N
READY							
broskyňa	jednoročné trávy	0,5 - 0,8 l/ha	30 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2 - 1,5 l/ha	30 dní	Postrek			N
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5 - 0,8 l/ha	30 dní	Postrek			N
cícer	jednoročné trávy	0,5 - 0,8 l/ha	40 dní	Postrek			Y
	pýr plazivý	1,2 - 1,5 l/ha	40 dní	Postrek			Y
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna siata	jednoročné trávy	0,5 - 0,8 l/ha	45 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2 - 1,5 l/ha	45 dní	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	0,5 - 0,8 l/ha	40 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2 - 1,5 l/ha	40 dní	Postrek			N
hruška, jabloň	jednoročné trávy	0,5 - 0,8 l/ha	30 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2 - 1,5 l/ha	30 dní	Postrek			N
jahoda	jednoročné trávy	0,5 - 0,8 l/ha	35 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2 - 1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,5 - 0,8 l/ha	110 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2 - 1,5 l/ha	110 dní	Postrek			N
lesné porasty, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75 - 1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	smlz	2 l/ha	AT	Postrek			N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5 - 0,8 l/ha	90 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2 - 1,5 l/ha	90 dní	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5 - 0,8 l/ha	60 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2 - 1,5 l/ha	60 dní	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,5 - 0,8 l/ha	90 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2 - 1,5 l/ha	90 dní	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,4 l/ha	90 dní	Postrek	skorá jeseň		N
špenát	jednoročné trávy, trváce trávy	0,8 l/ha	30 dní	Postrek	pre listový zber (mraziarenská zrelosť)		Y
	pýr plazivý, trváce trávy	1,2 l/ha	30 dní	Postrek	pre listový zber (mraziarenská zrelosť)		Y
topoľ	jednoročné a trváce buriny	0,75 - 1,5 l/ha	AT	Postrek			Y
	smlz	2 l/ha	AT	Postrek			Y
zemiak	pýr plazivý	1,2 - 1,5 l/ha	30 dní	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ZETROLA							
cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, mrkva, zemiak	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	30	Postrek			N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna siata	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	45	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	40	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	40	Postrek			N
ľan	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	110	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	110	Postrek			N
lesné porasty, lesné škôlky	jednoročné trávy, trváce trávy	0,75–1,5 l	AT	Postrek			N
	smlz	2 l	AT	Postrek			N
mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5–0,8 l	60	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	60	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,5–0,8 l	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,2–1,5 l	90	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,4 l	90	Postrek	skorá jeseň		N
zemiak	pýr plazivý	1,2–1,5 l	30	Postrek			N
Propoxycarbazone							
ATTRIBUT							
pšenica jarná, pšenica ozimná	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka roľná, pýr plazivý	60 g + (0,1 l) / ha	AT	Postrek	TM) Kantor	KANTOR (1)	N
		60 g + (0,6 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Mustang	MUSTANG (1)	N
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny, psiarka roľná, pýr plazivý	60 g + (0,1%) /ha	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
		60 g + (0,12–0,15 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Sekator OD	SEKATOR OD (1)	N
Prosulfocarb							
BOXER							
bôb, lupina biela, lupina úzkolistá, lupina žltá, peluška, šošovica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	3-4 l/ha	AT	Postrek	Bôb vysievať minimálne do hĺbky 7 cm, pelušku a lupinu do hĺbky 3-5 cm.		Y
cesnak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	3-4 l/ha	75	Postrek			Y
cibuľa z výsevu	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	2+2 l/ha	75	Postrek	DA.; Celková dávka prípravku aplikovaného delenou aplikáciou nesmie prekročiť 4 l/ha.; na konzum hned po zbere/na skladovanie		Y
		3-4 l/ha	75	Postrek	na konzum hneď po zbere/na skladovanie		Y
cibuľa zo sadzačky	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	3-4 l/ha	75	Postrek	+ Cibuľa z priesady; Prípravok neaplikovať na cibuľu určenú na skorý zber s listami (predaj zväzkov).; na konzum hned po zbere/na skladovanie		Y
chren	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	3-4 l/ha	80	Postrek	Chren ošetrený prípravkom BOXER nie je určený na výrobu korenín sušením.		Y
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	metlička	2 - 3 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	3 l/ha	AT	Postrek			N
konopa siata, ľan, slnečnica, sója	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	3-4 l/ha	AT	Postrek	ľan (na vlákno), ľan (na semeno), konope (na		Y

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					vlákno), konope (na semeno)		
mrkva, petržlen	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	2-3 + 2 l/ha	80	Postrek	DA; Celková dávka prípravku aplikovaného delenou aplikáciou nesmie prekročiť 5 l/ha.Vňať petržlenu a plody petržlenu určené na bylinné nálevy ošetrené prípravkom BOXER nesmú byť použité na potravinárske ani kŕmne účely! Na potravinárske účely je možné použiť len koreň petržlenu!		Y
		3-4 l/ha	80	Postrek	Vňať petržlenu a plody petržlenu určené na bylinné nálevy ošetrené prípravkom BOXER nesmú byť použité na potravinárske ani kŕmne účely! Na potravinárske účely je možné použiť len koreň petržlenu!		Y
okrasné dreviny, okrasné rastliny, trvalky	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	3-4 l/ha	AT	Postrek	Okrasné rastliny pestované z výsevu (semien), trvalky, ozdobné kry nie sú určené na konzumáciu.		Y
paštrnák	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	2,5-3 /ha	80	Postrek	Pri skorých fázach rastu paštrnáka je vhodnejšie použitie nižšej z odporúčaných dávok.		Y
pór	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	3-4 l/ha	80	Postrek	Pór z výsevu		Y
		3-5 l/ha	80	Postrek	pór z priesady		Y
pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	3 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	3 l/ha	AT	Postrek			Y
zeler hľuznatý	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	3-4 l/ha	100	Postrek	Vňať zeleru ošetrená prípravkom BOXER nesmie byť použitá na potravinárske ani kŕmne účely! Na potravinárske účely je možné použiť len koreň zeleru!		Y
zeler stonkový	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	3-4 l/ha	75	Postrek	Vňať zeleru ošetrená prípravkom BOXER nesmie byť použitá na potravinárske ani kŕmne účely! Na potravinárske účely je možné použiť len koreň zeleru!		Y
zemiak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny a trávy	3-5 l/ha	AT	Postrek			N
FIDOX 800 EC							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička	3 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l/ha	AT	Postrek	PRE		N
PROOF							
hrach	dvojklíčnolistové buriny a trávy	5 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny a trávy	5 l/ha	AT	Postrek	preemergentne; postemergentne		N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny a trávy	5 l/ha	AT	Postrek	preemergentne		N
Pyridate							

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
DIVA							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,75 l/ha	AT	Postrek	DA		N
		1,5 l/ha	AT	Postrek			N
ELARA							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,75 l/ha	AT	Postrek	DA		N
		1,5 l/ha	AT	Postrek			N
LENTAGRAN WP							
artičoka	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 kg (2x)	42		DA		N
brokolica, karfiol	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 kg (2x)	AT		DA, výsev, výsadba		N
cesnak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg/ha	AT	Postrek			Y
cibuľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT				N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT				N
kapusta hlávková, kel hlávkový	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT		výsev, výsadba		N
kel kučeravý	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT		výsev, výsadba		N
kel ružičkový	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT		výsadba		N
ľubovník, mäta pieporná, medovka lekárska, skorocel	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 kg (2x)	42		DA		N
lucerna siata	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	28				N
mak	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	1 kg (2x)	AT		DA		N
pór	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT				N
špargľa	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	2 kg	AT				N
ONYX							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	0,75 l/ha	AT	Postrek	DA		N
		1,5 l/ha	AT	Postrek			N
Pyroxsulam							
AMIRAL							
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,125 kg/ha	AT	Postrek			N
CORELLO							
pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale ozimné	dvojklíčnolistové buriny, metlička	0,125 kg/ha	AT	Postrek			N
Quizalofop-P-ethyl							
DARIUM							
repa cukrová	jednoročné trávy	1-2 l/ha	110	Postrek			N
	pýr a iné trváce buriny	2,5 l/ha	110	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy	1-1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	trváce trávy	2-2,5 l/ha	AT	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,7-1,0 l/ha	AT	Postrek			N
slnečnica	jednoročné trávy	1-2 l/ha	60	Postrek			N
	pýr a iné trváce buriny	2,5 l/ha	60	Postrek			N
DIGATOR							
repa cukrová	jednoročné trávy	0,6 l/ha	87 dní	Postrek	jarná aplikácia		N
	pýr a iné trváce buriny	1 l/ha	87 dní	Postrek	jarná aplikácia		N
repka ozimná	jednoročné trávy	0,6 l/ha	75 dní	Postrek	jarná aplikácia		N
		0,6 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
	pýr plazivý	1 l/ha	75 dní	Postrek	jarná aplikácia		N
		1 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
GALLANT							
cvikla	jednoročné trávy, pýr plazivý	0,6-1,25 l	60	Postrek			N
fazuľa	jednoročné trávy, pýr plazivý	0,6-1,25 l	42	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy, pýr plazivý	0,6-1,25 l	35	Postrek			N
mangold	jednoročné trávy, pýr plazivý	0,6-1,25 l	60	Postrek			N
mrkva	jednoročné trávy, pýr plazivý	0,6-1,25 l	40	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy, pýr plazivý	0,6-1,25 l	60	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	jednoročné trávy, pýr plazivý	0,6-1,25 l	90	Postrek			N
zemiak	jednoročné trávy, pýr plazivý	0,6-1,0 l	45	Postrek	nie sadbové		N
GRAMIN							
bôb	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek	na zrno		N
fazuľa	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek	struková		N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	42	Postrek	konzervárenský		N
		1 – 1,5 l/ha	42	Postrek	na zrno		N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	42	Postrek	konzervárenský		N
		2,5 – 3 l/ha	42	Postrek	na zrno		N
kostrava červená	trávovité buriny	1 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
ľan	jednoročné trávy	1,0 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
mak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	100	Postrek			N
mrkva, petržlen	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	40	Postrek	semenné porasty		N
	pýr plazivý	3 l/ha	40	Postrek	semenné porasty		N
rajčiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	21	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	21	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	60	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	60	Postrek			N
		T1: 1,5 l/ha,T2: 1,5 l/ha	60	Postrek	DA		N
repka ozimná	jednoročné trávy a výmrv obilnín	1 – 1,5 l/ha	110	Postrek			N
	pýr plazivý	2 l/ha	110	Postrek	jar		N
		2,5 – 3 l/ha	110	Postrek	jeseň		N
	výmrv obilnín	0,75 l/ha	110	Postrek	skorá jeseň		N
slnečnica	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
sója	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
šošovica	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	45	Postrek	na zrno		N
zemiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek			N
GRAMINIS							
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1–1,5 l	84	Postrek			N
	pýr plazivý	2–2,5 l	84	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy	1–1,5 l	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2–2,5 l	AT	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,7–1 l	AT	Postrek			N
slnečnica	jednoročné trávy	1–1,5 l	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2–2,5 l	AT	Postrek			N
INVESTO 100 EC							
repa cukrová	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,4 - 0,5 l/ha	110 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1 - 1,5 l/ha	110 dní	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy, pýr plazivý, výmrv obilnín	0,3 - 0,4 l/ha	90 dní	Postrek	jeseň		N
		0,4 - 0,5 l/ha	90 dní	Postrek	jar		N
JENOT 100 EC							
repa cukrová	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,4 - 0,5 l/ha	110 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	1 - 1,5 l/ha	110 dní	Postrek			N
repka ozimná		0,3 - 0,4 l/ha	90 dní	Postrek	jeseň		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	jednoročné trávy, pýr plazivý, výmrv obilnín	0,4 - 0,5 l/ha	90 dní	Postrek	jar		N
LEOPARD 5 EC							
bôb, hrach, šošovica	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	30 dní	Postrek	suché zrno		N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	30 dní	Postrek	suché zrno		N
brokolica, kapusta hlávková, karfiol	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek	výsev, výsadba		N
cesnak, cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, zemiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	30 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	30 dní	Postrek			N
cibuľa, mrkva, petržlen	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
	pýr plazivý	3 – 4 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec, lucerna siata	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	45 dní	Postrek			N
ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, lucerna siata	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45 dní	Postrek			N
fazuľa, hrach	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	40 dní	Postrek	na zeleno		N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	40 dní	Postrek	na zeleno		N
jadroviny	pýr plazivý	3 – 4 l/ha	AT	Postrek			N
jadroviny, vinič	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	35 dní	Postrek			N
jahoda	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	42 dní	Postrek			N
kostrava červená	trávovité buriny	1 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
ľan, mak, slnečnica, sója	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	100 dní	Postrek			N
ľan, slnečnica, sója	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	100 dní	Postrek			N
lesné porasty, lesné škôlky	jednoročné trávy, retardácia smlzu, trváce trávy	1,5 – 2,5 l/ha	100 dní	Postrek			N
	smlz	3 – 4 l/ha	100 dní	Postrek			N
lucerna siata	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1–1,5 l/ha	100 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	100 dní	Postrek			N
		T1: 1,5 l/haT2: 1,5 l/ha	100 dní	Postrek	DA		N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1,0 l – 1,5 l/ha	100 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	2 l/ha	100 dní	Postrek	jar		N
		2,5 – 3 l/ha	100 dní	Postrek	jeseň		N
	výmrv obilnín	0,75 l/ha	100 dní	Postrek	skorá jeseň		N
vinič	pýr plazivý	3 l/ha	45 dní	Postrek			N
MACETA 50							
bôb	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek	na zrno		N
fazuľa	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek	struková		N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	42	Postrek	konzervárenský		N
		1 – 1,5 l/ha	42	Postrek	na zrno		N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	42	Postrek	konzervárenský		N
		2,5 – 3 l/ha	42	Postrek	na zrno		N
kostrava červená	trávovité buriny	1 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
ľan	jednoročné trávy	1,0 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
mak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	100	Postrek			N
mrkva, petržlen	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	40	Postrek	semenné porasty		N
	pýr plazivý	3 l/ha	40	Postrek			N
rajčiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	21	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	21	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	60	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	60	Postrek			N
		T1: 1,5 l/ha; T2: 1,5 l/ha	60	Postrek	DA		N
repka jarná	jednoročné trávy	1–1,5 l/ha	110	Postrek			Y
	trváce trávy	2,5–3 l/ha	110	Postrek			Y

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repka ozimná	jednoročné trávy a výmrv obilnín	1 – 1,5 l/ha	110	Postrek			N
	pýr plazivý	2 l/ha	110	Postrek	jar		N
		2,5 – 3 l/ha	110	Postrek	jeseň		N
	výmrv obilnín	0,75 l/ha	110	Postrek	skorá jeseň		N
slnečnica	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
sója	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
šošovica	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	45	Postrek	na zrno		N
zemiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek			N
PILOT 5 EC							
bôb	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek	na zrno		N
facélia	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		Y
	pýr plazivý, trváce trávy	2,5 – 3 l/ha	AT	Postrek	neskrmovať na zeleno		Y
		T1: 1,5 l/ha, T2: 1,5 l/ha	AT	Postrek	DA, neskrmovať na zeleno		Y
fazuľa	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek	struková		N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	42	Postrek	konzervárenský		N
		1 – 1,5 l/ha	42	Postrek	na zrno		N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	42	Postrek	konzervárenský		N
		2,5 – 3 l/ha	42	Postrek	na zrno		N
kostrava červená	trávovité buriny	1 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
ľan	jednoročné trávy	1,0 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
mak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	100	Postrek			N
mrkva, petržlen	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	40	Postrek	semenné porasty		N
	pýr plazivý	3 l/ha	40	Postrek			N
rajčiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	21	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	21	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	60	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	60	Postrek			N
		T1: 1,5 l/ha, T2: 1,5 l/ha	60	Postrek	DA		N
repka jarná	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	110	Postrek			Y
	trváce trávy	2,5 – 3 l/ha	110	Postrek			Y
repka ozimná	jednoročné trávy a výmrv obilnín	1 – 1,5 l/ha	110	Postrek			N
	pýr plazivý	2 l/ha	110	Postrek	jar		N
		2,5 – 3 l/ha	110	Postrek	jeseň		N
	výmrv obilnín	0,75 l/ha	110	Postrek	skorá jeseň		N
slnečnica	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
sója	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
šošovica	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	45	Postrek	na zrno		N
zemiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek			N
QUICK 5 EC							
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1–1,5 l	84	Postrek			N
	pýr plazivý	2–2,5 l	84	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy	1–1,5 l	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2–2,5 l	AT	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,7–1 l	AT	Postrek			N
slnečnica	jednoročné trávy	1–1,5 l	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2–2,5 l	AT	Postrek			N
SECURE							
bôb	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45 dní	Postrek	na zrno		N
fazuľa	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45 dní	Postrek	struková		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	45 dní	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	42 dní	Postrek	konzervárenský		N
		1 – 1,5 l/ha	42 dní	Postrek	na zrno		N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	42 dní	Postrek	konzervárenský		N
		2,5 – 3 l/ha	42 dní	Postrek	na zrno		N
kostrava červená	trávovité buriny	1 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
ľan	jednoročné trávy	1,0 – 1,5 l/ha	90 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	90 dní	Postrek			N
mak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	100 dní	Postrek			N
mrkva, petržlen	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	40 dní	Postrek	semenné porasty		N
	pýr plazivý	3 l/ha	40 dní	Postrek			N
rajčiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	21 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	21 dní	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	60 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	60 dní	Postrek			N
		T1: 1,5 l/ha; T2: 1,5 l/ha	60 dní	Postrek	DA		N
repka jarná	trváce trávy	2,5–3 l/ha	110 dní	Postrek			Y
repka ozimná	jednoročné trávy a výmrv obilnín	1 – 1,5 l/ha	110 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	2 l/ha	110 dní	Postrek	jar		N
		2,5 – 3 l/ha	110 dní	Postrek	jeseň		N
	výmrv obilnín	0,75 l/ha	110 dní	Postrek	skorá jeseň		N
slnečnica	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	90 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	90 dní	Postrek			N
sója	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	90 dní	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	90 dní	Postrek			N
šošovica	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	45 dní	Postrek	na zrno		N
zemiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45 dní	Postrek			N
TARGA 10 EC							
bôb, fazuľa, hrach, šošovica	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l/ha	42	Postrek			N
	pýr plazivý	1,0 – 1,5 l/ha	42	Postrek			N
kostrava červená	trávovité buriny	0,5 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
ľan	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,0 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
mak	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,0 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
mrkva, petržlen	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l/ha	40	Postrek	semenné porasty		N
	pýr plazivý	1,5 l/ha	40	Postrek	semenné porasty		N
rajčiak	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l/ha	40	Postrek	výsev; výsadba		N
	pýr plazivý	1,0 – 1,5 l/ha	40	Postrek	výsev, výsadba		N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	0,7 l/ha (2x)	AT	Postrek	DA		N
		1 –1,25 l	AT	Postrek			N
repka jarná	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,5 – 0,75 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1– 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,3 – 0,4 l/ha	90	Postrek	skorá jeseň		N
slnečnica	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,0 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
sója	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	1,0 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
zemiak	jednoročné trávy	0,5 – 0,75 l/ha	45	Postrek			N
	pýr plazivý	1 l/ha	45	Postrek			N
TARGA MAX							
cvikla	jednoročné trávy, pýr plazivý	0,5-1,25 l/ha	60 dní	Postrek			N
fazuľa	jednoročné trávy, pýr plazivý	0,5-1,25 l/ha	42 dní	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
hrach	jednoročné trávy, pýr plazivý	0,5-1,25 l/ha	35 dní	Postrek	bez strukov		N
mangold	jednoročné trávy, pýr plazivý	0,5-1,25 l/ha	60 dní	Postrek			N
mrkva	jednoročné trávy, pýr plazivý	0,5-1,25 l/ha	40 dní	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy, pýr plazivý	0,5-1,25 l/ha	60 dní	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	jednoročné trávy, pýr plazivý	0,5-1,25 l/ha	90 dní	Postrek			N
zemiak	jednoročné trávy, pýr plazivý	0,5-1,0 l/ha	45 dní	Postrek	nie sadbové		N
TARGA SUPER 5 EC							
bôb	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek	na zrno		N
fazuľa	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek	struková		N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	45	Postrek			N
hrach	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	42	Postrek	konzervárenský		N
		1 – 1,5 l/ha	42	Postrek	na zrno		N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	42	Postrek	konzervárenský		N
		2,5 – 3 l/ha	42	Postrek	na zrno		N
kostrava červená	trávovité buriny	1 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
ľan	jednoročné trávy	1,0 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
mak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	100	Postrek			N
mrkva, petržlen	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	40	Postrek	semenné porasty		N
	pýr plazivý	3 l/ha	40	Postrek			N
rajčiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	21	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	21	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	60	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	60	Postrek			N
		T1: 1,5 l/ha; T2: 1,5 l/ha	60	Postrek	DA		N
repka jarná	jednoročné trávy	1–1,5 l/ha	110	Postrek			Y
	trváce trávy	2,5–3 l/ha	110	Postrek			Y
repka ozimná	jednoročné trávy a výmrv obilnín	1 – 1,5 l/ha	110	Postrek			N
	pýr plazivý	2 l/ha	110	Postrek	jar		N
		2,5 – 3 l/ha	110	Postrek	jeseň		N
	výmrv obilnín	0,75 l/ha	110	Postrek	skorá jeseň		N
slnečnica	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
sója	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	90	Postrek			N
	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	90	Postrek			N
šošovica	pýr plazivý	2,5 – 3 l/ha	45	Postrek	na zrno		N
zemiak	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	45	Postrek			N
TREPACH, RWA MONEO							
repa cukrová	jednoročné trávy	1-2 l/ha	110	Postrek			N
	pýr a iné trváce buriny	2,5 l/ha	110	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy	1-1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	trváce trávy	2-2,5 l/ha	AT	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,7-1,0 l/ha	AT	Postrek			N
slnečnica	jednoročné trávy	1-2 l/ha	60	Postrek			N
	pýr a iné trváce buriny	2,5 l/ha	60	Postrek			N
ZAMZAR							
repa cukrová	jednoročné trávy	1-2 l/ha	110	Postrek			N
	pýr a iné trváce buriny	2,5 l/ha	110	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy	1-1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	trváce trávy	2-2,5 l/ha	AT	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,7-1,0 l/ha	AT	Postrek			N
slnečnica	jednoročné trávy	1-2 l/ha	60	Postrek			N
	pýr a iné trváce buriny	2,5 l/ha	60	Postrek			N
Quizalofop-P-tefuryl							
PANTERA 40 EC							
	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek			N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
bôb, cesnak, cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, fazuľa, hrach, ľan, mrkva, mrkva kŕmna, repa cukrová, repa kŕmna, šošovica	pýr plazivý	2,25 l/ha	AT	Postrek			N
cibuľa, pažítka, petržlen	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
	pýr plazivý	2,25 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2 – 2,25 l/ha	AT	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,8 l/ha	AT	Postrek	skorá jeseň		N
zemiak	jednoročné trávy	1 – 1.5 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2,25 l/ha	AT	Postrek			N
RANGO SUPER							
bôb, cesnak, cibuľa z výsevu, cibuľa zo sadzačky, fazuľa, hrach, ľan, mrkva, mrkva kŕmna, repa cukrová, repa kŕmna, šošovica	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2,25 l/ha	AT	Postrek			N
cibuľa, pažítka, petržlen	jednoročné trávy	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
	pýr plazivý	2,25 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		N
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrv obilnín	1 – 1,5 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2 – 2,25 l/ha	AT	Postrek			N
	výmrv obilnín	0,8 l/ha	AT	Postrek	skorá jeseň		N
zemiak	jednoročné trávy	1 – 1.5 l/ha	AT	Postrek			N
	pýr plazivý	2,25 l/ha	AT	Postrek			N
Rimsulfuron (aka renriduron)							
RIM 25 WG							
kukurica (okrem kukurice cukrovej), zemiak	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	60 g/ha + (0,1 %)	AT	Postrek	(TM) GLYFIN; Prípravok nie je možné použiť v množiteľských porastoch kukurice a zemiakov!	GLYFIN (1)	N
RIMEL 25 SG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	60 g/ha	AT	Postrek	Nepoužívajte v cukrovej a osivovej kukurici!		N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	60 g/ha	AT	Postrek	Nepoužívajte v množiteľských porastoch zemiakov!		N
RIMURON 25 WG							
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	50 g+ (0,2 l) /ha	AT	Postrek		HELM SURFER PLUS (1)	N
		T1:30 g+ (0,2 l)T2: 20 g+ (0,2 l)	-	Postrek		HELM SURFER PLUS (1)	N
RINCON 25 SG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	60 g/ha	AT	Postrek	Nepoužívajte v cukrovej a osivovej kukurici!		N
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	60 g/ha	AT	Postrek	Nepoužívajte v množiteľských porastoch zemiakov!		N
TITUS 25 WG							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	30–60 g/ha + (0,1 %)1	AT	Postrek	na zrno, na siláž	TREND 90 (1)	N
		30–60 g/ha + (0,1 l)	AT	Postrek	na zrno, na siláž	SILWET L-77 (0)	N
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy	30–60 g/ha + (15 g)1 + (0,1 l)2	AT	Postrek	na zrno, na siláž	REFINE 50 SX (1), SILWET L-77 (2)	N
		30–60 g/ha + (15 g)1 + (0,1%)2	AT	Postrek	na zrno, na siláž	TREND 90 (0), REFINE 50 SX (1)	N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
zemiak	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, trváce trávy	50–60 g/ha + (0,1 %)	AT	Postrek	jednorazovo alebo DA	TREND 90 (1)	N
Rimsulfuron (aka renriduron)+Thifensulfuron-methyl							
GRID							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	20–25 g + (0,1 %) / ha	AT	Postrek		TREND 90 (1)	N
		20–25 g + (0,1 l) / ha	AT	Postrek		SILWET L-77 (1)	N
S-Metolachlor							
DUAL GOLD 960 EC							
bôb, hrach, slnečnica, šošovica	jednoročné trávy	0,8–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,.2–0,25 l)/ha	AT	Postrek		COMMAND 36 CS (1)	N
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25 l + (0,25–0,3 l)/ha	AT	Postrek	PRE/EPOST	CALLISTO 480 SC (1)	N
		1,25 l + (1 l)/ha	AT	Postrek	PRE/EPOST	CALLISTO 100 SC (1)	N
lupina	jednoročné trávy	1,4 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy	0,8–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
	ježatka kuria, moháre	0,8–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	jednoročné trávy	1,6 l/ha	AT	Postrek			N
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,.2–0,25 l)/ha	AT	Postrek		COMMAND 36 CS (1)	N
	jednoročné trávy	0,8–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	jednoročné trávy	0,8–1,4 l/ha	AT	Postrek			N
S-Metolachlor+Terbuthylazine							
GARDO GOLD							
cirok	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			Y
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC, PRIMAGRAM							
cirok	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			Y
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4 l/ha	AT	Postrek			N
Sulcotrione							
ASUNAC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
SUCCINCT							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek	Neaplikujte v množiteľských porastoch a cukrovej kukurici.		N
SULCOGAN 300 SC							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
Sulcotrione+Terbuthylazine							
SULCOTREK							
kukurica (okrem kukurice cukrovej)	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,75–2 l/ha	AT				N
Sulfosulfuron							
MONITOR 75 WG							
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, metlička, pýr plazivý, rumančeky	26 g + (0,1 %)	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
	lipkavec, metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	13 g + (0,1 l)	AT	Postrek	(TM) Kantor	KANTOR (1)	N
		13 g + (0,6 l)	AT	Postrek	(TM) Mustang Pegas		N
	metlička	13 g + (0,2 %)	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Tembotrione							
LAUDIS OD							
kukurica, kukurica cukrová	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,2 l/ha	AT	Postrek	–		N
mak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,6 - 2,2 l/ha	AT	Postrek			Y
vianočné stromčeky	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,7 l/ha	-	Postrek			Y
Tembotrione+Thiencarbazone-methyl							
CAPRENO							
kukurica	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy	0,22–0,29 l + (2 l)/ha	AT	Postrek		MERO STEFES (1)	N
Thifensulfuron-methyl							
FRAMEN 75 SG							
kukurica na zrno	dvojklíčnolistové buriny	15 g/ha + (0,1 l)	AT	Postrek	(TM) ASYSTENT+	ASYSTENT+ (1)	N
PROKONTRA 040 OD							
kukurica na zrno	dvojklíčnolistové buriny	0,27 l/ha	AT	Postrek	Zákaz použitia prípravku na kukuricu na siláž!		N
REFINE 50 SX							
kukurica	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	22,5 g + (0,1 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Silwet L–77	SILWET L-77 (1)	N
		22,5 g + 0,1 % / ha	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy	15 g + (30–60 g)1 + (0,1 %)2 / ha	AT	Postrek	(TM)1Titus 25 WG (TM)2Trend 90	TITUS 25 WG (1), TREND 90 (2)	N
		15 g + (30–60 g)1 + (0,1 l)2 / ha	AT	Postrek	(TM)1Titus 25 WG (TM)2Silwet L–77	TITUS 25 WG (1), SILWET L-77 (2)	N
lucerna siata	dvojklíčnolistové buriny, štiavce, štiavy	15–30 g + (0,1 %) / ha	90	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
		15–30 g + (0,1 l) / ha	90	Postrek	(TM) Silwet L–77	SILWET L-77 (1)	N
lúky, pasienky	dvojklíčnolistové buriny, štiavce, štiavy	15–30 g + (0,1 l) / ha	14	Postrek	(TM) Silwet L–77	SILWET L-77 (1)	N
		15–30 g + (0,1 l) / ha	14	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
sója	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec	12 g + (0,1 %) /ha	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
		12 g + (0,1 l) / ha	AT	Postrek	(TM) Silwet L–77	SILWET L-77 (1)	N
SKAUT 75 SG							
kukurica na zrno	dvojklíčnolistové buriny	15 g/ha + (0,1 l)	AT	Postrek	(TM) ASYSTENT+	ASYSTENT+ (1)	N
TIFF 040 OD							
kukurica na zrno	dvojklíčnolistové buriny	0,27 l/ha	AT	Postrek	Zákaz použitia prípravku na kukuricu na siláž!		N
Tribenuron (aka metometuron)							
ADENTIS							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	15-25 g/ha	30 dní	Postrek			N
ASSYNT							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	30 g/ha	AT	Postrek	Jarná aplikácia		N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ASTAGO							
slnečnica (len odrody tolerantné k účinnej látke tribenuron-methyl)	odolné dvojklíčnolistové buriny	37,5–45 g/ha + (0,1 %)	AT	Postrek	povolené odrody resp. hybridy pozri na www.uksup.sk	TREND 90 (0)	N
CORIDA, TRIMMER							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	15-25 g/ha	30 dní	Postrek			N
EXPRESS 50 SX							
slnečnica (len odrody tolerantné k účinnej látke tribenuron-methyl)	odolné dvojklíčnolistové buriny	37,5–45 g/ha + (0,1 %)	AT	Postrek	povolené odrody resp. hybridy pozri na www.uksup.sk	TREND 90 (0)	N
GRANSTAR 50 SX							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	odolné dvojklíčnolistové buriny	37,5–45 g + (0,1 %)	AT	Postrek	(TM) Trend 90	TREND 90 (1)	N
GRIZLY							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	20 g/ha	AT	Postrek			N
RANGA							
jačmeň jarný, pšenica jarná	dvojklíčnolistové buriny	15– 20 g + (0,1 l)		Postrek		SILWET L-77 (1)	N
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	20– 25g + (0,1 l)		Postrek		SILWET L-77 (1)	N
TBM 75 WG, ALIBERON, TRIBENGUARD							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	20 g/ ha	AT	Postrek			N
TRIBEN 75 WG							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	20 g/ha	AT	Postrek			N
TRIBENNY 75 WG							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	20 g/ha	AT	Postrek			N
TRIMAX 50 SG							
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	25-30 g/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	25 g + (0,35 l)	AT	Postrek	(TM) GALAPER 200 EC; HERBISTAR 200 EC	GALAPER 200 EC (0), HERBISTAR 200 EC (0)	N
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	30-40 g/ha	AT	Postrek			N
TRISTAR 50 SG							
jačmeň jarný	jednoročné dvojklíčnolistové buriny	25-30 g/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná, tritikale	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	25 g + (0,35 l)	AT	Postrek	(TM) GALAPER 200 EC; HERBISTAR 200 EC	GALAPER 200 EC (0),	N

2.6 Herbicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
						HERBISTAR 200 EC (0)	
	jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pichliač roľný	30-40 g/ha	AT	Postrek			N
Trinexapac (aka cimetacarb ethyl)							
STEMPER							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,45 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,45 l/ha	AT	Postrek			N
Tritosulfuron							
BIATHLON							
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny	70 g + (0,5 l) /ha	AT	Postrek		DASH (1)	N
pšenica ozimná	dvojklíčnolistové buriny	70 g + (0,7 l) / ha	AT	Postrek		DASH (1)	N
iné							
(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl acetate+(Z)-9-Dodecen-1-yl acetate							
ISONET L PLUS							
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	500 ks/ha	AT				N
Straight Chain Lepidopteran Pheromones							
ISOMATE CTT							
jadroviny	obaľovač jablčný	500 ks/ha	AT		feromónový odparník		N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
			Acetamiprid				
ACEPTIR 200 SE							
jabloň	obaľovač jablčný	0,3 l/ha	14 dní	Postrek			N
rajčiak	molica skleníková	0,25 l/ha	3 dni	Postrek	skleník		N
repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos šešuľový	0,2 l/ha	39 dní	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l/ha	7 dní	Postrek	proti larvám a chrobákom		N
APIS 200 SE							
jabloň	obaľovač jablčný	0,3 l/ha	14 dní	Postrek			N
rajčiak	molica skleníková	0,25 l/ha	3 dni	Postrek	skleník		N
repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos šešuľový	0,2 l/ha	39 dní	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l/ha	7 dní	Postrek	proti larvám a chrobákom		N
CARNADINE, ROSLIX							
jabloň	obaľovač jablčný	0,2-0,4 l/ha	14	Postrek	Neaplikovať v čase kvitnutia!		N
	štítnička nebezpečná, vlnačka krvavá	0,25-0,4 l/ha	14	Postrek	Neaplikovať v čase kvitnutia!		N
	vošky	0,09-0,125 l/ha	14	Postrek	Neaplikovať v čase kvitnutia!		N
kukurica	kukuričiar koreňový	0,2-0,3 l/ha	56	Postrek			N
	vijačka kukuričná	0,3 l/ha	56	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový, byľomor kelový	0,18-0,3 l/ha	28	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý	0,15-0,3 l/ha	28	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,12-0,18 l/ha	7	Postrek			N
GAZELLE LIQUID							
pšenica jarná, pšenica ozimná	voška čremchová, voška ovsená	0,35 l/ha	28	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,35 l/ha	-	Postrek			N
	krytonos šešuľový	0,35 l/ha	28	Postrek			N
KACHIKOMA SL							
pšenica jarná, pšenica ozimná	voška čremchová, voška ovsená	0,35 l/ha	28 dní	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,35 l/ha	-	Postrek			N
	krytonos šešuľový	0,35 l/ha	28 dní	Postrek			N
MOSPILAN 20 SP, ALPHAMIPRID 20 SP, GAZELLE							
broskyňa , marhuľa	obaľovač jablčný, vošky	0,25 kg/ha	14 dní	Postrek	Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov. Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba po ukončení kvitnutia.		Y
bylinky, jedlé kvety, šalát hlávkový, špenát	vošky	0,25 kg/ha	7 dní	Postrek	Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.		Y
čerešňa vtáčia, višňa	kvetovka kôstková	0,25 kg/ha	14 dní	Postrek	Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.		Y
	nosániky	0,25 kg/ha	14 dní	Postrek	Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.		Y
černica, malina	byľomor ostružinový	0,25 kg/ha	49 dní	Postrek			Y

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ďatelina lúčna	nosániky	0,15 kg/ha	AT	Postrek	nosaniky rodu Apion; semenné porasty		Y
hrach	listárik čiarkovaný, vošky, zrniarka hrachová	0,20 - 0,25 kg/ha	14 dní	Postrek	Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.		Y
hruška, jabloň	obaľovač jablčný, vošky	0,25 kg/ha	14 dní	Postrek	Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov. Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba po ukončení kvitnutia.		Y
jabloň	voška jabloňová	0,1 kg/ha	14 dní	Postrek	Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.		N
	voška skorocelová	0,125 kg/ha	14 dní	Postrek	Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.		N
kapusta hlávková	molica lastovičníková, vošky	0,20 - 0,25 kg/ha	14 dní	Postrek	Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.		Y
kôstkoviny	štítnička nebezpečná	0,25 kg/ha	14 dní	Postrek	Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.		Y
mak	byľomor makový	0,15 kg/ha	AT	Postrek			Y
malina	vošky	0,15 – 0,25 kg/ha	49 dní	rosiče			Y
orech	vrtivka orechová	0,25 - 0,375 kg/ha	14 dní	Postrek	Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba po ukončení kvitnutia.		Y
paprika ročná	voška broskyňová	0,1 kg/ha	7 dní	Postrek			N
rajčiak	molica skleníková	0,25 kg/ha	10 dní	Postrek			N
repa cukrová	psota repová, ryhovec repový	0,25 kg/ha	7 dní	Postrek	Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.		Y
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 kg/ha	AT	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,15 kg/ha	AT	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,12 kg/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	molička kapustová, voška broskyňová	0,15 kg/ha	AT	Postrek			Y
slnečnica	bzdôšky, strapky	0,15 kg/ha	AT	Postrek			Y
	potemník pieskový	0,15 kg/ha	AT	Postrek			Y
zemiak	pásavka zemiaková	0,06 kg/ha	14 dní	Postrek			N
	vošky	0,20 - 0,25 kg/ha	7 dní	Postrek	Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.		Y
MOSPILAN MIZU 120 SL							
ďatelina lúčna	nosániky, voška hrachová	0,35 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		Y
horčica	blyskáčik repkový	0,30 l/ha	AT	Postrek			Y
hrach	voška hrachová, zrniarka hrachová	0,35 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		Y

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
kukurica, kukurica cukrová	mora bavlníková	0,35 l/ha	AT	Postrek			Y
lucerna siata	bzdôšky, voška hrachová	0,35 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty		Y
mak	byľomor makový, krytonos makovicový, voška maková	0,3 l/ha	AT	Postrek			Y
pšenica jarná, pšenica ozimná	kohútik pestrý	0,35 l/ha	28 dní	Postrek			N
	voška čremchová, voška ovsená	0,35 l/ha	28 dní	Postrek			N
repka jarná	blyskáčik repkový	0,35 l/ha	-	Postrek			N
repka ozimná	blyskáčik repkový	0,35 l/ha	-	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,35 l/ha	28 dní	Postrek			N
	krytonos šešuľový	0,35 l/ha	28 dní	Postrek			N
slnečnica	bzdôšky	0,3 l/ha	AT	Postrek			Y
tritikale	kohútik pestrý, vošky	0,35 l/ha	28 dní	Postrek			N
zemiak	vošky	0,4 l/ha	14 dní	Postrek			Y
Aluminium phosphide							
GASTOXIN PELLETY							
uzavreté priestory s produktami poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	7	fumigácia	obilie, spracované konzumovateľné výrobky, strukoviny, skladované olejnaté semená, sušené ovocie, sušená zelenina, tabak, čaj, rohovník a bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao		N
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	14	fumigácia	výrobky z obilnín		N
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	7	fumigácia			N
orech	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	21	fumigácia	uskladnený		N
pistácie	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	35	fumigácia	uskladnené		N
GASTOXIN TABLETY							
uzavreté priestory s produktami poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	7	fumigácia	obilie, spracované konzumovateľné výrobky, strukoviny, skladované olejnaté semená, sušené ovocie, sušená zelenina, tabak, čaj, rohovník a bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao		N
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	14	fumigácia	výrobky z obilnín		N
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	7	fumigácia			N
orech	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	21	fumigácia	uskladnený		N
pistácie	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	35	fumigácia	uskladnené		N
PHOSTOXIN PELETY							
orech	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	21	fumigácia	uskladnený		N
pistácie	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	35	fumigácia	uskladnené		N
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	7	fumigácia			N
tabak	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	7	fumigácia	uskladnený		N
uzavreté priestory s produktami poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	7	fumigácia	obilniny, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje,		N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					skladované sušené koreniny, káva, kakao		
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	14	fumigácia	výrobky z obilnín		N
PHOSTOXIN TABLETY							
orech	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	21	fumigácia	uskladnený		N
pistácie	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	35	fumigácia	uskladnené		N
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	7	fumigácia			N
tabak	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet m3	7	fumigácia	uskladnený		N
uzavreté priestory s produktami poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	7	fumigácia	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao		N
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	14	fumigácia	výrobky z obilnín		N
QUICKPHOS Bags							
sklady	škodcovia v obilí a iných komoditách	15 g/m3 (5 g PH3/m3)	56	fumigácia			N
uzavreté priestory s produktami poľnohospodárskych plodín	škodcovia v obilí a iných komoditách	15 g/m3 (5 g PH3/m3)	56	fumigácia	pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos, proso, ryža		N
QUICKPHOS PELLETS 56 GE							
drevo v prepravných kontajneroch	podkôrny a drevokazný hmyz	25 peliet/m3 objemu celého kontajnera (5g fosfánu/m3 objemu kontajnera)		fumigácia			Y
lesné porasty, sady, záhrady	hryzec vodný	5 – 10 peliet/noru	AT	fumigácia	max. 1x		N
lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda, ovocné škôlky, záhrady	krt	5 – 10 peliet/noru	AT	fumigácia	max. 1x;		N
skladované obilie	škodcovia v obilí a iných komoditách	20 – 25 peliet/t alebo m3 (4–5 g fosfánu/t alebo m3).	7	fumigácia	max. 1x		N
QUICKPHOS TABLETS 56 GE							
drevo v prepravných kontajneroch	podkôrny a drevokazný hmyz	5 tabliet/m3 objemu celého kontajnera(5g fosfánu/m3 objemu kontajnera)	-	fumigácia	Maximálny počet aplikácií: 1 x pri naskladnení kontajneru		Y
lesné porasty, sady, záhrady	hryzec vodný	2 tablety/noru	AT	fumigácia	max. 1x		N
lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda, ovocné škôlky, záhrady	krt	2 tablety/noru	AT	fumigácia	max. 1x;		N
skladované obilie	škodcovia v obilí a iných komoditách	4 – 5 tabliet / t alebo m 3 (4 – 5 g fosfánu/t,alebo m3)	7	fumigácia	max. 1x		N
Azadirachtin							
NEEMAZAL_T_S							
baklažán, cuketa, rajčiak, tekvica, uhorka	molica skleníková, roztočce, strapky, vošky	3 l/ha	3	Postrek	poľné podmienky		N
		3 l/ha	3	Postrek	skleníky		N
baza čierna, brusnica , čučoriedka, ríbezľa	piadivka jesenná, vošky	3 l/ha	7	Postrek			Y
bylinky (okrem pažítky)	roztočce, vošky	3 l/ha	14	Postrek	poľné podmienky		N
		3 l/ha	14	Postrek	skleníky		N
jadroviny (okrem hrušiek)	mínerky, nosániky, piadivky, piliarky, podkopáčiky,	1,5 l/ha/m výšky koruny (max. 3 m	14	Postrek			Y

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	priadzovček púčikový, psotkovité, roztočce, vošky	výšky koruny = 4,5 l/ha)					
	mínerky, nosániky, piliarky, podkopáčiky, roztočce, roztoče, vošky	1,5 l/ha na 1 m výšky koruny	AT	Postrek	max. 3 m výšky koruny = 4,5 l/ha prípravku; max. 18 l/ha prípravku za rok		N
jahoda	húsenice motýľov , žraví a cicaví škodcovia	3 l/ha	3	Postrek	pole, skleníky		Y
kapusta, kapusta čínska, kel kučeravý, kel ružičkový	molica skleníková, piliarky, vošky	3 l/ha	3	Postrek			N
kôstkoviny	piadivka jesenná, priadzovček púčikový, psotkovité, vošky	1,5 l/ha/m výšky koruny (4,5 l/ha)	7	Postrek			Y
okrasné dreviny	priadzovcovité	1,5 l /ha na 1 m výšky koruny (max. 2 m výšky koruny = 3 l/ha prípravku)	AT	Postrek	poľné podmienky		Y
		1,5 l/ha na 1m výšky koruny (max. 2 m výšky koruny = 3 l/ha prípravku)	AT	Postrek	skleníky		Y
okrasné rastliny	húsenice, mínerky, mníška veľkohlavá, obaľovač dubový, priadkovec borovicový, žraví a cicaví škodcovia	3 l/ha	AT	Postrek	poľné použitie		Y
		3 l/ha	AT	Postrek	skleníky		Y
špargľa	žraví a cicaví škodcovia	3 l/ha	AT	Postrek			Y
špenát	vošky	3 l/ha	7	Postrek			N
vinič	voška viničová	3 l/ha	7	Postrek	škôlky, materské rastliny		Y
	vošky	3 l/ha	AT	Postrek	škôlky		N
zemiak	pásavka zemiaková	2,5 l/ha	4	Postrek			N
Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai strains ABTS-1857, GC-91							
AGREE WG							
bylinky	húsenice motýľov	1 kg/ha	-	Postrek			N
cibuľová zelenina	húsenice motýľov	1 kg/ha	-	Postrek			N
hruška, jabloň, kôstkoviny	húsenice motýľov	1 kg/ha	-	Postrek			Y
chmeľ	húsenice motýľov	1 kg/ha	-	Postrek			Y
jahoda	húsenice motýľov	1 kg/ha	-	Postrek			Y
kapustová zelenina, koreňová zelenina, listová zelenina, stonková zelenina, strukoviny	húsenice motýľov	1 kg/ha	-	Postrek			N
okrasné rastliny	húsenice motýľov	1 kg/ha	-	Postrek	rastliny do 50 cm		N
plodová zelenina	húsenice motýľov	0,5 kg/ha	-	Postrek	ľuľkovité, tekvicovité / rastliny do 50 cm		N
		0,75 kg/ha	-	Postrek	ľuľkovité, tekvicovité / rastliny od 50 do 125 cm		N
		1 kg/ha	-	Postrek	ľuľkovité, tekvicovité / rastliny vyššie ako 125 cm		N
trávniky	húsenice motýľov	1 kg/ha	-	Postrek			N
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	1 kg/ha	-	Postrek	stolové hrozno, muštové hroznostolové hrozno, muštové hrozno		N
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strains ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 and EG 2348							
DIPEL DF							
baklažán, paprika ročná, pepino, rajčiak	húsenice motýľov , psota rajčiaková	0,33 – 0,66 kg/ha	-	Postrek	skleníky		N
bobuľoviny (okrem jahôd)	húsenice motýľov	0,5 – 1 kg/ha	-	Postrek	poľné podmienky, skleníky / černice, maliny, čučoriedky, kľukva, brusnice, ríbezle (biele, červené, čierne ríbezle), egreše a ich hybridy, kivi		N
bylinky, jedlé kvety, korenie	húsenice motýľov	0,5 – 1 kg/ha	-	Postrek	poľné podmienky, skleníky / pažítka, kôpor, archangelika, trebuľka, zeler, rasca, koriander, liguréek, petržlen, estragón, medovka lekárska, mäta, bazalka, majoránka,		N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					oregáno, šalvia, tymián, rozmarín, vavrín, štiav, portulaka, rukola, slanorožec, petržlen, krkoška hľuznatá, valeriána lekárska, borák obyčajný		
cibuľová zelenina	húsenice motýľov	0,5 – 1 kg/ha	-	Postrek	poľné podmienky, skleníky / cesnak, cibuľa, šalotka		N
cuketa, melón, tekvica, uhorka	húsenice motýľov	0,33 – 0,66 kg/ha	-	Postrek	skleníky – vertikálne plodiny		N
		0,5 – 1 kg/ha	-	Postrek	poľné podmienky - horizontálne plodiny		N
		0,5 – 1 kg/ha	-	Postrek	skleníky – horizontálne plodiny		N
jadroviny	húsenice motýľov , mníšky, obaľovač jablčný, piadivka jesenná, piadivka zimná, priadzovcovité	0,5 – 1 kg/ha	-	Postrek	poľné podmienky		N
jahoda	húsenice motýľov	0,5 – 1 kg/ha	-	Postrek	poľné podmienky, skleníky; poľná produkcia a množenie		N
kapustová zelenina	húsenice motýľov	0,5 – 1 kg/ha	-	Postrek	poľné podmienky, skleníky / brokolica, karfiol (biely a zelený), kel ružičkový, kapusta, čínska kapusta, pak choi a komatsuna, kučeravá kapusta, kaleráb		N
koreňová zelenina	húsenice motýľov	0,5 – 1 kg/ha	-	Postrek	poľné podmienky, skleníky / červená repa, mrkva, paštrnák, zeler, reďkovka, reďkev siata čierna, hadomor španielsky, kvaka, okrúhlica, chren, artičoka		N
kôstkoviny	húsenice motýľov	0,5 – 1 kg/ha	-	Postrek	poľné podmienky		N
kukurica cukrová	húsenice motýľov , vijačka kukuričná	0,5 – 1 kg/ha	-	Postrek	poľné podmienky		N
listová zelenina	húsenice motýľov	0,5 – 1 kg/ha	-	Postrek	poľné podmienky, skleníky / žerucha a iné mladé výhonky, valeriánka poľná, hlávkový šalát, čakanka, čakanka červená šalátová, špenát, potočnica lekárska, mangold, čakanka listová šalátová, rukola, mladé listy „babyleaves“		N
okrasné rastliny	húsenice motýľov , mníšky, piadivka jesenná, piadivka zimná, priadzovcovité	0,1 – 0,2 kg/100 l	-	Postrek	poľné podmienky, skleníky		N
stonková zelenina	húsenice motýľov	0,5 – 1 kg/ha	-	Postrek	poľné podmienky, skleníky /špargľa, zeler, fenikel, pór, rebarbora		N
strukoviny	húsenice motýľov	0,5 – 1 kg/ha	-	Postrek	poľné podmienky- hrach (na zeleno, suché semená), fazuľa (zelené struky), bôb a fazuľa (zelené semená, suché semená)skleník - fazuľa (zelené struky), hrach (zelené struky)		N
vinič	húsenice motýľov , obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	0,5 – 1 kg/ha	-	Postrek	poľné podmienky; hrozno na víno, stolové hrozno		N
		0,5 – 1 kg/ha	-	Postrek	skleníky; stolové hrozno		N
LEPINOX PLUS							
baklažán, bazalka pravá, cuketa, dyňa červená, fazuľa, fenikel, hrach, kapustová zelenina, kardamón, listová zelenina, melón cukrový, okrúhlica, paprika ročná, petržlen, rajčiak, reďkovka,	molička kapustová, mora bavlníková, psota rajčiaková, sivkavec stavikrvový, Spodoptera littoralis	1 kg/ha	AT	Postrek	poľné podmienky		N
		1 kg/ha	AT	Postrek	skleníky		N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repa cukrová, repa krmna, tekvica, zeler							
broskyňa , nektarinka	obaľovač broskyňový, psota broskyňová	1 kg/ha	AT	Postrek			N
hruška, jabloň	pupeňové a šupkové obaľovače (obaľovač záhradný; obaľovač púčikový; obaľovač zemolezový; obaľovač jablčný; obaľovač ovocný)	1 kg/ha	AT	Postrek			N
chmeľ	vijačka kukuričná	1 kg/ha	AT	Postrek			N
jahoda	mora bavlníková, sivkavec stavikrvový, Spodoptera littoralis	1 kg/ha	AT	Postrek	poľné podmienky		N
		1 kg/ha	AT	Postrek	skleníky		N
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	1 kg/ha	AT	Postrek			N
Clofentezine							
APOLLO 50 SC							
čerešňa vtáčia, višňa	roztočce	0,4 l/ha	40	Postrek			N
hruška, jabloň	roztočce	0,4 l/ha	40	Postrek			N
jahoda	roztočík jahodový	0,4 l/ha	3	Postrek			Y
okrasné dreviny, okrasné rastliny	roztočce	0,04%	5	Postrek			N
Cyantraniliprole							
BENEVIA							
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice	0,4-0,5 l/ha	7	Postrek			N
	kvetárka kapustová	0,75 l/ha	7	Postrek			N
	molica lastovičníková	0,75 l/ha + (2,5 l)1	7	Postrek	používajte zmáčadlo na báze oleja (napr. CODACIDE™ 0,25 %)	CODACIDE (1)	N
cesnak, cibuľa, šalotka	kvetárka cibuľová, strapka tabaková	0,75 l/ha	1	Postrek			N
jahoda	kvetovka jahodová, sivkavec stavikrvový	0,75 l/ha	1	Postrek			N
kvaka, mrkva, paštrnák, petržlen, reďkovka, zeler	húsenice	0,6 l/ha	7	Postrek			N
	vŕtavka mrkvová	0,75 l/ha	14	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,125 l/ha	14	Postrek			N
EXIREL							
čerešňa vtáčia, višňa	drozofila japonská, vrtivka čerešňová	1 l/ha	7	Postrek			N
	obaľovače	0,75 l/ha	7	Postrek			N
hruška, jabloň	kvetovka jabloňová, obaľovače, piadivka jesenná	0,75 - 0,9 l/ha	7	Postrek			N
slivka	obaľovače, piadivka jesenná	0,75 l/ha	7	Postrek			N
vinič	cikádky	0,72 - 0,9 l/ha	10	Postrek	na víno		N
	drozofila japonská	0,9 l/ha	10	Postrek	na víno		N
	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	0,6 - 0,72 l/ha	10	Postrek	na víno		N
FORTENZA 600 FS							
kukurica	siatice	kukurica na zrno max. 71,25 ml/ha; kukurica na siláž max. 78,75 ml/ha; kukurica na biopalivo max. 75 ml/ha	AT	morenie	na zrno, na siláž, na výrobu biopalív		N
kukurica cukrová	drôtovce, mora bavlníková, siatice	max. 78,75 ml/ha.	AT	morenie	Maximálny výsevok pre kukuricu cukrovú morenú prípravkom FORTENZA 600 FS je: 105000 semien na ha (HTS 200-450 g).		Y
LUMIPOSA							
kukurica, kukurica cukrová	drôtovce	96 ml/80 000 semien	AT	morenie	max. výsev morených semien 80 000/ha		N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
repka ozimná	kvetárka kapustová, piliarka repková, skočky	40 ml/0,5 mil. zŕn(približne 3,5 kg osiva)		morenie	max. výsev morených semien 500 000/ha		N
LUMIPOSA XTRA OSR							
repka ozimná	kvetárka kapustová, piliarka repková, skočky	40 ml/0,5 mil. zŕn(približne 3,5 kg osiva)		morenie	max. výsev morených semien 500 000/ha		N
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)							
CARPOVIRUSINE							
dula, hruška	obaľovač jablčný	1 l/ha	3	Postrek	aj hruška nashi		Y
jabloň	obaľovač jablčný	1 l/ha	3	Postrek			N
kôstkoviny	obaľovač broskyňový	1 l/ha	3	Postrek			Y
orech	obaľovače	1 l/ha	3	Postrek			Y
CARPOVIRUSINE EVO2							
jadroviny	obaľovač jablčný	1 l/ha	1 deň	Postrek			N
MADEX							
hruška, jabloň	obaľovač jablčný	100 ml	AT	Postrek	podľa signalizácie		N
MADEX TOP							
jadroviny	obaľovač jablčný	0,05 – 0,1 l/ha	AT	Postrek			N
Cypermethrin							
BELEM 0,8 MG							
baklažán	drôtovce, siatice	12 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel hlávkový, kel ružičkový	drôtovce, kvetárka kapustová	12 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
cesnak, cibuľa, šalotka	drôtovce	12 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
cvikla, repa cukrová	drôtovce	12 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
chren, kvaka, paštrnák, petržlen, reďkovka, zeler	drôtovce	12 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
mrkva	drôtovce, vŕtavka mrkvová	12 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
okrasné trávniky	drôtovce, siatice	12 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
paštrnák, petržlen, zeler	vŕtavka mrkvová	12 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
rajčiak	drôtovce, siatice	12 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
repka jarná, repka ozimná	drôtovce, kvetárka kapustová, skočka repková	12 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
tabak	drôtovce, siatice	12 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
tekvica	drôtovce	12 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
zemiak	drôtovce	24 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
CYPERKILL MAX							
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
cvikla, repa cukrová, repa kŕmna	húsenice, siatica oziminová	50 ml/ha	14	Postrek			N
čierny koreň (hadomor španielsky), reďkovka	skočky	50 ml/ha	7	Postrek			N
fazuľa	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
fazuľa, hrach	obaľovač hrachový	50 ml/ha	14	Postrek	na zrno		N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková, vošky	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos šešuľový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
hrach	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
chren, kozobrada pórolistá, mrkva, petržlen, reďkovka, zeler	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, tritikale	kohútiky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vektory viróz - vošky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vošky v klasoch	50 ml/ha	28	Postrek			N
kukurica	vijačka kukuričná, zunčavka jačmenná	50 ml/ha	AT	Postrek			N
kvaka, okrúhlica	húsenice, skočky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ľan	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
lupina	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	14	Postrek			N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ruža	vošky	50 – 100 ml/ha	AT	Postrek	dávka prípravku je 10 ml/100 l vody		N
špargľa	špargľovec obyčajný	50 ml/ha	AT	Postrek			N
zemiak	siatica oziminová	50 ml/ha	7	Postrek			N
CYTHRIN MAX							
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
cvikla, repa cukrová, repa kŕmna	húsenice, siatica oziminová	50 ml/ha	14	Postrek			N
čierny koreň (hadomor španielsky), reďkovka	skočky	50 ml/ha	7	Postrek			N
fazuľa	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
fazuľa, hrach	obaľovač hrachový	50 ml/ha	14	Postrek	na zrno		N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková, vošky	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos šešuľový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
hrach	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
chren, kozobrada pórolistá, mrkva, petržlen, reďkovka, zeler	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, tritikale	kohútiky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vektory viróz - vošky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vošky v klasoch	50 ml/ha	28	Postrek			N
kukurica	vijačka kukuričná, zunčavka jačmenná	50 ml/ha	AT	Postrek			N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
kvaka, okrúhlica	húsenice, skočky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ľan	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
lupina	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	14	Postrek			N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ruža	vošky	50 – 100 ml/ha	AT	Postrek	dávka prípravku je 10 ml/100 l vody		N
špargľa	špargľovec obyčajný	50 ml/ha	AT	Postrek			N
zemiak	siatica oziminová	50 ml/ha	7	Postrek			N
RAFAN MAX							
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
cvikla, repa cukrová, repa kŕmna	húsenice, siatica oziminová	50 ml/ha	14	Postrek			N
čierny koreň (hadomor španielsky), reďkovka	skočky	50 ml/ha	7	Postrek			N
fazuľa	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
fazuľa, hrach	obaľovač hrachový	50 ml/ha	14	Postrek	na zrno		N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková, vošky	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos šešuľový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
hrach	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
chren, kozobrada pórolistá, mrkva, petržlen, reďkovka, zeler	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, tritikale	kohútiky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vektory viróz - vošky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vošky v klasoch	50 ml/ha	28	Postrek			N
kukurica	vijačka kukuričná, zunčavka jačmenná	50 ml/ha	AT	Postrek			N
kvaka, okrúhlica	húsenice, skočky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ľan	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
lupina	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	14	Postrek			N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ruža	vošky	50 – 100 ml/ha	AT	Postrek	Dávka prípravku je 10 ml/100 l vody		N
špargľa	špargľovec obyčajný	50 ml/ha	AT	Postrek			N
zemiak	siatica oziminová	50 ml/ha	7	Postrek			N
RWA PROTECTOR MAX							
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
cvikla, repa cukrová, repa kŕmna	húsenice, siatica oziminová	50 ml/ha	14	Postrek			N
čierny koreň (hadomor španielsky), reďkovka	skočky	50 ml/ha	7	Postrek			N
fazuľa	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
fazuľa, hrach	obaľovač hrachový	50 ml/ha	14	Postrek	na zrno		N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková, vošky	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos šešuľový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
hrach	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
chren, kozobrada pórolistá, mrkva, petržlen, reďkovka, zeler	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, tritikale	kohútiky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vektory viróz - vošky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vošky v klasoch	50 ml/ha	28	Postrek			N
kukurica	vijačka kukuričná, zunčavka jačmenná	50 ml/ha	AT	Postrek			N
kvaka, okrúhlica	húsenice, skočky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ľan	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
lupina	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	14	Postrek			N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ruža	vošky	50 – 100 ml/ha	AT	Postrek	dávka prípravku je 10 ml/100 l vody		N
špargľa	špargľovec obyčajný	50 ml/ha	AT	Postrek			N
zemiak	siatica oziminová	50 ml/ha	7	Postrek			N
SHERPA 100 EW							
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice, siatice, vošky	0,3 l/ha	7	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, raž ozimná, tritikale	kohútiky, vektory viróz - vošky, vošky	0,15 l/ha	21	Postrek	použitie aj v množiteľských porastoch		N
okrasné dreviny, okrasné rastliny	bzdochy, červce, mínerky, molice, siatice, strapky, vošky	0,025 l/100 l vody	AT	Postrek	pole, skleník		N
	kôrovnice, nosániky	0,03 l/100 l vody	AT	Postrek	pole, skleník		N
rajčiak	húsenice, molice, siatice	0,12 l / LWA	3	Postrek	skleníky		N
	vošky	0,08 l / LWA	3	Postrek	skleníky		N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,15 l/ha	28	Postrek			N
	krytonos šešuľový	0,25 l/ha	28	Postrek			N
	skočky	0,25 l/ha	28	Postrek			N
vinič	cikádky, obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	0,17 l / LWA	14	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,25 l/ha	14	Postrek			N
SIGNAL 300 ES							
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	drôtovce, kvetárka obilná	2 l/t osiva	AT	morenie			N
SUPERSECT MAX							
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
cvikla, repa cukrová, repa kŕmna	húsenice, siatica oziminová	50 ml/ha	14	Postrek			N
čierny koreň (hadomor španielsky), reďkovka	skočky	50 ml/ha	7	Postrek			N
fazuľa	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
fazuľa, hrach	obaľovač hrachový	50 ml/ha	14	Postrek	na zrno		N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková, vošky	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos šešuľový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
hrach	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
chren, kozobrada pórolistá, mrkva, petržlen, reďkovka, zeler	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica	kohútiky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vektory viróz - vošky	50 ml/ha	28	Postrek			N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ozimná, pšenica špaldová, tritikale	vošky v klasoch	50 ml/ha	28	Postrek			N
kukurica	vijačka kukuričná, zunčavka jačmenná	50 ml/ha	AT	Postrek			N
kvaka, okrúhlica	húsenice, skočky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ľan	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
lupina	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	14	Postrek			N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ruža	vošky	50 – 100 ml/ha	AT	Postrek	dávka prípravku je 10 ml/100 l vody		N
špargľa	špargľovec obyčajný	50 ml/ha	AT	Postrek			N
zemiak	siatica oziminová	50 ml/ha	7	Postrek			N
SWEEP							
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
cvikla, repa cukrová, repa kŕmna	húsenice, siatica oziminová	50 ml/ha	14	Postrek			N
čierny koreň (hadomor španielsky), reďkovka	skočky	50 ml/ha	7	Postrek			N
fazuľa	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	struková, na zrno		N
fazuľa, hrach	obaľovač hrachový	50 ml/ha	14	Postrek	na zrno		N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý, piliarka repková, vošky	50 ml/ha	49	Postrek			N
	krytonos šešuľový	50 ml/ha	49	Postrek			N
	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
hrach	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	7	Postrek	na struky, mrazenie, konzervovanie, na zrno		N
chren, kozobrada pórolistá, mrkva, petržlen, reďkovka, zeler	húsenice	50 ml/ha	7	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, tritikale	kohútiky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vektory viróz - vošky	50 ml/ha	28	Postrek			N
	vošky v klasoch	50 ml/ha	28	Postrek			N
kukurica	vijačka kukuričná, zunčavka jačmenná	50 ml/ha	AT	Postrek			N
kvaka, okrúhlica	húsenice, skočky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ľan	skočky	50 ml/ha	49	Postrek			N
lupina	listárik čiarkovaný	50 ml/ha	14	Postrek			N
	mora gama (húsenice), vošky	50 ml/ha	14	Postrek			N
ruža	vošky	50 – 100 ml/ha	AT	Postrek	dávka prípravku je 10 ml/100 l vody		N
špargľa	špargľovec obyčajný	50 ml/ha	AT	Postrek			N
zemiak	siatica oziminová	50 ml/ha	7	Postrek			N
Deltamethrin							
DECIDE							
karfiol	vošky, húsenice mlynárika kapustového, húsenice motýľov	0,15 l/ha	7	Postrek	na zrno		N
rajčiak	vošky	0,15 l/ha	3	Postrek			N
	molice	0,15 l/ha	3	Postrek	sklenník		N
jahoda	vošky	0,15 l/ha	3	Postrek			N
okrasné rastliny	vošky	0,15 l/ha	-	Postrek			N
DECIS EW 50							
bôb	strapky, vošky	0,1 l/ha	7	Postrek	na zrno		N
brokolica, kaleráb, kapusta čínska, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húseničky môr, mlynárik kapustový, piliarka repková, skočky	0,15 l/ha	7	Postrek			N
čerešňa vtáčia	vrtivka čerešňová	0,25 l/ha	7	Postrek			N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
čerešňa vtáčia, slivka	žraví a cicaví škodcovia	0,2 l/ha	7	Postrek			N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 l/ha	45	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos repkový	0,15 l/ha	45	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l/ha	45	Postrek			N
	piliarka repková, skočky	0,15 l/ha	45	Postrek			N
hruška, jabloň	žraví a cicaví škodcovia	0,2 l/ha	28	Postrek			N
jabloň	obaľovač jablčný	0,2 l/ha	28	Postrek	signalizácia		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá, raž jarná, raž ozimná, tritikale	byľomor sedlový	0,1 l/ha	28	Postrek			N
	kohútik modrý, kohútik pestrý	0,15 l/ha	28	Postrek			N
	voška ovsená	0,15 l/ha	28	Postrek			N
jahoda	kvetovka jahodová	0,15 l/ha	3	Postrek			N
kukurica	kukuričiar koreňový, vijačka kukuričná	0,25 l/ha	30	Postrek	na zrno		N
ľan	skočky	0,15 l/ha	45	Postrek			N
lucerna siata	bzdôšky, strapky	0,125 l/ha	14	Postrek	semenné porasty		N
mrkva, paštrnák, petržlen	bzdôšky, obaľovače, psota rascová	0,1 l/ha	7	Postrek	semenné porasty		N
ovos	zunčavka jačmenná	0,15 l/ha	28	Postrek	semenné porasty a na kŕmenie		N
rajčiak, zemiak	pásavka zemiaková	0,15 l/ha	14	Postrek			N
reďkovka	blyskáčik repkový	0,1 – 0,15 l/ha	3	Postrek	semenné porasty		N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l/ha	3	Postrek			N
šošovica	plodomor šošovicový	0,1 l/ha	7	Postrek			N
tabak	vošky	0,15 l/ha	AT	Postrek			N
trávy	bzdôška hnedožltá	0,125 l/ha	14	Postrek	semenné porasty		N
vinič	obaľovače	0,2 – 0,25 l/ha	21	Postrek			N
DECIS FORTE, DELTA EXPERT, DINASTIA EXPERT							
baklažán, rajčiak	húsenice motýľov , molice, mora bavlníková, strapky, vošky	125 ml/ha	3	Postrek			Y
bób, hrach	listárik čiarkovaný	75 ml/ha	7	Postrek			N
brokolica	húsenice motýľov , molička kapustová, obaľovače	75 ml/ha	7	Postrek			Y
čerešňa vtáčia, višňa	vošky	75 ml/ha	7	Postrek			Y
	vrtivka čerešňová	75 ml/ha	7	Postrek			N
ďatelina hybridná, ďatelina lúčna, lucerna ďatelinová	listáriky, voška hrachová	62,5 - 75 ml/ha	7	Postrek	len semenné porasty		Y
horčica, repka jarná	blyskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos šešuľový	75 ml/ha	45	Postrek			N
hrach	obaľovač hrachový, plodomor hrachový, voška hrachová	62,5 ml/ha	7	Postrek			N
jabloň	bzdôška ovocná	75 ml/ha	7	Postrek			Y
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	vošky	62,5 ml/ha	30	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	pestrička pšeničná	62,5 ml/ha	30	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	vektory viróz - vošky	50 ml/ha	30	Postrek			N
jahoda	byľomory, kvetovka jahodová, vošky	75 ml/ha	3	Postrek			Y
kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice, skočky, vošky	75 ml/ha	7	Postrek			N
kukurica	kukuričiar koreňový, mora bavlníková, vijačka kukuričná	125 ml/ha	30	Postrek			N
	vošky	125 ml/ha	30	Postrek			Y
kvaka, okrúhlica, repa cukrová	skočky	75 ml/ha	30	Postrek			N
ľan	strapky	75 ml/ha	45	Postrek			Y
ľaničník siaty	skočky	75 ml/ha	AT	Postrek			Y

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
lesknica kanárská	kohútik modrý, kohútik pestrý, voška čremchová, voška ovsená, voška trávová	62,5 ml/ha	30	Postrek			Y
mak	byľomor makový, krytonos makovicový	75 ml/ha	45	Postrek			Y
reďkev olejnatá, reďkovka	siatice, strapky	75 ml/ha	7	Postrek			Y
repa cukrová	húsenice motýľov , strapky	75 ml/ha	30	Postrek			Y
repa kŕmna	húsenice motýľov , kvetárka repová, strapky, vošky	75 ml/ha	30	Postrek			Y
repka ozimná	blyskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos šešuľový, skočka repková	75 ml/ha	45	Postrek			N
	krytonos repkový, vektory viróz - vošky	62,5 ml/ha	45	Postrek			N
slnečnica	vošky	75 ml/ha	60	Postrek			N
šalát	siatica oziminová	62,5 ml/ha	7	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	75 ml/ha	7	Postrek			N
DECIS PROTECH							
bôb	strapky, vošky	0,35 l/ha	7 dní	Postrek	na zrno		N
brokolica, kaleráb, kapusta čínska, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húseničky môr, mlynárik kapustový, piliarka repková, skočky	0,5 l/ha	7 dní	Postrek			N
čerešňa vtáčia	vrtivka čerešňová	0,75 l/ha	7 dní	Postrek			N
čerešňa vtáčia, jadroviny, slivka, višňa	žraví a cicaví škodcovia	0,7l/ha (0,07%)	28 dní	Postrek			N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,35 l/ha	45 dní	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý, piliarka repková, skočky	0,5 l/ha	45 dní	Postrek			N
jabloň	obaľovač jablčný	0,7 l/ha (0,07%)	28 dní	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá, raž jarná, raž ozimná, tritikale	byľomor sedlový	0,35 l/ha	30 dní	Postrek			N
	kohútik modrý, kohútik pestrý	0,5 l/ha	30 dní	Postrek			N
	voška ovsená	0,5 l/ha	30 dní	Postrek			N
jahoda	kvetovka jahodová	0,5 l/ha	3 dni	Postrek			N
kukurica	vijačka kukuričná	0,75 l/ha	30 dní	Postrek	na zrno		N
ľan	skočky	0,5 l/ha	45 dní	Postrek			N
lucerna siata	bzdôšky, strapky	0,5 l/ha	14 dní	Postrek	semenné porasty		N
mrkva, paštrnák, petržlen	bzdôšky, obaľovače, psota rascová	0,35 l/ha	7 dní	Postrek	semenné porasty – pred kvitnutím		N
ovos	zunčavka jačmenná	0,5 l/ha	30 dní	Postrek	semenné porasty a na kŕmenie		N
rajčiak, zemiak	pásavka zemiaková	0,5 l/ha	14 dní	Postrek			N
reďkovka	blyskáčik repkový	0,35 – 0,5 l/ha	7 dní	Postrek	semenné porasty		N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,5 l/ha	7 dní	Postrek			N
šošovica	plodomor šošovicový	0,35 l/ha	7 dní	Postrek			N
tabak	vošky	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
trávy	bzdôška hnedožltá	0,5 l/ha	14 – 28 dní	Postrek	semenné porasty		N
vinič	obaľovače	0,6 – 0,75 l/ha	28 dní	Postrek	muštové;		N
		0,6 – 0,75 l/ha	7 dní	Postrek	stolové		N
DECISION							
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,3 l/ha	45	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,3 l/ha	45	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l/ha	45	Postrek			N
	skočky	0,3 l/ha	45	Postrek			N
obilniny	byľomor sedlový, kohútik modrý, kohútik pestrý, vošky, vrtivky (Agromyza sp.)	0,3 l/ha	30	Postrek			N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
DELCAPS 050 CS							
pšenica ozimná	kohútiky	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos štvorzubý	0,08- 0,1 l/ha	AT	Postrek			N
DELMETROS 100 SC, DELTIK 100 SC							
jačmeň jarný	kohútik pestrý	0,05 l/ha	30	Postrek			N
kapusta hlávková	kvetárka kapustová, mlynárik kapustový, mlynárik repový, mora kapustová, voška kapustová	0,05 l/ha	14	Postrek			Y
pšenica ozimná	kohútik pestrý	0,05 l/ha	30	Postrek			N
repka ozimná	blyskáčik repkový	0,05 l/ha	45	Postrek			N
	kvetárka kapustová, skočka repková	0,05 l/ha	45	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,05 l/ha	7	Postrek			N
DELTA EW 50							
bôb	strapky, vošky	0,1 l/ha	7 dní	Postrek	na zrno		N
brokolica, kaleráb, kapusta čínska, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húseničky môr, mlynárik kapustový, piliarka repková, skočky	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			N
čerešňa vtáčia	vrtivka čerešňová	0,25 l/ha	7 dní	Postrek			N
čerešňa vtáčia, slivka	žraví a cicaví škodcovia	0,2 l/ha	7 dní	Postrek			N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 l/ha	45 dní	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos repkový	0,15 l/ha	45 dní	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l/ha	45 dní	Postrek			N
	piliarka repková, skočky	0,15 l/ha	45 dní	Postrek			N
hruška, jabloň	žraví a cicaví škodcovia	0,2 l/ha	28 dní	Postrek			N
jabloň	obaľovač jablčný	0,2 l/ha	28 dní	Postrek	signalizácia		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá, raž jarná, raž ozimná, tritikale	byľomor sedlový	0,1 l/ha	28 dní	Postrek			N
	kohútik modrý, kohútik pestrý	0,15 l/ha	28 dní	Postrek			N
	voška ovsená	0,15 l/ha	28 dní	Postrek			N
jahoda	kvetovka jahodová	0,15 l/ha	3 dni	Postrek			N
kukurica	kukuričiar koreňový, vijačka kukuričná	0,25 l/ha	30 dní	Postrek	na zrno		N
ľan	skočky	0,15 l/ha	45 dní	Postrek			N
lucerna siata	bzdôšky, strapky	0,125 l/ha	14 dní	Postrek	semenné porasty		N
mrkva, paštrnák, petržlen	bzdôšky, obaľovače, psota rascová	0,1 l/ha	7 dní	Postrek	semenné porasty		N
ovos	zunčavka jačmenná	0,15 l/ha	28 dní	Postrek	semenné porasty a na kŕmenie		N
rajčiak, zemiak	pásavka zemiaková	0,15 l/ha	14 dní	Postrek			N
reďkovka	blyskáčik repkový	0,1–0,15 l/ha	3 dni	Postrek	semenné porasty		N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l/ha	3 dni	Postrek			N
šošovica	plodomor šošovicový	0,1 l/ha	7 dní	Postrek			N
tabak	vošky	0,15 l/ha	AT	Postrek			N
trávy	bzdôška hnedožltá	0,125 l/ha	14 dní	Postrek	semenné porasty		N
vinič	obaľovače	0,2–0,25 l/ha	21 dní	Postrek			N
DELTOP 050 CS							
pšenica ozimná	kohútiky	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos štvorzubý	0,08 l – 0,1 l/ha	AT	Postrek			N
DESHA 2.5 EC							
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,3 l/ha	45	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,3 l/ha	45	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l/ha	45	Postrek			N
	skočky	0,3 l/ha	45	Postrek			N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
obilniny	byľomor sedlový, kohútik modrý, kohútik pestrý, vošky, vrtivky (Agromyza sp.)	0,3 l/ha	30	Postrek			N
DINASTIA FORTE							
bôb, hrach	listárik čiarkovaný	75 ml/ha	7 dní	Postrek			N
horčica, repka jarná	blyskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos šešuľový	75 ml/ha	45 dní	Postrek			N
hrach	obaľovač hrachový, plodomor hrachový, voška hrachová	62,5 ml/ha	7 dní	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	vošky	62,5 ml/ha	30 dní	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	pestrička pšeničná	62,5 ml/ha	30 dní	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	vektory viróz - vošky	50 ml/ha	30 dní	Postrek			N
kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	húsenice, skočky, vošky	75 ml/ha	7 dní	Postrek			N
kvaka, okrúhlica, repa cukrová	skočky	75 ml/ha	30 dní	Postrek			N
repka ozimná	blyskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos šešuľový, skočka repková	75 ml/ha	45 dní	Postrek			N
	krytonos repkový, vektory viróz - vošky	62,5 ml/ha	45 dní	Postrek			N
šalát	siatica oziminová	62,5 ml/ha	7 dní	Postrek			N
GRANPROTEC							
obilniny	kôrnik obilný, plocháč múčny, plocháč skladový, potemník hnedý, vijačka múčna, vijačka ryžová, zrniar čierny, zrniar ryžový	10 - 20 ml/t	AT	Postrek	sklady, silá		N
	psota obilná	20 ml/t	AT	Postrek	sklady, silá		N
K-OBIOL EC 25							
skladované obilie	škodcovia v skladoch, vijačky	10 ml/t	n.a	Postrek	okrem Tribolium spp.		N
		20 ml/t	n.a	Postrek	pri veľkom tlaku a výskyte Tribolium spp.		N
KORON 100 SC							
jačmeň jarný	kohútik pestrý	0,05 l/ha	30	Postrek			N
kapusta hlávková	kvetárka kapustová, mlynárik kapustový, mlynárik repový, mora kapustová, voška kapustová	0,05 l/ha	14	Postrek			Y
pšenica ozimná	kohútik pestrý	0,05 l/ha	30	Postrek			N
repka ozimná	blyskáčik repkový	0,05 l/ha	45	Postrek			N
	kvetárka kapustová, skočka repková	0,05 l/ha	45	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,05 l/ha	7	Postrek			N
POLECI							
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,3 l/ha	45	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,3 l/ha	45	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 l/ha	45	Postrek			N
	skočky	0,3 l/ha	45	Postrek			N
obilniny	byľomor sedlový, kohútik modrý, kohútik pestrý, vošky, vrtivky (Agromyza sp.)	0,3 l/ha	30	Postrek			N
SCATTO							
bylinky	húsenice, liskavky, nosániky, vošky, vŕtavka mrkvová	0,5 l/ha	7	Postrek			N
cibuľová zelenina	molička cesnaková, vošky	0,5 l/ha	7	Postrek	okrem jarnej cibuľky		N
fazuľa	húsenice, vošky	0,5 l/ha	7	Postrek	na zrno,struková		N
hrach	listárik čiarkovaný, vošky	0,25 l/ha	7	Postrek	konzumný, kŕmny		N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	strapky	0,25 l/ha	7	Postrek	konzumný, kŕmny		N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	byľomor sedlový	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
	vektory viróz - vošky	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	vošky	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
kapusta hlávková, karfiol	húsenice, molička kapustová, vošky	0,4 l/ha	7	Postrek			N
koreňová zelenina	húsenice, molička kapustová	0,4 l/ha	3	Postrek			N
	skočky	0,2 l/ha	3	Postrek			N
	vošky, vŕtavka mrkvová	0,5 l/ha	7	Postrek			N
kukurica (okrem kukurice cukrovej)	kukuričiar koreňový	0,5 l/ha	28	Postrek			N
kukurica cukrová	húsenice, vošky	0,5 l/ha	3	Postrek			N
ľan	strapky	0,25 l/ha	AT	Postrek			N
listová zelenina	húsenice, vošky	0,5 l/ha	7	Postrek	okrem špenátu, portulaky, listovej repy (mangoldu), špenátovej repy, čakanky a endívie		N
mrkva	húsenice, vošky	0,4 l/ha	3	Postrek			N
	vŕtavka mrkvová	0,5 l/ha	21	Postrek			N
okrasné rastliny	bzdôšky, húsenice, kôrovnice, mínerky, molica skleníková, molica tabaková, nosániky, puklice, strapky, vošky	rastliny < 50 cm: 0,7 l/ha rastliny 50–125 cm: 1 l/ha rastliny > 125 cm: 1,2 l/ha	AT	Postrek			N
pór	húsenice	0,25 l/ha	7	Postrek			N
	vošky	0,5 l/ha	7	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
	krytonos šešuľový	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
	skočka repková	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
špargľa	húsenice, špargľovec obyčajný, vošky	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
tekvicovitá zelenina	húsenice, molica skleníková, molica tabaková, vošky	0,3 – 0,5 l/ha	3	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková, vošky	0,4 l/ha	3	Postrek			N
Emamectin							
AFFIRM							
baklažán	mora bavlníková, mora gama, psota rajčiaková, sivkavec stavikrvový, Spodoptera frugiperda, Spodoptera littoralis	1,5 kg/ha	3	Postrek			Y
		1,5 kg/ha	3	Postrek	pod ochranou; Pestovanie pod ochranou bez trvalej konštrukcie a izolácie od zeme		N
bôb	mora bavlníková, sivkavec stavikrvový, Spodoptera frugiperda, Spodoptera littoralis	1,5 kg/ha	3	Postrek	pole (čerstvý so strukmi/čerstvý bez strukov)		Y
brokolica, karfiol	mlynárik kapustový	1,5 kg/ha	14	Postrek			N
	mlynárik repový, molička kapustová, mora bavlníková, mora čiernosŕpková, mora gama, mora kapustová, mora kelová, siatice, sivkavec stavikrvový, Spodoptera frugiperda, Spodoptera littoralis	1,5 kg/ha	14	Postrek			Y
bylinky	mora bavlníková, mora čiernosŕpková, mora gama, siatice, sivkavec stavikrvový, Spodoptera frugiperda, Spodoptera littoralis	1,5 kg/ha	3	Postrek	pole		Y
cuketa, dyňa červená, melón, patizón, tekvica, uhorka	mora bavlníková, mora gama, sivkavec stavikrvový, Spodoptera frugiperda, Spodoptera littoralis	1,5 kg/ha	3	Postrek	skleník, pod ochranou		N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
cuketa, patizón, uhorka	mora čiernosŕpková, siatice	1,5 kg/ha	3	Postrek			Y
čakanka listová šalátová, čakanka štrbáková, rukola, šalát, šalát hlávkový	mora bavlníková, mora čiernosŕpková, mora gama, siatice, sivkavec stavikrvový, Spodoptera frugiperda, Spodoptera littoralis	1,5 kg/ha	3	Postrek	biele a červené odrody čakanky listovej šalátovej, vrátane radicchio		Y
fazuľa	mora bavlníková	1,5 kg/ha	3	Postrek	pole, pod ochranou (čerstvá so strukmi)		N
	sivkavec stavikrvový, Spodoptera frugiperda, Spodoptera littoralis	1,5 kg/ha	3	Postrek	pole; pod ochranou; (čerstvá so strukmi); Pestovanie na poli a pod ochranou bez trvalej konštrukcie a izolácie od zeme		Y
hrach, hrach siaty cukrový	mora bavlníková, vijačka kukuričná	1,5 kg/ha	3	Postrek	čerstvý so strukmi		Y
	obaľovač hrachový	1,5 kg/ha	3	Postrek	čerstvý so strukmi		N
hruška	ploskáčik jabloňový, podkopáčik špirálový	2,5 kg/ha	3	Postrek			Y
hruška, jabloň	obaľovače	2,5 kg/ha	3	Postrek			N
jahoda	drozofila japonská, moľa jahodová (Ancylis comptana fragaria), mora bavlníková, obaľovač jahodový (Acleris comariana), sivkavec stavikrvový, Spodoptera frugiperda, Spodoptera littoralis	1,5 kg/ha	3	Postrek	Pestovanie na poli a pod ochranou bez trvalej konštrukcie a izolácie od zeme		Y
		1,5 kg/ha	3	Postrek	Pestovanie v skleníkoch s pevnou konštrukciou, odizolovanou od zeme		Y
kapusta čínska, kapusta hlávková, kel hlávkový, kel kučeravý, kel ružičkový	mlynárik kapustový	1,5 kg/ha	7	Postrek			N
	mlynárik repový, molička kapustová, mora bavlníková, mora čiernosŕpková, mora gama, mora kapustová, mora kelová, siatice, sivkavec stavikrvový, Spodoptera frugiperda, Spodoptera littoralis	1,5 kg/ha	7	Postrek			Y
okrasné rastliny	húsenice motýľov , lišaje, mníšky, obaľovače, vijačka krušpánová	1,5 kg/ha	AT	Postrek	pestovanie na poli a pod ochranou bez trvalej konštrukcie a izolácie od zeme		Y
paprika ročná	mora bavlníková, sivkavec stavikrvový, Spodoptera frugiperda, Spodoptera littoralis	1,5 kg/ha	3	Postrek	pod ochranou; Pestovanie pod ochranou bez trvalej konštrukcie a izolácie od zeme		N
paprika ročná, rajčiak	mora bavlníková	1,5 kg/ha	3	Postrek			N
	mora čiernosŕpková, siatice, sivkavec stavikrvový, Spodoptera frugiperda, Spodoptera littoralis	1,5 kg/ha	3	Postrek			Y
rajčiak	mora bavlníková, psota rajčiaková, sivkavec stavikrvový, Spodoptera frugiperda, Spodoptera littoralis	1,5 kg/ha	3	Postrek	pod ochranou; Pestovanie pod ochranou bez trvalej konštrukcie a izolácie od zeme		N
slivka	obaľovače	2,5 kg/ha	7	Postrek			N
šalvia	mora bavlníková, mora čiernosŕpková, mora gama, siatice, sivkavec stavikrvový, Spodoptera frugiperda, Spodoptera littoralis	1,5 kg/ha	3	Postrek	skleník		Y
vinič	drozofila japonská	1,25 - 1,5 kg/ha	7	Postrek			Y
	obaľovač pásový	1,25 - 1,5 kg/ha	7	Postrek			N
Esfenvalerate							
SUMI-ALPHA 5 EW							
repka ozimná	blyskáčik repkový	0,15 l		Postrek			N
Etofenprox							

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
DACOR							
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý	0,2 l/ha	AT	Postrek	Prípravok na kvitnúce plodiny aplikujte iba mimo letového času včiel. V neskorších večerných hodinách, keď už nie je nálet včiel na porast.		N
MAGMA							
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý	0,2 l/ha	AT	Postrek	Prípravok na kvitnúce plodiny aplikujte iba mimo letového času včiel. V neskorších večerných hodinách, keď už nie je nálet včiel na porast.		N
TREBON 30 EC							
borovica	hrebenárka	0,1-0,2 l/ha	28	Postrek			N
dub	obaľovače, piliarky	0,1 l/ha	28	Postrek			N
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov; piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,1-0,2 l/ha	28	Postrek			N
prázdne sklady, prázdne výrobne, silá	nepríjemný hmyz, škodcovia v skladoch	2 % (100 ml.m-2)	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
smrek	piliarky	0,1-0,2 l/ha	28	Postrek			N
TREBON OSR							
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý	0,2 l/ha	AT	Postrek	Prípravok na kvitnúce plodiny aplikujte iba mimo letového času včiel. V neskorších večerných hodinách, keď už nie je nálet včiel na porast.		N
Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts (CAS 67701-09-1)							
FLIPPER							
jadroviny, kôstkoviny	strapky, vošky	10 l/ha	1	Postrek	Interval medzi aplikáciami: 5-7 v bloku, 3 separátne bloky s odstupom 28 dní po 3 aplikáciách; Min. 1% konc.(dose rate 3-5 l/ha)		Y
jahoda	molice, roztoče, vošky	1-2 l / 100 l vody (maximálne 16 l prípravku/ha / maximálne 2 l prípravku na každých 100 l vody)	3	Postrek			N
	strapky, vošky	10 l/ha	1	Postrek	Interval medzi aplikáciami: 5-7 v bloku, 3 separátne bloky s odstupom 28 dní po 3 aplikáciách; Min. 1% konc.(dose rate 3-5 l/ha)		Y
kapustová zelenina	strapky, vošky	5 l/ha (15 v 1 bloku)	1	Postrek	Interval medzi aplikáciami: 5-7 v bloku, 3 separátne bloky s odstupom 28 dní po 3 aplikáciách; Min. 1% konc.(dose rate 3-5 l/ha)		Y
koreňová zelenina, listová zelenina, plodová zelenina	strapky, vošky	5 l/ha (15 v 1 bloku)	1	Postrek	Interval medzi aplikáciami: 5-7 v bloku, 3 separátne bloky s odstupom 28 dní		Y

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					po 3 aplikáciách; Min. 1% konc.(dose rate 3-5 l/ha)		
mak	krytonos makovicový, voška maková	5 l/ha	1	Postrek	Min. 1% konc.(dose rate 3-5 l/ha)		Y
rajčiak	molice, roztoče, vošky	1-2 l / 100 l vody (maximálne 16 l prípravku/ha / maximálne 2 l prípravku na každých 100 l vody)	3	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	voška broskyňová	5 l/ha	1	Postrek	Min. 1% konc.(dose rate 3-5 l/ha)		Y
slnečnica	strapky, voška maková	5 l/ha	1	Postrek	Min. 1% konc.(dose rate 3-5 l/ha)		Y
uhorka	molice, roztoče, vošky	1-2 l / 100 l vody (maximálne 16 l prípravku/ha / maximálne 2 l prípravku na každých 100 l vody)	3	Postrek	šalátova, nakladačka		N
zemiak	vošky	5 l/ha	1	Postrek	Interval medzi aplikáciami: 5-7 v bloku, 2 separátne bloky s odstupom 28 dní po 3 aplikáciách; Min. 1% konc.(dose rate 3-5 l/ha)		Y
Fenpyroximate							
ORTUS 5SC							
chmeľ	roztočec chmeľový	1,875 l/ha (0,125 %)	21	Postrek			N
jabloň	roztočec ovocný	1–1,25 l/ha	21	Postrek			N
jahoda	roztočec chmeľový, roztočík jahodový	2 l/ha	AT	Postrek			Y
sója	roztočec chmeľový	1 l/ha	14	Postrek			Y
vinič	hálkovec viničový, vlnovník viničový (erinóza)	1 l/ha	35	Postrek			N
Flupyradifurone							
BUTEO START							
horčica, kapusta čierna, kapusta sitinová, reďkev olejnatá, reďkovka	kvetárka kapustová, skočky	10,42 ml/kg osiva	AT	morenie	výsevok max 6 kg/ha		N
repka jarná	kvetárka kapustová, skočky	10,42 ml/kg osiva	AT	morenie	výsevok max 6 kg/ha		N
repka ozimná	kvetárka kapustová, skočka repková, skočky	10,42 ml/kg osiva	AT	morenie	výsevok max 6 kg/ha		N
SIVANTO PRIME							
hruška	méra hrušková, piliarka jablčná, vošky	0,3 l/ha/m výšky olistenej koruny - max. do 2 m výšky koruny	14 dní	Postrek	Maximálny počet aplikácií: 1× za tri roky v dávke 0,6 l/ha na maximálne 2 m výšky koruny (0,3 l/ha/1m výšky koruny).		N
jabloň	méra jabloňová, piliarka jablčná, vošky	0,3 l/ha/m výšky olistenej koruny - max. do 2 m výšky koruny	14 dní	Postrek	Maximálny počet aplikácií: 1× za tri roky v dávke 0,6 l/ha na maximálne 2 m výšky koruny (0,3 l/ha/1m výšky koruny).		N
	vošky	0,2 l/ha/m výšky olistenej koruny	14 dní	Postrek	max. do 2 m výšky koruny		N
okrasné rastliny	molica skleníková, vošky	0,75 l/ha	AT	Postrek	len uzatvorený skleník s pevným základom / dnom		N
ovocné škôlky	molica skleníková, vošky	0,75 l/ha	AT	Postrek	len uzatvorený skleník s pevným základom / dnom		N
paprika ročná, rajčiak, uhorka	molica skleníková, molica tabaková, voška broskyňová	0,56 l/ha	3 dni	Postrek	len uzatvorený skleník s pevným základom / dnom,max. 2 m výška porastu		N
šalát	vošky	0,625 l/ha	3 dni	Postrek	len poľné podmienky		N
vinič	cikádky	0,5 l/ha	14 dní	Postrek			N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Gamma-cyhalothrin							
NEXIDE							
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý, piliarka repková, skočky	0,08 l/ha	28	Postrek			N
	voška kapustová	0,06 l/ha	28	Postrek			N
hrach	voška hrachová	0,06 l/ha	14	Postrek			N
	zrniarka hrachová	0,08 l/ha	14	Postrek			N
obilniny	byľomor sedlový, kohútik modrý, kohútik pestrý	0,08 l/ha	28	Postrek			N
	vošky	0,06 l/ha	28	Postrek			N
repa cukrová	voška maková	0,08 l/ha	14	Postrek			N
RAPID							
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý, piliarka repková, skočky	0,08 l/ha	28	Postrek			N
	voška kapustová	0,06 l/ha	28	Postrek			N
hrach	voška hrachová	0,06 l/ha	14	Postrek			N
	zrniarka hrachová	0,08 l/ha	14	Postrek			N
obilniny	byľomor sedlový, kohútik modrý, kohútik pestrý	0,08 l/ha	28	Postrek			N
	vošky	0,06 l/ha	28	Postrek			N
repa cukrová	voška maková	0,08 l/ha	14	Postrek			N
Hexythiazox							
NISSORUN 10WP							
baklažán	roztočec chmeľový	1 kg	3		skleníky		N
cuketa, melón, melón cukrový, tekvica, uhorka	roztočec chmeľový	0,8 kg	3		skleníky		N
černica, egreš, malina, ríbezľa	roztočec chmeľový, roztočec ovocný	1 kg	AT				N
hruška, jabloň	roztočec chmeľový, roztočec ovocný	1 kg	28				N
chmeľ	roztočec chmeľový	1,5 kg	28				N
jahoda	roztočec chmeľový	1 kg	3				N
okrasné rastliny	roztočec chmeľový, roztočec ovocný	0,8 kg	AT				N
paprika ročná	roztočec chmeľový	0,8 kg	3		skleníky		N
rajčiak	roztočec chmeľový	1 kg	3		skleníky		N
vinič	roztočec chmeľový, roztočec ovocný	0,8 kg	21				N
Chlorantraniliprole							
CORAGEN 20 SC, SHENZI 200 SC, SUVISIO 200 SC							
jabloň	obaľovač jablčný	20 ml/100 l	14	Postrek			N
kukurica, kukurica cukrová	vijačka kukuričná	100-125 ml/ha	7	Postrek			N
		100-125 ml/ha	AT	Postrek	na zrno		N
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	17,5 ml/100 l	30	Postrek	vinič na víno		N
zemiak	pásavka zemiaková	50–60 ml/ha	14	Postrek			N
VESTICOR							
jabloň	obaľovač jablčný	20 ml/100 l	14	Postrek	–		N
kukurica, kukurica cukrová	vijačka kukuričná	100-125 ml/ha	7	Postrek			N
		100-125 ml/ha	AT	Postrek	na zrno		N
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	17,5 ml/100 l	30	Postrek	na víno		N
zemiak	pásavka zemiaková	50–60 ml/ha	14	Postrek	–		N
VOLIAM							
jabloň	obaľovač jablčný	20 ml/100 l	14	Postrek			N
kukurica, kukurica cukrová	vijačka kukuričná	100-125 ml/ha	7	Postrek			N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		100-125 ml/ha	AT	Postrek	na zrno		N
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	17,5 ml/100 l	30	Postrek	vinič na víno		N
zemiak	pásavka zemiaková	50–60 ml/ha	14	Postrek			N
Chlorantraniliprole+lambda-Cyhalothrin							
AMPLIGO							
kukurica	kukuričiar koreňový, vijačka kukuričná	0,2 l/ha	7	Postrek			N
kukurica cukrová	kukuričiar koreňový, vijačka kukuričná	0,2 l/ha	7	Postrek			N
lambda-Cyhalothrin							
ERCOLE							
kukurica	drôtovce	15 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
zemiak	drôtovce	15 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
GUNNER							
bôb, hrach	listárik čiarkovaný	0,15 l/ha	25	Postrek			N
	obaľovač hrachový, voška hrachová	0,1 l/ha	25	Postrek			N
hruška	méra hrušková	0,18 l/ha	7	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	vošky	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	pestrička pšeničná	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová	kvetárka repová, siatica oziminová, skočky	0,15 l/ha	56	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos šešuľový	0,15 l/ha	AT	Postrek			N
	skočka repková	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	vošky	0,15 l/ha	AT	Postrek			N
KAISO SORBIE							
obilniny	kohútik modrý, kohútik pestrý, vošky	0,1–0,15 kg	35	Postrek			N
repa cukrová, repa kŕmna	voška broskyňová, voška maková	0,1–0,15 kg	7	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,1 kg	56	Postrek			N
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,15 kg	56	Postrek			N
	krytonos repkový	0,15 kg	56	Postrek			N
KARATE 0.4GR							
kukurica	drôtovce	15 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
zemiak	drôtovce	15 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			N
KARATE ZEON 5 CS							
borovica	hrebenárka	0,2 – 0,3 l/ha	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
bôb	strapky	0,1 l/ha	7 dní	Postrek	na zrno		N
	vošky	0,15 l/ha	7 dní	Postrek	na zrno		N
bôb, hrach	listáriky	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			N
broskyňa	obaľovač broskyňový	0,15 l/ha	28 dní	Postrek			N
broskyňa , čerešňa vtáčia, marhuľa, nektarinka, ringlota, slivka, višňa	drozofila japonská, méry, nosánik čerešňový, obaľovač broskyňový, psoty, vošky, vrtivky (Agromyza sp.)	0,25 l/ha	7 dní	Postrek			Y
brusnica , černica, čučoriedka, egreš, josta, malina, malinočernica, ríbezľa biela, ríbezľa červená, ríbezľa čierna	drozofila japonská, vošky	0,2 l/ha	7 dní	Postrek			Y
cesnak	fúzavka cesnaková	0,05%	21 dní	Postrek			N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ďatelina	nosániky	0,2 l/ha	7 dní	Postrek	semenné porasty		N
dula, hruška, jabloň, mišpuľa obyčajná	drozofila japonská, ploskáčik mnohožravý, vošky	0,25 l/ha	7 dní	Postrek			Y
fenikel, kôpor, mrkva, paštrnák, petržlen	obaľovače, psota rascová	0,2 l/ha	14 dní	Postrek	(množiteľské porasty) pred kvitnutím		N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,125 l/ha + (50 l)	56 dní	Postrek	(TM) DAM 390, len pred kvitnutím		N
	byľomor kelový, krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý, skočky	0,15 l/ha	56 dní	Postrek			N
chmeľ	voška chmeľová	0,02 %	14 dní	Postrek			N
		0,04 %	14 dní	Postrek	pred kvitnutím		N
ihličnaté dreviny	lykokaz pňový, lykokaz sadenicový, tvrdoň smrekový	0,5 – 1 %	28 dní	Postrek	kuratívny postrek, sadeniceOchranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
jabloň	kvetovka jabloňová	0,05%	28 dní	Postrek			N
	obaľovač jablčný	0,15 l/ha	28 dní	Postrek	signalizácia		N
	podkopáčik špirálový	0,1 l/ha	28 dní	Postrek			N
jahoda	drozofila japonská, vošky	0,2 l/ha	3 dni	Postrek			Y
	kvetovka jahodová	0,2 l/ha	3 dni	Postrek			N
kapusta kŕmna	mlynárik kapustový, mora kapustová, skočky, voška kapustová	0,15 l/ha	14 dní	Postrek			N
kapustová zelenina	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l/ha	14 dní	Postrek	množiteľské porasty		N
	mlynárik kapustový, mora kapustová, skočky, voška kapustová	0,15 l/ha	14 dní	Postrek			N
kukurica	dlhánik kukuričný, vošky	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			Y
	vijačka kukuričná	0,25 l/ha	35 dní	Postrek	na zrno		N
ľan	skočky	0,2 l/ha	56 dní	Postrek			N
	strapka ľanová	0,4 l/ha	56 dní	Postrek			N
lesné porasty	cicavý hmyz, listožravý hmyz	0,05 – 0,1 %	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	červce, kôrovnice	0,05 – 0,1 %	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	podkôrny a drevokazný hmyz	0,5 % (prevencia)	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
		1 % (asanácia)	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
		1,5 % (otrávené lapáky)	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	roztočce, roztoče	0,15%	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	voľne žijúce húsenice motýľov; piliarok a ploskaniek	0,2 – 0,3 l/ha	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,2 – 0,3 l/ha	14 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
lieska	nosánik lieskový	0,2 l/ha	14 dní	Postrek			Y
lucerna siata	bzdochy, plodomor lucernový, strapky	0,125 l/ha	7 dní	Postrek	semenné porasty		N
obilniny	byľomor sedlový, kohútiky, voška ovsená	0,1 l/ha	35 dní	Postrek			N
okrasné rastliny	bzdochy, húsenice, chrobáky, strapky, vošky	0,03%	3 dni	Postrek			N
	molica skleníková	0,05 – 0,1 %	3 dni	Postrek			N
orech	obaľovač jablčný, vošky, vrtivka orechová	0,20 l/ha	14 dní	Postrek			Y
ovocné stromy	húsenice	0,1 l/ha	28 dní	Postrek	jadroviny, kôstkoviny		N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
ovos	zunčavka jačmenná	0,125 l/ha	35 dní	Postrek	semenné porasty, kŕmne účely		N
paprika ročná	vošky	0,02%	7 dní	Postrek			N
		0,025%	3 dni	zahmlievač	zahmlievanie		N
rajčiak	molica skleníková	0,025%	7 dní	Postrek	Dávka vody: max. 600 l/ha		N
	pásavka zemiaková	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			N
rasca	obaľovače, psota rascová	0,2 l/ha	7 dní	Postrek	pred kvitnutím		N
repa cukrová, repa kŕmna	vošky	0,10 l/ha + (0,2 kg)	28 dní	Postrek		PIRIMOR 50 WG (1)	N
		0,15 l/ha	28 dní	Postrek			N
slnečnica	bzdôšky, dlhánik kukuričný, strapky	0,15 l/ha	35 dní	Postrek			Y
	potemník menší, potemník pieskový	0,075 l/ha	35 dní	Postrek			Y
smrek	piliarky	0,2 – 0,3 l/ha	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
šošovica	plodomor šošovicový	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			N
špargľa	strapka tabaková, špargľovec dvanásťbodkovaný , špargľovec obyčajný	0,2 l/ha	180 dní	Postrek			Y
uhorka	molica skleníková	0,025%	5 dní	Postrek	postrek		N
vinič	drozofila japonská, Scaphoideus titanus - cikáda viničová	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			Y
	obaľovače	0,15 l/ha	7 dní	Postrek	signalizácia		N
zemiak	pásavka zemiaková	0,15 l/ha	14 dní	Postrek			N
	voška broskyňová, voška rešetliaková	0,3 l/ha	14 dní	Postrek	sadbové, zákaz vstupu 3 dni po aplikácii		N
LAMBADA							
bôb, hrach	listárik čiarkovaný	0,15 l	25	Postrek			N
	obaľovač hrachový, voška hrachová	0,1 l	25	Postrek			N
hruška	méra hrušková	0,18 l	7	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	vošky	0,1 l	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	pestrička pšeničná	0,1 l	AT	Postrek			N
repa cukrová	kvetárka repová, siatica oziminová, skočky	0,15 l	56	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový, krytonos šešuľový	0,15 l	AT	Postrek			N
	skočka repková	0,1 l	AT	Postrek			N
zemiak	vošky	0,15 l	AT	Postrek			N
MARKATE 50							
bôb	listáriky	0,15 l/ha	25	Postrek			N
hrach	listáriky	0,15 l/ha	25	Postrek			N
	obaľovač hrachový	0,1 l/ha	25	Postrek			N
	vošky	0,1 l/ha	25	Postrek			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž jarná, raž ozimná	vošky	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
repa cukrová	kvetárka repová, skočka repová	0,15 l/ha	56	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,15 l/ha	AT	Postrek			N
	byľomor kelový	0,15 l/ha	AT	Postrek			N
	krytonos šešuľový	0,15 l/ha	AT	Postrek			N
	skočky	0,15 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale	voška ovsená	0,1 l/ha	AT	Postrek			N
zemiak	vošky	0,15 l/ha	AT	Postrek			N
NINJA ZEON 5 CS							
borovica	hrebenárka	0,2 – 0,3 l/ha	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		0,2–0,3 l/ha	28	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
bôb	strapky	0,1 l/ha	7	Postrek	na zrno		N
		0,1 l/ha	7 dní	Postrek	na zrno		N
	vošky	0,15 l/ha	7	Postrek	na zrno		N
		0,15 l/ha	7 dní	Postrek	na zrno		N
bôb, hrach	listáriky	0,15 l/ha	7	Postrek			N
		0,15 l/ha	7 dní	Postrek			N
broskyňa	obaľovač broskyňový	0,15 l/ha	28	Postrek			N
		0,15 l/ha	28 dní	Postrek			N
broskyňa , čerešňa vtáčia, marhuľa, nektarinka, ringlota, slivka, višňa	drozofila japonská, méry, nosánik čerešňový, obaľovač broskyňový, psoty, vošky, vrtivky (Agromyza sp.)	0,25 l/ha	7 dní	Postrek			Y
brusnica , černica, čučoriedka, egreš, josta, malina, malinočernica, ríbezľa biela, ríbezľa červená, ríbezľa čierna	drozofila japonská, vošky	0,2 l/ha	7 dní	Postrek			Y
cesnak	fúzavka cesnaková	0,05%	21	Postrek			N
		0,05%	21 dní	Postrek			N
ďatelina	nosániky	0,2 l/ha	7 dní	Postrek	semenné porasty		N
ďatelina lúčna	nosániky	0,2 l/ha	7	Postrek	semenné porasty		N
dula, hruška, jabloň, mišpuľa obyčajná	drozofila japonská, ploskáčik mnohožravý, vošky	0,25 l/ha	7 dní	Postrek			Y
fenikel, kôpor	obaľovače, psota rascová	0,2 l/ha	14	Postrek	(množiteľské porasty) pred kvitnutím		N
fenikel, kôpor, mrkva, paštrnák, petržlen	obaľovače, psota rascová	0,2 l/ha	14 dní	Postrek	(množiteľské porasty) pred kvitnutím		N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,125 l/ha + (50 l)	56 dní	Postrek	(TM) DAM 390, len pred kvitnutím		N
	byľomor kelový, krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý, skočky	0,15 l/ha	56	Postrek			N
		0,15 l/ha	56 dní	Postrek			N
chmeľ	voška chmeľová	0,02 %	14 dní	Postrek			N
		0,02%/ha	14	Postrek			N
		0,04 %	14 dní	Postrek	pred kvitnutím		N
		0,04%	14	Postrek	pred kvitnutím		N
ihličnaté dreviny	lykokaz pňový, lykokaz sadenicový, tvrdoň smrekový	0,5 – 1 %	28 dní	Postrek	kuratívny postrek, sadeniceOchranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	tvrdoň smrekový	0,5–1 %	28	Postrek	sadenice; kuratívny postrek; ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov		N
jabloň	kvetovka jabloňová	0,05%	28	Postrek			N
		0,05%	28 dní	Postrek			N
	obaľovač jablčný	0,15 l/ha	28	Postrek	signalizácia		N
		0,15 l/ha	28 dní	Postrek	signalizácia		N
	podkopáčik špirálový	0,1 l/ha	28	Postrek			N
		0,1 l/ha	28 dní	Postrek			N
jadroviny, kôstkoviny	húsenice	0,1 l/ha	28	Postrek			N
jahoda	drozofila japonská, vošky	0,2 l/ha	3 dni	Postrek			Y
	kvetovka jahodová	0,2 l/ha	3	Postrek			N
		0,2 l/ha	3 dni	Postrek			N
kapusta kŕmna	mlynárik kapustový, mora kapustová, skočky, voška kapustová	0,15 l/ha	14 dní	Postrek			N
kapusta kŕmna, kapustová zelenina	mlynárik kapustový, mora kapustová, skočky, voška kapustová	0,15 l/ha	14	Postrek			N
kapustová zelenina	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l/ha	14	Postrek	množiteľské porasty		N
		0,15 l/ha	14 dní	Postrek	množiteľské porasty		N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	mlynárik kapustový, mora kapustová, skočky, voška kapustová	0,15 l/ha	14 dní	Postrek			N
kukurica	dlhánik kukuričný, vošky	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			Y
	vijačka kukuričná	0,25 l/ha	35	Postrek	na zrno		N
		0,25 l/ha	35 dní	Postrek	na zrno		N
ľan	skočky	0,2 l/ha	56 dní	Postrek			N
	strapka ľanová	0,4 l/ha	56	Postrek			N
		0,4 l/ha	56 dní	Postrek			N
lesné porasty	cicavý hmyz, listožravý hmyz	0,05 – 0,1 %	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
		0,05–0,1 %	28	Postrek	ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov		N
	červce, kôrovnice	0,05 – 0,1 %	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
		0,05–0,1 %	28		ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov		N
	podkôrny a drevokazný hmyz	0,5 %	28	Postrek	prevencia; ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov; 5 – 6 l postrekovej kvapaliny na m3 dreva		N
		0,5 % (prevencia)	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
		1 %	28	Postrek	asanácia; ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov; Spotreba postrekovej zmesi pri klasickom postreku ručným chrbtovým postrekovačom je 5 – 6 litrov na 1 m3 dreva.		N
		1 % (asanácia)	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
		1,5 %	28		otrávené lapáky; ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov		N
		1,5 % (otrávené lapáky)	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	roztočce, roztoče	0,15%	28	Postrek	ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov		N
		0,15%	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	voľne žijúce húsenice motýľov; piliarok a ploskaniek	0,2 – 0,3 l/ha	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	voľne žijúce húsenice motýľov; piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,2–0,3 l/ha	28	Postrek	ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov		N
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,2 – 0,3 l/ha	14 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
lieska	nosánik lieskový	0,2 l/ha	14 dní	Postrek			Y
lucerna siata	bzdochy, plodomor lucernový, strapky	0,125 l/ha	7	Postrek	semenné porasty		N
		0,125 l/ha	7 dní	Postrek	semenné porasty		N
mrkva, paštrnák, petržlen	obaľovače, psota rascová	0,2 l/ha	14	Postrek	(množiteľské porasty) pred kvitnutím		N
obilniny	byľomor sedlový, kohútiky, voška ovsená	0,1 l/ha	35 dní	Postrek			N
okrasné rastliny	bzdochy, húsenice, chrobáky, strapky, vošky	0,03%	3	Postrek			N
		0,03%	3 dni	Postrek			N
	molica skleníková	0,05 – 0,1 %	3 dni	Postrek			N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		0,05–0,1 %	3	Postrek			N
orech	obaľovač jablčný, vošky, vrtivka orechová	0,20 l/ha	14 dní	Postrek			Y
ovocné stromy	húsenice	0,1 l/ha	28 dní	Postrek	jadroviny, kôstkoviny		N
ovos	zunčavka jačmenná	0,125 l/ha	35	Postrek	semenné porasty, kŕmne účely		N
		0,125 l/ha	35 dní	Postrek	semenné porasty, kŕmne účely		N
paprika ročná	vošky	0,02%	7	Postrek			N
		0,02%	7 dní	Postrek			N
		0,025%	3	zahmlievač	zahmlievanie		N
		0,025%	3 dni	zahmlievač	zahmlievanie		N
rajčiak	molica skleníková	0,025%	7	Postrek	Dávka vody: max. 600 l/ha		N
		0,025%	7 dní	Postrek	Dávka vody: max. 600 l/ha		N
	pásavka zemiaková	0,15 l/ha	7	Postrek			N
		0,15 l/ha	7 dní	Postrek			N
rasca	obaľovače, psota rascová	0,2 l/ha	7	Postrek	pred kvitnutím		N
		0,2 l/ha	7 dní	Postrek	pred kvitnutím		N
repa cukrová, repa kŕmna	vošky	0,10 l/ha + (0,2 kg)	28	Postrek	(TM) Pirimor 50 WG	PIRIMOR 50 WG (0)	N
		0,10 l/ha + (0,2 kg)	28 dní	Postrek		PIRIMOR 50 WG (1)	N
		0,15 l/ha	28	Postrek			N
		0,15 l/ha	28 dní	Postrek			N
slnečnica	bzdôšky, dlhánik kukuričný, strapky	0,15 l/ha	35 dní	Postrek			Y
	potemník menší, potemník pieskový	0,075 l/ha	35 dní	Postrek			Y
smrek	piliarky	0,2 – 0,3 l/ha	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
		0,2–0,3 l/ha	28	Postrek	ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov; Spotreba postrekovej zmesi 60-80 l/ha (1,5-2 l na 100 sadeníc)		N
šošovica	plodomor šošovicový	0,15 l/ha	7	Postrek			N
		0,15 l/ha	7 dní	Postrek			N
špargľa	strapka tabaková, špargľovec dvanásťbodkovaný , špargľovec obyčajný	0,2 l/ha	180 dní	Postrek			Y
	strapka tabaková, špargľovec dvanásťbodkový, špargľovec obyčajný	0,2 l/ha	180	Postrek	produkčné porasty		Y
uhorka	molica skleníková	0,025%	5	Postrek	postrek		N
		0,025%	5 dní	Postrek	postrek		N
vinič	drozofila japonská, Scaphoideus titanus - cikáda viničová	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			Y
	obaľovače	0,15 l/ha	7	Postrek	signalizácia		N
		0,15 l/ha	7 dní	Postrek	signalizácia		N
zemiak	pásavka zemiaková	0,15 l/ha	14	Postrek			N
		0,15 l/ha	14 dní	Postrek			N
	voška broskyňová, voška rešetliaková	0,3 l/ha	14	Postrek	sadbové, zákaz vstupu 3 dni po aplikácii		N
		0,3 l/ha	14 dní	Postrek	sadbové, zákaz vstupu 3 dni po aplikácii		N
SENTINEL							
borovica	hrebenárka	0,2 – 0,3 l/ha	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
bôb	strapky	0,1 l/ha	7 dní	Postrek	na zrno		N
	vošky	0,15 l/ha	7 dní	Postrek	na zrno		N
bôb, hrach	listáriky	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
broskyňa	obaľovač broskyňový	0,15 l/ha	28 dní	Postrek			N
broskyňa , čerešňa vtáčia, marhuľa, nektarinka, ringlota, slivka, višňa	drozofila japonská, méry, nosánik čerešňový, obaľovač broskyňový, psoty, vošky, vrtivky (Agromyza sp.)	0,25 l/ha	7 dní	Postrek			Y
brusnica , černica, čučoriedka, egreš, josta, malina, malinočernica, ríbezľa biela, ríbezľa červená, ríbezľa čierna	drozofila japonská, vošky	0,2 l/ha	7 dní	Postrek			Y
cesnak	fúzavka cesnaková	0,05%	21 dní	Postrek			N
ďatelina	nosániky	0,2 l/ha	7 dní	Postrek	semenné porasty		N
dula, hruška, jabloň, mišpuľa obyčajná	drozofila japonská, ploskáčik mnohožravý, vošky	0,25 l/ha	7 dní	Postrek			Y
fenikel, kôpor, mrkva, paštrnák, petržlen	obaľovače, psota rascová	0,2 l/ha	14 dní	Postrek	(množiteľské porasty) pred kvitnutím		N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,125 l/ha + (50 l)	56 dní	Postrek	(TM) DAM 390, len pred kvitnutím		N
	byľomor kelový, krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý, skočky	0,15 l/ha	56 dní	Postrek			N
chmeľ	voška chmeľová	0,02 %	14 dní	Postrek			N
		0,04 %	14 dní	Postrek	pred kvitnutím		N
ihličnaté dreviny	lykokaz pňový, lykokaz sadenicový, tvrdoň smrekový	0,5 – 1 %	28 dní	Postrek	kuratívny postrek, sadeniceOchranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
jabloň	kvetovka jabloňová	0,05%	28 dní	Postrek			N
	obaľovač jablčný	0,15 l/ha	28 dní	Postrek	signalizácia		N
	podkopáčik špirálový	0,1 l/ha	28 dní	Postrek			N
jahoda	drozofila japonská, vošky	0,2 l/ha	3 dni	Postrek			Y
	kvetovka jahodová	0,2 l/ha	3 dni	Postrek			N
kapusta kŕmna	mlynárik kapustový, mora kapustová, skočky, voška kapustová	0,15 l/ha	14 dní	Postrek			N
kapustová zelenina	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l/ha	14 dní	Postrek	množiteľské porasty		N
	mlynárik kapustový, mora kapustová, skočky, voška kapustová	0,15 l/ha	14 dní	Postrek			N
kukurica	dlhánik kukuričný, vošky	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			Y
	vijačka kukuričná	0,25 l/ha	35 dní	Postrek	na zrno		N
ľan	skočky	0,2 l/ha	56 dní	Postrek			N
	strapka ľanová	0,4 l/ha	56 dní	Postrek			N
lesné porasty	cicavý hmyz, listožravý hmyz	0,05 – 0,1 %	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	červce, kôrovnice	0,05 – 0,1 %	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	podkôrny a drevokazný hmyz	0,5 % (prevencia)	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
		1 % (asanácia)	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
		1,5 % (otrávené lapáky)	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	roztočce, roztoče	0,15%	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	voľne žijúce húsenice motýľov; piliarok a ploskaniek	0,2 – 0,3 l/ha	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,2 – 0,3 l/ha	14 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
lieska	nosánik lieskový	0,2 l/ha	14 dní	Postrek			Y

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
lucerna siata	bzdochy, plodomor lucernový, strapky	0,125 l/ha	7 dní	Postrek	semenné porasty		N
obilniny	byľomor sedlový, kohútiky, voška ovsená	0,1 l/ha	35 dní	Postrek			N
okrasné rastliny	bzdochy, húsenice, chrobáky, strapky, vošky	0,03%	3 dni	Postrek			N
	molica skleníková	0,05 – 0,1 %	3 dni	Postrek			N
orech	obaľovač jablčný, vošky, vrtivka orechová	0,20 l/ha	14 dní	Postrek			Y
ovocné stromy	húsenice	0,1 l/ha	28 dní	Postrek	jadroviny, kôstkoviny		N
ovos	zunčavka jačmenná	0,125 l/ha	35 dní	Postrek	semenné porasty, kŕmne účely		N
paprika ročná	vošky	0,02%	7 dní	Postrek			N
		0,025%	3 dni	zahmlievač	zahmlievanie		N
rajčiak	molica skleníková	0,025%	7 dní	Postrek	Dávka vody: max. 600 l/ha		N
	pásavka zemiaková	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			N
rasca	obaľovače, psota rascová	0,2 l/ha	7 dní	Postrek	pred kvitnutím		N
repa cukrová, repa kŕmna	vošky	0,10 l/ha + (0,2 kg)	28 dní	Postrek		PIRIMOR 50 WG (1)	N
		0,15 l/ha	28 dní	Postrek			N
slnečnica	bzdôšky, dlhánik kukuričný, strapky	0,15 l/ha	35 dní	Postrek			Y
	potemník menší, potemník pieskový	0,075 l/ha	35 dní	Postrek			Y
smrek	piliarky	0,2 – 0,3 l/ha	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
šošovica	plodomor šošovicový	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			N
špargľa	strapka tabaková, špargľovec dvanásťbodkovaný , špargľovec obyčajný	0,2 l/ha	180 dní	Postrek			Y
uhorka	molica skleníková	0,025%	5 dní	Postrek	postrek		N
vinič	drozofila japonská, Scaphoideus titanus - cikáda viničová	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			Y
	obaľovače	0,15 l/ha	7 dní	Postrek	signalizácia		N
zemiak	pásavka zemiaková	0,15 l/ha	14 dní	Postrek			N
	voška broskyňová, voška rešetliaková	0,3 l/ha	14 dní	Postrek	sadbové, zákaz vstupu 3 dni po aplikácii		N
VAZTAK PRO							
borovica	hrebenárka	0,2 – 0,3 l/ha	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
bôb	strapky	0,1 l/ha	7 dní	Postrek	na zrno		N
	vošky	0,15 l/ha	7 dní	Postrek	na zrno		N
bôb, hrach	listáriky	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			N
broskyňa	obaľovač broskyňový	0,15 l/ha	28 dní	Postrek			N
broskyňa , čerešňa vtáčia, marhuľa, nektarinka, ringlota, slivka, višňa	drozofila japonská, méry, nosánik čerešňový, obaľovač broskyňový, psoty, vošky, vrtivky (Agromyza sp.)	0,25 l/ha	7 dní	Postrek			Y
brusnica , černica, čučoriedka, egreš, josta, malina, malinočernica, ríbezľa biela, ríbezľa červená, ríbezľa čierna	drozofila japonská, vošky	0,2 l/ha	7 dní	Postrek			Y
cesnak	fúzavka cesnaková	0,05%	21 dní	Postrek			N
ďatelina	nosániky	0,2 l/ha	7 dní	Postrek	semenné porasty		N
dula, hruška, jabloň, mišpuľa obyčajná	drozofila japonská, ploskáčik mnohožravý, vošky	0,25 l/ha	7 dní	Postrek			Y
fenikel, kôpor, mrkva, paštrnák, petržlen	obaľovače, psota rascová	0,2 l/ha	14 dní	Postrek	(množiteľské porasty) pred kvitnutím		N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,125 l/ha + (50 l)	56 dní	Postrek	(TM) DAM 390, len pred kvitnutím		N
	byľomor kelový, krytonos repkový, krytonos šešuľový, krytonos štvorzubý, skočky	0,15 l/ha	56 dní	Postrek			N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
chmeľ	voška chmeľová	0,02 %	14 dní	Postrek			N
		0,04 %	14 dní	Postrek	pred kvitnutím		N
ihličnaté dreviny	lykokaz pňový, lykokaz sadenicový, tvrdoň smrekový	0,5 – 1 %	28 dní	Postrek	kuratívny postrek, sadeniceOchranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
jabloň	kvetovka jabloňová	0,05%	28 dní	Postrek			N
	obaľovač jablčný	0,15 l/ha	28 dní	Postrek	signalizácia		N
	podkopáčik špirálový	0,1 l/ha	28 dní	Postrek			N
jahoda	drozofila japonská, vošky	0,2 l/ha	3 dni	Postrek			Y
	kvetovka jahodová	0,2 l/ha	3 dni	Postrek			N
kapusta kŕmna	mlynárik kapustový, mora kapustová, skočky, voška kapustová	0,15 l/ha	14 dní	Postrek			N
kapustová zelenina	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l/ha	14 dní	Postrek	množiteľské porasty		N
	mlynárik kapustový, mora kapustová, skočky, voška kapustová	0,15 l/ha	14 dní	Postrek			N
kukurica	dlhánik kukuričný, vošky	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			Y
	vijačka kukuričná	0,25 l/ha	35 dní	Postrek	na zrno		N
ľan	skočky	0,2 l/ha	56 dní	Postrek			N
	strapka ľanová	0,4 l/ha	56 dní	Postrek			N
lesné porasty	cicavý hmyz, listožravý hmyz	0,05 – 0,1 %	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	červce, kôrovnice	0,05 – 0,1 %	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	podkôrny a drevokazný hmyz	0,5 % (prevencia)	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
		1 % (asanácia)	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
		1,5 % (otrávené lapáky)	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	roztočce, roztoče	0,15%	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	voľne žijúce húsenice motýľov; piliarok a ploskaniek	0,2 – 0,3 l/ha	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,2 – 0,3 l/ha	14 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
lieska	nosánik lieskový	0,2 l/ha	14 dní	Postrek			Y
lucerna siata	bzdochy, plodomor lucernový, strapky	0,125 l/ha	7 dní	Postrek	semenné porasty		N
obilniny	byľomor sedlový, kohútiky, voška ovsená	0,1 l/ha	35 dní	Postrek			N
okrasné rastliny	bzdochy, húsenice, chrobáky, strapky, vošky	0,03%	3 dni	Postrek			N
	molica skleníková	0,05 – 0,1 %	3 dni	Postrek			N
orech	obaľovač jablčný, vošky, vrtivka orechová	0,20 l/ha	14 dní	Postrek			Y
ovocné stromy	húsenice	0,1 l/ha	28 dní	Postrek	jadroviny, kôstkoviny		N
ovos	zunčavka jačmenná	0,125 l/ha	35 dní	Postrek	semenné porasty, kŕmne účely		N
paprika ročná	vošky	0,02%	7 dní	Postrek			N
		0,025%	3 dni	zahmlievač	zahmlievanie		N
rajčiak	molica skleníková	0,025%	7 dní	Postrek	Dávka vody: max. 600 l/ha		N
	pásavka zemiaková	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			N
rasca	obaľovače, psota rascová	0,2 l/ha	7 dní	Postrek	pred kvitnutím		N
repa cukrová, repa kŕmna	vošky	0,10 l/ha + (0,2 kg)	28 dní	Postrek		PIRIMOR 50 WG (1)	N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		0,15 l/ha	28 dní	Postrek			N
slnečnica	bzdôšky, dlhánik kukuričný, strapky	0,15 l/ha	35 dní	Postrek			Y
	potemník menší, potemník pieskový	0,075 l/ha	35 dní	Postrek			Y
smrek	piliarky	0,2 – 0,3 l/ha	28 dní	Postrek	Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.		N
šošovica	plodomor šošovicový	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			N
špargľa	strapka tabaková, špargľovec dvanásťbodkovaný , špargľovec obyčajný	0,2 l/ha	180 dní	Postrek			Y
uhorka	molica skleníková	0,025%	5 dní	Postrek	postrek		N
vinič	drozofila japonská, Scaphoideus titanus - cikáda viničová	0,15 l/ha	7 dní	Postrek			Y
	obaľovače	0,15 l/ha	7 dní	Postrek	signalizácia		N
zemiak	pásavka zemiaková	0,15 l/ha	14 dní	Postrek			N
	voška broskyňová, voška rešetliaková	0,3 l/ha	14 dní	Postrek	sadbové, zákaz vstupu 3 dni po aplikácii		N
Magnesium phosphide							
DEGESCH-PLATE							
kakaové bôby, káva, tabak	všetky druhy škodcov	0,16 doštičky/m3 (5,5 g PH3/m3)	7		uskladnené		N
orech	všetky druhy škodcov	0,16 doštičky/m3 (5,5 g PH3/m3)	21		uskladnené		N
pistácie	všetky druhy škodcov	0,16 doštičky/m3 (5,5 g PH3/m3)	35	fumigácia	uskladnené		N
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	0,16 doštičky/m3 (5,5 g PH3/m3)	7				N
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	0,16 doštičky/m3 (5,5 g PH3/m3)	14		výrobky z obilnín		N
	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	0,16 doštičky/m3 (5,5 g PH3/m3)	7		Uskladnené zrno (ryža, pšenica, jačmeň, kukurica, ovos, cirok, raž, proso), sušené ovocie, sušená zelenina, výlisky, seno, bylinky, slad, byliny na prípravu nálevov (sušené), olejnaté semená, strukoviny, koreniny, čaj		N
Maltodextrin							
ERADICOAT MAX							
jahoda	roztočec chmeľový	20 l/ha	1	Postrek	skleníky, pri napadnutí;		N
okrasné rastliny, plodová zelenina	molica skleníková, roztočec chmeľový	20 – 60 l/ha	1	Postrek	skleníky, pri napadnutí; Dávka prípravku a dávka vody závisí od výšky rastliny.		N
Pirimicarb							
PIRIMOR 50 WG							
baklažán, rajčiak, tekvica	vošky	0,05–0,075 %	3	Postrek	skleník, fóliovník		N
bobuľové ovocie	vošky	0,3-0,5 kg/ha	3	Postrek	bobuľové a drobné ovocie (ríbezľa, egreš, čučoriedka, josta a iné)		Y
bôb, fazuľa	vošky	0,3–0,5 kg/ha	14	Postrek	na zrno		N
broskyňa , čerešňa vtáčia, slivka	vošky	0,05–0,075 %	7	Postrek			N
cesnak, cibuľa, mrkva, paštrnák, petržlen	vošky	0,05–0,075 %	7	Postrek			N
cirok, proso	vošky	0,3-0,4 kg/ha	AT	Postrek			Y
cvikla	vošky	0,3-0,5 kg/ha	7	Postrek			Y
černica, malina	vošky	0,3-0,5 kg/ha	3	Postrek			Y
čierny koreň (hadomor španielsky), chren	vošky	0,3-0,5 kg/ha	7	Postrek			Y
ďatelina	vošky	0,3–0,5 kg/ha	AT	Postrek			N
fazuľa, hrach	vošky	0,3-0,5 kg/ha	3	Postrek	na struky		Y

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
fenikel	vošky	0,3 kg/ha	7	Postrek			N
horčica	vošky	0,3–0,5 kg/ha	AT	Postrek			N
hrach	voška hrachová	0,3–0,5 kg/ha	3	Postrek			N
hruška, jabloň	vlnačka krvavá, vošky	0,35 - 0,5 kg/ha	7	Postrek			Y
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	vošky	0,15–0,26 kg/ha	AT	Postrek			N
jahoda	vošky	0,5 kg/ha	3	Postrek			Y
kaleráb	vošky	0,05–0,075 %	7	Postrek			N
kapusta hlávková, špenát	vošky	0,05–0,075 %	3	Postrek			N
kukurica	vošky	0,3–0,4 kg/ha	AT	Postrek			N
ľan	vošky	0,3-0,5 kg/ha	14-21	Postrek			Y
lucerna siata	vošky	0,3–0,5 kg/ha	14	Postrek			N
mak	voška maková	0,3–0,5 kg/ha	AT	Postrek			N
marhuľa	vošky	0,05 %	7	Postrek			N
mäta pieporná, náprstník vlnatý	vošky	0,3–0,5 kg/ha	14	Postrek			N
melón	vošky	0,05 %	3	Postrek	skleník, fóliovník		N
nektarinka, slivka	vošky	0,2-0,75 kg/ha (koncentrácia 0,05-0,075%)	7	Postrek	slivka - ringlota		Y
okrúhlica	vošky	0,3-0,5 kg/ha	7	Postrek			Y
paprika ročná	voška broskyňová	0,05–0,075 %	3	Postrek	skleník, fóliovník		N
pšenica tvrdá	vošky	0,15-0,26 kg/ha	AT	Postrek			Y
repa cukrová, repa kŕmna	vošky	0,2 kg + (0,1 l) / ha	AT	Postrek		KARATE ZEON 5 CS (1)	N
repka jarná, repka ozimná	vošky	0,3–0,5 kg/ha	AT	Postrek			N
strukoviny	vošky	0,3-0,5 kg/ha	14	Postrek	suché strukoviny, na zrno		Y
šalát	vošky	0,05–0,075 %	10	Postrek	od 1.11 do 1.4.		N
		0,05–0,075 %	7	Postrek			N
šalotka	vošky	0,15-0,45 kg/ha (koncentrácia 0,05-0,075%)	14	Postrek			Y
špargľa	vošky	0,3-0,5 kg/ha	210	Postrek			Y
tabak	vošky	0,5 kg/ha	14	Postrek			N
uhorka	vošky	0,05–0,075 %	7	Postrek	skleník, fóliovník		N
zemiak	vošky	0,3–0,5 kg/ha	14	Postrek			N
Pirimiphos-methyl							
ACTELLIC 50 EC							
cirok, jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, proso, pšenica jarná, pšenica ozimná	škodcovia v skladoch	8 ml/t	42	Postrek	sklady, podľa technologického postupu		N
ACTELLIC SMOKE GENERATOR No. 20							
prázdne sklady	škodcovia v skladoch	1 generátor = 90 g na 570 m3	AT				N
Pyridaben							
SANMITE 10 SC							
okrasné rastliny	molice, roztočce	1,4 l/ha	AT	Postrek	škôlky, použitie v skleníkoch		N
		2 l/ha	AT	Postrek	použitie v skleníkoch		N
Pyriproxyfen							
HARPUN							
broskyňa , čerešňa vtáčia, marhuľa, nektarinka, slivka, višňa	puklice, štítnička morušová	0,375 - 0,5 l/ha	AT	Postrek			Y
hruška	méra hrušková	1 l/ha	AT	Postrek			N
	štítnička nebezpečná	0,375 - 0,5 l/ha	AT	Postrek			Y

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jabloň	obaľovač jablčný	1 l/ha	AT	Postrek	Ak prípravok v jabloni aplikujete proti štítničkám (MVP), potom aplikácia proti obaľovačovi jablčnému je povolená len 1x!		N
	štítnička nebezpečná	0,375 - 0,5 l/ha	AT	Postrek	Ak prípravok na jabloň aplikujete proti štítničkám, potom aplikácia proti obaľovačovi jablčnému je povolená len raz!		Y
okrasné rastliny	puklice, štítnička bršlenová	0,5-0,75 l/ha		Postrek	chránené priestory – skleníky a pod.		Y
		0,5-0,75 l/ha		Postrek	voľné priestranstvo		Y
rajčiak, uhorka	molica skleníková	0,75-1,125 l/ha	3	Postrek	skleníky		N
vinič	červce, puklice, štítnička nebezpečná	0,5-0,75 l/ha	AT	Postrek	vinič na víno a stolové hrozno		Y
Spinosad							
SPINTOR							
baklažán, paprika ročná, rajčiak, uhorka	strapky	0,04%	3		skleník		N
cibuľa	strapka západná	0,4 l/ha	21		max. počet aplikácií 2x		Y
jabloň	obaľovač jablčný	0,6 l/ha	7	Postrek	signalizácia		N
	ploskáčiky, podkopáčiky	0,6 – 0,8 l/ha	7	Postrek			N
jahoda	chrústik letný, kvetovka jahodová	0,25 l/ha	14		4x		Y
kapusta	mlynárik kapustový	0,4 l/ha	3	Postrek			N
	mora kapustová	0,4 l – 0,5 l/ha	3	Postrek			N
rajčiak	psota rajčiaková	0,04%	3		rýchliarne ; max. počet aplikácií 2x		Y
špargľa	špargľovec dvanásťbodkový, špargľovec obyčajný	0,25 l/ha	3		4x		Y
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	0,2 – 0,4 l/ha	14	Postrek	signalizácia		N
zemiak	pásavka zemiaková	0,15 – 0,2 l/ha	7	Postrek			N
Spirotetramat							
MOVENTO 100 SC							
brokolica, kaleráb, kapusta čínska, kapusta hlávková, karfiol, kel, kel hlávkový, kel kučeravý	vošky	0,75 l/ha	3	Postrek			N
brokolica, kaleráb, kapusta čínska, kapusta hlávková, karfiol, kel, kel kučeravý, kel ružičkový	molica lastovičníková, molica skleníková, plodomor kapustový, strapky	0,75 l/ha	3	Postrek			Y
broskyňa , čerešňa vtáčia, marhuľa, slivka, višňa	puklica slivková	0,75 l/ 1m výšky koruny/ ha	21	Postrek	u čerešne a višne v dávke 2,25 l prípravku/ha (teda pri výške koruny 3 m) je možné prípravok aplikovať len pri použití intervalu medzi aplikáciami 21 dní.		Y
broskyňa , marhuľa, slivka	vošky	0,5 l/1m výšky koruny	21	Postrek			N
cesnak	roztočce, strapky	0,75 l/ha	7	Postrek			Y
cibuľa, šalotka	strapky	0,75 l/ha	7	Postrek			Y
cibuľoviny	vošky	0,75 l/ha	AT	Postrek	okrasné cibuľoviny		Y
čakanka listová šalátová	dutinárka topoľová, vošky	0,45 - 0,75 l/ha	AT	Postrek			Y
čakanka štrbáková	dutinárka topoľová	0,75 l/ha	7	Postrek	Endívia širokolistá (čakanka štrbáková širokolistá)		Y
čerešňa vtáčia, višňa	vošky	0,5 l/1m výšky koruny	14	Postrek			N
hruška	méra hrušková, vošky	0,75 l/1 m výšky koruny	21	Postrek			N
chmeľ	roztočec chmeľový, voška chmeľová	1,5 l/ha	21	Postrek			N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
jabloň	štítnička nebezpečná, vlnačka krvavá, voška jabloňová, voška skorocelová	0,75 l/1 m výšky koruny	21	Postrek			N
jahoda	roztočík jahodový, vošky	0,75 l/ha	AT	Postrek			Y
mrkva, paštrnák, petržlen, zeler buľvový	voška mrkvovo-hlohová, vošky	0,45 - 0,75 l/ha	21	Postrek			Y
okrasné rastliny	vošky	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
okrasné škôlky, ovocné škôlky	vošky	0,15-0,6 l/ha	AT	Postrek			N
ostatné druhy šalátu, šalát hlávkový	dutinárka topoľová	0,75 l/ha	7	Postrek			Y
repa cukrová	roztočec chmeľový	0,75 l/ha	60	Postrek			Y
sója	roztočec chmeľový	0,75 l/ha	14 dní	Postrek			Y
šalát	vošky	0,75 l/ha	7	Postrek			N
špenát	vošky	0,75 l/ha	7	Postrek			N
vinič	voška viničová	0,75 l/ha	14	Postrek			N
zemiak	vošky	0,72 l/ha	14	Postrek			Y
Sulfoxaflor							
GONDOLA							
okrasné rastliny	molica skleníková, molica tabaková, voška broskyňová, voška maková	0,2 l/ha	7 dní	Postrek	iba trvalý skleník		N
tau-Fluvalinate							
EVURE							
bôb	strapky, voška maková	0,2 l/ha	14	Postrek			N
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l/ha	60	Postrek			N
jabloň	obaľovač jablčný	0,05 %	30	Postrek			N
prázdne sklady, prázdne výrobne, silá	nepríjemný hmyz, škodcovia v skladoch	2 % (100 ml/m2)	2	Postrek			N
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	0,05 %	21	Postrek			N
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l/ha	7	Postrek			N
MAVRIK							
bôb	strapky, voška maková	0,2 l/ha	14	Postrek			N
broskyňa , čerešňa vtáčia, hruška, jabloň, marhuľa, slivka, višňa	chlpáčik obyčajný	0,5 l/ha	AT	Postrek			Y
horčica, repka jarná, repka ozimná	blyskáčik repkový	0,2 l/ha	60	Postrek			N
jabloň	obaľovač jablčný	0,05 %	30	Postrek			N
jahoda	chlpáčik obyčajný	0,3 l/ha	14	Postrek			Y
prázdne sklady, prázdne výrobne, silá	nepríjemný hmyz, škodcovia v skladoch	2 % (100 ml/m2)	2				N
repa cukrová	roztočec chmeľový	0,2-0,3 l/ha	14	Postrek			Y
sója	roztočec chmeľový	0,2-0,3 l/ha	14	Postrek			Y
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	0,05 %	21	Postrek			N
zeler	bzdôška obyčajná, cicavý hmyz	max 0,2 l/ha	14	Postrek			Y
zemiak	pásavka zemiaková	0,1 l/ha	7	Postrek			N
Tebufenozide							
MIMIC							
baklažán, rajčiak	húsenice motýľov	0,75 l/ha	3	Postrek	pri zistení výskytu škodcu, okrem obdobia kvinutia		Y
hruška, jabloň	obaľovač jablčný	0,75 l/ha	14	Postrek	Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v čase kvitnutia.Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v čase kvetu (BBCH 60 –		Y

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
					69). Neaplikujte, keď sa v plodine nachádzajú kvitnúce buriny.		
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,75 l/ha	42	Postrek			N
lesné škôlky, okrasné škôlky, ovocné škôlky	húsenice motýľov	0,75 l/ha	1	Postrek	pri zistení výskytu škodcu, najskôr 4 týždne po výsadbe, okrem obdobia kvinutia		Y
okrasné dreviny, okrasné rastliny	húsenice motýľov	0,75 l/ha	1	Postrek	pri zistení výskytu škodcu, najskôr 4 týždne po výsadbe, okrem obdobia kvinutia		Y
paprika ročná	húsenice motýľov	0,75 l/ha	3	Postrek	pri zistení výskytu škodcu, okrem obdobia kvinutia		Y
Tefluthrin							
FANCY							
kukurica na zrno	drôtovce	100 ml/VJ	AT	morenie	1VJ - 100 000 semien		N
repa cukrová	atomária repová, drôtovce	60 ml/VJ	AT	morenie	1VJ - 100 000 semien		N
FORCE 1,5 G, ALVISOID, NIRANUT, OMNAFTIC, STRIKE 1,5 G, VIGILEX							
cesnak	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
cibuľa	drôtovce	10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
kukurica	kukuričiar koreňový	12-15 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	Dávka prípravku proti kukuričiarovi koreňovému je 12 - 15 kg/ha (čo zodpovedá 90 – 112,5 g prípravku na 100 m radu pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm).		N
kukurica cukrová	kukuričiar koreňový	12-15 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	Dávka prípravku proti kukuričiarovi koreňovému je 12 - 15 kg/ha (čo zodpovedá 90 – 112,5 g prípravku na 100 m radu pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm).		N
kukurica, kukurica cukrová	drôtovce	12 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	Dávka prípravku proti drôtovcom je 12 kg/ha (čo zodpovedá 90 g prípravku na 100 m radu pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm).		N
lesné dreviny, lesné škôlky, okrasné dreviny	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	15 – 20 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	pred výsadbou; sadenice okrasných a lesných drevín, odrezky a vrúble		Y
listová zelenina, šalát	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	listová zelenina podobná šalátu		Y
rajčiak	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
repa cukrová	chrúst obyčajný	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
FORCE 20 CS							
kukurica na zrno	drôtovce	100 ml/VJ	AT	morenie	1VJ - 100 000 semien		N
repa cukrová	atomária repová, drôtovce	60 ml/VJ	AT	morenie	1VJ - 100 000 semien		N
FORCE EVO							
kukurica	drôtovce, kukuričiar koreňový	16 kg/ha	AT	granulový aplikátor			N
	kukuričiar koreňový	20 kg/ha	AT	granulový aplikátor	v prípade vysokého napadnutia		N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
zemiak	drôtovce	16 kg/ha	AT	granulový aplikátor			N
SOILGUARD 0,5 GR							
kukurica	drôtovce, kukuričiar koreňový	15 kg/ha	AT	granulový aplikátor			N
SOILGUARD 1,5 GR, GEMINO, TURBO 1,5 GR, VIERMOCID 1,5 GR							
kukurica	drôtovce	7-10 kg/ha	AT	granulový aplikátor			N
	kukuričiar koreňový	12 kg/ha	AT	granulový aplikátor			N
TAIFREE							
cesnak	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
cibuľa	drôtovce	10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
kukurica	kukuričiar koreňový	12-15 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	Dávka prípravku proti kukuričiarovi koreňovému je 12 - 15 kg/ha (čo zodpovedá 90 – 112,5 g prípravku na 100 m radu pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm).		N
kukurica cukrová	kukuričiar koreňový	12-15 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	Dávka prípravku proti kukuričiarovi koreňovému je 12 - 15 kg/ha (čo zodpovedá 90 – 112,5 g prípravku na 100 m radu pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm).		N
kukurica, kukurica cukrová	drôtovce	12 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	Dávka prípravku proti drôtovcom je 12 kg/ha (čo zodpovedá 90 g prípravku na 100 m radu pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm).		N
lesné dreviny, lesné škôlky, okrasné dreviny	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	15 – 20 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	pred výsadbou; sadenice okrasných a lesných drevín, odrezky a vrúble		Y
listová zelenina, šalát	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	listová zelenina podobná šalátu		Y
rajčiak	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
repa cukrová	chrúst obyčajný	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
TEFLIX							
cesnak, cibuľa, listová zelenina, šalát	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
cibuľa	drôtovce	10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
kukurica	drôtovce	7 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	pri siatí		N
		7-12 kg/ha, 1 x za 2 roky	AT	zapracovanie do pôdy	pri siatí		N
	kukuričiar koreňový	7 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	pri siatí		N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		7-12 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	pri siatí, 1 x za 2 roky		N
lesné škôlky, odrezky, sadenice okrasných a lesných drevín, vrúble	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	15 – 20 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	pred výsadbou		Y
slnečnica	drôtovce	7 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	pri siatí		N
		7-10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	pri siatí, 1 x za 2 roky		N
TEXLA							
cesnak	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
cibuľa	drôtovce	10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
kukurica	kukuričiar koreňový	12-15 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	Dávka prípravku proti kukuričiarovi koreňovému je 12 - 15 kg/ha (čo zodpovedá 90 – 112,5 g prípravku na 100 m radu pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm).		N
kukurica cukrová	kukuričiar koreňový	12-15 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	Dávka prípravku proti kukuričiarovi koreňovému je 12 - 15 kg/ha (čo zodpovedá 90 – 112,5 g prípravku na 100 m radu pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm).		N
kukurica, kukurica cukrová	drôtovce	12 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	Dávka prípravku proti drôtovcom je 12 kg/ha (čo zodpovedá 90 g prípravku na 100 m radu pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm).		N
lesné dreviny, lesné škôlky, okrasné dreviny	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	15 – 20 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	pred výsadbou; sadenice okrasných a lesných drevín, odrezky a vrúble		Y
listová zelenina, šalát	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	listová zelenina podobná šalátu		Y
rajčiak	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
repa cukrová	chrúst obyčajný	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
TOFINO							
cesnak, cibuľa, listová zelenina, šalát	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
cibuľa	drôtovce	10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
kukurica	drôtovce	7 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	pri siatí		N
		7-12 kg/ha, 1 x za 2 roky	AT	zapracovanie do pôdy	pri siatí		N
	kukuričiar koreňový	7 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	pri siatí		N

2.7 Insekticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		7-12 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	pri siatí, 1 x za 2 roky		N
lesné škôlky, odrezky, sadenice okrasných a lesných drevín, vrúble	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	15 – 20 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	pred výsadbou		Y
rajčiak	chrúst obyčajný, pôdny škodcovia	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
repa cukrová	chrúst obyčajný	7 – 10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy			Y
slnečnica	drôtovce	7 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	pri siatí		N
		7-10 kg/ha	AT	zapracovanie do pôdy	pri siatí, 1 x za 2 roky		N
Terpenoid blend QRD 460							
REQUIEM PRIME							
baklažán, paprika ročná, rajčiak	molica skleníková, molica tabaková, roztočec chmeľový, strapka západná	5-10 l/ha	0	Postrek	dodržte koncentráciu 0,65%		N
bylinky	molica skleníková, molica tabaková, roztočec chmeľový, strapka západná	6,5 l/ha	0	Postrek	dodržte koncentráciu 0,65%		N
cuketa, melón, uhorka	molica skleníková, molica tabaková, roztočec chmeľový, strapka západná	5-10 l/ha	0	Postrek	dodržte koncentráciu 0,65%		N
jahoda	strapka západná	7,8 l/ha	0	Postrek	dodržte koncentráciu 0,65%		Y
okrasné rastliny	roztočec chmeľový, strapka západná	10 l/ha	0	Postrek	dodržte koncentráciu 0,65%		N

2.8 Moluskocídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Ferric phosphate							
IRONMAX PRO							
artičoka, fenikel, jarná cibuľka (lahôdková), pór, zeler	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
baklažán, paprika ročná, rajčiak	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie	skleník		N
bazalka pravá, bobkový list, estragón, pažítka, petržlen, rozmarín, šalát, šalvia, špenát, trebuľka voňavá, tymián, zeler, žerucha	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie	skleník		N
bazalka pravá, bobkový list, estragón, pažítka, petržlen, rozmarín, šalát, šalvia, špenát, trebuľka voňavá, tymián, žerucha	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
brokolica, kapusta hlávková, karfiol, kel ružičkový	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
cesnak, cibuľa	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
cuketa, dyňa červená, melón cukrový, tekvica, uhorka	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie	skleník		N
cvikla, kapusta kŕmna, kvaka, mrkva, reďkovka, repa cukrová, repa kŕmna, zeler	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
fazuľa, hrach	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
horčica, ľan, mak, repka jarná, repka ozimná, sézam, slnečnica, sója	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
kukurica cukrová	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
pasienky	slizniaky	7 kg/ha	5	rozmetanie			N
trávniky	slizniaky	7 kg/ha	-	rozmetanie			N
Ferric pyrophosphate							
VITROL GB							
jahoda, ovocné plodiny	slimáky, slizniaky	7 kg/ha	-	granulový aplikátor			N
obilniny, olejniny	slizniaky	7 kg/ha	-	granulový aplikátor			N
okrasné rastliny	slimáky, slizniaky	25 kg/ha	-	granulový aplikátor			N
Metaldehyde							
AXCELA							
horčica	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
ľan	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
mak	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
obilniny	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
repa cukrová	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
repka jarná, repka ozimná	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
zemiak	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
ECOMETAL							
kukurica	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
obilniny	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N

repa cukrová, repa krmna	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
repka jarná, repka ozimná	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
šalát	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie	pole, skleník		N
LIMA ORO							
bobuľoviny (okrem jahôd)	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
jadroviny, kôstkoviny	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
kukurica	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
obilniny	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
repka jarná, repka ozimná	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
šalát	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie	Prípravok nepôsobí na slizovca španielskeho (arion vulgaris)!		N
vinič	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie			N
LIMA ORO 5%							
bobuľoviny (okrem jahôd)	slizniaky	4 kg/ha	AT	rozmetanie			N
jadroviny, kôstkoviny	slizniaky	4 kg/ha	AT	rozmetanie			N
kukurica	slizniaky	4 kg/ha	AT	rozmetanie			N
obilniny	slizniaky	4 kg/ha	AT	rozmetanie			N
repka jarná, repka ozimná	slizniaky	4 kg/ha	AT	rozmetanie			N
šalát	slizniaky	4 kg/ha	AT	rozmetanie	(okrem španielskeho slimáka – Arion vulgaris)		N
vinič	slizniaky	4 kg/ha	AT	rozmetanie			N
PLANTELLA ARION+							
bobuľoviny (okrem jahôd)	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie	Prípravok nepôsobí na slizovca španielskeho (arion vulgaris)!; PLANTELLA ARION+ aplikujte večer, pretože slimáky sú najaktívnejší v noci.		N
jadroviny, kôstkoviny	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie	Prípravok nepôsobí na slizovca španielskeho (arion vulgaris)!; PLANTELLA ARION+ aplikujte večer, pretože slimáky sú najaktívnejší v noci.		N
kukurica	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie	Prípravok nepôsobí na slizovca španielskeho (arion vulgaris)!; PLANTELLA ARION+ aplikujte večer, pretože slimáky sú najaktívnejší v noci.		N
obilniny	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie	Prípravok nepôsobí na slizovca španielskeho (arion vulgaris)!; PLANTELLA ARION+ aplikujte večer, pretože slimáky sú najaktívnejší v noci.		N
repka jarná, repka ozimná	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie	Prípravok nepôsobí na slizovca španielskeho (arion vulgaris)!; PLANTELLA ARION+ aplikujte večer, pretože		N

					slimáky sú najaktívnejší v noci.		
šalát	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie	Prípravok nepôsobí na slizovca španielskeho (arion vulgaris)!; PLANTELLA ARION+ aplikujte večer, pretože slimáky sú najaktívnejší v noci.		N
vinič	slizniaky	7 kg/ha	AT	rozmetanie	Prípravok nepôsobí na slizovca španielskeho (arion vulgaris)!; PLANTELLA ARION+ aplikujte večer, pretože slimáky sú najaktívnejší v noci.		N
XIREN							
horčica	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
ľan	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
mak	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
obilniny	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
repa cukrová	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
repka jarná, repka ozimná	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N
zemiak	slimáky, slizniaky	7 kg	AT				N

2.9 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
1-methylcyclopropene							
APPLESMART 3.3 VP							
jablká	uchovanie kvality plodov, zlepšenie skladovateľnosti	0,037– 0,068 g.m–3	1		sklad		N
FRUITSMART 3.3 VP							
jablká	zlepšenie skladovateľnosti	0,037– 0,068 g.m–3	1		sklad		N
FYSIUM							
jabloň	zlepšenie skladovateľnosti	1,46 mg/m3	–		uskladnené jablká		N
SMARTFRESH PROTABS							
hruška	redukcia príznakov starnutia a otlačenín, zachovanie tvrdosti plodov, zníženie hnednutia	10 – 24 m3			Ružová tableta Dávka na m3 zodpovedá 750–312 ppb 1–MCP. Maximálna jednorázová dávka: 0,084 g prípravku/m3		N
		50– 120 m3			Žltá tableta Dávka na m3 zodpovedá 750–312 ppb 1–MCP. Maximálna jednorázová dávka: 0,084 g prípravku/m3		N
jablká	zachovanie tvrdosti plodov a obsahu kyselín, zníženie povrchového hnednutia šupky	40– 75 m3			Žltá tableta Dávka na m3 zodpovedá 938–500 ppb 1–MCP. Maximálna jednorázová dávka: 0,105 g prípravku/m3		N
		8 – 15 m3			Ružová tableta Dávka na m3 zodpovedá 938–500 ppb 1–MCP. Maximálna jednorázová dávka: 0,105 g prípravku/m3		N
rajčiak	spomalenie mäknutia plodov, spomalenie rozvoja červenej farby a udržavanie čerstvosti plodov	10 – 14 m3			Ružová tableta Dávka na m3 zodpovedá 750–536 ppb 1–MCP. Maximálna jednorázová dávka: 0,084 g prípravku/m3		N
		50 – 70 m3			Žltá tableta Dávka na m3 zodpovedá 750–536 ppb 1–MCP. Maximálna jednorázová dávka: 0,084 g prípravku/m3		N
slivka	zachovanie tvrdosti plodov	10 – 14 m3			Ružová tableta Dávka na m3 zodpovedá 750–536 ppb 1–MCP. Maximálna jednorázová dávka: 0,084 g prípravku/m3		N
		50 – 70 m3			Žltá tableta Dávka na m3 zodpovedá 750–536 ppb 1–MCP. Maximálna jednorázová dávka: 0,084 g prípravku/m3		N
1-Naphthylacetic acid (1-NAA)							
FROOTI							
hruška	obmedzenie predčasného opadávania plodov	0,2 l/ha	7	Postrek	0,18 l/ 10 000 m2 LWA		Y
	prebierka plodov	0,2 l/ha	AT	Postrek	0,18 l/ 10 000 m2 LWA		Y
jabloň	prebierka plodov	0,2 l/ha	AT	Postrek	0,18 l/ 10 000 m2 LWA		N
6-Benzyladenine							
GLOBARYLL							
jabloň	prebierka plodov	1,25 l/ha	AT	Postrek			N

2.9 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
		Ethephon					
AMCERON							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	1 l/ha	AT	Postrek			N
CERONE 480							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania	0,75 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
listnaté dreviny	imelo biele	10 % (0,5-2 l)		Postrek	verejná zeleň; postrek z plošiny		Y
		20 % (0,2-0,8 l)		Postrek	verejná zeleň; náter, postrek rezných plôch imela		Y
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	0,5–1 l/ha	AT	Postrek			N
raž ozimná	obmedzenie poliehania	1 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale	obmedzenie poliehania	0,75 l – 1 l/ha	AT	Postrek			N
EPHON TOP							
raž ozimná	obmedzenie poliehania	1,1 l/ha	AT	Postrek			N
ETHEGUARD							
jačmeň jarný	regulácia rastu	0,50 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	regulácia rastu	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	regulácia rastu	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
ETHREL							
čerešňa vtáčia	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05–0,07 %	7–14	Postrek	na konzervovanie		N
jabloň	chemická prebierka	0,25 l/ha	AT	Postrek			Y
okrasné rastliny	zlepšenie kvality	0,05–0,3 % (0,2–0,3 l.m–2)	AT	Postrek	zálievka		N
rajčiak	urýchlenie dozrievania	2,5–3 l/ha	10–14	Postrek	skleník ; iba na konzervovanie		N
tabak	urýchlenie dozrievania	3–6 l/ha	AT	Postrek			N
višňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05–0,07 %	7–14	Postrek	na konzervovanie		N
FLORDIMEX							
čerešňa vtáčia	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05–0,07 %	7–14	Postrek	na konzervovanie		N
okrasné rastliny	zlepšenie kvality	0,05–0,3 % (0,2–0,3 l roztoku/m–2)	AT	Postrek	zálievka		N
rajčiak	urýchlenie dozrievania	2,5–3 l	10–14	Postrek	skleník ; na konzervovanie		N
tabak	urýchlenie dozrievania	3–6 l	AT	Postrek			N
višňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05–0,07 %	7–14	Postrek	na konzervovanie		N
FLORDIMEX T EXTRA							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania	0,75 l/ha	14	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania	0,75 l – 1 l/ha	14	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	0,5–1 l/ha	14	Postrek			N
raž ozimná	obmedzenie poliehania	1 l/ha	14	Postrek			N
tritikale	obmedzenie poliehania	0,75 l – 1 l/ha	14	Postrek			N
GRASSROOTER							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	1 l/ha	AT	Postrek			N
KOBRA 510 SL							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania	0,7 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	0,7-0,9 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale	obmedzenie poliehania	0,75-0,95 l/ha	AT	Postrek			N

2.9 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
KOREKT 510 SL							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania	0,7 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	0,7-0,9 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale	obmedzenie poliehania	0,75-0,95 l/ha	AT	Postrek			N
REDUCER 510 SL							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania	0,7 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	0,7-0,9 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale	obmedzenie poliehania	0,75-0,95 l/ha	AT	Postrek			N
REGULIS							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	1 l/ha	AT	Postrek			N
REGULUS							
jačmeň jarný	regulácia rastu	0,50 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	regulácia rastu	1 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	regulácia rastu	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
Ethephon+Chlormequat							
ORMET PLUS							
jačmeň jarný	regulácia rastu	1,5 l/ha	AT				N
jačmeň ozimný	regulácia rastu	2 l/ha	AT				N
pšenica ozimná	regulácia rastu	2 l/ha	AT				N
SPATIAL PLUS							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania	1,8-2,4 l/ha	AT	Postrek	–		N
		2,4 l/ha	AT	Postrek	–		N
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	1,8-2,4 l/ha	AT	Postrek	–		N
		2,4 l/ha	AT	Postrek	–		N
Ethylene							
FRESHLINE FRUTEEN 4%							
banán	urýchlenie dozrievania	25 l/m3	AT	plynovanie			N
Gibberellic acid							
GIFT							
hruška, jabloň	zlepšenie nasadenia plodov, zväčšenie veľkosti plodov	5 tabliet/ ha	AT	Postrek			N
Gibberellin							
GIBB PLUS 10 SL							
jabloň	regulácia rastu, znižovanie hrdzavosti jablk	0,5 – 1 l/ha	AT	Postrek			N
NOVAGIB							
hruška	zlepšenie nasadenia plodov	1,2 l/ha	AT	Postrek			N
		Delená aplikácia (DA)T1: 0,6 l/haT2:0,6 l/ha	AT	Postrek			N
jabloň	obmedzenie praskania plodov pred zberom, zlepšenie kvality, znižovanie hrdzavosti jabĺk	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
Chlormequat							
CELSTAR 750 SL							
jačmeň jarný	podpora odnožovania	1-1,5 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	podpora prezimovania, retardácia rastu, vyrovnanie odnoží	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
ovos	obmedzenie poliehania	2 l/ha	AT	Postrek	nepotravinársky		N
pšenica jarná	obmedzenie poliehania	0,8 - 1,5 l/ha	AT	Postrek			N

2.9 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
raž ozimná	obmedzenie poliehania, zahustenie porastu	1,3 - 1,9 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	zvýšenie zimovzdornosti	2 l/ha	AT	Postrek			N
CLICK 750 SL							
jačmeň jarný	podpora odnožovania	1 – 1,5 l / ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	podpora prezimovania, retardácia rastu, vyrovnanie odnoží	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
ovos	obmedzenie poliehania	2 l/ha	AT	Postrek	nepotravinársky		N
pšenica jarná	obmedzenie poliehania	0,8 - 1,5 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
raž ozimná	obmedzenie poliehania, zahustenie porastu	1,3 - 1,9 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	zvýšenie zimovzdornosti	2 l/ha	AT	Postrek			N
RETACEL EXTRA							
jačmeň ozimný	podpora prezimovania	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
	retardácia rastu, vyrovnanie odnoží	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
kostrava červená, trojštet žltkastý	obmedzenie poliehania	1–2 l/ha	AT	Postrek	semenné porasty; zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
lipnica lúčna	obmedzenie poliehania	1–1,5 l/ha	AT	Postrek	semenné porast;y zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania		N
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,2–0,5 %	AT	Postrek	Vzhľadom na veľký vplyv podmienok stanovišťa, odrodovú a druhovú reakciu, odporúčame overiť použitie v jednotlivých konkrétnych podmienkach. Letiničky: max. 2 l prípravku v 1000 l vody na ha .		N
ovos	obmedzenie poliehania	2 l/ha	AT	Postrek	Len nepotravinársky; zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
pšenica jarná	obmedzenie poliehania	0,8–1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
	podpora prezimovania	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N

2.9 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
	zahustenie porastu	1,5 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
raž jarná, raž ozimná	obmedzenie poliehania, zahustenie porastu	1,25–1,92 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
repka jarná, repka ozimná	zvýšenie zimovzdornosti	2 l/ha	AT	Postrek	Zákaz skrmovania na zeleno; silážovania a senážovania. Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.		N
STABILAN							
jačmeň jarný	podpora odnožovania	1 – 1,5 l / ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	podpora prezimovania, retardácia rastu, vyrovnanie odnoží	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
ovos	obmedzenie poliehania	2 l/ha	AT	Postrek	nepotravinársky		N
pšenica jarná	obmedzenie poliehania	0,8 - 1,5 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
raž ozimná	obmedzenie poliehania, zahustenie porastu	1,3 - 1,9 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	zvýšenie zimovzdornosti	2 l/ha	AT	Postrek			N
Maleic hydrazide							
CROWN MH							
cibuľa	inhibícia klíčenia	8 l/ha	4	Postrek			N
zemiak	inhibícia klíčenia	11 l/ha	21	Postrek	konzumné a priemyselné zemiaky		N
FAZOR STAR							
cesnak	inhibícia klíčenia	4 kg/ha	7	Postrek			Y
cibuľa	inhibícia klíčenia	4 kg/ha	7	Postrek			N
zemiak	inhibícia klíčenia	5 kg/ha	21	Postrek	konzumný a priemyselný		N
ITCAN SL270							
cibuľa	inhibícia klíčenia	8,9 l/ha	4	Postrek			N
zemiak	inhibícia klíčenia	11 l/ha	21	Postrek	konzumné a priemyselné zemiaky		N
Mepiquat							
INVISTER 300 SL							
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,8-1,3 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,6-0,7 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale ozimné	obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,8-1 l/ha	AT	Postrek			N
MEPISHA							
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,75 l/ha	AT	Postrek			N
REGULATO 300 SL							
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,8-1,3 l/ha	AT	Postrek			N
repka ozimná	obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,6-0,7 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale ozimné	obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,8-1 l/ha	AT	Postrek			N
Mepiquat+Metconazole							

2.9 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
CARYX							
repka ozimná	podpora prezimovania, regulácia rastu	0,7 – 1 l/ha	56 dní	Postrek	na jeseň		N
	regulácia rastu	1 – 1,4 l/ha	56 dní	Postrek	na jar		N
LS MEPIQ-METCO							
repka ozimná	podpora prezimovania, regulácia rastu	0,7 – 1 l/ha	56 dní	Postrek	na jeseň		N
	regulácia rastu	1 – 1,4 l/ha	56 dní	Postrek	na jar		N
LS-RYXO							
repka ozimná	podpora prezimovania, regulácia rastu	0,7 – 1 l/ha	56 dní	Postrek	na jeseň		N
	regulácia rastu	1 – 1,4 l/ha	56 dní	Postrek	na jar		N
MENTOR							
repka ozimná	podpora prezimovania, regulácia rastu	0,7 – 1 l/ha	56 dní	Postrek	na jeseň		N
	regulácia rastu	1 – 1,4 l/ha	56 dní	Postrek	na jar		N

Mepiquat+Prohexadione							
MEDAX TOP							
horčica biela	obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,6 - 1 l/ha	AT	Postrek			Y
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	obmedzenie poliehania	0,6 – 1 l + (0,3 – 0,5 kg)/ha	AT	Postrek	(TM) síran amónny		N
kapusta čierna, kapusta poľná olejnatá, kapusta sitinová	obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,6 - 1 l/ha	AT	Postrek			Y
ľan	obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,6 - 1 l/ha	AT	Postrek			Y
ľaničník siaty	obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,6 - 1 l/ha	AT	Postrek			Y
mak	obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,6 - 1 l/ha	AT	Postrek			Y
reďkovka	obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,6 - 1 l/ha	AT	Postrek			Y
repka jarná, repka ozimná	obmedzenie poliehania, regulácia rastu	0,6 – 1 l / ha	AT	Postrek	jarná aplikácia		N
repka ozimná	obmedzenie poliehania, regulácia rastu, zvýšenie zimovzdornosti	T1: 0,6 – 1 l / haT2: 0,6 – 1 l / ha	AT	Postrek	jesenná + jarná aplikácia(max. 2 l/ha)		N
	regulácia rastu	T1: 0,5 l / haT2: 0,5 l / ha	AT	Postrek	jesenná delená aplikácia		N
	regulácia rastu, zvýšenie zimovzdornosti	0,6 – 1 l/ha	AT	Postrek	jesenná aplikácia		N
Orange oil							
ARGOS							
zemiak	inhibícia klíčenia	0,1 l/t	AT	zahmlievač	Maximálny počet aplikácií: 9 x za cyklus uskladnenia		N
Plant oils / Spear mint oil							
BIOX-M							
zemiak	inhibícia klíčenia	1 - 2 ml/t/deň	nepožaduje sa	zahmlievač	odparovaním za studena		N
		90 ml/t	nepožaduje sa	zahmlievač	tepelným zahmlievaním		N
Prohexadione							
KUDOS							
jabloň	skrátenie letorastov	1,25 kg/ha	55 dní	Postrek			N
REGALIS							
jabloň	skrátenie letorastov	2,5 kg/ha/rok	55	Postrek			N

2.9 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

REGALIS PLUS							
jadroviny	regulácia rastu, skrátenie letorastov	0,5–2,5 kg/ha	55	Postrek	DA; Neprekračujte celkovú dávku 2,5 kg/ha v prvom aplikačnom okneNeprekračujte celkovú dávku 1,5 kg/ha v druhom aplikačnom okne.Maximálna celková dávka prípravku je 3,0 kg/ha za sezónu		N
Prohexadione+Trinexapac (aka cimetacarb ethyl)							
MEDAX MAX							
jačmeň jarný, pšenica špaldová	obmedzenie poliehania	0,3–0,75 kg/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania	0,5–1,0 kg/ha	AT	Postrek			N
		1,0 kg/ha	AT	Postrek	Delená aplikácia, max.2x Min. interval 7 dní.		N
pšenica jarná	obmedzenie poliehania	0,3–0,5 kg/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	0,3–0,75 kg/ha	AT	Postrek			N
		0,75 kg/ha	AT	Postrek	Delená aplikácia, max.2x Min. interval 7 dní.		N
pšenica tvrdá	obmedzenie poliehania	0,5 kg/ha	AT	Postrek			N
raž ozimná	obmedzenie poliehania	0,5–1,0 kg/ha	AT	Postrek			N
		1 kg/ha	AT	Postrek	Delená aplikácia, max.2x Min. interval 7 dní.		N
tritikale ozimné	obmedzenie poliehania	0,3–0,75 kg/ha	AT	Postrek			N
		0,75 kg/ha	AT	Postrek	Delená aplikácia, max.2x Min. interval 7 dní.		N
Sodium 5-nitroguaiacolate+Sodium o-nitrophenolate+Sodium p-nitrophenolate							
ASAHI SL							
čerešňa vtáčia	stimulácia úrody	T1: 0,6 l/haT2:0,6 l/haT3: 0,6 l/ha	7	Postrek	Delená aplikácia		N
chmeľ	stimulácia úrody	T1: 0,4 l/haT2: 0,6 l/haT3: 0,6 l/haT4: 0,4 l/ha	28	Postrek	Delená aplikácia		N
jabloň	stimulácia úrody	T1: 0,6 l/haT2:0,6 l/haT3: 0,6 l/ha	7	Postrek	Delená aplikácia		N
jačmeň jarný	stimulácia úrody	T1: 0,6 l/haT2: 0,6 l/ha	28	Postrek	Delená aplikácia		N
jahoda	stimulácia úrody	T1: 0,6 l/haT2:0,6 l/haT3: 0,6 l/ha	7	Postrek	Delená aplikácia		N
klinček	stimulácia zakoreňovania	0,33%	3	namáčanie			N
kukurica	stimulácia úrody	0,6 l/ha	60	Postrek			N
malina	stimulácia úrody	T1: 0,6 l/haT2:0,6 l/haT3: 0,6 l/ha	7	Postrek	Delená aplikácia		N
mrkva	stimulácia úrody	T1: 0,5 l/haT2: 0,5 l/haT3: 0,5 l/ha	30	Postrek	Delená aplikácia		N
paprika ročná	stimulácia úrody	1 l/ha	10	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	stimulácia úrody	T1: 0,6 l/haT2: 0,6 l/ha	28	Postrek	Delená aplikácia		N
rajčiak	stimulácia úrody	1 l/ha	10	Postrek			N
		T1: 0,5 l/haT2: 0,5 l/haT3: 0,5 l/ha	10	Postrek	Delená aplikácia;povolená letecká aplikácia (120 l/ha)		N
repa cukrová	stimulácia úrody	T1: 0,25 l/ha T2: 0,6 l/ha	15	Postrek	Delená aplikácia		N
repka jarná, repka ozimná	stimulácia úrody	T1: 0,6 l/haT2: 0,6 l/ha	30	Postrek	Delená aplikácia		N
ríbezľa čierna	stimulácia úrody	T1: 0,6 l/haT2:0,6 l/ha	7	Postrek	Delená aplikácia		N
semená kvetín a zeleniny	stimulácia klíčenia	0,025 – 0,05 %	3	namáčanie			N
slnečnica	stimulácia úrody	T1: 1 l/haT2: 1 l/ha	30	Postrek	Delená aplikácia		N
uhorka	stimulácia úrody	T1: 0,6 l/haT2:0,6 l/haT3: 0,6 l/ha	3	Postrek	Delená aplikácia		N
vinič	stimulácia úrody	T1: 1 l/ha T2: 1 l/ha	14	Postrek	Delená aplikácia		N

zemiak	stimulácia úrody	0,5 + 1 l/ha	21	Postrek	Delená aplikácia		N
ATONIK							
čerešňa vtáčia	stimulácia úrody	0,6 l/ha (3x)	7	Postrek	Delená aplikácia		N
facélia	stimulácia úrody	0,6 l/ha (2x)	AT	Postrek	(semenné porasty) DA		Y
chmeľ	stimulácia úrody	0,4 l/ha + 0,6 l/ha + 0,6 l/ha + 0,4 l/ha	28	Postrek	Delená aplikácia		N
jabloň	stimulácia úrody	0,6 l/ha (3x)	7	Postrek	Delená aplikácia		N
jačmeň jarný	stimulácia úrody	0,6 l/ha + 0,6 l/ha	28	Postrek	Delená aplikácia		N
jadroviny, kôstkoviny	regenerácia po poškodení	0,6 l/ha (3x)	7	Postrek	Delená aplikácia		Y
jahoda	stimulácia úrody	0,6 l/ha (3x)	7	Postrek	Delená aplikácia		N
klinček	stimulácia zakoreňovania	0,33 %	3	namáčanie			N
kukurica	stimulácia úrody	0,6 l/ha	60	Postrek			N
ľan	regenerácia po poškodení, stimulácia úrody	0,6 l/ha+ 0,6 l/ha	30	Postrek	Delená aplikácia		Y
mak	regenerácia po poškodení, stimulácia úrody	0,6 l/ha + 0,6 l/ha	30	Postrek	Delená aplikácia		Y
malina	stimulácia úrody	0,6 l/ha (3x)	7	Postrek	Delená aplikácia		N
mrkva	stimulácia úrody	0,5 l/ha (3x)	30	Postrek	Delená aplikácia		N
paprika ročná	stimulácia úrody	1 l/ha	10	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica ozimná	stimulácia úrody	0,6 l/ha + 0,6 l/ha	28	Postrek	Delená aplikácia		N
rajčiak	stimulácia úrody	0,5 l/ha (3x)	10	Postrek	Delená aplikácia		N
		1 l/ha	10	Postrek			N
repa cukrová	stimulácia úrody	0,25 l/ha + 0,6 l/ha	15	Postrek	Delená aplikácia		N
repka jarná, repka ozimná	stimulácia úrody	0,6 l/ha + 0,6 l/ha	30	Postrek	Delená aplikácia		N
ríbezľa čierna	stimulácia úrody	0,6 l/ha (2x)	7	Postrek	Delená aplikácia		N
semená kvetín a zeleniny	stimulácia klíčenia	0,025 – 0,05 %	3	namáčanie			N
slnečnica	stimulácia úrody	1 l/ha + 1 l/ha	30	Postrek	Delená aplikácia		N
sója	regenerácia po poškodení, stimulácia úrody	0,6 l/ha + 0,6 l/ha	30	Postrek	Delená aplikácia		Y
uhorka	stimulácia úrody	0,6 l/ha (3x)	3	Postrek	Delená aplikácia		N
vinič	stimulácia úrody	1 l/ha +1 l/ha	14	Postrek	Delená aplikácia		N
zemiak	stimulácia úrody	0,5 l/ha + 1 l/ha	21	Postrek	Delená aplikácia		N
Trinexapac (aka cimetacarb ethyl)							
BLADE							
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
CUADRO NT							
jačmeň jarný, ovos	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,5 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,2 - 0,5 l/ha	AT	Postrek			N
		0,4 - 0,5 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná, tritikale	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
FIXATOR							
jačmeň jarný, ovos, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná	regulácia rastu	0,4 l/ha	AT	Postrek	–		N
jačmeň ozimný, tritikale	regulácia rastu	0,6 l/ha	AT	Postrek	–		N
MODDUS							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,3 – 0,4 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 – 0,8 l/ha	AT	Postrek			N
ovos jarný, ovos ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 l/ha	AT	Postrek			N

špaldová jarná, pšenica špaldová ozimná							
raž jarná, raž ozimná, tritikale jarné, tritikale ozimné	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,6/ha	AT	Postrek			N
repka jarná, repka ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stonky	1,0 l/ha	AT	Postrek			N
MODDUS FLEXI							
ďatelina lúčna	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	1,5 l/ha	AT	Postrek			Y
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,8 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná tvrdá	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			Y
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná tvrdá	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			Y
pšenica špaldová	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 l/ha	AT	Postrek	pšenica špaldova jarná, pšenica špaldova zimná		Y
raž jarná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			Y
raž ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
repica olejnatá	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	1,5 l/ha	AT	Postrek			Y
repka jarná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	1,5 l/ha	AT	Postrek			Y
repka ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
trávy	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,8 l/ha	AT	Postrek			Y
tritikale ozimné	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
MODDUS ME							
ďatelina lúčna	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	1,5 l/ha	AT	Postrek			Y
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,8 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná tvrdá	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			Y
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná tvrdá	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			Y
pšenica špaldová	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 l/ha	AT	Postrek	pšenica špaldova jarná, pšenica špaldova zimná		Y
raž jarná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			Y
raž ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
repica olejnatá	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	1,5 l/ha	AT	Postrek			Y
repka jarná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	1,5 l/ha	AT	Postrek			Y
repka ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	1,5 l/ha	AT	Postrek			N
trávy	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,8 l/ha	AT	Postrek			Y
tritikale ozimné	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
MOXA							
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4–0,6 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 l/ha	AT	Postrek			N

2.9 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

NEXA 500 EC							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,3 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,15 l/ha, T2: 0,15 l/ha	AT	Postrek	DA		N
raž ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,15 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,15 l/ha, T2: 0,15 l/ha	AT	Postrek	DA		N
tritikale	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,3 l/ha	AT	Postrek			N
NEXT, MORFAL							
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
OPTIMUS							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,45 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,45 l/ha	AT	Postrek			N
PALISADE							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,6 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,3 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná tvrdá, pšenica špaldová	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,3 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,3 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,3 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
raž ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
tritikale jarné, tritikale ozimné	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,5 l/ha	AT	Postrek			N
STIFF NT							
jačmeň jarný, ovos	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,5 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica jarná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,2 - 0,5 l/ha	AT	Postrek			N
		0,4 - 0,5 l/ha	AT	Postrek			N
raž jarná, raž ozimná, tritikale	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 – 0,6 l/ha	AT	Postrek			N
TREGUS 500 EC							
jačmeň jarný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,3 l/ha	AT	Postrek			N
pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,2 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,15 l/ha, T2: 0,15 l/ha	AT	Postrek	DA		N
raž ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,15 l/ha	AT	Postrek			N
		T1: 0,15 l/ha, T2: 0,15 l/ha	AT	Postrek	DA		N
tritikale	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,3 l/ha	AT	Postrek			N
TRIDUS							
jačmeň ozimný	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4–0,6 l/ha	AT	Postrek			N

2.9 Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

pšenica ozimná	obmedzenie poliehania, skrátenie stebla	0,4 l/ha	AT	Postrek			N

2.10 Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Aluminium phosphide							
GASTOXIN PELLETY							
uzavreté priestory s produktami poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	7	fumigácia	obilie, spracované konzumovateľné výrobky, strukoviny, skladované olejnaté semená, sušené ovocie, sušená zelenina, tabak, čaj, rohovník a bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao		N
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	14	fumigácia	výrobky z obilnín		N
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	7	fumigácia			N
orech	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	21	fumigácia	uskladnený		N
pistácie	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	35	fumigácia	uskladnené		N
GASTOXIN TABLETY							
uzavreté priestory s produktami poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	7	fumigácia	obilie, spracované konzumovateľné výrobky, strukoviny, skladované olejnaté semená, sušené ovocie, sušená zelenina, tabak, čaj, rohovník a bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao		N
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	14	fumigácia	výrobky z obilnín		N
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	7	fumigácia			N
orech	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	21	fumigácia	uskladnený		N
pistácie	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	35	fumigácia	uskladnené		N
PHOSTOXIN PELETY							
orech	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	21	fumigácia	uskladnený		N
pistácie	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	35	fumigácia	uskladnené		N
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	7	fumigácia			N
tabak	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	7	fumigácia	uskladnený		N
uzavreté priestory s produktami poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	7	fumigácia	obilniny, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao		N
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	25 až 50 peliet na m3	14	fumigácia	výrobky z obilnín		N
PHOSTOXIN TABLETY							
orech	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	21	fumigácia	uskladnený		N
pistácie	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	35	fumigácia	uskladnené		N
prázdne sklady	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	7	fumigácia			N

tabak	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet m3	7	fumigácia	uskladnený		N
uzavreté priestory s produktami poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	7	fumigácia	Obilie, strukoviny, skladované olejnaté semená, čaj, bylinné čaje, skladované sušené koreniny, káva, kakao		N
uzavreté priestory s produktmi poľnohospodárskych plodín	všetky druhy škodcov	5 až 10 tabliet na m3	14	fumigácia	výrobky z obilnín		N
Pirimiphos-methyl							
ACTELLIC 50 EC							
cirok, jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, proso, pšenica jarná, pšenica ozimná	škodcovia v skladoch	8 ml/t	42	Postrek	sklady, podľa technologického postupu		N

2.11 Repelenty

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Quartz sand							
CERVACOL EXTRA							
ihličnaté dreviny, listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	2–4 kg/1000 sadeníc	AT				N
WAM EXTRA							
ihličnaté dreviny, listnaté dreviny	jesenný a zimný odhryz zverou	2,5 – 3,5 kg / 1000 ks rastlín	-		pomocou dvojicou kief alebo špeciálnymi kliešťami na aplikáciu ochranných prípravkov na terminálne výhonky		N
		3 – 4 kg / 1000 ks rastlín	-		pomocou gumových rukavíc		N
Repellents by smell of animal or plant origin/ sheep fat							
TRICO							
baza čierna	odhryz zverou	10-15 l/ha	AT	Postrek			N
chmeľ	odhryz zverou	10-15 l/ha	AT	Postrek			N
kukurica, repka jarná, repka ozimná, slnečnica, sója	odhryz zverou	15 l/ha	AT	Postrek			N
lesné porasty	zimný a letný odhryz zverou	20 l/ha	AT	Postrek	debarking, listnaté a ihličnaté dreviny		N
		20 l/ha	AT	Postrek	fraying, listnaté a ihličnaté dreviny		N
vinič	odhryz zverou	10-15 l/ha	75	Postrek			N
Ziram							
KORIT 420 FS							
kukurica	poškodenie vtákmi	87,5ml / jednotku osiva (50000 zŕn) (0,6 l na 100 kg osiva)	–	morenie			N

2.12 Rodenticídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Aluminium phosphide							
QUICKPHOS PELLETS 56 GE							
drevo v prepravných kontajneroch	podkôrny a drevokazný hmyz	25 peliet/m3 objemu celého kontajnera (5g fosfánu/m3 objemu kontajnera)		fumigácia			Y
lesné porasty, sady, záhrady	hryzec vodný	5 – 10 peliet/noru	AT	fumigácia	max. 1x		N
lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda, ovocné škôlky, záhrady	krt	5 – 10 peliet/noru	AT	fumigácia	max. 1x;		N
skladované obilie	škodcovia v obilí a iných komoditách	20 – 25 peliet/t alebo m3 (4–5 g fosfánu/t alebo m3).	7	fumigácia	max. 1x		N
QUICKPHOS TABLETS 56 GE							
drevo v prepravných kontajneroch	podkôrny a drevokazný hmyz	5 tabliet/m3 objemu celého kontajnera(5g fosfánu/m3 objemu kontajnera)	-	fumigácia	Maximálny počet aplikácií: 1 x pri naskladnení kontajneru		Y
lesné porasty, sady, záhrady	hryzec vodný	2 tablety/noru	AT	fumigácia	max. 1x		N
lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda, ovocné škôlky, záhrady	krt	2 tablety/noru	AT	fumigácia	max. 1x;		N
skladované obilie	škodcovia v obilí a iných komoditách	4 – 5 tabliet / t alebo m 3 (4 – 5 g fosfánu/t,alebo m3)	7	fumigácia	max. 1x		N
Zinc phosphide							
RATRON GW							
lesné porasty	hraboš poľný	2-5 zŕn na noru	AT		Max. dávka: 2 kg prípravku / ha ročne.		N
lúky, pasienky	hraboš poľný	2-5 zŕn na noru	AT		Max. dávka: 2 kg prípravku / ha ročne.		N
nepoľnohospodárske plochy	hraboš poľný	2-5 zŕn na noru	AT		svahy a okraje ciest hraničiace s poľnohospodárskymi a lesnými plochami; Max. dávka: 2 kg prípravku / ha ročne.		N
okrasné rastliny	hraboš poľný	2-5 zŕn na noru	AT		vhodné aj pre skleníky; Max. dávka: 2 kg prípravku / ha ročne.		N
poľnohospodárska pôda	hraboš poľný	2-5 zŕn na noru	AT		vonkajšie použitie; Max. dávka: 2 kg prípravku / ha ročne.		N
sady	hraboš poľný	2-5 zŕn na noru	AT		ovocné sady; vhodné aj pre skleníky; Max. dávka: 2 kg prípravku / ha ročne.		N
vinič	hraboš poľný	2-5 zŕn na noru	AT		len pre profesionálne použitie; Max. dávka: 2 kg prípravku / ha ročne.		N
zelenina	hraboš poľný	2-5 zŕn na noru	AT		vhodné aj pre skleníky; Max. dávka: 2 kg prípravku / ha ročne.		N
STUTOX-II							
ihličnaté dreviny, listnaté dreviny, okrasné rastliny, ovocné plodiny, pasienky, poľné plodiny, poľnohospodárska pôda, vinič, zelenina	hraboš poľný	2-4 pelety /otvor z nory	AT		aplikácia do ohnísk výskytu; max. 2 kg/ha		N

2.12 Rodenticídy

2.13 Talpicídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Aluminium phosphide							
QUICKPHOS PELLETS 56 GE							
drevo v prepravných kontajneroch	podkôrny a drevokazný hmyz	25 peliet/m3 objemu celého kontajnera (5g fosfánu/m3 objemu kontajnera)		fumigácia			Y
lesné porasty, sady, záhrady	hryzec vodný	5 – 10 peliet/noru	AT	fumigácia	max. 1x		N
lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda, ovocné škôlky, záhrady	krt	5 – 10 peliet/noru	AT	fumigácia	max. 1x;		N
skladované obilie	škodcovia v obilí a iných komoditách	20 – 25 peliet/t alebo m3 (4–5 g fosfánu/t alebo m3).	7	fumigácia	max. 1x		N
QUICKPHOS TABLETS 56 GE							
drevo v prepravných kontajneroch	podkôrny a drevokazný hmyz	5 tabliet/m3 objemu celého kontajnera(5g fosfánu/m3 objemu kontajnera)	-	fumigácia	Maximálny počet aplikácií: 1 x pri naskladnení kontajneru		Y
lesné porasty, sady, záhrady	hryzec vodný	2 tablety/noru	AT	fumigácia	max. 1x		N
lesné škôlky, nepoľnohospodárska pôda, ovocné škôlky, záhrady	krt	2 tablety/noru	AT	fumigácia	max. 1x;		N
skladované obilie	škodcovia v obilí a iných komoditách	4 – 5 tabliet / t alebo m 3 (4 – 5 g fosfánu/t,alebo m3)	7	fumigácia	max. 1x		N

2.14 Viricídy

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC 1+Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX 1							
V 10							
rajčiak	vírusová mozaika pepina	0,8 l/ha	AT	bodová aplikácia	skleníky; v kombinácii s 15 g syntetického piesku/1 l roztoku		N
		70 l/ha	AT	Postrek	skleníky; v kombinácii s 800 g syntetického piesku/100 l roztoku		N
Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906							
PMV-01							
rajčiak	vírusová mozaika pepina	4-8 L/ha	AT	Postrek			N

2.15 Feromóny

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl acetate+(Z)-9-Dodecen-1-yl acetate							
ISONET L PLUS							
vinič	obaľovač mramorovaný, obaľovač pásový	500 ks/ha	AT				N

Straight Chain Lepidopteran Pheromones							
ISOMATE CTT							
jadroviny	obaľovač jablčný	500 ks/ha	AT		feromónový odparník		N

2.16 Elicitory

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	PHI	Metóda použitia	Poznámka	TM	MP
COS-OGA							
FYTOSAVE							
aktinídia význačná, brusnica , černica, čučoriedka, egreš, malina, ríbezľa	americká múčnatka egreša, múčnatka jahôd	2,5 l/ha	-	Postrek			Y
baklažán, paprika ročná, pepino, rajčiak	múčnatky (Oidium neolycopersici; Leveillula taurica)	2 l/ha	-	Postrek			N
broskyňa , čerešňa vtáčia, marhuľa, slivka, višňa	múčnatka (Podosphaera clandestina)	2 l/ha	-	Postrek			Y
cuketa, melón, patizón, tekvica, uhorka	múčnatka uhorková	2 l/ha	-	Postrek			N
cuketa, patizón, tekvica, uhorka	múčnatky	2 l/ha	-	Postrek			Y
čakanka , čakanka listová šalátová, čakanka šalátová červenolistová, šalát hlávkový, špenát, valeriánka poľná, žerucha	múčnatky	2 l/ha	-	Postrek			Y
fazuľa, hrach	múčnatka hrachová	2 l/ha	-	Postrek			Y
jahoda	múčnatka jahôd	2,5 l/ha	-	Postrek			Y
okrasné rastliny	múčnatka ruže	2,5 l/ha	-	Postrek			Y
pšenica špaldová	múčnatka trávová	2 l/ha	-	Postrek			Y

2.17 Prípravky určené na morenie

Fungicídy

Účinná látka	Názov prípravku	Plodina	Škodlivý činiteľ
Bacillus amyloliquefaciens MBI 600	INTEGRAL PRO	repka jarná, repka ozimná	fómová hniloba, skočky
Difenoconazole	DIFEND 30 FS	pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená
	DIVIDEND 030 FS	jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá prúžkovitosť jačmeňa
		pšenica jarná tvrdá, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová jarná, pšenica špaldová ozimná	helmintospóriová škvrnitosť, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
		raž jarná, raž ozimná	helmintospóriová škvrnitosť, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, septorióza plevová, sneť steblová, prašná sneť pšeničná
		tritikale	helmintospóriová škvrnitosť, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, septorióza plevová, prašná sneť pšeničná
	INTEREST	jačmeň jarný, jačmeň ozimný	hnedá prúžkovitosť jačmeňa
		pšenica jarná, pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná
Difenoconazole, Fludioxonil	CELEST EXTRA FORMULA M	buk, dub	fuzariózy
		ovos jarný, ovos ozimný	hnedá škvrnitosť ovsa
		pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená
		pšenica ozimná	pleseň snežná
		pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, pleseň snežná, septorióza plevová
		raž jarná, raž ozimná	sneť steblová
		raž jarná, tritikale jarné	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená
		raž ozimná, tritikale ozimné	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, pleseň snežná
	DIFEND EXTRA	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	fuzariózy
		jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	pleseň snežná
		pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená
Difenoconazole, Fludioxonil, Sedaxane	VIBRANCE GOLD	jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná
		jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná
		ovos jarný	fuzariózy, prašná sneť ovsená
		ovos ozimný	fuzariózy, pleseň snežná, prašná sneť ovsená
		pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
		pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
		raž jarná	fuzariózy
		raž ozimná	fuzariózy, pleseň snežná
		tritikale jarné	fuzariózy, septorióza plevová
		tritikale ozimné	fuzariózy, pleseň snežná, septorióza plevová

2.17 Prípravky určené na morenie

Difenoconazole, Fludioxonil, Tebuconazole	CELEST TRIO FORMULA M	jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná
		jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná
		ovos jarný, ovos ozimný	prašná sneť ovsená
		pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica špaldová jarná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
		pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
		raž jarná, raž ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová
		tritikale jarné, tritikale ozimné	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
Fludioxonil	FLUARTO 50 FS	pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná
		raž ozimná, tritikale	fuzariózy, pleseň snežná
	MAXIM 100 FS	zemiak	vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový)
	PREPPER	jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy
		pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale jarné, tritikale ozimné	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná
	TRIGOF 50 FS	pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná
		raž ozimná, tritikale	fuzariózy, pleseň snežná
Fludioxonil, Fluxapyroxad, Triticonazole	KINTO PLUS	jačmeň jarný, jačmeň ozimný	prašná sneť jačmenná
		pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná
		pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná
		raž jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná
		raž ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná
		tritikale	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná
Fludioxonil, Prothioconazole, Tebuconazole	BARITON SUPER	jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná
		jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná
		pšenica jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná
		pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň sivá
		raž ozimná	fuzariózy, pleseň snežná
		tritikale	fuzariózy, pleseň snežná
Fludioxonil, Sedaxane	VIBRANCE DUO	jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná
		jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná
		ovos	fuzariózy, prašná sneť ovsená
		pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
		pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
		raž jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová
		raž ozimná, tritikale	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová

	VIBRANCE DUO 50 FS	jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná
		jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná
		ovos	fuzariózy, prašná sneť ovsená
		pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
		pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
		raž jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová
		raž ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová
		tritikale	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
Fludioxonil, Sedaxane, Triticonazole	VIBRANCE STAR	jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná
		jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, paluškova hniloba, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná
		ovos jarný, ovos ozimný	fuzariózy, prašná sneť ovsená
		pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
		pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
		raž jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová
		raž ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová
		tritikale jarné	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
		tritikale ozimné	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
	VIBRANCE STAR 70 FS	jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná
		jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, paluškova hniloba, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť jačmenná
		ovos jarný, ovos ozimný	fuzariózy, prašná sneť ovsená
		pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
		pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica špaldová	fuzariózy, koreňomor, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
		raž jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová
		raž ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová, sneť steblová
		tritikale jarné	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
		tritikale ozimné	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná, septorióza plevová
Fludioxonil, Silthiofam	LATIFAM EXTRA	pšenica ozimná, pšenica špaldová ozimná, tritikale ozimné	fuzariózy
Fludioxonil, Tebuconazole	SEEDRON	jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná

		ovos	fuzariózy, pleseň snežná, prašná sneť ovsená
		pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná, prašná sneť pšeničná
		raž jarná, raž ozimná, tritikale	fuzariózy, pleseň snežná, sneť steblová
Fludioxonil, Triticonazole	FLUTRIX 050 FS	jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná
		jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná
		ovos	fuzariózy, prašná sneť ovsená
		pšenica jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná
		pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná
		raž ozimná	fuzariózy, pleseň snežná, sneť steblová
		tritikale	fuzariózy, pleseň snežná
Fluopicolide, Fluoxastrobin	SCENIC GOLD	horčica biela, repka jarná, repka ozimná	padanie klíčnych rastlín
		horčica čierna, kapusta poľná olejnatá, kapusta sitinová, reďkev olejnatá, repica olejnatá	čerň repková, fómová hniloba, padanie klíčnych rastlín, pleseň kapustová
		horčica, repka jarná, repka ozimná	čerň repková, fómová hniloba, pleseň kapustová
Fluopyram, Prothioconazole, Tebuconazole	RAXIL STAR	jačmeň jarný	hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná
		jačmeň ozimný	hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná
Fluoxastrobin, Prothioconazole, Tebuconazole	SCENIC 080 FS	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	pleseň snežná
		pšenica jarná, pšenica ozimná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná
Flutolanil	MONCUT	zemiak	vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový)
Fluxapyroxad	SYSTIVA	jačmeň jarný	hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová
		jačmeň ozimný	hnedá prúžkovitosť jačmeňa, pleseň snežná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa
		pšenica ozimná	múčnatka trávová, pleseň snežná, septorióza pšenice
Mefentrifluconazole	RELENYA	pšenica dvojzrnná, pšenica jednozrnná, pšenica ozimná, pšenica špaldová, pšenica tvrdá	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená
Metalaxyl, Prothioconazole	REDIGO M	kukurica	fuzariózy, huby rodu Pythium sp., padanie klíčnych rastlín
Prothioconazole	REDIGO 100 FS	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž jarná, raž ozimná, tritikale	pleseň snežná
		pšenica jarná, pšenica ozimná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná
Prothioconazole, Tebuconazole	LAMARDOR 400 FS	jačmeň jarný	hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná
		jačmeň ozimný	hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná
		pšenica jarná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná
		pšenica ozimná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná
		raž ozimná	pleseň snežná
		tritikale	pleseň snežná
	REDIGO PRO	jačmeň jarný	fuzariózy, helmintospóriová škvrnitosť jačmeňa, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná
		jačmeň ozimný	fuzariózy, helmintospóriová škvrnitosť jačmeňa, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná
		ovos	fuzariózy, hnedá škvrnitosť ovsa
		pšenica jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná
		pšenica ozimná	fuzariózy, pleseň snežná, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť pšeničná

		raž ozimná	fuzariózy, pleseň snežná
		tritikale	fuzariózy, pleseň snežná
Pseudomonas sp. Strain DSMZ 13134	PRORADIX	zemiak	vločkovitosť zemiakov (koreňomor ľuľkový)
Pythium oligandrum M1	GREEN DOCTOR	pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň jarný	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám, fuzariózy klasov
		zemiak, uhorka	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám
		semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec)	hubové choroby
	POLYDRESSER	jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy klasov, spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám
		semeno ihličnatých drevín (smrek; borovica; smrekovec)	hubové choroby
		uhorka	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám
		zemiak	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám
	POLYGANDRON STP	cvikla, repa cukrová, repa kŕmna	padanie klíčnych rastlín
	POLYGANDRON TTP	zemiak	koreňomor ľuľkový (vločkovitosť zemiakov)
	POLYVERSUM	hrach	hubové choroby
		jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám
		lupina, sója	hubové choroby
		repa cukrová, repa kŕmna	spála repy
		semeno ihličnatých drevín (smrek; borovica; smrekovec)	hubové choroby
		uhorka	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám
		zemiak	spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám
Sedaxane	VIBRANCE 500 FS	kukurica	koreňomor
		kukurica cukrová	koreňomor, prašná sneť kukuričná
Silthiofam	LATITUDE XL	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica špaldová, tritikale	černanie báz stebiel
Tebuconazole	GIZMO 60 FS	jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná
		pšenica ozimná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná
	RAXIL 060 FS	jačmeň jarný, jačmeň ozimný	prašná sneť jačmenná
		pšenica jarná, pšenica ozimná	mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná
	TEBSEME	jačmeň jarný, jačmeň ozimný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná
		pšenica jarná, pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná
Triticonazole	TRESSER 050 FS	jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná
		pšenica jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná
		pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná
		raž ozimná, tritikale	fuzariózy, pleseň snežná
	TRITER 050 FS	jačmeň jarný	fuzariózy, hnedá prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná
		pšenica jarná	fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná
		pšenica ozimná	fuzariózy, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť pšeničná, pleseň snežná
		raž ozimná, tritikale	fuzariózy, pleseň snežná

Insekticídy

Cyantraniliprole	FORTENZA 600 FS	kukurica cukrová	drôtovce, mora bavlníková, siatice
		kukurica	siatice
Cyantraniliprole	LUMIPOSA XTRA OSR	repka ozimná	kvetárka kapustová,piliarka repková,skočky
Cyantraniliprole	LUMIPOSA	repka ozimná	kvetárka kapustová, piliarka repková, skočky
		kukurica, kukurica cukrová	drôtovce
Cypermethrin	SIGNAL 300 ES	jačmeň ozimný, pšenica ozimná	drôtovce, kvetárka obilná
Flupyradifurone	BUTEO START	horčica, kapusta čierna, kapusta sitinová, reďkev olejnatá, reďkovka	kvetárka kapustová, skočky
		repka jarná	kvetárka kapustová, skočky

		repka ozimná	kvetárka kapustová, skočka repková, skočky
Tefluthrin	FANCY	kukurica na zrno	drôtovce
		repa cukrová	atomária repová, drôtovce
	FORCE 20 CS	kukurica na zrno	drôtovce
		repa cukrová	atomária repová, drôtovce

Repelenty

Ziram	KORIT 420 FS	kukurica	poškodenie vtákmi

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
A-azoxyN-II	21-01252-PO	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
A-azoxyN-III	21-01253-PO	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ABILIS ULTRA	11-02-1163	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ACALUX 250 EW	19-00471-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ACCENT 75 WG	10-11-1111	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ACCEPT	22-01260-PO	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ACCURATE DELTA	18-00325-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ACEPTIR 200 SE	18-00364-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ACEPTIR 200SE	23-01534-PO	GHS07,GHS09		V3	Vč3		Vt5	Z4
AcetGUARD	21-01121-PO	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt4	Z4
ACTELLIC 50 EC	3166	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V2	Vč2	Vo1	Vt4	Z2
ACTELLIC SMOKE GENERATOR No. 20	20-00674-AU	GHS02,GHS07,GHS09	0	V - bez označenia	Vc - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
ACTER 400 SC	21-01201-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ACTIVUS SC	15-11-1661	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
A-cypermetraN-II	23-01559-PO	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč1	Vo1	Vt5	Z1
A-dengaN-I	20-00831-PO	GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ADENGO SC	10-11-1126	GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ADENTIS	19-00524-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ADIUNKT 500 SC	21-01179-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AFFIRM	23-01584-AU	GHS09	-	V3	Vč1	Vo1	Vt5	Z4
AFFIX	20-00934-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AFRASA TRIPLE WG	19-00461-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AFRODYTA 250 SC	19-00495-AU	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AGIL 100 EC	15-11-1610	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AGILITY	14-11-1438	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AGORA DUO	20-00691-PO	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AGREE WG	23-01495-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
AGRITOX 50 SL	09-11-1044	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AGROHERB 500 SL	15-11-1522	GHS05,GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AGROKLASIK GREEN	17-11-1896	GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
AGROZOL	15-02-1543	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AGROZOL 250 EW	23-01674-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AGROZOL 430 SC	23-01629-PO	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AIDA	21-01131-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AIRONE SC	17-00134-AU	GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
AKELA	22-01362-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AKRIS	14-11-1431	GHS07,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
A-krisaN	23-01567-PO	GHS07,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ALBUKOL	18-00317-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ALCEDO	18-00251-AU	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ALCOBAN	20-00816-AU	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ALGEDI	19-00648-AU	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ALGINURE	19-00597-AU	Bez GHS	0	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
ALIBERON	22-01261-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ALIETTE 80 WG	11-02-1175	GHS07	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ALIGRAM	16-11-1740	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ALIVE	23-01623-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ALLY 20 SX	19-00442-AU	GHS09	PHO3,PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ALPHAMIPRID 20 SP	22-01414-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt4	Z4
ALTIMA 500 SC	05-02-0702	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ALVISOID	21-01183-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AMAZON 4 SL	20-00733-PO	GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AMAZON 4% SL	19-00645-PO	GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AMAZON 4% SL	21-01163-AU	GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AMCEL	24-01739-PO	GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AMCERON	19-00616-AU	GHS05,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AMEGA	17-00086-AU	GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AMINEX 500 SL	06-11-0830	GHS05,GHS07,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z3
AMIRAL	17-00135-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AMIRAL GOLD	21-01138-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AMISTAR	97-02-0382	GHS09	PHO1,PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AMISTAR GOLD	19-00503-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AMPEXIO	17-02-1883	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
AMPLIGO	16-05-1701	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
ANGELUS	20-01034-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
APENS 700 SC	20-00902-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
APIFLEX	19-00639-PO	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
APIS 200 SE	18-00366-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
APOLLO 50 SC	15-05-1603	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
APPLESMART 3.3 VP	16-14-1770	Bez GHS	-	V3	Vc - bez označenia	Vo2	Vt5	Z4
APYROS	23-01571-PO	GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AQ 10	14-02-1440	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AQUATIK	22-01277-PO	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ARCADE 880 EC	15-11-1645	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ARGOS	22-01293-AU	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vc - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
ARCHER	20-00892-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ARCHITECT	22-01468-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ARIGO 51 WG	16-11-1836	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ARMETIL C	18-00360-AU	GHS05,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ARNOLD	20-00681-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ARRAT	03-11-0622	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ASAHI SL	16-14-1856	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ASCRA XPRO	19-00564-AU	GHS05,GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ASKON	14-02-1426	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ASPECT PRO	14-11-1491	GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ASPIRE	23-01577-AU	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ASSYNT	19-00430-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ASTAGO	20-00700-PO	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ASTRON 350 SE	20-01008-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ASUNAC	22-01368-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ATAMAN	15-11-1527	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ATAMAN COMPLETE	21-01142-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ATLANTIS STAR	18-00382-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ATLAS S	23-01625-AU	GHS05,GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ATONIK	11-14-1219	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ATTRIBUT	00-11-0546	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
AURORA 40 WG	21-01070-AU	GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AUTOR	15-11-1600	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AVELLA	20-00853-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AVIATOR XPRO	19-00563-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AVOXA	19-00492-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AXANIT	23-01627-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AXCELA	16-05-1786	Bez GHS,GHS08	-	V3	Vč3	Vo2	Vt3	Z4
AXIAL 050 EC	08-11-0980	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AXIAL ONE	20-00847-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
AZAKA	21-01223-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AZBANY	19-00448-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AZIMUT	20-00956-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo4	Vt1	Z4
AZIR 250 SC	22-01377-AU	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AZOSHY	20-00839-AU	GHS07,GHS09	PHO1,PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
AZOXYN 250	20-00730-PO	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BADGE WG	17-00099-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
BAGANI	18-00286-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BAGHIRA	20-00838-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BAGHIRA PLUS	23-01709-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BALATON PLUS	21-01219-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BANDERA	20-01026-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BANDUR	15-11-1685	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BANJO	19-00633-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BANKET	23-01525-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BANTUX	15-11-1532	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BARBARIAN SUPER 360	16-11-1833	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV	11-11-1183	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BARCLAY HURLER 200	20-00820-AU	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BARITON SUPER	17-00060-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BARRACUDA	18-00394-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BASAGRAN	22-01410-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BASAMID	15-03-1589	GHS07,GHS09	-	V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z2
BATALION 450 SC	17-02-1887	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BATTERY	22-01341-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BATTLE DELTA	21-01228-AU	GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
BEETLON	23-01488-PO	GHS02,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
BELANTY	22-01318-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BELEM 0,8 MG	21-01112-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BELKAR	18-00283-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BELLIS	18-00249-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BELOUKHA	19-00554-AU	GHS05	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BENEVIA	18-00405-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
BENTA 480 SL	14-11-1498	GHS07	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BENTAGRAN	22-01259-AU	GHS07	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BETAFIT	21-01190-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BETANAL	20-00905-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BETANAL TANDEM	22-01392-PO	GHS07,GHS09	0	V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BETASANA SC	20-00876-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BETTIX 70 WG	20-00872-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vc - bez označenia	Vo2	Vt5	Z4
BETTIX 700 SC	20-00881-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BETTIX COMBI	20-00882-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BIATHLON	11-11-1211	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BIATHLON 4D	13-11-1388	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BILOXA	22-01358-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BIOX-M	23-01616-AU	GHS07,GHS08	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BIPLAY SX	18-00373-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BIZON	13-11-1386	GHS09	PHO1,PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BLADE	16-14-1865	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BLOSSOM PROTECT	13-04-1322	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
BLOXIZE	23-01576-AU	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BLUSKY	23-01700-AU	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BOA 360 CS	16-11-1825	GHS07	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BOFIX	97-11-0378	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z3
BOLID 250 SE	22-01314-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BOLTON TX	21-01220-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BONACA	20-00802-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BONAFIDE	23-01479-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BONI PROTECT	13-02-1332	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
BONTOC	23-01682-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BOOGIE XPRO	15-02-1533	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BOOM EFEKT	08-11-1028	GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
BORDER	23-01660-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BOSCAGUARD	23-01502-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BOTECTOR	13-02-1333	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
BOTIGA	23-01546-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BOUNTY 430 SC	20-01037-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BOXER	20-00686-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BRAZIL	23-01591-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BRIVELA	22-01269-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BRONCO	16-11-1855	GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
BUKAT 500 SC	18-00239-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč2,Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUTEO START	21-01110-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BUTISAN 400 SC	3790	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUTISAN COMPLETE	16-11-1850	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BUTISAN DUO	21-01153-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUTISAN MAX	13-11-1327	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUTISAN PRO	18-00420-AU	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
BUTISAN S 50 SC	3503	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUTISAN STAR	95-11-0102	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
BUTISAN TOP	17-00128-AU	GHS07,GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUTOXONE 400	12-11-1298	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
BUZZIN	15-11-1508	GHS09	PHO1	V3	0	Vo1	Vt5	Z4
CABRIO TOP	05-02-0678	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CADOU	21-01149-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CALLAM	06-11-0772	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CALLISTO 100 SC	07-11-0872	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CALLISTO 480 SC	03-11-0616	GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CALLISTO PLUS	14-11-1427	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CAMARO	21-01209-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CAMIX	14-11-1413	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CAMPOSAN 660	24-01737-PO	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CAMPUS	20-00900-PO	GHS07,GHS08,GHS09	-	V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CANTUS	06-02-0783	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CAPALO REVY	23-01658-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CAPRENO	16-11-1729	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
CARAMBA	97-02-0373	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CARIAL FLEX	15-02-1552	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CARNADINE	19-00504-AU	GHS05,GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CARPOVIRUSINE	12-05-1291	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
CARPOVIRUSINE EVO2	22-01372-AU	GHS07	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
CARYX	11-14-1172	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CASINO ROYALE	23-01619-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CASPER 55 WG	07-11-0860	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CASSIOPEE 79 WG	12-02-1271	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CAYUNIS	23-01557-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CCC 745 SL	23-01676-PO	GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CELEST EXTRA FORMULA M	11-01-1227	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CELEST TRIO FORMULA M	14-01-1408	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CELSTAR 750 SL	16-05-1868	GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CENICAN 500 SC	22-01365-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CENTURION PLUS	14-11-1419	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CERONE 480	93-14-0007	GHS05,GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CERTO	20-01022-AU	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CERVACOL EXTRA	20-00959-AU	Bez GHS	-	V - bez označenia	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
CEVINO 500 SC	20-00834-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CIPERKILL MAX	23-01535-PO	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč1	Vo1	Vt5	Z1
CIRCUIT SYNC TEC	21-01066-AU	GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CLAP	22-01284-AU		PHO5	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
CLAP FORTE	20-00821-AU	GHS07	PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CLENTIGA	20-01004-AU	GHS07,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CLERAVIS	14-11-1406	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CLERAVO	15-11-1512	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CLICK 750 SL	23-01652-AU	GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CLINIC FREE	20-00843-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CLINIC TF	17-11-1911	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
CLINIC UP	17-11-1907	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
CLINIC XTREME	23-01655-AU	GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
CLIOPHAR 600 SL	16-11-1802	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CLOE 300 SL	20-01001-AU	GHS07	PHO1,PHO5	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CLOMAGUARD	20-01024-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CLOMATE	18-00403-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CLOZONE	20-00930-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
COLLIS	06-02-0769	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
COLTRANE	21-01130-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
COLZAMID	21-01109-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
COLZOR TRIO	08-11-1006	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
COMMAND 36 CS	21-01064-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
CONVISO ONE	21-01113-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
COPFORCE EXTRA	19-00558-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
COPRANTOL DUO	18-00174-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
CORAGEN 20 SC	18-00336-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CORELLO	10-11-1132	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CORIDA	19-00523-AU	GHS07,GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CORINTH	16-02-1800	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CORRAGEN 20SC	23-01539-PO	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CORUM	15-11-1687	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CORVELO	22-01415-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
COUGAR FORTE	09-11-1041	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CRASHER	22-01294-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CROUPIER OD	20-00852-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CROWN MH	23-01593-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
CUADRO NT	21-01225-AU	GHS07,GHS08	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CUPMAN	19-00559-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
CUPROCAFFARO MICRO	13-02-1344	GHS07,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
CUPROXAT SC	11-02-1199	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CUPROZIN PROGRESS	20-00735-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CUPROZIN PROGRESS	23-01566-POOS	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CUPROZIN PROGRESS	23-01565-POOS	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CURRANDO	23-01600-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CURZATE 60 WG	20-00789-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CUSTODIA	16-02-1731	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo4	Vt1	Z4
CYFLAMID 50 EW	15-02-1665	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
CYPERKILL MAX	16-05-1830	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč1	Vo1	Vt5	Z1
CYPRONIL 62,5 WG	23-01669-PO	GHS07,GHS09	-	V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CYTHRIN MAX	17-05-1884	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč1	Vo1	Vt5	Z1
CZAR	22-01412-AU	GHS09	-		Vč3	Vo3	Vt5	Z4
DACOR	20-00845-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
DAGONIS	20-00824-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DAIMYO F	20-00722-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DANEVA	20-01031-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DARBY	22-01306-AU	GHS05,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
DARCOS	20-01028-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DARIUM	21-01116-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DAULIS	18-00226-PO	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DAXUR	22-01455-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DECIDE	23-01599-AU	GHS05,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
DECIS EW 50	96-05-0309	GHS06,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DECIS FORTE	17-00079-AU	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
DECIS PROTECH	07-05-0876	GHS02,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
DECISION	15-05-1668	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
DEFENDER	23-01505-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
DEFI EVO	17-00095-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DEGESCH-PLATE	16-05-1738	GHS02,GHS06,GHS09	-	V - bez označenia	0	Vo1	Vt1	Z2
DELAN 700 WDG	97-02-0372	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DELAN PRO	16-02-1785	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DELARO	12-02-1273	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DELCAPS 050 CS	19-00604-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
DELFIN	20-00870-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	
DELIGHT	23-01663-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DELMETROS 100 SC	20-00746-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
DELTA EW 50	08-05-0992	GHS06,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
DELTA EXPERT	23-01574-AU	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
DELTIK 100 SC	24-01712-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
DELTOP 050 CS	19-00605-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
DESHA 2.5 EC	14-05-1437	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
DESORMONE LIQUID 60 SL	12-11-1252	GHS05,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
DEVRINOL 45 F	20-00890-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DICASH	16-11-1748	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
DICOHERB M 750	11-11-1210	GHS05,GHS07,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DICOPUR M 750	11-11-1200	GHS05,GHS07,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DIFAZ	23-01672-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DIFCOR 250 EC	14-02-1452	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DIFEND 30 FS	16-02-1818	GHS09	0	V3	0	Vo2	Vt5	Z4
DIFEND EXTRA	16-01-1712	GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DIFENZONE	16-02-1842	GHS07,GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DIFLANIL 500 SC	16-11-1804	GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DIFLY 500 SC	23-01689-PO	GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DIFO	21-01125-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DIFOL	21-01072-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DIGATOR	20-00904-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DIKAN 700 WG	23-01641-PO	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
DINA 500 SC	16-11-1821	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DINASTIA	23-01661-PO	GHS06,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DINASTIA EXPERT	23-01583-AU	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
DINASTIA FORTE	19-00432-AU	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
DINGO	23-01531-PO	GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DIPEL DF	24-01718-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
DIPRI	23-01624-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DIRIGENT	19-00497-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DISCUS	98-02-0406	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DIVA	19-00525-AU	GHS02,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DIVA EXTRA	23-01549-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DIVIDEND 030 FS	96-01-0292	GHS07	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DOCTOR	22-01354-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DOMARK 10 EC	12-02-1249	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DOMINATOR	17-00101-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
DOMINATOR MAX	18-00404-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
DORBARIS 250 SC	23-01631-AU	GHS09	PHO1,PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DUAL GOLD 960 EC	98-11-0421	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DUCEL	20-00806-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DUKE	23-01698-PO	GHS08,GHS09	0	V1	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
DUKES	23-01705-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DYNALI	13-02-1317	Bez GHS	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
DYNAMO	20-00814-AU	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
DYNASOL	22-01395-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ECOMETAL	22-01374-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
EFECTOR 360 CS	16-11-1824	GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
EFICA 960 EC	23-01604-PO	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
EFILOR	14-02-1484	GHS08	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ELANZA	22-01375-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ELARA	19-00526-AU	GHS02,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ELATUS ERA	17-00108-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ELATUS PLUS	18-00171-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ELECTICIDE	22-01409-AU	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ELTIVIS	21-01127-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ELUMIS	14-11-1420	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
EMCEE	20-00767-AU	GHS07,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
EMDEE	23-01601-AU	GHS05,GHS07,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
EMENDO F	23-01486-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
EMINENT 125 ME	12-02-1248	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
EMPARTIS	21-01135-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
EMPEROR	23-01564-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ENCLO	22-01360-AU	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ENERVIN SC	21-01069-AU	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ENTARGO	22-01406-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ENTER	19-00511-PO	GHS02,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
EPHON TOP	21-01185-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
EPILOG 75 WG	10-11-1112	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
EQUIP ULTRA	14-11-1405	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
ERADICOAT MAX	22-01300-AU	GHS05,GHS07	-	V3	Vč2	Vo4	Vt5	Z4
ERASMUS	21-01039-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ERASMUS PLUS	20-01027-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ERCOLE	23-01551-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ESCORT NOVÝ	10-11-1143	GHS07,GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ESTERON	09-11-1040	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ETEFON 480 SL	23-01477-PO	GHS05,GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ETHEGUARD	20-00799-AU	GHS05,GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ETHOSAT 500 SC	23-01696-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ETHREL	3226	GHS05,GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
EVEA	20-01023-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
EVITO T	20-00720-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
EVOLUTION	20-01013-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
EVOLYA 50 WG	15-11-1562	GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
EVURE	17-00143-AU	GHS09	-	V3	Vč2,Vč3	Vo1	Vt5	Z4
EXIREL	21-01108-AU	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
EXPRESS 50 SX	18-00380-AU	GHS07,GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FABAN	15-02-1630	GHS06,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FACE 480 SC	23-01645-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FALSTAR	17-00084-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FANCY	22-01356-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FANDANGO 200 EC	09-02-1057	GHS05,GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FANTIC F	08-02-0982	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FAZOR STAR	20-00914-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FENCE	18-00395-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FENIFAN	20-00883-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FENOVA SUPER	21-01232-AU	GHS07,GHS09	-	V3	0	Vo1	Vt5	Z4
FENOXINN 110EC	17-00090-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FIDOX 800 EC	22-01371-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FIGARO 360	17-11-1908	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
FIXATOR	15-14-1511	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	0	Vo2	Vt5	Z4
FLAME DUO	20-00725-AU	GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FLASH 500 SC	20-00819-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FLEXITY	20-00718-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FLINT PLUS 64 WG	13-02-1315	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FLIPPER	20-00939-AU	GHS07	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FLORADE	23-01680-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FLORDIMEX	09-14-1055	GHS05,GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FLORDIMEX T EXTRA	09-14-1060	GHS05,GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
FLOTYN 114 OD	23-01563-AU	GHS05,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FLOWBRIX	08-02-1003	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FLUARTO 50 FS	20-00997-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FLUDIDELT SC	23-01654-PO	GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FLUENCE SX	22-01442-PO	GHS07,GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FLUENT 500 SC	19-00568-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FLUNAT	22-01447-PO	GHS09	-	V3	Vč2,Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FLURO 200	21-01175-PO	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FLUROSTAR 200	12-11-1261	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FLUROSTAR FORTE	23-01543-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FLUROSTAR SUPER	20-01002-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FLUROXYP-I	20-00696-PO	GHS03,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FLUTRIX 050 FS	22-01355-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FLY	23-01664-AU	GHS07	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FLYER	22-01450-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
FOCUS ULTRA	3735	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FOLLOW 80 WG	17-02-1901	GHS07,GHS08,GHS09	-		Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FOLPAN 80 WDG	15-02-1636	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FOLPAN GOLD	19-00652-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FOPAZ	23-01673-AU	GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FORCE 1,5 G	07-05-0884	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FORCE 20 CS	06-01-0778	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FORCE EVO	20-00859-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt3	Z4
FORNET EXTRA 6 OD	16-11-1743	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FORTENZA 600 FS	23-01587-AU	GHS09	0	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
FORTUNATE	20-00725-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FORUM FP	00-02-0516	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FOXTROT	21-01233-AU	GHS07,GHS09	-	V3		Vo1	Vt5	Z4
FRAMEN 75 SG	23-01560-AU	GHS05,GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FREQUENT	19-00642-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FRESCO	23-01474-AU	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FRESHLINE FRUTEEN 4%	23-01662-AU	GHS04,GHS07	-	V3	Vc - bez označenia	Vo4	Vt5	Z4
FROOTI	22-01451-AU	GHS08	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FROWNCIDE	20-00771-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FRUITSMART 3.3 VP	16-14-1772	Bez GHS	-	V3	Vc - bez označenia	Vo2	Vt5	Z4
FUNDAMENTUM 700 WG	23-01677-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
FUNDAND 450 SC	20-00972-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
FUNGURAN PROGRESS	20-00736-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FUSILADE FORTE	18-00338-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
FUSILADE MAX	21-01189-AU	GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	
FYSIUM	16-14-1773	Bez GHS	-	V3	Vc - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
FYTOSAVE	23-01618-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
GACHINKO	21-01152-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GAJUS	21-01229-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GALAPER 200 EC	17-11-1897	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GALERA	03-11-0626	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GALERA JESEŇ	10-11-1124	Bez GHS	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GALICLOM	18-00402-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GALISTOP	19-00541-AU	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GALLANT	21-01124-AU	GHS05,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GALLUP SUPER 360	16-11-1834	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
GALMET 20 SG	17-00126-AU	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GARDO GOLD	21-01178-AU	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	00-11-0517	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GARLAND FORTE	15-11-1659	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GARLON NEW	12-11-1304	GHS07,GHS09	-	V3	Vc - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
GASTOXIN PELLETY	17-00056-AU	GHS05,GHS06,GHS07,GHS09	-	V - bez označenia	Vc - bez označenia	Vo1	Vt1	Z2
GASTOXIN TABLETY	17-00055-AU	GHS05,GHS06,GHS07,GHS09	-	V - bez označenia	Vc - bez označenia	Vo1	Vt1	Z2
GAZELLE	18-00294-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt4	Z4
GAZELLE LIQUID	21-01146-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GEMINO	22-01361-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
GEOXE 50 WG	15-02-1632	GHS07,GHS09	0	V3	0	Vo2	Vt5	Z4
GIBB PLUS 10 SL	13-14-1359	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GIFT	22-01351-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GIZMO 60 FS	13-01-1371	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GLADIUS 450 SC	17-02-1881	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
GLOBARYLL	13-14-1393	GHS05,GHS08	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GLOBAZTAR 250 SC	18-00250-AU	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GLOBAZTAR AZT 250 SC	19-00555-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GLOBUS	20-00759-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GLOSSET SC	20-00828-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GLYFOGAN SUPER	15-11-1570	GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
GOLTIX GOLD	15-11-1549	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GOLTIX TITAN	19-00585-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GONDOLA	18-00257-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
GORGON JESEŇ	23-01694-PO	Bez GHS	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GOSTAR 75 WG	22-01385-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
GRAMIGUARD	20-00833-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GRAMIN	14-11-1444	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2,Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GRAMINIS	15-11-1673	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GRANNSTAR 50SX	23-01540-PO	GHS07,GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GRANPROTEC	17-00039-AU	GHS02,GHS05,GHS06,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vc - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
GRANSTAR 50 SX	19-00443-AU	GHS07,GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GRASSROOTER	18-00339-AU	GHS05,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GREEN DOCTOR	22-01297-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
GREEN TETRION	16-PD-0701	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GRETEG	22-01369-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GRID	06-11-0761	GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GRID FORTE	23-01622-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GRIZLY	18-00191-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GRODYL 75 WG	93-11-0017	GHS09	0	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
GRODYL ULTRA	23-01634-PO	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
GROMETA PRO	22-01439-AU	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GROMETA PRO	20-00895-PO	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GROPPER SX	23-01580-AU	GHS09	PHO3,PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
GUNNER	13-05-1325	GHS02,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
HALVETIC	22-01400-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
HARPUN	20-00826-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HASIČ	14-11-1461	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
HECTOR 53,6 WG	10-11-1093	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
HENIK EXTRA 040 OD	21-01078-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
HERBISTAR 200 EC	17-11-1898	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HERBISULAM	21-01140-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
HERBOS 110 EC	17-00091-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HEROLD 600 SC	20-01009-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HORIZON 250 EW	99-02-0486	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HURICANE	08-11-1024	GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HUSAR ACTIVE	14-11-1441	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HUSAR ACTIVE PLUS	19-00598-AU	GHS05,GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HUSAR STAR	20-00827-AU	GHS05,GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
HUSSAR OD	12-11-1262	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HUTTON	11-02-1181	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
HUTTON FORTE	22-01430-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CHACO	20-00757-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CHAMANE	20-00935-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CHAMPION 50 WG	14-02-1439	GHS05,GHS07,GHS09	0	V3	Vč2,Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CHANON	22-01352-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CHEKKER ULTRA	23-01633-PO	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
CHIKARA 25 WG	12-11-1307	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CHLORAPROL 20 SC	23-01550-PO	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CHOCKER	17-00073-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
CHORUS 50 WG	13-02-1335	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
CHWASTOX 500 SL	13-11-1323	GHS05,GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
IKANOS	22-01266-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
IMPERIS	21-01187-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
IMPULSE GOLD	19-00576-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
IMTREX XE	19-00561-AU	GHS07,GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
INCELO	22-01438-AU	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
INFINITO SC	08-02-1009	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
INKER 500 SC	20-00836-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
INPUT	18-00340-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
INTEGRAL PRO	23-01515-AU	Bez GHS	-	V - bez označenia	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
INTEREST	16-01-1814	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
INTUITY	20-00714-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
INVENTOR 500 SC	21-01114-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
INVESTO 100 EC	21-01172-AU	GHS05,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
INVISTER 300 SL	21-01174-AU	GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
IRONMAX PRO	18-00222-AU	Bez GHS	0	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
ISERAN	23-01710-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ISOCARBAN SC	20-00896-PO	GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ISOMATE CTT	20-00675-AU	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ISONET L PLUS	19-00627-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ITCAN SL270	23-01594-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
IVY	21-01044-PO	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
JADE	20-00758-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
JAMOTO	21-01090-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
JENOT 100 EC	21-01171-AU	GHS05,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
JUNIPER MAX	23-01644-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
JURA	17-00094-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
JUVENTUS	22-01435-AU	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KACHIKOMA	20-00676-PO	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt4	Z4
KACHIKOMA SL	22-01405-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KAISO SORBIE	11-05-1225	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
KALINA	19-00557-AU	GHS05	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KALIPE	19-00531-AU	GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KALTOR	21-01089-AU	GHS05,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KANTOR	98-11-0443	GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KANTOR PLUS	11-11-1201	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KAPITAN	21-01141-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KAPUT GREEN	13-11-1360	GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
KAPUT HARVEST TF	17-00087-AU	GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KAPUT HARVEST UP	17-00061-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
KARATE 0.4GR	23-01568-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KARATE ZEON 5 CS	04-05-0671	GHS07,GHS09	-	V3	Vč1,Vč2	Vo1	Vt5	Z1
KARATHANE NEW	08-02-1031	GHS02,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KARATHE ZEON 5CS	23-01533-PO	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
KARIS MAX	22-01286-PO	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KARMA	21-01147-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
KATAMISA	19-00556-AU	GHS05	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KATOUN GOLD	19-00530-AU	GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KELVIN 75 WG	10-11-1116	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KELVIN QUATTRO	22-01419-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KELVIN TRIO	20-00871-AU	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KELVIN ULTRA	18-00198-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KENJA	22-01320-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
KESTREL	20-00880-PO	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KEZURO SC	21-01071-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
KINARA	20-00869-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KINTO PLUS	19-00545-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KLEAN G	17-11-1905	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
KLOMAXON	22-01299-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
KOBAN TOP	21-01221-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
K-OBIOL EC 25	3647	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
KOBRA 510 SL	20-00764-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KOCIDE 2000	15-02-1633	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
KONTAKT 320 SC	18-00315-AU	GHS05,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
KOREKT 510 SL	17-00138-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KORIT 420 FS	11-01-1218	GHS06,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt2	Z4
KORON 100 SC	20-00747-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
KORVETTO	19-00440-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KRYOR	22-01321-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
KUDOS	22-01457-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
KUMAR	21-01098-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
KUMULUS WG	96-02-0262	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
KUMULUS WG	23-01706-PO	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
KUPFER FUSILAN WG	18-00196-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V1	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
KYLEO	13-11-1402	GHS07,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LALSTOP CONTANS WG	22-01458-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
LAMARDOR 400 FS	09-01-1062	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LAMBADA	14-05-1454	GHS02,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
LAMBO 50 EC	22-01281-PO	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
LANCET PLUS 125 WG	16-PD-0636-VP	GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LANCET PLUS 125 WG	16-PD-0659-VP	GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LATIFAM EXTRA	22-01453-AU	GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
LATITUDE XL	17-00164-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
LAUDIS 44 OD	16-PD-0652-VP	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LAUDIS OD	09-11-1051	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
LAUDISS	23-01552-PO	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LEANDER	15-02-1569	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
LEAXUS	23-01503-PO	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
LEGADO	23-01602-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
LEGATO 500 SC	15-11-1596	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
LEIMAY	20-00783-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
LENTAGRAN WP	10-11-1103	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LENTIPUR 500 FW	11-11-1192	GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LENTYMA	24-01722-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LEOPARD 5 EC	15-11-1658	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LEPINOX PLUS	15-06-1682	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
LIBRAX	16-02-1816	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
LIETO	20-00745-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
LIMA ORO	15-05-1684	GHS08	-	V3	Vč3	Vo2	Vt3	Z2
LIMA ORO 5%	15-05-1699	GHS08	-	V3	Vč3	Vo2	Vt3	Z2
LISTEGO	20-00755-PO	GHS08,GHS09	0	V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LISTEGO PLUS	16-11-1808	GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
LISTEGO PRO	23-01695-AU	GHS05,GHS07,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LOCUS 700 WG	23-01678-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
LOGANO	20-00929-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
LONTREL 300	3429	GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
LS MEPIQ-METCO	23-01496-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LS METCO 60	24-01714-AU	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
LS PROTHIO-TEBUC	21-01198-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LS-AZOXY	24-01716-AU	GHS09	PHO1,PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
LS-FUSAN	24-01717-AU	GHS09	PHO1,PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
LS-RYXO	23-01497-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LUMAX 537,5 SE	05-11-0701	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
LUMIPOSA	18-00406-AU	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
LUMIPOSA XTRA OSR	22-01411-AU	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
LUNA CARE	20-00731-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LUNA EXPERIENCE	14-02-1462	GHS07,GHS08	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
LUNA MAX	19-00606-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
LYNX	07-02-0935	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MACETA 50	20-00866-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2,Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MADEX	17-00020-AU	Bez GHS	-	V - bez označenia	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
MADEX TOP	16-06-1835	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
MAGMA	20-00844-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
MAGNELLO	16-02-1700	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MAGNICUR CORE	20-00669-PO	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MAISTER	03-11-0605	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MAISTER POWER	17-11-1882	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MAJOR 300 SL	20-01000-AU	GHS07	PHO1,PHO5	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MAKLER 250 SE	22-01315-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MALVIN WG	13-02-1326	GHS05,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MANDARIN	17-00132-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MANDARIN GOLD	23-01489-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MARKATE 50	12-05-1243	GHS05,GHS06,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
MARLOK 350 SE	20-01007-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MASTER GLY	17-11-1906	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
MATENO DUO	22-01387-AU	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MATRICAN 100 SC	20-00976-AU	GHS05,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MAVITA 250 EC	18-00187-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MAVRIK	17-00098-AU	GHS09	-	V3	Vč2,Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MAXIM 100 FS	07-01-0936	GHS09	-	V3	Vc - bez označenia	Vo2	Vt5	Z4
MAZA 4% SL	17-00168-AU	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MEDAX MAX	16-14-1803	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MEDAX TOP	13-14-1394	GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MELODY COMBI WG	10-02-1155	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MENTOR	22-01366-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MEPISHA	23-01701-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
MEQI	23-01491-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MERCURY	20-00940-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MERLIN FLEXX	11-11-1212	GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MERPAN 80 WDG	15-02-1656	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MERTIL	20-00886-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MESI 100 SC	23-01628-PO	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
METAFOL 700 SC	20-00884-AU	GHS09	0	V3	0	Vo2	Vt5	Z4
METAFOL SUPER	20-00885-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
METAX 500 SC	20-00780-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
METAZAMIX	14-11-1470	GHS08,GHS09	PHO1	V3	0	Vo1	Vt5	Z4
METCOGUARD	23-01512-PO	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
METCOGUARD	23-01621-AU	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
METKON	23-01472-PO	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
METOMOR F	23-01509-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
METOQUIN SC	23-01657-PO	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
METSO	22-01348-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MEZOTOP 500 SC	20-00778-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MILAGRO 240 SC	21-01234-AU	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MILAGRO 4 SC	16-11-1728	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MILDICUT	12-02-1239	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MIMIC	21-01137-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MINSTREL	20-00938-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MIRADOR	20-00738-AU	GHS09	PHO1,PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MIRADOR UNI	21-01166-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MITRON 700 SC	21-01191-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MIZONA	20-00857-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MOBILE	20-00848-PO	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MODDUS	07-14-0887	GHS07,GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MODDUS FLEXI	21-01099-AU	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MODDUS ME	20-00678-AU	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MODOWN 4 F	15-11-1580	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MOLLIS 450 SC	20-00971-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MOMENTUM TRIO	14-02-1494	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MONCUT	20-00941-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MONEX	20-00973-AU	GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MONITOR 75 WG	17-11-1910	GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MONOGRA 700 SC	20-00901-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MONOLITH	20-00737-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MONOSATE G	17-11-1904	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
MONSOON	11-11-1190	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
MONTANA	23-01687-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MORFAL	22-01257-AU	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MOSPILAN 20 SP	96-05-0296	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt4	Z4
MOSPILAN MIZU 120 SL	21-01129-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MOVENTO 100 SC	18-00277-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
MOXA	13-14-1401	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MUNGO	22-01301-PO	GHS09	0	V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MURAL	20-00784-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MUSKETEER PLUS	13-11-1355	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
MUSTANG	98-11-0441	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MUSTANG FORTE	10-11-1084	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MUSTANG FORTE	23-01553-PO	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MUSTANG FORTE 195 SE	23-01570-PO	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MV-CEL 750	24-01729-PO	GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
MV-TEBUCOL	14-02-1471	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MYSTIC	14-02-1421	GHS05,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
MYTHOS 30 SC	95-02-0248	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NACETO	18-00243-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NAPRAMID 450	23-01668-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NASA	23-01504-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
NAVIMIN	20-00861-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NEEMAZAL_T_S	14-05-1466	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NEOIS 200 SE	21-01061-PO	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
NERO	21-01230-AU	GHS07,GHS09	PHO3	V3	0	Vo2	Vt5	Z4
NEXA 500 EC	21-01054-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
NEXIDE	21-01216-AU	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
NEXSUBA	23-01675-PO	GHS09	-	V3	Vč2	Vo2	Vt5	Z1
NEXSUBA	23-01586-PO	GHS09	-	V3	Vč2	Vo2	Vt5	Z1
NEXT	16-14-1820	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NICK 040 OD	23-01685-PO	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NICK PRO	23-01688-PO	GHS05,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
NICO SUPER 240 SC	21-01235-AU	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
NICODIGUARD	21-01160-AU	GHS05,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
NICOGAN 40 OD	17-00052-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
NICOGUARD OD	20-01035-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NICORN	23-01513-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
NICOSH 4 OD	14-11-1499	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
NIKITA	18-00278-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NIMBUS GOLD	16-11-1867	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NIMROD	18-00416-AU	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
NINJA ZEON 5 CS	23-01639-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč1,Vč2	Vo1	Vt5	Z1
NINJA ZEON 5 CS	21-01215-PO	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
NIRANUT	21-01182-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
NISSHIN 4 SC	13-11-1338	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
NISSORUN 10WP	06-05-0724	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NISSORUN 25 SC	23-01510-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
NIXON EXTRA 040 OD	21-01077-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
NORIOS	20-00933-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
NOVAGIB	22-01394-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
NYMEO	21-01057-AU	GHS09	0	V3	0	Vo2	Vt5	Z4
OBLIX	20-00860-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
OCEAL	20-01032-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
OHAYO	20-00772-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
OMIX	19-00463-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
OMIX DUO	18-00376-AU	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
OMNAFTIC	21-01181-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ONYX	17-00023-AU	GHS02,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ONYX EXTRA	23-01548-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
OPTICA	20-00960-AU	GHS05,GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z3
OPTICA TRIO	20-00962-AU	GHS05,GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z3
OPTIMUS	18-00323-AU	GHS07,GHS08	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ORASO PRO	22-01337-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ORCANE	19-00574-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ORIONOVA	23-01681-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ORIUS 25 EW	18-00319-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ORMET PLUS	20-00800-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ORNAMENT 250 EW	06-02-0720	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ORPEN	21-01123-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ORTUS 5SC	20-00942-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ORVEGO	15-02-1560	GHS07	-	V3	Vc - bez označenia	Vo3	Vt5	Z4
OSORNO	15-11-1657	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
OSORNO 480	23-01501-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
OZZI 75 WG	22-01384-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PABI 300 EC	20-00812-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PALISADE	18-00367-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PANTERA 40 EC	20-00909-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PARSAN 500 SC	24-01713-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PASSAT	19-00609-PO	GHS09	0	V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PATEL 300 EC	20-00811-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PATEL EXTRA	23-01500-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PECARI 300 EC	20-00813-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PEGAS	11-11-1167	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PEGAS CEREAL	16-11-1838	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PEGASO F	23-01487-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PELICAN DELTA	18-00326-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PENDI 33 EC	15-11-1623	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vc - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
PENDICOL 33 EC	15-11-1624	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vc - bez označenia	Vo1	Vt5	Z4
PENDIFLEX 400	21-01203-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PENDIGAN	21-01202-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PENDIN 455	22-01380-PO	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PENDISTAR 40 SC	21-01204-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PENKO 100 EC	22-01469-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PERGADO F	09-02-1047	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PERMUSON PRO	22-01441-AU	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PERMUSON PRO	20-00899-PO	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PHABIA 300 EC	20-00840-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PHOSTOXIN PELETY	16-13-1758	GHS02,GHS05,GHS06,GHS07,GHS09	-	V - bez označenia	Vc - bez označenia	Vo1	Vt1	Z2
PHOSTOXIN TABLETY	16-13-1759	GHS02,GHS05,GHS06,GHS07,GHS09	-	V - bez označenia	Vc - bez označenia	Vo1	Vt1	Z2
PHYTON	23-01650-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PICTOR ACTIVE	21-01100-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PICTOR REVY	23-01617-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PILOT 5 EC	14-11-1443	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2,Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PIOLI	22-01386-AU	GHS07,GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PIRIMOR 50 WG	18-00265-AU	GHS06,GHS08,GHS09	-	V1	Vč2,Vč3	Vo1	Vt4	Z3

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
PIXXARO	17-11-1915	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PLANTELLA ARION+	16-05-1742	GHS08	-	V3	Vč3	Vo2	Vt3	Z2
PLATEEN 41,5 WG	12-11-1264	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
PLUS 250 EW	19-00472-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PMV-01	17-00161-AU	Bez GHS	0	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
POLECI	13-05-1368	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
POL-SULPHUR 80 WP	15-02-1585	Bez GHS	-	V - bez označenia	Vc - bez označenia	Vo - bez označenia	Vt - bez označenia	Z- bez označenia
POL-SULPHUR 800 SC	16-02-1863	Bez GHS	-	V3	Vč2	Vo4	Vt5	Z4
POLYDRESSER	18-00357-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
POLYGANDRON STP	22-01397-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
POLYGANDRON TTP	22-01398-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
POLYGANDRON WP	22-01399-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
POLYRAM WG	94-02-0117	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt4	Z4
POLYVERSUM	08-02-0983	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
POMAX	20-00754-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PONANT	20-01025-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PONY 306 SE	22-01454-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
POWERDRIVE	22-01431-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PRABHA	22-01388-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PRAKTIS	20-00974-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PREPPER	20-00782-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PREVICUR ENERGY	13-02-1337	GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PRIAXOR	16-02-1746	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PRIDE	23-01556-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PRIMAGRAM	22-01437-AU	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PRIMERO	20-01033-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PRINCIPAL FORTE	22-01353-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG	12-11-1231	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PRIORI	19-00436-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PROAZOL	23-01708-PO	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PROBUS	22-01364-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROCER	23-01606-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PRODIGY	21-01143-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROFILER WG	09-02-1059	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PROKONTRA 040 OD	22-01376-AU	GHS05,GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROLECTUS	14-02-1435	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROLINE 250 EC	06-02-0768	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROMAN	18-00247-AU	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROMETEUS	22-01363-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROMINO	23-01607-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PRONTO	21-01184-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PROOF	23-01478-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PROPAFOP 100 EC	23-01667-PO	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PROPEL	17-00133-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROPEL DUO	23-01597-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PROPULSE	14-02-1436	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PRORADIX	17-00130-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PROSARO 250 EC	06-02-0771	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROSARO PLUS	23-01646-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PROSARO XPRO	23-01598-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
PROTEBO	21-01224-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROTENDO 300 EC	20-00785-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROTENDO EXTRA	21-01196-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROTIKON 250 EC	22-01428-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PROTIOSTAR	23-01637-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROTON	20-00957-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PROXANIL	19-00638-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PUKAAR	22-01407-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PULLSAR 40 SL	23-01529-PO	GHS08,GHS09	0	V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PULSAR 40	03-11-0648	GHS08,GHS09	0	V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PULSAR PLUS	16-11-1795	GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
PUMA EXTRA	97-11-0366	GHS08,GHS09	0	V1	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PYRIMEN SC	23-01670-PO	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
PYRUS 400 SC	17-00062-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
QUADRIS MAX	07-02-0890	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
QUALY 300 EC	18-00320-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
QUESTAR	23-01711-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
QUICK 5 EC	13-11-1365	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
QUICKPHOS Bags	22-01426-AU	GHS02,GHS05,GHS06,GHS07,GHS09	-	V3	Vc - bez označenia	Vo2	Vt4	Z2

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
QUICKPHOS PELLETS 56 GE	20-00875-AU	GHS02,GHS06,GHS07,GHS09	-	V3	Vc - bez označenia	Vo1	Vt1	Z2
QUICKPHOS TABLETS 56 GE	20-00877-AU	GHS02,GHS06,GHS07,GHS09	-	V3	Vc - bez označenia	Vo1	Vt1	Z2
QUINAZOL	23-01516-PO	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
QUINO 20 EC	23-01507-PO	GHS05,GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
QUIZ	15-11-1602	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RACER 25 EC	15-11-1584	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RADIAL	22-01433-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RAFAN MAX	17-05-1885	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč1	Vo1	Vt5	Z1
RALDICO 300 SL	21-01107-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
RAMTIC	23-01614-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RANFOR	23-01603-PO	GHS05,GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
RANGA	14-11-1449	GHS08,GHS09	-	V3	0	Vo1	Vt5	Z4
RANGO SUPER	20-00910-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RANMAN TOP	20-00690-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RAPID	21-01214-AU	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RAPSAN 400 SC	11-11-1198	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RAPSAN 500 SC	14-11-1497	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RAPSAN PLUS	17-00085-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RAPUS 500 SC	23-01537-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RAPUS ULTRA	23-01538-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RASPUT	23-01592-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RASSEL 100 SC	20-00977-AU	GHS05,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
RATRON GW	20-00849-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vc - bez označenia	Vo1	Vt3	Z3
RAXIL 060 FS	97-01-0396	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RAXIL STAR	14-01-1481	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
READY	23-01482-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
REDIALO	19-00532-AU	GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
REDIGO 100 FS	08-01-0981	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
REDIGO M	19-00562-AU	GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
REDIGO PRO	16-01-1853	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt2	Z4
REDUCER 510 SL	17-00140-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
REFINE 50 SX	18-00400-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
REGALIS	03-14-0614	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
REGALIS PLUS	14-14-1453	GHS07	-	V3	Vc - bez označenia	Vo3	Vt4	Z4
REGULATO 300 SL	21-01173-AU	GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
REGULIS	19-00499-AU	GHS05,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
REGULUS	20-00841-AU	GHS05,GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
RELENYA	22-01268-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
RELIANCE	20-00874-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
REMOCCO 60	23-01573-AU	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
REQUIEM PRIME	22-01460-AU	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
RESKATOR	20-00996-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RETACEL EXTRA	20-00706-AU	GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
RETENGO	15-02-1608	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
REVUS 250 SC	09-02-1048	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
REVUS TOP	15-02-1649	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
REVYCARE	20-00817-AU	GHS05,GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
REVYSTAR	20-00766-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
REVYSTAR XL	21-01132-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
REVYTREX	21-01133-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RIM 25 WG	23-01620-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RIMEL 25 SG	17-00136-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RIMURON 25 WG	21-01119-AU	GHS07,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
RINCON 25 SG	17-00137-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RINIDI WG	23-01476-AU	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
RIVAL	19-00462-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
RIVAL DUO	18-00331-AU	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
RIVIOR	22-01334-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
RODEO MAX	23-01651-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RODEO PLUS	24-01732-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ROMBUS POWER	19-00578-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
RONI 75 WG	21-01047-PO	GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ROSATE GREEN TF	17-11-1895	GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
ROSATE TF	17-00102-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
ROSLIX	22-01448-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ROUNDUP BIAKTIV	97-11-0357	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
ROUNDUP BIAKTIV PLUS	15-11-1693	Bez GHS	-	V3	0	Vo4	Vt5	Z4
ROUNDUP DYNAMIC	23-01638-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
ROUNDUP FLEX	14-11-1432	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ROUNDUP KLASIK PRO	15-11-1538	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ROUNDUP RAPID	21-01256-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ROUNDUP REKORD	24-01734-AU	GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ROYALTY	20-00856-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RUNNER	22-01283-AU	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
RWA MONEO	22-01282-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
RWA PROTECTOR MAX	20-00679-AU	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč1	Vo1	Vt5	Z1
SACRON WG	20-00891-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SAMSON	06-11-0704	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SAMSON EXTRA 6 OD	14-11-1410	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SANMITE 10 SC	22-01403-AU	GHS07,GHS08	-	V3	Vč1	Vo1	Vt5	Z4
SANSA	23-01547-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SANVINO	18-00398-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SAPER 500 SC	21-01195-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SARACEN	18-00329-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
SARACEN DELTA	18-00327-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
SARACEN MAX	18-00328-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SAVVY	20-01029-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SCAB 480 SC	16-02-1704	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SCAB 80 WG	15-02-1553	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SCALA	16-02-1844	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SCALAR	14-11-1477	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	0	Vo2	Vt5	Z4
SCATTO	16-05-1797	GHS03,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
SCENIC 080 FS	06-01-0825	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SCENIC GOLD	19-00507-AU	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SCORE	13-02-1397	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SECURE	22-01389-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2,Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SEEDRON	18-00221-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SEKATOR OD	08-11-1019	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SEKATOR PLUS	20-00928-AU	GHS05,GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SELECT PLUS	20-00670-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SELECT SUPER	16-11-1858	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SEMPRA	20-00868-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SENCOR 70 WG	93-11-0052	GHS07	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
SENCOR LIQUID	14-11-1480	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SENTINEL	22-01391-PO	GHS07,GHS09	-	V3	Vč1,Vč2	Vo1	Vt5	Z1
SENTINEL	23-01640-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč1,Vč2	Vo1	Vt5	Z1
SERCADIS	16-02-1869	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SERENADE ASO	16-06-1717	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
SERIFEL	23-01526-AU	Bez GHS	0	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
SHARMETRIN	15-11-1674	GHS09	PHO1	V3	0	Vo1	Vt5	Z4
SHARPEN 33 EC	14-11-1487	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	0	Vo1	Vt5	Z4
SHARPEN 40 SC	17-00016-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SHELTER	23-01615-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SHENZI 200 SC	23-01692-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SHEPHERD SOLO	22-01443-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SHERPA 100 EW	22-01317-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč1	Vo1	Vt5	Z1
SHYFO	22-01404-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
SIARKOL 80 WG	15-02-1579	Bez GHS	-	V3	0	Vo4	Vt5	Z4
SIGNAL 300 ES	20-00912-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
SIGNUM	06-02-0781	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SILTRA X PRO	19-00544-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SIMBA	17-00083-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
SIMPLIA	21-01042-AU	GHS09	PHO1,PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SIMPLIA GOLD	23-01684-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SIMVERIS	23-01575-AU	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SINSTAR	18-00391-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SÍRA BL	24-01726-PO	Bez GHS	-	V3	Vč2	Vo4	Vt5	Z4
SIRENA	24-01719-AU	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SIRIUS 800 SC	21-01145-AU	Bez GHS	-	V3	Vč2	Vo4	Vt5	Z4
SIRTAKI	21-01222-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SIVANTO PRIME	20-00719-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč2	Vo2	Vt5	Z4
SKAUT 75 SG	23-01561-AU	GHS05,GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SKYWAY XPRO	16-02-1854	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SLAPE TRIO	19-00437-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
SMARTFRESH PROTABS	16-14-1840	Bez GHS	-	V3	Vc - bez označenia	Vo3	Vt5	Z4
SOILGUARD 0,5 GR	20-00986-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
SOILGUARD 1,5 GR	20-00985-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
SOILLGUARD 1,5GR	23-01527-PO	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
SOLEIL	15-02-1688	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SOLETO	23-01554-AU	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SOLIGOR	16-02-1749	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SOLIGOR 450 EC	16-02-1706	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SOLIS	23-01632-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SOLOFOL	20-01005-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SONATA	21-01117-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
SORIALE LX	20-01011-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
SPADE FLEXX	12-11-1287	GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SPANDIS	16-11-1845	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SPARTA 200 EC	21-01231-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SPATIAL PLUS	15-14-1551	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SPECTRE MAXX	23-01536-PO	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SPECTRUM	03-11-0611	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SPEKFREE 430 SC	20-01040-AU	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SPINTOR	07-05-0891	GHS09	-	V3	Vč2	Vo2	Vt5	Z1
SPIROX D	18-00346-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SPOTLIGHT PLUS	21-01063-AU	GHS07,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SPYRALE	19-00653-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
STABILAN	11-14-1187	GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
STAMINA	20-00752-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
STAPLER	22-01305-AU	GHS05,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
STAR TEMBO	16-PD-0682	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
STARANE FORTE	14-11-1489	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vc - bez označenia	Vo3	Vt5	Z4
STARFIRE	23-01613-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
STARPRO 430 SC	20-01030-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
STARSHIP	18-00321-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1,Vo2	Vt5	Z4
STEMAT SUPER	95-11-0222	GHS09	0	V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
STEMPER	20-00927-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
STIFF NT	21-01226-AU	GHS07,GHS08	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
STOMP AQUA	15-11-1653	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
STORY	13-11-1328	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
STRATOS ULTRA	08-11-0989	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
STRETCH	20-00805-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
STRIKE 1.5 G	21-01186-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
STRIKER 250 EW	23-01683-PO	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
STUTOX-II	19-00566-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vc - bez označenia	Vo2	Vt1	Z3
SUCCESSOR TX	21-01218-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SUCCINCT	23-01579-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SULCOGAN 300 SC	18-00322-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SULCOTREK	16-11-1815	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SULFURUS	16-02-1762	Bez GHS	-	V3	Vč2	Vo4	Vt5	Z4
SULTAN 50 SC	15-11-1545	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SULTAN TOP	15-11-1548	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SUMI-ALPHA 5 EW	12-05-1293	GHS07,GHS08,GHS09	0	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z1
SUMISTROBIN	21-01212-AU	GHS07,GHS09	PHO1,PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SUNDA	20-00992-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SUNFIRE	22-01342-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SUPERHERB 20 SG	18-00361-AU	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
SUPERSECT MAX	17-05-1886	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč1	Vo1	Vt5	Z1
SUPRAX	24-01715-AU	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
SUVISIO 200 SC	23-01630-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SWEEP	18-00332-AU	GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč1	Vo1	Vt5	Z1
SWIM	22-01396-AU	GHS05,GHS07	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
SWITCH 62,5 WG	99-02-0467	GHS07,GHS09	-	V2	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SYLLIT 544 SC	20-00727-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
SYSTIVA	14-02-1478	GHS08,GHS09	PHO3	V3	0	Vo2	Vt5	Z4
TAEGRO	21-01081-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TAIFREE	22-01295-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TALENDO 20 EC	06-02-0712	GHS05,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
Talendo Extra	14-02-1482	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	0	Vo1	Vt5	Z4
TANARIS	16-11-1787	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TANDEM STEFES FL	95-11-0224	GHS07,GHS09	PHO1	V2	Vč3	Vo2	Vt5	Z4

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
TANDUS	22-01273-AU	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TARCZA 060 FS	17-00120-AU	GHS08	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TARGA 10 EC	15-11-1524	GHS05,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TARGA MAX	20-01006-AU	GHS05,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TARGA SUPER 5 EC	14-11-1442	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2,Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TARGET SC	22-01401-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TARTAROS 300 EC	23-01605-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TARZEC	16-11-1831	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TAVAS	18-00324-AU	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TAZER 250 SC	14-02-1475	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TBM 75 WG	16-11-1713	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBAZOL	23-01699-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč2,Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBKIN	23-01480-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBSEME	17-00100-AU	GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt2	Z4
TEBUCUR	16-02-1846	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	0	Vo2	Vt5	Z4
TEBUCUR 250 EW	16-02-1848	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBUFLEX 500	23-01490-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč2,Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBUGUARD PLUS	20-01036-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBUKOSH 25%EW	15-02-1666	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBUMAX 250 EW	23-01493-PO	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBUS 250 EW	23-01690-PO	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBUSA 25 EW	23-01520-PO	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEBUSHA 25% EW	12-02-1282	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEFLIX	21-01083-AU	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TELDOR 500 SC	01-02-0576	GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEMBO	16-PD-0642	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TEMPLIER	20-01038-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TEMSA SC	15-11-1642	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TERCEL	08-02-1012	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TERIDOX 500 EC	3397	GHS07,GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TERN	23-01475-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TEXLA	22-01340-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
THESORUS	19-00577-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
THIFEN	23-01686-PO	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
THIOVIT JET	02-02-0593	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
TIFF 040 OD	22-01359-AU	GHS05,GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TILMOR	12-02-1286	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TITUS 25 WG	06-11-0757	GHS09	0	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
TITUS PLUS EXTRA WG	09-11-1037	GHS05,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TOFINO	21-01085-AU	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TOLUREX 50 SC	15-11-1555	GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TOLURON	24-01738-PO	GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TOMIGAN 200 EC	22-01304-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TOMIGAN 250 EC	16-11-1751	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TOPAS 100 EC	3750	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TOPREX	11-02-1195	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TOTO 75 SG	17-11-1888	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TOUCHDOWN SYSTEM 4	03-11-0621	GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TOUTATIS DAM TEC	22-01349-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRAPER	16-02-1827	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRATON SX	18-00356-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRAVIN	16-11-1822	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TREBON 30 EC	20-00963-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	0	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
TREBON OSR	20-00823-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč2	Vo1	Vt5	Z4
TREGUS 500 EC	21-01055-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TREPACH	19-00433-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRESO	22-01370-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRESSER 050 FS	18-00418-AU	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TRIBEN 75 WG	18-00205-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRIBENGUARD	23-01471-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRIBENNY 75 WG	20-00808-PO	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRIBUNA 50 WG	23-01648-PO	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRIBUNA 50 WG	23-01522-PO	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRICLO	23-01506-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO5	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TRICO	18-00341-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
TRIDUS	21-01168-AU	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRIFLO 500	22-01379-PO	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TRIGOF 50 FS	20-01016-AU	GHS09	-		Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TRIMAX 50 SG	17-11-1899	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TRIMMER	22-01420-AU	GHS07,GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TRINAXAP REG	23-01666-PO	GHS02,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRINITY	16-11-1807	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
TRIPALI	18-00355-AU	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TRISTAR 50 SG	17-11-1900	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TRITER 050 FS	18-00417-AU	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TRIVIZA	22-01357-PO	GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
TRUST	23-01481-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TRUSTEE HI-AKTIV	12-11-1289	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TUBOSAN	16-02-1849	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TUDOR 114 OD	23-01572-AU	GHS05,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
TURBO 1,5 GR	22-01291-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
TURBOSAN	23-01691-PO	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TWISTER	15-11-1643	GHS09	PHO1,PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
TYTAN 75 SG	17-11-1889	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ULTRALINE	23-01653-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
UNIX 75 WG	19-00615-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
UPSTAGE	20-00937-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
UPTON	23-01541-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
V 10	21-01105-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
VALDOR FLEX	18-00301-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
VALENTIA	21-01118-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
VALIS F	23-01485-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VALIS PLUS	22-01413-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VARIANO XPRO	15-02-1528	GHS07,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
VAZTAK PRO	23-01642-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč1,Vč2	Vo1	Vt5	Z1
VAZTAK PRO	21-01217-PO	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z1
VENDETTA	21-01227-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VENZAR 500 SC	19-00467-AU	GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VERSILUS	22-01307-AU	GHS08	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
VESTICOR	18-00407-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VEXTADIM 240 EC	20-00970-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VEXTAMITRON 700 SC	20-00815-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
VIBALA	23-01530-PO	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
VIBALLA	22-01418-AU	GHS05,GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
VIBRANCE 500 FS	20-00726-AU	GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
VIBRANCE DUO	19-00447-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt3	Z4
VIBRANCE DUO 50 FS	17-00033-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo4	Vt3	Z4
VIBRANCE GOLD	19-00625-AU	GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VIBRANCE STAR	18-00347-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt3	Z4
VIBRANCE STAR 70 FS	18-00348-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt3	Z4
VICTUS 4 OD	22-01313-AU	GHS07,GHS09	PHO3	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
VIDERYO F	20-00721-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VIERMOCID 1,5 GR	22-01290-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z3
VIGILEX	21-01180-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VINCYA F	20-00723-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VINITUS	23-01649-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
VINTEC	20-01010-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
VIRID 250 EC	22-01427-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
VITISAN	17-00005-AU	Bez GHS	-	V3	Vč2	Vo4	Vt5	Z4
VITROL GB	23-01610-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
VIVANDO	09-02-1065	GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
VIVENDI 600	21-01213-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
VOLIAM	21-01139-AU	GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
WAM EXTRA	21-01060-AU	Bez GHS	-	V3	N	Vo4	Vt5	Z4
WICHER 500 SC	21-01115-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
WINBY	20-00773-AU	GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
WING P	09-11-1054	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
XANADU	23-01558-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
XILON	21-01059-AU	Bez GHS	-	V3	Vč3	Vo4	Vt5	Z4
XIREN	16-05-1784	GHS08	-	V3	Vč3	Vo2	Vt3	Z4
XYSTROB 250	21-01240-PO	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
XYSTROB-I 250	21-01254-PO	GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
YXTROB	22-01466-PO	GHS09	PHO1,PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ZAMZAR	21-01148-AU	GHS05,GHS07,GHS08,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ZANTARA	16-02-1764	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ZATO 50 WG	01-02-0586	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ZENBY	22-01322-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ZEPPOS	23-01707-AU	GHS05,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ZETROLA	17-00165-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO2	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ZIZAN 500 SC	18-00241-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO4	V3	Vč2,Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ZOFAM TOP	23-01656-PO	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ZORRO 300 SL	21-01106-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ZORVEC ENDAVIA	20-00756-AU	GHS07,GHS08,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4
ZORVEC ENTECTA	23-01581-AU	GHS08,GHS09	0	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4

3 Zaradenie prípravkov z hľadiska klasifikácie a označovania

Názov prípravku	Číslo autorizácie	GHS	PHO	V	Vč	Vo	Vt	Z
ZORVEC VINABEL	22-01425-AU	GHS07,GHS09	PHO1	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ZOXIS	19-00631-AU	GHS07,GHS09	PHO4	V3	Vč3	Vo1	Vt5	Z4
ZUMBA	21-01167-AU	GHS09	-	V3	Vč3	Vo3	Vt5	Z4
ZYPAR	17-00141-AU	GHS07,GHS09	-	V3	Vč3	Vo2	Vt5	Z4

Vysvetlenie k označeniu PHO, Z, Vo, Vt, Vč a V je uvedené v kapitole 1.2
„0“ – riziko prípravku za danú oblasť nehodnotené
„-“ - riziko posúdené, označenie nestanovené

4 Letecká aplikácia

Zoznam prípravkov povolených na leteckú aplikáciu

Názov prípravku	Plodina
ATONIK	rajčiak
CARAMBA	pšenica ozimná
HORIZON 250 EW	repka ozimná, repka jarná, pšenica ozimná, kôstkoviny-slivka, čerešňa, višňa, vinič
KARATE ZEON 5 CS	lesné porasty
RETACEL EXTRA	jačmeň ozimný, ovos (len nepotravinársky), pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, repka, semenné porasty – trojštet žltkastý, kostrava červená, lipnica lúčna, okrasné rastliny

Poznámka

1. Na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín sa vyžaduje:
   a) v prvom stupni ochrany prírody rozhodnutie kontrolného ústavu o povolení leteckej aplikácie (§ 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov),
   b) v druhom stupni ochrany prírody súhlas orgánu ochrany prírody na pozemnú aj leteckú aplikáciu na súvislej výmere väčšej ako 2 ha (§ 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),
   c) v treťom stupni ochrany prírody súhlas orgánu ochrany prírody na pozemnú aj leteckú aplikáciu bez ohľadu na výmeru (§ 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

5 Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390

V záujme racionálnej aplikácie agrochemikálií a úspor pohonných hmôt sa povoľuje použitie prípravkov v zmesi s DAM 390 (prehľad uvedený v bode 11) za týchto podmienok:

1 Ošetrovaná plodina, dávka a termín aplikácie prípravku musia byť v súlade s platným povolením, zmesi sú vylúčené z použitia v 2. vnútornom pásme PHO povrchových a podzemných zdrojov vôd.
2 Dávka DAM 390 sa riadi aktuálnou potrebou výživy porastov.
3 Porast ošetrený zmesou pesticíd + DAM 390 nesmie byť zberaný pred obdobím zrelosti, t. j. v prípade obilnín a kukurice na zrno. Výnimku môže povoliť v odôvodnených prípadoch okresný veterinárny lekár.
4 Pred miešaním zmesi s prípravkom obsahujúcim fenoxykyseliny, alebo bentazon - skupinu prípravkov A, je potrebné pomocou univerzálneho indikátorového papierika overiť hodnotu pH roztoku hnojiva asi v polovičnom objeme vody a ak je potrebné, upraviť pridaním čpavkovej vody na hodnotu 7,5-8,5. Zmes dôkladne premiešať a znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
5 Pred miešaním zmesí s ostatnými prípravkami - skupina B, ak je potrebné, upraví sa hodnota pH na 6,5-7,5 pri kyslej reakcii t. j. pH < 6,5) pridaním čpavkovej vody, alebo síranu amónneho (v prípade alkalickej reakcie, t. j. pH > 7,5), po dôkladnom premiešaní je potrebné hodnotu pH znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
6 Súčasne je potrebné v daných miestnych podmienkach preveriť fyzikálnu miešateľnosť (sledovanie malého množstva zmesi v aplikačnej koncentrácii v sklenenom valci počas 30 minút). Pri akýchkoľvek zmenách sledovanej vzorky v porovnaní so samotným pesticídom vylúčiť túto zmes z používania.
7 Pripravenú zmes je potrebné vystriekať bez zvyšku čo najskôr, najneskôr počas jednej pracovnej zmeny.
8 Takto ošetrené plochy musia byť v rámci povinnej evidencie vedené ako plochy ošetrené zmesou pesticíd + DAM 390.
9 Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci, zneškodnenie zvyškov a asanácia aplikačnej techniky sa robí podľa druhu prípravku a tieto sú uvedené v návode na použitie prípravku.
10 DAM 390 sa nikdy nepoužíva v zmesiach s pesticídmi ako nosné médium (bezpodmienečne je potrebné použiť stanovené množstvo vody podľa etikety použitého pesticídu). Dávkovanie DAM 390 je v rozpätí 70-100 $l.ha^{-1}$, ak nie je uvedené inak.

11	**Prehľad prípravkov, ktoré sú povolené na aplikáciu v zmesi s DAM 390**:	
A	AMINEX 500 SL	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž
A	DICOPUR M 750	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž
A	DICOHERB M 750	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž
A	EMDEE	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž
B	KANTOR + GLEAN 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	OPTICA	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná
A	OPTICA TRIO	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž
A	KARATE ZEON 5 CS	horčica, repka jarná, repka ozimná

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

Účinná látka	IUPAC Názov	Chemická skupina/skupina
(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl acetate	(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl acetate	Pheromones
(Z)-9-Dodecen-1-yl acetate	(Z)-9-dodecen-1-yl acetate	Pheromones
1-methylcyclopropene	1-methylcyclopropene	unclassified
1-Naphthylacetic acid (1-NAA)	alpha-naphthylacetic acid	unclassified
2,4-D	2,4-dichlórfenoxyoctová kyselina	Phenoxy-carboxylates
6-Benzyladenine	N6-benzyladenine	Botanical essence
Acetamiprid	(E)-N1-[(-6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-kyano-N1methylacetamidin	Neonicotinoids
Aclonifen	2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline	Diphenyl-ethers
Aluminium phosphide	Aluminium phosphide	Phosphides
Ametoctradin	5-ethyl-6-octyl [1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidin-7-amine	Triazolo-pyrimidylamine
Amidosulfuron	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesy(metyl)-sulfonyl močovina	Sulfonylureas
Aminopyralid	4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid	Pyridine-carboxylates
Amisulbrom	3-(3-bromo-6-fluoro-2- methylindol-1-ylsulfonyl)- N,N-dimethyl-1H-1,2,4- triazole-1-sulfonamide	Sulfamoyl-triazole
Ampelomyces quisqualis strain AQ10	Ampelomyces quisqualis, strain AQ 10	Microbial
Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941)	Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941)	Microbial
Azadirachtin	Azadirachtin A:dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6ahydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octah	Azadirachtin
Azoxystrobin	Methyl (E)-2-{2[6-(2- cyanophenoxy)pyrimidin- 4-yloxy] phenyl}-3-methoxyacrylate	Methoxy-acrylates
Bacillus amyloliquefaciens (formerly subtilis) str. QST 713	Bacillus amyloliquefaciens QST 713- formerly known as Bacillus subtilis QST 713	Microbial
Bacillus amyloliquefaciens MBI 600	Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600	Microbial
Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24	Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24	Microbial
Bacillus pumilus QST 2808	Bacillus pumilus QST 2808	Microbial
Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai strains ABTS-1857, GC-91	Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai strains ABTS-1857, GC-91	Microbial
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strains ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 and EG 2348	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strains ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 and EG 2348	Microbial
Benalaxyl-M	Methyl N-(phenylacetyl)-N-(2,6- xylyl)-D-alaninate	Acylalanines
Bensulfuron	?-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o-toluic acid	Sulfonylureas
Bentazone	3-izopropyl-1-hydro-2,1,3-benztiadiazín-4-on-2,2-dioxid	Benzothiadiazinone
Benthiavalicarb	[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol- 2-yl) ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid (benthiavalicarb)	Valinamide carbamates
Benzovindiflupyr	N-[(1RS,4SR)-9-(dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide	Pyrazole-4-carboxamides
Bifenazate	Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate	Bifenazate
Bifenox	metyl-5-(2,4-dichlórfenoxy)-2-nitrobenzoát	Diphenyl-ethers
Bixafen	N-(3',4'-dichloro-5-fluor, obiphenyl-2-yl)-3-(difluor, omethyl)-1-methylpyrazole- 4-carboxamide	Pyrazole-4-carboxamides
Boscalid	2-Chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide	Pyridine- carboxamides
Bromuconazole	(1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4-bromo-2-(2,4-ichlorophenyl)tetrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4-triazole	Triazoles
Bupirimate	5-butyl-2-ethylamino-6- methylpyrimidine-4-yl dimethylsulfamate	Hydroxy-(2-amino-) pyrimidines
Capric acid (CAS 334-48-5)	decanoic acid / Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts	unclassified
Caprylic acid (CAS 124-07-2)	octanoic acid / Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts	unclassified
Captan	N-(trichloromethylthio) cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide	Phthalimides
Carfentrazone-ethyl	2-chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol--1-yl)phenyl]propionate	Triazolinone
Clethodim	(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3- chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2- (ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one	Cyclohexanedione

Účinná látka	IUPAC Názov	Chemická skupina/skupina
Clofentezine	3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine	Clofentezine
Clomazone	2-(2-chlorobenzyl)-4,4- dimethyl-1,2-oxazolidin-3- one	Isoxazolidinone
Clopyralid	3,6-dichlórpikolínová kyselina	Pyridine-carboxylates
Cloquintocet acid	2-(5-chloroquinolin-8-yl)oxyacetic acid	unclassified
Cloquintocet mexyl	1-methylhexyl (5-chloroquinolin-8-yloxy)acetate	unclassified
Coniothyrium minitans (strain CON/M/91-08 (DSM 9660))	Coniothyrium minitans strain CON/M/91-08	Microbial
Copper hydroxide	Copper (II) hydroxide	Inorganic
Copper oxychloride	Dicopper chloride trihydroxide	Inorganic
COS-OGA	Oligosaccharidic complex comprising oligopectates and chitooligosaccharides	unclassified
Cyantraniliprole	3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-4'-cyano-2'-methyl-6'-(methylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide	Diamides
Cyazofamid	4-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole -1-Sulfonamide	Cyano-imidazole
Cycloxydim	(±)-2-(l-etoxyimínobutyl)-3-hydroxy-5-tian-3-yl-cyklohex-2-enon	Cyclohexanedione
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)	Cydia pomonella granulovirus (CpGV)	Granuloviruses (GVS)
Cyflufenamid	(Z)-N-[?-(cyclopropylmethoxyimino) – 2,3-difluoro- 6-(trifluoromethyl)benzyl]- 2-phenylacetamide	Phenyl-acetamide
Cymoxanil	1-[(E/Z)-2-cyano-2- methoxyiminoacetyl]-3- ethylurea	Cyanoacetamide-oxime
Cypermethrin	R-S-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R,S)-cis,trans-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-di- metyl-cyklopropán-karboxylát (pomer cis:trans izomérov 40:60)	Pyrethroids/Pyrethrins
Cyprodinil	(4-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-2-yl)-phenylamine	Amino-pyrazolinone
Dazomet	3,4,5,6-tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tion	Methyl isothiocyanate
Deltamethrin	(S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dibrómvinyl)-2,2-dimetylcyklo- propán karboxy-lát	Pyrethroids/Pyrethrins
Dicamba	3,6-dichlór-2-metoxybenzoová kyselina	Benzoates
Difenoconazole	3-chloro-4- [(2RS,4RS;2RS,4SR)-4- methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan- 2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether	Triazoles
Diflufenican	2',4'-difluoro-2-(?,?,?- trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide	Pyridine- carboxamides
Dichlorprop-P	(R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propiónová kyselina	Phenoxy-carboxylates
Dimethachlor	2-chloro-N-(2-methoxyethyl)acet-2',6'-xylidide	Chloroacetamides
Dimethenamid-P	(1 RS,aRS)-2-chlór-N-(2,4-dimetyl-3-thienyl)-N-(2-metoxy-1-metyletyl) acetamid	Chloroacetamides
Dimethomorph	(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine	Cinnamic acid amides
Disodium phosphonate	disodium phosphonate	Inorganic
Dithianon	5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine- 2,3-dicarbonitrile	Quinones (anthraquinones)
Dodine	1-dodecylguanidinium acetate	Guanidines
Emamectin	90% Emamectin B1a benzoate 10% Emamectin B1b benzoate	Avermectins / Myl.
Esfenvalerate	(S)-?-Cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate	Pyrethroids/Pyrethrins
Ethephon	(2-Chloroethyl)phosphonic acid	unclassified
Ethofumesate	(±)5-(2,3-dihydro-3,3-dimetyl-2-etoxybenzofuranyl)-metánsulfonát kyselín/ benzofurany	Benzofurans
Ethylene	Ethylene	unclassified
Etofenprox	2-(4-etoxyfenyl)-2-metylpropyl-3-fenoxybenzyléter	Pyrethroids/Pyrethrins
Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts (CAS 67701-09-1)	Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts	unclassified
Fenhexamid	N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexanecarboxamide	Hydroxyanilides
Fenoxaprop-P	(R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]- propanoic acid	Aryloxyphenoxy-propionate FOP
Fenpicoxamid	(3S,6S,7R,8R)-8-benzyl- 3-{3-[(isobutyryloxy) methoxy]-4-methoxypyridine-2-carboxamido}-6-methyl-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-yl isobutyrate	Picolinamides
Fenpropidin	(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine	Piperidines
Fenpyrazamine	S-allyl 5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(otolyl) pyrazole-1-carbothioate	Amino-pyrazolinone
Fenpyroximate	tert-butyl (E)-?-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate	Meti acaricides and insecticid
Ferric phosphate	Ferric phosphate	Inorganic
Ferric pyrophosphate	iron(3+) diphosphate	Inorganic

Účinná látka	IUPAC Názov	Chemická skupina/skupina
Flazasulfuron	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulphonyl)urea	Sulfonylureas
Florasulam	2',6',8-trifluoro-5-methoxy-S-triazolo[1,5-c]pirimidine-2-sulfonanilide	Triazolopyrimidine - Type 1
Fluazifop-P	(R)-2-{4-[5-(trifluoromethyl)-2- pyridyloxy]phenoxy}propionic acid (fluazifop-P)	Aryloxyphenoxy-propionate FOP
Fluazinam	3-chloro-N-(3-chloro-5- trifluoromethyl-2-pyridyl)- ?,?,?-trifluoro-2, 6-dinitrop-toluidine	Dinitro-anilines
Fludioxonil	4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)pyrrole-3-carbonitrile	Phenylpyrroles
Flufenacet (formerly fluthiamide)	4'-fluoro-N-isopropyl-2-[5- (trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide	Oxyacetamides
Fluopicolide	2,6-dichloro-N-[3-chloro- 5-(trifluoromethyl)-2-pyridylmethyl]benzamide	Pyridinyl-methyl-benzamides
Fluopyram	N-{2-[3-chloro-5- (trifluoromethyl)-2- pyridyl]ethyl}-?,?,?-trifluoro-o-toluamide	Pyridinyl-ethyl-benzamides
Fluoxastrobin	(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime	Dihydro-dioxazines
Flupyradifurone	4-[(6-chloro-3-pyridylmethyl)(2,2- difluoroethyl)amino]furan-2(5H)-one	Butenolides
Flurochloridone	3-chlór-4-chlórmetyl-N-(3 -frifluórmetylfenyl)-2-pyrrolidon	Other-Inhibition biosynthesis
Fluroxypyr	4-amíno-3,5-dichlór-6-fluór-2-pyridyloxyoctová kyselina	Pyridyloxy-carboxylates
Flutolanil	?,?,?-trifluoro-3'- isopropoxy-o-toluanilide	Phenyl-benzamides
Fluxapyroxad	3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide	Pyrazole-4-carboxamides
Folpet	N-(trichloromethylthio) phthalimide	Phthalimides
Foramsulfuron	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2- dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea	Sulfonylureas
Fosetyl	Ethyl hydrogen phosphonate	Ethyl phosphonate
Gamma-cyhalothrin	(S)-?-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	Pyrethroids/Pyrethrins
Gibberellic acid	(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acid	Botanical essence
Gibberellin	GA4 and GA7	Botanical essence
Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate)	N-(phosphonomethyl)- glycin	Glycine
Halauxifen-methyl	methyl 4-amino-3-chloro-6- (4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)pyridine-2-carboxylate	Pyridine-carboxylates
Hexythiazox	(4RS,5RS)-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4- methyl-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide	Clofentezine
Chlorantraniliprole	3-Bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide	Diamides
Chlormequat	2-chlóretyl-trimetylamóniumchlorid	unclassified
Chlorotoluron	3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylmočovina	Ureas
Imazamox	2-[(RS)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]-5-methoxymethylnicotinic acid	Imidazolinones
Iodosulfuron	4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6- methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoate	Sulfonylureas
Iprovalicarb	{2-Methyl-1-[1-(4-methylphenyl)ethylcarbonyl] propyl}-carbamic acid isopropylester	Valinamide carbamates
Isofetamid	N-[1,1-dimethyl-2-(4-isopropoxy-o-tolyl)-2-oxoethyl]-3-methylthiophene-2-carboxamide	Phenyl-O-E thiopene amide
Isoxadifen-ethyl	ethyl 4,5-dihydro-5,5-diphenylisoxazole-3-carboxylate	unclassified
Isoxaflutole	5-cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoyl) isoxazole	Isoxazoles
Kresoxim-methyl	Methyl (E)-2- methoxyimino-2-[2-(o-tolyloxymethyl) phenyl]acetate	Oximino-acetates
lambda-Cyhalothrin	alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-enyl)-2,2-dimetyl cyklopropankarboxylát, zmes 1 : 1 (S) (Z)-(1R)-cis a (R)(Z)-(1S)-cis izomérov	Pyrethroids/Pyrethrins
Lenacil	3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione	Uracils
Magnesium phosphide	Magnesium phosphide	Inorganic
Maleic hydrazide	6-hydroxy-2H-pyridazin-3-one	unclassified
Maltodextrin	(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal	unclassified
Mandestrobin	(RS)-2-methoxy-N-methyl-2-[?-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide	Methoxy-acetamide
Mandipropamid	(RS)-2-(4-chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide	Mandelic acid amides

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

Účinná látka	IUPAC Názov	Chemická skupina/skupina
MCPA	2-metyl-4-chlórfenoxyoctová kyselina	Phenoxy-carboxylates
MCPB	4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid (IUPAC),	Phenoxy-carboxylates
Mecoprop-P	(R)-2-(4-chloro-o-tolyloxy))-propiónová kyselina	Phenoxy-carboxylates
Mefenpyr	(RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid	unclassified
Mefenpyr-diethyl	diethyl (RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate	unclassified
Mefentrifluconazole	(2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2- (trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1- yl)propan-2-ol	Triazoles
Mepiquat	1,1-dimethylpiperidinium chloride	unclassified
Meptyldinocap	Mixture of 75-100 % (RS)-2-(1-methylheptyl)- 4,6-dinitrophenyl crotonate and 25-0 % (RS)-2- (1-methylheptyl)-4,6- dinitrophenyl isocrotonate	Dinitrophenyl-crotonates
Mesosulfuron	2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-?-(methanesulfonamido)-p-toluic acid	Sulfonylureas
Mesotrione	2-[4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione	Triketones
Metalaxyl	Methyl N-(methoxyacetyl)- N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate	Acylalanines
Metalaxyl-M	Methyl(R)-2-{[(2,6- dimethylphenyl)methoxyacetyl] amino} propionate	Acylalanines
Metaldehyde	r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane	unclassified
Metamitron	4-amíno-4,5-dihydro-6-fenyl-3-metyl-1,2,4-triazín-5-on	Triazinones
Metazachlor	2-chloro-N-(pyrazol-1- ylmethyl)acet-2',6'-xylidide	Chloroacetamides
Metconazole	(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylme thyl)cyclopen-tanol	Triazoles
Metiram	Zinc ammoniate ethylenebis(dithiocarbamate) — poly[ethylenebis(thiuramdisulfide)]	Dithio-carbamates and relative
Metobromuron	3-(4-bromophenyl)- 1-methoxy-1-methylurea	Ureas
Metrafenone	3'-bromo-2,3,4,6'- tetramethoxy-2',6- dimethylbenzophenone	Benzophenone
Metribuzin	4-amíno-3-metyltio-6-terc.butyl-1,2,4-triazín-5-on	Triazinones
Metsulfuron-methyl	2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoic acid	Sulfonylureas
Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC 1	Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC 1	unclassified
Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX 1	Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX 1	unclassified
Napropamide	(RS)-N,N-diethyl-2-(1-naphthyloxy)propionamide	Acetamides
Nicosulfuron	1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-(3-dimetylcarbamyl-2-pyridyl-sulfonyl)-močovina	Sulfonylureas
Orange oil	(R)-4-isopropenyl-1-methylcyclohexeneor p-mentha-1,8-diene	Botanical essence
Oxathiapiprolin	1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}-1-piperidyl)-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone	Piperidinyl-thaizole-isoxazol.
Paclobutrazol	2RS,3RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2- (1H-1,2,4-triazol-1- yl)pentan-3-ol	Triazoles
Pelargonic acid (CAS 112-05-0)	Nonanoic acid / Fatty Acids, C7-C10, Me esters	Other
Penconazole	(RS) 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-pentyl]-1H-[1,2,4] triazole	Triazoles
Pendimethalin	N-(1-ethylpropyl)-2,6- dinitro-3,4-xylidene	Dinitroaniline
Penoxsulam	3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-?,?,?-trifluorotoluene-2-sulfonamide	Triazolopyrimidine - Type 2
Penthiopyrad	(RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxamide	Pyrazole-4-carboxamides
Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906	Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906	Microbial
Pethoxamid	2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)- N-(2-methyl-1-phenylprop- 1-enyl) acetamide	Chloroacetamides
Phenmedipham	0-(3-metoxykarbonylanilíno)-N-(3-metylfenyl)-karbamát	Phenlcarbamates
Picloram	4-amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinkarboxylová kyselina	Pyridine-carboxylates
Pinoxaden	8-(2,6-diethyl-p-tolyl)-1,2,4,5-tetrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethylpropionate	Phenylpyrazoline
Pirimicarb	2-dimethylamino-5,6- dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate	Carbamates
Pirimiphos-methyl	O-2-diethylamino-6- methylpyrimidin-4-yl	Organophosphates
Plant oils / Spear mint oil	(R)-5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one	unclassified
Potassium hydrogen carbonate	Potassium hydrogen carbonate	Inorganic
Potassium phosphite (potassium phosphonates)	Potassium hydrogen phosphonate, Dipotassium phosphonate	Inorganic
Prohexadione	3,5-dioxo-4- propionylcyclohexanecarboxylic acid	unclassified
Propamocarb	Propyl 3-(dimethylamino) propylcarbamate	Carbamates

Účinná látka	IUPAC Názov	Chemická skupina/skupina
Propaquizafop	2-izopropylidenamíno-oxyetyl-(R)-2-/4-(chlórchinoxalín-2-yloxy)fenoxy/propionát	Aryloxyphenoxy-propionate
Propoxycarbazone	2-(4,5-dihydro-4-methyl-5- oxo-3-propoxy-1H-1,2,4- triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacidmethylester	Triazolinones
Proquinazid	6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one	Quinazolinone
Prosulfocarb	S-benzyl dipropyl(thiocarbamate)	Thiocarbamates
Prosulfuron	1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)phenylsulfonyl]urea	Sulfonylureas
Prothioconazole	RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione	Triazolinthiones
Pseudomonas sp. Strain DSMZ 13134	Pseudomonas sp. Strain DSMZ 13134	Microbial
Pyraclostrobin	methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(methoxy)carbamate	Methoxy-carbamates
Pyridaben	2-tert-butyl-5-(4-tert- butylbenzylthio)-4- chloropyrididazin-3(2H)- one	Meti acaricides/insecticides
Pyridate	O-6-chloro-3-phenylpyridazin-4-yl S-octyl thiocarbonate	Phenyl-pyridazines
Pyrimethanil	N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline	Amino-pyrazolinone
Pyriproxyfen	4-phenoxyphenyl (RS)-2- (2-pyridyloxy)propyl ether	Pyriproxyfen
Pyroxsulam	N-(5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonamide	Sulfonamide herbicides
Pythium oligandrum M1	Pythium oligandrum strain M1	Microbial
Quartz sand	Quarz, Quartz, Siliciumdioxid, Silica, Silicon dioxide, SiO2	Inorganic
Quinmerac	7-chlóro-3-metyl-8-chinolínokarboxylová kyselina	Quinoline-carboxylates
Quizalofop-P-ethyl	2-(4-aryloxyphenoxy) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionová kyselina	Aryloxyphenoxy-propionate FOP
Quizalofop-P-tefuryl	2-(4-aryloxyphenoxy)tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate	Aryloxyphenoxy-propionate
Repellents by smell of animal or plant origin/ sheep fat	Sheep fat	Botanical essence
Rimsulfuron (aka renriduron)	1-(4-6 dimethoxypyrimidin- 2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea	Sulfonylureas
Sedaxane	mixture of 2 cis-isomers 2'-[(1RS,2RS)-1,1'- bicycloprop-2-yl]-3-(difluoromethyl)-1- methylpyrazole-4- carboxanilide and 2 trans-isomers 2'-[(1RS,2SR)-1,1'- bicycloprop-2-yl]-3-(difluoromethyl)-1- methylpyrazole-4- carboxanilide	Pyrazole-4-carboxamides
Silthiofam	N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide	Thiophene-carboxamides
S-Metolachlor	2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]acetamide	Chloroacetamides
Sodium 5-nitroguaiacolate	Sodium 2-methoxy-5- nitrophenolate	unclassified
Sodium o-nitrophenolate	Sodium 2-nitrophenolate; sodium o-nitrophenolate	unclassified
Sodium p-nitrophenolate	Sodium 4-nitrophenolate; sodium p-nitrophenolate	unclassified
Spinosad	mixture of 50–95% (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-?-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino -2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a, 5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-	Spinosyns
Spirotetramat	cis-4-(ethoxycarbonyloxy)-8-methoxy-3- (2,5-xylyl)-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2- one	Tetronic and tetramic acid der
Spiroxamine	(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro[4.5]dec-2-ylmetyl)-ethyl-propyl-amine	Spiroketal-amines
Straight Chain Lepidopteran Pheromones	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	Pheromones
Sulcotrione	2-(2-chloro-4-mesylbenzoyl)cyclohexane-1,3- dione	Triketones
Sulfosulfuron	1-(2-etylsulfonyl-imidazol/1,2-a/pyridin-3-yl-sulfonyl-3-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)močovina	Sulfonylureas
Sulfoxaflor	[methyl(oxo){1-[6-(trifluoromethyl)-3-pyridyl] ethyl}-?6-sulfanylidene] cyanamide	Sulfoximines
Sulphur	sulphur	Inorganic
tau-Fluvalinate	(RS)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-N-/(2-chlór-4-trifluórmetyl)-fenyl/-D-valinát	Pyrethroids/Pyrethrins
Tebuconazole	(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4- dimethyl-3-(1H-1,2,4- triazol-1-ylmethyl)-pentan- 3-ol	Triazoles
Tebufenozide	N-tert-butyl-N'-(4- ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide	Diacylhydrazines
Tefluthrin	2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzyl (1RS, 3RS)-3-[(Z)-2- chloro-3,3,3-trifluoroprop1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate Tefluthrin is a 1:1 mixture of Z-(1R, 3R) and Z-(1S, 3S) enantiomers.	Pyrethroids/Pyrethrins
Tembotrione	2-{2-chloro-4-mesyl-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione	Benzoylcyclohexanedione

6 Účinné látky prípravkov na ochranu rastlín

Účinná látka	IUPAC Názov	Chemická skupina/skupina
Terbuthylazine	2-etylamíno-4-chlór-6-terc-butylamíno-1,3,5-triazín	Triazines
Terpenoid blend QRD 460	1-isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene, 1-isopropyl-4-methylbenzene, (R)-4-isopropenyl-1-methylcyclohexene	unclassified
Tetraconazole	(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl 1,1,2,2- tetrafluoroethyl ether	Triazoles
Thiencarbazone-methyl	Methyl 4-[(4,5-dihydro-3- methoxy-4-methyl-5-oxo- 1H-1,2,4-triazol-1- yl)carbonylsulfamoyl]-5- methylthiophene-3-carboxylate	Triazolinones
Thifensulfuron-methyl	metyl-3-/3-(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl-amíno)-karbonyl)-amíno)-sulfonyl)-2-tiofenkar-boxylát	Sulfonylureas
Tribasic copper sulfate	copper(II)hydroxide sulfate	Inorganic
Tribenuron (aka metometuron)	2-[4-methoxy-6-methyl- 1,3,5-triazin-2-yl(methyl) carbamoylsulfamoyl]benzoic acid	Sulfonylureas
Triclopyr	3,5,6-trichlór-2-pyridinyloxyoctová kyselina	Pyridyloxy-carboxylates
Trifloxystrobin	Methyl (E)-methoxyimino- {(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluorom-tolyl)ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}acetate	Oximino-acetates
Triflusulfuron	2-[4-dimethylamino-6- (2,2,2-trifluoroethoxy)- 1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-m-toluic acid	Sulfonylureas
Trichoderma asperellum strain T34	Trichoderma asperellum strain T34	Microbial
Trichoderma atroviride strain SC1	Trichoderma atroviride strain SC1	Microbial
Trinexapac (aka cimetacarb ethyl)	4-(cyclopropylhydroxymethylene)- 3,5-dioxocyclohexanecarboxylic acid	unclassified
Triticonazole	(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol	Triazoles
Tritosulfuron	1-(4-trifluorometyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorometyl-benzensulfonyl) močovina	Sulfonylureas
Valifenalate (ISO: IR-5885)	Methyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl- (3RS)-3-(4-chlorophenyl)-ß-alaninate	Valinamide carbamates
Zinc phosphide	Magnesium phosphide	Phosphides
Ziram	Zinc bis (dimethyldithiocarbamate)	Dithio-carbamates and relative
Zoxamide	(RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide	Toluamides

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov prípravku
(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl acetate	ISONET L PLUS (19-00627-AU)
(Z)-9-Dodecen-1-yl acetate	ISONET L PLUS (19-00627-AU)
1-methylcyclopropene	FYSIUM (16-14-1773), APPLESMART 3.3 VP (16-14-1770), FRUITSMART 3.3 VP (16-14-1772), SMARTFRESH PROTABS (16-14-1840)
1-Naphthylacetic acid (1-NAA)	MONEX (20-00973-AU), FROOTI (22-01451-AU)
2,4-D	ESTERON (09-11-1040), MUSTANG (98-11-0441), MUSTANG FORTE (10-11-1084), PEGAS (11-11-1167), HUSAR ACTIVE (14-11-1441), DESORMONE LIQUID 60 SL (12-11-1252), PEGAS CEREAL (16-11-1838), KYLEO (13-11-1402), SEKATOR PLUS (20-00928-AU), HUSAR ACTIVE PLUS (19-00598-AU), HERBISULAM (21-01140-AU), STAPLER (22-01305-AU), DARBY (22-01306-AU), CAMARO (21-01209-AU), PONY 306 SE (22-01454-AU), MUSTANG FORTE (23-01553-PO), MUSTANG FORTE 195 SE (23-01570-PO), RODEO MAX (23-01651-AU), FLORADE (23-01680-AU), MONTANA (23-01687-AU)
6-Benzyladenine	GLOBARYLL (13-14-1393)
Acetamiprid	MOSPILAN 20 SP (96-05-0296), MOSPILAN MIZU 120 SL (21-01129-AU), CARNADINE (19-00504-AU), ACEPTIR 200 SE (18-00364-AU), APIS 200 SE (18-00366-AU), GAZELLE (18-00294-AU), APIFLEX (19-00639-PO), KACHIKOMA (20-00676-PO), KESTREL (20-00880-PO), NEOIS 200 SE (21-01061-PO), AcetGUARD (21-01121-PO), GAZELLE LIQUID (21-01146-AU), ACCEPT (22-01260-PO), ROSLIX (22-01448-AU), KACHIKOMA SL (22-01405-AU), ALPHAMIPRID 20 SP (22-01414-AU), LEAXUS (23-01503-PO), ACEPTIR 200SE (23-01534-PO)
Aclonifen	BANDUR (15-11-1685), CHANON (22-01352-AU), MATENO DUO (22-01387-AU), TOUTATIS DAM TEC (22-01349-AU)
Aluminium phosphide	QUICKPHOS TABLETS 56 GE (20-00877-AU), QUICKPHOS PELLETS 56 GE (20-00875-AU), PHOSTOXIN TABLETY (16-13-1759), PHOSTOXIN PELETY (16-13-1758), GASTOXIN PELLETY (17-00056-AU), GASTOXIN TABLETY (17-00055-AU), QUICKPHOS Bags (22-01426-AU)
Ametoctradin	ORVEGO (15-02-1560), ENERVIN SC (21-01069-AU)
Amidosulfuron	GRODYL 75 WG (93-11-0017), SEKATOR OD (08-11-1019), SEKATOR PLUS (20-00928-AU), CHEKKER ULTRA (23-01633-PO), GRODYL ULTRA (23-01634-PO)
Aminopyralid	GALERA JESEŇ (10-11-1124), HURICANE (08-11-1024), MUSTANG FORTE (10-11-1084), KANTOR PLUS (11-11-1201), METAZAMIX (14-11-1470), MUSTANG FORTE (23-01553-PO), MUSTANG FORTE 195 SE (23-01570-PO), GORGON JESEŇ (23-01694-PO)
Amisulbrom	LEIMAY (20-00783-AU), SANVINO (18-00398-AU), GACHINKO (21-01152-AU), ZORVEC ENTECTA (23-01581-AU)
Ampelomyces quisqualis strain AQ10	AQ 10 (14-02-1440)
Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941)	BLOSSOM PROTECT (13-04-1322), BONI PROTECT (13-02-1332), BOTECTOR (13-02-1333)
Azadirachtin	NEEMAZAL_T_S (14-05-1466)
Azoxystrobin	AMISTAR (97-02-0382), QUADRIS MAX (07-02-0890), SINSTAR (18-00391-AU), ASKON (14-02-1426), VENDETTA (21-01227-AU), AMISTAR GOLD (19-00503-AU), TAZER 250 SC (14-02-1475), CHAMANE (20-00935-AU), AZAKA (21-01223-AU), CUSTODIA (16-02-1731), MOLLIS 450 SC (20-00971-AU), FUNDAND 450 SC (20-00972-AU), GLOBAZTAR 250 SC (18-00250-AU), MAKLER 250 SE (22-01315-AU), BOLID 250 SE (22-01314-AU), ZOXIS (19-00631-AU), AFRODYTA 250 SC (19-00495-AU), AFFIX (20-00934-AU), PRIORI (19-00436-AU), AZBANY (19-00448-AU), GLOBAZTAR AZT 250 SC (19-00555-AU), NORIOS (20-00933-AU), AZOSHY (20-00839-AU), AZOXYN 250 (20-00730-PO), MIRADOR (20-00738-AU), AZIMUT (20-00956-AU), SIMPLIA (21-01042-AU), LEGADO (23-01602-AU), MIRADOR UNI (21-01166-AU), LS-AZOXY (24-01716-AU), A-azoxyN-II (21-01252-PO), A-azoxyN-III (21-01253-PO), XYSTROB 250 (21-01240-PO), XYSTROB-I 250 (21-01254-PO), SUMISTROBIN (21-01212-AU), FOPAZ (23-01673-AU), DIFAZ (23-01672-AU), LS-FUSAN (24-01717-AU), AZIR 250 SC (22-01377-AU), YXTROB (22-01466-PO), DORBARIS 250 SC (23-01631-AU), SIMPLIA GOLD (23-01684-AU)
Bacillus amyloliquefaciens (formerly subtilis) str. QST 713	SERENADE ASO (16-06-1717)
Bacillus amyloliquefaciens MBI 600	INTEGRAL PRO (23-01515-AU), SERIFEL (23-01526-AU)
Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24	TAEGRO (21-01081-AU)
Bacillus pumilus QST 2808	SONATA (21-01117-AU)

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov prípravku
Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai strains ABTS-1857, GC-91	AGREE WG (23-01495-AU)
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strains ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 and EG 2348	LEPINOX PLUS (15-06-1682), DIPEL DF (24-01718-AU)
Benalaxyl-M	FANTIC F (08-02-0982)
Bensulfuron	XANADU (23-01558-AU), PHYTON (23-01650-AU)
Bentazone	BENTA 480 SL (14-11-1498), CORUM (15-11-1687), BENTAGRAN (22-01259-AU), BASAGRAN (22-01410-AU)
Benthiavalicarb	ZORVEC ENDAVIA (20-00756-AU), VERSILUS (22-01307-AU)
Benzovindiflupyr	ELATUS PLUS (18-00171-AU), ELATUS ERA (17-00108-AU)
Bifenazate	ELECTICIDE (22-01409-AU)
Bifenox	MODOWN 4 F (15-11-1580)
Bixafen	ZANTARA (16-02-1764), VARIANO XPRO (15-02-1528), SKYWAY XPRO (16-02-1854), BOOGIE XPRO (15-02-1533), PROPEL (17-00133-AU), MANDARIN (17-00132-AU), SILTRA X PRO (19-00544-AU), AVIATOR XPRO (19-00563-AU), ASCRA XPRO (19-00564-AU), CAYUNIS (23-01557-AU), MANDARIN GOLD (23-01489-AU), PROPEL DUO (23-01597-AU), PROSARO XPRO (23-01598-AU)
Boscalid	CANTUS (06-02-0783), COLLIS (06-02-0769), SIGNUM (06-02-0781), EFILOR (14-02-1484), PICTOR ACTIVE (21-01100-AU), BELLIS (18-00249-AU), EMPARTIS (21-01135-AU), ROYALTY (20-00856-AU), PICTOR REVY (23-01617-AU), KAPITAN (21-01141-AU), RASPUT (23-01592-AU), ELANZA (22-01375-AU), PRABHA (22-01388-AU), ENTARGO (22-01406-AU), BONAFIDE (23-01479-AU), CASINO ROYALE (23-01619-AU), BONTOC (23-01682-AU), SHEPHERD SOLO (22-01443-AU), BOSCAGUARD (23-01502-AU), VINITUS (23-01649-AU)
Bromuconazole	SOLEIL (15-02-1688)
Bupirimate	NIMROD (18-00416-AU)
Capric acid (CAS 334-48-5)	
Caprylic acid (CAS 124-07-2)	
Captan	FLINT PLUS 64 WG (13-02-1315), MALVIN WG (13-02-1326), SCAB 480 SC (16-02-1704), MERPAN 80 WDG (15-02-1656), SCAB 80 WG (15-02-1553)
Carfentrazone-ethyl	AURORA 40 WG (21-01070-AU), SPOTLIGHT PLUS (21-01063-AU)
Clethodim	SELECT SUPER (16-11-1858), CENTURION PLUS (14-11-1419), EVOLUTION (20-01013-AU), SELECT PLUS (20-00670-AU), VEXTADIM 240 EC (20-00970-AU), GRAMIGUARD (20-00833-AU), BILOXA (22-01358-AU), JUNIPER MAX (23-01644-AU)
Clofentezine	APOLLO 50 SC (15-05-1603)
Clomazone	COLZOR TRIO (08-11-1006), CLOMATE (18-00403-AU), COMMAND 36 CS (21-01064-AU), CIRCUIT SYNC TEC (21-01066-AU), NERO (21-01230-AU), SIRTAKI (21-01222-AU), EFECTOR 360 CS (16-11-1824), BOA 360 CS (16-11-1825), GALICLOM (18-00402-AU), NIMBUS GOLD (16-11-1867), ANGELUS (20-01034-AU), EVEA (20-01023-AU), ISERAN (23-01710-AU), UPSTAGE (20-00937-AU), CLOZONE (20-00930-AU), CLOMAGUARD (20-01024-AU), CZAR (22-01412-AU), ENCLO (22-01360-AU), TOUTATIS DAM TEC (22-01349-AU), KLOMAXON (22-01299-AU), TRICLO (23-01506-AU)
Clopyralid	BOFIX (97-11-0378), GALERA (03-11-0626), GALERA JESEŇ (10-11-1124), LONTREL 300 (3429), CLIOPHAR 600 SL (16-11-1802), HASIČ (14-11-1461), CLAP FORTE (20-00821-AU), TRAVIN (16-11-1822), KORVETTO (19-00440-AU), CLOE 300 SL (20-01001-AU), MAJOR 300 SL (20-01000-AU), CHACO (20-00757-AU), VIVENDI 600 (21-01213-AU), CLAP (22-01284-AU), GORGON JESEŇ (23-01694-PO)
Cloquintocet acid	JUVENTUS (22-01435-AU)
Cloquintocet mexyl	AVOXA (19-00492-AU), PIXXARO (17-11-1915), ZYPAR (17-00141-AU)
Coniothyrium minitans (strain CON/M/91-08 (DSM 9660))	LALSTOP CONTANS WG (22-01458-AU)
Copper hydroxide	BADGE WG (17-00099-AU), CHAMPION 50 WG (14-02-1439), KOCIDE 2000 (15-02-1633), CUPROZIN PROGRESS (20-00735-AU), FUNGURAN PROGRESS (20-00736-AU), AIRONE SC (17-00134-AU), COPRANTOL DUO (18-00174-AU), COPFORCE EXTRA (19-00558-AU), CUPMAN (19-00559-AU), VALIS PLUS (22-01413-AU)
Copper oxychloride	FLOWBRIX (08-02-1003), KUPFER FUSILAN WG (18-00196-AU), CUPROCAFFARO MICRO (13-02-1344), ARMETIL C (18-00360-AU), BADGE WG (17-00099-AU), AIRONE SC (17-00134-AU), COPRANTOL DUO (18-00174-AU), VALIS PLUS (22-01413-AU)
COS-OGA	FYTOSAVE (23-01618-AU)
Cyantraniliprole	BENEVIA (18-00405-AU), LUMIPOSA (18-00406-AU), EXIREL (21-01108-AU), LUMIPOSA XTRA OSR (22-01411-AU), FORTENZA 600 FS (23-01587-AU)
Cyazofamid	MILDICUT (12-02-1239), VIDERYO F (20-00721-AU), VINCYA F (20-00723-AU), RANMAN TOP (20-00690-AU), DAIMYO F (20-00722-AU), ZOFAM TOP (23-01656-PO)
Cycloxydim	FOCUS ULTRA (3735), STRATOS ULTRA (08-11-0989)
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)	MADEX (17-00020-AU), CARPOVIRUSINE (12-05-1291), MADEX TOP (16-06-1835), CARPOVIRUSINE EVO2 (22-01372-AU)
Cyflufenamid	CYFLAMID 50 EW (15-02-1665), DYNALI (13-02-1317)
Cymoxanil	MOMENTUM TRIO (14-02-1494), SACRON WG (20-00891-AU), KUPFER FUSILAN WG (18-00196-AU), AFRASA TRIPLE WG (19-00461-AU), CARIAL FLEX (15-02-1552), CURZATE 60 WG (20-00789-AU),

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov prípravku
	RIVAL DUO (18-00331-AU), LIETO (20-00745-AU), PROXANIL (19-00638-AU), COPFORCE EXTRA (19-00558-AU), OMIX DUO (18-00376-AU), CUPMAN (19-00559-AU)
Cypermethrin	CYPERKILL MAX (16-05-1830), SUPERSECT MAX (17-05-1886), CYTHRIN MAX (17-05-1884), RAFAN MAX (17-05-1885), SWEEP (18-00332-AU), SIGNAL 300 ES (20-00912-AU), RWA PROTECTOR MAX (20-00679-AU), BELEM 0,8 MG (21-01112-AU), SHERPA 100 EW (22-01317-AU), CIPERKILL MAX (23-01535-PO), A-cypermetraN-II (23-01559-PO)
Cyprodinil	SWITCH 62,5 WG (99-02-0467), CHORUS 50 WG (13-02-1335), QUALY 300 EC (18-00320-AU), UNIX 75 WG (19-00615-AU), OZZI 75 WG (22-01384-AU), GOSTAR 75 WG (22-01385-AU), CYPRONIL 62,5 WG (23-01669-PO)
Dazomet	BASAMID (15-03-1589)
Deltamethrin	DECIS EW 50 (96-05-0309), DECIS PROTECH (07-05-0876), DELTA EW 50 (08-05-0992), K-OBIOL EC 25 (3647), POLECI (13-05-1368), DESHA 2.5 EC (14-05-1437), DELCAPS 050 CS (19-00604-AU), DELTOP 050 CS (19-00605-AU), GRANPROTEC (17-00039-AU), DECISION (15-05-1668), SCATTO (16-05-1797), DECIS FORTE (17-00079-AU), DELMETROS 100 SC (20-00746-AU), KORON 100 SC (20-00747-AU), DINASTIA FORTE (19-00432-AU), DECIDE (23-01599-AU), DINASTIA EXPERT (23-01583-AU), DELTA EXPERT (23-01574-AU), DINASTIA (23-01661-PO), DELTIK 100 SC (24-01712-AU)
Dicamba	ARRAT (03-11-0622), CALLAM (06-11-0772), CASPER 55 WG (07-11-0860), TITUS PLUS EXTRA WG (09-11-1037), PRINCIPAL PLUS 66,5 WG (12-11-1231), CALLISTO PLUS (14-11-1427), SPANDIS (16-11-1845), KALTOR (21-01089-AU), DICASH (16-11-1748), NIKITA (18-00278-AU), MURAL (20-00784-AU), PONANT (20-01025-AU), OCEAL (20-01032-AU), ALGEDI (19-00648-AU), NICODIGUARD (21-01160-AU), PRINCIPAL FORTE (22-01353-AU), KELVIN TRIO (20-00871-AU), RINIDI WG (23-01476-AU), CERTO (20-01022-AU), COLTRANE (21-01130-AU), BATTERY (22-01341-AU), KELVIN QUATTRO (22-01419-AU), NICK PRO (23-01688-PO), DIKAN 700 WG (23-01641-PO)
Difenoconazole	DIVIDEND 030 FS (96-01-0292), MAGNELLO (16-02-1700), TOPREX (11-02-1195), CELEST EXTRA FORMULA M (11-01-1227), DYNALI (13-02-1317), SCORE (13-02-1397), ASKON (14-02-1426), DIFCOR 250 EC (14-02-1452), AMISTAR GOLD (19-00503-AU), DIFEND EXTRA (16-01-1712), CELEST TRIO FORMULA M (14-01-1408), INTEREST (16-01-1814), REVUS TOP (15-02-1649), DIFOL (21-01072-AU), SPIROX D (18-00346-AU), DIFEND 30 FS (16-02-1818), MOLLIS 450 SC (20-00971-AU), FUNDAND 450 SC (20-00972-AU), MAVITA 250 EC (18-00187-AU), DIFENZONE (16-02-1842), SPYRALE (19-00653-AU), VIBRANCE GOLD (19-00625-AU), BRIVELA (22-01269-AU), DIRIGENT (19-00497-AU), DAGONIS (20-00824-AU), GRETEG (22-01369-AU), MERCURY (20-00940-AU), DIFO (21-01125-AU), MIRADOR UNI (21-01166-AU), ELANZA (22-01375-AU), BETAFIT (21-01190-AU), DIFAZ (23-01672-AU), SUPRAX (24-01715-AU), CURRANDO (23-01600-AU), SIMPLIA GOLD (23-01684-AU)
Diflufenican	COUGAR FORTE (09-11-1041), SEMPRA (20-00868-AU), AGILITY (14-11-1438), BIZON (13-11-1386), PELICAN DELTA (18-00326-AU), SARACEN DELTA (18-00327-AU), BATTLE DELTA (21-01228-AU), VALDOR FLEX (18-00301-AU), ACCURATE DELTA (18-00325-AU), TAVAS (18-00324-AU), LEGATO 500 SC (15-11-1596), DELFIN (20-00870-AU), MERTIL (20-00886-AU), RELIANCE (20-00874-AU), DIFLANIL 500 SC (16-11-1804), TRINITY (16-11-1807), ADIUNKT 500 SC (21-01179-AU), SAPER 500 SC (21-01195-AU), DINA 500 SC (16-11-1821), ARNOLD (20-00681-AU), JURA (17-00094-AU), DEFI EVO (17-00095-AU), NACETO (18-00243-AU), CHOCKER (17-00073-AU), HEROLD 600 SC (20-01009-AU), FLASH 500 SC (20-00819-AU), KINARA (20-00869-AU), JUVENTUS (22-01435-AU), RESKATOR (20-00996-AU), MATENO DUO (22-01387-AU), TRIVIZA (22-01357-PO), CENICAN 500 SC (22-01365-AU), FLUDIDELT SC (23-01654-PO), DIFLY 500 SC (23-01689-PO)
Dichlorprop-P	OPTICA TRIO (20-00962-AU)
Dimethachlor	COLZOR TRIO (08-11-1006), TERIDOX 500 EC (3397)
Dimethenamid-P	SPECTRUM (03-11-0611), WING P (09-11-1054), BUTISAN MAX (13-11-1327), AKRIS (14-11-1431), TANARIS (16-11-1787), BUTISAN COMPLETE (16-11-1850), BUTISAN DUO (21-01153-AU), NIMBUS GOLD (16-11-1867), BUTISAN PRO (18-00420-AU), CAMPUS (20-00900-PO), GROMETA PRO (20-00895-PO), PERMUSON PRO (20-00899-PO), GROMETA PRO (22-01439-AU), PERMUSON PRO (22-01441-AU), A-krisaN (23-01567-PO)
Dimethomorph	FORUM FP (00-02-0516), ORVEGO (15-02-1560), METOMOR F (23-01509-AU), DYNASOL (22-01395-AU)
Disodium phosphonate	MILDICUT (12-02-1239)
Dithianon	DELAN 700 WDG (97-02-0372), TERCEL (08-02-1012), FABAN (15-02-1630), DELAN PRO (16-02-1785), DYNAMO (20-00814-AU), ALCOBAN (20-00816-AU), ASTRON 350 SE (20-01008-AU), MARLOK 350 SE (20-01007-AU), DIPRI (23-01624-AU), DUKES (23-01705-AU)
Dodine	SYLLIT 544 SC (20-00727-AU)
Emamectin	AFFIRM (23-01584-AU)
Esfenvalerate	SUMI-ALPHA 5 EW (12-05-1293)
Ethephon	CERONE 480 (93-14-0007), ETHREL (3226), FLORDIMEX (09-14-1055), FLORDIMEX T EXTRA (09-14-1060), SPATIAL PLUS (15-14-1551), GRASSROOTER (18-00339-AU), KOREKT 510 SL (17-00138-AU), REDUCER 510 SL (17-00140-AU), EPHON TOP (21-01185-AU), REGULUS (20-00841-AU), ORMET PLUS (20-00800-AU), REGULIS (19-00499-AU), AMCERON (19-00616-AU), KOBRA 510 SL (20-00764-AU), ETHEGUARD (20-00799-AU), SWIM (22-01396-AU), ETEFON 480 SL (23-01477-PO), RANFOR (23-01603-PO), CAMPOSAN 660 (24-01737-PO)
Ethofumesate	STEMAT SUPER (95-11-0222), TANDEM STEFES FL (95-11-0224), OBLIX (20-00860-AU), TWISTER (15-11-1643), METAFOL SUPER (20-00885-AU), BETTIX COMBI (20-00882-AU), ETHOSAT 500 SC (23-01696-AU), BETANAL TANDEM (22-01392-PO)
Ethylene	FRESHLINE FRUTEEN 4% (23-01662-AU)

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov prípravku
Etofenprox	TREBON 30 EC (20-00963-AU), TREBON OSR (20-00823-AU), DACOR (20-00845-AU), MAGMA (20-00844-AU)
Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts (CAS 67701-09-1)	FLIPPER (20-00939-AU)
Fenhexamid	TELDOR 500 SC (01-02-0576)
Fenoxaprop-P	PUMA EXTRA (97-11-0366), FOXTROT (21-01233-AU), FENOVA SUPER (21-01232-AU), HERBOS 110 EC (17-00091-AU), FENOXINN 110EC (17-00090-AU), SUNDA (20-00992-AU), DUKE (23-01698-PO)
Fenpicoxamid	QUESTAR (23-01711-AU)
Fenpropidin	LEANDER (15-02-1569), SPYRALE (19-00653-AU), ARCHER (20-00892-AU), MERCURY (20-00940-AU), TERN (23-01475-AU), BETAFIT (21-01190-AU), RADIAL (22-01433-AU)
Fenpyrazamine	PROLECTUS (14-02-1435)
Fenpyroximate	ORTUS 5SC (20-00942-AU), ORTUS 5SC (20-00943-AU)
Ferric phosphate	IRONMAX PRO (18-00222-AU)
Ferric pyrophosphate	VITROL GB (23-01610-AU)
Flazasulfuron	CHIKARA 25 WG (12-11-1307)
Florasulam	HURICANE (08-11-1024), KANTOR (98-11-0443), MUSTANG (98-11-0441), MUSTANG FORTE (10-11-1084), PEGAS (11-11-1167), BIZON (13-11-1386), BIATHLON 4D (13-11-1388), KANTOR PLUS (11-11-1201), SARACEN (18-00329-AU), STORY (13-11-1328), SARACEN DELTA (18-00327-AU), SARACEN MAX (18-00328-AU), PEGAS CEREAL (16-11-1838), HASIČ (14-11-1461), ATAMAN (15-11-1527), FLUROSTAR SUPER (20-01002-AU), GLOBUS (20-00759-AU), TRIPALI (18-00355-AU), FLAME DUO (20-00725-AU), ZYPAR (17-00141-AU), UPTON (23-01541-AU), ORCANE (19-00574-AU), VALENTIA (21-01118-AU), ORPEN (21-01123-AU), FUNDAMENTUM 700 WG (23-01677-AU), LOCUS 700 WG (23-01678-AU), AXIAL ONE (20-00847-AU), RASSEL 100 SC (20-00977-AU), MATRICAN 100 SC (20-00976-AU), RESKATOR (20-00996-AU), FLYER (22-01450-AU), ZUMBA (21-01167-AU), HERBISULAM (21-01140-AU), AMIRAL GOLD (21-01138-AU), RUNNER (22-01283-AU), PRODIGY (21-01143-AU), ATAMAN COMPLETE (21-01142-AU), CAMARO (21-01209-AU), FLOTYN 114 OD (23-01563-AU), TUDOR 114 OD (23-01572-AU), PONY 306 SE (22-01454-AU), MUSTANG FORTE (23-01553-PO), MUSTANG FORTE 195 SE (23-01570-PO), RODEO MAX (23-01651-AU), FLORADE (23-01680-AU), MONTANA (23-01687-AU)
Fluazifop-P	FUSILADE FORTE (18-00338-AU), FREQUENT (19-00642-AU), FUSILADE MAX (21-01189-AU), FORTUNATE (20-00725-AU)
Fluazinam	ALTIMA 500 SC (05-02-0702), VENDETTA (21-01227-AU), BANJO (19-00633-AU), WINBY (20-00773-AU), OHAYO (20-00772-AU), FROWNCIDE (20-00771-AU)
Fludioxonil	MAXIM 100 FS (07-01-0936), SWITCH 62,5 WG (99-02-0467), CELEST EXTRA FORMULA M (11-01-1227), BARITON SUPER (17-00060-AU), DIFEND EXTRA (16-01-1712), CELEST TRIO FORMULA M (14-01-1408), VIBRANCE DUO (19-00447-AU), VIBRANCE DUO 50 FS (17-00033-AU), GEOXE 50 WG (15-02-1632), POMAX (20-00754-AU), VIBRANCE STAR (18-00347-AU), VIBRANCE STAR 70 FS (18-00348-AU), SEEDRON (18-00221-AU), KINTO PLUS (19-00545-AU), FLUARTO 50 FS (20-00997-AU), TRIGOF 50 FS (20-01016-AU), PREPPER (20-00782-AU), VIBRANCE GOLD (19-00625-AU), LATIFAM EXTRA (22-01453-AU), FLUTRIX 050 FS (22-01355-AU), TRESO (22-01370-AU), CYPRONIL 62,5 WG (23-01669-PO)
Flufenacet (formerly fluthiamide)	COUGAR FORTE (09-11-1041), INKER 500 SC (20-00836-AU), PLATEEN 41,5 WG (12-11-1264), BATTLE DELTA (21-01228-AU), ASPECT PRO (14-11-1491), FENCE (18-00395-AU), MERTIL (20-00886-AU), RELIANCE (20-00874-AU), SUNFIRE (22-01342-AU), ARNOLD (20-00681-AU), CEVINO 500 SC (20-00834-AU), NACETO (18-00243-AU), CHOCKER (17-00073-AU), FLUENT 500 SC (19-00568-AU), HEROLD 600 SC (20-01009-AU), ORIONOVA (23-01681-AU), GLOSSET SC (20-00828-AU), CADOU (21-01149-AU), JUVENTUS (22-01435-AU), STARFIRE (23-01613-AU), RAMTIC (23-01614-AU), SHELTER (23-01615-AU), FACE 480 SC (23-01645-PO), FLUDIDELT SC (23-01654-PO)
Fluopicolide	PROFILER WG (09-02-1059), INFINITO SC (08-02-1009), SCENIC GOLD (19-00507-AU)
Fluopyram	PROPULSE (14-02-1436), RAXIL STAR (14-01-1481), LUNA EXPERIENCE (14-02-1462), LUNA MAX (19-00606-AU), LUNA CARE (20-00731-AU), ASCRA XPRO (19-00564-AU)
Fluoxastrobin	FANDANGO 200 EC (09-02-1057), SCENIC 080 FS (06-01-0825), VARIANO XPRO (15-02-1528), EVITO T (20-00720-AU), SCENIC GOLD (19-00507-AU)
Flupyradifurone	SIVANTO PRIME (20-00719-AU), BUTEO START (21-01110-AU), SANIUM ULTRA SYSTEM (23-01697-AU)
Flurochloridone	RACER 25 EC (15-11-1584)
Fluroxypyr	BOFIX (97-11-0378), BARCLAY HURLER 200 (20-00820-AU), FLUROSTAR 200 (12-11-1261), STARANE FORTE (14-11-1489), GARLON NEW (12-11-1304), SCALAR (14-11-1477), TOMIGAN 250 EC (16-11-1751), GALAPER 200 EC (17-11-1897), HERBISTAR 200 EC (17-11-1898), FLUROSTAR SUPER (20-01002-AU), TRAVIN (16-11-1822), CROUPIER OD (20-00852-AU), PIXXARO (17-11-1915), MINSTREL (20-00938-AU), VALENTIA (21-01118-AU), ORPEN (21-01123-AU), GALISTOP (19-00541-AU), BONACA (20-00802-AU), FLUROXYP-I (20-00696-PO), TOMIGAN 200 EC (22-01304-AU), ELTIVIS (21-01127-AU), FLUROSTAR FORTE (23-01543-AU), FLURO 200 (21-01175-PO), TANDUS (22-01273-AU), AXANIT (23-01627-AU)
Flutolanil	MONCUT (20-00941-AU)
Fluxapyroxad	LIBRAX (16-02-1816), SERCADIS (16-02-1869), PRIAXOR (16-02-1746), SYSTIVA (14-02-1478), KINTO PLUS (19-00545-AU), IMTREX XE (19-00561-AU), MIZONA (20-00857-AU), REVYTREX (21-01133-AU), REVYSTAR XL (21-01132-AU), BRIVELA (22-01269-AU), DAGONIS (20-00824-AU), IMPERIS (21-01187-AU), PIOLI (22-01386-AU), LENTYMA (24-01722-AU)

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov prípravku
Folpet	FANTIC F (08-02-0982), FORUM FP (00-02-0516), MELODY COMBI WG (10-02-1155), PERGADO F (09-02-1047), QUADRIS MAX (07-02-0890), CASSIOPEE 79 WG (12-02-1271), MOMENTUM TRIO (14-02-1494), SOLOFOL (20-01005-AU), VIDERYO F (20-00721-AU), VINCYA F (20-00723-AU), VALIS F (23-01485-AU), EMENDO F (23-01486-AU), PEGASO F (23-01487-AU), AFRASA TRIPLE WG (19-00461-AU), DIFOL (21-01072-AU), FOLPAN 80 WDG (15-02-1636), FOLLOW 80 WG (17-02-1901), DAIMYO F (20-00722-AU), SANVINO (18-00398-AU), FOLPAN GOLD (19-00652-AU), METOMOR F (23-01509-AU), FOPAZ (23-01673-AU)
Foramsulfuron	MAISTER (03-11-0605), MONSOON (11-11-1190), MUSKETEER PLUS (13-11-1355), EQUIP ULTRA (14-11-1405), CONVISO ONE (21-01113-AU), MAISTER POWER (17-11-1882)
Fosetyl	ALIETTE 80 WG (11-02-1175), PROFILER WG (09-02-1059), CASSIOPEE 79 WG (12-02-1271), MOMENTUM TRIO (14-02-1494), PREVICUR ENERGY (13-02-1337), AFRASA TRIPLE WG (19-00461-AU), LUNA CARE (20-00731-AU), FLY (23-01664-AU)
Gamma-cyhalothrin	NEXIDE (21-01216-AU), RAPID (21-01214-AU), KARIS MAX (22-01286-PO)
Gibberellic acid	GIFT (22-01351-AU)
Gibberellin	GIBB PLUS 10 SL (13-14-1359), NOVAGIB (22-01394-AU)
Glyphosate (incl trimesium aka sulfosate)	BOOM EFEKT (08-11-1028), ROUNDUP BIAKTIV (97-11-0357), ROUNDUP RAPID (21-01256-AU), TOUCHDOWN SYSTEM 4 (03-11-0621), ROUNDUP AKTIV (20-00774-MB), BARCLAY GALLUP HI-AKTIV (11-11-1183), ROUNDUP FLEX (14-11-1432), ROUNDUP KLASIK PRO (15-11-1538), GLYFOGAN SUPER (15-11-1570), TRUSTEE HI-AKTIV (12-11-1289), ROUNDUP BIAKTIV PLUS (15-11-1693), KAPUT GREEN (13-11-1360), KYLEO (13-11-1402), KAPUT HARVEST TF (17-00087-AU), AMEGA (17-00086-AU), GALLUP SUPER 360 (16-11-1834), BARBARIAN SUPER 360 (16-11-1833), CLINIC FREE (20-00843-AU), BRONCO (16-11-1855), KAPUT HARVEST UP (17-00061-AU), MONOSATE G (17-11-1904), ROUNDUP DYNAMIC (23-01638-AU), CLINIC TF (17-11-1911), DOMINATOR (17-00101-AU), ROSATE TF (17-00102-AU), ROUNDUP REKORD (24-01734-AU), ROSATE GREEN TF (17-11-1895), AGROKLASIK GREEN (17-11-1896), MASTER GLY (17-11-1906), CLINIC UP (17-11-1907), KLEAN G (17-11-1905), FIGARO 360 (17-11-1908), DOMINATOR MAX (18-00404-AU), RODEO PLUS (24-01732-AU), SHYFO (22-01404-AU), HALVETIC (22-01400-AU), NASA (23-01504-AU), DEFENDER (23-01505-AU), CLINIC XTREME (23-01655-AU)
Halauxifen-methyl	KORVETTO (19-00440-AU), BELKAR (18-00283-AU), PIXXARO (17-11-1915), ZYPAR (17-00141-AU), ORCANE (19-00574-AU), TARZEC (16-11-1831), VIBALLA (22-01418-AU), JUVENTUS (22-01435-AU), ATAMAN COMPLETE (21-01142-AU), VIBALA (23-01530-PO)
Hexythiazox	NISSORUN 10WP (06-05-0724), NISSORUN 25 SC (23-01510-AU)
Chlorantraniliprole	CORAGEN 20 SC (18-00336-AU), AMPLIGO (16-05-1701), VESTICOR (18-00407-AU), VOLIAM (21-01139-AU), CHLORAPROL 20 SC (23-01550-PO), CORRAGEN 20SC (23-01539-PO), SUVISIO 200 SC (23-01630-AU), SHENZI 200 SC (23-01692-AU)
Chlormequat	RETACEL EXTRA (20-00706-AU), STABILAN (11-14-1187), SPATIAL PLUS (15-14-1551), CELSTAR 750 SL (16-05-1868), ORMET PLUS (20-00800-AU), CLICK 750 SL (23-01652-AU), CCC 745 SL (23-01676-PO), AMCEL (24-01739-PO), MV-CEL 750 (24-01729-PO)
Chlorotoluron	AGILITY (14-11-1438), LENTIPUR 500 FW (11-11-1192), TOLUREX 50 SC (15-11-1555), TRINITY (16-11-1807), TRIVIZA (22-01357-PO), TOLURON (24-01738-PO)
Imazamox	ESCORT NOVÝ (10-11-1143), PULSAR 40 (03-11-0648), CLERAVIS (14-11-1406), PULSAR PLUS (16-11-1795), CLERAVO (15-11-1512), CORUM (15-11-1687), LISTEGO PLUS (16-11-1808), LISTEGO PRO (23-01695-AU), MAZA 4% SL (17-00168-AU), PASSAT (19-00609-PO), AMAZON 4% SL (19-00645-PO), CLENTIGA (20-01004-AU), AMAZON 4 SL (20-00733-PO), LISTEGO (20-00755-PO), AMAZON 4% SL (21-01163-AU), MUNGO (22-01301-PO), PULLSAR 40 SL (23-01529-PO)
Iodosulfuron	MAISTER (03-11-0605), SEKATOR OD (08-11-1019), HUSAR ACTIVE (14-11-1441), HUSSAR OD (12-11-1262), VALDOR FLEX (18-00301-AU), ATLANTIS STAR (18-00382-AU), SEKATOR PLUS (20-00928-AU), MAISTER POWER (17-11-1882), HUSAR ACTIVE PLUS (19-00598-AU), HUSAR STAR (20-00827-AU), ZEPPOS (23-01707-AU), CHEKKER ULTRA (23-01633-PO), GRODYL ULTRA (23-01634-PO)
Iprovalicarb	MELODY COMBI WG (10-02-1155), CASSIOPEE 79 WG (12-02-1271)
Isofetamid	KENJA (22-01320-AU), KRYOR (22-01321-AU), ZENBY (22-01322-AU)
Isoxadifen-ethyl	PRINCIPAL FORTE (22-01353-AU), GRID FORTE (23-01622-AU), KELVIN QUATTRO (22-01419-AU)
Isoxaflutole	ADENGO SC (10-11-1126), MERLIN FLEXX (11-11-1212), SPADE FLEXX (12-11-1287), A-dengaN-I (20-00831-PO), ISOCARBAN SC (20-00896-PO), DINGO (23-01531-PO)
Kresoxim-methyl	COLLIS (06-02-0769), DISCUS (98-02-0406), EMPARTIS (21-01135-AU), DAXUR (22-01455-AU)
lambda-Cyhalothrin	KARATE ZEON 5 CS (04-05-0671), GUNNER (13-05-1325), KAISO SORBIE (11-05-1225), MARKATE 50 (12-05-1243), AMPLIGO (16-05-1701), LAMBADA (14-05-1454), ERCOLE (23-01551-AU), VAZTAK PRO (21-01217-PO), NINJA ZEON 5 CS (21-01215-PO), LAMBO 50 EC (22-01281-PO), SENTINEL (22-01391-PO), BEETLON (23-01488-PO), KARATHE ZEON 5CS (23-01533-PO), KARATE 0.4GR (23-01568-AU), NINJA ZEON 5 CS (23-01639-AU), SENTINEL (23-01640-AU), VAZTAK PRO (23-01642-AU)
Lenacil	VENZAR 500 SC (19-00467-AU)
Magnesium phosphide	DEGESCH-PLATE (16-05-1738)
Maleic hydrazide	FAZOR STAR (20-00914-AU), CROWN MH (23-01593-AU), ITCAN SL270 (23-01594-AU)
Maltodextrin	ERADICOAT MAX (22-01300-AU)
Mandestrobin	INTUITY (20-00714-AU), IVY (21-01044-PO)
Mandipropamid	PERGADO F (09-02-1047), REVUS 250 SC (09-02-1048), CARIAL FLEX (15-02-1552), REVUS TOP (15-02-1649), AMPEXIO (17-02-1883)
MCPA	AGRITOX 50 SL (09-11-1044), AMINEX 500 SL (06-11-0830), BOFIX (97-11-0378), OPTICA TRIO (20-00962-AU), CHWASTOX 500 SL (13-11-1323), DICOPUR M 750 (11-11-1200), DICOHERB M 750 (11-11-

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov prípravku
	1210), AGROHERB 500 SL (15-11-1522), EMCEE (20-00767-AU), BATTERY (22-01341-AU), EMDEE (23-01601-AU)
MCPB	BUTOXONE 400 (12-11-1298)
Mecoprop-P	OPTICA TRIO (20-00962-AU), OPTICA (20-00960-AU)
Mefenpyr	SEKATOR OD (08-11-1019), MONOLITH (20-00737-AU), ATLANTIS STAR (18-00382-AU), SEKATOR PLUS (20-00928-AU), HUSAR ACTIVE PLUS (19-00598-AU), CHEKKER ULTRA (23-01633-PO), GRODYL ULTRA (23-01634-PO)
Mefenpyr-diethyl	INCELO (22-01438-AU), SUNDA (20-00992-AU), ZEPPOS (23-01707-AU)
Mefentrifluconazole	REVYSTAR (20-00766-AU), REVYTREX (21-01133-AU), REVYCARE (20-00817-AU), REVYSTAR XL (21-01132-AU), BELANTY (22-01318-AU), RELENYA (22-01268-AU), DAXUR (22-01455-AU), PICTOR REVY (23-01617-AU), CAPALO REVY (23-01658-AU), LENTYMA (24-01722-AU)
Mepiquat	CARYX (11-14-1172), MEDAX TOP (13-14-1394), ARCHITECT (22-01468-AU), REGULATO 300 SL (21-01173-AU), INVISTER 300 SL (21-01174-AU), LS MEPIQ-METCO (23-01496-AU), MENTOR (22-01366-AU), SWIM (22-01396-AU), LS-RYXO (23-01497-AU), MEPISHA (23-01701-AU)
Meptyldinocap	KARATHANE NEW (08-02-1031), ENTER (19-00511-PO)
Mesosulfuron	MONOLITH (20-00737-AU), ATLANTIS STAR (18-00382-AU), INCELO (22-01438-AU), ZEPPOS (23-01707-AU)
Mesotrione	CALLISTO 100 SC (07-11-0872), CALLISTO 480 SC (03-11-0616), LUMAX 537,5 SE (05-11-0701), CAMIX (14-11-1413), ELUMIS (14-11-1420), CALLISTO PLUS (14-11-1427), STORY (13-11-1328), STARSHIP (18-00321-AU), EVOLYA 50 WG (15-11-1562), TEMSA SC (15-11-1642), OSORNO (15-11-1657), SIMBA (17-00083-AU), FALSTAR (17-00084-AU), DANEVA (20-01031-AU), ARIGO 51 WG (16-11-1836), BARRACUDA (18-00394-AU), NIKITA (18-00278-AU), BOTIGA (23-01546-AU), SANSA (23-01547-AU), ONYX EXTRA (23-01548-AU), DIVA EXTRA (23-01549-AU), ISERAN (23-01710-AU), OSORNO 480 (23-01501-AU), LOGANO (20-00929-AU), AIDA (21-01131-AU), COLTRANE (21-01130-AU), RUNNER (22-01283-AU), BORDER (23-01660-AU), SOLIS (23-01632-AU), MESI 100 SC (23-01628-PO)
Metalaxyl	ARMETIL C (18-00360-AU), REDIGO M (19-00562-AU)
Metalaxyl-M	FOLPAN GOLD (19-00652-AU)
Metaldehyde	LIMA ORO (15-05-1684), XIREN (16-05-1784), AXCELA (16-05-1786), LIMA ORO 5% (15-05-1699), PLANTELLA ARION+ (16-05-1742), ECOMETAL (22-01374-AU)
Metamitron	TARGET SC (22-01401-AU), BETTIX 70 WG (20-00872-AU), METAFOL 700 SC (20-00884-AU), BETTIX 700 SC (20-00881-AU), GOLTIX GOLD (15-11-1549), TWISTER (15-11-1643), GOLTIX TITAN (19-00585-AU), METAFOL SUPER (20-00885-AU), BETTIX COMBI (20-00882-AU), MONOGRA 700 SC (20-00901-AU), APENS 700 SC (20-00902-AU), MITRON 700 SC (21-01191-AU), VEXTAMITRON 700 SC (20-00815-AU), KEZURO SC (21-01071-AU), NYMEO (21-01057-AU)
Metazachlor	BUTISAN 400 SC (3790), BUTISAN S 50 SC (3503), BUTISAN STAR (95-11-0102), SULTAN 50 SC (15-11-1545), BUTISAN MAX (13-11-1327), CLERAVIS (14-11-1406), RAPSAN 400 SC (11-11-1198), SULTAN TOP (15-11-1548), METAZAMIX (14-11-1470), CIRCUIT SYNC TEC (21-01066-AU), RAPSAN 500 SC (14-11-1497), BANTUX (15-11-1532), AUTOR (15-11-1600), QUIZ (15-11-1602), BUTISAN COMPLETE (16-11-1850), METAX 500 SC (20-00780-AU), MEZOTOP 500 SC (20-00778-AU), RAPSAN PLUS (17-00085-AU), BUTISAN TOP (17-00128-AU), BUTISAN DUO (21-01153-AU), NIMBUS GOLD (16-11-1867), TRICLO (23-01506-AU), MEQI (23-01491-AU), EMPEROR (23-01564-AU), RAPUS ULTRA (23-01538-PO), RAPUS 500 SC (23-01537-PO), BANKET (23-01525-AU), BRAZIL (23-01591-AU), METOQUIN SC (23-01657-PO), PARSAN 500 SC (24-01713-AU)
Metconazole	CARAMBA (97-02-0373), CARYX (11-14-1172), LIBRAX (16-02-1816), EFILOR (14-02-1484), LS METCO 60 (24-01714-AU), LS MEPIQ-METCO (23-01496-AU), MENTOR (22-01366-AU), METSO (22-01348-AU), LS-RYXO (23-01497-AU), METKON (23-01472-PO), SIRENA (24-01719-AU), METCOGUARD (23-01512-PO), REMOCCO 60 (23-01573-AU), SIMVERIS (23-01575-AU), BLOXIZE (23-01576-AU), ASPIRE (23-01577-AU), METCOGUARD (23-01621-AU)
Metiram	CABRIO TOP (05-02-0678), POLYRAM WG (94-02-0117)
Metobromuron	PROMAN (18-00247-AU), FRESCO (23-01474-AU), SOLETO (23-01554-AU)
Metrafenone	VIVANDO (09-02-1065), FLEXITY (20-00718-AU), NAVIMIN (20-00861-AU), CAPALO REVY (23-01658-AU)
Metribuzin	SENCOR 70 WG (93-11-0052), PLATEEN 41,5 WG (12-11-1264), BUZZIN (15-11-1508), SENCOR LIQUID (14-11-1480), ARCADE 880 EC (15-11-1645), TAVAS (18-00324-AU), SHARMETRIN (15-11-1674)
Metsulfuron-methyl	ALLY 20 SX (19-00442-AU), PELICAN DELTA (18-00326-AU), SAVVY (20-01029-AU), BLUSKY (23-01700-AU), ACCURATE DELTA (18-00325-AU), GALMET 20 SG (17-00126-AU), SUPERHERB 20 SG (18-00361-AU), TOTO 75 SG (17-11-1888), TYTAN 75 SG (17-11-1889), BIPLAY SX (18-00373-AU), TRATON SX (18-00356-AU), TRIPALI (18-00355-AU), CROUPIER OD (20-00852-AU), FUNDAMENTUM 700 WG (23-01677-AU), LOCUS 700 WG (23-01678-AU), XANADU (23-01558-AU), GROPPER SX (23-01580-AU), PHYTON (23-01650-AU)
Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC 1	V 10 (21-01105-AU)
Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX 1	V 10 (21-01105-AU)
Napropamide	COLZOR TRIO (08-11-1006), DEVRINOL 45 F (20-00890-AU), INVENTOR 500 SC (21-01114-AU), WICHER 500 SC (21-01115-AU), COLZAMID (21-01109-AU), NAPRAMID 450 (23-01668-AU)
Nicosulfuron	ACCENT 75 WG (10-11-1111), EPILOG 75 WG (10-11-1112), HECTOR 53,6 WG (10-11-1093), KELVIN 75 WG (10-11-1116), SAMSON (06-11-0704), ELUMIS (14-11-1420), NICOSH 4 OD (14-11-1499), PRINCIPAL PLUS 66,5 WG (12-11-1231), NICO SUPER 240 SC (21-01235-AU), SPANDIS (16-11-1845), MILAGRO 240 SC (21-01234-AU), NISSHIN 4 SC (13-11-1338), PRIMERO (20-01033-AU), TEMPLIER (20-01038-AU),

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov prípravku
	SAMSON EXTRA 6 OD (14-11-1410), KALTOR (21-01089-AU), NICOGAN 40 OD (17-00052-AU), FORNET EXTRA 6 OD (16-11-1743), MILAGRO 4 SC (16-11-1728), BANDERA (20-01026-AU), ARIGO 51 WG (16-11-1836), KELVIN ULTRA (18-00198-AU), NIKITA (18-00278-AU), NIXON EXTRA 040 OD (21-01077-AU), HENIK EXTRA 040 OD (21-01078-AU), STRETCH (20-00805-AU), DUCEL (20-00806-AU), NICODIGUARD (21-01160-AU), NICOGUARD OD (20-01035-AU), IKANOS (22-01266-AU), PRINCIPAL FORTE (22-01353-AU), KELVIN TRIO (20-00871-AU), RINIDI WG (23-01476-AU), NICORN (23-01513-AU), FLOTYN 114 OD (23-01563-AU), TUDOR 114 OD (23-01572-AU), CRASHER (22-01294-AU), VICTUS 4 OD (22-01313-AU), KELVIN QUATTRO (22-01419-AU), NICK 040 OD (23-01685-PO), NICK PRO (23-01688-PO)
Orange oil	ARGOS (22-01293-AU)
Oxathiapiprolin	ZORVEC ENDAVIA (20-00756-AU), ZORVEC VINABEL (22-01425-AU), ZORVEC ENTECTA (23-01581-AU)
Paclobutrazol	TOPREX (11-02-1195), SUPRAX (24-01715-AU)
Pelargonic acid (CAS 112-05-0)	KATOUN GOLD (19-00530-AU), BELOUKHA (19-00554-AU), KALINA (19-00557-AU), KATAMISA (19-00556-AU), KALIPE (19-00531-AU), REDIALO (19-00532-AU)
Penconazole	TOPAS 100 EC (3750), TRUST (23-01481-AU), PENKO 100 EC (22-01469-PO)
Pendimethalin	ESCORT NOVÝ (10-11-1143), WING P (09-11-1054), STOMP AQUA (15-11-1653), SHARPEN 33 EC (14-11-1487), ACTIVUS SC (15-11-1661), PENDI 33 EC (15-11-1623), PENDICOL 33 EC (15-11-1624), TRINITY (16-11-1807), SHARPEN 40 SC (17-00016-AU), ORIONOVA (23-01681-AU), PENDIGAN (21-01202-AU), PENDIFLEX 400 (21-01203-AU), ACTER 400 SC (21-01201-AU), PENDISTAR 40 SC (21-01204-AU), AQUATIK (22-01277-PO), PENDIN 455 (22-01380-PO), TRIVIZA (22-01357-PO), CORVELO (22-01415-AU)
Penoxsulam	BIZON (13-11-1386), RESKATOR (20-00996-AU)
Penthiopyrad	AVELLA (20-00853-AU)
Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906	PMV-01 (17-00161-AU)
Pethoxamid	SUCCESSOR TX (21-01218-AU), NERO (21-01230-AU), GAJUS (21-01229-AU), BALATON PLUS (21-01219-AU), KOBAN TOP (21-01221-AU), BOLTON TX (21-01220-AU)
Phenmedipham	BETASANA SC (20-00876-AU), FENIFAN (20-00883-AU), TANDEM STEFES FL (95-11-0224), KONTAKT 320 SC (18-00315-AU), BETANAL (20-00905-AU), BETANAL TANDEM (22-01392-PO)
Picloram	GALERA (03-11-0626), GALERA JESEŇ (10-11-1124), METAZAMIX (14-11-1470), BELKAR (18-00283-AU), ZORRO 300 SL (21-01106-AU), GAJUS (21-01229-AU), RALDICO 300 SL (21-01107-AU), CHACO (20-00757-AU), GORGON JESEŇ (23-01694-PO)
Pinoxaden	AXIAL 050 EC (08-11-0980), AVOXA (19-00492-AU), AXIAL ONE (20-00847-AU)
Pirimicarb	PIRIMOR 50 WG (18-00265-AU)
Pirimiphos-methyl	ACTELLIC 50 EC (3166), ACTELLIC SMOKE GENERATOR No. 20 (20-00674-AU)
Plant oils / Spear mint oil	BIOX-M (23-01616-AU)
Potassium hydrogen carbonate	VITISAN (17-00005-AU), KUMAR (21-01098-AU), KARMA (21-01147-AU)
Potassium phosphite (potassium phosphonates)	DELAN PRO (16-02-1785), STAMINA (20-00752-AU), ALGINURE (19-00597-AU), SORIALE LX (20-01011-AU)
Prohexadione	REGALIS (03-14-0614), MEDAX TOP (13-14-1394), REGALIS PLUS (14-14-1453), MEDAX MAX (16-14-1803), ARCHITECT (22-01468-AU), KUDOS (22-01457-AU)
Propamocarb	INFINITO SC (08-02-1009), PREVICUR ENERGY (13-02-1337), RIVAL (19-00462-AU), RIVAL DUO (18-00331-AU), PROXANIL (19-00638-AU), OMIX DUO (18-00376-AU), OMIX (19-00463-AU)
Propaquizafop	AGIL 100 EC (15-11-1610), GARLAND FORTE (15-11-1659), ALIGRAM (16-11-1740), ZETROLA (17-00165-AU), READY (23-01482-AU), ALIVE (23-01623-AU), PROPAFOP 100 EC (23-01667-PO)
Propoxycarbazone	ATTRIBUT (00-11-0546), MONOLITH (20-00737-AU)
Proquinazid	TALENDO 20 EC (06-02-0712), Talendo Extra (14-02-1482), DOCTOR (22-01354-AU), QUINO 20 EC (23-01507-PO), QUINAZOL (23-01516-PO), ATLAS S (23-01625-AU)
Prosulfocarb	ARCADE 880 EC (15-11-1645), JURA (17-00094-AU), DEFI EVO (17-00095-AU), BOXER (20-00686-AU), FIDOX 800 EC (22-01371-AU), PROOF (23-01478-AU)
Prosulfuron	CASPER 55 WG (07-11-0860), SPANDIS (16-11-1845)
Prothioconazole	FANDANGO 200 EC (09-02-1057), HUTTON (11-02-1181), LAMARDOR 400 FS (09-01-1062), PROLINE 250 EC (06-02-0768), PROSARO 250 EC (06-02-0771), REDIGO 100 FS (08-01-0981), SCENIC 080 FS (06-01-0825), PROPULSE (14-02-1436), RAXIL STAR (14-01-1481), TILMOR (12-02-1286), VARIANO XPRO (15-02-1528), DELARO (12-02-1273), SKYWAY XPRO (16-02-1854), BARITON SUPER (17-00060-AU), REDIGO M (19-00562-AU), REDIGO PRO (16-01-1853), BOOGIE XPRO (15-02-1533), SOLIGOR (16-02-1749), SOLIGOR 450 EC (16-02-1706), CORINTH (16-02-1800), TRAPER (16-02-1827), ELATUS ERA (17-00108-AU), INPUT (18-00340-AU), SILTRA X PRO (19-00544-AU), AVIATOR XPRO (19-00563-AU), ASCRA XPRO (19-00564-AU), TARTAROS 300 EC (23-01605-AU), PROTENDO 300 EC (20-00785-AU), SLAPE TRIO (19-00437-AU), HUTTON FORTE (22-01430-AU), IMPULSE GOLD (19-00576-AU), THESORUS (19-00577-AU), ROMBUS POWER (19-00578-AU), JADE (20-00758-AU), PROTIOSTAR (23-01637-AU), AGORA DUO (20-00691-PO), PHABIA 300 EC (20-00840-AU), PECARI 300 EC (20-00813-AU), PATEL 300 EC (20-00811-AU), PABI 300 EC (20-00812-AU), PRAKTIS (20-00974-AU), PROTENDO EXTRA (21-01196-AU), BAGHIRA (20-00838-AU), PROTON (20-00957-AU), PRIDE (23-01556-AU), LS PROTHIO-TEBUC (21-01198-AU), PRABHA (22-01388-AU), PROTEBO (21-01224-AU), PROTIKON 250 EC (22-01428-AU), VIRID 250 EC (22-01427-AU), ORASO PRO (22-01337-AU), PROBUS (22-01364-AU), PROMETEUS (22-01363-AU), AKELA (22-01362-AU), DOCTOR (22-01354-AU), MANDARIN GOLD (23-01489-AU), POWERDRIVE (22-01431-AU), DELIGHT (23-01663-AU), QUINAZOL (23-01516-PO),

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov prípravku
	SPECTRE MAXX (23-01536-PO), PATEL EXTRA (23-01500-AU), PROMINO (23-01607-AU), PROCER (23-01606-AU), PROPEL DUO (23-01597-AU), PROSARO XPRO (23-01598-AU), ULTRALINE (23-01653-AU), PROSARO PLUS (23-01646-AU), BAGHIRA PLUS (23-01709-PO), PROAZOL (23-01708-PO)
Pseudomonas sp. Strain DSMZ 13134	PRORADIX (17-00130-AU)
Pyraclostrobin	CABRIO TOP (05-02-0678), SIGNUM (06-02-0781), TERCEL (08-02-1012), RETENGO (15-02-1608), PRIAXOR (16-02-1746), PICTOR ACTIVE (21-01100-AU), BELLIS (18-00249-AU), MIZONA (20-00857-AU), ARCHITECT (22-01468-AU), REVYCARE (20-00817-AU), KAPITAN (21-01141-AU), IMPERIS (21-01187-AU), CAPALO REVY (23-01658-AU), DIPRI (23-01624-AU), CASINO ROYALE (23-01619-AU)
Pyridaben	SANMITE 10 SC (22-01403-AU)
Pyridate	LENTAGRAN WP (10-11-1103), ONYX (17-00023-AU), DIVA (19-00525-AU), ELARA (19-00526-AU), BOTIGA (23-01546-AU), SANSA (23-01547-AU), ONYX EXTRA (23-01548-AU), DIVA EXTRA (23-01549-AU)
Pyrimethanil	MYTHOS 30 SC (95-02-0248), FABAN (15-02-1630), GLADIUS 450 SC (17-02-1881), BATALION 450 SC (17-02-1887), POMAX (20-00754-AU), SCALA (16-02-1844), PYRUS 400 SC (17-00062-AU), PUKAAR (22-01407-AU), PYRIMEN SC (23-01670-PO)
Pyriproxyfen	HARPUN (20-00826-AU)
Pyroxsulam	CORELLO (10-11-1132), HURICANE (08-11-1024), AVOXA (19-00492-AU), ATAMAN (15-11-1527), ORCANE (19-00574-AU), AMIRAL (17-00135-AU), AMIRAL GOLD (21-01138-AU), PRODIGY (21-01143-AU), ATAMAN COMPLETE (21-01142-AU)
Pythium oligandrum M1	POLYVERSUM (08-02-0983), POLYDRESSER (18-00357-AU), POLYGANDRON STP (22-01397-AU), POLYGANDRON TTP (22-01398-AU), POLYGANDRON WP (22-01399-AU), GREEN DOCTOR (22-01297-AU)
Quartz sand	CERVACOL EXTRA (20-00959-AU), WAM EXTRA (21-01060-AU)
Quinmerac	BUTISAN STAR (95-11-0102), BUTISAN MAX (13-11-1327), CLERAVIS (14-11-1406), SULTAN TOP (15-11-1548), CLERAVO (15-11-1512), TANARIS (16-11-1787), BUTISAN COMPLETE (16-11-1850), RAPSAN PLUS (17-00085-AU), BUTISAN TOP (17-00128-AU), GOLTIX TITAN (19-00585-AU), BUTISAN PRO (18-00420-AU), CLENTIGA (20-01004-AU), KEZURO SC (21-01071-AU), GROMETA PRO (20-00895-PO), PERMUSON PRO (20-00899-PO), TRICLO (23-01506-AU), MEQI (23-01491-AU), GROMETA PRO (22-01439-AU), PERMUSON PRO (22-01441-AU), RAPUS ULTRA (23-01538-PO), METOQUIN SC (23-01657-PO)
Quizalofop-P-ethyl	TARGA 10 EC (15-11-1524), TARGA MAX (20-01006-AU), QUICK 5 EC (13-11-1365), TARGA SUPER 5 EC (14-11-1442), PILOT 5 EC (14-11-1443), GRAMIN (14-11-1444), GRAMINIS (15-11-1673), LEOPARD 5 EC (15-11-1658), TREPACH (19-00433-AU), EVOLUTION (20-01013-AU), MACETA 50 (20-00866-AU), DIGATOR (20-00904-AU), DARIUM (21-01116-AU), INVESTO 100 EC (21-01172-AU), JENOT 100 EC (21-01171-AU), SECURE (22-01389-AU), ZAMZAR (21-01148-AU), GALLANT (21-01124-AU), RWA MONEO (22-01282-AU), BILOXA (22-01358-AU)
Quizalofop-P-tefuryl	PANTERA 40 EC (20-00909-AU), RANGO SUPER (20-00910-AU)
Repellents by smell of animal or plant origin/ sheep fat	TRICO (18-00341-AU)
Rimsulfuron (aka renriduron)	GRID (06-11-0761), HECTOR 53,6 WG (10-11-1093), TITUS 25 WG (06-11-0757), TITUS PLUS EXTRA WG (09-11-1037), PRINCIPAL PLUS 66,5 WG (12-11-1231), RIMEL 25 SG (17-00136-AU), RINCON 25 SG (17-00137-AU), ARIGO 51 WG (16-11-1836), RIM 25 WG (23-01620-AU), PRINCIPAL FORTE (22-01353-AU), KELVIN TRIO (20-00871-AU), RINIDI WG (23-01476-AU), RIMURON 25 WG (21-01119-AU), GRID FORTE (23-01622-AU), KELVIN QUATTRO (22-01419-AU)
Sedaxane	VIBRANCE 500 FS (20-00726-AU), VIBRANCE DUO (19-00447-AU), VIBRANCE DUO 50 FS (17-00033-AU), VIBRANCE STAR (18-00347-AU), VIBRANCE STAR 70 FS (18-00348-AU), VIBRANCE GOLD (19-00625-AU)
Silthiofam	LATITUDE XL (17-00164-AU), LATIFAM EXTRA (22-01453-AU)
S-Metolachlor	DUAL GOLD 960 EC (98-11-0421), GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC (00-11-0517), LUMAX 537,5 SE (05-11-0701), CAMIX (14-11-1413), GARDO GOLD (21-01178-AU), AIDA (21-01131-AU), PRIMAGRAM (22-01437-AU), EFICA 960 EC (23-01604-PO)
Sodium 5-nitroguaiacolate	ATONIK (11-14-1219), ASAHI SL (16-14-1856)
Sodium o-nitrophenolate	ATONIK (11-14-1219), ASAHI SL (16-14-1856)
Sodium p-nitrophenolate	ATONIK (11-14-1219), ASAHI SL (16-14-1856)
Spinosad	SPINTOR (07-05-0891), NEXSUBA (23-01586-PO), NEXSUBA (23-01675-PO)
Spirotetramat	MOVENTO 100 SC (18-00277-AU), MOBILE (20-00848-PO)
Spiroxamine	HUTTON (11-02-1181), BOOGIE XPRO (15-02-1533), LUNA MAX (19-00606-AU), SPIROX D (18-00346-AU), SOLIGOR (16-02-1749), SOLIGOR 450 EC (16-02-1706), INPUT (18-00340-AU), PRONTO (21-01184-AU), SLAPE TRIO (19-00437-AU), CAYUNIS (23-01557-AU), HUTTON FORTE (22-01430-AU), IMPULSE GOLD (19-00576-AU), THESORUS (19-00577-AU), ROMBUS POWER (19-00578-AU), PROSARO PLUS (23-01646-AU)
Straight Chain Lepidopteran Pheromones	ISOMATE CTT (20-00675-AU)
Sulcotrione	SULCOGAN 300 SC (18-00322-AU), SULCOTREK (16-11-1815), ASUNAC (22-01368-AU), SUCCINCT (23-01579-AU)
Sulfosulfuron	MONITOR 75 WG (17-11-1910), APYROS (23-01571-PO)
Sulfoxaflor	GONDOLA (18-00257-AU)

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov prípravku
Sulphur	KUMULUS WG (96-02-0262), THIOVIT JET (02-02-0593), POL-SULPHUR 80 WP (15-02-1585), SIARKOL 80 WG (15-02-1579), SULFURUS (16-02-1762), POL-SULPHUR 800 SC (16-02-1863), SIRIUS 800 SC (21-01145-AU), KUMULUS WG (23-01706-PO), SÍRA BL (24-01726-PO)
tau-Fluvalinate	MAVRIK (17-00098-AU), EVURE (17-00143-AU), FLUNAT (22-01447-PO)
Tebuconazole	HORIZON 250 EW (99-02-0486), HUTTON (11-02-1181), LAMARDOR 400 FS (09-01-1062), LYNX (07-02-0935), ORNAMENT 250 EW (06-02-0720), PROSARO 250 EC (06-02-0771), RAXIL 060 FS (97-01-0396), SCENIC 080 FS (06-01-0825), ERASMUS (21-01039-AU), GIZMO 60 FS (13-01-1371), MAGNELLO (16-02-1700), MYSTIC (14-02-1421), RAXIL STAR (14-01-1481), TEBUSHA 25% EW (12-02-1282), TILMOR (12-02-1286), BOUNTY 430 SC (20-01037-AU), LUNA EXPERIENCE (14-02-1462), ZANTARA (16-02-1764), SOLEIL (15-02-1688), SKYWAY XPRO (16-02-1854), BARITON SUPER (17-00060-AU), ABILIS ULTRA (11-02-1163), REDIGO PRO (16-01-1853), CELEST TRIO FORMULA M (14-01-1408), DARCOS (20-01028-AU), MV-TEBUCOL (14-02-1471), TEBSEME (17-00100-AU), AGROZOL (15-02-1543), TEBUKOSH 25%EW (15-02-1666), ORIUS 25 EW (18-00319-AU), CUSTODIA (16-02-1731), EVITO T (20-00720-AU), SOLIGOR (16-02-1749), STARPRO 430 SC (20-01030-AU), BUKAT 500 SC (18-00239-AU), SOLIGOR 450 EC (16-02-1706), CORINTH (16-02-1800), TRAPER (16-02-1827), TEBUCUR (16-02-1846), TEBUCUR 250 EW (16-02-1848), TUBOSAN (16-02-1849), TARCZA 060 FS (17-00120-AU), SPEKFREE 430 SC (20-01040-AU), MOLLIS 450 SC (20-00971-AU), FUNDAND 450 SC (20-00972-AU), PROPEL (17-00133-AU), MANDARIN (17-00132-AU), SEEDRON (18-00221-AU), ALBUKOL (18-00317-AU), ZIZAN 500 SC (18-00241-AU), ERASMUS PLUS (20-01027-AU), ACALUX 250 EW (19-00471-AU), PLUS 250 EW (19-00472-AU), SLAPE TRIO (19-00437-AU), DIRIGENT (19-00497-AU), SPARTA 200 EC (21-01231-AU), JADE (20-00758-AU), TEBUGUARD PLUS (20-01036-AU), PROTENDO EXTRA (21-01196-AU), BAGHIRA (20-00838-AU), PROTON (20-00957-AU), AZIMUT (20-00956-AU), LS PROTHIO-TEBUC (21-01198-AU), PROTEBO (21-01224-AU), TEBKIN (23-01480-AU), ORASO PRO (22-01337-AU), TEBUFLEX 500 (23-01490-PO), TEBUMAX 250 EW (23-01493-PO), PATEL EXTRA (23-01500-AU), TEBUSA 25 EW (23-01520-PO), AGROZOL 430 SC (23-01629-PO), AGROZOL 250 EW (23-01674-PO), TURBOSAN (23-01691-PO), TEBUS 250 EW (23-01690-PO), STRIKER 250 EW (23-01683-PO), BAGHIRA PLUS (23-01709-PO), TEBAZOL (23-01699-PO)
Tebufenozide	MIMIC (21-01137-AU)
Tefluthrin	FORCE 1,5 G (07-05-0884), FORCE 20 CS (06-01-0778), FORCE EVO (20-00859-AU), TEFLIX (21-01083-AU), SOILGUARD 0,5 GR (20-00986-AU), TAIFREE (22-01295-AU), SOILGUARD 1,5 GR (20-00985-AU), TOFINO (21-01085-AU), FANCY (22-01356-AU), TEXLA (22-01340-AU), STRIKE 1.5 G (21-01186-AU), ALVISOID (21-01183-AU), NIRANUT (21-01182-AU), OMNAFTIC (21-01181-AU), VIGILEX (21-01180-AU), VIERMOCID 1,5 GR (22-01290-AU), TURBO 1,5 GR (22-01291-AU), GEMINO (22-01361-AU), SOILLGUARD 1,5GR (23-01527-PO)
Tembotrione	LAUDIS OD (09-11-1051), CAPRENO (16-11-1729), TEMBO (16-PD-0642), STAR TEMBO (16-PD-0682), GREEN TETRION (16-PD-0701), DAULIS (18-00226-PO), LAUDISS (23-01552-PO)
Terbuthylazine	GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC (00-11-0517), LUMAX 537,5 SE (05-11-0701), SUCCESSOR TX (21-01218-AU), AKRIS (14-11-1431), ASPECT PRO (14-11-1491), SULCOTREK (16-11-1815), BALATON PLUS (21-01219-AU), KOBAN TOP (21-01221-AU), BOLTON TX (21-01220-AU), GARDO GOLD (21-01178-AU), PRIMAGRAM (22-01437-AU), A-krisaN (23-01567-PO)
Terpenoid blend QRD 460	REQUIEM PRIME (22-01460-AU)
Tetraconazole	EMINENT 125 ME (12-02-1248), DOMARK 10 EC (12-02-1249), Talendo Extra (14-02-1482), ALCEDO (18-00251-AU), BAGANI (18-00286-AU), RIVIOR (22-01334-AU), JAMOTO (21-01090-AU)
Thiencarbazone-methyl	ADENGO SC (10-11-1126), CAPRENO (16-11-1729), CONVISO ONE (21-01113-AU), ATLANTIS STAR (18-00382-AU), MAISTER POWER (17-11-1882), HUSAR ACTIVE PLUS (19-00598-AU), HUSAR STAR (20-00827-AU), INCELO (22-01438-AU), A-dengaN-I (20-00831-PO), ISOCARBAN SC (20-00896-PO), DINGO (23-01531-PO)
Thifensulfuron-methyl	GRID (06-11-0761), REFINE 50 SX (18-00400-AU), TOTO 75 SG (17-11-1888), TYTAN 75 SG (17-11-1889), PROKONTRA 040 OD (22-01376-AU), TIFF 040 OD (22-01359-AU), GRID FORTE (23-01622-AU), FLOTYN 114 OD (23-01563-AU), TUDOR 114 OD (23-01572-AU), SKAUT 75 SG (23-01561-AU), FRAMEN 75 SG (23-01560-AU), THIFEN (23-01686-PO)
Tribasic copper sulfate	CUPROXAT SC (11-02-1199)
Tribenuron (aka metometuron)	EXPRESS 50 SX (18-00380-AU), GRANSTAR 50 SX (19-00443-AU), SARACEN MAX (18-00328-AU), BLUSKY (23-01700-AU), RANGA (14-11-1449), TRISTAR 50 SG (17-11-1900), TRIMAX 50 SG (17-11-1899), BIPLAY SX (18-00373-AU), TRATON SX (18-00356-AU), TBM 75 WG (16-11-1713), TRIPALI (18-00355-AU), ASSYNT (19-00430-AU), FLAME DUO (20-00725-AU), TRIBEN 75 WG (18-00205-AU), GRIZLY (18-00191-AU), CORIDA (19-00523-AU), ADENTIS (19-00524-AU), FUNDAMENTUM 700 WG (23-01677-AU), LOCUS 700 WG (23-01678-AU), ASTAGO (20-00700-PO), TRIBENNY 75 WG (20-00808-PO), RONI 75 WG (21-01047-PO), ALIBERON (22-01261-AU), TRIMMER (22-01420-AU), FLUENCE SX (22-01442-PO), TRIBENGUARD (23-01471-AU), TRIBUNA 50 WG (23-01522-PO), GRANNSTAR 50SX (23-01540-PO), TRIBUNA 50 WG (23-01648-PO)
Triclopyr	GARLON NEW (12-11-1304)
Trifloxystrobin	ZATO 50 WG (01-02-0586), FLINT PLUS 64 WG (13-02-1315), DELARO (12-02-1273), CAYUNIS (23-01557-AU), HUTTON FORTE (22-01430-AU), MAGNICUR CORE (20-00669-PO), AGORA DUO (20-00691-PO), TRIFLO 500 (22-01379-PO), DELIGHT (23-01663-AU)
Trichoderma asperellum strain T34	XILON (21-01059-AU)
Trichoderma atroviride strain SC1	VINTEC (20-01010-AU)

7 Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod podľa účinných látok

Účinná látka	Názov prípravku
Trinexapac (aka cimetacarb ethyl)	MODDUS (07-14-0887), PALISADE (18-00367-AU), NEXT (16-14-1820), MEDAX MAX (16-14-1803), MOXA (13-14-1401), CUADRO NT (21-01225-AU), FIXATOR (15-14-1511), OPTIMUS (18-00323-AU), BLADE (16-14-1865), STIFF NT (21-01226-AU), NEXA 500 EC (21-01054-AU), TREGUS 500 EC (21-01055-AU), MODDUS ME (20-00678-AU), STEMPER (20-00927-AU), MODDUS FLEXI (21-01099-AU), TRIDUS (21-01168-AU), MORFAL (22-01257-AU), TRINAXAP REG (23-01666-PO)
Triticonazole	VIBRANCE STAR (18-00347-AU), VIBRANCE STAR 70 FS (18-00348-AU), TRITER 050 FS (18-00417-AU), TRESSER 050 FS (18-00418-AU), KINTO PLUS (19-00545-AU), FLUTRIX 050 FS (22-01355-AU)
Tritosulfuron	ARRAT (03-11-0622), CALLAM (06-11-0772), BIATHLON 4D (13-11-1388), BIATHLON (11-11-1211), ALGEDI (19-00648-AU), CERTO (20-01022-AU)
Valifenalate (ISO: IR-5885)	VALIS F (23-01485-AU), EMENDO F (23-01486-AU), PEGASO F (23-01487-AU), VALIS PLUS (22-01413-AU)
Zinc phosphide	RATRON GW (20-00849-AU), STUTOX-II (19-00566-AU)
Ziram	KORIT 420 FS (11-01-1218)
Zoxamide	AMPEXIO (17-02-1883), LIETO (20-00745-AU), ZORVEC VINABEL (22-01425-AU)

8 Zoznam držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín alebo držiteľov povolenia prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

2022 ENVIRONMETAL SCIENCES CER RO S.R.L.
ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO SPOL. S.R.O.
AGRASKO S.R.O.
AGRIA S.A.
AGRIMOTION DEUTSCHLAND GMBH
AGRIMOTION S.A.
AGRISTAR - AGROCHEMICALS S.R.O.
AGRO ALIANCE SK S.R.O.
AGRO CS SLOVAKIA, A.S.
AGROFERT A.S.
AGROFERT, A.S., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA AGROCHÉMIA
AGROFRESH HOLDING FRANCE S.A.S
AGROMAČAJ A.S.
AGROSTULLN GMBH
AIR PRODUCTS SLOVAKIA S.R.O.
ALBAUGH TKI D.O.O.
ALPHABIOPESTICIDES NETHERLANDS B.V.
AM-AGRO S. R. O.
ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL
ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.
ASAHI CHEMICAL EUROPE S.R.O.
ASPARAGUS S R.O.
BARCLAY CHEMICALS (R.&D.) LTD
BASF SLOVENSKO, SPOL. S R.O.
BAYER, SPOL. S R.O.
BELBA PLUS S.R.O.
BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA
BIOASPA, SPOL. S R. O.
BIOCONT LABORATORY, SPOL. S R.O.
BIOCONT, S.R.O.
BIOFA GMBH (PÔVODNE BIOFA AG)
BIOPREPARÁTY SPOL. S R.O.
BI-PA NV/SA
BLUMERIA CONSULTING S.R.O.
BONUM OVOCINÁRSKE DRUŽSTVO
BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PÔVODNE BROS SP. Z O. O. SP. K.)
BS VINAŘSKÉ POTŘEBY
CBC (EUROPE) S.R.L.
CBW CHEMIE GMBH BITTERFELD-WOLFEN
CEDRUS INTERNATIONAL, S.R.O.
CERTIPLANT BV
CERTIS BELCHIM BV
CIECH SARZYNA S.A. (PÔVODNE ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA-SARZYNA)
COMPO GMBH
CORTEVA AGRISCIENCE SLOVAKIA S.R.O.
COSACO GMBH (PÔVODNE SPIESS URANIA CHEMICALS GMBH)
CRAFTI-AGRA S.R.O.
DDD PARTNER, S.R.O.
DE CEUSTER MESTSTOFFEN N.V.
DE SANGOSSE SA
DE SANGOSSE S.A.S.
DETIA FREYBERG GMBH
DIACHEM S.P.A.
ELID S. R. O.
EVERGREEN GARDEN CARE POLAND SP. Z O.O.
FINE AGROCHEMICALS B.V.
FINCHIMICA S.P.A.
FLORASERVIS SPOL. S R.O.
FLÜGEL GMBH
FMC AGRO SLOVENSKO SPOL. S R.O.
FRUNOL DELICIA GMBH
FYTOFEND S.A.
GALENIKA - FITOFARMACIJA A.D.
GLOBACHEM N.V.
GOWAN ITALIA S.R.L.
GREEN POINT, SPOL. S.R.O.
H+H UNIPO, SPOL. S R. O.
HELM AG
HMPG GMBH
INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLES, S.A. (IQV)
INNVIGO SP. Z O.O.
ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.
JANSSEN PHARMACEUTICA
JT AGRO IRELAND LIMITED
KANESHO SOIL TREATMENT SRL/BV (PÔVODNE KANESHO SOIL TREATMENT SPRL/BVBA)
KREGLINGER EUROPE NV
KWIZDA AGRO GMBH
LABORATOIRES GOEMAR SAS
LALLEMAND FINLAND OY
LIFE SCIENTIFIC LTD.
LINDE GAS S.R.O.
LTT CROPS LTD
LUXEMBOURG PAMOL (CYPRUS) AN AFFILIATE COMPANY OF LUXEMBOURG INDUSTRIES ISRAEL
MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V.
MJM AGRO SLOVAKIA S.R.O.
MONSANTO SLOVAKIA, S.R.O.
MONTANWERKE BRIXLEGG AG
MV-SERVIS S. R. O.
NICHINO EUROPE CO. LTD, C/O LAFER & PARTNER WTH GMBH
NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. (PÔVODNE NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L.)
NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH
NOHEL GARDEN S.R.O.
NOVOZYMES FRANCE SAS
NOVUM CZECH S. R. O.
NUFARM GMBH & CO KG
NUFARM HUNGÁRIA KFT
NUFARM HUNGÁRIA KFT
OCTAVIUS HUNT EUROPE LIMITED
PESTILA SP. Z. O. O. (PÔVODNE PESTILA II SP.Z.OO.SP.K)
REALCHEMIE TRADING B.V.
ROBO CLEAN S.R.O.
ROTAM CROP PROTECTION EUROPE SAS
RWA SLOVAKIA SPOL. S.R.O.
SAN AGROW HOLDING GMBH (PÔVODNE BIO-FERM, GMBH)
SBM DÉVELOPPEMENT SAS
SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.
SHARDA EUROPE B.V.B.A.
SINON EU GMBH
SIPCAM OXON S.P.A. (PÔVODNE OXON ITALIA S.P.A)
SKLEP ROLNO-OGRODNICZY GARDEN
SOUFFLET AGRO A.S.
SP SOURCON PADENA GMBH

8 Zoznam držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín alebo držiteľov povolenia prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod

SPARTA RESEARCH LTD.
SPIESS-URANIA CHEMICALS GMBH
STAR AGRO ANALYSE UND HANDELS GMBH
SUMI AGRO CZECH S.R.O.
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S
SYNGENTA SLOVAKIA S.R.O.
SYNTHOS AGRO SP. ZO.O.
TAMINCO BV (PÔVODNE TAMINCO BVBA)
TILCO - ALGINURE GMBH
TOMAK S.R.O.
TRIFOLIO-M GMBH
UPL EUROPE LTD.
UPL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.
UPL SLOVAKIA S.R.O. (PÔVODNE ARYSTA LIFESCIENCE SLOVAKIA S.R.O.)
VALTO B.V.
VEXTACHEM S.R.L.
VINICA A. S.
W.NEUDORFF GMBH KG
WITASEK PFLANZENSCHUTZ GMBH
XEDA INTERNATIONAL S.A.
YOU SOLUTIONS GERMANY GMBH
ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD.

9 Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Kultúrne plodiny

Názov	Vedecký názov	EPPO Kód
a iné plodiny	useful plants	NNNNN
aktinídia význačná	Actinidia arguta	ATIAR
archangelika lekárska	Angelica archangelica	ANKAR
arónia	Aronia melanocarpa	ABOME
artičoka	Cynara scolymus	CYUSC
baklažán	Solanum melongena	SOLME
banán	Musa x paradisiaca	MUBPA
baza čierna	Sambucus nigra	SAMNI
bazalka pravá	Ocimum basilicum	OCIBA
bobkový list	Laurus nobilis	LURNO
bobuľové ovocie		NNNOB
bobuľoviny (okrem jahôd)	berry-bearing plants	NNNOB
borák lekársky	Borago officinalis	BOROF
borovica	Pinus sp.	PIUSS
bôb	Vicia faba	VICFX
bôb s podsevom ďateliny lúčnej		
bôb s podsevom lucerny		
brokolica	Brassica oleracea var. Italica	BRSOK
broskyňa	Prunus persica	PRNPS
brusnica	Vaccinium vitis-idaea	VACVI
buk	Fagus	1FAUG
bukvica		
bylinky	herbaceous plants	2HERP
bylinky (okrem pažítky)	herbaceous plants	2HERP
celoplošné ošetrenie smreka	Picea	1PIEG
cesnak	Allium sativum	ALLSA
cestné komunikácie	street borders (treatment of)	3STREO
cibuľa	Allium cepa	ALLCE
cibuľa sedemročná (cibuľa zimná)	Allium fistulosum	ALLFI
cibuľa z výsevu	Allium cepa	ALLSX
cibuľa zo sadzačky	Allium cepa	ALLXP
cibuľová zelenina	Allium	1ALLG
cibuľoviny	bulbs, tubers, corms	3BULBO
cícer	Cicer arietinum	CIEAR
cirok	Sorghum	1SORG
cuketa	Cucurbita pepo var. Giromontiina	CUUPG
cvikla	Beta vulgaris subsp. vulgaris var. Conditiva	BEAVD
čakanka	Cichorium intybus	CICIN
čakanka listová šalátová	Cichorium intybus var. foliosum	CICIF
čakanka šalátová červenolistová	Cichorium intybus var. foliosum red	CICIF
čakanka štrbáková	Cichorium endivia var. crispum	CICEC
čerešňa vtáčia	Prunus avium	PRNAV
černica	Rubus fruticosus	RUBFR
čierny koreň	Scorzonera hispanica	SCVHI
čierny koreň (hadomor španielsky)	Scorzonera hispanica	SCVHI
čili paprika	Capsicum frutescens	CPSFR
čučoriedka	vaccinium berry crops	3VACC
čučoriedka chocholíkatá (čučoriedka kanadská)	Vaccinium corymbosum	VACCO
ďatelina	Trifolium	1TRFG
ďatelina hybridná	Trifolium hybridum	TRFHY
ďatelina lúčna	Trifolium pratense	TRFPR
ďatelina plazivá	Trifolium repens	TRFRE
ďatelina prostredná	Trifolium medium	TRFME
ďatelina purpurová	Trifolium incarnatum	TRFIN
ďatelinotrávne miešanky		NNNLK
dezinfekcia pôdy		
dezinfekcia skladovacích priestorov		
dezinfekcia skladovacích priestorov (aj sklady s množiteľským materiálom)		
dezinsekcia pôdy	dezinsekcia pôdy	

Kultúrne plodiny

Názov	Vedecký názov	EPPO Kód
diaľnice	ways and places	YXBAM
drevo v prepravných kontajneroch		
dub	Quercus	1QUEG
dula	Cydonia sp.	CYDSS
dyňa červená	Citrullus lanatus Matsum. et Nakai	CITLA
egreš	Ribes uva-crispa	RIBUC
endívia	Cichorium endivia	CICEN
estragón	Artemisia dracunculus	ARTDR
facélia	Phacelia	1PHCG
facélia modrá	Phacelia campanularia	PHCCA
fazuľa	Phaseolus vulgaris	PHSVX
fenikel	Foeniculum vulgare	FOEVU
fungicídna dezinfekcia pôdy: voľná pôda (plodiny citlivé: repka; slnečnica; šalát)		
gaštan jedlý	Castanea sativa	CSNSA
gerbera	Gerbera	1GEBG
hlúbová zelenina	Brassicaceae	1CRUF
hľúzy	bulbs, tubers, corms	3BULBO
horčica	Sinapis	1SING
horčica biela	Sinapis alba L.	SINAL
horčica čierna	Brassica nigra	BRSNI
hrach	Pisum sativum	PIBSX
hrach siaty cukrový	Pisum sativum var. saccharatum	PIBSX
hrachor	Lathyrus	1LTHG
hruška	Pyrus communis	PYUCO
huby	edible mushroom crops	3EDMC
chmeľ	Humulus lupulus	HUMLU
chren	Armoracia rusticana	ARWLA
chryzantéma	Dendranthema x grandiflorum	CHYHO
ihličnany – sadenice	Conifers	2CONI
ihličnany (drevo v kôre)		
ihličnaté dreviny	coniferous forest trees	3FOCC
interiéry	indoors	3INDRL
izbové a črepníkové rastliny	pot plants	NNNZT
jablká		
jabloň	Malus domestica	MABSD
jabloň planá	Malus sylvestris	MABSY
jačmeň jarný	Hordeum vulgare - spring	HORVS
jačmeň kŕmny	Hordeum vulgare	
jačmeň ozimný	Hordeum vulgare - winter	HORVW
jadroviny		3PMFC
jadroviny (okrem hrušiek)	pome fruit crops	3PMFC
jahoda	Fragaria x ananassa	FRAAN
jahoda lesná	Fragaria vesca	FRAVE
jarná cibuľka (lahôdková)	Alium cepa	ALLCE
jedľa	Abies	1ABIG
jedlé kvety	jedlé kvety	NNNEF
josta	Ribes x nidigrolaria	RIBNG
kakaové bôby	Theobroma cacao fructus	THOCA
kaleráb	Brassica oleracea var. Gongylodes	BRSOG
kapusta	Brassica oleracea var. Capitata	BRSOL
kapusta čierna	Brassica nigra, Sinapis nigra	BRSNI
kapusta čínska	Brassica rapa subsp. pekinensis	BRSPK
kapusta hlávková	Brassica oleracea var. Capitata	BRSOL
kapusta kŕmna	Brassica oleracea var. Ramosa	BRSOQ
kapusta poľná olejnatá	Brassica rapa subsp. oleifera	BRSRO
kapusta sitinová	Brassica juncea	BRSJU
kapustová zelenina	vegetable brassica crops	3VBRC
kapustová zelenina (okrem čínskej kapusty)	vegetable brassica crops	3VBRC
kardamón	Elettaria cardamomum	ETACA
karfiol	Brassica oleracea var. Botrytis	BRSOB
káva	Sesbania herbacea	SEBEX
kel	Brassica oleracea var. Viridis	BRSOA

Kultúrne plodiny

Názov	Vedecký názov	EPPO Kód
kel hlávkový	Brassica oleracea var. Sabauda	BRSOS
kel kučeravý	Brassica oleracea var. Sabellica	BRSOC
kel ružičkový	Brassica oleracea var. Gemmifera	BRSOF
klinček	Dianthus seguieri subsp. Glaber	DINSV
komatsuna	Brassica perviridis, Brassica rapa var. perviridis, Brassica rapa var. komatsuna	BRSPE
konopa siata	Cannabis sativa	CNISA
kontajnerované okrasné rastliny	ornamental plants	3ORTC
konvalinka	Convallaria majalis	CNKMA
korenie	spice crops	3SPIC
koreňová zelenina	umbelliferous vegetable crops	3UMRC
koriander	Coriandrum sativum	CORSA
kostrava červená	Festuca rubra	FESRU
kozobrada pórolistá	Tragopogon porrifolius	TROPS
kôpor	Anethum graveolens	AFEGR
kôstkoviny		3STFC
krušpán	Buxus sempervirens	BUXSE
kry		NNNHS
kukurica	Zea mays	ZEAMX
kukurica (iba hybridy tolerantné k účinnej látke glyphosate)	Zea mays	ZEAMX
kukurica (okrem kukurice cukrovej)	Zea mays	ZEAMX
kukurica cukrová	Zea mays subsp. Saccharata	ZEAMS
kukurica na zrno	Zea mays	ZEAMX
kukurica s podsevom ďateliny lúčnej		
kukurica s podsevom lucerny		
kvaka	Brassica napus subsp. Rapifera	BRSNA
kvety z cibúľ a hľúz		
ľadenec	Lotus corniculatus	LOTCO
ľalia	Lilium sp.	1LILG
ľan	Linum	1LIUG
ľan (priemyselné použitie)	Linum usitatissimum	LIUUT
ľan siaty olejný	Linum usitatissimum	LIUUT
ľaničník siaty	Camelina sativa	CMASA
ľaničník siaty jarný	Camelina sativa	CMASA
ľaničník siaty ozimný	Camelina sativa	CMASA
lesknica kanárská	Phalaris canariensis	PHACA
lesné a okrasné škôlky		
lesné dreviny	forest trees	3FORC
lesné neprodukčné plochy		
lesné porasty	woody plants	NNNVP
lesné škôlky		YPFLG
lesníctvo		
liečivé rastliny	medicinal crops	3MEDC
lieska	Corylus avellana	CYLAV
lieskový orech	Corylus avellana	CYLAV
ligurček lekársky	levisticum officinale	LEWOF
lipnica lúčna	Poa pratensis	POAPR
listnaté dreviny	broadleaf forest trees	3FOBC
listová zelenina	leafy vegetable crops (excluding brassica)	3LEAC
ľubovník	Hypericum sp.	1HYPG
lucerna ďatelinová	Medicago lupulina	MEDLU
lucerna siata	Medicago sativa	MEDSA
lúky	grassland not used in agriculture	YNIGF
lupina	Lupinus sp.	1LUPG
lupina biela	Lupinus albus	LUPAL
lupina úzkolistá	Lupinus angustifolius	LUPAN
lupina žltá	Lupinus luteus	LUPLU
mak	Papaver somniferum	PAPSO
malina	Rubus idaeus	RUBID
malinočernica	Rubus x loganobaccus	RUBLO
mandľa	Prunus dulcis	PRNDU
mangold	Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla	BEAVV
marhuľa	Prunus armeniaca	PRNAR
mäta pieporná	Mentha × piperita L.	MENPI

Kultúrne plodiny

Názov	Vedecký názov	EPPO Kód
mätonoh	Lolium sp.	LOLSS
mečík	Gladiolus sp.	1GLAG
medovka lekárska	Melissa oficinalis	MLSOF
medziplodina	inter-crop	3INTCO
medziplodina na zelené hnojenie	green fallow	3GREFO
melón	Cucumis sp.	1CUMG
melón cukrový	Cucumis melo	CUMME
mirabelka	Prunus cerasifera	PRNCF
miskant-ozdobnica čínska	Miscanthus sinensis	MISSI
mišpuľa obyčajná	Mespilus germanica	MSPGE
mlyny		
mrkva	Daucus sp.	1DAUG
mrkva kŕmna	Daucus carota subsp. Sativus	DAUCS
nádrže		
náprstník vlnatý	Digitalis lanata	DIKLA
narcis	Narcissus sp.	1NARG
nechtík lekársky	Calendula officinalis L.	CLDOF
nektarinka	Prunus persica var. Nucipersica	PRNPN
nepoľnohospodárska pôda	permeable ground surfaces	3PERGO
nepoľnohospodárska pôda a nelesné pozemky	permeable ground surfaces	3PERGO
nepoľnohospodárske plochy	permanently non-cultivated land	3PNOCO
obilniny	cereal crops	3CERC
obilniny s podsevom ďateliny		
obilniny s podsevom lucerny		
obilniny s podsevom tráv		
odrezky	grown for vegetative propagation	3VEGED
okolie pod stromami, kríkmi a okrasnými plotmi		
okopaniny		
okrasné dreviny	ornamental woody plants	3ORWC
okrasné rastliny	ornamental herbaceous plants	3ORHC
okrasné škôlky		NNNBA
okrasné trávniky	amenity grassland	3AMGC
okrasné trávy	ornamental grasses	
okrúhlica	Brassica rapa, Brassica rapa subsp. rapa	BRSRR
olejniny		NNNQQ
orech	Juglans sp.	1IUGG
orná pôda		YACKR
orná pôda dočasne vyňatá z produkcie	orná pôda dočasne vyňatá z produkcie	YBRAC
osivo		3SEEDO
ostatné druhy šalátu	lettuce crops	3LETC
ostružina	Rubus sp.	RUBSS
ovocné dreviny		2FRUT
ovocné plodiny		3FRUC
ovocné stromy		2FRUT
ovocné škôlky		NNNBA
ovos	Avena sativa	AVESA
ovos jarný	Avena sativa	AVESP
ovos ozimný	Avena sativa	AVESW
ovos s prerastajúcim podrastom lucerny a ďateliny		
ovsík obyčajný	Arrhenantherum elatius	ARREL
pagaštan konský	Aesculus hippocastanum	AECHI
paprika koreninová	Capsicum frutescens	CPSFR
paprika ročná	Capsicum annuum	CPSAN
pasienky	permanent grassland	3PGLC
paštrnák	Pastinaca sativa	PAVSA
patizón	Cucurbita pepo var. Patissonia	CUUPM
pažítka	Allium schoenoprasum	ALLSC
peluška	Pisum sativum subsp. arvense	PIBSA
pepino	Solanum muricatum	SOLMU
pestovateľské substráty	growing substrate	3GSUBO
pestrec mariánsky	Silybum marianum	SLYMA
petržlen	Petroselinum crispum	PARCR

Kultúrne plodiny

Názov	Vedecký názov	EPPO Kód
pistácie	Pistacia sp.	PIASS
plodová zelenina	fruiting solanaceous vegetable crops	3FSVC
podľa použitého prípravku		
podpník		
pohánka	Fagopyrum esculentum	FAGES
poľná plodová zelenina	fruiting solanaceous vegetable crops	3FSVC
poľné plodiny		NNNAC
poľnohospodárska pôda	field and semi-open structures	3FIEDL
poľnohospodárske plodiny v krechtoch		
polyploidné červené ďateliny Tetra		
pór	Allium porrum	ALLPO
portulaka zeleninová	Portulaca oleracea	POROL
pozemky susediace s vodnými plochami	pozemky susediace s vodnými plochami	
požlt farbiarsky	Carthamus tinctorius	CAUTI
pôda pod sklom		
pôdny substrát	growing substrate	3GSUBO
prázdne sklady	storage	3STORO
prázdne skleníky	prázdne skleníky	
prázdne uzatvorené sklady pre poľnohospodárske plodiny		
prázdne výrobne		
príprava lesných plôch pred výsadbou	forest (afforestation)	YAUFO
príprava plôch pred výsevom a výsadbou	forest (afforestation)	YAUFO
proso	Panicum miliaceum	PANMI
proso jarné	Panicum miliaceum	PANMI
pšenica dvojzrnná	Triticum dicoccum	TRZDI
pšenica jarná	Triticum aestivum	TRZAS
pšenica jarná tvrdá	Triticum durum	TRZDS
pšenica jednozrnná	Triticum monococcum	TRZMO
pšenica ozimná	Triticum aestivum	TRZAW
pšenica ozimná tvrdá	Triticum durum	TRZDW
pšenica špaldová	Triticum spelta	TRZSP
pšenica špaldová jarná	Triticum spelta	3SPSC
pšenica špaldová ozimná	Triticum spelta	3SPWC
pšenica tvrdá	Triticum durum	TRZDU
rajčiak	Solanum lycopersicum	LYPES
rakytník rešetliakový	Hippophae rhamnoides	HIORH
rasca	Carum carvi	CRYCA
rastliny v skleníkoch a fóliovníkoch		
raž jarná	Secale cereale	SECCS
raž ozimná	Secale cereale	SECCW
reďkev olejnatá	Raphanus sativus subsp. oleiferus	RAPSO
reďkovka	Raphanus sativus	RAPSR
reďkovka biela japonská (daikon)	Raphanus sativus var. longipinnatus	RAPSL
reďkovka čierna	Raphanus sativus var. niger	RAPSN
repa cukrová	Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima	BEAVA
repa kŕmna	Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa	BEAVC
repa ružovkastá	Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva	BEAVD
repa sladkastá		
repa žltá	Beta vulgaris subsp. vulgaris var. lutea, Beta vulgaris subsp. lomatogonoides	BEAVL
repica olejnatá	Brassica rapa subsp. sylvestris	BRSRA
repica olejnatá jarná	Brassica rapa subsp. sylvestris	BRSRA
repica olejnatá ozimná	Brassica rapa subsp. sylvestris	BRSRA
repka jarná	Brassica napus	BRSNS
repka ozimná	Brassica napus	BRSNW
repka ozimná (len odrody technológie CLEARFIELD)	Brassica napus	BRSNW
repka ozimná a repka jarná (len odrody technológie CLEARFIELD)	Brassica napus	BRSNN
reznačka laločnatá	Dactylis glomerata L.	DACGL
ríbezľa	Ribes sp.	1RIBG
ríbezľa biela	Ribes rubrum 'white grape'	RIBRU

Kultúrne plodiny

Názov	Vedecký názov	EPPO Kód
ríbezľa červená	Ribes rubrum	RIBRU
ríbezľa čierna	Ribes nigrum	RIBNI
ricín	Ricinus communis	RIICO
ringlota	Prunus domestica subsp. italica	PRNDI
rozmarín	Rosmarinus officinalis	RMSOF
rukola	Eruca vesicaria subsp. Sativa	ERUVE
ruža	Rosa sp.	1ROSG
sadenice okrasných a lesných drevín		
sady	fruit crops	3FRUC
semená kvetín a zeleniny	grown for seed for propagation	3SEEDD
semenáčiky a sadenice lesných drevín		
semenáčiky ihličnanov		
semenáčiky listnatých stromov		
semeno ihličnatých drevín (smrek; borovica; smrekovec)		
sézam	Sesamum indicum	SEGIN
silá	storage	3STORO
sklad plodín		
sklad potravín		
skladované obilie		YCEST
skladované strukoviny		
skladovaný hrach		
sklady		3STORO
skleníkové kultúry	greenhouses	3GREEL
skorocel	Plantago gentianoides	PLAGE
slivka	Prunus domestica	PRNDO
slnečnica	Helianthus annuus	HELAN
slnečnica (len odrody tolerantné k účinnej látke tribenuron-methyl)	Helianthus annuus	HELAN
slnečnica (technológia A.I.R.)	Helianthus annuus A.I.R. technology	HELAN A.I.R. TM
slnečnica (technológia CLEARFIELD PLUS)		HELAN
slnečnica (technológia CLEARFIELD®)	Helianthus annuus	HELAN
slnečnica (technológia ExpressSun®)	Helianthus annuus	HELAN
slnečnica na kvet		
smrek	Picea sp.	1PIEG
smrekovec	Larix sp.	1LAXG
sója	Glycine max	GLXMA
stonková zelenina	stem umbelliferous vegetable crops	3UMSC
strnisko	stubble	
strnisko (kukurica)	stubble (maize)	YSTZE
strnisko (obilniny)	stubble (cereal)	YSTEG
stromy		NNNHB
strukovinoobilné miešanky		
strukoviny	legume crops	3LEGC
šalát	Lactuca sp.	1LAGG
šalát hlávkový	Lactuca sativa	LACSA
šalotka	Allium cepa var. aggregatum	ALLAS
šalvia	Salvia officinalis	SALOF
šampiňón	Aaricus campestris	AGARCA
šampiňonárne		
škôlky ihličnatých drevín	nursery stock plants for coniferous plants	YPFLG
škôlky listnatých drevín	nursery stock plants for broadleaf plants	YPFLG
šošovica	Lens culinaris	LENCU
špargľa	Asparagus oficinalis	ASPOF
špenát	Spinacia oleracea	SPQOL
štiav	Rumex	1RUMG
tabak	nicotiana tabacum	NIOTA
tatsoi	Brassica narinosa	BRSNR
tekvica	Cucurbita sp.	CUUSS
tekvica bezšupková olejná	cucurbita pepo L. var. oleifera	
tekvica čiernosemenná – figolistá	Cucurbita ficifolia, Cucurbita melanosperma	CUUFI
tekvica mošusová	Cucurbita moschata	CUUMO
tekvica obrovská	Cucurbita maxima	CUUMA

Kultúrne plodiny

Názov	Vedecký názov	EPPO Kód
tekvica obyčajná	Cucurbita pepo	CUUPE
tekvicovitá zelenina	cucurbitaceae	1CUCF
topinambur	Helianthus tuberosus	HELTU
topoľ	Populus sp.	POPSS
tovar vo vreciach v skladiskách pod plynostenou fóliou		
trávnaté ihriská	amenity grassland	3AMGC
trávnaté ihriská a plochy	amenity grassland	3AMGC
trávnaté porasty	grassland not used in agriculture	YNIGF
trávniky	amenity grassland	3AMGC
trávny úhor		
trávy	poaceae	1GRAF
trebuľka voňavá	Anthriscus cerefolium, Anthriscus cerefolium var. trichocarpus	ANRCE
tritikale	Triticosecale Witt. (× Triticale)	TTLSS
tritikale jarné	Triticale (× Triticale)	TTLSO
tritikale ozimné	Triticosecale Witt. (× Triticale)	TTLWI
tritordeum	x tritordeum sp.	TTOSS
trojštet žltkastý	Trisetum flavescens (L.)P.Beauv.	TRXFL
trvalé trávne porasty	permanent grassland (grasses only)	3PGGC
trvalky	ornamental herbaceous plants	3ORHC
tulipán	Tulipa	1TULG
tymián	Thymus vulgaris	THYVU
uhorka	Cucumis sativus	CUMSA
úhorované plochy	bare fallow (treatment of)	3BARFO
uzavreté priestory s produktami poľnohospodárskych plodín	stored products	2STOP
valeriánka poľná	Valerianella locusta	VLLLO
vavrínovec lekársky	Prunus laurocerasus	PRNLR
vianočné stromčeky		PIEAB
vika jarná	Vicia sativa	VICSA
vika ozimná	Vicia villosa	VICVI
vinič	Vitis vinifera	VITVI
vinohrady		VITVI
višňa	Prunus cerasus	PRNCE
vlašský orech	Juglans regia	IUGRE
vodné toky		3WATWO
voľná pôda		
vŕba	Salix sp.	1SAXG
vrúble	grown for vegetative propagation	3VEGED
všetky plodiny	arable crops	3ARAC
záhradné plodiny	horticultural plants	NNNGB
záhrady	horticultural plants	NNNGB
zavlažovacie a odvodňovacie kanále		
zavlažovacie kanále		3IRRWO
zelenina		3VEGC
zeler	Apium	1APUG
zeler buľvový		APUGV
zeler hľuznatý	Apium graveolens var. Rapaceum	APUGR
zeler stonkový	Apium graveolens var. Dulce	APUGD
zemiak	Solanum tuberosum	SOLTU
zemolez kamčatský	Lonicera caerulea var. kamtschatica, Lonicera kamtschatica	LONCK
zimné záhrady		
železnice		3RAILO
žerucha	Lepidium sativum	LEPSA

Buriny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
bažanka	bažanka ročná	Mercurialis annua L.
	boľševník borščový	Heracleum sphondylium L.
	boľševník páperistý	Heracleum pubescens (HOFFM.)MARSCH.-BIEB.
	cirok alepský	Sorghum halepense (L.)PERS.

Buriny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
hloh	hloh	Crataegus L.
ibištek	ibištek trojdielny	Hibiscus trionum L.
iskerníky	iskerník	Ranunculus L.
	iskerník prudký	Ranunculus acris L.
iva	iva voškovníkovitá	Iva xanthiifolia NUTT.
	jesienka obyčajná	Colchicum autumnale L.
ježatka	ježatka kuria	Echinochloa crus-galli (L.)P.BEAUV.
kukučina	kukučina	Cuscuta L.
	kukučinivec	Grammica LOUR.
láskavce	láskavec ohnutý	Amaranthus retroflexus L.
lipkavec	lipkavec obyčajný	Galium aparine L.
	lipnica ročná	Poa annua L.
	lopúch	Arctium L.
mätonohy	mätonoh	Lolium L.
metlička	metlička obyčajná	Apera spica-venti (L.)BEAUV.
mlieče	mlieč drsný	Sonchus asper (L.)HILL.
	mlieč roľný	Sonchus arvensis L.
	mlieč zelinný	Sonchus oleraceus L.
moháre	mohár	Setaria spp.
	ovos hluchý	Avena fatua L.
	pakost lúčny	Geranium pratense L.
parumančeky	parumančeк nevoňavý	Tripleurospermum inodorum SCHULZ BIP.
pichliače	pichliač roľný	Cirsium arvense (L.)SCOP.
proso	proso siate	Panicum miliaceum L.
proso	proso vláskovité	Panicum capillare L.
púpava	púpava lekárska	Taraxacum officinale WEB.in WIGG.
pupenec	pupenec roľný	Convolvulus arvensis L.
psiarka	psiarka roľná	Alopecurus myosuroides HUDS.
pýr	pýr plazivý	Elytrigia repens (L.)DESV.
rumanček	rumanček	Matricaria spp.
rumany	ruman roľný	Anthemis arvensis L.
	riasy	Algae
sedmokráska	sedmokráska obyčajná	Bellis perennis L.
	smlz kroviskový	Calamagrostis epigejos (L.)ROTH.
stavikrv	stavikrv vtáčí	Polygonum aviculare L.
	stavikrv sachalinský	Polygonum sachalinense FR.SCHUM.
štiavce	štiavec	Rumex L.
	štiavec kučeravý	Rumex crispus L.
	štiavec tupolistý	Rumex obtusifolius L.
štiavy	štiav	Acetosa MILL.
turanec	turanec kanadský	Conyza canadensis (L.)CRONQ.
voškovník	voškovmík obyčajný	Xanthium strumarium L.
	voškovník tŕnitý	Xanthium spinosum L.
zárazovec	zárazovec konáristý	Phelipanche recemosa (L.)POMM.

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
alternáriová škvrnitosť		Alternaria porri f.sp.solani ELL.et MAR.
americká múčnatka egreša	múčivka egrešová	Sphaerotheca mors-uvae (SCHWEIN.)BERK.et CURT.
antraknóza fazule	hladkoplodka fazuľová	Colletotrichum lindemuthianum SACC.et MAGN.
antraknóza hrachu	pyknídka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza listov orecha	gnomónia orechová	Gnomonia leptostyla (CES.et De NOT.)KLEB.
antraknóza melónov	marsonína melónová	Marssonina melonis DOL.
antraknóza ríbezlí	pačiaška ríbezľová	Drepanopeziza ribis (KLEB.)HOEHN.
antraknóza šošovice	pyknídka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza uhoriek	hladkoplodka uhorková	Colletotrichum orbiculare (BERK.et MONT.)v.ARX
baktériová spála hrachu	pseudomonóza hrachu	Pseudomonas pisi SACK.
baktériová spála ružovitých rastlín (jablone, hrušky)		Erwinia amylovora (BURRILL)WINSLOW et al.

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
baktériové a hubové odumieranie vetví		Pseudomonas spp., Leucostoma spp.
baktériové vädnutie uhoriek		Erwinia tracheiphila (E.F.SMITH)HOLL.
biela hniloba	hľuznatka obyčajná	Sclerotinia sclerotiorum (LIB.)De BARY
biela škvrnitosť listov		Mycosphaerella fragariae (TUL.)LIND.
blumeria trávová = múčnatka trávová		Blumeria graminis (DC.)SPEER=Erysiphe graminis DC. ex MÉR.
botrytída	pleseň sivá	Botrytis cinerea PERS.ex FRIES.
botrytída bôbu	plesňovec bôbový	Botrytis fabae SARD.
botrytída cibule - krčková hniloba	plesňovec cibuľový	Botrytis allii MUNN.
cerkosporióza	cerkospóra repová	Cercospora beticola SACC.
cerkosporióza rasce	cerkospóra rascová	Cercospora carvi
čerň rajčiaková	čerňovka rajčiaková	Cladosporium fulvum COOKE
čerň repková	alternária kapustová	Alternaria brassicae (BER.)SACC.
červená spála viniča	pačiaška viničová	Pseudopeziza tracheiphila MÜLL.-THUR.
čierna hniloba koreňov tabaku	tielavia koreňová	Thielavia basicola ZOPF.
čierna hniloba stoniek slnečnice		Sclerotinia bataticola Taub. (pyknídiové štádium: Macrophomina phaseoli (Maubl.)Ashby
čierna škvrnitosť slnečnice (fómová škvrnitosť slnečnice)		Leptosphaeria nodorum (anamorfa: Phoma macdonaldii BERG.)
diaportová rakovina slnečnice		Diaporthe helianthi Munt. et Cvet.anamorfa: Phopmopsis helianthi Munt. et Cvet.
dierkovitosť listov čerešní	dierkovka listová	Clasterosporium carpophilum (LÉV.)ADERH.
fialová škvrnitosť listov		Diplocarpon earliana (ELL.et EV.)WOLF.
fómové černania stoniek		Phoma lingam (Tode) Desm.
fuzariózy	fuzárium	Fusarium spp.
helmintosporióza maku	plnospórka maková	Pleospora calvescens (FRIES)TUL.
helmintosporióza pšenice		Pyrenophora tritici-repentis
hnedá bakterióza kapustovitých	xantonomóza kapusty	Xanthomonas campestris (PAMM.)DOWS.
hnedá škvrnitosť jačmeňa	obrvenka jačmenná	Pyrenophora teres (DIED.)DRECHS.
hnedá škvrnitosť listov zemiakov	alternária zemiaková	Alternaria porri sp. solani ELL.et MAR.
hnednutie listov čerešne	gnomónia čerešňová	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hnednutie listov marhule	gnomónia čerešňová	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hrdza čiernej ríbezle	mechúrnatka ríbezľová	Cronartium ribicola J.C.FISCH.
hrdza jačmenná	hrdza jačmenná	Puccinia hordei OTTH.
hrdza klinčeková	hrdzovec klinčekový	Uromyces dianthi (PERS.)NIESSL.
hrdza mätová	hrdza mätová	Puccinia menthae PERS.
hrdza pažítková	hrdza pažítková	Uromyces ambiguus (De CAND.)LÉV.
hrdza plevová	hrdza plevová	Puccinia striiformis WEST.
hubožer zhubný a iné huby		Mycogone perniciosa, MAGN. Verticillium fungicola,
choroby klasov a listov	múčnatka, septória, fuzárium, hrdza	Dactylium dendroides Erysiphe graminis, Septoria spp., Fusarium spp., Puccinia spp.
chrastavitosť jabĺk	chrastavník jablkový	Venturia inaequalis (CKE.)FUCK.
krčková hniloba jahôd	fytoftóra chmeľová	Phytophthora cactorum (LEE et COHN.)SCHR.
krytá sneť ovsová	sneť krytá	Ustilago laevis (KELL.et SWING.)MAGN.
kučeravosť broskyňových listov	grmaník broskyňový	Taphrina deformans (BERK.)TUL.
mazľavá sneť hladká	mazľavka hladká	Tilletia laevis KÜHN.ap.RABB.
mazľavá sneť pšeničná	mazľavka pšenicová	Tilletia caries (De CAND.)TULL.
mazľavá sneť zakrpatená	mazľavka trpasličia	Tilletia controversa KÜHN.
monilióza kôstkovín	monilínia kôstkovín	Monilinia laxa (ADERH.et RUHl.)HONEY
múčnatka broskyne	múčivka ružová	Sphaerotheca pannosa (WALLR.)LÉV.
múčnatka čakanková	múčnatka čakanková	Erysiphe cichoracearum DC.
múčnatka dubová	drobnomúčka dubová	Microsphaera alphitoies GRIFF.et MAUBL.
múčnatka chmeľová	múčivka chmeľová	Sphaerotheca humuli (DC.)BURR.
múčnatka jabloňová	múčnatec jabloňový	Podosphaera leucotricha (ELL.et EVERH.)SALM.
múčnatka mrkvová		Erysiphe umbelliferarum (WALLR.)De BARY
múčnatka rajčiaková		Oidium lycopersicum COOKE et MASSEE
múčnatka uhorková		Erysiphe polyphaga HAMMAR.

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
múčnatka viniča	múkovka viničová	Uncinula necator (SCHEIN.)BURILL.
námeľ	kyjanička purpurová	Claviceps purpurea (FR.)TULL.
odumieranie malín	priesvitka malinová	Didymella applanata (NIESSL.)SACC.
padanie klíčiacich rastlín	hnilobník, hrdzovec	Pythium, Olpidium
palušková hniloba obilnín	pálkovka trávová (paluška trávová)	Typhula incarnata (Lasch.) (syn.Typhula itoana IMAI.)
peronospóra viniča	plazmopara viničová	Plasmopara viticola (BERK.et CURT.)BERL.et De TONY
pleseň	fytoftóra buková fytoftóra chmeľová	Phytophthora cactorum (LÉV.et COHN.)SCHW.
pleseň belostná	bielopleseň belostná	Albugo candida (PERS.)KTZE.
pleseň cibule	peronospóra cibuľová	Peronospora destructor (BERK.)FRIES.
pleseň chmeľu	peronospóra chmeľová	Pseudoperonospora humuli (MIY.et TAK.)WILS.
pleseň snežná	hlivuška trávová	Monographella nivalis (anamorfa Fusarium nivale (FR.)CES.)
pleseň tabaku	peronospóra tabaková	Peronospora tabacina ADAM
pleseň uhorková	peronoplazmopara uhorková	Peronoplasmopara cubensis (BERK.et CURT.)CLINT.
pleseň zemiakov	fytoftóra zemiaková	Phytophthora infestans (MONT.)De BARY
pôdne huby	hnilobník, fytoftóra	Pythium, Phytophthora, Aphanomyces
prašná sneť jačmenná	sneť prašná	Ustilago nuda (JENS.)ROSTR.
prašná sneť ovsová	sneť ovsová	Ustilago avenae (PERS.)JENS.
prašná sneť pšenice	sneť pšenicová	Ustilago tritici (PERS.)JENS.
prúžkovitosť jačmeňa	hlístovka jačmeňová	Helminthosporium gramineum RABB.
rakovina ďateliny	hľuznatka ďatelinová	Sclerotinia trifoliorum ERIKS.
rynchospóriová škvrnitosť	rynchosporióza raže	Rhynchosporium secalis (OUD.)DAVIS
septorióza pšenice	septória pšenicová	Mycosphaerella graminicola(Fuckel)J.Schröt. (anamorfa Septoria tritici ROBB.)
septorióza plevová	septória plevová	Leptosphaeria nodorum (anamorfa Septoria nodorum BERG.)
septorióza rajčiakov	septória rajčiaková	Septoria lycopersici SPEG.
septorióza zeleru	septória zelerová	Septoria apii (BR.et CAV.)CHEST.
skládkové choroby zemiakov		Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Phoma exiqua, Phytophthora infestans, Spondylocladium atrovirens
sneť kukuricová	sneť kukuricová	Ustilago maydis (DC.)CDA.
sneť steblová	sneťovec steblový	Urocystis occulta (WALLR.)RAB.
spála repy		Pythium debaryanum, Aphanomyces laevis etc.
steblolam	cerkospórovka steblová	Pseudocercosporella herpotrichoides FRON.
sypavka borovicová		Lophodermium pinastri (SCHR.)CHEV.
škvrnitosť listov čerešní	drobnoškvrnka čerešňová	Coccomyces hiemalis HIGG.
tvrdá sneť jačmenná	sneť jačmenná	Ustilago hordei (PERS.)LAGERH.
vädnutie hrachu	fuzárium hrachové	Fusarium oxysporum SCHLECHT var. pisi RAILLO
vädnutie uhoriek	hľúznatka	Sclerotinia spp.
vločkovitosť zemiakov	koreňomor	Rhizoctonia solani KÜHN.
žltačka (kalcióza)	prebytok vápnika	

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
atomária repková	Atomaria linearis STEPH.
blyskáčik repkový	Meligethes aeneus FABR.
bzdochy	Pentatoma sp.
bzdôška hnedožltá	Leptoterna dolobrata L.
bzdôška lucernová	Adelphocoris lineolatus KOEZE
bzdôška obyčajná	Lygus rugulipennis POPP.
bzdôšky	Miris sp.
byľomor kelový	Dasyneura brassicae WINNERTZ.
byľomor lucernový	Dasyneura ignorata WACHTL.
byľomor sedlový	Haplodiplosis equestris WAGN.
cikádka burinová	Psammottetix alienus DAHLB.
červce	Pseudococcidae SP.
dlhánik kukuričný	Tanimecus dilaticollis Gyll.
drôtovce	Elateridae-larvae - Agriotes lineatus L.
dutinárka topolová	Pemphigus bursarius L.
fúzavka cesnaková	Suillia lurida MEIG

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
fyloxera viničová	Viteus vitifoliae FITCH
háďatko jahodníkové	Aphelenchoides fragariae RITZ. BOS
háďatká koreňové	Meloidogyne hapla CHITWOOD
háďátko pšeničné	Anguina tritici STEINBUCH
háďatko repové	Heterodera schachtii SCHMIDT
háďátko zemiakové	Heterodera rostochiensis WOLLONWEBEWR
háďatko zhubné	Ditylenchus dipsaci KUEHN
hálkovec viničový	Calepitrimerus (Epitrimerus) vitis NAL.
hraboš poľný	Microtus arvalis L.
hrbáč obilný	Zabrus gibbus FABR.
hryzec vodný	Arvicola terrestris L.
chlpáčik obyčajný	Tropinota hirta PODA
chrček poľný	Cricetus cricetus L.
chrúst obyčajný	Melolontha melolontha L.
chrústik letný	Amphimallon solsticiale L.
kohútik modrý	Oulema gallaeciana HEYDEN
kohútik pestrý	Oulema melanopus L.
krytonos kapustový	Ceutorrhynchus pleurostigma MARSH.
krytonos koreňový	Stenocarus ruficornis (fuliginosus) STEPHEN
krytonos makovicový	Ceutorrhynchus macula-alba HERBST.
krytonos šešuľový	Ceutorrhynchus obstrictus (assimilis) MARSH.
kvetárka cibuľová	Delia (Hylemia) antiqua MEIG.
kvetárka repová	Pegomya hyoscyami PANZ.
kvetárka špenátová	Delia echinata SÉGUI
kvetovka hrušková	Anthonomus pyri BOHEM.
kvetovka jahodová	Anthonomus rubi HERBST.
listárik čiarkovaný	Sitona lineatus L.
méra hrušková	Cacopsylla pyri L.
méra jabloňová	Cacopsylla mali SCHMIDB.
méra mrkvová	Trioza viridula ZETT.
mlynárik kapustový	Pieris brassicae L.
mlynárik repový	Pieris rapae L.
mníška veľkohlavá	Lymantria dispar L.
molica lastovičníková	Aleurodes proletella L.
molica skleníková	Trialeurodes vaporariorum WESTW.
molička kapustová	Plutella maculipennis CURT.
mora bavlníková	Helikoverpa armigera HUBNER
mora gamma	Autographa gamma L.
mora kapustová	Mamestra brassicae L.
mora kelová	Lacanobia (Mamestra) oleracea l.
mora lúčna	Cerapteryx graminis L.
nosánik čerešňový	Rhynhytes auratus SCOPOLI
nosánik ďatelinový	Apion aestivum GERMAR
nosánik ryhovaný	Otiorrhynchus sulcatus FABR.
nosánik slivkový	Rhynhytes cupreus L.
obaľovač broskyňový	Cydia molesta BUSCK
obaľovač hrachový	Cydia nigricana FABR.
obaľovač jablčný	Cydia pomonella L.
obaľovač konopný	Grapholitha sinana FELD.
obaľovač mramorovaný	Lobesia (Polychrosis) botrana DEN.- SCHIFF.
obaľovač pásový	Eupoecilia ambiguella HUEBN.
obaľovač púčikový	Spilonota (Tmetocera) ocellana DEN.- SCHIFF.
obaľovač slivkový	Grapholita (Laspeyresia) funebrana TREITSCH.
obaľovač viničový	Spharganothis pilleriana DEN - SCHIFF.
obaľovač zemolezový	Adoxophyes orana (reticulana)FISCHER VON ROESL.
obaľovač záhradný	Hedia nubiferana HUEBN.
ostrôžka priesvitná	Javesella (Calligypona) pellucida FABR.
pásavka zemiaková	Leptinotarsa decemlineata SAY
peniarka obyčajná	Philaenus spumarius L.
piadivka zimná	Erannis defoliaria CLERK
piliarka čerešňová	Caliroa cerasi L.
piliarka egrešová	Hoplocampa chraysorrhoea KLUG
piliarka hrušková	Hoplocampa brevis KLUG
piliarka jablčná	Hoplocampa testudinae KLUG

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
piliarka repková	Athalia rosae L.
plodomor kapustový	Contarinia nasturtii KIEFF.
plodomor lucernový	Contarinia medicaginis KIEFF.
plodomor obilný	Sitodiplosis mosellana GÉHIN
plodomor pšeničný	Contarinia tritici KIRBY
plodomor šošovicový	Contarinia lentis ACZÉL
ploskáčik pagaštanový	Cameraria ohridella DESCHKA a DIMIC
ploskáčik jabloňový	Lithocolletis blancardella FABR.
ploskáčik ovocný	Lithocoletis corylifoliella
podkopáčik špirálový	Leucoptera malifoliella(scitella)ZELL.
podkopáčik ovocný	Lyonetia clerkella L.
priadkovec obrúčkavý	Malacosoma neustrium L.
ploskáč (psota) rascová	Depressaria daucella (nervosa) DENIS A SCHIFF.
puklica slivková	Eulecanium corni BCHÉ.
vlnovník (roztoč) ríbezľový	Cecidophyes (Eriophyes ribis) WESTW
vlnovník viničový	Colomerus (Eriophyes) vitis
roztočec jabloňový	Bryobia rubrioculus SCH.EUTEN
roztočec ovocný	Panonychus (Metatetranichus) ulmi KOCH
roztočec ríbezľový	Bryobia ribis TOMAS
roztočík jahodový	Phytonemus pallidus BANKS
rýhovec repový	Bothynoderes punctiventris GERM.
siatica oziminová	Agrotis segetum DEN.- SCHIFF.
sietnatka repová	Piesma quadrata FIEB.
skočka čierna	Phyllotreta atra FABR.
skočka čiernonohá	Phyllotreta nigripes FABR.
skočka chmeľová	Psylliodes attenuata KOCH.
skočka kapustová	Phyllotreta nemorum L.
skočka ľanová	Longitarsus parvulus PAYKULL
skočka obilná	Phyllotreta vittula L.REDT.
skočka repková	Psylliodes chrysocephala L.
skočka stavikrvová	Chaetocnema concina MARSHALL
slizovec záhradný	Arion hortensis A.FÉRUCAS
slizniačik poľný	Deroceras agreste L.
slizniačik sieťkovaný	Deroceras reticulatum O.F.MULLER
strapka hrachová	Kakothrips pisivorum (robustus) WESTWOOD
strapka ľadencová	Odontothrips loti
strapka ľanová	Thrips linarius UZEL
strapka lucernová	Odontothrips confusus
strapka ovsená	Stenothrips graminum
strapka pšeničná	Haplothrips tritici KURDIUMOV
strapka ražná	Limothrips denticornis HALIDAY
strapka tabaková	Thrips tabaci LINDEMAN
strapka západná	Frankliniella occifentalis PERGANDE
špargľovec obyčajný	Crioceris asparagi L.
špargľovec dvanásťbodkový	Crioseris duodecimpunctata L.
štítnatec škvrnitý	Cassida nebulosa L
štítnička nebezpečná	Quadraspidiotus perniciosus COMST.
tipuľa	Tipula sp.
vijačka kukuričná	Ostrinia nubilalis HUEBN.
vlnačka krvavá	Eriosoma lanigerum HAUSMAN
vlnovník hruškový	Phytoptus (Eryiphyes) pyri PAGENSCT.
vlnovník ríbezľový	Cecidiphyopsys (Eryophyes) ribis WESTVWOD
vlnovník viničový	Colomerus (Eriophyes) vitis PAGEN., NEW. a KEIF.
voška bavlníková	Aphys gossipii GLOER
voška bodliaková	Brachycaudus (Anraphis) cardui L.
voška broskyňová	Myzus persicae SULZ.
voška čerešňová	Myzus cerasi FABR.
voška čremchová	Rophalosiphum padi L.
voška egrešová	Aphis grossulariae KALTENBACH
voška hlohová	Dysaphis crataegi KALTENBACH
voška hniezdotvorná	Brachycaudus (Appelia) schwarzi BORBER.
voška hrachová	Acyrthosiphon onobrychis BOY.
voška chmeľová	Phorodon humuli SCHR.
voška jabloňová	Aphis pomi DEGEER

Škodcovia

Názov škodcu	Vedecký názov
voška kapustová	Brevicoryne brassicae L.
voška kukuričná	Rophalosiphum maidis FITCH.
voška maková	Aphis fabae SCOP.
voška mrkvová	Semiaphis dauci FABR.
voška ovsená	Sitobium avenae FABR.
voška rešetliaková	Aphis nasturtii KALTENBACH
voška slivková	Hyalopterus pruni GOEFF.
voška trávová	Metopolophium dirhodum WALKER
vŕtavka mrkvová	Chamaepsila (Psila) rosae FABR..
vrtivka čerešňová	Rhagoletis cerasi L.
vrtivka zelerová	Euleia (Acidia) heraclei L.
zelenuška žltoása	Chlorops pumilionis BJERK.
zrniarka bôbová	Bruchus rufimans BOHEMAN
zrniarka hrachová	Bruchus pisorum L.
zrniarka šošovicová	Bruchus lentis FROELICH
zunčavka jačmenná	Oscinella frit L.

10 Introductory part in English

Table of Contents

Page	Chapter	
6	**1**	**Generally**
6	1.1	Introduction
7	1.2	Explanatory notes & abbreviations used
11	1.3	Safety at work & recommended protective equipment
12	1.4	Measures intended for the protection of potable water sources and other restrictions
13	1.5	List of authorised plant protection products in wholesale packaging
44	1.6	List of authorised plant protection products in retail packaging
47	1.7	List of permitted parallel products in wholesale and retail packaging
47	1.7.1	Parallel products for wholesale packaging
50	1.7.2	Parallel products for retails packaging
52	1.8	List of withdrawn plant protection products, plant protection products and parallel products that are granted grace period for sale, storage, use and disposal until the use up of their stocks
52	1.8.1	List of withdrawn plant protection products
52	1.8.2	List of plant protection products in wholesale packaging for sale, storage, use and disposal until the use up of their stocks
54	1.8.3	List of plant protection products in retail packaging for sale, storage, use and disposal until the use up of their stocks
55	1.8.4	List of parallel products in wholesale packaging for sale, storage, use and disposal until the use up of their stocks
58	1.8.5	List of parallel products in retail packaging for sale, storage, use and disposal until the use up of their stocks
59	1.9	List of prohibited products for the operation Protection of the habitat of great bustard (Otis tarda) in the framework of non-project measures of the Strategic Plan of the Common Agricultural Policy 2023 - 2027
60	1.10	List of plant protection products containing low risk substances
61	1.11	List of approved basic subtances
62	**2**	**Scope of authorized use**
62	2.1	Acaricides
63	2.2	Bactericides
64	2.3	Desiccants
64	2.4	Disinfectants and preservatives
65	2.5	Fungicides
140	2.6	Herbicides
226	2.7	Insecticides
264	2.8	Molluscicides
267	2.9	Growth regulators and rooting compounds
278	2.10	Products to control store and stock pests
280	2.11	Game repellents
281	2.12	Rodenticides
283	2.13	Talpicides
283	2.14	Viricides
283	2.15	Feromones
284	2.16	Elicitors
285	2.17	Products for seed treatment
291	**3**	**Classification and labelling**
310	**4**	**Aerial application**
311	**5**	**Use of product-fertiliser (DAM 390, Agrodam 351) mixtures**
312	**6**	**Active substances of authorised plant protection products**
318	**7**	**List of authorised plant protection products and products permitted for parallel trade as sorted by active substances**
328	**8**	**List of authorisation holders of plant protection products authorised in the Slovak Republic and parallel trade permit holders of plant protection products permitted for parallel trade**
330	**9**	**Dictionary of crops, weeds, diseases and pests**
343	**10**	**Introductory part in English**
350	**11**	**INDEX**

1 Generally
1.1 Introduction

The list of authorized plant protection products and plant protection products permitted for parallel trade (hereinafter referred to as the "list") is published by the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic in the Journal of the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic according to § 3 letter l) and § 25 par. 2 of Act no. 405/2011 Coll. on Plant Health Care and on the amendment of Act of the National Council of the Slovak Republic no. 145/1995 Coll. on administrative fees as amended.

The List includes authorised and permitted products against pests, diseases and weeds in agriculture, forestry, products for protection of stored products or stocks that are allowed to be placed on the market in the Slovak Republic.

Only the plant protection products that have been authorised or permitted by the Central Control and Testing Institute in Agriculture in Bratislava may be placed on the market and used.

Authorised plant protection products have been evaluated by the Central Control and Testing Institute in Agriculture in Bratislava and by specialised workplaces:

- Research Centre of Animal Production Institute of Apiculture in Liptovský Hrádok
- National Referential Laboratory at the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
- Slovak Hydro-meteorological Institute
- Public Health Authority of the Slovak Republic
- Water Research Institute in Bratislava

The List contains only basic information on plant protection products and their uses that are based on decisions and approved labels valid on the day of the closure of the List and serves only for basic orientation of users regarding authorised/permitted products, crops and pests; all conditions and restrictions which shall be followed when applying the products are not stated here. Users of plant protection products are therefore obliged to follow the labels that form a part of packaging or of the included leaflet and to use products only in the range and the way given on the labels approved by the Central Control and Testing Institue in Agriculture in Bratislava or in the relevant decision. In case the information in this List differs from the information given on a label, the information given in the valid up-to-date decision and on the approved label is binding. The data source for this list is ISPOR - the online database for plant protection products. ISPOR is available for public on web page http://pripravky.uksup.sk/pripravok/search. All information in the database will continue to be updated according to the changes in the individual decisions and labels.

The List was closed by March 1, 2024.

Ing. Jana Vargová, PhD.
Director General, Section of Agriculture

1.2 Explanatory notes & abbreviations used

Types of formulation:

G.I.F.A.P.	Formulation
AE	Aerosol dispenser
AL	Liquid to be applied undiluted
AP	Powder to be applied undiluted
CB	Bait concentrate
CG	Encapsulated granules
CS	Capsule suspension
DC	Dispersible concentrates
DP	Dustable powder
DS	Powder for dry seek treatment
EC	Emulsifiable concentrate
ED	Electrochargeable liquid
EG	Emulsifiable granule
EO	Emulsion, water in oil
ES	Emulsion for seed treatment (to be used undiluted or after dilution)
EW	Emulsion, oil in water
FD	Smoke tin
FK	Smoke candle
FP	Smoke cartridge
FR	Smoke rodlet
FS	Flowable concentrate for seed treatment
FT	Smoke tablet
FU	Smoke generator
FW	Smoke pellet
GA	Gas in pressure bottle (tank)
GF	Gel for seed treatment
GR	Granule
GW	Water soluble gel (gelatinized formulation to be applied as an aqueous solution)
HN	Fogging concentrates, hot fogging (HN)
KN	Fogging concentrates, cold fogging (KN)
LS	Solution for seed treatment
ME	Micro-emulsion
OD	Oil dispersion
OL	Oil miscible liquid
PA	Paste
PB	Plate bait
RB	Bait (ready for use)
SC	Suspension concentrate (flowable)
SE	Suspo-emulsion
SG	Water soluble granules
SL	Soluble concentrate
SP	Water soluble powder
SS	Water soluble powder for seed treatment
SU (ULV)	Ultra-low volume (ULV) suspension
TB	Tablet
UL (ULV)	Ultra-low volume (ULV) liquid
VP	Vapour releasing product (tape, plate or dispensers)
WG	Water dispersible granules (dry flowable")
WP	Wettable powder
WS	Water dispersible powder for slurry seed treatment
XX	Others

1.2 Explanatory notes & abbreviations used

Classification

The plant protection products included in this list have been classified pursuant to REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (hereinafter called „Regulation No 1272/2008").

GHS codes according to Regulation No 1272/2008

GHS01	Explosive	GHS06	Toxic
GHS02	Flammable	GHS07	Irritant
GHS03	Oxidizing	GHS08	Health hazard
GHS04	Compressed Gas	GHS09	Environmentally Damaging
GHS05	Corrosive		

Labelling of the products from the point of view of risk to animals, aquatic organisms, birds, honey bees and other benefit arthropods and potable water resources with the intention of safe use.

Plant protection products are labelled according to the Decree of the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic No. 488/2011 Z. z. concerning details on principles and measures for protection of human health, sources of drinking water, bees, animals, water and other non target organisms, environment and special areas for using of plant protection products.

Protection of animals other than birds

Z 1: product highly hazardous for pets, livestock and wildlife animals (particularly for ruminants);
Z 2: particularly hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
Z 3: hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
Z 4: risks to pets, livestock or wildlife animals arising from use of the product is considered to be relatively acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded .

Protection of birds

Vt 1: toxic for birds;
Vt 2: treated seeds toxic for birds;
Vt 3: toxic for birds, therefore it shall be stored in a way that birds be prevented from feeding;
Vt 4: harmful to birds even if the prescribed rates or concentrations are not exceeded;
Vt 5: risks to birds arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded.

Protection of aquatic organisms

Vo 1: highly toxic for fish and other aquatic organisms;
Vo 2: toxic for fish and other aquatic organisms;
Vo 3: slightly toxic for fish and other aquatic organisms;
Vo 4: risk to fish and other aquatic organisms arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rate or concentrations are exceeded.

Protection of earthworms and other soil macroorganisms

V1 product is toxic for earthworms and other soil macrorganisms
V2 product is harmful for earthworms and other soil macrorganisms
V3 risk to earthworms and other soil macrorganisms is considered to be acceptable
- product not assessed for earthworms and other soil macrorganisms
0 risk according zo Art 7(g) of Act was not evaluated.

Protection of honey bees

Vč 1: product toxic for honey bee;
Vč 2: product harmful for honey bee;
Vč 3: risks to honey bee arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded;
- product not classified, exposition of bees to the product is excluded by either time or way of the application thereof.

Protection of benefit arthropods except bees

Vč 1: product toxic for populations of .....*;
Vč 2: product harmful for populations of .....*;
Vč 3: risks acceptable to populations of..... *

PHO[1] – PHO[5] – the product shall be excluded from use within potable water protection zones (hereinafter referred to as "buffer zones") – see the chapter „Measures to protect potable-water resources ".

Authorisation/Permit Number

The Authorisation/Permit Number is the number under which the relevant plant protection product has been authorised by the Central Control and Testing Institute in Agriculture in Bratislava by the Department of Registration of Pesticides, Matuskova 21, 833 16 Bratislava. It is stated in the form XX-YY-ZZZZ (XX – year, YY – function of the product (the the table "Function of the product" below)), in the case of parallel trade the abbreviation PD and in the case of a product for non-professional users the abbreviation MB.

After the launch of the information system ISPOR a new designation of the authorisation/permit number was introduced in the form RR – XXXXX-AA, where:

- RR are the last two digits of the year of authorisation
- XXXXX is the lowest available five-digit sequence number
- AA is a text string according to the authorisation type:
    1. AU – authorisation
    2. MB – authorisation for non-professional users
    3. PO – parallel trade
    4. POMB – parallel trade for non-professional users
    5. POOS – parallel trade for personal use.

CIPAC VARIANT – active substance of the product expressed in the form of salt, ester, anion, cation or other.

Under the abbreviation **NA**, **DA**, **TM, TP, PPI, PRE, EPOST and POST** the following shall be understood:

NA Crops shall be treated with two or more products, one after the other, while maintaining time intervals according to the relevant Instructions for Use.
DA Products shall be applied twice and more times after certain periods of time between individual treatments according to the relevant Instructions for Use.
TM A common mixture of two or more products prepared in the tank of a spraying unit according to the relevant Instructions for Use shall be applied.
TP The use of a product depends on the approved technological procedure,
PPI Application of product before sowing or planting of the plant. This type of application requires incorporation of the product into the soil,
PRE Pre-emergent application i. e. after sowing before the emergence of the plant and also the weeds,
EPOST Early post-emergent application i. e. after sowing at the early growing stages of the plant and also the weeds (the weeds usually at the stage of cotyledons or at the beginning of germination). This application is used for the products with the main action through the soil but they operate also through leaves at the very early growing stages of the weeds.
POST Post-emergent application i. e. after sowing or planting on the emerged weeds. This type of application is applied for the product operating through leaves and soil.
PHI Pre harvest interval
MP Minor use

Application rate

If not stated otherwise, per hectare amount [$kg.ha^{-1}$] or volume [$l.ha^{-1}$] of a product:

* species of a benefit arthropod or higher systemic unit of this arthropods shall be specified

Pre-harvest interval

Under the term „pre-harvests interval" a minimum period expressed in days between the last treatment with the product of a crop and its harvest shall be understood. If stated in the Remark then the minimum interval expressed in days between the treatment with the product and seeding or planting of or any other manipulation with the crop.

AT interval expressed in days determined by the technological term of the treatment that has detailedly been given in the instructions for use or the Codes of Conduct in Plant Protection. Under normal conditions a stand may be harvested only when a crop is technologically ripe.

Explanatory notes concerning the headings of the Table in Chapter 3

Column	Subject
PHO	restrictions for use within PHO^1 – PHO^5 buffer zones
Z	labelling from the point of view of protection of animals other than birds
Vo	labelling from the point of view of protection of aquatic organisms
Vt	labelling from the point of view of protection of birds
Vč	labelling from the point of view of protection of honey bees or beneficial arthropods except bees
V	labelling from the point of view of protection of earthworms and other soil macroorganisms
GHS	labelling in accordance with Regulation No 1272/2008

Function of the product	abbreviation
acaricide	AK
bactericide	BA
desiccant	DE
disinfectant	DZ
fungicide	F
herbicide	H
insecticide	I
molluscicide	ML
plant growth regulator	MO
repellent	RE
rodenticide	RO
storage protection	SK
talpicide	TA
viricide	VI
elicitor	EL

1.3 Safety at work & recommended personal protective equipment

When working with a plant protection product or auxiliary product, it is necessary to use the personal protective equipment specified in the approved label of the relevant product.

When „tank-mix“ application is the case, protective equipment used shall correspond to the most toxic product of the mixture.

Medical doctors can consult any intoxication resulting from any product misuse with the National Toxicological Information Centre University Hospital Bratislava - Kramare, Limbova 5, 833 05 Bratislava, Tel : 02-5477 4166.

1.4 Measures to protect potable water resources and other restrictions

Within the Buffer Zone 1 **all products** have been excluded from use. Within other buffer zones the uses of products have been regulated as follows (see superscript references):

PHO [1]
Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **ground and surface water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO [2]
Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **ground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it). These products may be used within the internal part of Buffer Zone 2 to protect resources of **surface water**, provided that:
a) when expected precipitation comes within at least 24 hours the products cannot be used;
b) they are not used in the internal part of the Buffer Zone 2 of surface source of water directly extracted by waterworks;
c) at least either a 50 m wide untreated belt towards the surface water flow or a 10 m wide untreated belt towards the nearest drainage channel are kept; the use of the products shall be excluded from treatment on slopes steeper than 7° where there is a risk of their run-off into the protected surface water body, ;
d) a more strict supervision of the use of herbicides or an eventual monitoring of residues in indicated cases are provided;
e) weed infestation shall be monitored thoroughly and treatments shall be carried out to the inevitable extent.

PHO [3]
Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **ground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO [4]
Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **ground and surface water.** Unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it. The products shall not be used **near well water extraction** (judged by local water authority).

PHO [5]
Products have been excluded from use in the whole Buffer Zone 2 to protect resources of **ground and surface water** and in the Buffer Zone 3 to protect **water reservoirs**. The products shall not be used nearby well water extraction (judged by local water authority). Product shall not be used on plots where raw products intended for **baby meal production** (including forage crops) are grown and on the plots with organic farming. Exceptionally a treatment may be permitted provided that application rates from the lower margin of their range are used. Treatments shall not be carried out on plots sloping towards water flows and reservoirs.

11 INDEX

ABILIS ULTRA	131
ACALUX 250 EW	131
ACCENT 75 WG	202
ACCURATE DELTA	158
ACEPTIR 200 SE	226
ACTELLIC 50 EC	257
ACTELLIC 50 EC	279
ACTELLIC SMOKE GENERATOR No. 20	257
ACTER 400 SC	205
ACTIVUS SC	205
ADENGO SC	190
ADENTIS	223
ADIUNKT 500 SC	156
AFFIRM	242
AFFIX	65
AFRASA TRIPLE WG	91
AFRODYTA 250 SC	66
AGIL 100 EC	209
AGILITY	158
AGREE WG	230
AGRITOX 50 SL	190
AGROHERB 500 SL	190
AGROKLASIK GREEN	172
AGROZOL	131
AIDA	194
AIRONE SC	88
AKELA	119
AKRIS	160
ALBUKOL	132
ALCEDO	137
ALCOBAN	99
ALGEDI	156
ALGINURE	117
ALIBERON	224
ALIETTE 80 WG	110
ALIGRAM	210
ALIVE	210
ALLY 20 SX	200
ALPHAMIPRID 20 SP	226
ALTIMA 500 SC	101
ALVISOID	260
AMAZON 4% SL	187
AMCERON	268
AMEGA	172
AMINEX 500 SL	190
AMIRAL	215
AMIRAL GOLD	164
AMISTAR	66
AMISTAR GOLD	74
AMPEXIO	111
AMPLIGO	247
ANGELUS	148
APENS 700 SC	195
APIS 200 SE	226
APOLLO 50 SC	232
APPLESMART 3.3 VP	267
AQ 10	65
ARCADE 880 EC	200
ARGOS	272
ARCHER	100
ARCHITECT	113
ARIGO 51 WG	194
ARMETIL C	90
ARNOLD	157
ARRAT	156
ASAHI SL	273
ASCRA XPRO	80
ASKON	75
ASPECT PRO	168
ASPIRE	113
ASSYNT	223
ASTAGO	224
ASTRON 350 SE	99
ASUNAC	222
ATAMAN	164
ATAMAN COMPLETE	163
ATLANTIS STAR	189
ATLAS S	118
ATONIK	274
ATTRIBUT	213
AURORA 40 WG	145
AUTOR	197
AVELLA	115
AVIATOR XPRO	81
AVOXA	153
AXANIT	169
AXCELA	264
AXIAL 050 EC	209
AXIAL ONE	164
AZAKA	67
AZBANY	67
AZIMUT	77
AZIR 250 SC	67
AZOSHY	68
BADGE WG	89
BAGANI	137
BAGHIRA	123
BALATON PLUS	208
BANDERA	202
BANDUR	142
BANJO	101
BANKET	198
BANTUX	197
BARBARIAN SUPER 360	173
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV	173
BARCLAY HURLER 200	168
BARITON SUPER	102
BARRACUDA	193
BASAGRAN	144
BASAMID	64
BATALION 450 SC	126
BATTERY	92
BATTLE DELTA	157
BELANTY	111
BELEM 0,8 MG	233
BELKAR	187
BELLIS	84
BELOUKHA	64
BELOUKHA	205
BENEVIA	232
BENTA 480 SL	145
BENTAGRAN	145
BETAFIT	94
BETANAL	208
BETASANA SC	209
BETTIX 70 WG	195
BETTIX 700 SC	196
BETTIX COMBI	161
BIATHLON	225
BIATHLON 4D	165
BILOXA	147
BIOX-M	272
BIPLAY SX	201
BIZON	157
BLADE	274
BLOSSOM PROTECT	63
BLOXIZE	113
BLUSKY	201
BOA 360 CS	149
BOFIX	152
BOLID 250 SE	68
BOLTON TX	208
BONACA	169
BONAFIDE	83
BONI PROTECT	65
BONTOC	83
BOOGIE XPRO	82
BOOM EFEKT	174
BORDER	193
BOSCAGUARD	84
BOTECTOR	65
BOTIGA	194
BOUNTY 430 SC	132
BOXER	213
BRAZIL	198
BRIVELA	96
BRONCO	177
BUKAT 500 SC	132
BUTEO START	245
BUTISAN 400 SC	197
BUTISAN COMPLETE	159
BUTISAN DUO	159
BUTISAN MAX	159
BUTISAN PRO	160
BUTISAN S 50 SC	197
BUTISAN STAR	198
BUTISAN TOP	198
BUTOXONE 400	192
BUZZIN	199
CABRIO TOP	114
CADOU	168
CALLAM	156
CALLISTO 100 SC	193
CALLISTO 480 SC	193
CALLISTO PLUS	154
CAMARO	141
CAMIX	195
CANTUS	84
CAPALO REVY	112
CAPRENO	223
CARAMBA	113
CARIAL FLEX	91
CARNADINE	226
CARPOVIRUSINE	233
CARPOVIRUSINE EVO2	233
CARYX	272
CASINO ROYALE	85
CASPER 55 WG	155
CASSIOPEE 79 WG	109
CAYUNIS	82
CELEST EXTRA FORMULA M	94
CELEST TRIO FORMULA M	95
CELSTAR 750 SL	269
CENICAN 500 SC	157
CENTURION PLUS	145
CERONE 480	268
CERTO	156
CERVACOL EXTRA	280
CEVINO 500 SC	168
CIRCUIT SYNC TEC	150
CLAP	150
CLAP FORTE	150
CLENTIGA	188
CLERAVIS	188
CLERAVO	189
CLICK 750 SL	270
CLINIC FREE	174
CLINIC TF	174
CLINIC UP	175
CLINIC XTREME	175
CLIOPHAR 600 SL	150
CLOE 300 SL	151

INDEX

CLOMAGUARD	149
CLOMATE	149
CLOZONE	149
COLLIS	84
COLTRANE	154
COLZAMID	201
COLZOR TRIO	150
COMMAND 36 CS	149
CONVISO ONE	172
COPFORCE EXTRA	89
COPRANTOL DUO	89
CORAGEN 20 SC	246
CORELLO	215
CORIDA	224
CORINTH	123
CORUM	145
CORVELO	207
COUGAR FORTE	157
CRASHER	204
CROUPIER OD	171
CROWN MH	271
CUADRO NT	274
CUPMAN	89
CUPROCAFFARO MICRO	89
CUPROXAT SC	137
CUPROZIN PROGRESS	63
CUPROZIN PROGRESS	87
CURRANDO	92
CURZATE 60 WG	91
CUSTODIA	77
CYFLAMID 50 EW	90
CYPERKILL MAX	234
CYTHRIN MAX	234
CZAR	149
DACOR	244
DAGONIS	96
DAIMYO F	90
DANEVA	193
DARBY	140
DARCOS	132
DARIUM	215
DAXUR	111
DECIDE	237
DECIS EW 50	237
DECIS FORTE	238
DECIS PROTECH	239
DECISION	239
DEFENDER	176
DEFI EVO	159
DEGESCH-PLATE	256
DELAN 700 WDG	99
DELAN PRO	100
DELARO	125
DELCAPS 050 CS	240
DELFIN	156
DELIGHT	126
DELMETROS 100 SC	240
DELTA EW 50	240
DELTA EXPERT	238
DELTIK 100 SC	240
DELTOP 050 CS	240
DESHA 2.5 EC	240
DESORMONE LIQUID 60 SL	140
DEVRINOL 45 F	201
DICASH	154
DICOHERB M 750	190
DICOPUR M 750	191
DIFAZ	76
DIFCOR 250 EC	92
DIFEND 30 FS	93
DIFEND EXTRA	94
DIFENZONE	93
DIFLANIL 500 SC	156

DIFO	93
DIFOL	96
DIGATOR	215
DINA 500 SC	156
DINASTIA EXPERT	238
DINASTIA FORTE	241
DIPEL DF	230
DIPRI	100
DIRIGENT	98
DISCUS	110
DIVA	215
DIVA EXTRA	194
DIVIDEND 030 FS	93
DOCTOR	118
DOMARK 10 EC	137
DOMINATOR	176
DOMINATOR MAX	176
DORBARIS 250 SC	68
DUAL GOLD 960 EC	222
DUCEL	202
DUKES	99
DYNALI	90
DYNAMO	99
DYNASOL	98
ECOMETAL	264
EFECTOR 360 CS	149
EFILOR	84
ELANZA	84
ELARA	215
ELATUS ERA	80
ELATUS PLUS	80
ELECTICIDE	62
ELTIVIS	169
ELUMIS	194
EMCEE	191
EMDEE	191
EMENDO F	109
EMINENT 125 ME	137
EMPARTIS	84
EMPEROR	197
ENCLO	149
ENERVIN SC	65
ENTARGO	84
EPHON TOP	268
EPILOG 75 WG	202
EQUIP ULTRA	171
ERADICOAT MAX	256
ERASMUS	132
ERASMUS PLUS	133
ERCOLE	247
ESCORT NOVÝ	188
ESTERON	140
ETHEGUARD	268
ETHOSAT 500 SC	160
ETHREL	268
EVEA	149
EVITO T	107
EVOLUTION	147
EVOLYA 50 WG	193
EVURE	259
EXIREL	232
EXPRESS 50 SX	224
FABAN	100
FALSTAR	193
FANCY	260
FANDANGO 200 EC	107
FANTIC F	79
FAZOR STAR	271
FENCE	168
FENIFAN	209
FENOVA SUPER	161
FENOXINN 110EC	161
FIDOX 800 EC	214

FIGARO 360	177
FIXATOR	274
FLAME DUO	164
FLASH 500 SC	156
FLEXITY	114
FLINT PLUS 64 WG	87
FLIPPER	62
FLIPPER	244
FLORADE	141
FLORDIMEX	268
FLORDIMEX T EXTRA	268
FLOTYN 114 OD	164
FLOWBRIX	90
FLUARTO 50 FS	101
FLUENT 500 SC	168
FLUROSTAR 200	169
FLUROSTAR FORTE	169
FLUROSTAR SUPER	163
FLUTRIX 050 FS	105
FLY	110
FLYER	162
FOCUS ULTRA	153
FOLLOW 80 WG	109
FOLPAN 80 WDG	109
FOLPAN GOLD	109
FOPAZ	77
FORCE 1,5 G	260
FORCE 20 CS	260
FORCE EVO	260
FORNET EXTRA 6 OD	202
FORTENZA 600 FS	232
FORTUNATE	165
FORUM FP	98
FOXTROT	161
FRAMEN 75 SG	223
FREQUENT	166
FRESCO	199
FRESHLINE FRUTEEN 4%	269
FROOTI	267
FROWNCIDE	101
FRUITSMART 3.3 VP	267
FUNDAMENTUM 700 WG	164
FUNDAND 450 SC	76
FUNGURAN PROGRESS	63
FUNGURAN PROGRESS	88
FUSILADE FORTE	166
FUSILADE MAX	167
FYSIUM	267
FYTOSAVE	284
GACHINKO	65
GAJUS	208
GALAPER 200 EC	169
GALERA	152
GALERA JESEŇ	144
GALICLOM	149
GALISTOP	169
GALLANT	216
GALLUP SUPER 360	177
GALMET 20 SG	200
GARDO GOLD	222
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	222
GARLAND FORTE	212
GARLON NEW	171
GASTOXIN PELLETY	228
GASTOXIN PELLETY	278
GASTOXIN TABLETY	228
GASTOXIN TABLETY	278
GAZELLE	226
GAZELLE LIQUID	226
GEMINO	261
GEOXE 50 WG	101
GIBB PLUS 10 SL	269

INDEX

GIFT	269
GIZMO 60 FS	133
GLADIUS 450 SC	126
GLOBARYLL	267
GLOBAZTAR 250 SC	69
GLOBAZTAR AZT 250 SC	69
GLOBUS	162
GLOSSET SC	168
GLYFOGAN SUPER	177
GOLTIX GOLD	196
GOLTIX TITAN	197
GONDOLA	259
GOSTAR 75 WG	91
GRAMIGUARD	146
GRAMIN	216
GRAMINIS	216
GRANPROTEC	241
GRANSTAR 50 SX	224
GRASSROOTER	268
GREEN DOCTOR	127
GRETEG	93
GRID	222
GRID FORTE	189
GRIZLY	224
GRODYL 75 WG	143
GROMETA PRO	160
GROPPER SX	200
GUNNER	247
HALVETIC	178
HARPUN	257
HASIČ	152
HECTOR 53,6 WG	205
HENIK EXTRA 040 OD	202
HERBISTAR 200 EC	170
HERBISULAM	140
HERBOS 110 EC	161
HEROLD 600 SC	158
HORIZON 250 EW	133
HURICANE	144
HUSAR ACTIVE	141
HUSAR ACTIVE PLUS	142
HUSAR STAR	189
HUSSAR OD	189
HUTTON	122
HUTTON FORTE	123
CHACO	153
CHAMANE	69
CHAMPION 50 WG	88
CHANON	142
CHIKARA 25 WG	162
CHOCKER	158
CHORUS 50 WG	91
CHWASTOX 500 SL	192
IKANOS	202
IMPERIS	108
IMPULSE GOLD	121
IMTREX XE	108
INCELO	192
INFINITO SC	105
INKER 500 SC	168
INPUT	121
INTEGRAL PRO	78
INTEREST	93
INTUITY	111
INVENTOR 500 SC	202
INVESTO 100 EC	216
INVISTER 300 SL	271
IRONMAX PRO	264
ISERAN	150
ISOMATE CTT	225
ISOMATE CTT	284
ISONET L PLUS	225
ISONET L PLUS	283

ITCAN SL270	271
IVY	111
JADE	123
JAMOTO	137
JENOT 100 EC	216
JUNIPER MAX	146
JURA	159
JUVENTUS	153
KACHIKOMA SL	226
KAISO SORBIE	247
KALINA	64
KALINA	205
KALIPE	205
KALTOR	155
KANTOR	162
KANTOR PLUS	144
KAPITAN	85
KAPUT GREEN	174
KAPUT HARVEST TF	178
KAPUT HARVEST UP	179
KARATE 0.4GR	247
KARATE ZEON 5 CS	247
KARATHANE NEW	113
KARMA	115
KATAMISA	64
KATAMISA	205
KATOUN GOLD	205
KELVIN 75 WG	203
KELVIN QUATTRO	154
KELVIN TRIO	155
KELVIN ULTRA	203
KENJA	110
KEZURO SC	197
KINARA	157
KINTO PLUS	102
KLEAN G	179
KLOMAXON	148
KOBAN TOP	208
K-OBIOL EC 25	241
KOBRA 510 SL	268
KOCIDE 2000	88
KONTAKT 320 SC	209
KOREKT 510 SL	269
KORIT 420 FS	280
KORON 100 SC	241
KORVETTO	152
KRYOR	110
KUDOS	272
KUMAR	115
KUMULUS WG	129
KUPFER FUSILAN WG	90
KYLEO	141
LALSTOP CONTANS WG	87
LAMARDOR 400 FS	123
LAMBADA	249
LATIFAM EXTRA	104
LATITUDE XL	129
LAUDIS OD	223
LEANDER	101
LEGADO	70
LEGATO 500 SC	157
LEIMAY	65
LENTAGRAN WP	215
LENTIPUR 500 FW	187
LENTYMA	108
LEOPARD 5 EC	217
LEPINOX PLUS	231
LIBRAX	108
LIETO	91
LIMA ORO	265
LIMA ORO 5%	265
LISTEGO	188
LISTEGO PLUS	188

LISTEGO PRO	188
LOCUS 700 WG	164
LOGANO	193
LONTREL 300	151
LS MEPIQ-METCO	272
LS METCO 60	114
LS PROTHIO-TEBUC	124
LS-AZOXY	70
LS-FUSAN	70
LS-RYXO	193
LS-RYXO	272
LUMAX 537,5 SE	195
LUMIPOSA	232
LUMIPOSA XTRA OSR	233
LUNA CARE	105
LUNA EXPERIENCE	106
LUNA MAX	106
LYNX	133
MACETA 50	217
MADEX	233
MADEX TOP	233
MAGMA	244
MAGNELLO	98
MAISTER	172
MAISTER POWER	172
MAJOR 300 SL	152
MAKLER 250 SE	70
MALVIN WG	87
MANDARIN	83
MANDARIN GOLD	81
MARKATE 50	249
MARLOK 350 SE	99
MASTER GLY	179
MATENO DUO	143
MATRICAN 100 SC	162
MAVITA 250 EC	93
MAVRIK	259
MAXIM 100 FS	101
MAZA 4% SL	188
MEDAX MAX	273
MEDAX TOP	272
MELODY COMBI WG	109
MENTOR	272
MEPISHA	271
MEQI	198
MERCURY	94
MERLIN FLEXX	189
MERPAN 80 WDG	87
MERTIL	158
METAFOL 700 SC	196
METAFOL SUPER	161
METAX 500 SC	197
METAZAMIX	144
METCOGUARD	113
METOMOR F	99
METSO	114
MEZOTOP 500 SC	198
MILAGRO 240 SC	203
MILAGRO 4 SC	203
MILDICUT	90
MIMIC	259
MINSTREL	170
MIRADOR	70
MIRADOR UNI	76
MITRON 700 SC	196
MIZONA	108
MODDUS	274
MODDUS FLEXI	275
MODDUS ME	275
MODOWN 4 F	145
MOLLIS 450 SC	76
MOMENTUM TRIO	91
MONCUT	107

INDEX

MONEX	140
MONITOR 75 WG	222
MONOGRA 700 SC	196
MONOLITH	192
MONOSATE G	180
MONSOON	171
MONTANA	141
MORFAL	276
MOSPILAN 20 SP	226
MOSPILAN MIZU 120 SL	227
MOVENTO 100 SC	258
MOXA	275
MURAL	154
MUSKETEER PLUS	171
MUSTANG	141
MUSTANG FORTE	140
MV-TEBUCOL	133
MYSTIC	133
MYTHOS 30 SC	126
NACETO	158
NAPRAMID 450	202
NASA	180
NAVIMIN	114
NEEMAZAL_T_S	229
NERO	150
NEXA 500 EC	276
NEXIDE	246
NEXT	276
NICO SUPER 240 SC	203
NICODIGUARD	155
NICOGAN 40 OD	203
NICOGUARD OD	203
NICORN	203
NICOSH 4 OD	204
NIKITA	155
NIMBUS GOLD	150
NIMROD	86
NINJA ZEON 5 CS	249
NIRANUT	260
NISSHIN 4 SC	204
NISSORUN 10WP	246
NISSORUN 25 SC	63
NIXON EXTRA 040 OD	204
NORIOS	71
NOVAGIB	269
NYMEO	196
OBLIX	160
OCEAL	154
OHAYO	101
OMIX	117
OMIX DUO	91
OMNAFTIC	260
ONYX	215
ONYX EXTRA	194
OPTICA	192
OPTICA TRIO	159
OPTIMUS	276
ORASO PRO	124
ORCANE	163
ORIONOVA	168
ORIUS 25 EW	133
ORMET PLUS	269
ORNAMENT 250 EW	134
ORPEN	163
ORTUS 5SC	245
ORVEGO	65
OSORNO	194
OSORNO 480	194
OZZI 75 WG	91
PABI 300 EC	118
PALISADE	276
PANTERA 40 EC	220
PARSAN 500 SC	198

PATEL 300 EC	118
PATEL EXTRA	124
PECARI 300 EC	118
PEGAS	141
PEGAS CEREAL	141
PEGASO F	109
PELICAN DELTA	158
PENDI 33 EC	205
PENDICOL 33 EC	206
PENDIFLEX 400	206
PENDIGAN	206
PENDISTAR 40 SC	206
PERGADO F	109
PERMUSON PRO	160
PHABIA 300 EC	119
PHOSTOXIN PELETY	228
PHOSTOXIN PELETY	278
PHOSTOXIN TABLETY	229
PHOSTOXIN TABLETY	278
PHYTON	144
PICTOR ACTIVE	85
PICTOR REVY	84
PILOT 5 EC	218
PIOLI	108
PIRIMOR 50 WG	256
PIXXARO	153
PLANTELLA ARION+	265
PLATEEN 41,5 WG	168
PLUS 250 EW	134
PMV-01	283
POLECI	241
POL-SULPHUR 80 WP	130
POL-SULPHUR 800 SC	130
POLYDRESSER	128
POLYGANDRON STP	128
POLYGANDRON TTP	128
POLYGANDRON WP	128
POLYRAM WG	114
POLYVERSUM	128
POMAX	102
PONANT	154
PONY 306 SE	141
POWERDRIVE	119
PRABHA	84
PRAKTIS	119
PREPPER	102
PREVICUR ENERGY	110
PRIAXOR	108
PRIDE	119
PRIMAGRAM	222
PRIMERO	204
PRINCIPAL FORTE	154
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG	155
PRIORI	71
PROBUS	119
PROCER	120
PRODIGY	164
PROFILER WG	105
PROKONTRA 040 OD	223
PROLECTUS	101
PROLINE 250 EC	119
PROMAN	199
PROMETEUS	119
PROMINO	120
PRONTO	129
PROOF	214
PROPEL	83
PROPEL DUO	81
PROPULSE	106
PRORADIX	126
PROSARO 250 EC	124
PROSARO PLUS	121
PROSARO XPRO	81

PROTEBO	124
PROTENDO 300 EC	119
PROTENDO EXTRA	124
PROTIKON 250 EC	119
PROTIOSTAR	120
PROTON	124
PROXANIL	91
PUKAAR	126
PULSAR 40	188
PULSAR PLUS	188
PUMA EXTRA	162
PYRUS 400 SC	127
QUADRIS MAX	77
QUALY 300 EC	92
QUESTAR	100
QUICK 5 EC	218
QUICKPHOS Bags	229
QUICKPHOS PELLETS 56 GE	229
QUICKPHOS PELLETS 56 GE	281
QUICKPHOS PELLETS 56 GE	283
QUICKPHOS TABLETS 56 GE	229
QUICKPHOS TABLETS 56 GE	281
QUICKPHOS TABLETS 56 GE	283
QUIZ	198
RACER 25 EC	168
RADIAL	101
RAFAN MAX	235
RALDICO 300 SL	209
RAMTIC	168
RANGA	224
RANGO SUPER	221
RANMAN TOP	90
RAPID	246
RAPSAN 400 SC	198
RAPSAN 500 SC	198
RAPSAN PLUS	198
RASPUT	84
RASSEL 100 SC	163
RATRON GW	281
RAXIL 060 FS	134
RAXIL STAR	106
READY	212
REDIALO	205
REDIGO 100 FS	120
REDIGO M	113
REDIGO PRO	125
REDUCER 510 SL	269
REFINE 50 SX	223
REGALIS	272
REGALIS PLUS	273
REGULATO 300 SL	271
REGULIS	269
REGULUS	269
RELENYA	112
RELIANCE	158
REMOCCO 60	113
REQUIEM PRIME	63
REQUIEM PRIME	263
RESKATOR	157
RETACEL EXTRA	270
RETENGO	126
REVUS 250 SC	111
REVUS TOP	96
REVYCARE	112
REVYSTAR	112
REVYSTAR XL	108
REVYTREX	108
RIM 25 WG	221
RIMEL 25 SG	221
RIMURON 25 WG	221
RINCON 25 SG	221
RINIDI WG	155
RIVAL	118

INDEX

RIVAL DUO	91
RIVIOR	137
RODEO MAX	141
RODEO PLUS	180
ROMBUS POWER	121
ROSATE GREEN TF	174
ROSATE TF	181
ROSLIX	226
ROUNDUP BIAKTIV	181
ROUNDUP BIAKTIV PLUS	182
ROUNDUP DYNAMIC	182
ROUNDUP FLEX	183
ROUNDUP KLASIK PRO	183
ROUNDUP RAPID	184
ROUNDUP REKORD	185
ROYALTY	84
RUNNER	163
RWA MONEO	220
RWA PROTECTOR MAX	235
SACRON WG	91
SAMSON	204
SAMSON EXTRA 6 OD	204
SANMITE 10 SC	257
SANSA	194
SANVINO	65
SAPER 500 SC	157
SARACEN	163
SARACEN DELTA	157
SARACEN MAX	164
SAVVY	201
SCAB 480 SC	87
SCAB 80 WG	87
SCALA	127
SCALAR	170
SCATTO	241
SCENIC 080 FS	107
SCENIC GOLD	105
SCORE	94
SECURE	218
SEEDRON	104
SEKATOR OD	143
SEKATOR PLUS	140
SELECT PLUS	146
SELECT SUPER	147
SEMPRA	157
SENCOR 70 WG	199
SENCOR LIQUID	199
SENTINEL	252
SERCADIS	108
SERENADE ASO	77
SERIFEL	78
SHARMETRIN	200
SHARPEN 33 EC	206
SHARPEN 40 SC	207
SHELTER	168
SHENZI 200 SC	246
SHEPHERD SOLO	84
SHERPA 100 EW	236
SHYFO	186
SIARKOL 80 WG	130
SIGNAL 300 ES	236
SIGNUM	86
SILTRA X PRO	81
SIMBA	194
SIMPLIA	72
SIMPLIA GOLD	76
SIMVERIS	113
SINSTAR	72
SIRENA	199
SIRIUS 800 SC	130
SIRTAKI	149
SIVANTO PRIME	245
SKAUT 75 SG	223

SKYWAY XPRO	82
SLAPE TRIO	122
SMARTFRESH PROTABS	267
SOILGUARD 0,5 GR	261
SOILGUARD 1,5 GR	261
SOLEIL	86
SOLETO	199
SOLIGOR	122
SOLIGOR 450 EC	122
SOLIS	194
SOLOFOL	109
SONATA	79
SORIALE LX	117
SPADE FLEXX	189
SPANDIS	155
SPARTA 200 EC	134
SPATIAL PLUS	269
SPECTRUM	159
SPEKFREE 430 SC	134
SPINTOR	258
SPIROX D	98
SPOTLIGHT PLUS	64
SPYRALE	94
STABILAN	271
STAMINA	117
STAPLER	140
STARANE FORTE	170
STARFIRE	168
STARPRO 430 SC	135
STARSHIP	194
STEMAT SUPER	160
STEMPER	225
STIFF NT	276
STOMP AQUA	207
STORY	163
STRATOS ULTRA	154
STRETCH	204
STRIKE 1,5 G	260
STUTOX-II	281
SUCCESSOR TX	208
SUCCINCT	222
SULCOGAN 300 SC	222
SULCOTREK	222
SULFURUS	130
SULTAN 50 SC	198
SULTAN TOP	199
SUMI-ALPHA 5 EW	243
SUMISTROBIN	72
SUNDA	162
SUNFIRE	168
SUPERHERB 20 SG	201
SUPERSECT MAX	236
SUPRAX	97
SUVISIO 200 SC	246
SWEEP	237
SWIM	160
SWITCH 62,5 WG	92
SYLLIT 544 SC	100
SYSTIVA	108
TAEGRO	79
TAIFREE	261
TALENDO 20 EC	118
Talendo Extra	118
TANARIS	160
TANDEM STEFES FL	161
TANDUS	168
TARCZA 060 FS	135
TARGA 10 EC	219
TARGA MAX	219
TARGA SUPER 5 EC	220
TARGET SC	196
TARTAROS 300 EC	120
TARZEC	187

TAVAS	158
TAZER 250 SC	72
TBM 75 WG	224
TEBKIN	135
TEBSEME	136
TEBUCUR	136
TEBUCUR 250 EW	136
TEBUGUARD PLUS	136
TEBUKOSH 25%EW	136
TEBUSHA 25% EW	136
TEFLIX	261
TELDOR 500 SC	100
TEMPLIER	204
TEMSA SC	194
TERCEL	100
TERIDOX 500 EC	159
TERN	101
TEXLA	262
THESORUS	121
THIOVIT JET	131
TIFF 040 OD	223
TILMOR	125
TITUS 25 WG	221
TITUS PLUS EXTRA WG	155
TOFINO	262
TOLUREX 50 SC	187
TOMIGAN 200 EC	171
TOMIGAN 250 EC	171
TOPAS 100 EC	114
TOPREX	97
TOTO 75 SG	201
TOUCHDOWN SYSTEM 4	186
TOUTATIS DAM TEC	142
TRAPER	125
TRATON SX	201
TRAVIN	152
TREBON 30 EC	244
TREBON OSR	244
TREGUS 500 EC	276
TREPACH	220
TRESO	102
TRESSER 050 FS	138
TRIBEN 75 WG	224
TRIBENGUARD	224
TRIBENNY 75 WG	224
TRICLO	150
TRICO	280
TRIDUS	276
TRIGOF 50 FS	102
TRIMAX 50 SG	224
TRIMMER	224
TRINITY	158
TRIPALI	164
TRISTAR 50 SG	224
TRITER 050 FS	138
TRUST	114
TRUSTEE HI-AKTIV	187
TUBOSAN	136
TUDOR 114 OD	164
TURBO 1,5 GR	261
TWISTER	161
TYTAN 75 SG	201
ULTRALINE	120
UNIX 75 WG	92
UPSTAGE	150
UPTON	163
V 10	283
VALDOR FLEX	158
VALENTIA	163
VALIS F	109
VALIS PLUS	89
VARIANO XPRO	81
VAZTAK PRO	254

VENDETTA	76
VENZAR 500 SC	190
VERSILUS	79
VESTICOR	246
VEXTADIM 240 EC	147
VEXTAMITRON 700 SC	196
VIBALLA	187
VIBRANCE 500 FS	129
VIBRANCE DUO	102
VIBRANCE DUO 50 FS	103
VIBRANCE GOLD	95
VIBRANCE STAR	103
VIBRANCE STAR 70 FS	104
VICTUS 4 OD	204
VIDERYO F	90
VIERMOCID 1,5 GR	261
VIGILEX	260
VINCYA F	90
VINITUS	84
VINTEC	138
VIRID 250 EC	120
VITISAN	116
VITROL GB	264
VIVANDO	114
VIVENDI 600	150
VOLIAM	246
WAM EXTRA	280
WICHER 500 SC	202
WINBY	101
WING P	159
XANADU	144
XIREN	266
ZAMZAR	220
ZANTARA	83
ZATO 50 WG	137
ZENBY	110
ZEPPOS	189
ZETROLA	213
ZIZAN 500 SC	136
ZORRO 300 SL	209
ZORVEC ENDAVIA	80
ZORVEC ENTECTA	65
ZORVEC VINABEL	114
ZOXIS	73
ZUMBA	163
ZYPAR	153

Poznámky