



VESTNÍK

**Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky**

Ročník XXXIX

27. marec 2007

Čiastka 4

O b s a h:

11. Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov - 2007

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

ZOZNAM

**REGISTROVANÝCH
PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN
A INÝCH PRÍPRAVKOV**

2007

Central Controlling and Testing Institute in Agriculture v Bratislava

LIST

**OF AUTHORIZED
PLANT PROTECTION PRODUCTS
AND OTHER PRODUCTS**

2007

Obsah

Strana	Kapitola	
	1.	<i>Všeobecná časť</i>
	1.1.	Úvod
6	1.2.	Vysvetlivky, použité skratky
10	1.3.	Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky
11	1.4.	Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia
	1.5.	Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení
18	1.5/I	Registrované chemické prípravky
38	1.5/II	Registrované biologické prípravky na báze mikroorganizmov
39	1.5/III	Registrované biologické prípravky na báze makroorganizmov (Bio-agens)
	1.6.	Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v malospotrebitel'skom balení
41	1.6/I	Registrované chemické prípravky v malospotrebitel'skom balení
45	1.6/II	Registrované biologické prípravky na báze mikroorganizmov v malospotrebitel'skom balení
46	1.7.	Zoznam registrovaných súbežných prípravkov na ochranu rastlín vo veľkospotrebitel'skom a malospotrebitel'skom balení
	1.8.	Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov povolených do spotrebovania zásob
47	1.8.1/I	Chemické prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob
51	1.8.1/II	Biologické prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení na báze mikroorganizmov do spotrebovania zásob
52	1.8.2/I	Chemické prípravky v malospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob
55	1.8.2/II	Biologické prípravky na báze mikroorganizmov v malospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob
56	1.8.3/I	Súbežné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob
56	1.8.4/I	Súbežné prípravky v malospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob
57	1.9.	Prípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva
	2.	<i>Rozsah povoleného použitia</i>
59	2.1.	Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom
65	2.2.	Prípravky proti hubovým chorobám
82	2.3.	Dezinfekčné a konzervačné prostriedky
83	2.4.	Prípravky proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom
84	2.5.	Prípravky proti živočíšnym škodcom
97	2.6.	Biologické prípravky proti živočíšnym škodcom
98	2.7.	Lepy
99	2.8.	Rodenticídy - prípravky proti hlodavcom
100	2.9.	Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu
101	2.10.	Atraktanty hmyzu
103	2.11.	Prípravky proti burinám
145	2.12.	Desikanty a defolianty
147	2.13.	Prípravky na ochranu skladov a skladovaných zásob
150	2.14.	Morforegulačné prípravky a stimulatory zakoreňovania
153	2.15.	Prípravky na obmedzenie strát pri zbere
154	2.18.	Štepárske vosky a prípravky na ošetrovanie rán rastlín
155	2.19.	Antitranspiranty
156	2.20.	Iné prípravky
157	2.21.	Oleje
158	2.22.	Tenzidy
159	2.23.	Aditíva, špeciálne látky
161	2.24.	Aktivatory rezistencie
	3.	<i>Letecká aplikácia, chémia, slovníky</i>
162	3.1.	Zoznam prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu
164	3.2.	Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390
166	3.3.	Účinné látky registrovaných prípravkov na ochranu rastlín
173	3.4.	Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok a účinných organizmov
181	3.5.	Zoznam výrobcov, držiteľov registrácie a poverených osôb držiteľom registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov registrovaných v SR
186	3.6.	Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Table of Contents

Page	Chapter
	1. Generally
	1.1. Introduction
12	1.2. Explanatory notes & abbreviations used
16	1.3. Safety at work & recommended protective equipment
17	1.4. Measures intended for the protection of potable water sources and other restrictions
	1.5. Alphabetical list of authorised plant protection products and other products in wholesale packaging
18	1.5/I Authorised products based on preparations of chemical substances
38	1.5/II Authorised products based on preparations of micro-organisms
39	1.5/III Authorised products based on preparations of macro-organisms (Bio-agents)
	1.6. Alphabetical list of authorised plant protection products and other products in retail packaging
41	1.6/I Authorised products based on preparations of chemical substances
45	1.6/II Authorised products based on preparations of micro-organisms
46	1.7. Alphabetical list of authorised parallel products
	1.8. Alphabetical list of plant protection products and other products that are authorised for use until the use up of their stocks
47	1.8.1/I List of products in wholesale packaging based on preparations of chemical substances
51	1.8.1/II List of products in wholesale based on preparations of micro-organisms
52	1.8.2/I List of products in retail packaging based on preparations of chemical substances
55	1.8.2/II List of products in retail packaging based on preparations of micro-organisms
56	1.8.3/I List of parallel products in wholesale packaging based on preparations of chemical substances
56	1.8.4/I List of parallel products in retail packaging based on preparations of chemical substances
57	1.9. Products envisaged for organic farming use
	2. Scope of authorized use
59	2.1. Seed-treatment products to control fungi and insects
65	2.2. Fungicides
82	2.3. Disinfectants and preservatives
83	2.4. Fungi-insecticides
84	2.5. Insecticides
97	2.6. Biological agents to control insects
98	2.7. Adhesives
99	2.8. Rodenticides
100	2.9. Game repellents
101	2.10. Insect attractants
103	2.11. Herbicides
145	2.12. Desiccants and defoliants
147	2.13. Product to control store and stock pests
150	2.14. Growth regulators and rooting compounds
153	2.15. Losses-at-yield reducers
154	2.18. Grafting waxes
155	2.19. Anti-transpirants
156	2.20. Other products
157	2.21. Oils
158	2.22. Detergents
159	2.23. Additives, special agents
161	2.24. Resistance activators
	3. Aerial application, chemistry, dictionaries
162	3.1. List of products intended for aerial application
164	3.2. Use of product-fertiliser (DAM 390, Agrodam 351) mixtures
166	3.3. Active ingredients of approved plant protection products
173	3.4. List of plant protection products and other products as sorted by active ingredients and active microorganisms
181	3.5. List of producers, authorisation holders and authorisation representatives of products authorised in the Slovak Republic
186	3.6. Dictionary of crops, weeds, diseases and pests

1. Všeobecná časť

1.1. Úvod

Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov zverejňuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave vo Vestníku MP SR podľa § 25 písm. f a § 17 ods. 2 zákona NR SR č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti s účinnosťou od 1. júna 2005.

V zozname sú uvedené registrované prípravky proti škodcom, chorobám a burinám v poľnohospodárstve, lesníctve, na ochranu skladových produktov a zásob a iné prípravky, ktoré je možné uvádzať na trh v Slovenskej republike.

Uvádzať na trh a používať možno len také prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky, ktoré boli registrované Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave.

Registrované prípravky na ochranu rastlín boli preskúšané a posúdené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave a odborným pracoviskom Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Ústav včelárstva v Liptovskom Mikuláši, Národné lesnícke centrum, Stredisko lesníckej ochrany služby v Banskej Štiavnici, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave, Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave, Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave, Národné referenčné laboratórium pre pesticídy, Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 v Rovinke..

V zozname sú uvedené základné údaje o prípravkoch, ktoré sú zároveň záväzné pre ich aplikáciu a predaj.

Užívatelia prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov sa musia riadiť etiketami, ktoré sú súčasťou obalu, alebo príbalového letáku. Používať ich možno v rozsahu a spôsobom uvedeným na etiketách, ktoré musia byť schválené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave a sú v súlade s týmto zoznamom.

V publikácii nie je zverejnený zoznam mechanizačných prostriedkov, ktorý vedie Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 Rovinka, podľa § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

Zoznam bol uzavretý k 30. januáru 2007. Ďalšie doplnky a zmeny budú zohľadnené v dodatkoch pre rok 2007.

Ing. Anna Vitáriušová v. r.
riaditeľka organizácie a
vedúca služobného úradu ÚKSÚP

1. Generally

1.1. Introduction

The List of authorised plant protection products and other products (the List) is published by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava in the Official Journal of the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic pursuant to Article 25 (f) and Article 17 (2) of the Act of the National Council of the Slovak Republic (the NC SR) No. 193/2005 Coll. on plant health care coming into force on 1 June 2005.

The List includes authorised products against pests, diseases and weeds in agriculture, forestry, products for protection of stored products or stocks and other products that are allowed to be placed on the market in the Slovak Republic.

Only the plant protection products or other products that have been authorised by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava may be placed on the market and used.

Authorised plant protection products have been tested and evaluated by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava and by specialised workplaces: Research Institute of Animal Production in Nitra, Slovak Agricultural Research Authority – Institute of Apiculture, Forrest Research Institute in Zvolen – Forest Protection Service in Banská Štiavnica, Institute of Public Health Service of the Slovak Republic, Water Research Institute in Bratislava, Slovak Hydro-meteorological Institute, National Referential Laboratory at the University of Veterinary Medicine in Košice, State Agricultural Testing Institute SKTC-106.

Basic data on the products, which are obligatory to be followed in selling and application of the product, are registered in the List.

Users of plant protection products and other products must follow the instructions given on the labels that form a part of packaging or on the included leaflets. The products may be used in the scope and the way given on the labels, which must be approved by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava and in accordance with this List.

The publication does not include the List of machinery, which is kept by State Agricultural Testing Institute SKTC-106 in Rovinka pursuant to Article 15 (2) of the Act of the NC SR No. 193/2005 Coll. on plant health care.

The List was closed as of 30 January 2007. Next additions and changes will be made by amendments for the year 2007.

Ing. Anna Vitáriusová
Director of the organisation and
Head of the service office CCTIA

Hlavné úlohy Odbornej komisie pre prípravky na ochranu rastlín a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín pre nasledovné obdobie

Vážení užívatelia,

od roku 1994 sa k Vám do rúk pravidelne dostáva „Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov“. Pri procese registrovania a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov musia mať štátne inštitúcie podieľajúce sa na tomto procese na zreteli, pokračujúci proces prehodnocovania účinných látok, v súlade so smernicami Európskeho spoločenstva. Tento proces je neodvratný a sleduje minimalizovanie niektorých negatívnych vplyvov prípravkov na ochranu rastlín na zdravie a život ľudí, zvierat a životné prostredie.

Za koordinovanie tohto procesu na úrovni ústredných orgánov štátnej správy zodpovedá „Odborná komisia pre prípravky na ochranu rastlín a mechanizačné prostriedky“, zriadená pri Ministerstve pôdohospodárstva SR v zmysle zákona NR SR č.193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti. Jednou z jej najdôležitejších úloh v nadchádzajúcom období bude zabezpečiť na národnej úrovni opatrenia vyplývajúce z „Návrhu smernice Rady a Európskeho Parlamentu, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov“.

Najdôležitejšie opatrenia návrhu tejto smernice sú:

- odborná príprava pre profesionálnych užívateľov a distribútorov prípravkov na ochranu rastlín a poradcov;
- požiadavky na predaj prípravkov na ochranu rastlín pre profesionálne a neprofesionálne použitie;
- osobitné opatrenia na ochranu vodného prostredia;
- manipulácia s prípravkami na ochranu rastlín, ich obalmi a zvyškami, ako aj ich skladovanie a
- vytvorenie podmienok potrebných na vykonávanie integrovanej ochrany proti škodcom.

Posledné opatrenie budú musieť uplatňovať všetci profesionálni užívatelia prípravkov na ochranu rastlín od 1.1.2014.

Tieto neľahké úlohy bude možné zabezpečiť a uviesť do praxe iba v úzkej koordinácii rezortov poľnohospodárstva, životného prostredia, zdravotníctva a školstva a v spolupráci s profesijnými organizáciami, združeniami a nevládnymi organizáciami.

Pri tejto príležitosti mi dovoľte zároveň poďakovať sa súčasným, ale aj predchádzajúcim členom komisie, ktorí sa spolu podieľali pri tvorbe tejto publikácie a popriať im do ďalšej práce zdravie, veľa elánu a pracovnú pohodu.

Ing. Štefan Adam
poverený zastupovaním
generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva

Principal tasks of the Expert Commission for plant protection products and plant protection machinery for the forthcoming period

Dear users,

Since 1994 the “List of approved plant protection products and other products” has regularly come into your hands. As all of us surely know the national institutions involved in the procedures of registration and approval of plant protection products and other products shall have regard to the ongoing process of active substances review that has taken place in accordance with the relevant directives by the European Community. The said process is irreversible and its objective is to minimise certain adverse impacts of plant protection products on human and animal health and life and the environment.

On the level of central national administration it is the Expert Commission for plant protection products and plant protection machinery established by the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic (hereinafter “the Commission”) under Act No.193/2005 that has been made responsible for the outright course of the aforementioned process. In the forthcoming period as one from the most important duties to discharge the Commission will have to ensure that provisions resulting from the Proposal for a Directive establishing a framework for Community action to achieve a sustainable use of pesticides are worked out are at the national level.

The following provisions of the Proposal are considered the most important:

- training programmes for professional plant protection product users, distributors and advisers;
- requirements in respect of sales of plant protection products for both professional and non-professional uses;
- specific measures to protect aquatic environment;
- handling and storage of plant protection products, their containers and remnants; and
- the establishment of necessary conditions as required for the implementation of integrated pest management.

Principles emanating from the latter task shall be adhered to by all professional users of plant protection products as from 1st January 2014.

These tasks that may not be simply and easily discharged can be ensured and implemented only through a close co-ordination between agricultural, environmental, health and education sectors and professional organisations, associations and non-governmental organisations.

On this occasion I am to express my thanks to current and former members to the Commission who have participated on the edition of this publication and to wish them good health and a lot of enthusiasm at their work.

Štefan Adam
Acting Director
Section of Agriculture

1.2. Vysvetlivky, použité skratky

Typ formulácie (úprava):

Slovensky	podľa G.I.F.A.P.	
AB	AE	aerosolová bombička
CS	CS	mikrokapsulovaný koncentrát
DG	WG	granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
DKV	SC	tekutý dispergovateľný koncentrát pre riedenie vodou
DL	PB	doska na natieranie lepidla
DM	FD	dymovnica
DMK	CG	dispergovateľný mikrokapsulovaný koncentrát
DP	WP	dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
ED	ED	koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
EK	EC	emulgovateľný koncentrát
ES	ES	moridlo vo forme emulzie na priame použitie alebo po zriedení
EW	EW	vodná emulzia typu olej:voda
FL		feromónový lapač / atraktant
G	GR	granulát
GEL		gél
K		kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
KKN	CB	kvapalný koncentrát pre prípravu návnad
KMO	OL	kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšťadlami
KMV	SL	kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
LP	BB	lepová pasca
MKD	FS	moridlo vo forme tekutého dispergovateľného koncentráту
MEK		moridlo vo forme dispergovateľného mikrokapsulovaného koncentráту
MK	LS	moridlo kvapalné
MP	SS	moridlo práškové nedispergovateľné
MPD	WS	moridlo práškové dispergovateľné
MPR	SS	moridlo vo forme VRP
MVK	ME	mikroemulzný vodný koncentrát
NV	RB	návnady
OV	EO	emulgovateľný koncentrát - olejová emulzia typu voda:olej
P	DP	popraš alebo zásyp
PA	PA	náterová hmota pastovitej konzistencie
PKN	TP	práškový koncentrát pre prípravu návnad
PU	VP	pásky alebo doštičky uvoľňujúce účinnú látku
SU	VP	sáčky s práškovitým koncentrátom uvoľňujúce účinnú látku
SB	GA	sprejová bombička
SE	SE	suspenzná emulzia
Š		šampón
TB	TB	tabletky
ULV	SU, UL	špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami
VG	SG	vo vode rozpustné granule
VS		vodný sprej
VRP	SP	vo vode rozpustný prášok alebo tuhý koncentrát

Zaradenie

- 1/ Prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v tomto zozname, sú klasifikované podľa vykonávacieho predpisu zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, ktorým je výnos MH SR č. 2/2002 z 27. 3. 2002 v znení výnosu MH SR č. 2/2005 z 4. 5. 2005.
- 2/ Prípravky klasifikované a označované v zmysle predchádzajúcich predpisov. Tieto prípravky budú preklasifikované v súlade s predpismi v bode 1/.

Klasifikácia prípravkov podľa nebezpečnosti

1/ Prípravky sú klasifikované podľa výnosu MH SR č. 2/2002 z 27. 3. 2002 v znení výnosu MH SR č.2/2005 z 4. 5. 2005, podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 8, § 6 ods. 7, § 7 ods. 4, § 8 ods. 10, § 14 ods. 4, § 23 ods. 4, § 24 ods. 8, § 25 ods. 9 a § 26 ods. 12 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch:

T ⁺	Veľmi jedovatý
T	Jedovatý
C	Žieravý
Xn	Škodlivý
Xi	Dráždivý
N	Nebezpečný pre životné prostredie
E	Výbušný
F ⁺	Mimoriadne horľavý
F	Veľmi horľavý
O	Oxidujúci

2/ Klasifikácia podľa toxicity v zmysle nariadenia vlády SSR č.206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov, ktoré bolo nahradené nariadením vlády SR č. 45/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi a zákonom č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch:

ZNJ	Zvlášť nebezpečné jedy
OJ	Ostatné jedy
Ž	Žieraviny
-	Prípravok nie je posudzovaný ako jed alebo iná látka škodlivá zdraviu
S	Prípravok so senzibilizujúcimi účinkami spôsobujúci kožné alergie

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany včiel

1 / Podľa účinku na včely (Príloha č.16 k Výnosu MP SR č.3322/3/2001-100 v znení neskorších predpisov)

- Vč 1: Prípravok pre včely jedovatý
Vč 2: Prípravok pre včely škodlivý pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
Vč 3: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné
- Prípravok nie je klasifikovaný, termín alebo spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel

2/ Podľa účinku na včely (Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č.37/1963 Zb. o ochrane včiel, vŕd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami v znení neskorších predpisov).

J	Pre včely jedovatý
Š	Pre včely škodlivý
N	Pre včely relatívne neškodný
*	Predbežná klasifikácia do preskúšania vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby, Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku
-	Prípravok nie je klasifikovaný, alebo termín či spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany zvierat

1/ Označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat - okrem vtákov (Príloha č.16 k výnosu MP SR č.3322/3/2001-100 v znení neskorších predpisov)

- Z 1: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)
Z 2: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný
Z 3: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný
Z 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

- 2/ Podľa účinku na poľovnú zver (Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č.37/1963 Zb. o ochrane včiel, vŕôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami v znení neskorších predpisov).

ZN	Mimoriadne nebezpečný
NB	Nebezpečný
NP	Nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)
RN	Relatívne neškodný
-	Prípravok nie je klasifikovaný

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov

- 1/ Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov (Príloha č.16 k výnosu MP SR č.3322/3/2001-100 v znení neskorších predpisov)

- Vo 1: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý
Vo 2: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý
Vo 3: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý
Vo 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné

- 2/ Podľa účinku na ryby a vodné živočíchy (Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č.37/1963 Zb. o ochrane včiel, vŕôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami v znení neskorších predpisov a podľa ON 46 6807 - Test akútnej toxicity na rybách a ostatných vodných živočíchoch):

- | | |
|---|----------------------------|
| 0 | Látky takmer nejedovaté |
| 1 | Látky veľmi slabo jedovaté |
| 2 | Látky slabo jedovaté |
| 3 | Látky stredne jedovaté |
| 4 | Látky silne jedovaté |
| 5 | Látky veľmi silne jedovaté |
| 6 | Látky mimoriadne jedovaté |

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany vtákov

- 1/ Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov (Príloha č.16 k výnosu MP SR č.3322/3/2001-100 v znení neskorších predpisov)

- Vt 1: Prípravok je pre vtáky jedovatý
Vt 2: Morené osivo je pre vtáky jedovaté
Vt 3: Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť uložený tak, aby mohol byť voľne dostupný vtákom ako potrava
Vt 4: Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie
Vt 5: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Prípravky na ochranu rastlín sa v zmysle označenia VT1 až VT4 z hľadiska ochrany vtákov môžu aplikovať v chránených vtáčích územiach len v zmysle § 26 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody. Prípravky, ktoré ešte nie sú klasifikované v zmysle zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, bude možné použiť v chránených vtáčích územiach až po ich preklasifikovaní

Triedy horľavín

Podľa triedy horľavín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu horľavých kvapalín)

- I Horľavina 1. triedy (teplota vzplanutia do 21°C)
- II Horľavina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21°C do 55°C)
- III Horľavina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55°C do 100°C)
- IV Horľavina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100°C do 250°C)
- *) Tuhá látka s možnosťou samovznietenia po zvlhnutí
- Prípravok nie je horľavý

Registračné číslo

Registračné číslo je evidované v Ústrednom registri (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor registrácie pesticídov, Matúškova 21, 833 16 Bratislava), pod ktorým bol prípravok povolený.

PHO¹ - PHO⁵ - prípravok je vylúčený z použitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody - pozri kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.

Pod skratkami NA, DA, TM a TP sa v poznámke k rozsahu povoleného použitia prípravku rozumie:

- NA** - ošetrovanie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
- DA** - delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí určitého časového intervalu podľa návodu
- TM** - súčasné ošetrovanie zmesou ("tank mix") dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou podľa návodu v nádrži postrekovača
- TP** - ošetrovanie podľa schváleného technologického postupu.

Dávka

rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch určených na plochu 1 ha, pokiaľ nie je uvedené inak

Ochranná doba

znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrovaním a zberom, resp. pokiaľ je tak uvedené v poznámke, minimálny interval medzi termínom ošetrovania a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou s plodinou.

- AT** - je časový interval daný technologickým termínom ošetrovania, ktorý je podrobne špecifikovaný v návode na použitie, resp. v Metodickej príručke na ochranu rastlín. Porast sa musí zberať len pri technologickej zrelosti pre normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povoliť miestne príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.

Vysvetlivky k hlavičke tabuľky v kapitole 1.5, 1.6, 1.7 a 1.8

Stĺpec č. :	Význam stĺpca :
1	obchodný názov prípravku
2	strana
3	výrobca
4	držiteľ registrácie veľkospotrebitel'ského balenia
4/MB	držiteľ registrácie malospotrebitel'ského balenia
5	zástupca držiteľa registrácie z krajiny EÚ v SR
6	úprava - typ formulácie
7	účinná látka – názov
8	účinná látka – obsah
9	zaraďenie podľa účinku na hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá
10	zaraďenie podľa účinku na ryby a ostatné vodné živočíchy
11	zaraďenie podľa účinku na včely
12	zaraďenie podľa zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
13	zaraďenie podľa triedy horľavín
14	registračné číslo ÚKSÚP-u
15	deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie; v kapitole 1.8 - deň / mesiac / rok najneskoršieho spotrebovania alebo zneškodnenia
16	obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd

Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Kód	Ochrana hlavy a celého tela	Kód	Ochrana tváre	Kód	Ochrana rúk a nôh
1	Pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá	1	Ochranná maska s filtrom alebo izolačným prístrojom	1	Gumové rukavice, gumová obuv
		2	Ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare		
		3	Ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom		
		4	Ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti prachu		

Poznámka:

- kód 1.1.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá, ochranná maska s filtrom alebo izolačný prístroj, gumové rukavice a gumová obuv
- kód 1.2.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumová obuv
- kód 1.3.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv
- kód 1.4.1. - pracovný oblek, pokrývka hlavy, zásterá, respirátor proti prachu, gumové rukavice a gumová obuv. Zásterá je z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo vysokých plodinách (napr. slnečnica) použiť na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom, alebo izolačný dýchací prístroj.

Na ochranu rúk možno použiť okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.

Pri aplikácii "tank mix" zmesi sa musia použiť OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku z danej zmesi. Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovať so Strediskom pre štúdium práce a rodiny, Špitálska 6, 812 41 Bratislava, tel : 02-5477 4166, fax : 02-4296 6633, www.sspr.gov.sk.

Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrojúci lekár konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave - FNŠP Bratislava, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie - pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel : 02-5477 4166.

Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia

V 1. pásme hygienickej ochrany sú z používania vylúčené **všetky** prípravky. V ostatných ochranných pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):

PHO¹

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných i povrchových vôd** (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

PHO²

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných vôd** (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo). Vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany **povrchových vodných zdrojov** môžu byť tieto prípravky použité za týchto podmienok:

- a) prípravky sa nemôžu použiť ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,
- b) nesmú sa použiť vo vnútornej časti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu vodáňami,
- c) prípravky sa môžu používať vo vnútornej časti PHO 2. stupňa povrchových vôd za predpokladu, že bude dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a ďalej budú z ošetrovania týmito prípravkami vylúčené svahovité pozemky (nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd,
- d) v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpečiť zvýšený dohľad, prípadne sledovanie rezíduí v indikovaných prípadoch,
- e) je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrovania daných pozemkov.

PHO³

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných vôd** (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

PHO⁴

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných a povrchových vôd**. Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, sú vylúčené z použitia v celom 2. pásme hygienickej ochrany. Prípravky sa nesmú aplikovať **v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou** (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán).

PHO⁵

Prípravky sú vylúčené z použitia z celého 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov **podzemných a povrchových vôd** a z 3. pásma hygienickej ochrany **vodárenských nádrží**. Prípravky sa tiež nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán). Prípravky sa nesmú použiť na pozemkoch určených pre pestovanie surovín (vrátane krmív), ktoré budú použité **pre výrobu detskej výživy**. Aplikáciu možno podľa daných miestnych podmienok povoliť v dávke na dolnej hranici. Aplikáciu nemožno povoliť na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a vodným nádržiam.

1.2. Explanatory notes & abbreviations used

Types of formulation:

Slovak	G.I.F.A.P.	
AB	AE	aerosol dispenser
CS	CS	capsule suspension
DG	WG	water dispersible granules (dry flowable")
DKV	SC	suspension concentrate (flowable)
DL	PB	plate bait
DM	FD	smoke tin
DMK	CG	encapsulated granules
DP	WP	wettable powder
ED	ED	electrochargeable liquid
EK	EC	emulsifiable concentrate
ES	ES	emulsion for seed treatment (to be used undiluted or after dilution)
EW	EW	emulsion, oil in water
FL		pheromone trap
G	GR	granules
GEL		jelly
K		concentrated liquid (ready for use)
KKN	CB	bait concentrate
KMO	OL	oil-miscible liquid
KMV	SL	soluble concentrate
LP	BB	block bait
MKD	FS	flowable concentrate for seed treatment
MEK		capsule suspension for seed treatment
MK	LS	solution for seed treatment
MP	SS	indispersible powder for seed treatment
MPD	WS	water dispersible powder for slurry seed treatment
MPR	SS	water soluble powder for seed treatment
MVK	ME	concentrated micro-emulsion
NV	RB	bait (ready for use)
OV	EO	emulsion, water in oil
P	DP	dispersible powder
PA	PA	paste
PKN	TP	tracking powder*
PU	VP	vapour releasing product (tape or plate)
SU	VP	vapour releasing product (powder in bags)
SB	GA	gas
SE	SE	flo-dust
Š		shampoo
TB	TB	tablet
ULV	SU, UL	ultra-low volume (ULV) suspension
VG	SG	water soluble granules
VS		water spray
VRP	SP	water soluble powder

Classification

1 / The plant protection products and other products included in this list have been classified pursuant to the Decree of the Ministry of Economy of the Slovak Republic (ME SR) No. 2/2002 of 27th March 2002 as amended by the Decree of the ME SR No. 2/2005 of 4th May 2005 - the administrative regulations to the Act No. 163/2001 on Chemical Substances and Chemical Preparations.

2 / The products classified and labelled pursuant to regulations hitherto in force. These products will be re-classified pursuant to legislation in paragraph 1/.

*discontinued term, seek for CP – contact powder

Risk rating

1/ The products have been classified pursuant to Decree of the ME SR No. 2/2002 of 27th March 2002 as amended by the Decree No.2/2005 of 4th May 2005 issued pursuant to Articles 3 (4), 4 (8), 6 (7), 7 (4), 8 (10), 14 (4), 23 (4), 24 (8), 25 (9) and 26 (12) of the Act No. 163/2001 on Chemical Substances and Chemical Preparations

T ⁺	highly toxic
T	toxic
C	corrosive/caustic
Xn	harmful
Xi	irritant
N	hazardous for the environment
E	explosive
F ⁺	extremely flammable
F	highly flammable
O	oxidising

2/ Classification of products in accordance with Regulation No. 206/1988 concerning poisonous and certain other substances that may be harmful to human health as last amended, what has been replaced by The Governmental Ordinance No. 45/2002 of The Laws Collection on Health Protection at Work with Chemical Factors and Act No.163/2001 Coll. of 5 April on Chemical Substances and Chemical Preparations

ZNJ	highly hazardous product;
OJ	other hazardous product;
Ž	corrosive/caustic product;
-	product not classified as hazardous or otherwise harmful to human health;
S	product causing skin sensibility leading to allergies

Protection of honey bee

1/ Effect on honey-bee (Annex 16 to Decree 3322/3/2001-100 as last amended)

Vč 1:	product toxic for honey bee;
Vč 2:	product harmful for honey bee unless the prescribed rates or concentrations are exceeded;
Vč 3:	risks to honey bee arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded;
-	product not rated, exposition of bees to the product is excluded by either time or way of the application thereof.

2/ Rating of products' toxicity to honey bee in accordance with Decree by the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management No. 37/1963 concerning the protection of honey bee, water and fish in course of chemical plant pest control as last amended:

J	product toxic for honey bee;
Š	product harmful for honey bee;
N	product relatively non-harmful for honey bee;
*	product preliminary classified and subject to testing in the Research Institute of Animal Production in Nitra – Institute of Apiculture in Liptovský Hrádok;
-	product not rated as toxic for honey bee or the exposition thereof is excluded by either time or way of the application thereof.

Protection of animals other than birds

1 / Labelling of products - protection of animals other than birds (Annex 16 to Decree 3322/3/2001-100 as last amended):

Z 1:	product highly hazardous for pets, livestock and wildlife animals (particularly for ruminants);
Z 2:	particularly hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
Z 3:	hazardous for pets, livestock and wildlife animals;
Z 4:	risks to pets, livestock or wildlife animals arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded .

2 / Rating of products' toxicity to game in accordance with Decree by the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management No. 37/1963 concerning the protection of honey bee, water and fish in course of chemical plant pest control as last amended:

- ZN extraordinary toxic;
- NB hazardous;
- NP hazardous (particularly for ruminants);
- RN relatively non-harmful;
- not rated

Protection of aquatic animals

1 / Labelling of products - protection of aquatic animals (Annex 16 to Decree 3322/3/2001-100 as last amended):

- Vo 1: highly toxic for fish and other aquatic animals;
- Vo 2: toxic for fish and other aquatic animals;
- Vo 3: slightly toxic for fish and other aquatic animals;
- Vo 4: risks to fish and other aquatic animals arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rate or concentrations are exceeded.

2 / Rating of products' toxicity to fish and other aquatic animals under Decree by the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management No. 37/1963 concerning the protection of honey bee, water and fish in course of chemical plant pest control as last amended and according to ON 46 6807 standard - "Testing of acute toxicity to fish and other aquatic animals":

- 0 almost non-toxic substances;
- 1 negligibly toxic substance;
- 2 slightly toxic substances;
- 3 medium toxic substances;
- 4 considerably toxic substances;
- 5 highly toxic substances;
- 6 extraordinary toxic substances

Protection of birds

1 / Labelling of products - protection of birds (Annex 16 to Decree 3322/3/2001-100 as last amended)

- Vt 1: toxic for birds;
- Vt 2: treated seeds toxic for birds;
- Vt 3: toxic for birds, therefore it shall be stored in a way that birds be prevented from feeding;
- Vt 4: harmful to birds unless the prescribed rates or concentrations are exceeded;
- Vt 5: risks to birds arising from use of the product is considered to be acceptable unless the prescribed rates or concentrations are exceeded.

Plant protection products labeled Vt1 to Vt4 concerning protection of birds can only be applied in protected bird area according to § 26 of the Act No. 543/2002 on Nature and Landscape Protection. Products that have not been classified according to the Act No. 163/2001 on Chemical Substances and Chemical Preparations yet, will be allowed to be applied in protected bird area after they are reclassified.

Flammability rating

Rating of flammable substances under the STN 65 0201 standard – "Fire safety regulations concerning the production of, handling with, storage and transport of flammable liquids:

- I Class I flammable substance (flashpoint <21 °C);
- II Class II flammable substance (flashpoint from 21 °C to 55 °C);
- III Class III flammable substance (flashpoint from 55 °C to 100 °C);
- IV Class IV flammable substance (flashpoint from 100 °C to 250 °C);
- *) solid substance, possible self-ignition if wetted;
- product not considered flammable.

and according to Risk Rating: F, F⁺ (see page 7)

Serial Number

The Serial Number under which has the relevant plant protection product been authorised is registered at the Central Archive by the Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava by the Department of Registration of Pesticides, Matuskova 21, 833 16 Bratislava.

PHO¹ – PHO⁵ – the product shall be excluded from use within potable water protection zones (hereinafter referred to as “buffer zones”) – see the chapter „Measures to protect potable-water resources and other restrictions“.

Under the abbreviation **NA**, **DA**, **TM** and **TP** the following shall be understood:

- NA** - crops shall be treated with two and more products, one after the other, while maintaining time intervals according to the relevant Instructions for Use.
- DA** - products shall be applied twice and more times after certain periods of time between individual treatments according to the relevant Instructions for Use.
- TM** - a common mixture of two and more products prepared in the tank of a spraying unit according to the relevant Instructions for Use shall be applied.
- TP** - The use of a product depends on the approved technological procedure.

Application rate

If not stated otherwise, per hectare amount [kg.ha⁻¹] or volume [l.ha⁻¹] of a product:

Pre-harvest interval

Under the term „pre-harvest interval“ a minimum period expressed in days between the last treatment with the product of a crop and its harvest shall be understood. If stated in the Remark then the minimum interval expressed in days between the treatment with the product and seeding or planting of or any other manipulation with the crop.

- AT** Minimum interval expressed in days determined by the technological term of the treatment that has detailedly been given in the Instructions for Use of the relevant product or the Codes of Conduct in Plant Protection. Under normal conditions a stand may be harvested only when a crop is technologically ripe. In justified cases exemption can be made by local hygienic or veterinary services.

Explanatory notes concerning the headings of the Table in Chapter 1.5, 1.6, 1.7 and 1.8

Column	Subject
1	trade name of product
2	page
3	manufacturer (original)
4	holder of authorisation of wholesale packagings
4/MB	holder of authorisation of small packagings
5	Slovak representative of an authorisation holder from the EU Member State
6	formulation type
7	name of active substance
8	content of active substance
9	risk rating according to effects on livestock, pets and wildlife
10	risk rating according to effects on fish and other water animals
11	risk rating according to effects on honey bee
12	risk rating in accordance with Act No. 163/2001 on Chemical Substances and Chemical Preparations
13	risk rating according to flammability class
14	serial Number by Central Control and Testing Institute of Agriculture
15	day / month / year of authorisation for use; in chapter 1.8 - day / month / year of the latest use up of stocks
16	restrictions for use within PHO ¹ – PHO ⁵ buffer zones

1.3. Safety at work & recommended personal protective equipment

Code	Head and whole body protection	Code	Face protection	Code	Limbs protection
1	working overall, headgear, apron	1	protective gas mask with a filter or self-contained breathing apparatus	1	rubber gloves, rubber boots
		2	face shield or goggles		
		3	face shield or goggles, vapour mask		
		4	face shield or goggles, dust mask		

NOTE:

Code 1.1.1. working overall, headgear, apron, gas mask with a filter or breathing apparatus, rubber gloves, rubber boots;

Code 1.2.1. working overall, headgear, apron, face shield or goggles, rubber gloves, rubber boots;

Code 1.3.1. working overall, headgear, apron, face shield or goggles, vapour mask, rubber gloves, rubber boots;

Code 1.4.1. working overall, headgear, apron, dust mask, rubber gloves, rubber boots.

An apron should be made of PVC or gummed cloth.

When organo-phosphoric compounds or carbamate are used in closed spaces or high stands (e.g. sunflower), gas protective masks with filters or self-contained breathings apparatuses shall be donned to protect breathing organs and mucous membranes.

Gloves made of PVC can be used instead of rubber ones.

When „tank-mix“ application is the case, protective equipment used shall correspond to the most toxic component. The use of protective equipment may be consulted with the Bratislava Centre for Work and Family Studies, Spitalska 6, 812 41 Bratislava, Tel : 02-5477 4166, Fax : 02-4296 6633, www.sspr.gov.sk.

Medical doctors can consult any intoxication resulting from any product misuse with the Toxicological Information Centre University Hospital Bratislava - Kramare, Limbova 5, 833 05 Bratislava, Tel : 02-5477 4166.

1.4. Measures to protect potable water resources and other restrictions

Within the Buffer Zone 1 **all products** have been excluded from use. Within other buffer zones the use of products have been authorised as follows (see superscript references):

PHO¹

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground and surface water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO²

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it). These products may be used within the internal part of Buffer Zone 2 to protect resources of **surface water**, provided that:

- a) expected precipitation comes within at least 24 hours;
- b) they are not used in the internal part of the Buffer Zone 2 of surface source of water directly extracted by waterworks;
- c) at least either a 50 m wide untreated belt towards the surface water flow or a 10 m wide untreated belt towards the nearest drainage channel are kept and if a risk of their run-off into the protected surface water body may occur, slopes steeper than 15° shall be excluded from treatment;
- d) a more strict supervision of the use of herbicides or an eventual monitoring of residues in indicated cases are provided;
- e) weed infestation shall be monitored thoroughly and treatments shall be carried out to the inevitable extent.

PHO³

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **underground water** (unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it).

PHO⁴

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 2 to protect resources of **undeground and surface water**. Unless in individual cases the Buffer Zone 2 has been split into internal and external parts, the ban applies to the whole of it. The products shall not be used **near well water extraction** (judged by local water authority).

PHO⁵

Products have been excluded from use in the internal part of a Buffer Zone 3 to protect resources of **underground and surface water** or a **water reservoirs**. The products shall not be used nearby well water extraction (judged by local water authority). Product shall not be used on plots where raw products intended for **baby meal production** (including forage crops) are grown. Exceptionally a treatment may be permitted provided that application rates from the lower margin of their range are used. Treatments shall not be carried out on plots sloping towards water flows and reservoirs.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1.5. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vo veľkospotrebitel'skom balení

1.5/I Registrované chemické prípravky a iné prípravky

ACCENT 75 WG	134	DUP	DUC	WG	nicosulfuron	750 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi	-	06-11-0777	31.12.2010	-	
ACORD	86	SID	ISS	EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	NP	6	J	-	II	02-02-0596	31.12.2007	-	
ACROBAT MZ	68	BAS	BAS	WG	dimethomorph mancozeb	90 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	99-02-0510	31.12.2008	-	
ACTARA 25 WG	95	SYN	SYS	WG	thiamethoxam	250 g.kg ⁻¹	Z4	Vo4	Vč1	-	-	99-05-0480	10.2.2008	-	
ACTELIC 50 EC	94, 149	SYN	SYS	EC	pirimiphos-methyl	500 g.l ⁻¹	Z2	Vo1	Vč2	Xn, N	II	3166	31.12.2008	-	
AFALON 45 SC	128	MAG	MAC	ART	linuron	450 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	T, N	-	06-11-0792	31.12.2008	-	
AFFINITY WG	107	FMC	FNA	WG	carfentrazone-ethyl isoproturon	7,5 g.kg ⁻¹ 500 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	97-11-0341	31.12.2011	-	
AGIL 100 EC	136	MAG	MAC	ART	EC	propaquizafop	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	III	06-11-0819	31.12.2011	2
AGRITOX 50 SL	129, 159	NFF	AAE	SL	MCPA-DMA sol'	500 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	Vč3	Xn	-	3779	31.12.2008	2	
AGROVITAL	153	MCH	ASR	EC	pinolene	96 %	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	II	06-23-0742	31.12.2007	-	
AGROXONE	129	AHM	AHM	ARA	SL	MCPA-DMA sol'	750 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	Vč3	Xn	-	06-11-0847	30.4.2010	-
ALAR 85	150	COC	CRO	SP	daminozide	85 %	Z4	Vo3	Vč3	Xi	-	3154	31.12.2008	-	
ALERT S	67	DUP	DUC	MVS	SE	carbendazim flusilazole	250 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	T, N	-	06-02-0756	31.12.2008	-
ALIETTE 80 WP	60, 71	BCL	BAY	WP	fosetyl-Al	800 g.kg ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	-	-	3511	31.4.2011	-	
ALIETTE BORDEAUX	71	BCL	BAY	WP	fosetyl-Al oxychlorid-Cu	250 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	96-02-0307	31.12.2011	-	
ALIMO	157	DUI	AAE	EC	metylester repkového oleja	80 %	Z4	Vo1	Vč3	N	III	04-21-0658	31.12.2007	-	
ALLY 20 PX	134	DUP	DUC	MVS	WG	metsulfuron methyl	200 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	06-11-0755	30.6.2011	-
ALLY 20 SX	134	DUP	DUC	MVS	SG	metsulfuron methyl	20 %	Z4	Vo2	Vč3	N	-	06-11-0815	31.12.2013	-
ALMERA	137	SID	ISS	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	III	99-11-0506	31.12.2011	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ALSYSTIN 480 SC	96	BCM	BAY		SC	triflumuron	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč2	N	-	06-11-0830	31.12.2011	-
ALTIMA 500 SC	70	ISK	ISK	SYS	SC	fluazinam	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	05-02-0702	31.12.2008	-
ALTO COMBI 420 SC	66	SYN	SYS		SC	carbendazim cyproconazole	300 g.l ⁻¹ 120 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	IV	3778	31.12.2008	-
AMINEX 500 SL	130	DUI	NUF	DUS	SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	Vč3	Xn		06-11-0830	30.4.2010	-
AMISTAR	65	SYN	SYS		SC	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	N	-	97-02-0382	1.7.2008	-
AMISTAR XTRA	65	SYN	SYS		SC	azoxystrobin cyproconazole	200 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	05-02-0692	31.12.2008	-
APOLLO 50 SC	86	MAH	MAC	ART	SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	-	-	06-05-0811	31.12.2007	-
APPLAUD 25 WP	85	NIN	SUM		WP	buprofezin	259,6 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi	-	06-05-0721	31.12.2008	-
APRON XL 350 ES	61	SYN	SYS		SE	metalaxyl-M	350 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	-	00-01-0515	30.9.2012	-
ARRAT	114	BAS	BAS		WG	dicamba tritosulfuron	50 % 25%	Z4	Vo2	Vč3	N	-	03-11-0622	1.5.2007	-
ARTEA 330 EC	77	SYN	SYS		EC	propiconazole cyproconazole	250 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	Xn, N	III	00-02-0530	31.12.2011	-
ASULOX 40	104	BCL	BAY		SL	asulam Na-soľ	400 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	3169	31.12.2007	-
ATLAS	78,161	DOW	DAS		SC	quinoxifen	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	99-02-0454	31.12.2008	-
ATONIK	151	ASA	ARA		SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	-	3407	31.12.2007	-
ATPLUS 463	157	SYN	SYS		EC	paraľínový olej	60 %	Z4	Vo2	Vč3	Xi	IV	95-21-0242	31.12.2011	-
ATTRIBUT	136	BCM	BAY		WG	propoxycarbazone sodium	700 g.kg ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	-	-	00-11-0546	31.3.2014	-
AURORA 40 WG	107	FMC	FNA		WG	carfentrazone-ethyl	400 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	04-11-0674	31.12.2014	-
AURORA TURBO	107	FMC	FNA		SG	carfentrazone-ethyl mecoprop-p	33 g.kg ⁻¹ 670 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	99-11-0470	31.12.2008	2
AVERSOL	100	TOR	TOR		PA	thiram	3,75 %	Z3	Vo1	Vč3	Xi	-	06-09-0731	31.12.2008	-
BANVEL 480 S	113	SYN	SYS		SL	dicamba-DMA	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	-	-	3794	31.12.2007	-
BASAGRAN 600	105	BAS	BAS		SL	bentazone	600 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	-	3767	31.7.2011	1
BASAGRAN SUPER	106	BAS	BAS		SL	bentazone aktivátor	480 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xi	-	3797	31.12.2007	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BASAMID GRANULÁT	82	KST	KST	CRO	GR	dazomet	97 %	NB	5	-	Xn	-	06-03-0730	31.12.2007	1
BASTA 15	120, 146	BCF	BAY		SL	glufosinate-NH ₄	150 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	III	3732	31.12.2008	-
BATON 800 SG	110	NUF	FNA		WG	2,4-D DMA	800 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	Vč3	Xi	-	04-11-0667	31.12.2014	1
BAYCOR 25 WP	65	BCM	BAY		WP	bitertanol	250 g.l ⁻¹ (25 %)	Z4	Vo2	Vč3	N	-	3451	31.12.2011	-
BETAN OPTIMUM	112	SID	ISS		EC	phenmedipham desmedipham ethofumesate	96 g.l ⁻¹ 72 g.l ⁻¹ 120 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	02-11-0598	31.12.2007	-
BETANAL EXPERT	113	BCF	BAY		EC	phenmedipham desmedipham ethofumesate	91 g.l ⁻¹ 71 g.l ⁻¹ 112 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	III	02-11-0595	28.2.2009	-
BETOXON 65 WDG	124	OXO	ASR		WG	chloridazon	650 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	98-11-0437	31.12.2007	-
BI 58 EC–NOVÉ	88	BAS	BAS		EC	dimethoate	400 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč1	Xn	II	3766	31.12.2008	-
BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY	98	BOT	BOT		RB	polyolefiny	-	RN	0	-	-		97-07-0361	31.12.2007	-
BIPLAY SX	142	DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron methyl	222 g.kg ⁻¹ 111 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-11-0774	28.2.2010	-
BOFIX	109	DOW	DAS		SL	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	Xi, N	II	97-11-0378	31.12.2011	-
BORDEAUXSKÁ ZMIEŠANINA + S	66	BAC	AGM		SC	bordeaux komplex sira	17,9 % 21,6 %	RN	3	N	-	-	99-02-0497	31.12.2007	-
BRAVO 500	72	SYN	SYS		SC	chlorothalonil	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	3700	31.12.2008	-
BROMOTRIL 25 SC	106	MAG	MAC	ART	SC	bromoxynil	250 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	T, N	-	06-11-0820	28.2.2009	-
BUMPER 25 EC	77	MAW	MAC	ART	EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	III	06-02-0805	31.12.2008	-
BUMPER SUPER	77	MAA	MAC	ART	EC	prochloraz propiconazole	400 g.l ⁻¹ 90 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	III	06-02-0806	31.12.2008	-
BUREX EKO	125	DUI	DUS		SC	chloridazon metylester repk. oleja	320 g.l ⁻¹ 170 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-11-0828	31.12.2011	-
BUTISAN 400 SC	133	BAS	BAS		SC	metazachlor	400 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	3790	31.12.2008	-
BUTISAN S 50 SC	133	BAS	BAS		SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	3503	31.12.2007	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BUTISAN STAR	133	BAS	BAS		SC	metazachlor quinmerac	333 g.l ⁻¹ 86 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	95-11-0102	31.12.2008	-
CABRIO TOP	75	BAS	BAS		WG	metiram pyraclostrobin	550 g.kg ⁻¹ 50 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	05-02-0678	31.12.2007	-
CALLAM	114	BAS	BAS		WG	dicamba tritosulfuron	600 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	06-11-0772	31.7.2009	-
CALLISTO 480 SC	132	SYN	SYS		SC	mesotrione	480 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	03-11-0616	31.12.2008	-
CALYPSO 480 SC	95	BCM	BAY		SC	thiacloprid	480 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	Vč3	Xn	-	00-05-0522	31.12.2014	-
CANTUS	66	BAS	BAS		WG	boscalid	500 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	06-02-0783	30.9.2009	-
CAPITAN 25 EW	70	DUP	DUC	MVS	EW	flusilazole	250 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	T, N	III	06-02-0754	31.12.2008	-
CARAMBA	75	BAS	BAS		SL	metconazole	60 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	II	97-02-0373	31.12.2008	-
CASCADE 5 EC	89	BAS	BAS		EC	flufenoxuron	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	III	3640	31.12.2008	-
CASOAR	72	BCF	BAY		SC	chlorothalonil propamocarb-HCl	375 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	99-02-0502	31.12.2011	-
CASORON G	115	COC	CRO		GR	dichlobenil	6,75 %	Z4	Vo2	Vč3	-	-	95-11-0238	31.12.2007	-
CCC STEFES	151	BCF	AAE		SL	chlormequat	720 g.l ⁻¹	NB	4	Š	-	-	93-14-0006	31.12.2007	-
CELSTAR 750 SL	151	NUF	AAE		SL	chlormequat	750 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	-	05-14-0703	31.12.2008	-
CERBERUS 430 SC	125	DUI	DUS		SC	chloridazon	430 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-11-0826	31.12.2011	-
CERBERUS EKO	125	DUI	DUS		SC	chloridazon metylester repkového oleja	320 g.l ⁻¹ 170 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-11-0827	31.12.2011	-
CERELUX PLUS	70	DUP	DUC	MVS	EC	fenpropimorph flusilazole	375 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	T, N	III	06-02-0753	31.12.2008	-
CERONE 480	150	BCL	BAY		SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xi	-	93-14-0007	31.12.2011	-
CERVACOL EXTRA	100	AVE	ASR		PA	kremenný piesok	251 g.kg ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	-	-	06-06-0856	31.12.2011	-
CETM	156	SYN	SYS		LS	sodium C14-C16 olefin- sulfonate	2-10%	Z4	Vo4	-	-	-	06-20-0001	31.12.2011	-
CLICK 500 SC	140	OXO	ASR		SC	terbuthylazine	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3 / Vč2	N	-	98-11-0444	31.12.2007	-
CLINIC	120	NUF	FNA		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xi, N	-	04-11-0660	31.12.2014	-
CLIOPHAR 300 SL	108	AGP	AGP	AGS	SL	clopyralid	300 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	N	-	06-11-0852	31.12.2008	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
COLLIS	66	BAS	BAS		SC	boscalid kresoxim-methyl	200 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N		06-02-0769	19.10.2007	-
COMMAND 36 CS	107	FMC	FNA		CS	clomazone	360 g.l ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	Xi	-	05-11-0700	31.12.2012	-
CONFIDOR 70 WG	90	BCM	BAY		WG	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Z3	Vo3	Vč1	Xn	-	93-05-0056	31.12.2008	-
COUGAR	114	BCL	BAY		SC	diflufenican isoproturon	100 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	93-11-0008	31.12.2011	-
CRUISER 350 FS	63	SYN	SYS		FS	thiamethoxam	350 g.l ⁻¹	Z4	Vo4	-	-	-	99-01-0475	10.2.2008	-
CRUISER 70 WS	63	SYN	SYS		WS	thiamethoxam	700 g.kg ⁻¹	Z4	Vo3	-	-	F	06-01-0782	10.2.2008	-
CRUISER OSR	64	SYN	SYS		FS	thiamethoxam mefenoxam (metalaxyl-M) fludioxonil	280 g.l ⁻¹ 33,3 g.l ⁻¹ 8 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	-	05-01-0693	31.12.2010	-
CUPROCAFFARO	75	ISA	AAE		WP	oxychlorid-Cu	50 % Cu	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	00-02-0531	31.12.2011	-
CUPROXAT SC	68	NUF	FNA		SC	CuSO ₄	345 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	N	-	96-02-0263	31.12.2011	-
CURZATE GOLD	68	DUP	DUC	MVS	WP	cymoxanil mancozeb	45 g.kg ⁻¹ 680 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	*)	06-02-0752	31.12.2011	-
CYPERKILL 25 EC	86	AGP	AGP	AGS	EC	cypermethrin (60/40)	250 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč3	Xn, N	II	06-05-0843	28.10.2010	-
CYPRIN 10 EC	86	SID	ISS		EC	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP	6	J	-	II	02-02-0600	31.12.2007	-
DASH	159	BAS	BAS		SL	metyl oleát metyl palmitát	1 : 1	Z4	Vo2	Vč3	Xi	-	03-23-0619	31.12.2013	-
DECIS EW 50	87	BCF	BAY		EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč3	Xn, N	III	96-05-0309	31.12.2013	-
DÉČKO DOUBLE	111	BCF	QNR		EC	desmedipham	320 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	III	03-11-0627	28.2.2009	-
DELAN 700 WDG	69	BAS	BAS		WG	dithianon	700 g.kg ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	-	97-02-0372	31.12.2007	-
DELICIA GASTOXIN	147	DEL	DDS		TB	fosfid hlinitý	56,7 %	Z2	Vo1	-	T ⁺ , N	F ⁺	2030	31.12.2007	-
DELTASTOP AO	101	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,2 %	RN	0	N	-	-	1368	31.12.2007	-
DELTASTOP CF	101	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,24 %	RN	0	N	-	-	1364	31.12.2007	-
DELTASTOP CM	101	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,2%	RN	0	N	-	-	1366	31.12.2007	-
DELTASTOP CN	101	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,16 %	RN	0	N	-	-	1361	31.12.2007	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DELTASTOP CP	101	PPH	LSK		FL	syntetický feromón	0,16 %	RN	0	N	-	-	1360	31.12.2007	-
DELTASTOP EA	101	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,24 %	RN	0	N	-	-	1365	31.12.2007	-
DELTASTOP EF	101	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,29 %	RN	0	N	-	-	1367	31.12.2007	-
DELTASTOP HN	101	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,32 %	RN	0	N	-	-	1371	31.12.2007	-
DELTASTOP LB	101	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,2 %	RN	0	N	-	-	1363	31.12.2007	-
DELTASTOP ZG	101	PPH	LSK		FL	zmes syntetických feromónov	0,16 %	RN	0	N	-	-	1365	31.12.2007	-
DENDROSAN– BALZAM	154	FYT	FYT		PA	lanolín živice metylester repkového oleja	40% 35% 22%	Z4	Vo4	Vč3	-	IV	00-18-0548	31.12.2011	-
DENDROSAN– VOSK	154	FYT	FYT		PA	lanolín živice metylester repkového oleja	45% 40% 10%	Z4	Vo4	Vč3	-	IV	00-18-0549	31.12.2011	-
DESORMONE LIQUID 60 SL	110	NUF	FNA		SL	2,4-D	600 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	Vč3	Xi	-	3781	31.12.2009	1
DETIA GAS EX B	147	DEG	ALC		SU	fosfid hlinitý	70 %	ZN	6	-	ZNJ	-	05-13-0685	31.12.2007	-
DETIA GAS EX B	147	DEG	OKR		SU	fosfid hlinitý	70 %	ZN	6	-	ZNJ	-	05-13-0689	31.12.2007	-
DEVIRINOL 45 F	134	UPH	UPL		SC	napropamide	450 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-11-0791	31.12.2008	-
DIAZINON 10 G	88	NIK	ARA		GR	diazinon	10 %	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	-	3708	31.12.2011	-
DIAZOL 50 EW	88	MAW	MAC	ART	EW	diazinon	500 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	-	06-05-0812	31.12.2008	-
DICOHERB M 750	130	NUF	FNA		SL	MCPA	750 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	Vč3	Xn	-	04-11-0669	31.12.2008	2
DICOPUR D	111	NUF	FNA		SL	2,4 D-DMA	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xi	-	93-11-0010	31.12.2007	1
DICOPUR M 750	130	NUF	FNA		SL	MCPA	750 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	Vč3	Xn	-	94-11-0086	31.12.2008	2
DIMILIN 48 SC	88	COC	CRO		SC	diflubenzuron	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	N	-	95-05-0236	31.12.2007	-
DISCUS	73	BAS	BAS		WG	kresoxim-methyl	500 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	98-02-0406	31.12.2007	-
DITHANE DG NEO-TEC	61, 73, 82	DOW	DAS		WG	mancozeb	750 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-02-0706	31.12.2008	-
DITHANE M 45	61, 73, 82	DOW	DAS		WP	mancozeb	80 %	Z3	Vo2	Vč3	Xi, N	-	3068	31.12.2008	-
DIVIDEND 030 FS	60	SYN	SYS		FS	difenoconazole	30 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	III	96-01-0292	31.12.2011	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DIVIDEND STAR 036 FS	60	SYN	SYS		FS	cyproconazole difenoconazole	6,25 g.l ⁻¹ 30 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	III	01-01-0566	31.12.2011	-
DOMARK 10 EC	80	ISA	AAE		EC	tetraconazole	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	III	99-02-0476	31.12.2011	-
DOMINATOR	121	DOE	DAS		SL	glyphosate IPA	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	00-11-0539	30.6.2012	-
DON 320 EC	112	BCF	BAY		EC	desmedipham	320 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	III	01-11-0569	28.2.2009	-
DUAL GOLD 960 EC	139	SYN	SYS		EC	s-metolachlor	960 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	IV	98-11-0421	31.12.2008	-
DUETT	67	BAS	BAS		SC	carbendazim epoxiconazole	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	94-02-0151	31.12.2008	-
DUETT ECO	100	MRS	AGX		PA	lanolín	4,0-7,0 %	RN	0	N	-	-	03-09-0618	31.12.2013	-
DURSBAN 10 G	90	DOW	DAS		GR	chlorpyrifos	10 %	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	-	3341	31.12.2008	-
DURSBAN 480 EC	90	DOW	DAS		EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	II	3536	31.12.2008	-
ECLAIR 49 WG	81	BCM	BAY		WG	trifloxystrobin cymoxanil	25 % 24 %	Z3	Vo1	Vč3	Xi, N	-	03-02-0623	31.12.2008	-
ÉČKO	115	BCF	QNR		SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	03-11-0630	28.2.2013	-
EFUZIN 500 SC	69	AGP	AGP	AGS	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xi, N	-	06-02-0850	31.12.2007	-
EKOPHOS-ALP	147	PEG	EKL		TB	fosfid hlinitý	60 %	ZN	6	-	ZNJ	F	03-13-0613	31.12.2008	-
EKOVERT 60	59, 150	BIO	BIO		SC	burel (oxid manganičitý) propolis	60±10 mg.Mn.l ⁻¹ 1,7 ± 0,07 g. L ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	-	-	94-01-0082	31.12.2007	-
EKOVERT PLUS	62	BIO	BIO		SL	burel MgSO ₄ . 7H ₂ O propolis	0,12 g Mn .l ⁻¹ 2,4 g Mg .l ⁻¹ 0,744 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	Vč3	-	-	01-01-0581	31.12.2011	-
ELECTIS	75	DOW	DAS		WG	mancozeb zoxamide	666,7 g.kg ⁻¹ 83,3 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	04-02-0662	31.12.2008	-
EMINENT 125 ME	80	ISA	AAE		ME	tetraconazole	125 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	02-02-0790	31.12.2011	-
EMPIRE 20	148	DOW	DAS		CG	chlorpyrifos-ethyl	200 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	-	N	-	3786	31.12.2007	-
ESCORT	126	BAS	BAS		EC	imazamox pendimethalin	12,5 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	III	97-11-0380	31.12.2007	-
ESTERON	111	DOW	DAS		EC	2,4 D 2-EHE	850 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	III	99-11-0487	30.9.2012	-
ETHOSAT 500 SC	116	FCN	FCS	ART	SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	06-11-0785	31.12.2007	-
ETHREL	150	BCL	BAY		SL	ethephon	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xi	-	3226	31.12.2011	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
EUPAREN MULTI WG	80	BCM	BAY		WG	tolylfluamid	500 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	06-02-0739	30.9.2010	-
EXEL D+	106	FCN	FCS	ART	SC	bifenox MCP-P	300 g.l ⁻¹ 370 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	06-11-0835	31.12.2011	1
EXPRES 50 SX	141	DUP	DUC	MVS	SG	tribenuron methyl	500 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-11-0727	28.2.2010	-
EXTRAVON ZMÁČADLO	159	SYN	SYS		EC	oktylfenol-oktaglykoleter	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi	-	95-23-0198	31.12.2007	-
FACTOR	133	BCM	BAY		SC	2,4 D metosulam	360 g.l ⁻¹ 5 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	94-11-0129	31.12.2008	1
FALCON 460 EC	79	BCM	BAY		EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	250 g.l ⁻¹ 167 g.l ⁻¹ 43 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	C, N	IV	97-02-0339	31.12.2011	-
FANDANGO 200 EC	78	BCM	BAY		EC	prothioconazole fluoxytrobilin	100 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	N	IV	06-05-0779	31.8.2009	-
FAZOR	151	COC	CRO		SG	maleic hydrazide	600 g.kg ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	-	-	99-14-0460	31.12.2007	-
FLAMENCO	70	BAS	BAS		SC	fluquinconazole	100 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	T, N	-	98-02-0438	31.12.2008	-
FOCUS ULTRA	110	BAS	BAS		EC	cycloxydim	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	III	3735	31.12.2007	1
FOLICUR PLUS 375 EC	80	BCM	BAY		EC	tebuconazole triadimenol	250 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	III	3666	31.12.2007	-
FOLPAN 80 WDG	70	MAW	MAC	ART	WG	folpet	800 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	06-02-0807	31.12.2008	-
FORCE 20 CS	63	SYN	SYS		CS	tefluthrin	200 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	06-01-0778	31.12.2010	-
FORUM FP	63	BAS	BAS		WG	dimethomorph folpet	113 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	00-02-0516	31.12.2008	-
FUNGURAN	71	SPS	ARA		WP	hydroxid med'natý	50 %	Z4	Vo2	N	-	-	04-02-0659	31.12.2008	-
FURADAN 5 G	85	FMC	FNA		GR	carbofuran	50 g.kg ⁻¹	Z2	Vo1	Vč3	T, N	-	3290	31.12.2008	-
FURY 10 EW	96	FMC	FNA		EW	zeta-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	III	94-05-0100	31.12.2007	-
FUSILADE FORTE	118	SYN	SYS		EC	fluazifop-P-butyl	150 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	III	00-11-0541	31.12.2011	-
GALBEN F	65	ISA	AAE		WP	benalaxyl folpet	80 g.kg ⁻¹ 440 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn	-	05-02-0677	31.12.2007	-
GALBEN M	65	ISA	AAE		WP	benalaxyl mancozeb	80 g.kg ⁻¹ 650 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	*)	98-02-0403	1.5.2007	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GALERA	110	DOW	DAS		SL	clopyralid picloram	267 g.l ⁻¹ 67 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	-	-	03-11-0626	31.12.2008	-
GALIGAN 240 EC	135	MAC	MAC	ART	EC	oxyfluorfen	240 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	II	06-11-0793	31.12.2007	-
GALLANT SUPER	124	DOW	DAS		EC	haloxyfop-®-methylester	108 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	III	3804	31.12.2008	3
GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC	140	SYN	SYS		SC	s-metolachlor terbuthylazine	312,5 g.l ⁻¹ 187,5 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	00-11-0517	31.12.2009	-
GARLON 4	142	DOE	DAS		EC	triclopyr	480 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	III	3644	31.5.2011	3
GAUCHO 600 FS	60	BCM	BAY		FS	imidacloprid	600 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	-	Xn	-	99-01-0452	31.12.2011	-
GAUCHO 70 WS	60	BCM	BAY		FS	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Z3	Vo3	-	Xn	-	93-01-0043	31.12.2008	-
GLEAN 75 WG	125	DUP	DUC	MVS	WG	chlorsulfuron	750 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	N	-	06-11-0763	31.12.2011	-
GLYFOGAN 480 SL	121	MAG	MAC	ART	SL	glyphosate (glyphos.-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-11-0794	31.12.2007	-
GLYFONOVA	121	CHE	CHE		SL	glyphosate (glyphos.-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	Z4	Vo2	Vč3	N	-	06-11-0787	30.6.2012	-
GOAL 2 E	135	DOW	DAS		EC	oxyfluorfen	240 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	III	3456	31.12.2011	-
GOLTIX 70 WG	132	MAQ	MAC	ART	WG	metamitron	700 g.kg ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	Xn, N	-	06-11-0795	31.12.2008	-
GOLTIX 90 WG	132	MAQ	MAC	ART	WG	metamitron	900 g.kg ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	Xn, N	-	06-11-0796	31.12.2007	-
GOLTIX TOP	132	MAQ	MAC	ART	SC	metamitron	700 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	Xn, N	-	06-11-0797	31.12.2008	-
GRAMOXONE	135	SYN	SYS		SL	paraquat	200 g.l ⁻¹	Z2	Vo1	Vč3	T, N	-	3123	31.12.2008	-
GRANSTAR 50 SX	142	DUP	DUC	MVS	SG	tribenuron methyl	50 %	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-11-0824	28.2.2010	-
GRANSTAR 75 PX	142	DUP	DUC	MVS	WG	tribenuron methyl	750 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	06-11-0762	28.2.2010	-
GRANSTAR 75 WG	142	DUP	DUC	MVS	WG	tribenuron methyl	75 %	Z4	Vo2	Vč3	N	-	06-11-0823	28.2.2010	-
GRID	139	DUP	DUC	MVS	WG	rimsulfuron thifensulfuron methyl	500 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	06-11-0761	31.12.2011	-
GRODYL 75 WG	104	BCF	BAY		WG	amidosulfuron	75 %	Z4	Vo4	Vč3	-	-	93-11-0017	31.12.2007	-
GUARDIAN EC	103	MON	MON		EC	acetochlor safener MON 4660	840 g.l ⁻¹ 84 g.l ⁻¹	RN	5	-	-	III	3725	31.12.2007	1
GUARDIAN MAX	103	MON	MON		EC	acetochlor furalazole	840 g.l ⁻¹ 28 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	IV	02-11-0603	31.12.2008	2
HARMONY EXTRA	141	DUP	DUC	MVS	WG	thifensulfuron methyl tribenuron methyl	500 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	06-11-0760	28.2.2010	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
HARNESS EC	103	MON	MON		EC	acetochlor AD-67	900 g.l ⁻¹	RN	5	-	-	III	3726	31.12.2007	1
HARVADE 25 F	145	COC	CRO		SC	dimethipine	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	IV	3538	31.12.2007	-
HATTRICK WG	80	BCM	BAY		WG	tebuconazole tolylfluanid	100 g.kg ⁻¹ 400 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	00-02-0529	31.12.2011	-
HERBAFLEX	104	SAG	ASR		SC	isoproturon beflubutamid	500 g/l 85 g/l	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	06-11-0831	31.12.2014	-
HERBOXONE	111	AHM	AHM	ARA	SL	2,4 D DMA sol'	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn, N	-	06-11-0849	30.9.2012	-
HOOK	67	DUP	DUC	MVS	SE	carbendazim flusilazole	250 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	T, N	-	06-02-0734	31.12.2008	-
HORIZON 250 EW	79	BCM	BAY		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	IV	99-02-0486	31.12.2011	-
HUSAR	127	BCF	BAY		WG	iodosulfuron-methyl	5 %	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	99-11-0484	30.12.2013	-
CHALCOPRAX A	101	BAS	BAS		FL	syntetický feromón	120 g.l ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	-	II	06-10-0733	30.4.2007	-
CHAMP FLOW	71	NUF	ARA		SC	hydroxid Cu (Cu)	37,5% (24,4 %)	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	99-02-0489	31.12.2011	-
CHAMPION 50 WP	71, 151	NUF	ARA		WP	hydroxid Cu (Cu)	77% (50 %)	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	3646	31.12.2011	-
CHARISMA	69	DUP	DUC	MVS	EC	famoxadone flusilazole	100 g.l ⁻¹ 106,7 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	T, N	IV	06-02-0751	31.12.2008	-
CHEMSTOP ECOFIX	98	FYT	FYT		PA	polypropylén (polyolefíny)	1000 g.kg ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	-	II	95-10-0220	31.12.2011	-
CHINOOK 200 FS	61	BCM	BAY		FS	imidacloprid beta cyfluthrin	100 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	-	Xn, N	-	01-01-0573	31.12.2011	-
CHISEL 75 WG	126	DUP	DUC	MVS	WG	chlorsulfuron thifensulfuron methyl	68 g.kg ⁻¹ 682 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	N	-	06-11-0759	31.12.2011	-
CHORUS 75 WG	68	SYN	SYS		WG	cyprodinil	75%	Z4	Vo1	Vč3	N		96-02-0295	31.4.2011	-
ID – ECOLURE	101	FYT	FYT		FL	zmes feromónov: ipsdienol zmes syner. kompon.	1,6% 2,4%	Z4	Vo4	Vč3	-	-	01-10-0563	30.4.2007	-
IMPULS 500 EC	79	BCM	BAY		EC	spiroxamine	500 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	Xn, N	IV	97-02-0338	1.9.2009	-
INTEGRO	93	DOW	DAS		SC	methoxyfenozide	240 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	-	-	03-05-0625	31.3.2015	2
IQ-CRYSTAL	79	DOB	DAS		SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	99-02-0498	31.8.2014	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ISTROEKOL	157	DUI	DUS		EC	metylester repkov. oleja	80 %	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	III	06-21-0854	31.12.2007	-
IT-ECOLURE	102	FYT	FYT		FL	zmes syntet. feromónov: s-cis-verbenol syn. komp. synerg.úč.	3,2% 11,8%	Z4	Vo4	Vč3	-	-	94-10-0137	30.4.2007	-
IT-ECOLURE EXTRA	102	FYT	FYT		FL	zmes syntet. feromónov		RN	0	N	-	-	03-10-0608	31.12.2008	-
IT-ECOLURE F	102	FYT	FYT		FL	atraktanty		RN	0	-	-	-	97-10-0374	31.12.2007	-
IT-ECOLURE MEGA	102	FYT	FYT		FL	zmes syn.feromónov: s-cis-verbenol syn. komp. synerg.úč.	3,2% 11,8%	Z4	Vo4	Vč3	-	-	01-10-0564	30.4.2007	-
IT-ECOLURE TUBUS	102	FYT	FYT		TU	zmes minor. kompon. so synergickým účinkom		RN	0	N	-	-	03-10-0609	31.12.2008	-
JUWEL	69	BAS	BAS		SC	epoxiconazole kresoxim-methyl	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	98-02-0405	31.12.2008	-
KANTOR	117	DOW	DAS		SC	florasulam	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	N	-	98-11-0443	31.12.2009	-
KAPUT	122	FCN	AAE		SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	94-11-0133	31.12.2008	-
KARATE 2,5 WG	91	SYN	SYS		WG	lambda-cyhalothrin	2,5 %	NP	6	N	-	-	94-05-0122	31.12.2007	-
KARATE ZEON 5 CS	92	SYN	SYS		CS	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	N	Xn	-	04-05-0671	31.12.2014	-
KARATHANE LC	68	DOT	DAS		EC	dinocap	350 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	T, N	II	3206	31.12.2008	-
KARBEN FLO STEFES	66	BCF	BAY		SC	carbendazim	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	97-02-0394	31.12.2008	-
KELPAK	150	BIA	KEL		SL	Extrakt <i>Ecklonia maxima</i> aktivita: auxíny cytokiníny	32,26% 11 mg.kg ⁻¹ 0,031 mg.kg ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	-	-	06-14-0832	31.12.2014	-
KERB 50 W	137	DOW	DAS		WP	propyzamide	50 %	Z4	Vo3	Vč3	Xn, N	-	3172	31.12.2008	-
K-OBIOL EC 25	147	BCF	BAY		EC	deltamethrin piperonyl butoxid	25 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč3	Xn, N	II	3647	31.12.2007	-
KOCIDE 2000	72	DUP	DUC	MVS	WG	hydroxid Cu	53,8 %	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	06-02-0710	31.12.2008	-
KOHINOR 70 WG	91	BCM	ART		WG	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Z3	Vo3	Vč1	Xn	-	06-05-0773	31.12.2008	-
KOMPAKT STEFES FL	112	BCF	BAY		SE	desmedipham phenmedipham	40 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	97-11-0395	31.12.2008	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KONTAKTTWIN	116	FCN	FCS	ART	EC	ethofumesate phenmedipham	94 g.l ⁻¹ 97 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	III	98-11-0786	31.12.2007	-
KRETOL 5 G	100	ORG	GAL			2-hydroxyethyl-butyl sulfid	45 %	Z4	Vo2	-	Xn	-	03-09-0651	31.12.2008	-
KUMULUS WG	79	BAS	BAS		WG	síra	800 g.kg ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	-	-	96-02-0262	31.12.2011	-
LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN	98	BOT	BOT		RB	polyolefiny		RN	0	-	-	-	97-07-0360	31.12.2007	-
LASSO MTX	103	MON	MON		CS	alachlor	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	-	03-11-0620	31.12.2008	2
LEGEND 300	108	SID	ISS		SL	clpyralid	300 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xi, N	-	99-11-0505	31.12.2011	-
LENTIPUR 500 FW	126	NUF	FNA		SC	chlortoluron	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	93-11-0065	31.12.2008	-
LEOPARD 5 EC	138	MAG	MAC	ART	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	II	06-11-0798	31.12.2007	-
LEPOVÉ PÁSY	98	BOT	BOT		RB	polyolefiny		RN	0	-	-	-	97-07-0359	31.12.2007	-
LINTUR 70 WG	114	SYN	SYS		WG	dicamba triasulfuron	119 g/bal 7,5 g/bal	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	96-11-0311	31.12.2011	-
LINUREX 50 SC	128	MAG	MAC	ART	SC	linuron	500 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	T, N	-	06-11-0799	31.12.2007	-
LOGRAN 20 WG	141	SYN	SYS		WG	triasulfuron	20 %	Z4	Vo2	Vč3	N	-	05-11-0699	31.12.2010	-
LOGRAN 75 WG	141	SYN	SYS		WG	triasulfuron	75 %	RN	3	Š	-	-	3615	31.12.2007	-
LONTREL 300	108	DOW	DAS		SL	clpyralid	300 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	N	-	3429	31.12.2008	-
LUMAX 537,5 SE	132	SYN	SYS		SE	mesotrione s-metolachlor terbuthylazine	37,5 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	05-11-0701	31.12.2014	-
MAGUS 200 SC	89	DOW	GOW	POL	SC	fenazaquin	200 g.l ⁻¹	Z2	Vo1	Vč3	Xn, N	-	06-05-0729	31.12.2008	-
MAISTER	120	BCF	BAY		WG	foramsulfuron iodosulfuron-methyl Na isoxadifen-ethyl	30 % 1 % 30 %	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	03-11-0605	31.12.2008	1
MAMBA	121	CHE	ISS		SL	glyphosate (glyphos.-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	Z4	Vo2	Vč3	N	-	06-11-0818	30.6.2012	-
MANCOSAN 80 WP	74	DOF	DAS		WP	mancozeb	800 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	I	99-02-0496	31.12.2011	-
MARATON	127	BAS	BAS		SC	isoproturon pendimethalin	125 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	97-11-0383	31.12.2008	-
MARSHAL 25 EC	85	FMC	FNA		EC	carbosulfan	250 g.l ⁻¹	Z2	Vo1	Vč1	T, N	II	06-05-0839	31.12.2011	-
MASTER 25 CS	148	MAW	MAC	ART	CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xi, N	-	06-13-0840	30.6.2010	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MATCH 050 EC	93	SYN	SYS		EC	lufenuron	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč2	Xn, N	II	96-05-0264	31.12.2011	-
MAVRIK 2 F	95, 149	MAH	MAC	ART	EC	tau-fluvalinate	240 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	N	IV	06-05-0813	31.12.2008	-
MAXIM XL 035 FS	60	SYN	SYS		FS	fludioxonil metalaxyl-M	25 g.l ⁻¹ 10 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	-	00-01-0519	31.12.2011	-
MEGANO	114	SID	ISS		SL	dicamba	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	IV	99-11-0507	31.12.2011	-
MELODY COMBI 43,5 WP	73	BCM	BAY		WP	iprovalicarb folpet	60 g.kg ⁻¹ 375 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	00-02-0527	31.12.2011	-
MELODY FIT 69 WP	73	BCM	BAY		WP	iprovalicarb mancozeb	90 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	00-02-0528	31.12.2011	-
MERLIN 750 WG	127	BCL	BAY		WG	isoxaflutole	750 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	97-11-0331	30.9.2013	-
MERPAN 48 SC	59	MAW	MAC	ART	FS	captan	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	06-02-0808	31.12.2007	-
MESUROL ALIMAX	93	BCM	BAY		RB	methiocarb	20 g.kg ⁻¹	Z2	Vo1	Vč1	Xn, N	-	01-05-0584	31.12.2011	-
MESUROL SNECKENKORN	93	BCM	BAY		RB	methiocarb	40 g.kg ⁻¹	Z2	Vo1	Vč1	Xn, N	-	3032	31.12.2011	-
MIKAL M	71	BCL	BAY		WP	fosetyl-Al mancozeb	440 g.kg ⁻¹ 260 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	*)	3540	31.12.2008	-
MILAGRO	134	ISH	ISK		SC	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	06-11-0788	31.12.2008	-
MIRAGE 45 EC	62, 76	MAW	MAC	ART	EC	prochloraz	450 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	II	06-02-0809	31.12.2008	-
MIX DOUBLE FL	112	BCF	BAY		EC	desmedipham phenmedipham	160 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	IV	98-11-0442	31.12.2008	-
MODOWN 4 F	106	FCN	FCS	ART	SC	bifenox	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	-	-	06-11-0784	31.12.2007	-
MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	98	BOT	BOT		RB	polyolefiny		RN	0	-	-	-	97-07-0363	31.12.2007	-
MOGETON	137	SAG	ASR		WP	quinoclamín	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	04-11-0672	31.12.2008	-
MONCEREN 250 FS	62	BCM	BAY		FS	pencycuron	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi	-	3698	31.12.2011	-
MONITOR 75 WG	140	MON	MON		WG	sulfosulfuron	750 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	06-11-0836	30.6.2011	-
MOSPILAN 20 SP	84	NIP	NIS	SUM	SP	acetamiprid	200 g.kg ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	-	96-05-0296	31.12.2014	-
MUSTANG	111	DOW	DAS		EC	2,4-D EHE florasulam	300 g.l ⁻¹ 6,25 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn, N	-	98-11-0441	31.12.2009	2
MYTHOS 30 SC	78	BAS	BAS		SC	pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	-	95-02-0248	31.5.2011	-
NEO-STOP	148, 151	AGP	AGP	AGS	P	chlorpropham	1 %	Z4	Vo2	Vč3	-	-	06-14-0816	31.12.2008	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NISSORUN 10 WP	89	NIP	NIS	SUM	WP	hexythiazox	103 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	06-05-0724	31.12.2011	-
NOMOLT 15 SC	95	BAS	BAS		SC	teflubenzuron	150 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč1	Xi, N	-	3602	31.12.2007	-
NURELLE D	86	DOW	DAS		EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč1	Xn, N	II	3721	31.12.2008	-
NURELLE MAX	87	DOW	CHE		EC	chlorpyrifos alphacypermethrin	500 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč1	T, N	II	06-05-0765	30.6.2010	-
OMITE 30 W	94	CHL	CHR		WP	propargite	30 %	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	06-05-0837	31.12.2011	-
OPTICA	131	AHM	AHM	ARA	SL	mecoprop-p	600 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	Vč3	Xn	-	06-11-0845	31.5.2008	-
OPTICA TRIO	115	AHM	AHM	ARA	SL	dichlorprop-p MCPA mecoprop-p	310 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹ 130 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	Vč3	N	-	06-11-0846	31.12.2011	-
OPUS	69	BAS	BAS		SC	epoxiconazole	125 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn	-	94-02-0091	31.12.2008	-
ORIOUS 25 EW	79	MAH	MAC	ART	EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	III	06-02-0822	31.12.2011	-
ORNAMENT 250 EW	80	BCM	BAY		EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	IV	06-02-0720	31.12.2011	-
ORTUS	89	NIN	SUM		SC	fenpyroximate	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	06-05-0722	31.12.2011	-
PANOCTINE 35 LS	60	MAH	MAC	ART	LS	guazatine	350 g.l ⁻¹	Z2	Vo1	Vč3	T, N	-	06-02-0810	31.12.2007	-
PANTERA 40 EC	139	COC	CRO		EC	quinalofop-P-tefuryl	40 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	II	94-11-0140	31.12.2008	-
PARDNER 22,5 EC	106	BCL	BAY		EC	bromoxynil	225 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	II	3784	31.12.2008	-
PC-ECOLURE	102	FYT	FYT		FL	feromóny: chalkogran znes min. komp.so synerg. účinkom	3% 5%	Z4	Vo4	Vč3	-	-	94-10-0138	30.4.2007	-
PC-ECOLURE F	102	FYT	FYT		FL	atraktanty	3,0 %	RN	0	-	-	-	97-10-0376	31.12.2007	-
PCIT-ECOLURE	102	FYT	FYT		FL	zmes syntetických feromónov		RN	0	-	-	-	94-10-0139	31.12.2007	-
PCIT-ECOLURE F	102	FYT	FYT		FL	atraktanty		RN	0	-	-	-	97-10-0375	31.12.2007	-
PD- MIX DOUBLE	112	BCF	QNR		EC	desmedipham phenmedipham	160 g.l ⁻¹ 160 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	03-11-0629	31.12.2008	-
PD-KOMBI FLO	112	BCF	QNR		SC	desmedipham phenmedipham	40 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	03-11-0628	31.12.2008	-
PELLACOL	100	NUF	FNA		PA	thiram	10 %	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	0015	31.12.2008	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PEMOL BTX	100	POP	BRS		PA	repelentné látky		RN	2	N	-	-	98-09-0447	31.12.2007	-
P-ETHO DOUBLE	116	BCF	QNR		SC	ethofumesate phenmedipham	190 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	III	03-11-0631	28.2.2009	-
PHEROPRAX A	102	BAS	BAS		FL	feromóny: s-cis-verbenol ipsdienol	35,59 g/kg 3,56 g/kg	Z4	Vo4	Vč3	Xn	F	98-10-0448	30.4.2007	-
PHOS TEK	148	CSB	ORB		TB	fosfid hlinitý	57 %	ZN	6	-	ZNJ	-	00-13-0518	31.12.2007	-
PHOSTOXIN	148	DEG	ALC		TU	fosfid hlinitý	56 %	ZN	6	-	ZNJ	-	05-13-0682	31.12.2007	-
PHOSTOXIN	148	DEG	OKR		TU	fosfid hlinitý	56 %	ZN	6	-	ZNJ	-	05-13-0686	31.12.2007	-
PRIMOR 50 WG	94	SYN	SYS		WG	pirimicarb	500 g.kg ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	T, N	-	00-05-0533	31.12.2011	-
POLYRAM WG	75	BAS	BAS		WG	metiram	70 %	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	94-02-0117	31.12.2008	-
PREMIS UNIVERSAL	61	BAS	BAS		FS	iprodione triticonazole	250 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	95-01-0244	31.12.2011	-
PRESTIGE 290 FS	61	BCM	BAY		FS	imidacloprid pencycuron	140 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn	-	00-01-0520	31.12.2011	-
PREVICUR 607 SL	62, 77	BCF	BAY		SL	propamocarb farbivo	607 g.l ⁻¹ 0,015 %	Z4	Vo3	Vč3	-	-	3818	31.12.2008	-
PROLINE 250 EC	78	BCM	BAY		EC	prothioconazole	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-02-0768	31.8.2009	-
PROMETREX 50 SC	144	MAI	ART		SC	promethryn	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	06-ES-0001	30.6.2007	-
PROMETREX 50 WP	144	MAI	ART		WP	promethryn	50%	Z4	Vo2	Vč3	N	-	06-ES-0002	30.6.2007	-
PROPONIT 720 EC	136	ARY	ARA		EC	propisochlor	720 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	II	06-11-0848	31.12.2011	-
PROSARO 250 EC	78	BCM	BAY		EC	prothioconazole tebuconazole	250 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	III	06-02-0771	11.9.2009	-
PROTUGAN 50 SC	127	MAG	MAC	ART	SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	06-11-0800	31.12.2007	-
PROTUGAN SUPER	106	FCN	FCS	ART	SC	bifenox isoproturon MCP-p	150 g.l ⁻¹ 300 g.l ⁻¹ 145 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	06-11-0821	31.12.2011	2
PULSAR 40	126	BAS	BAS		SL	imazamox Tween 20	40 g.l ⁻¹ 400 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	03-11-0648	31.12.2007	-
PUMA EXTRA	117	BCF	BAY		EW	fenoxaprop-P-ethyl	69 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	97-11-0366	31.12.2007	-
PUNCH 10 EW	70	DUP	DUC	MVS	EW	flusilazole	100 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	N	T, N	IV	06-02-0750	31.12.2008	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PYRAMIN FL	125	BAS	BAS		SC	chloridazon	430 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	3434	31.12.2008	-
PYRAMIN TURBO	125	BAS	BAS		SC	chloridazon	520 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	93-11-0062	31.12.2008	-
PYRINEX 25 CS	90	MAW	MAC	ART	CS	chlorpyrifos	250 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xi, N	-	06-05-0841	30.6.2010	-
PYRINEX 48 EC	90	MAW	MAC	ART	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	II	06-05-0814	31.12.2008	-
QUADRIS	65	SYN	SYS		SC	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	N	-	97-02-0381	1.7.2008	-
RACER 25 EC	118	MAG	MAC	ART	EC	fluorochloridone	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	II	06-11-0801	31.12.2007	-
RAXIL 060 FS	63	BCM	BAY		FS	tebuconazole	60 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi	-	97-01-0396	31.12.2007	-
RAXIL 515 FS	63	BCM	BAY		FS	tebuconazole thiram	15 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	-	94-01-0114	31.12.2008	-
RAXIL TNT	63	BCM	BAY		FS	tebuconazole triazoxid	20 g.l ⁻¹ 20 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	-	05-01-0696	31.12.2011	-
REFINE 50 SX	140	DUP	DUC		SG	thifensulfuron methyl	550 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-11-0776	30.6.2007	-
REFINE T	140	DUP	DUC	MVS	WG	thifensulfuron methyl zmáčadlo Trend 90	75 % 90 %	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	III	06-11-0749	31.12.2007	-
REGALIS	152	BAS	BAS		WG	prohexadione-Ca	10 %	Z4	Vo3	Vč3	-	-	03-14-0614	31.12.2010	-
REGLONE	115, 145	SYN	SYS		SL	diquat	200 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	T, N	-	3144	31.12.2007	-
RELDAN 40 EC	90, 148	DOW	DAS		EC	chlorpyrifos-methyl	400 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč1	Xn, N	III	96-05-0315	30.6.2010	-
REPELAN	100	FYT	FYT		PA	lanolin	280 g.kg ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	-	-	99-09-0489	30.4.2007	-
REPKOL	157	DUI	QNR		EC	metylester repkového oleja	80 %	RN	3	N	-	III	01-21-0592	31.12.2007	-
RETACEL EXTRA R 68	151	LZK	WEL		SL	chlormequat	65 %	Z3	Vo3	Vč3	Xn	-	1303	31.12.2008	-
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	74	SYN	SYS		WG	mancozeb metalaxyl-M	64 % 4 %	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	01-02-0585	31.12.2011	-
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	75	SYN	SYS		WP	metalaxyl-M oxychlorid-Cu	2,5 % 40 %	RN	4	N	-	-	98-02-0418	31.12.2007	-
RIMON 10 EC	93	MAI	ART		EC	novaluron	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	II	99-05-0479	1.5.2007	-
RIZOLEX 50 FL	64, 80	SMT	CHR		FS	tolclofos-methyl	50 %	Z4	Vo2	Vč3	N	-	06-02-0833	31.1.2011	-
RODENTIC BLESK	99	BIF	BIF			fosfid zinočnatý	4 %	NB	6	-	ZNJ		03-08-0646	31.12.2007	-
ROMBUS 250 EC	81	BCM	BAY		EC	trifloxystrobin propiconazole	125 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	N	III	01-02-0587	31.5.2014	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RONSTAR 25 EC	135	BCL	BAY		EC	oxadiazon	250 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	IV	3561	31.12.2011	-
ROUNDUP BIAKTIV	122	MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	Z4	Vo4	Vč3	-	-	97-11-0357	30.6.2012	-
ROUNDUP KLASIK	122	MON	MON		SL	glyphosate (glyphosate-IPA)	360 g.l ⁻¹ (480 g.l ⁻¹)	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	05-11-0681	31.12.2008	-
ROUNDUP RAPID	123	MON	MON		SL	glyphosate IPA	607 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	03-11-0612	31.12.2011	-
ROVRAL 50 WP	61, 72	BCL	BAS		WP	iprodione	50%	NB	4	N	-	-	3490	31.12.2007	-
ROVRAL FLO	61, 73	BAS	BAS		SC	iprodione	255 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	3491	31.12.2007	-
ROYALFLO	64	COC	CRO		FS	thiram	480 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč3	Xn, N	-	98-01-0422	31.12.2008	-
SAFARI 50 WG	144	DUP	DUC	MVS	WG	triflusulfuron methyl	500 g.kg ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	N	-	06-11-0758	31.12.2011	-
SALTO 50 EC	104	SID	ISS		EC	alachlor	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	02-11-0602	31.12.2007	2
SAMSON	134	ISH	ISK		SC	nicosulfuron	40 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	06-11-0704	31.12.2008	-
SANATEX VS	100	TOR	TOR		SL	hexametylentetramin	2,5 %	RN	2	N	Xi	-	06-09-0732	31.12.2014	-
SANMITE 20 WP	94	NSS	ARA		WP	pyridaben	20 %	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	3768	31.12.2011	-
SCENIC 80 FS	62	BCM	BAY		FS	prothioconazole fluoxastrobin tebuconazole	37,5 g.l ⁻¹ 37,5 g.l ⁻¹ 5 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	06-01-0825	31.12.2009	-
SEKATOR	104	BCF	BAY		WG	amidosulfuron iodosulfuron-methyl mefenpyr-diethyl	50 g.kg ⁻¹ 125 g.kg ⁻¹ 125 g.kg ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	Xi, N	-	99-11-0482	31.12.2011	-
SENCOR 70 WG	134	BCM	BAY		WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	-	93-11-0052	31.12.2008	-
SENCOR 70 WP	134	BCM	BAY		WP	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	-	3217	31.12.2008	-
SFERA 267,5	81	BCM	BAY		EC	trifloxystrobin cyproconazole	187,5 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	III	03-02-0624	31.12.2011	-
SHAVIT F 71,5 WP	71	MAW	MAC	ART	WP	folpet triadimenol	700 g.kg ⁻¹ 15 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	06-02-0834	31.12.2011	-
SIGNUM	66	BAS	BAS		WG	boscalid pyraclostrobin	267 g.kg ⁻¹ 67 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	III	06-02-0781	19.10.2007	-
SILWET L 77	158	COC	CRO		EC	heptamethyltrisiloxan modif. polyalkylenoxidom	84 %	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	III	04-22-0657	31.12.2014	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SK-600	131	AHM	AHM	DUC	SL	mecoprop- p	600 g/l	Z3	Vo3	Vč3	Xn	-	06-11-0857	31.5.2008	2
SOLAR	107	BAS	BAS		EC	cinidon-etyl	200 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	III	99-11-0466	31.12.2008	-
SONATA 60 WG	74	BCM	BAY		WG	mancozeb fenamidone	500 g.kg ⁻¹ 100 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	04-02-0664	31.12.2008	-
SPECTRUM	115	BAS	BAS		EC	dimethenamid-P	720 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	III	03-11-0611	31.12.2008	-
SPODNAM DC	153, 160	FMC	FNA		EC	pinolene	555,4 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	3652	31.12.2011	-
SPORGON 50 WP	77	BAS	BAS		WP	prochloraz-Mn	50 %	Z4	Vo1	Vč3	N	-	3691	31.12.2007	-
SPORTAK ALPHA HF	67	BAS	BAS		SC	carbendazim prochloraz	80 g.l ⁻¹ 300 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	T, N	-	3663	31.12.2008	-
SPORTAK HF	62, 76	BAS	BAS		EC	prochloraz	450 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	II	3542	31.12.2007	-
SPOTLIGHT PLUS	145	FMC	FNA		EO	carfentrazone-ethyl	60 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xi	III	04-12-0668	31.12.2014	-
SRNA STOP 45 EC	100	ORG	GAL		EC	2-hydroxyethyl-butyl sulfid	45 %	Z4	Vo1	Vč3	-	-	03-09-0649	31.12.2008	-
STABILAN	151	NUF	FNA		SL	chlormequat	750 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	-	94-14-0094	31.12.2008	-
STARANE 250 EC	118	DOW	DAS		EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	II	3566	30.11.2010	-
STARANE SUPER	117	DOW	DAS		SE	florasulam fluroxypyr	1 g.l ⁻¹ 100 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xi, N	III	03-11-0607	31.12.2008	-
STEMAT SUPER	116	BCF	BAY		SC	ethofumesate	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	95-11-0222	28.2.2013	-
STOCKOSORB 500 MICRO	155	STH	LEA		WG	polyacrylamid	926 g kg ⁻¹	Z4	Vo4	-	Xn	-	03-19-0635	31.12.2013	-
STOCKOSORB 500 POWDER	155	STH	LEA		WG	polyacrylamid	926 g kg ⁻¹	Z4	Vo4	-	Xn	-	03-19-0634	31.12.2013	-
STOMP 330 E	135, 152	BAS	BAS		EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	III	3269	31.12.2007	-
STUTOX-I	99	AGD	DUS			fosfid zinočnatý	5 %	Z3	Vo2	-	T, N	F	06-08-0844	31.12.2011	-
SULKA	62, 83	DUI	DUS		SL	polysulfid-Ca	14 % S	Z4	Vo3	Vč3	Xi	-	06-11-0853	31.12.2007	-
SULTAN 50 SC	133	MAG	MAC	ART	SC	metazachlor	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	06-11-0802	31.12.2009	-
SUMILEX 50 WP	62, 76	SMT	SMT	CHR	WP	procymidone	50 %	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	06-02-0855	31.12.2008	-
SWITCH 62,5 WG	68	SYN	SYS		WG	cyprodinil fludioxonil	375 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	N	-	99-02-0467	31.12.2011	-
SYLLIT 65	69	AGP	AGP	AGS	WP	dodine	65 %	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	06-02-0851	31.12.2007	-
SYSTHANE 12 EC	75	DOW	DAS		EC	myclobutanil	125 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	II	3593	31.12.2007	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TACHIGAREN 30 L	72	SNK	SUM		SL	hymexazol	30 %	Z4	Vo3	Vč3	Xn	-	06-02-0723	31.12.2011	-
TALENDO 20 EC	78	DUP	DUC	MVS	SG	proquinazid	200 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	III	06-02-0712	31.12.2007	-
TALIUS	78	DUP	DUC	MVS	WP	proquinazid	200 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	III	06-02-0748	31.12.2007	-
TALSTAR 10 EC	85	FMC	FNA		EC	bifenthrin	100 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč2	Xn, N	II	3594	31.12.2011	-
TANDEM STEFES FL	116	BCF	BAY		SC	phenmedipham ethofumesate	200 g.l ⁻¹ 190 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	III	95-11-0224	28.2.2009	-
TANGO SUPER	69	BAS	BAS		SE	epoxiconazole fenpropimorph	84 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	03-02-0615	31.12.2008	-
TANOS 50 WG	68	DUP	DUC	MVS	WG	cymoxanil famoxadone	250 g.kg ⁻¹ 250 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	06-02-0747	31.12.2008	-
TARGA SUPER 5 EC	138	NSS	ARA		EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	II	3692	31.12.2008	-
TATTOO	74	BCF	BAY		SL	mancozeb propamocarb-HCl	302 g.l ⁻¹ 248 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	93-02-0053	31.12.2008	-
TELDOR 500 SC	70	BCM	BAY		SC	fenhexamid	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	N	-	01-02-0576	31.5.2011	-
TERIDOX 500 EC	115	SYN	SYS		EC	dimethachlor	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	III	3397	31.12.2011	-
THIOVIT JET	79	SYN	SYS		WG	síra	800 g.kg ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	-	-	02-02-0593	31.12.2011	-
TITUS 25 WG	139	DUP	DUC	MVS	WG	rimsulfuron	250 g.kg ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	N	-	06-11-0757	31.1.2011	-
TITUS PLUS WG	114	DUP	DUC	MVS	WG	dicamba-Na rimsulfuron	60,87 % 3,26 %	Z4	Vo3	Vč3	Xi	-	06-11-0746	31.12.2008	-
TOLIAN FLO	127	MAG	MAC	ART	SC	isoproturon	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	06-11-0789	31.12.2007	-
TOLUREX 50 SC	126	MAG	MAC	ART	SC	chlortoluron	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	06-11-0803	31.12.2008	-
TOMIGAN 250 EC	119	MAG	MAC	ART	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	II	06-11-0842	30.11.2010	-
TOPAS 100 EC	76	SYN	SYS		EC	penconazole	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	III	3750	31.12.2011	-
TOPSIN 500 SC	80	SHI	NIS	SUM	SC	thiophanate-methyl	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	-	06-02-0770	28.2.2010	-
TOUCHDOWN SYSTEM 4	123	SYN	SYS		SL	glyphosate	360 g.kg ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	N	-	03-11-0621	31.12.2011	-
TRATON SX	142	DUP	DUC		SG	tribenuron methyl metsulfuron methyl	222 g.kg ⁻¹ 111 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-11-0775	28.2.2010	-
TREBON 10 F	89	MTS	ARA		SC	ethofenprox	10%	Z4	Vo1	Vč3	N	-	3706	31.12.2011	-
TREBON 30 EC	89, 147	MTS	ARA		EC	ethofenprox	287,5 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč2	Xi, N	III	3635	31.12.2011	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TREFLAN 48 EC	143	DOE	DAS		EC	trifluralin	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	II	95-11-0215	31.12.2011	-
TREND 90	159	DUP	DUC	MVS	EC	isodecylalkohol ethoxylate	90 %	Z4	Vo3	Vč3	Xi	III	06-23-0745	31.12.2008	-
TRIAL	100	AGX	AGX		PA	lanolín	3,0-6,0%	RN	0	N	-	-	03-09-0606	31.12.2008	-
TRIFLUREX 48 EC	143	MAG	MAC	ART	EC	trifluralin	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	II	06-11-0804	31.12.2008	-
TRIFMINE 30 WP	81	NIP	NIS	SUM	WP	triflumizole	30 %	NB	4	N	-	-	06-02-0726	31.12.2007	-
TRITON DUO	114	DUI	DUS		SL	MCPA dicamba	300 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹	Z3	Vo3	Vč3	Xn	-	06-11-0829	31.12.2011	-
TROPHY GOLD	103	MON	DAS		EC	acetochlór furilazole	840 g.l ⁻¹ 28 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	IV	06-11-0767	31.12.2008	2
TROY 480	105	BRB	AGR		SL	bentazone	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xi	-	06-11-0766	31.7.2011	1
U 46 M FLUID	131	NUF	FNA		SL	MCPA	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	-	93-11-0064	31.12.2008	2
VAZTAK 10 EC	84	BSW	BAS		EC	alphacypermethrin	100 g.kg ⁻¹	Z1	Vo1	Vč3	Xn, N	II	3523	28.2.2009	-
VEKTAFID A	93	ROG	BOT		OV	parafinový olej	83%	Z4	Vo2	Vč3	N	II	04-05-0675	31.12.2007	-
VELPAR 5 G	144	NEA	POL		GR	hexazinon	5%	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-ES-0004	30.6.2007	4
VELPAR 90 WSP	144	DUP	DUC	MVS	SP	hexazinon	90%	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	06-ES-0003	30.6.2007	4
VENZAR 80 WP	128	DUP	DUC	MVS	WP	lenacil	800 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	N	-	06-11-0744	31.12.2011	-
VERTIMEC 018 EC	84	SYN	SYS		EC	abamectin	18 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	-	06-05-0817	31.12.2008	-
VINCIT F	60	CHE	CHE		SC FS	flutriafol thiabendazole	25 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	-	05-02-0694	31.12.2011	-
VITAVAX 200 FF	59	COC	CRO		FS	carboxin thiram	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč3	Xn, N	-	3813	31.12.2008	-
VITAVAX 200 WP	59	COC	CRO		WP	carboxin thiram	375 g.kg ⁻¹ 375 g.kg ⁻¹	Z1	Vo1	Vč3	Xn, N	-	3496	31.12.2008	-
VITAVAX 2000	59	CHL	CHR		FS	carboxin thiram	200 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč3	Xn, N	III	06-01-0838	31.12.2011	-
WARRANT 700 WG	90	BCM	CHE		WG	imidacloprid	700 g.kg ⁻¹	Z3	Vo3	Vč1	Xn	-	06-05-0780	31.12.2008	-
XL-ECOLURE	102	FYT	FYT		FL	atraktanty	0,25 %	RN	0	-	-	-	97-10-0387	31.12.2007	-
ZATO 50 WG	81	BCM	BAY		WG	trifloxystrobin	500 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	01-02-0586	30.9.2013	-
ZEOCORN	149	ZEO	ZEO		WP	zeolit prírodný	100 %	Z4	Vo4	-	-	-	03-13-0633	31.12.2013	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	98	BOT	BOT		RB	polyolefiny		RN	0	-	-	-	97-07-0362	31.12.2007	-
ŽLTÉ SFÉRICKÉ LAPAČE	98	BOT	BOT		RB	polyolefiny		RN	0	-	-	-	97-07-0364	31.12.2007	-

1.5/II Registrované biologické přípravky na báze mikroorganismů

BIOBIT WP	97	ABT	BIC		SC	Bacillus thuringiensis ssp. 16000 mj/mg Kurstaki		RN	0	N	-	-	3776	31.12.2007	-
BIOBIT XL	97	VBS	BIC		SC	Bacillus thuringiensis ssp. 12700 mj/mg Kurstaki		Z4	Vo4	Vč3	Xi	-	03-06-0617	31.12.2008	-
CONTANS WG	67, 82	PRO	ASR		WG	Coniothyrium minitans 100 g. kg ⁻¹		Z4	Vo4	Vč3	-	-	05-02-0698	31.12.2010	-
NOVODOR FC	97	VBS	BIC		SC	Bacillus thuringiensis ssp. Tenebrionis 3 %		RN	1	N	-	-	3719	31.12.2007	-
POLYVERSUM	63, 78, 152, 161	BIP	BIC		WP	Pythium oligandrum 10 ⁶ -10 ⁷ spór v 1g ⁷		RN	0	N	-	-	95-02-0183	31.12.2007	-
TRICHOMIL	64, 81	BIO	BIO		SC	Trichoderma harzianum 1x10 ⁸ spór.ml ⁻¹		Z4	Vo3	Vč3	-	-	93-06-0027	31.12.2008	-

1	3	4	7	Škodlivý organizmus	15
---	---	---	---	---------------------	----

1.5/III Registrované biologické prípravky na báze makroorganizmov (Bio-agens)

Amblyseius cucumeris	BCN	BOT	dravé roztoče	strapky	31.12.2007
APHIDAMIA / Hippodamia convergens	KOP	BOT	dravé lienky	vošky	31.12.2007
APHIDEND / Aphidoletes aphidimyza	KOP	BOT	parazitné osičky	vošky	31.12.2007
Aphidius colemani	BCN	BOT	parazitné osičky	vošky	31.12.2007
Aphidius ervi	BCN	BOT	parazitné osičky	vošky	31.12.2007
Aphidoletes aphidimyza	BCN	BOT	parazitné osičky	vošky	31.12.2007
APHILIN / Aphelinus abdominalis	KOP	BOT	dravé osičky	vošky	31.12.2007
APHIPAR / Aphidius colemani	KOP	BOT	parazitné osičky	vošky	31.12.2007
CHRYZOPERLA CARNEA / Chrysoperla carnea	KOP	BOT	zlatoočka	vošky	31.12.2007
CITRIPAR / Anagrus pseudococii	KOP	BOT	parazitné osičky	červce	31.12.2007
CRYPTOBUG / Cryptolaemus montrouzieri	KOP	BOT	dravé lienky	červce	31.12.2007
Encarsia formosa	BCN	BOT	parazitné osičky	molice	31.12.2007
EN-STRIP / Encarsia formosa	KOP	BOT	parazitné osičky	molice	31.12.2007
ENTOMITE / Hypoaspis spp	KOP	BOT	dravé roztoče	smúťivky	31.12.2007
ENTONEM / Steinernema feltiae	KOP	BOT	parazitné háďatka	smúťivky	31.12.2007
ERCAL / Eretmocerus eremicus	KOP	BOT	parazitné osičky	molice	31.12.2007
ERVIPAR / Aphidius ervi	KOP	BOT	parazitné osičky	vošky	31.12.2007
LARVANEM / Heterorhabditis megidis	KOP	BOT	parazitné háďatka	nosániky	31.12.2007
LEPTOPAR / Leptomastix dactylopii	KOP	BOT	parazitné osičky	červce	31.12.2007

1	3	4	7	Škodlivý organizmus	15
MIGLYPHUS / Diglyphus isaea	KOP	BOT	parazitné osičky	mínerky	31.12.2007
MINUSA / Dacnusa sibirica	KOP	BOT	parazitné osičky	mínerky	31.12.2007
MIRICAL / Macrolophus caliginosus	KOP	BOT	dravé bzdochy	molicie	31.12.2007
MYKOTAL, VERTALEC / Verticillium lecanii	KOP	BOT	entomopatogenná huba	molice, vošky, strapky	31.12.2007
NEMASLUG / Phasmarhabditis hermaphrodita	MBG	BOT	parazitné háďatka	slimáky, slizniaky	31.12.2007
Phytoseiulus persimilis	BCN	BOT	dravé roztoče	roztočce	31.12.2007
PODIBUG / Podisus maculiventris	KOP	BOT	dravé bzdochy	húsenice v krytých priestoroch	31.12.2007
SPICAL / Amblyseius californicus	KOP	BOT	dravé roztoče	roztočce	31.12.2007
SPIDEND / Feltiella acarisuga	KOP	BOT	parazitné osičky	roztočce	31.12.2007
SPIDEX, SPIDEX-T / Phytoseiulus persimilis	KOP	BOT	dravé roztoče	roztočce	31.12.2007
THRIPANS / Amblyseius degenerans	KOP	BOT	dravé roztoče	strapky	31.12.2007
THRIPEX / Amblyseius cucumeris	KOP	BOT	dravé roztoče	strapky	31.12.2007
THRIPOR / Orius insidiosus	KOP	BOT	dravé bzdochy	strapky	31.12.2007
THRIPOR / Orius laevigatus	KOP	BOT	dravé bzdochy	strapky	31.12.2007
THRIPOR / Orius majusculus	KOP	BOT	dravé bzdochy	strapky	31.12.2007
TRICHOPLUS / Trichogramma spp.	BCN	BIC	vajíčko parazit	vajíčka motýľov	31.12.2007
TYPHLODROMUS PYRI „MIKULOV“ / Typhlodromus pyr	BCN	BOT	dravé roztoče	roztoče a roztočce	31.12.2007

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1.6. Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v malospotrebiteľskom balení

1.6/I Registrované chemické prípravky v malospotrebiteľskom balení

ACROBAT MZ	BAS	FLS	WG	dimethomorph mancozeb	90 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	00-MB-0428	31.12.2008	-
ACTELLIC 50 EC	SYS	FLS	EC	pirimiphos-methyl	50 %	Z2	Vo1	Vč2	Xn, N	II	98-MB-0233	31.12.2008	-
AFALON 45 SC	ART	FLS	SC	linuron	450 g.l ⁻¹	NB	5	Š	-	-	96-MB-0130	31.12.2008	-
AFALON 45 SC	ART	FYS	SC	linuron	450 g.l ⁻¹	NB	5	Š	-	-	04-MB-0608	31.12.2008	-
AGROVITAL	ART	FLS	EC	pinolene	96 %	RN	3	N	-	III	00-MB-0409	31.12.2007	-
AGROVITAL	ART	AGX	EC	pinolene	96 %	RN	3	N	-	III	04-MB-0590	31.12.2007	-
AGROVITAL	ART	CHM	EC	pinolene	96 %	RN	3	N	-	III	04-MB-0596	31.12.2007	-
AGROVITAL	ART	FYS	EC	pinolene	96 %	RN	3	N	-	III	04-MB-0606	31.12.2007	-
ALTIMA 500 SC	ISK	FLS	SC	fluazinam	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	03-MB-0560	31.12.2008	-
APOLLO 50 SC	ART	FLS	SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	-	03-MB-0561	31.12.2007	-
APOLLO 50 SC	ART	FYS	SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	-	03-MB-0565	31.12.2007	-
APOLLO 50 SC	ART	AGX	SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	N	Xn	-	04-MB-0564	31.12.2007	-
APOLLO 50 SC	ART	CHM	SC	clofentezine	500 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	N	Xn	-	04-MB-0597	31.12.2007	-
APPLAUD 25 WP	SUM	FLS	WP	buprofezin	25 %	Z4	Vo1	-	Xi	-	01-MB-0445	31.12.2008	-
ATONIK	ARA	FLS	SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	-	-	97-MB-0197	31.12.2007	-
ATONIK	ARA	FYS	SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	-	02-MB-0536	31.12.2007	-
ATONIK	ARA	ALC	SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na	2 g.l ⁻¹ 3 g.l ⁻¹ 1 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	-	02-MB-0356	31.12.2007	-
BASTA 15	BAY	FLS	SL	glufosinate-NH ₄	150 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn	III	96-MB-0128	31.12.2008	-

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BI 58 EC NOVÉ	BAS	FLS	EC	dimethoate	400 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	Vč1	Xi	-	00-MB-0411	31.12.2008	-
BRAVO 500	SYS	FLS	SC	chlorothalonil	505,5 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	-	Xn, N	-	99-MB-0305	31.12.2008	-
BRAVO 500	SYS	LID	SC	chlorothalonil	505,5 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	06-MB-0636	31.12.2008	-
BUMPER 25 EC	ART	FLS	EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	-	N	III	00-MB-0304	31.12.2008	-
CABRIO TOP	BAS	FLS	WG	metiram pyraclostrobín	550 g.kg ⁻¹ 50 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	06-MB-0623	31.12.2007	-
CASORON G	CRO	FLS	GR	dichlobenil	6,75 %	RN	4	-	-	-	97-MB-0198	31.12.2007	-
CASORON G	CRO	FYS	GR	dichlobenil	6,75 %	Z4	Vo2	-	Xn	-	04-MB-0582	31.12.2007	-
CLARINET 20 SC	BAY	FLS	SC	fluquinconazole pyrimethanil	50 g.l ⁻¹ 150 g.l ⁻¹	Z3	Vo2	-	Xn, N	-	97-MB-0194	31.12.2008	-
DELAN 700 WDG	BAS	FLS	WG	dithianon	70 %	NB	4	N	-	-	03-MB-0551	31.12.2007	-
DIAZOL 50 EW	ART	FLS	EW	diazinon	500 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	-	06-MB-0620	31.12.2008	-
DIMILIN 48 SC	CRO	FYS	SC	diflubenzuron	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	-	-	04-MB-0583	31.12.2007	-
DISCUS	BAS	FLS	WG	kresoxim-methyl	500 g.kg ⁻¹	RN	5	N	-	-	00-MB-0414	31.12.2007	-
DITHANE DG NEO TEC	DAS	FLS	WG	mancozeb	75 %	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-MB-0641	31.12.2008	-
DITHANE M 45	DAS	LID	WP	mancozeb	80 %	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-MB-0634	31.12.2008	-
DURSBAN 480 EC	DAS	FLS	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	II	00-MB-0415	31.12.2008	-
EFUZIN 500 SC	CHI	AGX	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	01-MB-0481	31.12.2007	-
EFUZIN 500 SC	CHI	FLS	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	01-MB-0516	31.12.2007	-
EFUZIN 500 SC	CHI	FYS	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	N	Xi	-	99-MB-0335	31.12.2007	-
EFUZIN 500 SC	CHI	ALC	SC	dodine	500 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	N	Xi, N	-	04-MB-0573	31.12.2007	-
FOLPAN 80 WDG	ART	FLS	WG	folpet	80 %	Z4	Vo1	-	Xn, N	II	01-MB-0517	31.12.2008	-
FONDO	FLS	FLS	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0430	31.12.2007	-
FONDO 2%	FLS	FLS	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0431	31.12.2007	-
FORUM FP	BAS	FLS	WG	dimethomorph folpet	113 g.kg ⁻¹ 600 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	01-MB-0446	31.12.2008	-
GALBEN F	AAE	LID	WP	benalaxyl folpet	80 g.kg ⁻¹ 440 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	06-MB-0626	31.12.2007	-
GALBEN M	AAE	LID	WP	benalaxyl mancozeb	80 g.kg ⁻¹ 650 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi	-	06-MB-0627	1.5.2007	-

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GLYFOGAN 480 SL	ART	FLS	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	94-MB-0053	31.12.2007	-
GLYFOGAN 480 SL	ART	AGX	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0379	31.12.2007	-
GLYFOGAN 480 SL	ART	CHM	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xn	-	04-MB-0560	31.12.2007	-
GLYFOGAN 480 SL-2%	ART	FLS	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	94-MB-0219	31.12.2007	-
KANTOR	DAS	FYS	SL	florasulam	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	-	-	-	04-MB-0607	31.12.2009	-
KAPUT	AAE	FLS	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	-	Xi, N	II	03-MB-0547	31.12.2008	-
KAPUT	AAE	LID	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-MB-0638	31.12.2008	-
KARATE 2.5 WG	SYS	FLS	WG	lambda-cyhalothrin	25 g/l ⁻¹	NP	6	N	-	II	99-MB-0303	31.12.2007	-
KARATE ZEON 5 CS	SYS	LID	SC	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč3	Xi, N	-	06-MB-0630	31.12.2010	-
KARATE ZEON SC	SYS	FLS	SC	lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	04-MB-0591	31.12.2014	-
KARATHANE LC	DAS	LID	EC	dinocap	350 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	T, N	II	06-MB-0644	31.12.2008	-
KARATHANE LC	DAS	FLS	EC	dinocap	350 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	T, N	II	01-MB-0518	31.12.2008	-
LEOPARD 5 EC	ART	AGX	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	03-MB-0576	31.12.2007	-
LEOPARD 5 EC	ART	CHM	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn	II	04-MB-0561	31.12.2007	-
LONTREL 300	DAS	FLS	SL	clopyralid	300 g/l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	N	-	97-MB-0190	31.12.2008	-
LONTREL 300	DAS	LID	SL	clopyralid	300 g/l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	N	-	06-MB-0637	31.12.2008	-
MAGUS 200 SC	GOW	FLS	SC	fenazaquin	200 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	Xn, N	II	00-MB-0420	31.12.2008	-
MIKAL M	BAY	FLS	WP	fosetyl-Al mancozeb	44 % 26%	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	II	96-MB-0122	31.12.2008	-
MOGETON	ASR	FLS	WP	quinoclamín	250 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	05-MB-0612	31.12.2008	-
NOMOLT 15 SC	BAS	FLS	SC	teflubenzuron	150 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	-	99-MB-0308	31.12.2007	-
NURELLE D	DAS	LID	EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč1	Xn, N	II	06-MB-0635	31.12.2008	-
NURELLE D	DAS	FLS	EC	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 500 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč1	Xn, N	II	00-MB-0422	31.12.2008	-
PELLACOL	FNA	FLS	PA	thiram	10 %	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	04-MB-0584	31.12.2008	-
POLYRAM WG	BAS	FLS	WG	metiram	70 %	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	00-MB-0423	31.12.2008	-
PREVICUR 607 SL	BAY	FLS	SL	propamocarb farbivo	607 g.l ⁻¹ 0,015 %	Z4	Vo3	Vč3	-	-	94-MB-0084	31.12.2008	-

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PYRINEX 48 EC	ART	FLS	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	II	06-MB-0622	31.12.2008	-
REGALIS	BAS	FLS	WG	prohexadione-Ca	10 %	Z4	Vo1	N	-	-	04-MB-0589	31.12.2010	-
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP	SYS	FLS	WP	metalaxyl-M oxychlorid-Cu	2,5 % 40 %	Z4	Vo1	N	Xn	-	99-MB-0299	31.12.2007	-
RIMON 10 EC	ART	FLS	EC	novaluron	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	IV	00-MB-0349	1.5.2007	-
ROVRAL FLO	BAY	FLS	SC	iprodione	255 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	N	Xn	-	95-MB-0101	31.12.2007	-
SENCOR 70 WG	BAY	FLS	WG	metribuzin	700 g.kg ⁻¹	Z3	Vo2	Vč3	Xn, N	-	03-MB-0543	31.12.2008	-
SILWET L 77	CRO	FLS	EC	heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylen-oxidom	84 %	Z4	Vo2	N	Xn, N	III	04-MB-0586	31.12.2014	-
SILWET L 77	CRO	FYS	EC	heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylen-oxidom	84 %	Z4	Vo1	N	Xi	-	04-MB-0591	31.12.2014	-
SONATA 60 WG	BAY	FLS	WG	mancozeb fenamidone	500 g.kg ⁻¹ 100 g.kg ⁻¹	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	04-MB-0587	31.12.2008	-
SPORGON 50 WP	BAY	FLS	WP	prochloraz-Mn	50 %	Z4	Vo1	N	N	-	99-MB-0295	31.12.2007	-
STOMP 330 E	BAS	FLS	EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	N	Xn	III	99-MB-0307	31.12.2007	-
STOMP 330 E	BAS	ALC	EC	pendimethalin	330 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	N	Xn	-	00-MB-0358	31.12.2007	-
SULKA	ISC	CHP	SL	polysulfid-Ca	14 % S	Z4	Vo3	N	Xn	-	05-MB-0610	31.12.2007	-
SULKA	ISC	FLS	SL	polysulfid-Ca	14 % S	Z4	Vo3	Vč3	Xi	-	06-MB-0624	31.12.2007	-
SULKA	ISC	AGX	SL	polysulfid-Ca	14 % S	Z4	Vo3	N	Xn	-	03-MB-0570	31.12.2007	-
SULKA	ISC	CHP	SL	polysulfid-Ca	14 % S	Z4	Vo3	N	Xn	-	05-MB-0610	31.12.2007	-
SUPER CHAMPION K *	BAY	ADL	EW	deltamethrin	0,03 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	-	-	-	06-MB-0628	31.10.2013	-
SYLLIT 65	BAY	FLS	WP	dodine	65 %	Z4	Vo1	Š	Xn	-	96-MB-0116	31.12.2007	-
SYLLIT 65	ARA	FYS	WP	dodine	65 %	Z4	Vo1	Š	Xn	-	01-MB-0523	31.12.2007	-
SYLLIT 65	BAY	ALC	WP	dodine	65 %	Z4	Vo1	Š	Xn	-	04-MB-0580	31.12.2007	-
ŠOGUN	ART	AGX	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	03-MB-0578	31.12.2007	-
TARGA SUPER 5 EC	ARA	AGX	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	II	03-MB-0569	31.12.2008	-

* registrácia prípravku na ochranu rastlín v malospotrebitel'skom balení, rozsah použitia uvedený na str. 87

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TARGA SUPER 5 EC	ARA	FLS	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xn, N	II	00-MB-0426	31.12.2008	-
TARGA SUPER 5 EC	ARA	FYS	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xn, N	II	01-MB-0495	31.12.2008	-
TARGA SUPER 5 EC	ARA	ALC	EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xn, N	II	00-MB-0387	31.12.2008	-
TATTOO	BAY	FLS	SL	mancozeb propamocarb-HCl	302 g.l ⁻¹ 248 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	96-MB-0129	31.12.2008	-
TOUCHDOWN SYSTEM 4	SYS	FLS	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xn	-	04-MB-0585	31.12.2011	-
VEKTAFID A	BOT	FLS	EO	parařinový olej	83%	Z4	Vo2	Vč3	N	-	05-MB-0613	31.12.2007	-
VEKTAFID A	BOT	BOT	EO	parařinový olej	83%	Z4	Vo2	Vč3	N	-	06-MB-0629	31.12.2007	-
VERTIMEC 018 EC	SYS	LID	EC	abamectin	18g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	-	06-MB-0643	31.12.2008	-
VERTIMEC 018 EC	SYS	FLS	EC	abamectin	18g.l ⁻¹	Z3	Vo1	Vč1	Xn, N	-	05-MB-0614	31.12.2008	-
VITAVAX 200 WP	CRO	FLS	WP	carboxim thiram	37,5% 37,5%	Z1	Vo1	Vč3	Xn, N	-	05-MB-0615	31.12.2008	-
VITAWETT	ART	AGX	EC	di-1-menthene (pinolene)	96 %	RN	3	N	-	II	03-MB-0579	31.12.2007	-

1.6/II Registrované biologické přípravky na báze mikroorganismů v malospotřebitel'skom balení

BIOBIT XL	BOT	BOT	SC	Bacillus thuringiensis Berliner ssp. kurstaki	12700 IU.ml ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	Xi	-	06-MB-0645	31.12.2008	-
-----------	-----	-----	----	--	---------------------------	----	-----	-----	----	---	------------	------------	---

Názov súbežného prípravku	Názov referenčného prípravku	Držiteľ registrácie súbežného prípravku	6	7	8	14	15
---------------------------	------------------------------	---	---	---	---	----	----

1.7. Zoznam registrovaných súbežných prípravkov na ochranu rastlín vo veľkospotrebitel'skom a malospotrebitel'skom balení

Súbežné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení

ATTRADE-Haloxypop 104 EC	GALLANT SUPER	Chem Trade Slovakia s.r.o. (CHT)	EC	haloxypop-R-methylester	108 g.l ⁻¹	06-PI-0007	31.12.2008
ATTRADE-Linuron 450 SC	AFALON 45 SC	Chem Trade Slovakia s.r.o. (CHT)	SC	linuron	450 g.l ⁻¹	06-PI-0009	31.12.2008
ATTRADE-Oxyfluorfen 240 EC	GALIGAN 240 EC	Chem Trade Slovakia s.r.o. (CHT)	SC	oxyfluorfen	240 g.l ⁻¹	06-PI-0010	31.12.2007
ATTRADE-Prochloraz Plus 380 SE	SPORTAK ALPHA HF	Chem Trade Slovakia s.r.o. (CHT)	SE	prochloraz carbendazim	300 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	06-PI-0011	31.12.2008
ATTRADE-Propikonazol 250 EC	BUMPER 25 EC	Chem Trade Slovakia s.r.o. (CHT)	EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	06-PI-0006	31.12.2008
ATTRADE-Trifluralin 480 EC	TRIFLUREX 48 EC	Chem Trade Slovakia s.r.o. (CHT)	EC	trifluralin	480 g.l ⁻¹	06-PI-0008	31.12.2008
META	GOLTIX TOP	Qenerika s.r.o., (QNR)	SC	metamitron	700 g.l ⁻¹	06-PI-0005	31.12.2008

Súbežné prípravky v malospotrebitel'skom balení

GLYFOGAN 480 SL	GLYFOGAN 480 SL	AGRO CS Slovakia, a.s., (ACS)	SL	glyphosate	360 g.l ⁻¹	05-PI/MB-0002	31.12.2007
-----------------	-----------------	-------------------------------	----	------------	-----------------------	---------------	------------

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1.8. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov povolených do spotrebovania zásob

1.8.1/I Chemické prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

ACENIT A 880 EC	NTK	ARA	EC	acetochlor AD-67	800 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	00-11-0537	31.12.2007	-
AGRICOL	SAG	LNG	GR	alginát sodný - prírodný produkt z morských rias stabilizátory	90 % 10%	RN	0	N	-	-	01-19-0591	31.12.2007	-
ARCHER 425 EC	SYN	SYS	EC	fenpropimorph propiconazole	300 g.l ⁻¹ 125 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	93-02-0054	31.12.2007	-
AURORA 50 WG	FMC	FNA	WG	carfentrazone-ethyl	50 %	RN	4	N	-	-	97-11-0340	31.12.2007	-
BALANCE	DUP	PHB	WG	flupyrsulfuron metyl chlorsulfuron	37,5 % 18,75 %	RN	2	N	-	-	95-11-0208	31.12.2007	-
BAVISTIN WG	BAS	BAS	WG	carbendazim	50 %	RN	5	N	-	-	94-02-0115	31.12.2007	-
BAYFIDAN 250 EC	BCM	BAY	EC	triadimenol	250 g.l ⁻¹	RN	3	N	OJ	III	3600	31.12.2007	-
BIFENIX N	FCS	ART	SC	isoproturon bifenox	333 g.l ⁻¹ 166 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	3585	31.12.2007	-
BION 50 WG	SYN	SYS	WG	benzothiadiazole	50 %	RN	4	N	-	-	98-02-0404	31.12.2007	-
BONUS	BAS	BAS	SC	alphacypermethrin teflubenzuron	40 g.l ⁻¹ 120 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	96-05-0317	31.12.2007	-
BRAVO PLUS	SYN	SYS	SC	chlorothalonil	500 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	97-02-0370	31.12.2007	-
BROMADIC H	AGN	AGN		brodifacoum	0,00125 %	Z3	Vo1	Vč3	Xn	-	03-08-0667	31.12.2007	-
BUCTRIL M	BCL	BAY	EC	bromoxynil MCPA	280 g.l ⁻¹ 280 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	III	93-11-0005	31.12.2007	2
CADENCE	SYN	SYS	WG	dicamba	70 %	RN	2	N	-	-	96-11-0310	31.12.2007	-
CELPHOS	EXC	JJD		fosfid hlinitý inertné látky	57 % 43 %	Z4	Vo1	-	T ⁺ , N, F	-	03-13-0636	31.12.2007	-
CITOWETT	BAS	BAS	SL	tenzidy	100 %	RN	4	N	-	II	3157	31.12.2007	-
COMMANDO	EXC	JJD	RB	fosfid zinočnatý	80 %	Z3	Vo2	-	T ⁺ , N	-	03-08-0637	31.12.2007	-

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
COMPETE 2 E	RH	BAS		EC	fluoroglycofen-ethyl	240 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	I	95-11-0175	31.12.2007	-
COMPETE 2 E	DAS	DAS		EC	fluoroglycofen-ethyl	240 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	I	3660	31.12.2007	-
COSMIC	CLL	ARA		SL	glyphosate-IPA	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-11-0589	31.12.2007	-
COSMOS 500 FS	BCL	BAS		FS	fipronil	500 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	-	99-01-0501	31.12.2007	-
CP-ECOTRAP	FYT	FYT		FL	codlemone	0,5 mg/ks	RN	0	N	-	-	95-10-0221	31.12.2007	-
CURZATE K	NEA	BRA		WP	cymoxanil oxychlorid-Cu	4 % 46 % Cu	RN	6	N	-	-	00-02-0554	31.12.2007	-
CURZATE K	NEA	POL		WP	cymoxanil oxychlorid-Cu	4 % 46 % Cu	NB	6	N	-	-	1152	31.12.2007	-
CYPER 10 EM	CHI	CHI	ARA	SL	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP	6	S	-	II	06-05-0735	31.12.2007	-
CYPLES	CHI	CHI	ARA	MVK	cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	Š*	-	II	06-05-0736	31.12.2007	-
DECIS 25 FLOW	BCF	BAY		SC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	3534	31.12.2007	-
DÉČKO	ALI	QNR		EC	desmedipham	157 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	01-11-0558	31.12.2007	-
DEGESH PLATE	DEG	ALC		SU	fosfid horečnatý	56 %	ZN	6	-	ZNJ	-	05-13-0684	31.12.2007	-
DEGESH PLATE	DEG	OKR		SU	fosfid horečnatý	56 %	ZN	6	-	ZNJ	-	05-13-0688	31.12.2007	-
DELAN SC 750	BAS	BAS		SC	dithianon	750 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	-	3630	31.12.2007	-
DIAZOL 60 EC	MAI	ART		EC	diazinon	600 g.l ⁻¹	NB	4	J	-	II	94-05-0136	31.12.2007	-
DICURAN 80 WP	SYN	SYS		WP	chlorotoluron	80 %	RN	3	Š	-	-	3115	31.12.2007	-
EKOKALKON K	BIE	BIE		P	CaCO ₃ v zmesi organ. a minerál. látok		RN	3	-	-	-	98-13-0445	31.12.2007	-
EUPAREN MULTI	BCM	BAY		WP	tolyfluanid	50 %	RN	5	N-	-	-	97-02-0336	31.12.2007	-
FLIRT	BAS	BAS		SC	chloridazon quinmerac	418 g.l ⁻¹ 83 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	97-11-0367	31.12.2007	-
FRONTIER 900 EC	BAS	BAS		EC	dimethenamid	900 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	95-11-0213	31.12.2007	-
FURY 10 EC	FMC	FNA		EC	zeta-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	II	93-05-0067	31.12.2007	-
GAS EX B FORTE	DEG	GAR		FS	fosfid horečnatý	600 g.l ⁻¹	NB	3	-	OJ	-	01-13-0578	31.12.2007	-
GRANIT 20 SC	BCL	BAY		SC	bromuconazole	200 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	93-02-0016	31.12.2007	-
GRASP 250 SC	SYN	SYS		SC	tralkoxydim	250 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi	-	95-11-0243	31.12.2007	-
HATTRICK	BCM	BAY		WP	tebuconazole tolyfluanid	10 % 40 %	NB	5	N	-	-	97-02-0337	31.12.2007	-

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JETSTAR	CLL	ARA		SL	glyphosate-IPA	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-11-0590	31.12.2007	-
KAPAZIN	CLL	ARA		SL	glyphosate-IPA	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-11-0542	31.12.2007	-
KERB FLO	DAS	DAS		SC	propyzamide	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	3743	31.12.2007	-
KOMPLET	CHI	CHI	ARA	MVK	cypermethrin chlorpyrifos	50 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	II	06-05-0737	31.12.2007	-
KUPROTIX 20 DKV	VUC	VUC		SC	oxychlorid-Cu	20 %	RN	6	N	-	-	95-02-0247	31.12.2007	-
LANCET	DAS	DAS		SL	2,4-D-DMA soľ fluroxypyr BPE	450 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	-	96-11-0299	31.12.2007	2
LUMACHICIDA VEBI	VEB	JJD			metaldehyd	5 %	Z3	Vo2	Vč3	Xn, N	-	03-05-0645	31.12.2007	-
MAGTOXIN PELLETY	DEG	ALC			fosfid horečnatý	66 %	ZN	6	-	ZNJ	-	05-13-0683	31.12.2007	-
MAGTOXIN PELLETY	DEG	OKR			fosfid horečnatý	66 %	ZN	6	-	ZNJ	-	05-13-0687	31.12.2007	-
MAMBA	SID	ISS		SL	glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	02-11-0597	31.12.2007	-
MAXIM 100 FS	SYN	SYS		FS	fludioxonil	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	-	N	-	96-01-0294	31.12.2007	-
MAXIM STAR 025 FS	SYN	SYS		FS	cyproconazole fludioxonil	6,25 g.l ⁻¹ 18,7 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	-	III	01-01-0567	31.12.2007	-
MAXIM STAR 035 FS	SYN	SYS		FS	epoxiconazole fludioxonil	10 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	RN	3	-	-	-	96-01-0293	31.12.2007	-
MIX-STEFES	BCF	BAY		EC	desmedipham phenmedipham	80 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	95-11-0178	31.12.2007	-
MORSUVIN	NEA	BRA		PA	repelentné látky		RN	5	N	-	III	00-09-0555	31.12.2007	-
MORSUVIN	NEA	POL		PA	repelentné látky		RN	5	N	-	III	1142	31.12.2007	-
NISSORUN 5 EC	NIP	BRA		EC	hexythiazox	50 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	3747	31.12.2007	-
NIVUS	NEA	BRA		PA	repelentné látky	49 %	RN	3	N	-	III	00-09-0556	31.12.2007	-
NIVUS	NEA	POL		PA	repelentné látky	49 %	RN	4	N	-	III	0030	31.12.2007	-
OLEOEKOL	CHI	CHI	ARA	EC	chlorpyrifos metylester repkov. oleja	30 g.l ⁻¹ 75%	NB	6	Š*	-	-	06-05-0738	31.12.2007	-
P-ETHO	ALI	QNR		EC	ethofumesate phenmedipham	94 g.l ⁻¹ 97 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	01-11-0560	31.12.2007	-
POLYTRIN 200 EC	SYN	SYS		EC	cypermethrin	200 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	I	96-05-0297	31.12.2007	-
PREMIS 25 FS	BAS	BAS		FS	triticonazole	25 g.l ⁻¹	RN	3	-	-	-	97-01-0322	31.12.2007	-

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROPONIT 840 EC	NTK	ARA		EC	propisochlor	840 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	III	99-11-0509	31.12.2007	-
PYTHON	DAS	DAS		WG	flumetsulam	800 g.kg ⁻¹	RN	5	N	-	-	00-11-0525	31.12.2007	2
RACINE	ASA	ARA		SL	ONP-Na PNP-Na 5-NG-Na 1-NAA	0,1 % 0,15 % 0,05 % 2,5 %	RN	3	-	-	-	3591	31.12.2007	-
RASTIM 30 DKV	ISC	ISC		SC	benzolinon	300 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	1340	31.12.2007	-
RAXIL 015 ES	BCM	BAY		ES	tebuconazole	15 g.l ⁻¹	NB	4	-	-	IV	96-01-0281	31.12.2007	-
REDENTIN 75	REA	AGM			chlorophacinone	0,0075 %	NB	2	-	-	-	94-08-0147	31.12.2007	-
ROUND COLOR	PCA	MON		WP	oxid titaničitý	98 %	RN	2	N	-	-	00-23-0526	31.12.2007	-
ROUNDUP FORTE TT	MON	MON		SG	glyphosate-amónna soľ	785 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	01-11-0570	31.12.2007	-
RUBIGAN 12 EC	DAS	GOW	POL	EC	fenarimol	120 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	II	06-02-0728	31.12.2007	-
SCOLYCID C	NEA	POL		EC	polyakrylamid (tenzid) farbivo	26 %	RN	6	N	-	II	0028	31.12.2007	-
SCORE 250 EC	SYN	SYS		EC	difenoconazole	250 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	II	93-02-0068	31.12.2007	-
STARANE 400 EW	DAS	DAS		EW	fluroxypyr-BPE	400 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	96-11-0313	31.12.2007	-
STROMOVÝ BALZAM	AGX	AGX		PA	živice rastlinného pôvodu		RN	0	N	-	III	01-18-0583	31.12.2007	-
SULIKOL K	NEA	BRA		WP	síra	50 %	RN	1	N	-	-	00-02-0557	31.12.2007	-
SULIKOL K	NEA	POL		WP	síra	50 %	RN	1	N	-	-	1052	31.12.2007	-
SYNBETAN D	ALI	AGR		EC	desmedipham	157 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	06-11-0707	31.12.2007	-
SYNBETAN D FORTE	ALI	AGR		EC	desmedipham ethofumesate	97 g.l ⁻¹ 94 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	06-11-0708	31.12.2007	-
SYNBETAN DUO	ALI	AGR		EC	desmedipham phenmedipham	3,4 % 12,5 %	RN	3	N	-	III	06-11-0709	31.12.2007	-
SYNBETAN MIX	ALI	AGR		EC	desmedipham phenmedipham	80 g.l ⁻¹ 80 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	06-11-0713	31.12.2007	-
SYNBETAN P FORTE	ALI	AGR		EC	phenmedipham ethofumesate	94 g.l ⁻¹ 97 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	III	06-11-0714	31.12.2007	-
SYNCURAN 80 DP	VCH	POL		WP	chlortoluron	80 %	RN	3	Š	-	-	1211	31.12.2007	-
SYNFLORAN 48 EC	VCH	POL		EC	trifluralin	480 g.l ⁻¹	RN	6	Š	-	II	1230	31.12.2007	-

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TARGA SUPER 5 EC	VCH	CMP		EC	quizalofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	II	1388	31.12.2007	-
TILT PREMIUM 37,5 WP	SYN	SYS		WP	propiconazole	375 g.kg ⁻¹	RN	4	N	-	-	93-02-0069	31.12.2007	-
TOUCHDOWN	SYN	SYS		SL	sulphosate (glyphosate trimesium)	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	3751	31.12.2007	-
TROPHY	DAS	DAS		EC	acetochlor dichlormid	768 g.l ⁻¹ 128 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	III	3765	31.12.2007	1
VAZTAK 10 SC	BAS	BAS		SC	alphacypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP	6	N	-	-	95-05-0187	31.12.2007	-
VECTRA 10 SC	BCL	BAY		SC	bromuconazole	100 g.l ⁻¹	N	5	N	-	-	95-02-0245	31.12.2007	-
WEEDMASTER	SYN	SYS		SL	dicamba 2,4-D	120 g.l ⁻¹ 344 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	95-11-0252	31.12.2007	-
X-PAND	DAS	DAS		SC	isoxaben	125 g.l ⁻¹	RN	4	-	-	-	3596	31.12.2007	-
ZOLONE EC	CHE	CHE		EC	phosalone	350 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	Xn, N	II	05-05-0695	31.12.2007	-

1.8.1/II Biologické prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení na báze mikroorganizmov do spotrebovania zásob

TRICHODEX	MAI	ART		WP	Trichoderma harzianum	1x10 ⁹ spór.ml ⁻¹	RN	0	N	-	-	00-02-0532	31.12.2007	-
-----------	-----	-----	--	----	-----------------------	---	----	---	---	---	---	------------	------------	---

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1.8.2/I Chemické prípravky v malospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

ACTARA 25 WG	SYS	IVA	WG	thiametoxam	250 g.kg ⁻¹	NB	6	J	-	-	01-MB-0496	31.12.2007	-
ACTARA 25 WG	SYS	FLS	WG	thiametoxam	250 g.kg ⁻¹	NB	6	J	-	-	00-MB-0339	31.12.2007	-
ALIETTE 80 WP	BAY	FLS	WP	fosetyl-Al	80 %	RN	6	N	-	-	95-MB-0100	31.12.2007	-
ALIETTE 80 WP	BAY	FYS	WP	fosetyl-Al	80 %	RN	6	N	-	-	98-MB-0258	31.12.2007	-
ALIETTE 80 WP	BAY	AGX	WP	fosetyl-Al	80 %	RN	6	N	-	-	01-MB-0438	31.12.2007	-
ALIETTE BORDEAUX	BAY	AGX	WP	fosetyl-Al oxychlorid-Cu	250 g.l ⁻¹ 250 g.l ⁻¹	RN	6	N	-	-	01-MB-0479	31.12.2007	-
BAYCOR 25 WP	BAY	FLS	WP	bitertanol	25 %	RN	2	N	-	-	99-MB-0294	31.12.2007	-
BAYCOR 25 WP	BAY	ALC	WP	bitertanol	25 %	Z4	Vo1	N	-	-	04-MB-0571	31.12.2007	-
BOFIX	DAS	FLS	EC	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	NB	3	Š	-	II	98-MB-0232	31.12.2007	-
BOFIX	DAS	ALC	EC	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	NB	3	Š	-	II	00-MB-0392	31.12.2007	-
BOFIX	DAS	IVA	EC	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	NB	3	Š	-	II	01-MB-0473	31.12.2007	-
BOFIX	DAS	FYS	EC	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	NB	3	Š	-	II	02-MB-0530	31.12.2007	-
CALYPSO 480 SC	BAY	FLS	SC	thiacloprid	480 g.l ⁻¹	NB	3	N	-	-	03-MB-0550	31.12.2007	-
CASOAR	BAY	FLS	SC	chlorothalonil propamocarb-HCl	375 g.l ⁻¹ 375 g.l ⁻¹	Z4	Vo1	N	Xn, N	-	04-MB-0580	31.12.2007	-
CRYSTAL	DAS	ALC	SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	00-MB-0360	31.12.2007	-
CRYSTAL	DAS	FLS	SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	00-MB-0429	31.12.2007	-
CRYSTAL	DAS	IVA	SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	01-MB-0502	31.12.2007	-
CUPROCAFFARO	AAE	FYS	WP	oxychlorid-Cu	50 %	RN	6	N	-	-	03-MB-0555	31.12.2007	-
CUPROCAFFARO	ART	CHM	WP	oxychlorid-Cu	50 %	Z4	Vo1	N	Xn	-	04-MB-0598	31.12.2007	-
CUPROCAFFARO	AAE	LID	WP	oxychlorid-Cu	50 % Cu	Z4	Vo1	Vč3	Xi, N	-	06-MB-0639	31.12.2007	-
CUPROXAT SC	FNA	FLS	SC	CuSO ₄	345 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	-	-	97-MB-0192	31.12.2007	-
CUPROXAT SC	FNA	FYS	SC	CuSO ₄	345 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	01-MB-0490	31.12.2007	-
CURZATE K	NEA	FLS	WP	cymoxanil oxychlorid-Cu	4 % 46 % Cu	RN	6	N	-	-	01-MB-0443	31.12.2007	-
CURZATE M	PHB	FYS	WP	cymoxanil mancozeb	4,5 % 68%	RN	5	N	-	*)	03-MB-0556	31.12.2007	-
DECIS 25 FLOW	BAY	FLS	SC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	94-MB-0080	31.12.2007	-
DECIS 25 FLOW	BAY	FYS	SC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	97-MB-0133	31.12.2007	-
DECIS 25 FLOW	BAY	IVA	SC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	NB	6	N	-	-	01-MB-0505	31.12.2007	-

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DECIS 25 FLOW	BAY	ALC	SC	deltamethrin	25 g.l ⁻¹	Z1	Vo1	Vč3	-	-	04-MB-0572	31.12.2007	-
DECIS EW 50	BAY	FLS	EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	NB	6	N	OJ	II	97-MB-0193	31.12.2007	-
DECIS EW 50	BAY	ALC	EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	NB	6	N	OJ	II	00-MB-0396	31.12.2007	-
DECIS EW 50	BAY	IVA	EW	deltamethrin	50 g.l ⁻¹	NB	6	N	OJ	II	01-MB-0477	31.12.2007	-
DELAN SC 750	BAS	FLS	SC	dithianon	750 g.l ⁻¹	NB	5	N	-	-	00-MB-0413	31.12.2007	-
DIAZINON 10 G	ARA	ALC	GR	diazinon	60 %	NB	4	J	OJ	II	00-MB-0355	31.12.2007	-
DIAZINON 10 G	ARA	FLS	GR	diazinon	10 %	NB	4	-	-	-	94-MB-0081	31.12.2007	-
DIAZINON 10 G	ARA	AGX	GR	diazinon	10 %	Z3	Vo1	-	Xn	-	04-MB-0565	31.12.2007	-
DIAZINON 10 G	ARA	FYS	GR	diazinon	10 %	Z3	Vo1	-	Xn	-	95-MB-0114	31.12.2007	-
DOMARK 10 EC	AAE	AGX	EC	tetraconazole	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn	III	04-MB-0566	31.12.2007	-
DOMARK 10 EC	AAE	FLS	EC	tetraconazole	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn	III	04-MB-0586	31.12.2007	-
DOMARK 10 EC	AAE	LID	EC	tetraconazole	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xn, N	III	06-MB-0625	31.12.2007	-
DURSBAN 480 EC	DAS	IVA	EC	chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	NB	6	J	-	II	01-MB-0478	31.12.2007	-
EUPAREN MULTI	BAY	FLS	WP	tolylfluamid	50 %	RN	5	N	-	-	99-MB-0291	31.12.2007	-
EUPAREN MULTI	BAY	ALC	WP	tolylfluamid	50 %	Z4	Vo1	N	Xi	-	04-MB-0574	31.12.2007	-
FALCON 460 EW	BAY	FLS	EC	spiroxamine tebuconazole triadimenol	250 g.l ⁻¹ 167 g.l ⁻¹ 43 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	01-MB-0440	31.12.2007	-
FUSILADE FORTE	SYS	FLS	EC	fluazifop-P-butyl	150 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	II	03-MB-0549	31.12.2007	-
GARLON 4 EC	DAS	FLS	EC	triclopyr	480 g.l ⁻¹	Z3	Vo1	N	Xn, N	III	05-MB-0611	31.12.2007	-
HATTRICK WG	BAY	FLS	WG	tebuconazole tolylfluamid	10 % 40 %	NB	5	N	-	-	02-MB-0528	31.12.2007	-
HATTRICK WG	BAY	ALC	WG	tebuconazole tolylfluamid	10 % 40 %	Z4	Vo1	N	Xi	-	04-MB-0575	31.12.2007	-
HORIZON 250 EW	BAY	FLS	EW	tebuconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	III	01-MB-0441	31.12.2007	-
CHAMPION 50 WP	ARA	FYS	WP	hydroxid Cu	50 %	Z4	Vo2	N	Xn	-	97-MB-0216	31.12.2007	-
CHAMPION 50 WP	ARA	FLS	WP	hydroxid Cu	50 %	NB	6	N	-	-	98-MB-0254	31.12.2007	-
CHAMPION 50 WP	ARA	ALC	WP	hydroxid Cu	50 %	NB	6	N	-	-	00-MB-0354	31.12.2007	-
CHAMPION 50 WP	ARA	AGX	WP	hydroxid Cu	50 %	Z4	Vo2	N	Xn	-	04-MB-0568	31.12.2007	-
CHORUS 75 WG	SYS	FLS	WG	cyprodinil	75 %	RN	5	N	-	-	00-MB-0417	31.12.2007	-
CHORUS 75 WG	SYS	IVA	WG	cyprodinil	75 %	RN	5	N	-	-	01-MB-0472	31.12.2007	-
INTEGRO	DAS	FLS	SC	methoxyfenozide	240 g.l ⁻¹	Z4	Vo3	Vč3	N	-	06-MB-0640	31.12.2007	-
IQ-CRYSTAL	DAS	FYS	SC	quinoxifen	250 g.l ⁻¹	RN	5	N	-	-	03-MB-0558	31.12.2007	-
JETSTAR	ARA	AGX	SL	glyphosate /IPA	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	03-MB-0567	31.12.2007	-
KAPAZIN	ARA	FYS	SL	glyphosate /IPA	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	02-MB-0532	31.12.2007	-
KAPAZIN	ARA	AGX	SL	glyphosate /IPA	360 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	03-MB-0566	31.12.2007	-
KAPAZIN	ARA	ALC	SL	glyphosate /IPA	360 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xn	-	04-MB-0576	31.12.2007	-
KUMULUS WG	BAS	FLS	WG	sira	80 %	RN	2	N	-	-	00-MB-0419	31.12.2007	-
KUPRENOL	AAE	AGX	WP	oxychlorid-Cu	50 %	Z4	Vo1	-	Xn	-	04-MB-0602	31.12.2007	-
KUPROTIX 20 DKV	VUC	FLS	SC	oxychlorid-Cu	20 %	RN	6	N	-	-	01-MB-0444	31.12.2007	-
MANCOSAN 80 WP	DAS	ALC	WP	mancozeb	80 %	RN	4	N	-	*)	00-MB-0390	31.12.2007	-

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MATCH 050 EC	SYS	IVA	EC	lufenuron	50 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	II	01-MB-0470	31.12.2007	-
MATCH 050 EC	SYS	FLS	EC	lufenuron	50 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	II	03-MB-0562	31.12.2007	-
MELODY COMBI 43,5 WP	BAY	FLS	WP	iprovalicarb folpet	6 % 37,5 %	Z4	Vo2	N	Xn, N	-	04-MB-0581	31.12.2007	-
MELODY FIT 69 WP	BAY	FLS	WP	iprovalicarb mancozeb	9 % 60 %	Z4	Vo2	N	Xn, N	-	04-MB-0582	31.12.2007	-
MESUROL ALIMAX	BAY	ALC	RB	methiocarb	2 %	Z2	Vo1	Vč1	Xn	-	04-MB-0577	31.12.2007	-
MESUROL ALIMAX	BAY	FLS	RB	methiocarb	2 %	N	6	J	-	-	02-MB-0527	31.12.2007	-
MOSPILAN 20 SP	NIS	FLS	SP	acetamiprid	20 %	Z3	Vo3	N	Xn	-	99-MB-0296	31.12.2007	-
MOSPILAN 20 SP	NIS	IVA	SP	acetamiprid	20 %	NB	3	N	-	-	01-MB-0451	31.12.2007	-
MYTHOS 30 SC	BAY	FLS	SC	pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	RN	3	N	-	-	00-MB-0421	31.12.2007	-
NISSORUN 10 WP	NIS	FLS	WP	hexythiazox	10 %	RN	4	N	-	-	95-MB-0093	31.12.2007	-
OMITE 30 W	CRO	FLS	WP	propargite	30 %	Z4	Vo1	N	Xn, N	-	04-MB-0583	31.12.2007	-
OMITE 30 W	CRO	FYS	WP	propargite	30 %	Z4	Vo1	Vč3	Xn, N	-	04-MB-0585	31.12.2007	-
ORTUS	SUM	FLS	SC	fenpyroximate	5 %	Z3	Vo1	Vč3	Xn	-	04-MB-0588	31.12.2007	-
PIRIMOR 50 WG	SYS	LID	WG	pirimicarb	512 g.kg ⁻¹	Z3	Vo1	Vč3	T, N	-	06-MB-0631	31.12.2007	-
PREMIS UNIVERSAL	BAY	FYS	FS	iprodione triticonazole	250 g.l ⁻¹ 25 g.l ⁻¹	RN	4	-	-	-	01-MB-0493	31.12.2007	-
PROZOL 250 EC	DAS	ALC	EC	propiconazole	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	I	00-MB-0395	31.12.2007	-
QUADRIS	SYS	FLS	SC	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-MB-0311	31.12.2007	-
QUADRIS	SYS	ALC	SC	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0405	31.12.2007	-
QUADRIS	SYS	IVA	SC	azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0459	31.12.2007	-
REDENTIN 75	AGM	FYS	RB	chlorophacinone	0,0075 %	Z3	Vo1	-	-	-	04-MB-0590	31.12.2007	-
RELDAN 40 EC	DAS	FLS	EC	chlorpyrifos-methyl	400 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	III	97-MB-0196	31.12.2007	-
RELDAN 40 EC	DAS	ALC	EC	chlorpyrifos-methyl	400 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	III	00-MB-0394	31.12.2007	-
RELDAN 40 EC	DAS	FYS	EC	chlorpyrifos-methyl	400 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	III	02-MB-0533	31.12.2007	-
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	SYS	FLS	WG	mancozeb metalaxyl-M	64 % 4 %	RN	4	N	-	-	03-MB-0545	31.12.2007	-
ROUNDUP BIAKTIV	MON	MON	SL	glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	-	-	97-MB-0226	31.12.2007	-
RUBIGAN 12 EC	GOW	FLS	EC	fenarimol	120 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xn	II	97-MB-0189	31.12.2007	-
RUBIGAN 12 EC	GOW	ALC	EC	fenarimol	120 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	II	00-MB-0391	31.12.2007	-
SANMITE 20 WP	ARA	FLS	WP	pyridaben	20 %	Z4	Vo1	N	Xn, N	-	98-MB-0253	31.12.2007	-
SANMITE 20 WP	ARA	AGX	WP	pyridaben	20 %	RN	6	N	-	-	01-MB-0486	31.12.2007	-
SANMITE 20 WP	ARA	FYS	WP	pyridaben	20 %	RN	6	N	-	-	02-MB-0534	31.12.2007	-
SCORE 250 EC	SYS	FLS	EC	difenoconazole	250 g.l ⁻¹	RN	3	Š	-	III	00-MB-0425	31.12.2007	-
SHAVIT F 71,5 WP	ART	FLS	WP	folpet triadimenol	700 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	99-MB-0300	31.12.2007	-
SHAVIT F 71,5 WP	ART	CHB	WP	folpet triadimenol	700 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0369	31.12.2007	-
SHAVIT F 71,5 WP	ART	AGX	WP	folpet triadimenol	700 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0380	31.12.2007	-

1	4	4/MB	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SHAVIT F 71,5 WP	ART	FYS	WP	folpet triadimenol	700 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0433	31.12.2007	-
SHAVIT F 71,5 WP	ART	IVA	WP	folpet triadimenol	700 g.l ⁻¹ 15 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0457	31.12.2007	-
SHAVIT F 71,5 WP	ART	CHM	WP	folpet triadimenol	700 g.kg ⁻¹ 15 g.kg ⁻¹	Z4	Vo2	N	Xn	-	04-MB-0563	31.12.2007	-
STARANE 250 EC	DAS	ALC	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	II	00-MB-0363	31.12.2007	-
STARANE 250 EC	DAS	FLS	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	II	97-MB-0191	31.12.2007	-
STARANE 250 EC	DAS	IVA	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	II	01-MB-0462	31.12.2007	-
STARANE 250 EC	DAS	FYS	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	RN	2	N	-	II	02-MB-0540	31.12.2007	-
SULIKOL K	POL	FLS	WP	síra	50 %	RN	1	N	-	-	99-MB-0302	31.12.2007	-
SUMILEX 50 WP	CRO	FLS	WP	procymidone	50 %	Z4	Vo1	N	Xn	-	95-MB-0099	31.12.2007	-
SUMILEX 50 WP	BRA	IVA	WP	procymidone	50 %	RN	4	N	-	-	01-MB-0466	31.12.2007	-
SUMILEX 50 WP	BRA	FYS	WP	procymidone	50 %	Z4	Vo1	N	Xn	-	04-MB-0592	31.12.2007	-
SUMILEX 50 WP	BRA	AGX	WP	procymidone	50 %	Z4	Vo1	Vč3	Xn	-	04-MB-0604	31.12.2007	-
TALSTAR 10 EC	FNA	FLS	EC	bifenthrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	II	93-MB-0013	31.12.2007	-
TALSTAR 10 EC	FNA	FYS	EC	bifenthrin	100 g.l ⁻¹	NB	6	Š	-	II	02-MB-0525	31.12.2007	-
TELDOR 500 SC	BCM	FLS	SC	fenhexamid	500 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	03-MB-0563	31.12.2007	-
THIOVIT JET	SYS	LID	WG	síra	800 g.kg ⁻¹	Z4	Vo4	Vč3	-	-	06-MB-0632	31.12.2007	-
TOPAS 100 EC	SYS	LID	EC	penconazole	100 g.l ⁻¹	Z4	Vo2	Vč3	Xi, N	-	06-MB-0633	31.12.2007	-
TOPAS 100 EC	SYS	FLS	EC	penconazole	100 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	93-MB-0020	31.12.2007	-
TOPAS 100 EC	SYS	AGX	EC	penconazole	100 g.l ⁻¹	NB	4	N	-	III	00-MB-0378	31.12.2007	-
TOUCHDOWN	SYS	FLS	SL	sulphosate (glyphosate trimes.)	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	98-MB-0234	31.12.2007	-
TOUCHDOWN	SYS	ALC	SL	sulphosate (glyphosate trimes.)	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	00-MB-0401	31.12.2007	-
TOUCHDOWN	SYS	IVA	SL	sulphosate (glyphosate trimes.)	480 g.l ⁻¹	RN	4	N	-	-	01-MB-0464	31.12.2007	-
VAZTAK 10 SC	BAS	FLS	SC	alfacypermethrin	100 g.l ⁻¹	NP	6	N	-	-	96-MB-0142	31.12.2007	-
ZATO 50 WG	BAY	FLS	WG	trifloxystrobin	50 %	NB	6	N	-	-	03-MB-0552	31.12.2007	-
ZOLONE EC	CHE	FLS	EC	phosalone	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	II	96-MB-0121	31.12.2007	-
ZOLONE EC	CHE	ALC	EC	phosalone	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	II	00-MB-0399	31.12.2007	-
ZOLONE EC	CHE	AGX	EC	phosalone	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	II	01-MB-0489	31.12.2007	-
ZOLONE EC	CHE	FYS	EC	phosalone	350 g.l ⁻¹	NB	5	N	OJ	II	02-MB-0542	31.12.2007	-

1.8.2/II Biologické prípravky na báze mikroorganizmov v malospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

TRICHODEX	ART	FLS	EC	Trichoderma harzianum	1x10 ⁹ spór.ml ⁻¹	Z4	Vo4	N	-	-	03-MB-0564	31.12.2007	-
TRICHODEX	ART	AGX	EC	Trichoderma harzianum	1x10 ⁹ spór.ml ⁻¹	Z4	Vo4	N	-	-	04-MB-0570	31.12.2007	-

Názov súbežného prípravku	Názov referenčného prípravku	Držiteľ registrácie súbežného prípravku	6	7	8	14	15
---------------------------	------------------------------	---	---	---	---	----	----

1.8.3/I Súbežné prípravky vo veľkospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

ATTRADE-Fluroxypyr 250 EC	STARANE 250 EC	Chem Trade Slovakia s.r.o. (CHT)	EC	fluroxypyr	250 g.l ⁻¹	06-PI-0002	31.12.2007
BETARI	SAFARI	Qenerika, s.r.o., (QNR)	WP	triflururfuron methyl	50%	06-PI-0004	31.12.2007
LENA	VENZAR	Qenerika, s.r.o., (QNR)	WP	lenacil	80%	06-PI-0003	31.12.2007
ORNAMENT 250 EW	HORIZON 250 EW	AGRO ALIANCE SK, (AAE)	EW	tebuconazole	255 g.l ⁻¹	06-PI-0001	31.12.2007

1.8.4/I Súbežné prípravky v malospotrebitel'skom balení do spotrebovania zásob

BOFIX	BOFIX	AGRO CS Slovakia, a.s., (ACS)	EC	clopyralid fluroxypyr MCPA	20 g.l ⁻¹ 40 g.l ⁻¹ 200 g.l ⁻¹	05-PI/MB-0001	31.12.2007
-------	-------	-------------------------------	----	----------------------------------	---	---------------	------------

1.9. Přípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva

Názov	Účinná látka / Účinný organizmus	Registrovaný do
I. Látky rastlinného a živočíšneho pôvodu		
AGROVITAL	pinolén	31.12.2007
SPODNAM DC	pinolén	31.12.2011
II. Mikroorganizmy používané na biologické ničenie škodcov		
BIOBIT WP	Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki	31.12.2007
BIOBIT XL	Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki	31.12.2008
CONTANS WG	Coniothyrium minitans	31.12.2010
NOVODOR FC	Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis	31.12.2007
POLYVERSUM	Pythium oligandrum	31.12.2007
TRICHOMIL	Trichoderma harzianum	31.12.2008
III. Přípravky používané v lapačoch a/alebo v dávkovačoch		
Feromóny		
DELTA STOP AO	zmes feromónov	31.12.2007
DELTA STOP CF	zmes feromónov	31.12.2007
DELTA STOP CM	zmes feromónov	31.12.2007
DELTA STOP CN	zmes feromónov	31.12.2007
DELTA STOP CP	feromón	31.12.2007
DELTA STOP EA	zmes feromónov	31.12.2007
DELTA STOP EF	zmes feromónov	31.12.2007
DELTA STOP HN	zmes feromónov	31.12.2007
DELTA STOP LB	zmes feromónov	31.12.2007
DELTA STOP ZG	zmes feromónov	31.12.2007
ID-ECOLURE	zmes feromónov: ipsdienol, syn. komp. syn. úč.	30.4.2007
IT-ECOLURE	zmes feromónov: s-cis-verbenol, syn. komp. synerg. úč.	30.4.2007
IT-ECOLURE EXTRA	zmes feromónov	31.12.2008
IT-ECOLURE-F	atraktanty	31.12.2007
IT-ECOLURE TUBUS	zmes minoritných komp. so synergic. účinkom	31.12.2008
PC-ECOLURE	zmes feromónov	30.4.2007
PC-ECOLURE F	atraktanty	31.12.2007
PCIT-ECOLURE	zmes feromónov	31.12.2007
PCIT-ECOLURE F	atraktanty	31.12.2007
XL-ECOLURE	atraktanty	31.12.2007
CHALCOPRAX A	syntetický feromón	30.4.2007
PHEROPRAX A	feromóny: s-cis-verbenol, ipsdienol	30.4.2007
Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu		
DUETT ECO	lanolín	31.12.2013
PEMOL BTX	repelentné látky	31.12.2007
REPELAN	repelentné látky	30.4.2007
TRIAL	lanolín	31.12.2008
IV. Iné prípravky z konvenčného poľnohospodárstva povolené v ekologickom poľnohospodárstve		
Med' vo forme hydroxidu, oxichloridu, tribázického sulfátu a oxidu		
CUPROCAFFARO	oxychlorid-Cu	31.12.2011
CUPROXAT SC	CuSO ₄	31.12.2011
CHAMP FLOW	hydroxid Cu	31.12.2011
CHAMPION 50 WP	hydroxid Cu	31.12.2011
FUNGURAN	hydroxid Cu	31.12.2008
KOCIDE 2000	hydroxid Cu	31.12.2008
Polysulfid vápnika		
SULKA	polysulfid-Ca	31.12.2007
Parafínový olej		
ATPLUS 463	parafínový olej	31.12.2011
VEKTA FID A	parafínový olej	31.12.2007

Názov	Účinná látka / Účinný organizmus	Registrovaný do
Manganistan draselný		
EKOVERT PLUS	MnO ₂ , MgSO ₄ ·7H ₂ O, propolis	31.12.2011
EKOVERT 60	MnO ₂ , propolis	31.12.2007
Kremíkový piesok		
CERVACOL EXTRA	kremenný piesok	31.12.2011
ZEOCORN	zeolit prírodný	31.12.2013
Síra		
BORDEAUXSKÁ ZMIEŠANINA + S	bordeaux komplex, síra	31.12.2007
KUMULUS WG	síra	31.12.2011
THIOVIT JET	síra	31.12.2011
V. Bio-Agens		
Amblyseius cucumeris	dravé roztoče	31.12.2007
APHIDAMIA / Hippodamia convergens	dravé lienky	31.12.2007
APHIDEND / Aphidoletes aphidimyza	parazitné osičky	31.12.2007
Aphidius colemani	parazitné osičky	31.12.2007
Aphidius ervi	parazitné osičky	31.12.2007
Aphidoletes aphidimyza	parazitné osičky	31.12.2007
APHILIN / Aphelinus abdominalis	dravé osičky	31.12.2007
APHIPAR / Aphidius colemani	parazitné osičky	31.12.2007
CHRYZOPERLA CARNEA / Chrysoperla carnea	zlatoočka	31.12.2007
CITRIPAR / Anagyrus pseudococci	parazitné osičky	31.12.2007
CRYPTOBUG / Cryptolaemus montrouzieri	dravé lienky	31.12.2007
Encarsia formosa	parazitné osičky	31.12.2007
EN-STRIP / Encarsia formosa	parazitné osičky	31.12.2007
ENTOMITE / Hypoaspis spp	dravé roztoče	31.12.2007
ENTONEM / Steinernema feltiae	parazitné háďatky	31.12.2007
ERCAL / Eretmocerus eremicus	parazitné osičky	31.12.2007
ERVIPAR / Aphidius ervi	parazitné osičky	31.12.2007
LARVANEM / Heterorhabditis megidis	parazitné háďatky	31.12.2007
LEPTOPAR / Leptomastix dactylopii	parazitné osičky	31.12.2007
MIGLYPHUS / Diglyphus isaea	parazitné osičky	31.12.2007
MINUSA / Dacnusa sibirica	parazitné osičky	31.12.2007
MIRICAL / Macrolophus caliginosus	dravé bzdochy	31.12.2007
MYKOTAL, VERTALEC / Verticillium lecanii	entomopatogenná huba	31.12.2007
NEMASLUG / Phasmarhabditis hermaphrodita	parazitné háďatky	31.12.2007
Phytoseiulus persimilis	dravé roztoče	31.12.2007
PODIBUG / Podisus maculiventris	dravé bzdochy	31.12.2007
SPICAL / Amblyseius californicus	dravé roztoče	31.12.2007
SPIDEND / Feltiella acarisuga	parazitné osičky	31.12.2007
SPIDEX, SPIDEX-T / Phytoseiulus persimilis	dravé roztoče	31.12.2007
THRIPANS / Amblyseius degenerans	dravé roztoče	31.12.2007
THRIPEX / Amblyseius cucumeris	dravé roztoče	31.12.2007
THRIPOR / Orius insidiosus	dravé bzdochy	31.12.2007
THRIPOR / Orius laevigatus	dravé bzdochy	31.12.2007
THRIPOR / Orius majusculus	dravé bzdochy	31.12.2007
TRICHOPLUS / Trichogramma spp.	vajíčko parazit	31.12.2007
TYPHLODROMUS PYRI „MIKUŁOV“ / Typhlodromus pyri	dravé roztoče	31.12.2007
BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY	polyolefíny	31.12.2007
LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN	polyolefíny	31.12.2007
LEPOVÉ PÁSY	polyolefíny	31.12.2007
MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	polyolefíny	31.12.2007
ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY	polyolefíny	31.12.2007
ŽLTÉ SFÉRIKÉ LAPAČE	polyolefíny	31.12.2007

Pozn.: Údaje k prípravkom na ochranu rastlín sú uvedené v kapitole 1.5.

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

2. Rozsah povoleného použitia

2.1. Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

burel (oxid manganičitý) + propolis

EKOVERT 60

pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	6 l.t ⁻¹ + 6 l.t ⁻¹ vody	AT
kukurica	hubové choroby klíčiacych semien a vzchádzajúcich rastlín	1,6 l.t ⁻¹	AT
semená zelenín: kaleráb, brokolica, kapusta, karfiol, kel, rajčiak, baklažán, papri -ka, uhorky, melón, tekvica, cuketa, patizón, mrkva, petržlen, pastrnák, zeler, kôpor, cibuľa, pór, pažitka, cvikla, hrach, fazuľa, reďkev, reďkovka, šalát, špenát	hubové choroby klíčiacych semien a klíčiacych rastlín, stimulácia klíčenia a vzchádzania rastlín	1,6 l.t ⁻¹	AT

captan

MERPAN 48 SC

kukurica	choroby klíčiacych semien a vzchádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT
hrach	choroby klíčiacych semien a vzchádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT

carboxin + thiram

VITAVAX 200 FF

jačmeň	prašná sneť jačmenná	2,5 l.t ⁻¹	AT
jačmeň (primárna infekcia)	hnedá škvrnitosť jačmeňa	2,5 l.t ⁻¹	AT
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	2,5 l.t ⁻¹	AT
pšenica ozimná, raž, tritikale	pleseň snežná	3 l.t ⁻¹	AT
ovos	prašná sneť ovsová	2,5 l.t ⁻¹	AT
kukurica	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT
hrach	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT
repa cukrová	choroby vzchádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT
ľan	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT

VITAVAX 2000

jačmeň	prašná sneť jačmenná	2,5 l.t ⁻¹	AT
jačmeň (primárna infekcia)	hnedá škvrnitosť jačmeňa	2,5 l.t ⁻¹	AT
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	2,5 l.t ⁻¹	AT
pšenica ozimná, raž, tritikale	pleseň snežná	3 l.t ⁻¹	AT
ovos	prašná sneť ovsová	2,5 l.t ⁻¹	AT
kukurica	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT
hrach	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT
sója	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT
repa cukrová	choroby vzchádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT
zemiaky	vločkovitosť zemiakov	2 l.t ⁻¹	AT
ľan	hubové choroby	2,5 l.t ⁻¹	AT

VITAVAX 200 WP

pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	2 kg.t ⁻¹	AT
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná	2 kg.t ⁻¹	AT
kukurica	hubové choroby	2,5-3 kg.t ⁻¹	AT
repa	choroby vzchádzajúcich rastlín	3 kg.t ⁻¹	AT

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

ciproconazole + difenconazole

DIVIDEND STAR 036 FS

pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	1 l.t ⁻¹	AT	morenie osiva pred výsevom
jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná prúžkovitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	

difenoconazole

DIVIDEND 030 FS

pšenica ozimná	sneť zakrpatená, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	2 l.t ⁻¹	AT	
----------------	--	---------------------	----	--

fludioxonil + metalaxyl-M

MAXIM XL 035 FS

kukurica	choroby vzhádzajúcich rastlín	1 l.t ⁻¹	AT	
----------	-------------------------------	---------------------	----	--

flutriafol + thiabendazole

VINCIT F

pšenica	mazľavá sneť pšeničná mazľavá sneť hladká	2 l.t ⁻¹	AT	
	sneť zakrpatená	3 l.t ⁻¹	AT	

fosetyl-Al

ALIETTE 80 WP

buk - predklíčené semená	pleseň buková	0,25%	AT	máčanie pred výsevom
--------------------------	---------------	-------	----	-------------------------

guazatine

PANOCTINE 35 LS

pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	
raž	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	
tritikale	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT	

imidacloprid

GAUCHO 70 WS

repa cukrová, repa krmná	atomária repová, skočky, kvetárka repová	130 g/jednotka obaľovaného osiva	AT	slurry
--------------------------	--	-------------------------------------	----	--------

GAUCHO 600 FS

kukurica	drôtovec, zunčavka jačmenná	6 l.t ⁻¹ (90 ml na výsevnú jednotku)	AT	
----------	-----------------------------	--	----	--

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

imidacloprid + beta cyfluthrin

CHINOOK 200 FS

repka	škodcovia vzhádzajúcich rastlín	2 l/100 kg	AT	morenie pred výsevom
-------	---------------------------------	------------	----	----------------------

imidacloprid + pencycuron

PRESTIGE 290 FS

zemiaky	vločkovitosť zemiakov, vošky, pásavka zemiaková	1 l.t ⁻¹	14	morenie pred výsadbou
---------	---	---------------------	----	-----------------------

iprodione

ROVRAL 50 WP

jačmeň	prúžkovitosť jačmeňa	1,4 kg.t ⁻¹	AT	
mak	hubové choroby	4 g.kg ⁻¹	AT	
cesnak	hubové choroby	0,4-0,5%	AT	
okrasné rastliny	choroby hlŕúz a cibúľ	0,2%	AT	

ROVRAL FLO

cesnak	hubové choroby	0,6-0,8%	AT	
okrasné rastliny	choroby hlŕúz a cibúľ	0,4%	AT	

iprodione + triticonazole

PREMIS UNIVERSAL

jačmeň	prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,5 l.t ⁻¹	AT	
pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	1,5 l.t ⁻¹	AT	
repka	choroby vzhádzajúcich rastlín	1,5 l.t ⁻¹ + (2,5 l.t ⁻¹)	AT	TM Cosmos 500 FS)

mancozeb

DITHANE M 45, DITHANE DG NEO-TEC

jačmeň	prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa (primárna infekcia)	1,5 kg.t ⁻¹	AT	
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	1,5 kg.t ⁻¹	AT	
zemiaky	vločkovitosť zemiakov, fuzariózy	2 kg.t ⁻¹	92	OD platí len pre skrmovanie sadby
sója	hubové choroby	2 kg.t ⁻¹	AT	
semená lesných drevín	hubové choroby	0,5-0,7 kg/100 kg osiva	AT	suché morenie

metalaxyl-M

APRON XL 350 ES

slnečnica	choroby vzhádzajúcich rastlín	3 l.t ⁻¹	AT	1.3.1
-----------	-------------------------------	---------------------	----	-------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

MnO₂+MgSO₄·7H₂O

EKOVERT PLUS

podľa etikety

jačmeň jarný	prúžkovitosť jačmeňa prašná snet' jačmenná	6 l.t ⁻¹ +6 l.t ⁻¹ vody	AT	
--------------	---	---	----	--

pencycuron

MONCEREN 250 FS

zemiaky	vločkovitosť zemiakov	0,6 l.t ⁻¹	AT	1.2.1
---------	-----------------------	-----------------------	----	-------

polysulfid-Ca

SULKA

cesnak	hád'atko zhubné	5%	AT	3-4.2.1
--------	-----------------	----	----	---------

procymidone

SUMILEX 50 WP

jačmeň	prúžkovitosť jačmeňa	3 kg.t ⁻¹	AT	
--------	----------------------	----------------------	----	--

prochloraz

MIRAGE 45 EC

okrasné rastliny (hl'uzu, cibule)	fuzariózy	0,4%	AT	
--------------------------------------	-----------	------	----	--

SPORTAK HF

okrasné rastliny (hl'uzu, cibule)	fuzariózy	0,4%	AT	
--------------------------------------	-----------	------	----	--

propamocarb + farbivo

PREVICUR 607 SL

buk	pleseň buková	0,15 %		mokrý morenie
-----	---------------	--------	--	---------------

prothioconazole +fluoxastrobin + tebuconazole

SCENIC 80 FS

pšenica	mazľavá snet' pšeničná	1,0 l.t ⁻¹ osiva	AT	
	mazľavá snet' hladká			
pšenica ozimná	pleseň snežná	1,0 l.t ⁻¹	AT	
raž	pleseň snežná	1,0 l.t ⁻¹	AT	
tritikale	pleseň snežná	1,0 l.t ⁻¹	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	stimulácia úrody, spúšťáč indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ osiva	AT	suché morenie
zemiaky	stimulácia úrody, spúšťáč indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ sadby + 0,05 % (2x)	AT	suché morenie postrek
uhorky	stimulácia úrody, spúšťáč indukovanej rezistencie	5 g 1 kg ⁻¹ osiva +0,05% (4x)	AT	suché morenie postrek, zálievka
semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec)	hubové choroby	5 g.kg ⁻¹	AT	suché morenie

tebuconazole

RAXIL 060 FS

jačmeň	prašná sneť jačmenná	0,5 l.t ⁻¹	AT
pšenica	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká	0,5 l.t ⁻¹	AT

tebuconazole + thiram

RAXIL 515 FS

pšenica ozimná	mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT
raž ozimná	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT
tritikale	pleseň snežná	2 l.t ⁻¹	AT

tebuconazole + triazoxid

RAXIL TNT

jačmeň jarný	prašná sneť jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pružkovitosť jačmeňa	1 l.t ⁻¹	AT
--------------	---	---------------------	----

tefluthrin

FORCE 20 CS

cukrová repa	drôtovec (larvy kováčikov), atomária repová	60 ml	AT
	atomária repová, drôtovec, skočka repová	30 ml + (21,5 g)	AT (TM) Cruiser 70 WS

thiametoxam

CRUISER 350 FS

kukurica	drôtovec, dlhánik kukuričný	10 l.t ⁻¹	AT
zemiaky	drôtovec	0,6 l.t ⁻¹	AT
	vošky, cikádky	0,4 l.t ⁻¹	AT
	pásavka zemiaková	0,2 l.t ⁻¹	AT
slnečnica	drôtovec, voška slamiťová	8 l.t ⁻¹	AT

CRUISER 70 WS

cukrová repa	atomária repová, skočka repová, voška maková, voška broskyňová	85,7 g / VJ	AT
	atomária repová, skočka repová, drôtovec	21,5 g + (30 ml)	AT (TM) Force 20 CS

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

thiametoxam + mefenoxam + fludioxonil

CRUISER OSR

repka	skočky, piliarka repková, voška kapustová	15 l.t ⁻¹	AT	pred výsevom
-------	---	----------------------	----	-----------------

thiram

ROYALFLO

kukurica	choroby vzhádzajúcich rastlín	2,5 l.t ⁻¹	AT	
----------	-------------------------------	-----------------------	----	--

tolclofos-methyl

RIZOLEX 50 FL

zemiaky - sadba	vločkovitosť zemiakov	0,3 l.t ⁻¹	AT	
-----------------	-----------------------	-----------------------	----	--

Trichoderma harzianum Rifai

TRICHOMIL

kukurica	hubové choroby osiva	2,8 kg.t-1	AT	slurry s vodou a aditívami
vinič	pleseň sivá	0,2% (2,0 kg.ha ⁻¹)	35	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

2.2. Prípravky proti hubovým chorobám

azoxystrobin

AMISTAR

				2-4.4.1
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	35	
	hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8-1 l	35	
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,8-1 l	35	
	hrdze			
repa cukrová	múčnatka repová, cercosporiáza	1 l	32	
slnečnica	biela hniloba	1 l		

QUADRI

				2-4.4.1
vinič	peronospora viniča, múčnatka viniča	0,075-0,1% (0,75-1 l)	21	
	biela hniloba	0,1% (1 l)	21	
	pleseň sivá	0,075-0,1%	21	

azoxystrobin + cyproconazole

AMISTAR XTRA

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,5 l - 0,75 l	45	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,5 l - 0,75 l	45	

benalaxyl + folpet

GALBEN F

				2-4.2.1
vinič	peronospora viniča	0,25 % (2,5 kg)	AT	

benalaxyl + mancozeb

GALBEN M

				2-4.2.1
zemiaky	pleseň zemiakov	2-2,5 kg	14	

bitertanol

BAYCOR 25 WP

				3-4.2.1
jadroviny	chrastavitosť jablk	0,75-1,5 kg	35	
		0,75-1,5 kg + (1,5-4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze mancozebu
		0,75-1,5 kg + (2,25-4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze captanu
čerešňa, višňa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,05%	35	
marhuľa	monilióza kôstkovín	0,1% (1,5 kg)	35	
	hnednutie listov	1 kg	35	
egreš, ríbezľa	hrdza čiernej ríbezle	0,1% (1,2 kg)	AT	po zbere
klinčeky	hrdza klinčeková	0,2%	2	
ruža	múčnatka broskyne, hrdze, čierna škvrnitosť	0,15%	2	
lesné dreviny	hrdza čiernej ríbezle, škvrnitosť listov	0,1-0,2%		

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

bordeaux komplex + síra

BORDEAUXSKÁ ZMIEŠANINA + S

vinič	peronospora viniča, múčnatka viniča	1,2%	14 35	2-4.4.1 stolové na víno
-------	--	------	----------	-------------------------------

boscalid

CANTUS

vinič	pleseň sivá	0,12 % (1,2 kg)	35	3-4.3.1
repka olejná	biela hniloba	0,5 kg	AT	
jahody	pleseň sivá	1,8 kg	14	

boscalid + kresoxim-methyl

COLLIS

vinič	múčnatka viniča	0,04 % (0,4 l)	28	3-4.2.1
slnečnica	biela hniloba	0,4 l	AT	

boscalid + pyraclostrobin

SIGNUM

cibuľa	pleseň cibule	1,5 kg	AT	2-4.4.1
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75 kg	7	

carbendazim

KARBEN FLO STEFES

pšenica ¹⁾	múčnatka trávová, septorióza pšenice	0,5 l	AT	2-4.2.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
pšenica ozimná ¹⁾ , jačmeň ozimný ¹⁾ , raž ¹⁾ , tritikale ¹⁾	stebblom	0,3 l	AT	
repa cukrová	cerkosporiáza	0,5 l	AT	
ruža	múčnatka broskyne	0,1%	AT	
okrasné rastliny	padanie klíčiach rastlín	0,1%	AT	
	pleseň sivá	0,06%	AT	

carbendazim + cyproconazole

ALTO COMBI 420 SC

pšenica ¹⁾	stebblom, múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,5 l	42	2-4.2.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
jačmeň jarný ¹⁾	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,5 l	42	
jačmeň ozimný ¹⁾	stebblom, múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,5 l	42	
repa cukrová	múčnatka repová, cerkosporiáza	0,5 l	21	
slnečnica	biela hniloba, pleseň sivá, Phomopsis helianthii	0,5 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

carbendazim + epoxiconazole

DUETT

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice	0,8 – 1,0 l	42	2-4.2.1
	stebloham	1,5 l	42	zákaz skrmovania na zeleno
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa	0,8 – 1,0 l	42	
repa cukrová	múčnatka repová, cercosporiôza	1 l	42	

carbendazim + flusilazole

ALERT S

pšenica ozimná ¹⁾ , jačmeň ozimný ¹⁾	stebloham	1 l	42	1.2.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
pšenica ¹⁾	múčnatka trávová, hrdze, septoriôza pšenice	1 l	42	
jačmeň ¹⁾	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná	1 l	42	
repa cukrová	múčnatka repová, cercosporiôza	1 l	AT	
repka	biela hniloba	1 l	56	
slnečnica	alternáριοva škvrnitosť, Phomopsis helianthii	1 l	56	

HOOK

pšenica ozimná ¹⁾ , jačmeň ozimný ¹⁾	stebloham	1 l	42	1.2.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno
pšenica ¹⁾	múčnatka trávová, hrdze, septoriôza pšenice	1 l	42	
jačmeň ¹⁾	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná	1 l	42	
repa cukrová	múčnatka repová, cercosporiôza	1 l	AT	
repka	biela hniloba	1 l	56	
slnečnica	alternáριοva škvrnitosť, Phomopsis helianthii	1 l	56	

carbendazim + prochloraz

SPORTAK ALPHA HF

pšenica	stebloham, múčnatka trávová	1,5 l	42	2.2.1
	septoriôza pšenice			
repka	pleseň sivá, čerň repková	1,5 l	56	
slnečnica	alternáριοva škvrnitosť, biela hniloba	1,5 l	AT	
	pleseň sivá			

Coniothirium minitans

CONTANS WG

fungicídna dezinfekcia pôdy-voľná pôda (plodiny citlivé: repka, slnečnica, šalát)	sklerócia huby Sclerotinia sclerotiorum	1-4 kg	AT	1.2.1 postrek pred sejbou, následne zapraviť do pôdy
pôda pod sklom, pôdny substrát				

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

CuSO₄ - tribázický síran med'natý

CUPROXAT SC

broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,7 %	AT	3-4.2.1
rajčiak	pleseň zemiakov	0,5 %	7	
vinič	peronospóra viniča	5 l (0,5%)	35	na víno
			7	stolové

cymoxanil + famoxadone

TANOS 50 WG

zemiaky	pleseň zemiakov	0,6 kg	14	1.4.1
vinič	peronospóra viniča	0,04 % (0,4 kg)	28	

cymoxanil + mancozeb

CURZATE GOLD

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	7	3-4.4.1
			14	sadbové
vinič	peronospóra viniča	0,25%	42	konzuné

cyprodinil

CHORUS 75 WG

jadroviny	chrastavitosť jablák	0,2 kg (0,02%)	28	2-4.2.1
-----------	----------------------	----------------	----	---------

cyprodinil + fludioxonil

SWITCH 62,5 WG

vinič	pleseň sivá	0,08-0,1%	35	2-4.2.1
-------	-------------	-----------	----	---------

dimetomorph + mancozeb

ACROBAT MZ

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	14	2-4.2.1
vinič	peronospóra viniča	0,25 % (2,5 kg)	28	podľa signalizácie
cibuľa	pleseň cibule	2 kg	14	
rajčiak	pleseň zemiakov	0,2 – 0,25 %	21	
uhorky	pleseň uhorková	0,25 % (2,5 kg)	8	max.3x

dinocap

KARATHANE LC

tabak	múčnatka čakanková	0,5 l	28	2-4.2.1
jablňoň	múčnatka jablňoňová	0,75 l	35	
vinič	múčnatka viniča	0,05%	35	
egreš	americká múčnatka egreša	0,05%	28	
mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	0,05%	28	
uhorky	múčnatka uhorková	0,3 l (0,03-0,05%)	7	
ruža	múčnatka broskyne	0,03-0,05%	3	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

dithianon

DELAN 700 WDG

			2-4.4.1
jadroviny	chrastavitosť jablk	0,7 kg (0,07%)	21
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,1%	28
čerešňa, višňa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,7 kg	28
vinič	peronospora viniča	0,05%	21

dodine

EFUZIN 500 SC

			3-4.4.1
jablň	chrastavitosť jablk	0,9-1,2 l	21
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,25%	AT

SYLLIT 65

			2-4.4.1
jadroviny	chrastavitosť jablk	0,75-1,125 kg	21
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,1-0,2%	AT
marhuľa	hnednutie listov	0,07%	21
čerešňa, višňa	škvrnitosť listov, dierkovitosť listov	0,075%	21
ruža	čierna škvrnitosť	0,1%	AT

epoxiconazole

OPUS

			3-4.2.1
pšenica	múčnatka trávová, septorióza pšenice	1 l	42
	hrdze	0,6 l	42
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	42

epoxiconazole + fenpropimorph

TANGO SUPER

			3-4.2.1
pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	1 l	42
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	1 l	42
	rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42

epoxiconazole + kresoxim-methyl

JUWEL

			podľa etikety
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,8-1 l	AT
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová	0,8-1 l	AT
repa cukrová	cerkospórióza	0,8 – 1,0 l	AT

famoxadone + flusilazole

CHARISMA

			1.2.1
pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	1,5 l	42
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa, múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1,5 l	42

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

fenhexamid

TELDOR 500 SC

vinič	pleseň sivá	0,1 % (1 l)	7-14	podľa etikety
jahody	pleseň sivá	1,5 l	3	

fenpropimorph + flusilazole

CERELUX PLUS

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice,	1 l	42	1.2.1
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	

fluazinam

ALTIMA 500 SC

zemiaky	pleseň zemiakov	0,3-0,4 l	14	3-4.3.1
---------	-----------------	-----------	----	---------

fluquinconazole

FLAMENCO

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	1-1,25 l	AT	2-4.3.1
jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,25 l	AT	

flusilazole

PUNCH 10 EW

jadroviny	múčnatka jabľonová chrastavitosť jabĺk	0,45 l 0,3 l	35 35	2-4.3.1
vinič	múčnatka viniča	0,3 l + (1,5-4,5 kg) 0,03%	35 35	(TM) Dithane M45

CAPITAN 25 EW

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,8 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynhospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	42	
repka ozimná	fómová hniloba	0,6 – 0,8 l	AT	

folpet

FOLPAN 80 WDG

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	10	3-4.3.1
		2 kg + (0,25-0,5 l)	10	(TM) Agrovital
jablň	chrastavitosť jabĺk	2 kg (0,2%)	10	
		2 kg + (0,25-0,5 l)	10	(TM) Agrovital
vinič	peronospora viniča	0,2% (2 kg)	14	stolové
			35	na víno
		0,2% + (0,5 l)	14	(TM) Agrovital stolové
			35	(TM) Agrovital na víno
	biela hniloba	0,2%	14	stolové
			35	na víno

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

folpet + triadimenol

SHAVIT 71,5 WP

jablone	chrastavitosť jablk	0,2%	14	1.3.1
vinič	múčnatka viniča, peronospóra viniča	0,2%	35	

fosetyl-Al

ALIETTE 80 WP

chmeľ	pleseň chmeľu	0,3% (2,4-4,5 kg)	AT	3-4.2.1 pred kvitnutím
jahody	hniloba jahôd, P. fragariae	0,25%	AT	máčanie rastlín
uhorky, tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,2% (2 kg)	3	max. 2x

fosetyl-Al + mancozeb

MIKAL M

tabak	pleseň tabaku	0,3% (1,8 kg)	35	2-4.3.1
vinič	peronospóra viniča	0,3%	42	
cibuľa	pleseň cibule	3,5 kg	30	
uhorky, tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,3% (3 kg)	8	max. 2x

fosetyl-Al + oxychlorid-Cu

ALIETTE BORDEAUX

vinič	peronospóra viniča	0,4%	7	3-4.2.1 stolové
			35	na víno

hydroxid meďnatý

FUNGURAN

zemiaky	pleseň zemiakov	4,0 kg	14	
rajčiak	pleseň zemiakov	0,5% (3-5-kg)	7	
chmeľ	pleseň chmeľu	0,6 – 0,75 %	7	
cibuľa	pleseň cibule	3,5 kg	7	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	0,5 %	3	
uhorky šalátové	pleseň uhorková	0,5 %	7	
jablone	chrastavitosť jablk, spála ružovitých	0,05 – 0,1 %	AT	
broskyne	kučeravosť broskyňových listov	0,5 %	AT	
marhule	ochrana kvetov proti mrazu	0,2 %	21	
vinič hroznorodý	peronospóra viniča	0,4 %	7	stolové
			35	na víno

CHAMP FLOW

vinič	peronospóra viniča	0,4 %	7	2-4.4.1 stolové
			35	na víno

CHAMPION 50 WP

zemiaky	pleseň zemiakov	4,5 kg	14	podľa etikety
chmeľ	pleseň chmeľu	0,6 – 0,75 %	AT	
uhorky	pleseň uhorková	0,25 – 0,5 %	7	šalátové
			3	nakladačky
cibuľa	pleseň cibule	3,5 kg	7	
rajčiak	pleseň zemiakov, bakteriálna bodkovitosť zemiakov, septorióza zemiakov	0,5 (3,5 kg)	7	
broskyne	kučeravosť broskyňových listov	0,5 %	AT	
vinič	peronospóra viniča	0,4 %	7	stolové
			35	na víno

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

KOCIDE 2000

zemiaky	pleseň zemiakov	3,5 kg	7	
repa cukrová	cerkosporióza	3,0 kg	AT	
cibuľa	pleseň cibule	2,5 kg	7	
rajčiak	pleseň zemiakov	3,5 kg	7	
vinič	peronospóra	3,0 kg	7	stolové
			35	na víno

hymexazol

TACHIGAREN 30 L

klinčeky	fuzariózy	0,1-0,2%	2.2.1 AT	zálievka 8-15 l.m ⁻¹
----------	-----------	----------	-------------	---------------------------------

chlorothalonil

BRAVO 500

pšenica	septorióza pšenice	2,2 l	42	3-4.4.1
	septorióza pšenice, múčnatka trávová, hrdze	1 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
repa cukrová	cerkosporióza	2,5 l	AT	
zemiaky	pleseň zemiakov	2-3 l	14	
cibuľa	pleseň cibule	2 l	14	
rajčiak	pleseň zemiakov, septorióza rajčiakov	0,3% (2-3 l)	7	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	2,5 l	3	max. 2x
uhorky šalátové	pleseň uhorková	2,5 l	7	max. 2x

chlorothalonil + propamocarb-HCl

CASOAR

zemiaky	pleseň zemiakov	2-2,5 l	14	1.2.1
---------	-----------------	---------	----	-------

iprodione

ROVRAL 50 WP

bôb na zrno	hubové choroby	1 kg	AT	3-4.2.1
repka	pleseň sivá, biela hniloba	1,5 kg	AT	možno kombinovať s Karate 2,5 WG
	černá repková	1 kg	AT	možno kombinovať s Karate 2,5 WG
slnečnica	biela hniloba, alternatívová škvrnitosť	1 kg	AT	
	pleseň sivá	1,5 kg	AT	
čerešňa, višňa	monilióza kôstkovín	1,5-2 kg (0,1%)	AT	podľa návodu
marhuľa	monilióza kôstkovín	0,1% (1,5 kg)	14	
vinič	pleseň sivá	0,15%	14	
ríbezľá zlatá	pleseň sivá	0,15%	AT	máčanie podpníkov
jahody	pleseň sivá	2 kg	7	
cibuľa - semenné porasty	hubové choroby	1 kg	AT	po odkvitnutí
koreňová a kapustová	skládokové choroby	0,1% (20 l.m ³)	AT	
zelenina – sadzačka				
kapusta čínska	hubové choroby	1 kg	28	
šalát - semenné porasty	hubové choroby	0,1% + (0,1%)	AT	(TM) Previcur 607 SL
šalát rýchlený	hníloby	1 kg	14	
uhorky (skleníky)	Didymella bryoniae, pleseň sivá	0,1%	3	
rajčiak	alternatívová škvrnitosť	0,1% (1 kg)	10	
rajčiak (skleníky)	pleseň sivá, alternatívová škvrnitosť	0,1%	10	
rasca	hnedá škvrnitosť	1,5 kg	AT	
okrasné rastliny	pleseň sivá, biela hniloba	0,15%	3	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

ROVRAL FLO

bôb na zmo repka	hubové choroby	2 l	AT	3-4.3.1
	pleseň sivá, biela hniloba	3 l	AT	možno kombinovať s Karate 2,5 WG
	čeŕň repková	2 l	AT	možno kombinovať s Karate 2,5 WG
slničnica	alternáriuová škvrnitosť, plesť sivá	2 l	AT	
	biela hniloba	3 l	AT	
čerešňa, višňa	monilióza kôstkovín	3-4 l (0,2%)	AT	podľa návodu
marhuľa	monilióza kôstkovín	0,2% (3 l)	14	
vinič	pleseň sivá	0,2%	14	
ríbezľa zlatá	pleseň sivá	0,3%	AT	máčanie podpníkov
jahody	pleseň sivá	3 l	7	
koreňová a kapustová zelenina – sadzačka	skládokvé choroby	0,2%	AT	
kapusta čínska	hubové choroby	2 l	28	
šalát - semenné porasty	hubové choroby	0,2% + (0,1%)	AT	(TM) Previcur 607 SL
šalát rýchlený	hníloby	2 l	14	
uhorky	Didymella bryoniae, botrytída	0,2%	3	
rajčiak	alternáriuová škvrnitosť	0,2% (2 l)	10	
rajčiak (skleníky)	pleseň sivá, alternáriuová škvrnitosť	0,2%	10	
rasca	hnedá škvrnitosť	3 l	AT	
okrasné rastliny	pleseň sivá, biela hniloba	0,3%	3	

iprovalicarb + folpet

MELODY COMBI 43,5 WP

vinič	peronospóra viniča	0,25% (2,5 kg)	35	podľa etikety
-------	--------------------	----------------	----	---------------

iprovalicarb + mancozeb

MELODY FIT 69 WP

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	14	podľa etikety
---------	-----------------	------	----	---------------

kresoxim-methyl

DISCUS

jablone vinič	múčnatka jabľonová, chrastavitosť jabľk	0,02%	35	2-4.2.1
	múčnatka viniča	0,02%	35	
	peronospóra viniča, biela hniloba	0,03%	35	
slničnica	biela hniloba	0,2 kg	35	
egreš	americká múčnatka egreša	0,2 – 0,25 kg (0,02 – 0,025 %)	14	
ruža (výsadby vonku a v skleníkoch)	múčnatka ruže, čierna škvrnitosť listov ruže	0,2 – 0,3 kg (0,02 – 0,03 %)	2	

mancozeb

DITHANE M 45, DITHANE DG NEO-TEC

pšenica	múčnatka trávová, septorióza pšenice	2 kg + (0,5 kg)	AT	2-4.4.1 (TM) prípravky na báze carbendazimu, zákaz skrmovania na zeleno do začiatku kvitnutia
fazuľa	struková antraknóza fazule	2 kg	AT	
fazuľa - semenné porasty	antraknóza fazule	2 kg	7	
zemiaky	pleseň zemiakov, hnedá škvrnitosť listov	2 kg	7	
tabak	pleseň tabaku	0,2%	21	
jadroviny	chrastavitosť jabľk	3-4,5 kg	21	
		1,5-4,5 kg + (0,75-1,5 kg)	35	(TM) Baycor 25 WP
	múčnatka jabľonová, chrastavitosť jabľk	1,5-4,5 kg + (0,45-0,6 l)	28	(TM) Systhane 12 EC
		1,5-4,5 kg + (0,75 kg)	AT	(TM) Trifmine 30 WP

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
				pred kvitnutím a 1x ihneď po odkvitnutí
jabloň	múčnatka jabloňová, chrastavitosť jabĺk	1,5-4,5 kg + (0,45 l)	35	(TM) Topas 100 EC
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	1,5-4,5 kg + (0,3 l)	35	(TM) Punch 10 EW
čerešňa, višňa	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,3%	AT	
marhuľa	hnednutie listov	0,2-0,3%	21	
ríbezľa	antraknóza ríbezlí	0,3%	21	
vinič	peronospóra viniča	0,2-0,3%	42	
jahody (nie mesačné)	biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť listov	0,2%	AT	po zbere
cibuľa, pór	pleseň cibule	2 kg	14	
mrkva, petržlen- semenné porasty	škvrnitosť listov, plesť mrkvy, septorióza petržlenu, čierna hniloba mrkvy	0,2%	AT	
koreňová a kapustová zelenina – sadzačka	skládkové choroby	0,2% (20 l.m ³)	AT	
kapustová zelenina - semenné porasty	pleseň kapustová, alternáriová škvrnitosť, čierna hniloba	0,3%	AT	
šalát - semenné porasty	hubové škvrnitosti, plesť šalátová	2-3 kg	AT	
rajčiak	pleseň zemiakov, septorióza rajčiakov, čiern rajčiaková	0,2%	21	
tekvicová zelenina	pleseň uhorková	0,3% (3 kg)	8	max, 3x
uhorky	pleseň uhorková	0,2% + 0,2% (2 kg + 2 l)	8	(TM) Previcur 607 SL
fenikel	cerkosporióza feniklu	2-2,5 kg	21	
mečíky, tulipány	hubové choroby	0,3%	AT	
okrasné rastliny	škvrnitosť listov	0,2%	AT	
ruža	čierna škvrnitosť	0,3%	AT	
klinčeky	hrdza klinčeková	0,2%	AT	
semenáčky a sadenice lesných drevín	pleseň sivá	0,3%	AT	
lesné dreviny	hrdze	0,3%	AT	postreky treba opakovať
borovica	hynutie sadeníc, sypavka borovicová	0,3%	AT	
smrekovec	méria smrekovcová	0,3%	AT	

MANCOSAN 80 WP

				2-4.4.1
zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	14	
tabak	pleseň tabaku	0,2%	21	
jadroviný	chrastavitosť jabĺk	3-4,5 kg	21	
vinič	peronospóra viniča	0,2-0,3%	42	

mancozeb + metalaxyl M

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

zemiaky	pleseň zemiakov	2,5 kg		podľa etikety
			21	konzumné
			14	sadbové
vinič	peronospóra viniča	0,25% (2,5 kg)	42	
cibuľa	pleseň cibule	0,25% (2,5 kg)	14	
uhorky	pleseň uhorková	0,25% (2,5 kg)	3	

mancozeb + fenamidone

SONATA 60 WG

zemiaky	pleseň zemiakov	1-1,5 kg		podľa etikety
			14	

mancozeb + propamocarb-HCl

TATTOO

zemiaky	pleseň zemiakov	4 l		2-4.3.1
			14	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

mancozeb + zoxamide

ELECTIS

zemiaky	pleseň zemiakov	1,8 kg	14	podľa etikety
---------	-----------------	--------	----	---------------

metalaxyl M+ oxychlorid-Cu

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP

vinič	peronospora viniča	3,5-4 kg	35	3-4.2.1
rajčiak	pleseň zemiakov	4 kg	10	max. 2x
uhorky	pleseň uhorková	4 kg	7	-

metconazole

CARAMBA

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrzde, septorióza pšenice	1,2-1,5 l	AT	1.4.1
jačmeň	múčnatka trávová, hrzde, fuzariózy	1,5 l	AT	
repka	biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek	1,5 l	56	

metiram

POLYRAM WG

zemiaky	pleseň zemiakov	2 kg	7	2-4.2.1
jadroviný	chrastavitosť jablk	0,2-0,3%	21	
vinič	peronospora viniča	0,2-0,3%	42	
klinčeky	hrdza klinčeková	0,2-0,3%	AT	po ošetrení 3 dní zákaz vstupu do porastov

metiram + pyraclostrobin

CABRIO TOP

vinič	múčnatka viniča, peronospora viniča	0,2 %, (2,0 kg)	35	
-------	-------------------------------------	-----------------	----	--

myclobutanyl

SYSTHANE 12 EC

jadroviný	chrastavitosť jablk, múčnatka jabloňová	0,45-0,6 l	28	3-4.2.1
		0,45-0,6 l + (1,5-4,5 kg)	28	(TM) prípravky na báze mancozebu
		0,45-0,6 l + (2,25-4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze captanu
čerešňa, višňa - škôlky	dierkovitosť listov, škvrnitosť listov	0,6 l	AT	
vinič	múčnatka viniča	0,2 l (0,02%)	21	
okrasné rastliny	múčnatka	0,06%	3	

oxychlorid-Cu

CUPROCAFFARO

fazuľa	struková antraknóza fazule	4 kg	AT	3-4.2.1
fazuľa - semenné porasty	antraknóza fazule	4 kg	7	do začiatku kvitnutia
repa cukrová	cerkosporióza	4-5 kg	14	
zemiaky	pleseň zemiakov	4-5 kg	7	
chmeľ	pleseň chmeľu	0,75%	7	
jablň	baktériová spála ružovitých	0,05-0,1%	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
hruška	baktériová spála ovocných stromov	0,1-0,2%	AT	
jabloň, hruška - škôlky	baktériová spála ovocných stromov	0,3%	AT	
broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	0,6%	AT	
čerešňa, višňa	baktériové a hubové odumieranie vetví	0,3-0,5%	AT	
orech - škôlky	antraknóza listov orecha	3,5-4 kg	AT	
vinič (stolové hrozno)	peronospóra viniča, červená spála	0,5% (3-10 kg)	7	
vinič (na víno)	peronospóra viniča, červená spála	0,5% (3-10 kg)	35	
jahody	biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	po zbere
cibuľa, pór	pleseň cibule	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
mrkva, petržlen - semenné porasty	škvrnitosť listov, septorióza petržlenu, plesseň mrkvy	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	AT	
red'kovka - semenné porasty	pleseň belostná	3,5-4 kg	AT	
zeler	septorióza zeleru	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
šalát - semenné porasty	pleseň šalátová	3,5-4 kg	AT	
špenát - semenné porasty	hubová škvrnitosť listov	3,5-4 kg	AT	
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	0,4% + (0,2%)	3	(TM) Previcur 607 SL
uhorky šalátové	pleseň uhorková	0,4% + (0,2%)	7	(TM) Previcur 607 SL
tekvicová zelenina	bakteriálna škvrnitosť	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	3	
	pleseň uhorková	2,5-5 kg (0,25-0,5%)	3	
rajčiak	pleseň zemiakov septorióza rajčiakov, čerň rajčiaková	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
rasca	cerkosporióza rasce	3,5-4 kg (0,6-0,7%)	7	
buk	pleseň buková	0,4-0,6%	AT	
listnáče (topole)	nekrózy kôry, miazgotok	0,6-1,0%	AT	
listnáče	škvrnitosť listov	0,4-0,6%	AT	
smrekovec opadavý	méria smrekovcová	0,4-0,6%	AT	

penconazole

TOPAS 100 EC

jadroviný	chrastavitosť jablk, múčnatka jabloňová	0,45 l + (1,5-4,5 kg)	35	3-4.4.1 (TM) prípravky na báze mancozebu
		0,45 l + (2,25-4,5 kg)	35	(TM) prípravky na báze captanu
jabloň	múčnatka jabloňová	0,45 l	35	
vinič	múčnatka viniča	0,025%	35	

procymidone

SUMILEX 50 WP

bôb na zrno, slnečnica	hubové choroby	1 kg	AT	3-4.2.1
repka	hubové choroby	1,5 kg	AT	
vinič	pleseň sivá	0,1%	21	
jahody	pleseň sivá	2 kg (0,1%)	AT	začiatkom kvitnutia
ríbezľa zlatá	pleseň sivá	0,15%	AT	máčanie podpníkov

prochloraz

MIRAGE 45 EC

pšenica	stebblom, septorióza pšenice	1 l	42	2-4.3.1
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
jačmeň	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
raž, tritikale, jačmeň ozimný	stebblom	1 l	42	
		1 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital

SPORTAK HF

obilniny	múčnatka trávová	1 l	35	2.2.1
jačmeň	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	1 l	35	len vedľajší účinok
jačmeň ozimný, pšenica	stebblom	1 l	35	
raž, tritikale				
pšenica	septorióza pšenice, stebblom, múčnatka trávová, hrdze	1 l	35	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

prochloraz + propiconazole

BUMPER SUPER

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	1.3.1
		0,5 l + 0,5 l	42	DA
pšenica ozimná	rynchosporiova škvrnitosť jačmeňa	1 l	42	
	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy, steblolam	1 l	42	
repa cukrová	múčnatka repová	1 l	42	
	cerkosporióza	1 l	AT	
slnečnica	biela hniloba, pleseň sivá, alternáριοva škvrnitosť, Phomopsis helianthii	1 l	AT	

prochloraz-Mn

SPORGON 50 WP

kôstkoviny	monilióza	0,4 kg (0,04%)	AT	2-4.2.1 najneskôr na konci kvitnutia
šampiňóny	hubozer zhubný, Cladobotryum spp.	3 g.m ⁻²	14	

propamocarb + farbivo

PREVICUR 607 SL

okrasné rastliny, šalát - semenné porasty, zeler, paprika, rajčiak, kapustová zelenina	Pythium, Phytophthora, Bremia, Aphanomyces, Peronospora	0,15-0,25%	AT	2-4.2.1 podľa návodu
	šalát - semenné porasty	hubové choroby	0,1% + (0,1%) 0,1% + (0,2%)	AT (TM) Rovral 50 WP AT (TM) Rovral Flo
uhorky	pleseň uhorková	3-4 l	3	max. 3x
		2 l + (2 kg) alebo 0,2% + (0,2%)	8	(TM) Dithane M 45 max. 3x
uhorky nakladačky	pleseň uhorková	2 l + (4 kg) alebo 0,2% + (0,4%)	3	(TM) Cuprocaffaro
uhorky šalátové	pleseň uhorková	2 l + (4 kg) alebo 0,2% + (0,4%)	7	(TM) Cuprocaffaro
buk	pleseň buková	0,15%	AT	foliárna aplikácia

propiconazole

BUMPER 25 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,5 l	42	2.3.1
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
jačmeň	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa	0,5 l + (1 l)	42	(TM) Bravo 500
		0,5 l	42	(TM) Agrovital
raž	múčnatka trávová	0,5 l	42	
		0,5 l + (0,3 l)	42	(TM) Agrovital
trávy - semenné porasty vinič	námef múčnatka viniča	0,5 l	AT	na začiatku kvitnutia
		0,2 l (0,02%)	35	

propiconazole + cyproconazole

ARTEA 330 EC

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,4-0,5 l	42	podľa etikety
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,5 l	42	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

proquinazid

TALIUS

pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,25 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,25 l	42	

TALENDO

pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,25 l	42	
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,5 l	42	

prothioconazole

PROLINE 250 EC

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice,	0,8 l	AT	
jačmeň jarný	fuzariozy klasov	0,6 – 0,8 l	AT	
	fuzariozy klasov	0,6 – 0,8 l	AT	

prothioconazole + fluoxystrobin

FANDANGO 200 EC

pšenica	múčnatka trávová., hrdze, septorioza pšenice	0,75 – 1,0 l	AT	
	stebloham, fuzariozy klasov	0,75 l	AT	
jačmeň	múčntka trávová, hrdza jačmenná, rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa	1,0 l	AT	
	fuzariozy klasov	0,75 – 1,0 l	AT	

prothioconazole + tebuconazole

PROSARO 250 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice, fuzariozy klasov	0,8 l	AT	
jačmeň	hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	AT	
	fuzariozy klasov	0,8 l – 1,0 l	AT	

pyrimethanil

MYTHOS 30 SC

jadroviny	chrastavitosť jablk	0,7-1 l	28	2-4.1.2
vinič	pleseň sivá	0,2-0,25%	21	

Pythium oligandrum Drechsler - oospóry

POLYVERSUM

semenáčky ihličnanov	hubové choroby	0,05%	AT	1.4.1 zálievka po vzídení
----------------------	----------------	-------	----	------------------------------

quinoxifen

ATLAS

pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,2 l	42	1.4.4
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,2 l	42	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

IQ - CRYSTAL

vinič	múčnatka viniča	0,02% (0,15-0,2 l)	42	1.4.1
-------	-----------------	--------------------	----	-------

síra

KUMULUS WG

jabloň	múčnatka jabloňová	6 kg (0,6%)	3	3-4.2.1
vinič	múčnatka viniča	6 kg (0,6%)	AT	pred kvitnutím
		4 kg (0,4%)	AT	po odkvitnutí
	erinóza, akarínóza	2%	AT	

THIOVIT JET

raž, pšenica, jačmeň	múčnatka trávová	3 kg	AT	3-4.2.1
repa cukrová	múčnatka repová	6 kg	AT	najneskôr 31.8.
trávy - semenné porasty	septorióza	2 kg	AT	
chmeľ	múčnatka chmeľová	10-14 kg	7	
jabloň	múčnatka jabloňová	6 kg	3	podľa návodu
vinič (stolové hrozno)	múčnatka viniča	6 kg (0,6%)	3	pred kvitnutím
		4 kg (0,4%)	3	po odkvitnutí
vinič (na víno)	múčnatka viniča	6 kg (0,6%)	42	pred kvitnutím
		4 kg (0,4%)	42	po odkvitnutí
vinič	erinóza, akarínóza	1,5-2%	AT	
jahody	múčnatka jahôd	0,3-0,4%	AT	
mrkva, petržlen	múčnatka mrkvová	0,3%	3	
uhorky	múčnatka uhorková	2 kg (0,3%)	3	
tekvicová zelenina	múčnatka uhorková	3 kg (0,5%)	3	
okrasné rastliny	múčnatka	0,3-0,5%	AT	
dub	múčnatka dubová	0,3-0,4%		

spiroxamine

IMPULS 500 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	1,25 l	AT	2-4.4.1
jačmeň	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť	1 l	AT	
	jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť			
	jačmeňa			

spiroxamine + tebuconazole + triadimenol

FALCON 460 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza pšenice	0,6 l	AT	2-4.4.1
jačmeň	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť	0,6 l	AT	
	jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť			
	jačmeňa			
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,4 l	AT	
vinič	múčnatka viniča	0,03%	28	

tebuconazole

HORIZON 250 EW

repka	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	2-4.2.1
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75-1 l	21	
vinič	múčnatka viniča	0,4 l	28	

ORIUS 25 EW

pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze	0,75 l	AT	podľa etikety
----------------	---	--------	----	---------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,75 l	AT	
repka	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	

ORNAMENT 250 EW

repka	biela hniloba, čerň repková	1 l	AT	2-4.2.1
kôstkoviny	monilióza kôstkovín	0,75-1 l	21	
vinič	múčnatka viniča	0,4 l	28	

tebuconazole + tolylfluánid

HATTRICK WG

jadroviny	chrasovitost' jabĺk	0,11% (1,1 kg)	28	podľa etikety
vinič	peronospora viniča, múčnatka viniča	0,2-0,3%	35	
	pleseň sivá	0,3%	35	

tebuconazole + triadimenol

FOLICUR PLUS 375 EC

pšenica	múčnatka trávová, hrdze, septorióza	0,75 l	42	2-4.2.1
	pšenice			
jačmeň	hnedá škvrnitost' jačmeňa, rynchospó- riová škvrnitost' jačmeňa, múčnatka trávová, hrdza jačmenná	0,75 l	42	

tetraconazole

DOMARK 10 EC

jablone	múčnatka jabloňová	0,025%	14	2-4.2.1 max. 3x
vinič	múčnatka viniča	0,025%	35	max. 3x

EMINENT 125 ME

repa cukrová	cerkosporiáza, múčnatka repová	0,8 l	30	
--------------	--------------------------------	-------	----	--

thiophanate-methyl

TOPSIN 500 SC

pšenica ozimná	stebloľam	0,7 l	AT	
slnečnica	biela hniloba	2,0 l	AT	
vinič	múčnatka viniča	1,2 l	7	stolové
			35	na víno

tolclofos-methyl

RIZOLEX 50 FL

tabak	Rhizoctonia solani	0,15% (3 l.m ²)	AT	3-4.2.1 zálievka
-------	--------------------	-----------------------------	----	---------------------

tolylfluánid

EUPAREN MULTI WG

vinič	biela hniloba	0,3 % (3,0 kg)	35	
	pleseň sivá	0,2 – 0,3 % (2-3 kg)	35	
	peronospora viniča	0,15 % (1,5 kg)	35	
jahody	pleseň sivá	0,25 % (5 kg)	14	
jadroviny	chrasovitost' jabĺk	0,2 % (2 kg)	14	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

trifloxystrobin

ZATO 50 WG

jadroviny	múčnatka, chrastavitosť	0,15 kg (0,015 %)	14	1.3.1 min. jedno ošetrovanie pred kvetom (ďalšie za 7-10 dní)
vinič	múčnatka viniča	0,15 kg (0,015 %)	35	
	peronospora viniča, plesseň sivá	0,25 kg (0,025 %)	35	

trifloxystrobin + cymoxanil

ECLAIR 49 WG

vinič	múčnatka viniča, peronospora viniča	0,05 % (0,5 kg)	35	
-------	--	-----------------	----	--

trifloxystrobin + cyproconazole

SFERA 267,5

pšenica ozimná	múčnatka trávová, hrdze, septorioza pšenice	1,0 l	AT	
jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, rynchosporiova škvrnitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,8 l	AT	
cukrová repa slnčnica	múčnatka, cercosporioza	0,8 l	A	
	biela hniloba, alternáριοva škvrnitosť	0,6 – 0,8 l	AT	

trifloxystrobin + propiconazole

ROMBUS 250 EC

jačmeň jarný	múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa	1,0 l	AT	podľa etikety od začiatku infekcie, najneskôr do začiatku kvitnutia
pšenica ozimná	múčnatka trávová, septorioza pšenice, hrdze	1,0 l	AT	od začiatku infekcie, najneskôr do začiatku kvitnutia

triflumizole

TRIFMINE 30 WP

jadroviny	múčnatka jablonoňová, chrastavitosť jablák	0,75 kg	AT	2-4.2.1 pred kvitnutím a 1x ihneď po odkvitnutí
		0,75 kg + (1,5-4,5 kg)	AT	(TM) prípravky na báze mancozebu
		0,75 kg + (2,25-4,5 kg)	AT	(TM) prípravky na báze captanu

Trichoderma harzianum

TRICHOMIL

vinič	plesseň sivá	0,2% (2 kg)	35	
-------	--------------	-------------	----	--

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

2.3. Dezinfekčné a konzervačné prostriedky

Coniothirium minitans

CONTANS WG

fungicídna dezinfekcia pôdy - voľná pôda (plodiny citlivé: repka, šalát slnečnica) - pôda pod sklom, - pôdny substrát	šklerócie huby Sclerotinia sclerotiorum	1-4 kg	AT	1.2.1 postrek pred sejbou, následne zapraviť do pôdy
---	---	--------	----	---

dazomet

BASAMID GRANULÁT

dezinfekcia pôdy	pôdne hád'atká, patogénne huby buriny	30-60 g.m ² 200 g.m ³	AT AT	2-4.4.1 zákaz použitia v PHO ² podľa návodu
------------------	--	--	----------	---

mancozeb

DITHANE M 45, DITHANE DG NEO-TEC

semenáčky lesných drevín	padanie semenáčikov	60-120 kg v 30000-40000 l vody.ha ⁻¹	AT	2-4.4.1 pôdna dezinfekcia, zálievka
dezinfekcia skladovacích priestorov (aj sklady s množiteľským materiálom)	hubové choroby	0,3-0,5 %, max. 1 %	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

2.4. Prípravky proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

polysulfidy - Ca

SULKA

broskyňa	kučeravosť broskyňových listov	4-5 %	AT	3-4.2.1
vinič	erinóza, akarínóza	4-5 %	AT	
cesnak	hádľatko zhubné	5%	AT	morenie
dub	múčnatka dubová	1 %	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom

abamactin

VERTIMEC 018 EC

uhorky	roztočec chmeľový	0,06 %	7	
	strapky	0,1 %		
paprika	roztočec chmeľový	0,06 %	3	
	strapky	0,1 %		
jadroviny	roztočec ovocný	1,0 l	14	
okrasné rastliny	roztočec chmeľový	0,06 %	3	
	strapky	0,1 %		

acetamiprid

MOSPILAN 20 SP

zemiaky	pásavka zemiaková	0,06 kg	14	2-4.3.1
repka	krytonos repkový, štvorzubý	0,12 kg	AT	
	blyskáčik repkový	0,1 kg	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,008%	AT	
jabloň	voška skorocelová	0,125 kg	28	
	voška jablonoňová	0,1 kg	28	
rajčiak	molica skleníková	0,25 kg	10	
paprika	voška broskyňová	0,1 kg	7	

alfacypermethrin

VAZTAK 10 EC

obilniny	byľomor sedlový, vošky	0,1 l	AT	2-4.3.1
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,3%	AT	
bôb na zrno	strapky	0,2 l	AT	
	vošky	0,1 l	AT	
hrach na zrno	obaľovač hrachový	0,2 l	AT	
zemiaky (nie skoré)	pásavka zemiaková	0,125 l	AT	
repka, semenné porasty -	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
-horčica a kapustová zelenina	krytonos repkový štvorzubý	0,1-0,2 l	AT	
	piliarka repková	0,2 l	AT	
lucerna - semenné porasty	strapky, bzdôšky	0,2 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,3-0,5 l (0,03%)	21	
		0,5 l (0,05%)	AT	pred kvitnutím
	nosánik ligurčekový	0,06%	AT	
	skočka chmeľová	0,03%	AT	
ľan	skočky	0,15 l	AT	
	strapka ľanová	0,25 l	AT	
ovocné stromy	žraví a cicaví škodcovia	0,1 l (0,01%)	AT	pred kvitnutím
jadroviny	obaľovač jablčný	0,15 l (0,015%)	AT	podľa signalizácie
vinič	obaľovače	0,1 l	AT	podľa signalizácie
reďkovka semenné porasty	piliarka repková	0,2 l	AT	
kapustová zelenina	húsenice	0,2 l	10	
	piliarka repková	0,2 l	AT	
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,4-0,6 l	28	
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,5 l	28	
	cicavý hmyz	0,3-0,4 l	28	
ihličnany	tvrdón smrekový	1,5%	28	máčanie alebo preventívny postrek
		0,5%	28	kuratívny postrek
ihličnany - sadenice	drevokaz čiarkovaný	1,0%	28	prevencia
ihličnany - sadenice	drevokaz čiarkovaný	2,0%	28	asanácia
borovica	hrebénárka	0,4-0,6 l	28	
	obaľovač mládnikový	0,5 l	28	
jedľa	kôrovnica kaukazská	0,6 l	28	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
smrek	piliarky	0,4-0,6 l	28	
smrek - drevo v kôre	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,3%	28	prevencia
smrek - drevo v kôre	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový -	0,5%	28	asanácia
smrek - drevo v kôre	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,5%	28	otrávené lapáky

bifenthrin

TALSTAR 10 EC

				2.2.1 vonku 2.4.1 v uzavretých priestoroch
obilniny	kohútiky	0,1 l	42	
	voška ovsená	0,1 l	AT	
repa cukrová	vošky	0,1 l	AT	
zemiaky sadbové	vošky	0,1 l	14	
repka	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,1 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová, roztočec chmeľový	0,05%	AT	pred kvitnutím
jabloň	podkopáčik špirálový, obaľovač jablčný	0,2 l	60	
	roztočce	0,3 l	60	
vinič	obaľovače	0,2 l	42	
uhorky (skleníky)	roztočec chmeľový	0,04%	5	
rajčiak	molica skleníková	0,03%	7	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	molica skleníková, roztočce	0,08%	3	

buprofezin

APPLAUD 25 WP

				2-4.4.1
uhorky (skleníky)	molica skleníková	0,1%	14	
rajčiak (skleníky)	molica skleníková	0,1%	7	podľa etikety
paprika (skleníky)	molica skleníková	0,1%	7	
okrasné rastliny, dreviny	červce	0,1%	1	
okrasné rastliny	molica skleníková	0,1%	7	
		0,1 % + (0,1-0,2 %)	7	(TM) Karate 2,5 WG

carbofuran

FURADAN 5 G

kukurica ¹⁾ , repa cukrová ¹⁾ , repa krmná ¹⁾	drôtovec	15-30 kg	AT	2.3.1 ¹⁾ špeciálnymi aplikátormi do riadkov
repa cukrová ¹⁾ , repa krmná ¹⁾	atomária repová, kvetárka repová, skočky, vošky	15 kg	AT	
	háďatko repové	30 kg	AT	
bôb ¹⁾ , hrach - množiteľské porasty ¹⁾	vošky, listárik	15 kg	AT	
mak ¹⁾	krytonos koreňový, voška maková	30 kg	AT	
tabak ¹⁾	drôtovec, vošky	15-23 kg	AT	pri výsadbe
tabak ²⁾	drôtovec, vošky	30 kg	AT	²⁾ plošne so zapracovaním pred výsadbou
chmeľ	nosánik ligurčekový	7 g/rastlina	7	
kapustová zelenina	kvetárka kapustová, skočky, voška kapustová,	30 kg	AT	
- semenné porasty ¹⁾	krytonos repkový a štvorzubý			
okrasné rastliny ²⁾	nosánik ryhovaný	45-60 kg	2	zákaz vstupu do uzavretého priestoru

carbosulfan

MARSHAL 25 EC

kukurica	drôtovec	1,7-2 l	AT	2.3.1 riadková aplikácia podľa TP
----------	----------	---------	----	--------------------------------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
repa cukrová	skočky, vošky	1 l	AT	riadková aplikácia podľa TP
	atomária repová	3 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	1 l	14	
zemiaky sadbové	vošky	1 l	28	zálievka
tabak	vošky	2 l	AT	
chmeľ	voška chmeľová	2 l (0,2%)	AT	

clofentezin

APOLLO 50 SC

				2-4.2.1
jadroviny, kôstkoviny	roztočce	0,4 l	40	
		0,4 l + 2 kg	40	(TM) Omite 30 W
vinič	roztočce	0,4 l	AT	pred kvitnutím
vinič (na víno)	roztočce	0,4 l + 2 kg	AT	(TM) Omite 30 W
vinič (stolové)	roztočce	0,4 l + 2 kg	90	(TM) Omite 30 W
okrasné rastliny	roztočce	0,04-0,06 %	5	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,04-0,06 % + (0,1-0,2 %)	5	(TM) Omite 30 W

cypermethrin

CYPERKILL 25 EC

repka	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	2-4.3.1
hrach	voška hachová	0,02 l	14	

CYPRIN 10 EC

				2-4.3.1
obilniny	kohútiky	0,2 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,25 l	14	
repka	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,25 l	28	
vinič	obaľovače	0,25 l	14	

cypermethrin + chlorpyrifos

ACORD

				3-4.3.1
obilniny	kohútiky	0,6 l	AT	
repa cukrová	voška maková	0,6 l (0,1%)	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
repka ozimná	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,6 l	AT	
mak	krytonos makovicový	0,6 l	AT	
slnečnica	voška slamihová	0,6 l	AT	

NURELLE D

				1.3.1
obilniny	kohútiky	0,6 l	AT	
	hrbáč	1,0 l	AT	
hrach	voška hrachová	0,4 l	14	
repa cukrová, repa kýmna	vošky	0,6 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
zemiaky	vošky	0,6 l	14	hlavne sadbové
repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,6 l	AT	
	voška kapustová	0,4 l	AT	
slnečnica	voška slamihová	0,6 l	AT	
mak	krytonos makovicový	0,6 l	AT	
kapustová zelenina	scočky	0,6 l	14	
rajčiak	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
paprika	vošky	0,1 %	7	
ovocné stromy	vošky	0,1%	28	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jablň	obaľovač jabľný	0,6 l	28	
	vlnačka krvavá	0,1%	28	
	voška skorocelová, voška jabľonová	0,6 l	28	
vinič	obaľovače	1 l	28	

NURELLE MAX

				1.3.1
obilniny	kohútik modrý a čierny	0,6 l	AT	
hrach	voška hrachová	0,4 l	14	
	listárik čiarkovaný	0,6 l	14	
repa cukrová	voška maková	0,6 l	AT	
zemiaky	vošky	0,6 l	14	hlavne sadbové
	pásavka zemiaková	0,6 l	14	
repka, horčica	skočky	0,6 l	AT	
	piliarka repková	0,6 l	AT	
	krytonos repkový, štvorzubý	0,6 l	AT	
	voška kapustová	0,6 l	AT	
	voška slamiňová	0,6 l	14	
slnečnica	krytonos makovicový	0,6 l	28	
mak	skočky	0,6 l	28	
kapustová zelenina	vošky	0,1 %	14	
paprika	voška jabľonová, skorocelová	0,6 l	28	
jablň	vlnačka krvavá	0,6 l	28	
	obaľovač jabľný	0,6 l	28	
	obaľovač pásový, maramorovaný	0,6 l	28	
vinič				

deltamethrin

DECIS EW 50

				2-4.3.1
obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	AT	
	kohútiky	0,15 l	AT	
	voška ovsená	0,15 l	AT	
ovos - semenné porasty a na kŕmenie	zunčavka jačmenná	0,15 l	28	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,25 l	AT	
bôb na zrno	vošky, strapky	0,1 l	AT	
šošovica	plodomor šošovicový	0,1 l	AT	
zemiaky, rajčiak	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
repka, horčica	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
	piliarka repková, krytonos repkový,			
	krytonos, štvorzubý, skočky,	0,15 l	AT	
	krytonos šešulový, byľomor kelový			možnosť kombinácie Rovral 50 WP, FLO
lucerna	listáriky	0,25 l	AT	
lucerna - semenné porasty	bzdôšky, strapky	0,15 l	AT	
trávy - semenné porasty	bzdôška hnedožltá	0,15 l	AT	
ľan	skočky	0,15 l	AT	
tabak	vošky	0,15 l	AT	
ovocné dreviny	žraví a cicaví škodcovia	0,02%	28	
jablň	obaľovač jabľný	0,2 l	28	
čerešňa	vrťvka čerešňová	0,25 l	28	
jahody	kvietovka jahodová	0,15 l	AT	
red'kovka - semenné porasty	blyskáčik repkový	0,1-0,15 l	AT	
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
	skočky, piliarka repková, húseničky mŕ a mlynárika kapustového	0,15 l	7	
kapustová zelenina	psota rascová, obaľovače, bzdôšky	0,1 l	AT	
semenné porasty - mrkva, petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor				

SUPER CHAMPION K

okrasné rastliny v komunálnej sfére	vošky	do stekania	21
--	-------	-------------	----

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

diazinon

DIAZINON 10 G

poľnohospodárske plodiny	medvedík obyčajný	5 g.m ²	AT	1.2.1
zelenina	drôtovec, pandravy	1-1,5 g/m riadku	AT	
cibuľa	kvetárka cibuľová	0,6 g/m riadku	AT	
mrkva (nie zväzková), zeler	vítavka mrkvová	0,8 g/m riadku	AT	
kapustová zelenina	kvetárka kapustová	1 g/m riadku	AT	
šampiňóny - krycia zemina	živočíšni škodcovia	1 kg.t ⁻¹	AT	
lesné porasty	medvedík obyčajný, sietice (larvy), tipule (larvy), mušice (larvy), kováčikovité (larvy), nosániky (larvy), imága lykokazov r. Hylastes, pandravy chrústov	50 kg.ha ⁻¹	AT	

DIAZOL 50 EW

cibuľa, pór	mínierka pórová	0,1% (0,5 l)	7	1.3.1
kapustová zelenina	kvetárka kapustová	0,1% (0,5 l)	14	výdatný postrek
	skočky	0,1% (0,5 l)	14	
	voška kapustová	0,2 l	14	
okrasné rastliny	vošky	0,2 l	AT	

diflubenzuron

DIMILIN 48 SC

jabloň	piadivky, mniška zlatoritka, mlynárik	0,1-0,2 l	28	1.2.1
	ovocný, obaľovače šupkové			
	obaľovač jablčný	0,25 l	28	
	podkopáčik špirálový	0,2 l	28	
slivka	obaľovač slivkový	0,25 l	28	
viníč	obaľovače	0,2 l	28	
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,15 l	14	
šampiňonárne	smútkovité, hrbáčkovité	1,5-2 ml.m ²	14	postrek
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,15-0,2 l	21	
listnaté lesné dreviny	listožravý hmyz	0,15 l + 1 l	AT	(TM) Istroekol
dub	obaľovače a piadivky	0,1-0,15 l	21	
	mniška veľkohlavá	0,15 l	AT	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,02%	AT	
borovica	hrebénárka	0,15-0,2 l	21	
smrek	ploskanky	0,2 l	21	
	piliarky	0,15-0,2 l	21	
smrekovec	rúrkovček smrekovcový	0,3 l	AT	

dimethoate

BI 58 EC – NOVÉ

pšenica ozimná	voška ovsená	0,6 l	AT	2.3.1
bôb	voška maková	0,5 l	14	pred kvitnutím
repa cukrová, repa kýmna	vošky	1 l	AT	
		1 l + (0,2 kg)	AT	(TM) Karate 2,5 WG
		1 l + (1 l)	AT	(TM) Karate Zeon 5 CS
zemiaky sadbové	vošky	1 l	3-7	zákaz vstupu
repka	voška kapustová	0,5-0,6 l	21	
slnečnica	voška slamihová	0,5 l	AT	pred kvitnutím
tabak	strapky	0,5-0,6 l	21	
	vošky	0,6-0,7 l	21	
jadroviný, kôstkoviny	vošky	1-1,2 l	28	
kapustová zelenina	voška kapustová	0,9-1,2 l	21	
rajčiak, uhorky	vošky	0,45-0,6 l	14	
množiteľské porasty - pór	vošky	0,6 l	7	
cibuľa, cesnak, špenát				
okrasné rastliny	vošky	0,1 %	7	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

ethofenprox

TREBON 10 F

jačmeň jarný, pšenica ozimná	kohútiky	0,4 l	AT	3-4.2.1
repka	blyskáčik repkový	0,4 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,5 l	28	
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,3-0,6 l	28	
dub	obaľovače a piadivky	0,3 l	28	
borovica	hrebenárka	0,3-0,6 l	28	
smrek	piliarky	0,3-0,6 l	28	

TREBON 30 EC

jabloň	obaľovač jablčný	0,2 l	28	3-4.2.1
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek, voľne žijúce chrobáky a ich larvy	0,1-0,2 l	28	
	roztočce, roztočce	0,1%	28	
dub	obaľovače a piadivky	0,1 l	28	
borovica	hrebenárka	0,1-0,2 l	28	
smrek	piliarky	0,1-0,2 l	28	

fenazaquin

MAGUS 200 SC

jabloň	roztočec ovocný	0,5 l	28	1.3.
--------	-----------------	-------	----	------

fenpyroximate

ORTUS

chmeľ	roztočec chmeľový	0,125 %	21	2-4.3.1
jabloň	roztočec ovocný	1-1,25 l	14	
vinič	vlnovník viničový, háľkovec viničový	1 l	21	

flufenoxuron

CASCADE 5 EC

ovocné stromy	roztočec ovocný, húsenice	0,15 %	AT	
vinič	roztočec ovocný	0,15 %	AT	

hexythiazox

NISSORUN 10 WP

chmeľ	roztočec chmeľový	0,05% (1,5 kg)	AT	3-4.2.1 pred kvitnutím
jadroviny, kôstkoviny	roztočce	0,75 kg	30	
		0,7 kg + (2 kg)	30	(TM) Omite 30 W
vinič	roztočce	0,7 kg	42	
		0,7 kg + (2 kg)	42	(TM) Omite 30 W
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,07%	1	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

chlorpyrifos

DURBAN 10 G

kukurica ¹⁾ , repa cukrová ¹⁾ ,	drôtovec	12-20 kg	AT	1.4.1 ¹⁾ špeciálnymi aplikátor rmi do riadkov ²⁾ plošne do ohnisk so zapracovaním
obilniny ¹⁾ , repa krmná ¹⁾ kukurica ²⁾ , repa cukrová ²⁾ , obilniny ²⁾ , repa krmná ²⁾	drôtovec	20-30 kg	AT	
okrasné rastliny ¹⁾	pôdni škodcovia	12-20 kg	AT	

DURBAN 480 EC

obilniny	kohútiky	1 l	AT	2.3.1
pšenica ozimná	hrbáč obilný	1 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	vošky	0,75-1 l	AT	
ovocné stromy	vošky	2 l	28	pred výsadbou
vinič	obaľovače	2 l	28	
paprika	vošky	0,2%	7	
sadenice - paprika, uhorky, rajčiak	strapka západná	0,2%	AT	
okrasné rastliny	strapka západná	0,2%	3	

PYRINEX 48 EC

obilniny	kuhútiky	2 l	AT	2.3.1
pšenica ozimná	hrbáč obilný	2 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	voška maková	1 l	AT	
jablň	vošky	2 l	28	
vinič	obaľovače	2 l	28	
paprika	vošky	0,2%	7	

PYRINEX 25 CS

repka ozimná	krytonos repkový, k. štvorzubý	4 l	28	podľa etikety
kapustová zelenina	skočky	4 l	28	
	mora kapustová, mlynárik kapustový, voška kapustová	3 l	14	
jablň	voška skorocelová, voška jablňová	4 l	28	
vinič	obaľovače	4 l	28	

chlorpyrifos-methyl

RELDAN 40 EC

jablň	obaľovač jablňný	1,25 l	21	2-4.3.1
	voška jablňová, voška skorocelová	1,5 l	21	
vinič	obaľovače	1,25 l	21	
cesnak	fúzavka cesnaková	0,75 l (0,125%)	14	podľa návodu
kapustová zelenina	voška kapustová	0,75 l (0,125%)	14	
chryzantéma	vošky	0,75 l (0,125%)	3	

imidacloprid

CONFIDOR 70 WG

chmeľ	voška chmeľová	0,008 %	AT	2-4.3.1
-------	----------------	---------	----	---------

WARRANT 700 WG

chmeľ	voška chmeľová	0,008 %	AT	podľa etikety
				pred kvitnutím

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

KOHINOR 70 WG

podľa etikety

chmeľ voška chmeľová 0,008 % AT pred kvitnutím

lambda-cyhalothrin

KARATE 2,5 WG

2-4.4.1

obilniny	byľomor sedlový	0,2 kg	AT	
	kohútiky	0,2 kg	AT	
	voška ovsená	0,2 kg	AT	
ovos - semenné porasty	zunčavka jačmenná	0,25 kg	28	
a na kŕmenie				
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,5 kg	AT	
bôb na zrno	vošky	0,3 kg	AT	
	strapky	0,2 kg	AT	
hrach, bôb	listáriky	0,3 kg	14	
šošovica	plodomor šošovicový	0,3 kg	AT	
repa cukrová, repa kŕmna	vošky	0,3 kg	AT	
		0,2 kg + (0,2 kg)	AT	(TM) Pirimor 50 WG
zemiaky	pásavka zemiaková	0,3 kg	14	
zemiaky	vošky	0,6 kg	14	hlavne sadbové zákaz vstupu 3 dni
repka, horčica	skočky	0,3 kg	AT	
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,3 kg	AT	možno kombinovať s Rovral 50 WP/Flo
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,3 kg	AT	
	blyskáčik repkový	0,25 kg	AT	
lucerna - semenné porasty	ploštice, strapky, plodomor lucernový	0,25 kg	AT	
d'atelina - semenné porasty	nosániky	0,4 kg	AT	
ľan	strapka ľanová	0,8 kg	AT	
	skočky	0,4 kg	AT	
chmeľ	voška chmeľová	0,04%	14	
		0,08%	AT	pred kvitnutím
	nosánik ligurčekový	0,12%	AT	
ovocné stromy	húsenice	0,2 kg	AT	
jabloň	obaľovač jabľný	0,3 kg	28	
	podkopáčik špirálový	0,2 kg	AT	
	kvetovka jabľonová	0,1%	AT	
broskyňa	obaľovač východný	0,3 kg	28	
vinič	obaľovače	0,3 kg	AT	
jahody	kvetovka jahodová	0,4 kg	AT	
cesnak	füzavka cesnaková	0,1%	AT	podľa návodu
kapustová zelenina, kapusta	mlynárik kapustový	0,3 kg	14	
kŕmna	skočky	0,3 kg	AT	
	mora kapustová, voška kapustová	0,3 kg	14	
kapustová zelenina -	blyskáčik repkový, krytonos repkový,	0,3 kg	AT	
- množiteľské porasty	krytonos štvorzubý			
mrkva, petržlen, paštrnák	psota rascová, obaľovače	0,4 kg	AT	pred kvitnutím,
fenikel, kôpor – množiteľ.				
porasty				
paprika	vošky	0,04%	7	
		0,05%	3	zahmlievanie
rajčiak	molica skleníková	0,05%	7	
	pásavka zemiaková	0,3 kg	7	
uhorky	molica skleníková	0,05%	5	postrek
rasca	psota rascová, obaľovače	0,4 kg	AT	pred kvitnutím
okrasné rastliny	molica skleníková	0,1-0,2%	3	
		0,1-0,2% + (0,1%)	7	TM Applaud 25 WP
	vošky, strapky, húsenice, chrobáky,	0,06%	3	
	ploštice			
lesné porasty	listožravý a cicavý hmyz	0,1-0,2 kg	AT	
	podkôrný a drevokazný hmyz	0,12-2% (5-6 kg.m ³)	AT	
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy, húsenice	0,4-0,6 kg	28	
	motýľov, piliarok a ploskaniek			
	roztोčce, roztоčce	0,3%	28	
	kôrovnice, červce	0,1-0,2%	28	
ihličnany - sadenice	tvrdň smrekový	1-2%	28	kuratívny postrek
borovica	hrebénarka	0,4-0,6 kg	28	
smrek	piliarky	0,4-0,6 kg	28	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
smrek (prevencia)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	1%	28	
smrek (asanácia)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	2%	28	
smrek (otrávené lapáky)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	3%	28	
KARATE ZEON 5 CS				
				2-4.4.1
obilniny	byľomor sedlový	0,1 l	AT	
	kohútiky	0,1 l	AT	
	voška ovsená	0,1 l	AT	
ovos - semenné porasty a na krmenie	zunčavka jačmenná	0,125 l	28	
kukurica na zrno	vijačka kukuričná	0,25 l	AT	
bôb na zrno	vošky	0,15 l	AT	
	strapky	0,1 l	AT	
hrach, bôb	listáriky	0,15 l	14	
šošovica	plodomor šošovicový	0,15 l	AT	
repa cukrová, repa krmna	vošky	0,5 l	AT	
		0,1 l + (0,2 kg)	AT	(TM)Pirimor 50 WG
zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
zemiaky	vošky	0,3 l	14	hlavne sadbové zákaz vstupu 3 dni
repka, horčica	skočky	0,15 l	AT	
	byľomor kelový, krytonos šešuľový	0,15 l	AT	možno kombinovať s Rovral 50 WP/Flo
	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
lucerna - semenné porasty	blyskáčik repkový	0,125 l	AT	
d'atelina - semenné porasty	ploštice, strapky, plodomor lucernový	0,125 l	AT	
ľan	nosániky	0,2 l	AT	
	strapka ľanová	0,4 l	AT	
chmeľ	skočky	0,2 l	AT	
	voška chmeľová	0,02 %	14	
		0,04 %	AT	pred kvitnutím
	nosánik ligurčekový	0,6 %	AT	
ovocné stromy	húsenice	0,1 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,15 l	28	
	podkopáčik špirálový	0,1 l	AT	
	kvetovka jabľonová	0,1%	AT	
broskyňa	obaľovač východný	0,15 l	28	
vinič	obaľovače	0,15 l	AT	
jahody	kvetovka jahodová	0,2 l	AT	
cesnak	fúzavka cesnaková	0,05%	AT	podľa návodu
kapustová zelenina, kapusta krmna	mlynárik kapustový	0,15 l	14	
	skočky	0,15 l	AT	
kapustová zelenina - -množiteľské porasty	mora kapustová, voška kapustová	0,15 l	14	
mrkva, petržlen, paštrnák	blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
fenikel, kôpor - -množiteľské porasty - paprika	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím,
	vošky	0,02 %	7	
		0,025 %	3	zahmlievanie
rajčiak	molica skleníková	0,025 %	7	
	pásavka zemiaková	0,15 l	7	
uhorky	molica skleníková	0,025 %	5	postrek
rasca	psota rascová, obaľovače	0,2 l	AT	pred kvitnutím
okrasné rastliny	molica skleníková	0,05-0,1 %	3	
		0,05-0,1 % + (0,1%)	7	(TM) Applaud 25 WP
	vošky, strapky, húsenice, chrobáky, ploštice	0,03 %	3	
lesné porasty	listožravý a cicavý hmyz	0,05-0,1 l	AT	
	podkôrny a drevokazný hmyz	0,06-1 % (2,5-3 kg.m ³)	AT	
	voľne žijúce chrobáky a ich larvy, húsenice	0,2-0,3 l	28	
	motýľov, piliarok a ploskaniiek			
	roztोčce, roztоčce	0,15 %	28	
	kôrovnice, červce	0,05-0,1%		
ihličnany - sadenice	tvrdôň smrekový	0,5-1 %	28	kuratívny postrek
borovica	hrebénárka	0,2-0,3 l	28	
smrek	piliarky	0,2-0,3 l	28	
smrek (prevencia)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,5 %	28	
smrek (asanácia)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	1 %	28	
smrek (otrávené lapáky)	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	1,5n%	28	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

lufenuron

MATCH 050 EC

zemiaky	pásavka zemiaková	0,4 l	21	3-4.2.1
jabloň	obaľovač jablčný	0,8-1 l	28	

methiocarb

MESUROL ALIMAX

poľnohospodárske plodiny	slimáky, slizniaky	5 kg	AT	podľa etikety
zeleninárstvo - cestičky a pod.	slimáky, slizniaky	1,5 g.m ²	AT	

MESUROL SCHNECKENKORN

poľnohospodárske plodiny	slimáky, slizniaky	3 kg	AT	1.2.1
zeleninárstvo - cestičky a pod.	slimáky, slizniaky	1 g.m ²	AT	

methoxyfenozone

INTEGRO

kukurica	vijačka kukuričná	0,5-0,7 l	3	podľa etikety
	mora bavlníková	0,7		
jabloň	obaľovač jablčný	0,4 l	14	
vinič	obaľovač mramorovaný, pásový	0,4 l	14	

novaluron

RIMON 10 EC

zemiaky	pásavka zemiaková	0,3 l	14	2-4.3.1
jabloň	obaľovač jablčný	0,5 l	21	
	podkopáčik ovocný a špirálový	0,5 l	21	
slivka	obaľovač slivkový	0,5 l	14	
uhorky, rajčiak	molica skleníková	0,05%	10	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,02 %	28	
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskaniek	0,15-0,2 l	28	
listnaté lesné dreviny	listožravý hmyz	0,15-0,2 l + (0,35 l)	AT	(TM) Agrovital
	mniška veľkohlavá	0,15 l	AT	
borovica	hrebenárky	0,15-0,2 l	AT	
smrek a smrekovec	ploskanky	0,2 l	AT	
	piliarky	0,15-0,2 l	AT	

parafrínový olej + emulgátor (Atplus 300 F)

VEKTAFID A

špargľa	špargľovec obyčajný, špargľovec dvanásťbodkový	1%	AT	podľa etikety
paprika	vošky, roztočce	1 %	7	
uhorky	vošky, roztočce	1 %	3	
jabloň, slivka, broskyňa	vošky, roztočce	1 %	28	
ríbezle	vošky	1 %	21	
ruže	vošky	1 %	2	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

pirimicarb

PIRIMOR 50 WG

				2-4.4.1
poľné plodiny	vošky	0,3-0,5 kg	AT	
obilniny	vošky	0,15-0,3 kg	AT	
fazuľa na zrno	vošky	0,3-0,5 kg	3	
hrach	vošky	0,3-0,5 kg	3	
repa cukrová, repa krmna	vošky	0,2 kg + (0,2 kg)	AT	(TM) Karate 2,5 WG
mak	voška maková	0,3-0,5 kg	AT	
lucerna	vošky	0,3-0,5 kg	14	
tabak	vošky	0,5 kg	14	
ovocné dreviny	vošky	0,5-0,75 kg	7	
šalát	vošky	0,05-0,075%	7	
		0,05-0,075%	10	od 1.11. do 1.4.
paprika	voška broskyňová	0,05-0,075%	3	
ostatná zelenina	vošky	0,05-0,075%	3	
fenikel	vošky	0,3-0,5 kg	7	
mäta pieporná, náprstník	vošky	0,3-0,5 kg	14	
vlnatý				
okrasné rastliny	vošky	0,05-0,075%	1	
lesné porasty	vošky a kôrovnice	0,1%	14	podľa TP

pirimiphos-methyl

ACTELIC 50 EC

šampiňonárne - výrobné priestory	živočíšni škodcovia	0,9%	2	2-4.3.1 podľa TP
šampiňonárne - vylodené kultúry	živočíšni škodcovia	0,4%	AT	podľa TP
šampiňonárne - plodiace kultúry	živočíšni škodcovia	0,12 l + (0,5 l)/1000 m ³	3	(TM) Petropal, zahmlievacie, podľa TP

propargite

OMITE 30 W

				3-4.2.1
fazuľa na zrno	roztočce	0,1%	14	
sója	roztočec chmeľový	0,2%	21	
chmeľ	roztočec chmeľový	0,2%	21	
jadroviny, kôstkoviny	roztočce	2 kg	21	
		2 kg + (0,7 kg)	30	(TM) Nissorun 10WP
		2 kg + (0,4 l)	40	(TM) Apollo 50 SC
vinič	roztočce	2 kg	28	
		2 kg + (0,7 kg)	42	(TM) Nissorun 10WP
vinič (na víno)	roztočce	2kg + (0,4 l)	AT	(TM) Apollo 50 SC
vinič (stolové)	roztočce	2 kg + (0,4 l)	90	(TM) Apollo 50 SC
jahody	roztočce	0,1%	21	
ríbezľa	roztoč ríbezľový, roztočce	0,2%	AT	
okrasné rastliny,	roztočce	0,1-0,2%	3	
okrasné dreviny		0,1-0,2 % + ((0,04-0,06 %)	5	(TM) Apollo 50 SC
uhorky, tekvicová zelenina	roztočec chmeľový	0,1%	5	
paprika	roztočce	0,1%	14	

pyridaben

SANMITE 20 WP

				3-4.2.1
jadroviny, slivka	roztočec chmeľový	0,75 kg	42	
	roztočec ovocný	0,5 kg	42	
uhorky	molica skleníková	0,1%	7	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

tau-fluvalinate

MAVRIK 2 F

bôb	voška maková, strapky	0,2 l	AT	2-4.2.1
šošovica	plodomor šošovicový	0,25 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,1 l	14	
repka, horčica	blyskáčik repkový	0,2 l	AT	
jabloň	obaľovač jablčný	0,05%	60	
vinič	obaľovače	0,05%	60	
chmeľ	voška chmeľová	0,03%	AT	pred kvitnutím pred kvitnutím
	voška chmeľová, roztočec chmeľový	0,05%	AT	

teflubenzuron

NOMOLT 15 SC

kukurica	vijačka kukuričná	1 l	AT	3-4.2.1 podľa etikety
zemiaky	pásavka zemiaková	0,15 l	14	
jabloň	obaľovač jablčný, podkopáčik špirálový	0,75 l	28	
ovocné stromy	mniška zlatorítka, piadivky, priadkovec obručkávy	1 l	28	
hruška	méra hrušková	1 l	AT	
vinič	obaľovače	1 l	28	
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,4 l	14	
lesné porasty	voľne žijúce húsenice motýľov, piliarok a ploskanie	0,3-0,4 l	28	
dub	obaľovače a piadivky	0,2-0,3 l	28	
	mniška veľkohlavá	0,3 l	AT	
pagaštan konský	ploskáčik pagaštanový	0,05%	AT	
borovica	hreibenárka	0,3-0,4 l	28	
smrek	ploskanky	0,4-0,5 l	28	
	piliarky	0,3-0,4 l	28	
smrekovec	rúrkovec smrekovcový	0,5 l	AT	

thiacloprid

CALYPSO 480 SC

zemiaky	vošky, pásavka zemiaková	0,1 l	14	podľa etikety
repka	krytonos repkový, krytonos štvorzubý blyskáčik repkový	0,2 l 0,1 l	AT AT	
slnečnica	voška slamiťová	0,075 – 0,1 l	AT	
jabloň	voška skorocelová, voška jabľonová, kvetovka jabľonová, obaľovač jablčný, podkopáčik špirálový	0,2 l	14	
slivka	voška slivková, voška slamiťová, obaľovač slivkový	0,2 l	14	
čerešňa	vrťavka čerešňová	0,2 l	14	
vinič	obaľovače	0,2 l	21	
paprika	voška broskyňová	0,03%	3	
	molica slieniková	0,03%	3	
rajčiak	molica skleniková	0,03%	3	
uhorky	voška bavlíniková	0,03%	3	
	molica slieniková	0,03%	3	

thiametoxam

ACTARA 25 WG

zemiaky	pásavka zemiaková	70-80 g	14	podľa etikety
slnečnica	voška slamiťová	80 g	AT	
tabak	vošky	150-200 g	14	
paprika, uhorka, rajčiak	vošky	150 g	3	
	molica skleniková	400 g	3	
paprika, uhorka, rajčiak	vošky	400 g	3	zálievka

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
	molica skleníková	600 - 800 g	3	zálievka
jadroviny	vošky	150 g	21	
kôstkoviny	vošky	100 g	21	
kapustová zelenina	voška kapustová, skočky	150 g	14	

triflumuron

ALSYSTIN 480 SC

ovocné stromy	priadkovec obrúčkavý, piadivky, mniška zlatorítka	0,4 l	AT	3-4.2.1 pred kvitnutím a po zbere
---------------	---	-------	----	--------------------------------------

zeta-cypermethrin

FURY 10 EW

obilniny ¹⁾	kohútiky	0,075 l	AT	2-4.3.1 ¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno, letecká aplikácia
pšenica ozimná ¹⁾ , ovos	voška ovsená	0,075 l	AT	
zemiaky	pásavka zemiaková	0,1 l	14	
repka ¹⁾	krytonos repkový, krytonos štvorzubý	0,15 l	AT	
	blyskáčik repkový	0,1 l	AT	
vinič	obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný	0,2 l	AT	
lesné dreviny listnaté	húsenice motýľích škodcov (mniška veľkohlavá)	0,1 l	AT	letecká aplikácia
smrekové a borovicové sadenice	tvrdoh smrekový, lykokaz sadenicový, lykokaz pňový	0,5-0,8%	AT	
smrekové kmene	lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový	0,3-0,5% 0,5-0,7%	AT AT	prevencia asanácia

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

2.6. Biologické prípravky proti živočíšnym škodcom

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

BIOBIT WP

kukurica -uskladnené osivo	škodcovia v skladoch - vijačky a mole	3 kg.t ⁻¹	AT	3-4.2.1
	piadivka jesenná, priadkovec obrúčkavý, mniška	0,75- kg	AT	
ovocné stromy	zlatorítka			
	mlynárik ovocný	0,25-0,5 kg	AT	
ovocné stromy a okrasné dreviny	spriadač americký	1,5 kg	AT	
vinič	obaľovače	1 kg	AT	
	psota rascová, obaľovače	1 kg	AT	
rasca, semenné porasty - mrkva, petržlen, kôpor, paštrnák, fenikel				
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,4-0,75 kg	AT	
	mnišky, obaľovače	1,4-3,3 kg	AT	
lesné porasty				

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki

BIOBIT XL

kukurica -uskladnené osivo	škodcovia v skladoch - vijačky a mole	4,5 l.t ⁻¹	AT	3-4.2.1
	piadivka jesenná, priadkovec obrúčkavý, mniška	1-2,25 l	AT	
ovocné stromy	zlatorítka			
	mlynárik ovocný	0,3-0,75 l	AT	
ovocné stromy a okrasné dreviny	spriadač americký	2,25 l	AT	
vinič	obaľovače	1,5 l	AT	
	psota rascová, obaľovače	1,5 l	AT	
rasca, semenné porasty - mrkva, petržlen, kôpor, paštrnák, fenikel				
kapustová zelenina	mlynárik kapustový	0,6-1,2 l	AT	
	mnišky, obaľovače	1,5-4,0 l	AT	
lesné porasty				

Bacillus thuringiensis ssp. tenebrionis

NOVODOR FC

zemiaky, rajčiak	pásavka zemiaková	3-4 l	AT	3-4.2.1
	váhavec víbový, váhavec jelšový	3-5 l	AT	
lesné porasty				

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

2.7. Lepy

polyolefíny

BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY

slivky	piliarka žltá, piliarka slivková	podľa návodu	AT	0.0.0
--------	----------------------------------	--------------	----	-------

CHEMSTOP ECOFIX

stromy	nanášanie lepových pásov	podľa návodu	AT	neriedi sa
uzatvorené priestory	natieranie fólií	podľa návodu	AT	
lesné porasty	nanášanie lepových pásov, natieranie	podľa návodu	AT	

LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN

izbové a črepníkové rastliny	molice, vošky, smútkivky, mínerky	podľa návodu	AT	0.0.0
------------------------------	-----------------------------------	--------------	----	-------

LEPOVÉ PÁSY

ovocné stromy	mravce, piadivky	podľa návodu	AT	0.0.0
---------------	------------------	--------------	----	-------

MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY

rastliny v skleníkoch a fóliovníkoch	strapky	podľa návodu	AT	0.0.0
---	---------	--------------	----	-------

ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY

poľnohospodárske plodiny, okrasné rastliny	škodcovia	podľa návodu	AT	0.0.0
---	-----------	--------------	----	-------

ŽLTÉ SFÉRICKE LAPAČE

čerešne	vrťivka čerešňová	podľa návodu	AT	0.0.0
---------	-------------------	--------------	----	-------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

2.8. Rodenticídy - prípravky proti hlodavcom

fosfid zinočnatý

RODENTIC BLESK

voľné priestory	hraboš poľný, (ohniskový výskyt) hryzec vodný	4-5 kg.ha ⁻¹	AT	1.3.1 vkladaním . do nôr v ohniskách výskytu hraboša
	hraboš poľný, (stredný a silný výskyt) hryzec vodný	8-10 kg.ha ⁻¹	AT	vkladaním do nôr v ohniskách výskytu hraboša

STUTOX - I

voľné priestory	hraboš poľný (ohniskový výskyt)	4-5 kg.ha ⁻¹	AT	1.3.1 vkladaním do nôr v ohniskách výskytu hraboša
	hraboš poľný (stredný, silný a veľmi silný výskyt)	8-10 kg.ha ⁻¹	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2.9. Repelenty na ochranu rastlín proti poškodeniu

CERVAKOL EXTRA

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	2-4 kg/1000 sadeníc	AT	1.0.1 náter bez riedenia
------------------------------	---------------------	---------------------	----	-----------------------------

DUETT ECO

listnaté dreviny	letný odhryz zverou	2- 2,2 l/1000 sadeníc	AT	1.2.1 postrek výhonov. bez riedenia
------------------	---------------------	-----------------------	----	---

PELLACOL

ihličnaté a listnaté dreviny	letný odhryz zverou obhryz a lúpanie kôry	2-4 kg/1000 sadeníc, 30-50 kg/100 kmeňov	AT	1.3.1 náter bez riedenia pri postreku riediť vodou 2:1, vhodný na ošetrovanie rán
------------------------------	--	---	----	--

PEMOL BTX

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou, obhryz a lúpanie kôry	3-4 kg/1000 sadeníc	AT	1.2.1 podľa návodu náter, bez riedenia
------------------------------	---	---------------------	----	--

REPELAN

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	1,5-2,5 kg/1000 sadeníc	AT	1.3.1 náter bez riedenia
------------------------------	---------------------	-------------------------	----	-----------------------------

hexametylentetramin

SANATEX VS

ihličnaté a listnaté dreviny	odhryz vytlkanie ošetrenie rán	7-9 kg / 1000 sadeníc	AT	podľa etikety neriediť
		5-15 kg / 1000 stromov	AT	neriediť
		0,2-0,5 kg.m ⁻²	AT	neriediť

lanolín

TRIAL

ihličnaté dreviny	zimný odhryz zverou	3,0-5,0 kg/1000 kusov	AT	podľa etikety náter bez riedenia
listnaté dreviny	zimný odhryz zverou	1,5-2,5 kg/1000 kusov	AT	náter bez riedenia

thiram

AVERSOL

ihličnaté a listnaté dreviny	zimný a letný odhryz zverou odhryz kôry hlodavcami	3-8 kg / 1000 sadeníc	AT	podľa etikety náter neriediť
		5-9 kg / 1000 sadeníc	AT	postrek riediť vodou podľa návodu

2-hydroxyl-butyl sulfid

KRETOL 5 G

krt obyčajný	vypudzovanie	podľa návodu	AT	
--------------	--------------	--------------	----	--

SRNA STOP 45 EC

repelent na voľne žijúce a domáce zvieratá	vypudzovanie	podľa návodu	AT	
---	--------------	--------------	----	--

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

2.10. Atraktanty hmyzu

DELTASTOP AO

ovocné stromy	obaľovač zemolezový	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
---------------	---------------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP CF

kôstkoviny	obaľovač slivkový	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
------------	-------------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP CM

broskyňa, marhuľa	obaľovač východný	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
-------------------	-------------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP CN

hrach	obaľovač hrachový	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
-------	-------------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP CP

jabloň	obaľovač jablčný	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
--------	------------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP EA

vinič	obaľovač pásový	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
-------	-----------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP EF

ovocné stromy	obaľovač marhuľový, obaľovač kôrový	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
---------------	-------------------------------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP HN

jabloň, hruška	obaľovač jabloňový	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
----------------	--------------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP LB

vinič	obaľovač mramorovaný	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
-------	----------------------	---------------------	----	-----------------------

DELTASTOP ZG

lesné porasty	obaľovač smrekovcový	signalizácia náletu	AT	1.0.1 podľa návodu
---------------	----------------------	---------------------	----	-----------------------

CHALCOPRAX A

smrek	lykožrút lesklý	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
-------	-----------------	------------	----	-----------------------

ID - ECOLURE

lesné smrekové porasty od 40 rokov	lykožrút severský	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
---------------------------------------	-------------------	------------	----	-----------------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

IT – ECOLURE-EXTRA

lesné smrekové porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
------------------------	-------------------	------------	----	-----------------------

IT – ECOLURE- TUBUS

lesné smrekové porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
------------------------	-------------------	------------	----	-----------------------

IT - ECOLURE MEGA

lesné smrekové porasty od 60 rokov	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
---------------------------------------	-------------------	------------	----	-----------------------

IT - ECOLURE, IT - ECOLURE F

lesné smrekové porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
------------------------	-------------------	------------	----	-----------------------

PC - ECOLURE, PC - ECOLURE F

ihličnaté a zmiešané porasty	lykožrút lesklý	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
---------------------------------	-----------------	------------	----	-----------------------

PCIT - ECOLURE, PCIT - ECOLURE F

ihličnaté a zmiešané porasty	lykožrút lesklý, lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
---------------------------------	------------------------------------	------------	----	-----------------------

PHEROPRAX A

lesné smrekové porasty	lykožrút smrekový	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
------------------------	-------------------	------------	----	-----------------------

XL - ECOLURE

ihličnaté a zmiešané porasty	drevokaz čiarkovaný	1 ks/lapač	AT	1.0.1 podľa návodu
---------------------------------	---------------------	------------	----	-----------------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

2.11. Přípravky proti burinám

acetochlor + AD-67

HARNESS EC

				2-4.3.1 zákaz použitia v PHO ¹
kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,8-2,5 l	AT	
		0,9-1,2 l + (0,1-0,13 kg)	AT	(TM) Merlin 750 WG
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 l	AT	
		1,5 l + (1 l)	AT	(TM) Goal 2 E
		2 l + (2 l)	AT	(TM) Racer 25 EC
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5 l	AT	

acetochlor + furilazole

GUARDIAN MAX

				podľa etikety zákaz použitia v PHO ²
kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,7-2,5 l	AT	
		2-2,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 CS
		2 l + (0,25 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC PRE, EPOST
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2-2,5 l	AT	

TROPHY GOLD

				podľa etikety zákaz použitia v PHO ²
kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,7-2,5 l	AT	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2-2,5 l	AT	

acetochlor + MON 4660

GUARDIAN EC

				2-4.3.1 zákaz použitia v PHO ¹
kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,7-2,5 l	AT	
		0,9-1,3 l + (0,1-0,13 kg)	AT	(TM) Merlin 750 WG
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2-2,5 l	AT	

alachlor

LASSO MTX

				podľa etikety zákaz použitia v PHO ²
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	
		4-5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	4 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
zemiaky sadbové	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
repka jarná, repka ozimná, horčica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-6 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	3,5-4 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l + (1 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba, cibuľa zo sadzačky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-6 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

SALTO 50 EC

				podľa etikety zákaz použitia v PHO ²
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	
repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-6 l	AT	
kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba, cibuľa zo sadzačky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	4-6 l	AT	

amidosulfuron

GRODYL 75 WG

				3-4.2.1
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-30 g 20-30 g + (20 g) 20-30 g + (1,4 l) 20-30 g + (1,3 l) 20-30 g + (0,7 l)	AT AT AT AT AT	(TM) Granstar 75 PX (TM) Agritox 50 SL (TM) Aminex 500 SL (TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (1 l) 20-30 g + (1 l)	AT AT	(TM) U 46 M Fluid (TM) Puma Extra
pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-30 g + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15-20 g 15-20 g + (20 g) 15-20 g + (1,4 l) 15-20 g + (1,3 l) 15-20 g + (0,7 l)	AT AT AT AT AT	(TM) Granstar 75 PX (TM) Agritox 50 SL (TM) Aminex 500 SL (TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15-20 g + (1 l) 15-20 g + (0,8-1 l)	AT AT	(TM) U 46 M Fluid (TM) Puma Extra

amidosulfuron + iodosulfuron-methyl + mefenpyr-diethyl

SEKATOR

				2.2.1
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,3 kg	AT	
jačmeň ozimný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,25-0,3 kg	AT	
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 kg	AT	

asulam Na-sol'

ASULOX 40

				3-4.2.1
fan ¹⁾	ovos hluchý	3,5-4,5 l	AT	¹⁾ len bodová a lokálna aplikácia
peluška ¹⁾	ovos hluchý	4-5 l	60	
lucerna ¹⁾	štiavec tupolistý a kučeravý	4-6 l	60	
ďatelina lúčna ¹⁾	štiavec tupolistý a kučeravý	3 l	60	
hrach ¹⁾	ovos hluchý	5 l	60	

beflutamid + isoproturon

HERBAFLEX

				podľa etikety
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

bentazone

BASAGRAN 600

				3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
jačmeň jarný, jačmeň	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6 l + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
ozimný, ovos, pšenica jarná,		1,6 l + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
pšenica ozimná, raž, tritikale		1,6 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		1,6 l + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
obilniny s podsevom tráv na semento	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6-2,4 l	AT	
obilniny s podsevom lucerny	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	2,4 l	AT	
obilniny s podsevom d'ateliny	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	2,4 l	AT	
		1,6 l + (1,3 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		1,6 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		1,6 l + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
kukurica s podsevom lucerny, kukurica s podsevom d'ateliny lúčnej d'atelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	2,4 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany, parumanček	2,4-3,2 l	AT	
		1,6-2,4 l + (0,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		1,6-2,4 l + (0,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		1,6-2,4 l + (0,3 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		1,6-2,4 l + (0,5 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
d'atelina plazivá	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany, parumanček	2-2,4 l	AT	
d'atelinotrávne miešanky	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany, parumanček	1,6-2,4 l	AT	
lucerna - výsev, úžitkové roky, semenné porasty	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	2,4-3,2 l	AT	
bôb	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	2-2,4 l	AT	
bôb s podsevom lucerny, bôb s podsevom d'ateliny lúčnej	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6-2,4 l	AT	
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeka, rumany	2,4 l + (2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav slnečnice (nie odroda Rimisol)	1 l + (0,8 l)	AT	(TM) Pulsar 40
hrach	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	2-2,4 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeka, rumany	1,6-2,2 l + (2 l)	AT	(TM) Stemat Super
		1,6-2,2 l + (5 l)	AT	(NA) Stomp 330 E
fazuľa	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	2,4 l	AT	
strukovinoobilné miešanky, trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6-2,4 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,6-2,4 l	AT	
ľan	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	2-2,4 l	AT	

TROY 480 SL

				podľa etikety
bôb	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany, parumanček	2-3 l	AT	
hrach	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany, parumanček	2,5-3 l	AT	
fazuľa	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany, parumanček	3 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany, parumanček	2-3 l	AT	
ľan	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany, parumanček	2,5-3 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

bentazone + aktivátor

BASAGRAN SUPER

kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny, láskavce, rumančeky	1,5-2 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
kukurica s podsevom	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,5-2 l	AT	
lucerny, kukurica s podsevom				
ďateliny lúčnej				
bôb, hrach	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,5-2 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,5-2 l	AT	
ďatelina plazivá	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	1,5-2 l	AT	
ľan	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (10 g)	AT	(TM) Glean 75 WG

bifenox

MODOWN 4 F

slnečnica	iva, ambrózia	1,5 l	AT	3-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (1,5 l)	AT	
				(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC

bifenox + isoproturon + MCPP-p

PROTUGAN SUPER

jačmeň ozimný, pšenica	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²
ozimná, raž, tritikale				

bifenox + MCPP-D

EXEL D+

jačmeň ozimný, pšenica	odolné dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
ozimná				

bromoxynil

BROMOTRIL 25 SC

jačmeň jarný, jačmeň	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	3-4.3.1
ozimný, ovos, pšenica jarná,	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale		1 l + (1,3 l) ¹ + (0,125 l) ²	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL (TM) ¹ Aminex 500 SL (TM) ² Banvel 480 S
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,6-1 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Protugan 50 SC
		1 l + (1,3 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT	(TM) ¹ Aminex 500 SL (TM) ² Tolian Flo
		1 l + (0,7 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT	(TM) ¹ Agroxone (TM) ² Tolian Flo
obilniny s podsevom lucerny	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny	1 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC

PARDNER 22,5 EC

jačmeň jarný, jačmeň	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	3-4.3.1
ozimný, ovos, pšenica jarná,	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,6-1 l)	AT	
				(TM) Lontrel 300 (TM) Starane 250 EC

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (1,5 l)	AT	(TM) Triton Duo
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	1-1,25 l + (1,5-2 l) 1 l + (1 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT AT	(TM) Tolian Flo (TM) ¹ Agritox 50 SL, (TM) ² Tolian Flo
		1 l + (1,3 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT	(TM) ¹ Aminex 500 SL (TM) ² Tolian Flo
		1 l + (0,7 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT	(TM) ¹ Dicopur M 750, Dicoherb M 750 (TM) ² Tolian Flo
		1 l + (0,7 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT	(TM) ¹ Agroxone (TM) ² Tolian Flo
		1 l + (0,9 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT	(TM) ¹ U 46 M Fluid (TM) ² Tolian Flo
obilniny s podsevom lucerny	dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	1,25-1,5 l	AT	
	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	0,75-1 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Milagro

carfentrazone-ethyl

AURORA 40 WG

pšenica ozimná - jeseň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	50 g	AT	podľa etikety
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	50 g + (7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG, Logran 75 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	50 g + (1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
jačmeň jarný, pšenica ozimná, kukurica	dvojkličnolistové buriny, pichliač	50 g + (20 g) 40-50 g + (1 l)	AT AT	(TM) Granstar 75 PX (TM) Desormone Liquid 60 SL

carfentrazone-ethyl + isoproturon

AFFINITY WG

pšenica ozimná	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	2 kg	AT	2-4.2.1 jar, jeseň
----------------	--	------	----	-----------------------

carfentrazone-ethyl + MCPP-p

AURORA TURBO

jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6 kg	AT	2-4.2.1
------------------------------	---	--------	----	---------

cinidon-ethyl

SOLAR

pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,15 l + (13 g) ¹ + (0,2 %) ²	AT	2-4.2.1 (TM) ¹ Monitor 75 (TM) ² Trend 90
----------------	--	---	----	---

clomazone

COMMAND 36 CS

hrach	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (0,3 kg)	AT	2-4.3.1 (TM) Sencor WP/WG
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (3,3 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
		0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
repka jarná, repka ozimná, horčica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (4 l)	AT	(TM) Lasso MTX
repka ozimná, repka jarná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav obilnín, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,2-1,5 l)	AT	(TM) Butisan 400 SC, Sultan 50 SC

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
		0,2-0,25 l + (2 l)	AT	(TM) Teridox 500 EC
		0,2-0,25 l + (1,5 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC, Sultan 50 SC
zemiak	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,2-0,25 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
		0,2-0,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Sencor WP/WG
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	0,2-0,25 l + (4 l)	AT	(TM) Lasso MTX
		0,2-0,25 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
tabak - výsev	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	
tabak - výsadba	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l	AT	pásovo

clopyralid

CLIOPHAR 300 SL

				1.3.1
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,3 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
kukurica	pichliač, rumančeka	0,4 l	AT	
repka ozimná	rumančeka	0,35 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeka	0,35 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaci, laskavce, pichliač	T ₁ : 0,1 l + (0,2 l) T ₂ : 0,15-0,2 l + (0,4 l) T ₃ : 0,2-0,3 l + (0,5 l)	AT	(TM) Ethosat 500 SC, DA
ľan	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeka	0,3 l + (10 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jadroviný, kôstkoviný	pichliač, rumančeka, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,075 %	AT	
		0,3-0,4 l	AT	
ovocné škôlky - podpníky	pichliač, prhlava, lopúch, rumančeka	0,4 l	AT	
cibuľa - semenné porasty, pažítka - semenné porasty	pichliač, rumančeka	0,4 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,5 l + (0,8 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojkličnolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
mečík	dvojkličnolistové buriny	0,4 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, turanec	0,4-1,2 l	AT	
lesné škôlky - príprava pôdy	kanadský, púpava, pichliač			

LEGEND 300

				2-4.3.1
kukurica	pichliač, rumančeka	0,4 l	AT	
repka ozimná	rumančeka	0,35 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeka	0,35 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeka	T ₁ : 0,1 l + (1-2 l) T ₂ : 0,15-0,2 l + (1-2 l) T ₃ : 0,2-0,3 l + (1-2 l)	AT	(TM) Betan Optimum, DA
jadroviný, kôstkoviný	pichliač, rumančeka, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,075 %	AT	
		0,3-0,4 l	AT	
ovocné škôlky - podpníky	pichliač, prhlava, lopúch, rumančeka	0,4 l	AT	
cibuľa - semenné porasty, pažítka - semenné porasty	pichliač, rumančeka	0,4 l	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	dvojkličnolistové buriny, sedmokráska	0,4-1 l	AT	
mečík	dvojkličnolistové buriny	0,4 l	AT	

LONTREL 300

				1.2.1
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná,	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Optica

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
pšenica ozimná				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC, Pardner 22,5 EC
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
		0,3 l + (1,1 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,3 l + (1 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,3 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,3 l + (0,5-0,8 l)	AT	(TM) Esteron
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (0,1 l)	AT	(TM) Kantor
		0,3 l + (0,6 l)	AT	(TM) Mustang
		0,3 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (0,08 l)	AT	(TM) Kantor
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3 l + (0,5 l)	AT	(TM) Mustang
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač, rumančeka	0,3 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Starane Super
	odolné dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník, pichliač a trváce buriny	0,4 l	AT	
repka ozimná	rumančekovitá buriny	0,3 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Esteron
	rumančekovitá buriny, lipkavec	0,35 l	AT	
	rumančekovitá buriny, výmrav obilnín, jedno-ročné trávy	0,35 l + (0,4 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		0,35 l + (1 kg)	AT	(TM) Kerb 50 W
repka jarná, repka ozimná	rumančekovitá buriny, pichliač, výmrav obilnín, jednoročné trávy	0,35 l + (1 l)	AT	(TM) Fusilade Forte
repa cukrová, repa křmna	rumančekovitá buriny, pichliač, výmrav obilnín, jednoročné trávy	0,35 l + (0,5 l)	AT	(TM) Gallant Super
	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeka	0,35 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeka, láskavce	0,35 l + (2,5 l)	AT	(TM) Don 320 EC, Děčko Double
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeka	T ₁ : 0,1 l + (1 l) T ₂ : 0,15 l + (1,25 l) T ₃ : 0,2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčičky, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,1 l + (0,2 l) T ₂ : 0,15-0,2 l + (0,4 l) T ₃ : 0,2-0,3 l + (0,5 l)	AT	(TM) Stemat Super, ěčko, DA
	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany, pichliač, jednoročné trávy	0,35 l + (0,5-0,75 l)	AT	(TM) Gallant Super
	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany, pichliač, trváce trávy	0,35 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Gallant Super
fan	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeka	0,3 l + (10 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jadroviny, křstkoviny	pichliač, rumančeka, turanec kanadský	0,3-0,4 l	AT	
jahoda	pichliač	0,075 %	AT	
		0,3-0,4 l	AT	
ovocné škřlky - podpnřky	pichliač, přřřava, lopřch, rumančekovitá buriny	0,4 l	AT	
cibulřa - semenné porasty, pařřitka - semenné porasty	pichliač, rumančeka	0,4 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (1,3-1,7 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		0,5 l + (0,7 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
		0,5 l + (1,4-2,8 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,5 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
okrasné trřvniky a trřvnatě ihriskř	dvojkličnolistové buriny, sedmokřřaska	0,4-1 l	AT	
mečřik	dvojkličnolistové buriny	0,4 l	AT	
lesné plochy - přřprava přřdy	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, turanec	0,4-1,2 l	AT	
lesné škřlky - přřprava přřdy	kanadský, přřpava, pichliač			

clopyralid + fluroxypyr + MCPA

BOFIX

okrasné trřvniky, trřvnatě ihriskř	odolné dvojkličnolistové buriny	4 l	AT	2-4.2.1 novozaloženě
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	4-6 l	AT	starě
		4-6 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

clopyralid + picloram

GALERA

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	0,35 l	AT	podľa etikety
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny	0,35-0,4 l	AT	
repka ozimná	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny	0,3-0,35 l	AT	jeseň aj jar
	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny, výmrsv obilnín	0,3-0,35 l + (100-150 l)	AT	(TM) DAM 390
	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny, výmrsv obilnín	0,3-0,35 l + (0,5 l)	AT	(TM) Gallant Super
repka jarná	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny, výmrsv obilnín	0,3-0,35 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Gallant Super
	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny, výmrsv obilnín	0,3-0,35 l	AT	
	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny, výmrsv obilnín	0,3-0,35 l + (100-150 l)	AT	(TM) DAM 390
	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny, výmrsv obilnín	0,3-0,35 l + (0,5 l)	AT	(TM) Gallant Super
horčica	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny	0,3-0,35 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Gallant Super
	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a ďalšie dvojkličnolistové buriny	0,3-0,35 l	AT	

cycloxydim

FOCUS ULTRA

chmeľ, mak, slnečnica, sója, zemiak	jednoročné trávy	1 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
kapustová zelenina, paprika	jednoročné trávy	1 l	AT	výsev, výsadba
repa cukrová, repa krmná, hrach, fazuľa, ľan, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1-1,5 l	AT	
hrach, chmeľ, jahoda, ľan, fazuľa, mak, repa cukrová, repa krmná, repka ozimná, slnečnica, sója, zemiak	pýr, cirok alepský	4 l	AT	
kapustová zelenina	pýr, cirok alepský	4 l	AT	výsev, výsadba

2,4-D DMA sol'

BATON 800 SG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, proso, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8-1 kg	28	podľa etikety zákaz použitia v PHO ¹
kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,8-1 kg	14	

DESORMONE LIQUID 60 SL

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
jačmeň jarný, pšenica ozimná, kukurica	dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (40-50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

DICOPUR D

kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
----------	---	-----------	----	--

HERBOXONE

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	podľa etikety zákaz použitia v PHO ¹
kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1,1-1,3 l	AT	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	

2,4-D ethylhexylester

ESTERON

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,6-0,8 l	AT	2-4.2.1
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l + (0,4-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		0,5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,5-0,6 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l + (0,3-0,4 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Starane Super
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,5-0,8 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,8-1 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník, pichliač a trváce buriny	0,8-1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	0,8-1 l	AT	

2,4-D EHE + florasulam

MUSTANG

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6 l	AT	2-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,6 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,6 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,5 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, durman, voškovník a trváce buriny	0,6-0,8 l	AT	
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	0,6-0,8 l	AT	

desmedipham

DĚČKO DOUBLE

repa cukrová, repa křmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	3 l	AT	podľa etikety
	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	1,25-2,5 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Pyramin FL, Cerberus 430 SC
	dvojkličnolistové buriny, horčičky, láskavce	1,25-2,5 l + (0,2-0,6 l)	AT	(TM) Éčko
	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeka, láskavce	2,5 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy,	0,75-2,5 l + (0,4-2 l)	AT	(TM) Éčko

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
	láskavce	T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,5 l+(1,25 l) ¹ +(0,2 kg) ² T ₃ : 0,75 l + (1,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²	AT	(TM) ¹ Betanal Expert (TM) ² Venzar, DA
	ovos hluchý, prosovité trávy, dvojkličnolistové buriny	2,5 l + (2 l)	AT	(TM) Éčko
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy,	T ₁ : 0,5-0,75 l+(30 g) ¹ + + (0,05 %) ²	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90
	výmrsv repky	T ₂₋₃ : 0,5-0,75 l + (30 g) ¹ + + (0,05 %) ² + (0,2-0,25 kg) ³		(TM) ³ Venzar, DA

DON 320 EC

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	3 l	AT	podľa etikety
	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	1,25-2,5 l + (2,5-5 l)	AT	(TM) Pyramin FL, Cerberus 430 SC
	dvojkličnolistové buriny, horčiaky, láskavce	1,25-2,5 l + (2,5-4,1 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky, láskavce	1-1,25 l + (0,2-0,6 l)	AT	(TM) Stemat Super
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	2,5 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	0,75-2,5 l + (0,4-2 l)	AT	(TM) Stemat Super
	ovos hluchý, prosovité trávy, dvojkličnolistové buriny	T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,5 l + (1,25 l) ¹ + (0,2 kg) ² T ₃ : 0,75 l + (1,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²	AT	(TM) ¹ Betanal Expert (TM) ² Venzar, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	2,5 l + (2 l)	AT	(TM) Stemat Super
		T ₁ : 0,5-0,75 l+(30 g) ¹ + + (0,05 %) ² T ₂₋₃ : 0,5-0,75 l + (30 g) ¹ + + (0,05 %) ² + (0,2-0,25 kg) ³	AT	(TM) ¹ Safari 50 WG (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Venzar, DA

desmedipham + phenmedipham

KOMPAKT STEFES FL

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	6 l	AT	2-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	3 l - (2-3×) 1,5-3 l + (0,4-2 l)	AT	DA (TM) Stemat Super

MIX DOUBLE FL

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	3 l	AT	2-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1,25-3 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) Stemat Super, Éčko

PD - KOMBI FLO

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	6 l	AT	podľa etikety
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	3 l - (2-3×) 1,5-3 l + (0,4-2 l)	AT	DA (TM) Éčko

PD - MIX DOUBLE

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, láskavce	3 l	AT	podľa etikety
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	1,25-3 l + (0,2-2 l)	AT	(TM) Éčko

desmedipham + phenmedipham + ethofumesate

BETAN OPTIMUM

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l T ₃ : 1,5 l	AT	podľa etikety DA
--------------------------	---	---	----	---------------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, pichliač, rumančeky	T ₁ : 1-2 l + (0,1 l) T ₂ : 1-2 l + (0,15-0,2 l) T ₃ : 1-2 l + (0,2-0,3 l)	AT	(TM) Legend 300, DA

BETANAL EXPERT

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l T ₃ : 1,5 l	AT	podľa etikety DA
		T ₁₋₃ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (2 l) T ₃ : 1,5 l + (2 l)	AT	(TM) Cerberus 430, Pyramin Turbo, Pyramin FL, DA
		T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (0,25 l) T ₃ : 1,5 l + (0,25 l)	AT	(TM) Gallant Super, DA
		T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (0,6 l) T ₃ : 1,5 l + (0,6 l)	AT	(TM) Fusilade Forte DA
		T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (0,75 l) T ₃ : 1,5 l + (0,75 l)	AT	(TM) Targa Super 5, DA
		T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l T ₃ : 1,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Gallant Super, DA
		T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l T ₃ : 1,5 l + (0,8-1,2 l)	AT	(TM) Fusilade Forte, DA
		T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l T ₃ : 1,5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Targa Super 5, DA
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavec	T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (0,5 l) ¹ + (0,2 kg) ² T ₃ : 1,5 l + (0,75 l) ¹ + (0,2 kg) ²	AT	(TM) ¹ Don 320 EC, Déčko Double
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaci, láskavec	T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (0,2 l) T ₃ : 1,5 l + (0,3 l)	AT	(TM) ² Venzar, DA (TM) Stemat Super, Éčko, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, horčiaci, bažanka	T ₁ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (0,1-0,2 l) ¹ + (0,2 kg) ² T ₃ : 1,5 l + (0,2-0,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²	AT	(TM) ¹ Stemat Super, Éčko (TM) ² Venzar, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav repky	T ₁₋₃ : 1 l T ₂ : 1,25 l + (2 kg) T ₃ : 1,5 l + (2 kg) T ₁₋₃ : 1,25 l + (1 kg)	AT	(TM) Goltix WG 70, DA
		T ₁ : 1-1,5 l + (1-1,5 l) T ₂₋₃ : (1-1,5 l)	AT	(TM) Goltix WG 90, DA
		T ₁₋₃ : 1 l + (30 g)	AT	(TM) Goltix Top, DA
		T ₁ : 1 l + (0,1 l) T ₂ : 1,25 l + (0,15 l) T ₃ : 1,5 l + (0,2 l)	AT	(TM) Safari 50 WG, DA (TM) Lontrel 300, DA

dicamba DMA soľ

BANVEL 480 S

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,125 l + (7 g) 0,125 l + (26 g)	AT AT	3-4.2.1 (TM) Logran 75 WG (TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	0,125 l + (1 l) ¹ + (1,3 l) ²	AT	(TM) ¹ Bromotril 25 SC (TM) ² Aminex 500 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,125 l + (0,3-0,4 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
	dvojkličnolistové buriny	0,1 l + (7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

MEGANO

kukurica	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,4 l + (0,8 l)	AT	2-4.3.1 (TM) Aminex 500 SL
kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,5-0,6 l 0,4 l + (1-1,5 l)	AT AT	(TM) Istroekol, Repkol, Alimo

dicamba + MCPA

TRITON DUO

jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	2-2,5 l 1,2 l + (5-7 g) 1,2 l + (26 g) 1,5 l + (1 l)	AT AT AT AT	podľa etikety zákaz použitia v PHO ² (TM) Logran 75 WG (TM) Logran 20 WG (TM) Pardner 22,5 EC
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec odolné dvojkličnolistové buriny	1,5 l + (0,4 l) 2,2 l + (1 l)	AT AT	(TM) Starane 250 EC (TM) Optica
trávy - semenné porasty jadroviny, kôstkoviny	odolné dvojkličnolistové buriny odolné dvojkličnolistové buriny	2-2,5 l 2,5-4 l	AT AT	

dicamba + rimsulfuron

TITUS PLUS WG

kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	307 g (1 bal.) + 0,1 % 307 g (1 bal.) + 0,1 l	AT AT	1.2.1 (TM) Trend 90 (TM) Silwet L-77
----------	---	--	----------	--

dicamba + triasulfuron

LINTUR 70 WG

pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,15-0,18 kg	AT	2-4.2.1
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,12-0,15 kg	AT	

dicamba + tritosulfuron

ARRAT

jačmeň jarný	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,15 kg 0,15 kg + (0,5-0,7 l)	AT AT	podľa etikety (TM) DASH
pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) DASH
kukurica	dvojkličnolistové buriny	0,2 kg 0,2 kg + (0,5 l)	AT AT	(TM) DASH

CALLAM

kukurica	dvojkličnolistové buriny	0,4 kg 0,3 kg + (0,5 l)	AT AT	podľa etikety (TM) DASH
----------	--------------------------	----------------------------	----------	----------------------------

diflufenican + isoproturon

COUGAR

jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	3-4.2.1
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

dichlobenil

CASORON G

jadroviny, kôstkoviny	buriny	60-120 kg	AT	1.4.1
vinič	buriny	40-100 kg	AT	
egreš, ríbezl'a červená,	buriny	60-100 kg	AT	
ríbezl'a čierna				
malina, ostružina	buriny	60-80 kg	AT	
ovocné škôlky	buriny	60 kg	AT	
okrasné dreviny - listnáče	buriny	40-100 kg	AT	
železnice, nepoľnohospo-	nežiaduca vegetácia	80-150 kg	AT	
dárska pôda				
lesné kultúry	buriny	25-80 kg	AT	
lesné škôlky - listnáče	jednoročné a trváce buriny	25-40 kg	AT	

dichlorprop-p + MCPA + mecoprop-p

OPTICA TRIO

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-2,5 l	AT	podľa etikety zákaz použitia v PHO ²
--	---------------------------------	-----------	----	--

dimetachlor

TERIDOX 500 EC

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny	2,5-3 l	AT	2.4.1
repka ozimná, repka jarná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lípkavec	2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS

dimethenamid-P

SPECTRUM

kukurica, slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,2-1,4 l 1 l + (3 l)	AT AT	podľa etikety (TM) Stomp 330 E
---------------------	---	--------------------------	----------	-----------------------------------

diquat

REGLONE

repa cukrová, repa krmna	buriny	1 l + (1 l)	AT	2.2.1
mak	jednoročné dvojkličnolistové buriny	0,8-1 l	AT	2.4.1 pri možnosti vdychovania hmly
lucerna - úžitkové roky	kukučina	0,5 %	6	(TM) Gramoxone
jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-6 l	AT	
jadroviny	turanec kanadský	3 l	AT	
		2 l + (2 l)	AT	(TM) Gramoxone
chmeľ	buriny	2 l + (2 l)	AT	(TM) Gramoxone
	ničenie výhonov	4 l	AT	
trvalky	dvojkličnolistové buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky	jednoročné buriny, čiastočne viacročné druhy	3-5 l	AT	
lesné kultúry	viacročné druhy	2,5-4 l	AT	

ethofumesate

ÉČKO

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, horčiaky, láskavce	0,2-0,6 l + (1,25-2,5 l)	AT	podľa etikety (TM) Děčko Double
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy,	0,4-2 l + (0,75-2,5 l)	AT	(TM) Děčko Double

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
	láskavce	0,4-2 l + (1,5-3 l) 0,2-2 l + (1,25-3 l)	AT AT	(TM) PD-Kombi Flo (TM) Mix Double FL, PD-Mix Double
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce	T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,2 l + (1,25 l) ¹ T ₃ : 0,3 l + (1,5 l) ¹	AT	(TM) ¹ Betanal Expert, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, horčiaky, bažanka	T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,1-0,2 l + (1,25 l) ¹ + (0,2 kg) ² T ₃ : 0,2-0,5 l + (1,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²	AT AT	(TM) ¹ Betanal Expert (TM) ² Venzar, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,2 l + (0,1 l) T ₂ : 0,4 l + (0,15-0,2 l) T ₃ : 0,5 l + (0,2-0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, DA
	ovos hluchý, prosovité trávy, dvojkličnolistové buriny	2 l + (2,5 l)	AT	(TM) Děčko Double

ETHOSAT 500 SC

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,2 l + (0,1 l) T ₂ : 0,4 l + (0,15-0,2 l) T ₃ : 0,5 l + (0,2-0,3 l)	AT	2-4.2.1 (TM) Cliophar 300 SL, DA
--------------------------	---	---	----	-------------------------------------

STEMAT SUPER

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, horčiaky, láskavce	0,2-0,6 l + (1-1,25 l)	AT	3-4.2.1 (TM) Don 320 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	0,4-2 l + (0,75-2,5 l) 0,4-2 l + (1,5-3 l) 0,2-2 l + (1,25-3 l)	AT AT AT	(TM) Don 320 EC (TM) Kompakt Stefes (TM) Mix Double FL
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce	T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,2 l + (1,25 l) ¹ T ₃ : 0,3 l + (1,5 l) ¹	AT	(TM) ¹ Betanal Expert, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, horčiaky, bažanka	T ₁ : (1 l) ¹ T ₂ : 0,1-0,2 l + (1,25 l) ¹ + (0,2 kg) ² T ₃ : 0,2-0,5 l + (1,5 l) ¹ + (0,2 kg) ²	AT	(TM) ¹ Betanal Expert (TM) ² Venzar, DA
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, horčiaky, láskavce, pichliač	T ₁ : 0,2 l + (0,1 l) T ₂ : 0,4 l + (0,15-0,2 l) T ₃ : 0,5 l + (0,2-0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, DA
	ovos hluchý, prosovité trávy, dvojkličnolistové buriny	2 l + (2,5 l)	AT	(TM) Don 320 EC
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeky, rumany	2 l + (1,6-2,2 l)	AT	(TM) Basagran 600
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l + (1 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
trávy - semenné porasty	lipnica ročná	4 l	AT	

ethofumesate + phenmedipham

KONTAKTTWIN

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, lipkavec, horčiaky, láskavce	2-6 l T ₁₋₃ : 1,5-2 l	AT AT	2-4.2.1 DA
--------------------------	--	-------------------------------------	----------	---------------

P - ETHO DOUBLE

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, lipkavec, horčiaky, láskavce	2,5 l T ₁₋₃ : 1,5 l	AT AT	podľa etikety DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 1-1,25 l + (0,5-1 l) T ₂₋₃ : 1-1,5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Repkol

TANDEM STEFES FL

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny, lipkavec, horčiaky, láskavce	2,5 l T ₁₋₃ : 1,5 l	AT AT	3-4.2.1 DA
--------------------------	--	-----------------------------------	----------	---------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

fenoxaprop-P-ethyl + mefenpyr-diethyl

PUMA EXTRA

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý	0,8-1 l	AT	2-4.2.1
	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,8-1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka	1 l	AT	
	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		1 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG

florasulam

KANTOR

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,1 l	AT	2.-4.2.1
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,05-0,075 l + (7 g)	AT	(TM) Glean 75WG, Logran 75 WG
		0,05-0,075 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		0,05-0,075 l + (7 g) ¹ +(100 l) ²	AT	(TM) ¹ Glean 75 WG, Logran 75 WG
		0,05-0,075 l + (26 g) ¹ + + (100 l) ²	AT	(TM) ² DAM 390
		0,05-0,075 l + (26 g) ¹ + + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Logran 20 WG (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale - jar	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,075 l + (5 g)	AT	(TM) Glean 75WG, Logran 75 WG
		0,05-0,075 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
		0,075 l + (5 g) ¹ +(100 l) ²	AT	(TM) ¹ Glean 75 WG, Logran 75 WG
		0,05-0,075 l + (26 g) ¹ + + (100 l) ²	AT	(TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny lipkavec	0,08 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,08 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojklično- listové buriny, lipkavec	0,1 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	0,1 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	0,08-0,1 l	AT	

florasulam + fluroxypyr

STARANE SUPER

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,5 l	AT	podľa etikety
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Esteron
	pichliač	1-1,5 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,25 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,25 l + (0,5 l)	AT	(TM) Esteron
	pichliač	1-1,25 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	1-1,5 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička, psiarka, pýr	1-1,5 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, rumančeky, lipkavec	2-3 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

fluazifop-P-butyl

FUSILADE FORTE

				podľa etikety
slnečnica	jednoročné trávy	1 l	AT	
repa cukrová, repa krmná	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l) T ₂ : 0,6 l + (1,25 l) T ₃ : 0,6 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₁ : (1 l) T ₂ : (1,25 l) T ₃ : 0,8-1,2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	pýr	1,8-2 l	AT	
chmeľ - sadenicové škôlky,	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	
sója, šošovica, hrach, fazuľa,				
bôb, cibuľa siata, cibuľa zo				
sadzačky, cesnak, rasca,				
lucerna, ďatelina lúčna, ďate-				
lina plazivá, ďatelina purpu-				
rová, zemiak, mrkva krmná,				
ľan, okrasné dreviny, jadroví-				
ny, kôstkoviny, ruža, ovocné				
škôlky				
kapustová zelenina, rajčiak	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, pažitka,	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	semenné porasty
petržlen, špenát				
ríbezľá červená, ríbezľá	jednoročné trávy	0,8-1,2 l	AT	kry
čierna				
hrach, bôb, fazuľa, cibuľa	pýr	1,8-2 l	AT	
siata, cibuľa zo sadzačky,				
cesnak, rasca, lucerna,				
ďatelina lúčna, ďatelina				
plazivá, ďatelina purpurová,				
mrkva krmná, zemiak, sója,				
slnečnica				
kapustová zelenina, rajčiak	pýr	2-2,4 l	AT	výsev, výsadba
cibuľa, mrkva, špenát	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
repka ozimná	jednoročné trávy, výmrsv obilnín	0,75 l	AT	
	rumančekovité buriny, výmrsv obilnín, jedno-	1 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	ročné trávy			
	pýr	1,8-2 l	AT	

fluorochloridone

RACER 25 EC

				3-4.2.1
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
slnečnica	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2-3 l + (1,5 l)	AT	(TM) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC (NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
		2 l + (2 l)	AT	(TM) Harness EC
		2 l + (2,5-3 l)	AT	(TM) Proponit 720 EC

fluroxypyr

STARANE 250 EC

				3-4.2.1
jačmeň jarný, jačmeň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l + (1,25-1,5 l)	AT	(TM) Agritox 50 SL
ozimný, ovos, pšenica jarná,		0,6-0,8 l + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
pšenica ozimná, raž, tritikale		0,6-0,8 l + (0,9-1 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		0,6-0,8 l + (1,4-1,7 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		0,3-0,4 l + (0,125 l)	AT	(TM) Banvel 480 S
		0,6-1 l + (1 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC, Pardner 22,5 EC

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (20 g) 0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT AT	(TM) Granstar 75 PX (TM) Logran 75 WG
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Triton Duo
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,4-0,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Esteron
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,4-0,5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Tolian Flo
jačmeň jarný, ovos, proso, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	0,3-0,4 l + (0,5 l)	AT	(TM) Esteron
jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	ovos hluchý, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (0,8-1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut
pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (1 l)	AT	(TM) Puma Extra
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3 l + (13 g)	AT	(TM) Monitor 75 WG
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, rumančeky, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	
repka ozimná	rumančekovité buriny, lipkavec	0,4 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
mak	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5-0,6 l	AT	
lúky a pasienky	odolné dvojkličnolistové buriny	0,4-0,5 l + (1-1,5 l) 1 l 1 l + (0,7 l) 1 l + (0,5 l)	AT 28 28 28	(TM) Tolian Flo (TM) Aminex 500 SL (TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,8 l) 1 l 0,8 l + (1,7 l) 0,8 l + (1 l) 0,8 l + (2,8 l) 0,8 l + (0,5 l)	28 AT AT AT AT AT	(TM) U 46 M Fluid (TM) Aminex 500 SL (TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750 (TM) U 46 M Fluid (TM) Lontrel 300
cibuľa, kapustová zelenina, mrkva, pažitka, petržlen, paštrnák	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l	AT	semenné porasty
jadroviny	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l 1,5-2 l + (2,8 l)	AT AT	(TM) Aminex 500 SL
rasca	odolné dvojkličnolistové buriny	0,6 l	AT	
tulipán, narcis	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	

TOMIGAN 250 EC

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6-0,8 l + (0,9-1 l)	AT	1.3.1 (TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,6-1 l + (1 l) 0,3-0,5 l + (5-7 g)	AT AT	(TM) Bromotril 25 SC (TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3-0,5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Protugan 50 SC
kukurica	odolné dvojkličnolistové buriny, rumančeky, lipkavec	1,2-1,5 l	AT	
mak	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,5-0,7 l + (1,5 l) 0,5-0,6 l	AT AT	(TM) Click 500 SC
lúky a pasienky	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l 1 l + (0,5 l)	28 28	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l 0,8 l + (1 l)	AT AT	(TM) Dicopur M 750,

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
cibuľa, kapustová zelenina, mrkva, pažitka, petržlen, paštrnák	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l + (0,5 l) 0,8 l	AT AT	Dicoherb M 750 (TM) Cliophar 300 SL semenné porasty
jadroviny, kôstkoviny	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l 1,5-2 l + (5 l)	AT AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750
rasca	odolné dvojkličnolistové buriny	0,6 l	AT	
tulipán, narcis	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l	AT	
okrasné trávniky a trávnaté ihriská	odolné dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	

foramsulfuron + iodosulfuron-methyl Na + isoxadifen-ethyl

MAISTER

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1-0,15 kg + (2 l)	AT	podľa etikety (TM) Istroekol, Repkol, Alimo
----------	---	---------------------	----	--

gluphosinate-NH₄

BASTA 15

jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	4-6 l 3 l + (5 kg)	21 21	3-4.2.1 (TM) síran amónny
trvalky, okrasné dreviny	buriny	2-6 l	AT	
mečík	buriny	4 l	AT	len brut
lesné škôlky, lesné kultúry	buriny	2-6 l	AT	

glyphosate - IPA

CLINIC

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	podľa etikety
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa krmná, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak - výsadba	zárazovec konársky	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné hospodárstvo	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce	3-5 l	AT	
príprava plôch pred výsevom a výsadbou	buriny			
lesné škôlky a kultúry, aplikácia,	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce	3-5 l	AT	medziriadková
listnaté a ihličnaté dreviny	buriny			
celoplošné ošetrovanie smreka, vyzretí	nežiaduca vegetácia, jednoročné a trváce	3-5 l	AT	ochranné kryty pred pučaním, po
borovice a jedle	buriny			letorastov

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

DOMINATOR

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	podľa etikety
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	knôtový rám
repa cukrová, repa kýmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	DA
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	knôtový rám
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	postrek v škôlke postrek v kultúre náter rezných plôch pníkov potieranie knôtovým rámom
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia, boľševník	3-5 l	AT	
	krídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1 %	AT	
		1,5-2 %	AT	
		5-10 %	AT	
		33-50 %	AT	

GLYFOGAN 480 SL

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	10-14	3-4.2.1
repa cukrová, repa kýmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	(TM) Goal 2 E knôtový rám
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) síran amónny
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy	buriny, nežiaduce dreviny	2-4 l	AT	
lesné škôlky - príprava pôdy				knôtový rám
lesné neprodukčné plochy	jednoročné a trváce buriny	2-5 l	AT	
lesné škôlky - sadenice a staršie semenáčky	jednoročné a trváce buriny	1-2 l	AT	
sadenice a kultúry borovice, smreku a listnáčov	prerastené buriny	33-50 %	AT	

GLYFONOVA, MAMBA

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	podľa etikety
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	14	pred výsadbou ošetrenie v sadoch pred výsadbou ošetrenie v sadoch pred výsadbou ošetrenie v sadoch
jadroviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	14	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	14	
	pupenec	6 l	14	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	(TM) síran amónny
		2,5 l + (5 kg)	14	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduce dreviny, pobrežné buriny	5 l	14	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné plochy - príprava pôdy,	buriny, nežiaduce dreviny	3-6 l	14	
lesné škôlky - príprava pôdy				

KAPUT

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	10-14	3-4.2.1
repa cukrová, repa krmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	8-10	
jadvoviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
konvalinka	trváce buriny	4-8 l	AT	
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda, železnice	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		0,5-1 %	AT	postrek v škôlke
		1,5-2 %	AT	postrek v kultúre
		5-10 %	AT	náter rezných plôch
				pníkov
		33-50 %	AT	potieranie knôtovým rámom

ROUNDUP BIAKTIV

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	2-4.2.1
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa krmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadvoviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2-2,5 l + (0,5 l)	AT	(TM) Goal 2 E
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
		2,5 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduca vegetácia	5 l	AT	
vodné toky a nádrže	pobrežná, vynorená vegetácia, buriny plávajúce na hladine	5-6 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduca vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduca vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduce dreviny a kry	3-6 l	AT	
		33-50 %	AT	knôtový rám
		5-10 %	AT	náter rezných plôch
				pníkov
celoplošné ošetrovanie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l (1,5-2,5 %)	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

ROUNDUP KLASIK

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	2-4.2.1
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa krmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
lúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
tabak - výsadba	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadvoviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2-2,5 l	AT	
	pýr, pichliače, mlieče	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduće dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduća vegetácia	3-5 l	AT	
železnice	nežiaduća vegetácia	5-9 l	AT	
lesné škôlky a kultúry	buriny, nežiaduće dreviny a kry	3-6 l (1,5-2 %)	AT	
		33-50 %	AT	knôtový rám
		5-10 %	AT	náter rezných plôch pníkov
celoplošné ošetroenie kultúr smreku, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2-4 l	AT	pred pučaním, po vyzretí letorastov

ROUNDUP RAPID

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	14	podľa etikety
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	1,5-2 l	AT	
repa cukrová, repa křmna, zemiak	prerastené buriny	1,5 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	2,5-3,5 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3,5 l	10	
jadvoviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	1,5-2 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	AT	
	pupenec	5 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	1,5 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	2,5 l	AT	
		2 l + (5 kg)	AT	(TM) síran amónny
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduće dreviny, pobrežné buriny	4 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduća vegetácia	2,5-4 l	AT	
	boľševník, křídlatka	4-8 l	AT	
železnice	nežiaduća vegetácia	4-8 l	AT	
celoplošné ošetroenie kultúr smreka, borovice a jedle	jednoročné a trváce buriny	2,5-3,5 l (1,5-2,5 %)	AT	pred pučaním drevín, po vyzretí letorastov
lesné škôlky	buriny, nežiaduće dreviny a kry	2,5-3,5 l (0,5-1 %)	AT	postrek
		25-40 %	AT	knôtový rám
lesné kultúry	buriny, nežiaduće dreviny a kry	2,5-4 l (1,5-2,5 %)	AT	postrek
		25-40 %	AT	knôtový rám
	pňové a koreňové výmladky	5-10 %	AT	náter rezných plôch, injektovanie do kmeňa

TOUCHDOWN SYSTEM 4

obilniny (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3 l	14	podľa etikety
kukurica, zemiak, sója	trváce buriny, pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa křmna, zemiak	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	30	knôtový rám
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica	prerastené buriny	3-4 l	14	uľahčenie zberu, len pozemný postrek
ľúky a pasienky	obnova TTP	3-6 l	21	
ľan (predzberová aplikácia)	pýr a iné trváce buriny	3-4 l	10	
tabak	zárazovec konárstý	0,1 l + (0,1-0,15 l)	AT	DA
jadvoviny, kôstkoviny, vinič	turanec kanadský	2 l	AT	
	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
	pupenec	6 l	AT	
jahoda	prerastené buriny	2 l (33-50 %)	AT	knôtový rám
orná pôda, strnisko	pýr a iné trváce buriny	3 l	AT	
zavlažovacie a odvodňovacie kanále	nežiaduće dreviny, pobrežné buriny	5 l	AT	
nepoľnohospodárska pôda	nežiaduća vegetácia	3-5 l	AT	
	boľševník, křídlatka	5-9 l	AT	
železnice	nežiaduća vegetácia	5-9 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
lesy: príprava plôch pred výsevom a výsadbou	nežiadúca vegetácia	3-6 l (1,5-2 %)	AT	
lesné škôlky a kultúry,	jednoročné a trváce buriny			
listnaté a ihličnaté dreviny	nežiadúca vegetácia	3-6 l (3-5 %)	AT	medziriadková aplikácia, ochranné kryty
celoplošné ošetrovanie smreka,	jednoročné a trváce buriny			
borovice a jedle	nežiadúca vegetácia	3-4 l (1,5-2 %)	AT	pred pučením, po vyzretí letorastov
	jednoročné a trváce buriny			

haloxyfop-(R)-methylester

GALLANT SUPER

				2-4.2.1 zákaz použitia v PHO ³
repka jarná, repka ozimná	jednoročné tráv, výmr, obilnín	0,5 l	AT	
	rumančekovité buriny, pichliač, výmr obilnín,	0,5 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	jednoročné tráv			
	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a	0,5 l + (0,3-0,35 l)	AT	(TM) Galera
	d'alsie dvojkličnolistové buriny, výmr obilnín			
	a jednoročné tráv			
	pýr	1-1,25 l	AT	
	rumančekovité buriny, lipkavec, pichliač a	1-1,25 l + (0,3-0,35 l)	AT	(TM) Galera
	d'alsie dvojkličnolistové buriny, pýr			
repka ozimná	výmr obilnín	0,35 l	AT	skorá jeseň
repa cukrová, repa křmna	jednoročné tráv	0,5 l	AT	
	jeřatka	0,5-0,75 l	AT	
	lipnica ročná	1-1,5 l	AT	
	pýr	1-1,25 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	T ₁ : (1 l) T ₂ : 0,25 l + (1,25 l) T ₃ : 0,25 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₁ : (1 l) T ₂ : (1,25 l) T ₃ : 0,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	dvojkličnolistové buriny, rumankčky, rumany,	0,5-0,75 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	pichliač, jednoročné tráv			
	dvojkličnolistové buriny, rumankčky, rumany,	1-1,25 l + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
	pichliač, trváce tráv			
hrach	pýr	1-1,25 l	80	
zemiak, hrach	jednoročné tráv	0,5-0,75 l	42	
slnečnica, ľan, chmeľ - sa-	jednoročné tráv	0,5-0,75 l	AT	
denicové škôlky, mečík,				
fazuľa, jahoda, soja, mak,				
vinič, jadroviny, kôstkoviny				
kapustová zelenina, rajčiak,	jednoročné tráv	0,5-0,75 l	AT	výsev
paprika				
kapustová zelenina, rajčiak	jednoročné tráv	0,5-0,75 l	AT	výsadba
cibuľa, mrkva, petržlen,	jednoročné tráv	0,5-0,75 l	AT	semenné porasty
paštrnák				
slnečnica, ľan, chmeľ - sade-	pýr	1-1,25 l	AT	
nicové škôlky, mečík, fazuľa,				
jahoda, soja, mak, zemiak,				
vinič, jadroviny, kôstkoviny				
kapustová zelenina, rajčiak,	pýr	1-1,25 l	AT	výsev
paprika				
kapustová zelenina, rajčiak	pýr	1-1,25 l	AT	výsadba
cibuľa, lucerna, mrkva, pa-	pýr	1-1,25 l	AT	semenné porasty
štrnák, petržlen, d'atelina				
plazivá, d'atelina lúčna,				
d'atelina purpurová, ľadenec				
lesné škôlky	jednoročné a klíčiace trváce tráv	0,5-0,75 l	AT	
lesné škôlky, lesné kultúry	trváce tráv	1-1,5 l	AT	

chloridazon

BETOXON 65 WDG

repa cukrová, repa křmna,	dvojkličnolistové buriny	3,2-4,1 kg	AT	2-4.4.1
repa - semenné porasty				

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

CERBERUS 430 SC

repa cukrová, repa křmna, repa - semenné porasty repa cukrová, repa křmna	dvojkličnolistové buriny	5-7,5 l	AT	3-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	2,5-5 l + (1,25-2,5 l)	AT	(TM) Děčko Double, Don 320 EC
		3-5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Istroekol, Repkol, Alimo
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l) T ₂ : 2 l + (1,25 l) T ₃ : 2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, atomária repová, skočky, vošky	5-6 l + (0,8-1,4 l) 1,8-3,7 l + (3 l)	AT AT	(TM) Dual Gold 960 (TM) Furadan 350 F

PYRAMIN FL

repa cukrová, repa křmna, repa - semenné porasty repa cukrová, repa křmna	dvojkličnolistové buriny	5-7,5 l	AT	3-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	2,5-5 l + (1,25-2,5 l)	AT	(TM) Děčko Double, Don 320 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l) T ₂ : 2 l + (1,25 l) T ₃ : 2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		5-6 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, atomária repová, skočky, vošky	1,8-3,7 l + (3 l)	AT	(TM) Furadan 350 F

PYRAMIN TURBO

repa cukrová, repa křmna, repa - semenné porasty repa cukrová, repa křmna	dvojkličnolistové buriny	4,1-5,2 l	AT	3-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie)	2,5-4,1 l + (1,25-2,5 l)	AT	(TM) Don 320 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : (1 l) T ₂ : 2 l + (1,25 l) T ₃ : 2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		4,1-4,9 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, atomária repová, skočky, vošky	1,5-3 l + (3 l)	AT	(TM) Furadan 350 F

chloridazon + metylester repkového oleja

BUREX EKO, CERBERUS EKO

repa cukrová, repa křmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₂ : 3 l T ₃ : 3 l	AT	3-4.3.1 DA
--------------------------	---	--	----	---------------

chlorsulfuron

GLEAN 75 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	5-7 g 5-7 g + (1,25-1,5 l) 5-7 g + (1,3-1,6 l) 5-7 g + (0,7-0,9 l)	AT AT AT AT	3-4.2.1 (TM) Agritox 50 SL (TM) Aminex 500 SL (TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
		5-7 g + (1,1-1,4 l) 7 g + (0,1 l)	AT AT	(TM) U 46 M Fluid (TM) Banvel 480 S
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	5-7 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	5 g + (0,075 l) 5 g + (0,075 l) ¹ + + (100 l) ²	AT AT	(TM) Kantor (TM) ¹ Kantor (TM) ² DAM 390
	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, triti- kale - jar			

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	7 g + (0,05-0,075 l) 7 g + (0,05-0,075 l) ¹ +(100 l) ²	AT AT	(TM) Kantor (TM) ¹ Kantor (TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny	5-7 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	7 g + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
jačmeň ozimný, raž	metlička, dvojkličnolistové buriny	15 g	AT	jeseň
pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	15-25 g	AT	jeseň
fan	dvojkličnolistové buriny	15 g	AT	
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	10 g + (1,5-2 l)	AT	(TM) Basagran Super
	dvojkličnolistové buriny, pichliač, rumančeky	10 g + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 360 SL
trávy - semenné porasty (kostrava červená, reznáčka laločnatá, ovsík obyčajný, trojštět žltkastý)	dvojkličnolistové buriny	10-20 g	AT	

chlorsulfuron + thifensulfuron methyl

CHISEL 75 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny, výmrav	60 g	AT	3-4.2.1
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička	60 g	AT	

chlorotoluron

LENTIPUR 500 FW

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-3 l + (0,75-1 l)	AT	3-4.2.1 (TM) Optica
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
pšenica ozimná - jeseň	metlička	1,5-3 l	AT	
	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (3-4 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
		1,5 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
tritikale	metlička	1,5-2 l	AT	

TOLUREX 50 SC

jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-3 l + (0,8-1 l)	AT	3-4.2.1 (TM) Optica
jačmeň ozimný, raž	metlička	1,5-3 l	AT	
pšenica ozimná - jeseň	metlička	1,5-3 l	AT	
tritikale	metlička	1,5-2,4 l	AT	

imazamox + Tween 20

PULSAR 40

sója	jednoročné buriny	0,8-1 l	AT	2-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav slnečnice (nie odroda Rimisol)	0,8 l + (1 l)	AT	(TM) Basagran 600
slnečnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1-1,2 l	AT	len odroda Rimisol

imazamox + pendimethalin

ESCORT

hrach, peluška, sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	3-3,5 l	AT	podľa etikety
----------------------	---	---------	----	---------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

iodosulfuron-methyl + mefenpyr-diethyl

HUSAR

pšenica ozimná	metlička, odolné dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg 0,1-0,15 kg + (1 l)	AT AT	1.3.1 (TM) Istroekol, Alimo
----------------	---	-------------------------------	----------	-----------------------------------

isoproturon

PROTUGAN 50 SC

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka	1,5-2 l	AT	2-4.2.1
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,5-2 l + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC

TOLIAN FLO

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	metlička, psiarka	1,5-2 l	AT	podľa etikety
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l + (1 l)	AT	(TM) Optica
	metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	1,5-2 l + (0,4-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	1 l + (3 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojklíčnolistové buriny	1,5-2 l + (1-1,25 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC
		1,5-2 l + (1 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Agrotix 50 SL, (TM) ² Pardner 22,5 EC
		1,5-2 l + (1,3 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Aminex 500 SL (TM) ² Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC
		1,5-2 l + (0,7 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Dicopur M 750, Dicoherb M 750 (TM) ² Pardner 22,5 EC
		1,5-2 l + (0,7 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Agroxone (TM) ² Pardner 22,5 EC, Bromotril 25 SC
		1,5-2 l + (0,9 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ U 46 M Fluid (TM) ² Pardner 22,5 EC
mak	buriny	2-2,5 l	AT	
majorán	odolné dvojklíčnolistové buriny	1-1,5 l + (0,4-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
	buriny	3-4,5 l	AT	

isoproturon + pendimethalin

MARATON

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojklíčnolistové buriny	4 l	AT	2-4.2.1
---	------------------------------------	-----	----	---------

isoxaflutole

MERLIN 750 WG

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1-0,13 kg	AT	2-4.2.1
		0,1-0,13 kg + (0,9-1,3 l)	AT	(TM) Guardian EC
		0,1-0,13 kg + (0,9-1,2 l)	AT	(TM) Harness EC
		0,12-0,13 kg + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

lenacil

VENZAR 80 WP

repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	$T_1 : (0,5-0,75 \text{ l})^1 + (0,05 \%)^2 + \text{AT} + (30 \text{ g})^3$ $T_{2-3} : 0,2-0,25 \text{ kg} + (0,5-0,75 \text{ l})^1 + (0,05 \%)^2 + (30 \text{ g})^3$		3-4.2.1 (TM) ¹ Déčko Double, Don 320 EC (TM) ² Trend 90 (TM) ³ Safari 50 WG, DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, láskavce	$T_1 : (1 \text{ l})^1$ $T_2 : 0,2 \text{ kg} (1,25 \text{ l})^1 + (0,5 \text{ l})^2$ $T_3 : 0,2 \text{ kg} + (1,5 \text{ l})^1 + (0,75 \text{ l})^2$	AT	(TM) ¹ Betanal Expert (TM) ² Déčko Double, Don 320 EC, DA
repa cukrová, repa krmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec, horčiaci, bažanka	$T_1 : (1 \text{ l})^1$ $T_2 : 0,2 \text{ kg} + (1,25 \text{ l})^1 + (0,1-0,2 \text{ l})^2$ $T_3 : 0,2 \text{ kg} + (1,5 \text{ l})^1 + (0,2-0,5 \text{ l})^2$	AT	(TM) ¹ Betanal Expert (TM) ² Éčko, Stemat Super, DA

linuron

AFALON 45 SC

kukurica bôb hrach sója	dvojkličnolistové buriny	1,5 l + (1,5 l)	AT	3-4.2.1 (TM) Click 500 SC
	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny	1,5-3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
sója	dvojkličnolistové buriny	2,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2-3 l + (1,5-2,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, ovos hluchý	2 l + (1,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
lupina	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny	1-2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,5-2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
slničnica	dvojkličnolistové buriny	1-2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
	dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
chmeľ rasca, petržlen, fenikel mrkva, ľan mrkva - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	1,25-2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l + (1,5-2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	

LINUREX 50 SC

bôb hrach sója	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	3-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny	1,5-3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny	2,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2-3 l + (1,5-2,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
lupina	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l + (4-5 l)	AT	(TM) Lasso MTX
	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l + (1,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
vika jarná vika ozimná zemiak	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l + (1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny	1-2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	
zemiaky sadbové slničnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-3 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-3 l + (4-5 l)	AT	(TM) Lasso MTX
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
		1 l + (4-5 l)	AT	(TM) Lasso MTX
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	2-3 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
rasca, petržlen, fenikel	dvojkličnolistové buriny	1,5-2,1	AT	
mrkva, ľan	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
mrkva - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2 l + (1,5-2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
zeler - výsadba	dvojkličnolistové buriny	2,1	AT	
pestrec mariánsky	jednoročné dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5 l + (1,5-2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC

MCPA DMA-sol'

AGRITOX 50 SL

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4 l + (20-30 g)	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ² (TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,25-1,5 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,25 l + (5-7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
		1-1,25 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	1 l + (1 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT	(TM) ¹ Pardner 22,5 EC (TM) ² Tolian Flo
jačmeň jarný tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
obilniny s podsevom ďateľiny	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	2,5-3 l	14	
ďateľina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	0,5 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	1,25-1,5 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	2,5-3 l	AT	
ríbezľá červená	pupenec	3 l	AT	
egreš, ríbezľá	výmladky ríbezle zlatej	3 l	AT	stromčeky
vinič	pupenec	2,5 l	AT	
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	

AGROXONE

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,9-1 l + (0,6-0,8 l)	AT	podľa etikety zákaz použitia v PHO ² (TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	0,7-0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,7-0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
		0,7-0,9 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20-30 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,7 l + (1 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
jačmeň jarný pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	0,7 l + (1 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT	(TM) ¹ Pardner 22,5 EC (TM) ² Tolian Flo
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
obilniny s podsevom ďateľiny	dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

AMINEX 500 SL

				1.2.1 zákaz použitia v PHO ² (TM) Grodyl 75 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (20-30 g)	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,5-1,9 l 1,3 l + (0,125 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Banvel 480 S (TM) ² Bromotril 25 SC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,3-1,6 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,3 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1,3-1,6 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	1,3-1,6 l + (5-7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,3-1,6 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,3 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	1,3 l + (1 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT	(TM) ¹ Pardner 22,5 EC (TM) ² Tolian Flo
obilniny s podsevom d'ateliny	dvojkličnolistové buriny	1,3 l	AT	
kukurica	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	1,3 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	0,8 l + (0,4 l)	AT	(TM) Megano
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	2,8-3,4 l	14	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,7 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC
d'atelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany, parumanček	0,6 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	1,1-1,3 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	1,7 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		1,3-1,7 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	2,8-3,4 l	AT	
jadroviny	odolné dvojkličnolistové buriny	2,8 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
vinič	pupenec	2,8 l	AT	
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1,7 l	AT	

DICOHERB M 750, DICOPUR M 750

				podľa etikety zákaz použitia v PHO ² (TM) Grodyl 75 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20-30 g)	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,9-1 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	0,7 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	0,7-0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	0,7-0,9 l + (5-7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7-0,9 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,7 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	1 l + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	0,7 l + (1 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT	(TM) ¹ Pardner 22,5 EC (TM) ² Tolian Flo
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
obilniny s podsevom d'ateliny	dvojkličnolistové buriny	0,7 l	AT	
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany	0,7 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	dvojkličnolistové buriny	1,8-2 l	14	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
d'atelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeka, rumany, parumanček	0,3 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	0,7-1 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
		0,7 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	1,8-2 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	5 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
ríbezľá červená	pupenec	2 l	AT	
egreš, ríbezľá	výmladky ríbezle zlatej	2 l	AT	stromčeky
vinič	pupenec	1,8 l	AT	
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	

U 46 M FLUID

				3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ² (TM) Grodyl 75 WG
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (20-30 g)	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,4-2 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,4-1,7 l + (0,6-0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1,1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná, raž, tritikale	dvojkličnolistové buriny	1,1-1,4 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1,1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
	odolné dvojkličnolistové buriny	1,1-1,4 l + (5-7 g)	AT	(TM) Logran 75 WG
		1,1-1,4 l + (26 g)	AT	(TM) Logran 20 WG
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
pšenica ozimná	metlička, psiarka, dvojkličnolistové buriny	0,9 l + (1 l) ¹ + (1,5-2 l) ²	AT	(TM) ¹ Pardner 22,5 EC (TM) ² Tolian Flo
tritikale	citlivé dvojkličnolistové buriny	1,4-1,7 l	AT	
obilniny s podsevom d'ateline	dvojkličnolistové buriny	1,1 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany	1,1 l + (1,6 l)	AT	(TM) Basagran 600
lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny	2,8-3,4 l	14	
	odolné dvojkličnolistové buriny	0,8 l + (1 l)	28	(TM) Starane 250 EC
d'atelina lúčna	dvojkličnolistové buriny, rumančeky, rumany, parumanček	0,5 l + (1,6-2,4 l)	AT	(TM) Basagran 600
trávy - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	1,1-1,8 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny	2,8 l + (0,8 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
		1,4-2,8 l + (0,5 l)	AT	(TM) Lontrel 300
jadroviny, kôstkoviny	pupenec	2,8-3,4 l	AT	
ríbezľá červená	pupenec	3,4 l	AT	
egreš, ríbezľá	výmladky ríbezle zlatej	3,4 l	AT	stromčeky
vinič	pupenec	2,8 l	AT	
chmeľ	dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	

MCPP-p (mecoprop)

SK - 600

				podľa etikety
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agroxone
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	1,8 l	14	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-1,8 l	AT	

OPTICA

				2-4.2.1
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná,	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	1 l + (0,3 l)	AT	(TM) Lontrel 300

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
pšenica ozimná				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g)	AT	(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	1-1,3 l + (5-7 g) 1-1,3 l + (26 g)	AT AT	(TM) Logran 75 WG (TM) Logran 75 WG
jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agroxone
jačmeň jarný, pšenica jarná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (15 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (2,2 l)	AT	(TM) Triton Duo
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,3 l + (20 g)	AT	(TM) Granstar 75 PX
	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	0,8-1 l + (1,5-3 l) 0,75-1 l + (1,5-3 l)	AT AT	(TM) Tolurex 50 SC (TM) Lentipur 500 FW
jačmeň jarný, pšenica jarná	ovos hluchý, dvojkličnolistové buriny	2,5-3 l	AT	
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny	1 l + (1,5 l)	AT	(TM) Tolian Flo
lúky a pasienky	veľkolisté štiavce	1,8 l	14	
trávy - semenné porasty	odolné dvojkličnolistové buriny	1,5-1,8 l	AT	

mesotrione

CALLISTO 480 SC

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,3 l	AT	podľa etikety
		0,25-0,3 l + (1,25 l)	AT	PRE, EPOST
		0,25 l + (2 l)	AT	(TM) Dual Gold 960, PRE, EPOST
		0,25 l + (0,5 %)	AT	(TM) Guardian Max, PRE, EPOST
	dvojkličnolistové buriny, jednoročné a trváce trávy	0,25 l + (1 l)	AT	(TM) Atplus 463, POST
		0,2-0,25 l + (0,75 l) ¹ + (0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Milagro Alimo, POST
		0,2-0,25 l + (0,75 l) ¹ + (1 l) ²	AT	(TM) ¹ Milagro (TM) ² Atplus 463, POST
				Alimo, POST

mesotrione + s-metolachlor + terbuthylazine

LUMAX 537,5 SE

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	3,5-4 l	45	podľa etikety PRE, EPOST
----------	---	---------	----	-----------------------------

metamitron

GOLTIX TOP

repa cukrová, repa kýmna	dvojkličnolistové buriny, výmrav repky	T ₁₋₃ : 1-1,5 l	AT	2-4.2.1 POST
		T ₁ : 1-1,5 l + (1-1,5 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA
		T ₂₋₃ : (1-1,5 l)		

GOLTIX WG 70

repa cukrová, repa kýmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav repky	T ₁ : (1 l)	AT	3-4.2.1
		T ₂ : 2 kg + (1,25 l)		(TM) Betanal Expert, DA
tulipán, narcis, mečík	dvojkličnolistové buriny	T ₃ : 2 kg + (1,5 l)	AT	(TM) Dual Gold 960
		6 kg + (0,8-1,4 l)		
		3-5 kg	AT	

GOLTIX WG 90

repa cukrová, repa kýmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav repky	T ₁₋₃ : 1 kg + (1,25 l)	AT	2-4.2.1 (TM) Betanal Expert, DA
--------------------------	---	------------------------------------	----	------------------------------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

metazachlor

BUTISAN S 50 SC

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny	2,5-3 l	AT	3-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvm obilnín	1,3 l + (1,5 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba	buriny	2 l	AT	
horčica	dvojkličnolistové buriny	2-2,5 l	AT	

BUTISAN 400 SC

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny	3,1-3,8 l	AT	3-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvm obilnín	1,2 l + 1,5 l	AT	DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvm obilnín, lipkavec	1,2 l + (2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC
repka ozimná, repka jarná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvm obilnín, lipkavec	1,2-1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba	buriny	1,5 l + (0,2-0,25 l)	AT	(NA) Command 36 CS
horčica	dvojkličnolistové buriny	2,5 l	AT	
repka jarná	dvojkličnolistové buriny	2,5-3,1 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny	3-3,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvm obilnín	1,2 l + 1,5 l	AT	DA
		1,2 l + (2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC

SULTAN 50 SC

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny	2,5-3 l	AT	podľa etikety ¹
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvm obilnín	1,5 l + 1 l	AT	DA
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvm obilnín, lipkavec	1,3 l + (1,5 l)	AT	(NA) Triflurex 48 EC
repka ozimná, repka jarná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvm obilnín, lipkavec	1-1,2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
		1,2 l + (0,2-0,25 l)	AT	(NA) Command 36 CS

metazachlor + quinmerac

BUTISAN STAR

repka ozimná	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	3-4.2.1
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrvm obilnín, lipkavec	2 l + (1 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	2 l	AT	

metosulam + 2,4 D

FACTOR

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1-1,5 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ¹
	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 l + (60 g)	AT	(TM) Attribut

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

metribuzin

SENCOR 70 WG, SENCOR 70 WP

hrach	dvojkličnolistové buriny	0,3 kg	AT	podľa etikety
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,3 kg + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
sója	dvojkličnolistové buriny	0,7-1 kg	AT	
zemiak	dvojkličnolistové buriny	0,5-1,5 kg	AT	
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	1 kg + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
lucerna - úžitkové roky	buriny	0,75-1 kg	AT	
rajčiak - výsadba	dvojkličnolistové buriny	0,3-0,5 kg	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,5 kg + (1,5-2 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
rajčiak - výsev	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,2-0,3 kg	AT	

metsulfuron methyl

ALLY 20 PX, ALLY 20 SX

jačmeň jarný, jačmeň	dvojkličnolistové buriny	30 g	AT	podľa etikety
ozimný, ovos, pšenica jarná,	metlička, dvojkličnolistové buriny	40 g	AT	
pšenica ozimná, raž, tritikale				

napropamide

DEVIRINOL 45 F

rajčiak - výsadba	dvojkličnolistové buriny	3-4 l	AT	podľa etikety
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	3-4 l + (1,75 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
paprika - výsadba	dvojkličnolistové buriny	3 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l + (1,75 l)	AT	(NA) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
tabak - výsev	dvojkličnolistové buriny	0,2-0,3 l.m ²	AT	zálievka

nicosulfuron

ACCENT 75 WG

kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	55-80 g + (0,1 %)	AT	podľa etikety (TM) Trend 90
----------	---	-------------------	----	--------------------------------

MILAGRO

kukurica	jednoročné trávy, dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	3-4.2.1
	pýr, dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	
	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l + (0,75-1 l)	AT	(TM) Pardner 22,5 EC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,75 l+(0,2-0,25 l) ¹ +(0,5 %) ²	AT	(TM) ¹ Callisto 480 SC (TM) ² Atplus 463, POST
		0,75 l+(0,2-0,25 l) ¹ +(1 l) ²	AT	(TM) ¹ Callisto 480 SC (TM) ² Istroekol, POST, Alimo, POST

SAMSON

kukurica	jednoročné trávy, dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	podľa etikety
	pýr, dvojkličnolistové buriny	1,5 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

oxadiazon

RONSTAR 25 EC

cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak	dvojkličnolistové buriny	3-4 l	AT	3-4.2.1
klinček	dvojkličnolistové buriny	8-12 l	AT	

oxyfluorfen

GALIGAN 240 EC

slnečnica	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	1.3.1
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	dvojkličnolistové buriny	(0,5-0,75 l) - 2× (0,5 l) - 3×	6l 6l	DA DA
semenáčky a sadenice ihličnanov	dvojkličnolistové buriny a tráv	1,5-2,5 l	AT	PRE - pred vzhádzaním výsevom POST - 5 týždňov po vzídení v starších semenáčikoch a sadenicach ihličnanov
		1,5-3 l	AT	

GOAL 2 E

slnečnica	dvojkličnolistové buriny	1 l	AT	3-4.2.1
jadroviny, kôstkoviny, vinič	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	1 l + (1,5 l) 0,5 l + (2-2,5 l)	AT AT	(TM) Harness EC (TM) prípravky na báze glyphosatu
	buriny	4 l + (2 l)	AT	(TM) Gramoxone
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky	dvojkličnolistové buriny	(0,5-0,75 l) - 2× (0,5 l) - 3×	AT AT	DA DA
paprika, kapustová zelenina, rajčiak	dvojkličnolistové buriny	1,5-2 l	AT	výsadba

paraquat

GRAMOXONE

kukurica	buriny	3 l	AT	3.-4.3.1
repa cukrová, repa krmna	buriny	2-3 l	AT	
		1 l + (1 l)	AT	(TM) Reglone
zemiak	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2-3 l	AT	
chmeľ	buriny	2 l + (2 l)	AT	(TM) Reglone
jadroviny, kôstkoviny, vinič	buriny	5 l	AT	
		2 l + (4 l)	AT	(TM) Goal 2 E
jadroviny	turanec kanadský	2 l + (2 l)	AT	(TM) Reglone
jahoda	buriny	4-5 l	AT	
špenát	buriny	2-4 l	AT	
kapustová zelenina, paprika, rajčiak, kôpor, melóny, paštrnák, mrkva, petržlen, cibuľa siata, uhorky	buriny	2-3 l	AT	výsev
tulipán, narcis, konvalinka	buriny	3-5 l	AT	
trvalky	buriny	2-4 l	AT	
lesné škôlky	jednoročné buriny, čiastočne viacročné druhy	3-5 l	AT	
lesné kultúry	jednoročné buriny, čiastočne viacročné druhy	2,5-4 l	AT	

pendimethalin

STOMP 330 E

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	3 l + (1 l)	AT	2.2.1 (TM) Tolian Flo
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	
		3-4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkličnolistové buriny	4-5 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
kukurica	metlička, dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	3-4 l + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	3 l + (1 l)	AT	(TM) Spectrum
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	90	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeky, rumany	5 l + (1,6-2,2 l)	AT	(NA) Basagran 600
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	3,3 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
zemiak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	90	
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	5 l	AT	
		5 l + (1 l)	AT	(TM) Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
		3 l + (1 l)	AT	(TM) Spectrum
trávy - semenné porasty (lipnica lúčna)	buriny	4-5 l	AT	
tabak - výsadba	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, cesnak, fazuľa, sója, pór, mrkva, petržlen, jahoda	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	90	
kapustová zelenina, paprika, rajčiak, zeler	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	4-5 l	AT	výsadba

propaquizafop

AGIL 100 EC

zemiak, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, mrkva, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, repa cukrová, repa krmná, ľan, sója, mak, hrach, slnečnica	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ²
kapustová zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné trávy	0,5-0,8 l	AT	výsev, výsadba
zemiak, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, repa cukrová, repa krmná, ľan, slnečnica, hrach, mak, sója	pýr	1,2-1,5 l	AT	
kapustová zelenina	pýr	1,2-1,5 l	AT	výsev, výsadba
repka ozimná	výmrv obilnín	0,4 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrv obilnín	0,5-0,8 l	AT	
	pýr	1,2-1,5 l	AT	
jahoda	pýr	2 l	AT	
lesné škôlky, lesné kultúry	jednoročné a trváce trávy	0,75-1 l	AT	
	smlz	2-3 l	AT	
	retardácia smlzu	1-1,5 l	AT	

propisochlor

PROPONIT 720 EC

kukurica	jednoročné trávy, láskavce, mrlíky, rumančeky	2,5-3 l	AT	2-4.2.1
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2-2,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
		1,2-1,8 l + (0,1 kg)	AT	(TM) Merlin 750 WG
zemiak	jednoročné trávy, láskavce, mrlíky, rumančeky	2,5 l	AT	
slnečnica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5-3 l + (2 l)	AT	(TM) Racer 25 EC

propoxycarbazone sodium

ATTRIBUT

pšenica jarná, pšenica ozimná	pýr, metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	60 g + (0,2 %)	AT	podľa etikety (TM) Trend 90, Extravon
		60 g + (0,1 l)	AT	(TM) Kantor
		60 g + (0,6 l)	AT	(TM) Mustang

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	60 g + (0,3 l) 60 g + (1 l) 60 g + (1-1,5 l)	AT AT AT	(TM) Starane 250 EC (TM) Factor (TM) Starane Super

propyzamide

KERB 50 W

repka ozimná	jednoročné trávy, výmrvm obilnín	1 kg	AT	3-4.2.1
	rumančekovité buriny, výmrvm obilnín, jedno- ročné trávy	1 kg + (0,35 l)	AT	(TM) Lontrel 300
čakanka	dvojkličnolistové buriny a trávy	3,5-4 kg	AT	
d'atelina lúčna	pýr, veľkolisté štiavy a iné buriny	3,5-4 kg	AT	
	klíčiaca kukučina	3-4 kg	AT	
lucerna - úžitkové roky	pýr, veľkolisté štiavy a iné buriny	4 kg	AT	
	klíčiaca kukučina	3-4 kg	AT	
ríbezľa červená, ríbezľa čierna, vinič, jadroviny, kôstkoviny	buriny, pýr	4-6 kg	AT	
šalát	buriny	2,5-3 kg	AT	
tulipán, mečík	buriny	3 kg	AT	
okrasné dreviny	buriny	3-5 kg	AT	
lesné kultúry - výsadby ihlič- nanov	buriny, pýr	4-5 kg	AT	
lesné škôlky	buriny	5-6 kg	AT	
úhorované plochy - príprava pôdy	buriny	5-6 kg	AT	

quinoclamín

MOGETON

trávniky, trávnaté ihriská a plochy	machy, riasy	15 kg	podľa etikety nie je stanovená
kontajnerované okrasné rastliny	pečeňovky, riasy	15 kg	nie je stanovená

quizalofop-P-ethyl

ALMERA

repa cukrová, repa krmna	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	1.3.1
	pýr	2,5-3 l	AT	
		1,5 l - (2×)	AT	DA
repka ozimná	výmrvm obilnín	0,75 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrvm obilnín	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5-3 l	AT	jeseň
		2 l	AT	jar
zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, lucerna, d'atelina lúčna, d'atelina plazivá, d'atelina purpuro- vá, jadroviny, kôstkoviny, vinič, mak, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
mrkva, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
zemiak, slnečnica, hrach, ľan, fazuľa, šošovica, sója, lucerna, d'atelina lúčna, d'atelina plazivá, d'atelina purpurová, ľadenec, jahoda	pýr	2,5-3 l	AT	semenné porasty
lucerna	pýr	3-4 l	AT	semenné porasty
mrkva, petržlen, cibuľa	pýr	3-4 l	AT	
jadroviny, kôstkoviny, vinič	pýr	3-4 l	AT	
trávy - semenné porasty (kostrava červená)	trávovité buriny	1 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

LEOPARD 5 EC

repa cukrová, repa křmna	jednoročné trávy pýr	1-1,5 l	AT	2-4.2.1
		2,5-3 l	AT	
		1,5 l - (2×)	AT	DA
repka ozimná	výmrav obilnín	0,75 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrav obilnín	1-1,5 l	AT	
	pýr	2,5-3 l	AT	jeseň
		2 l	AT	jar
zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, šošovica, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, jadvoviny, kôstkoviny, vinič, mak, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	výsev, výsadba
		2,5-3 l	AT	semenné porasty
	pýr	2,5-3 l	AT	
		3-4 l	AT	
	pýr	3-4 l	AT	
		1 l	AT	
	jadvoviny, kôstkoviny, vinič	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
trávy - semenné porasty (kostrava červená)	jadvoviny, kôstkoviny, vinič	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
trávy - semenné porasty (kostrava červená)	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
trávy - semenné porasty (kostrava červená)	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
trávy - semenné porasty (kostrava červená)	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	
	trávy - semenné porasty	1,5-2,5 l	AT	
		3-4 l	AT	

TARGA SUPER 5 EC

repa cukrová, repa kŕmna	jednoročné trávy dvojklíčolistové buriny a jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	3-4.2.1	
		T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA	
		T ₂ : 0,75 l + (1,25 l)			
		T ₃ : 0,75 l + (1,5 l)			
repka ozimná	pýr	T ₁ : (1 l)	AT	(TM) Betanal Expert, DA	
		T ₂ : (1,25 l)			
		T ₃ : 1-1,5 l + (1,5 l)			
		2,5-3 l	AT		
	výmrv obilnín jednoročné trávy, výmrv obilnín pýr	1,5 l - (2×)	AT	DA	
		0,75 l	AT	skorá jeseň	
		1-1,5 l	AT		
		2,5-3 l	AT	jeseň	
		2 l	AT	jar	
		1-1,5 l	AT		
zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, sója, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sa- dzačky, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďa- telina purpurová, jadroviný, kôstkoviny, vinič, mak, jahoda	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT		
	kapustová zelenina, rajčiak, paprika	jednoročné trávy pýr	1-1,5 l	AT	výsev, výsadba
mrkva, petržlen, cibuľa zemiak, slnečnica, hrach, ľan, fazuľa, šošovica, sója, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, lucerna, ďate- lina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec, jahoda	pýr	2,5-3 l	AT	výsev, výsadba	
		2,5-3 l	AT	semenné porasty	
	paprík, rajčiak lucerna mrkva, petržlen, cibuľa jadroviny, kôstkoviny, vinič trávy - semenné porasty (kostrava červená)	pýr	3-4 l	AT	semenné porasty
			3-4 l	AT	
			1 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

quizalofop-P-tefuryl

PANTERA 40 EC

				3-4.2.1
zemiak, slnečnica	jednoročné trávy	1-1,5 l	14	
	pýr	2,25-2,5 l	14	
repka ozimná	výmrav obilnín	0,8 l	AT	skorá jeseň
	jednoročné trávy, výmrav obilnín	1-1,5 l	AT	
	pýr	2-2,5 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna,	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	
sója, šošovica, hrach, fazuľa, pýr		2,5 l	AT	
bôb, cibuľa siata, cibuľa zo				
sadzačky, cesnak, rasca,				
mrkva, mrkva kŕmna, petržlen,				
tabak, ľan				
pažitka, petržlen, cibuľa	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	semenné porasty
	pýr	2,5 l	AT	semenné porasty
kapustová zelenina	jednoročné trávy	1-1,5 l	AT	výsev, výsadba
	pýr	2,5 l	AT	výsev, výsadba

rimsulfuron

TITUS 25 WG

				3-4.2.1
kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	30-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		30-60 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	30-60 g + (10 g + 0,1 %)	AT	(TM) Refine T
		40-60 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Click 500 SC
	dvojklíčnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy	30-60 g + (15 g) ¹ + (0,1 l) ²	AT	(TM) ¹ Refine 50 SX (TM) ² Trend 90
		30-60 g + (15 g) ¹ + (0,1 l) ²	AT	(TM) ¹ Refine 50 SX (TM) ² Silwet L-77
zemiak	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	50-60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
rajčiak	jednoročné a trváce trávy, dvojklíčnolistové buriny	30 g + 0,1 % - (2×)	AT	(TM) Trend 90, DA
		60 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90

rimsulfuron + thifensulfuron methyl

GRID

kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	20-25 g + (0,1 %)	AT	2-4.2.1 (TM) Trend 90
		20-25 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

s-metolachlor

DUAL GOLD 960 EC

				3-4.3.1
kukurica	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25 l + (0,25-0,3 l)	AT	(TM) Callisto 480 SC, PRE, EPOST
hrach	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
hrach, bôb	jednoročné trávy	0,8-1,4 l	AT	
šošovica	jednoročné trávy	0,8-1,4 l	AT	
lupina	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	1,4 l + (3 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
sója	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (1,5-2 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec	1,4 l + (0,2-0,25 l)	AT	(TM) Command 36 CS
slnečnica	jednoročné trávy	0,8-1,4 l	AT	
repa cukrová, repa kŕmna	ježatka, moháre	0,8-1,4 l	AT	
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (5-6 l)	AT	(TM) Cerberus 430, Pyramin FL
		0,8-1,4 l + (4,1-4,9 l)	AT	(TM) Pyramin Turbo
	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrav repky	0,8-1,4 l + (6 kg)	AT	(TM) Goltix WG 70
zemiak	dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy	0,8-1,4 l + (1,5-3 l)	AT	(TM) Linurex 50 SC
repka ozimná	jednoročné trávy	1,6 l	AT	
zeler - výsadba	jednoročné trávy	0,8 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

s-metolachlor + terbuthylazine

GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	4-4,5 l	AT	2-4.2.1
----------	--	---------	----	---------

sulfosulfuron

MONITOR 75 WG

pšenica ozimná	pýr, metlička, lipkavec, rumančeky a iné dvojkličnolistové buriny metlička	26 g + (0,1 %)	AT	2-4.3.1 (TM) Extravon, Trend 90
		13 g + (0,2 %)	AT	(TM) Extravon, Trend 90
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, metlička	13 g + (0,1 l)	AT	(TM) Kantor
		13 g + (0,6 l)	AT	(TM) Mustang
		13 g + (1-1,5 l)	AT	(TM) Starane Super
		13 g + (0,15 l) ¹ + (0,2 %) ²	AT	(TM) ¹ Solar (TM) ² Trend 90
	metlička, psiarka, odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	13 g + (0,3 l)	AT	(TM) Starane 250 EC

terbuthylazine

CLICK 500 SC

kukurica	dvojkličnolistové buriny	2 l	AT	2-4.2.1
		1,5 l + (1 l)	AT	(TM) Bromotril 25 SC
		1,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Afalon 45 SC
	dvojkličnolistové buriny, lipkavec dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	1,5 l + (0,5-0,7 l)	AT	(TM) Tomigan 250 EC
		1,5 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Guardian Max
		1,5 l + (2-2,5 l)	AT	(TM) Proponit 720 EC
		1,5 l + (0,12-0,13 kg)	AT	(TM) Merlin 750 WG
	jednoročné a trvác tráv, dvojkličnolistové buriny	1-1,5 l + (40-60 g)	AT	(TM) Titus 25 WG

thifensulfuron methyl

REFINE 50 SX

kukurica	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	22,5 g + 0,1 %	AT	3-4.2.1
		22,5 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trvác tráv	15 g + 0,1 % + (30-60 g) ¹ + (0,1 %) ²	AT	(TM) ¹ Titus 25 WG (TM) ² Trend 90
		15 g + 0,1 % + (30-60 g) ¹ + (0,1 l) ²	AT	(TM) ¹ Titus 25 WG (TM) ² Silwet L-77
sója	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	12 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		12 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77
lucerna, lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny, štiavy, štiavce	15-30 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
		15-30 g + (0,1 l)	AT	(TM) Silwet L-77

thifensulfuron methyl + isodecylalkohol ethoxylate

REFINE T

kukurica	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	15 g + 0,1 %	AT	3-4.2.1
	jednoročné a trvác tráv, dvojkličnolistové buriny	10 g + 0,1 % + (30-60 g)	AT	(TM) Titus 25 WG
sója	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	8 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
lucerna, lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny, štiavy, štiavce	10-20 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

thifensulfuron methyl + tribenuron methyl

HARMONY EXTRA

jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	40 g	AT	3-4.2.1
------------------------------	---	------	----	---------

triasulfuron

LOGRAN 20 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	26 g + (1-1,25 l)	AT	podľa etikety (TM) Agritox 50 SL
		26 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		26 g + (0,7-0,9 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (1,1-1,4 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		26 g + (0,125 l)	AT	(TM) Banvel 480 SL
		26 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale - jar	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		26 g + (0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor
				(TM) ² DAM 390
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	26 g + (0,05-0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		26 g + (0,05-0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor
				(TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	26 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	26 g + (1,2 l)	AT	(TM) Triton Duo

LOGRAN 75 WG

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	5-7 g + (1-1,25 l)	AT	3-4.2.1 (TM) Agritox 50 SL
		5-7 g + (1,3-1,6 l)	AT	(TM) Aminex 500 SL
		5-7 g + (0,7-0,9 l)	AT	(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	5-7 g + (1,1-1,4 l)	AT	(TM) U 46 M Fluid
		7 g + (0,125 l)	AT	(TM) Banvel 480 SL
		5-7 g + (0,3-0,5 l)	AT	(TM) Starane 250 EC
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale - jar	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	5 g + (0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		5 g + (0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor
				(TM) ² DAM 390
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale - jeseň	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	7 g + (0,05-0,075 l)	AT	(TM) Kantor
		7 g + (0,05-0,075 l) ¹ + (100 l) ²	AT	(TM) ¹ Kantor
				(TM) ² DAM 390
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny	5-7 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	7 g + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	5-7 g + (1,2 l)	AT	(TM) Triton Duo

tribenuron methyl

EXPRESS 50 SX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	30 g	AT	podľa etikety
slnečnica	odolné dvojkličnolistové buriny	37,5-45 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90 len hybrid Pioneer XF-4417

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

GRANSTAR 50 SX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	30 g	AT	podľa etikety
--	---------------------------------	------	----	---------------

GRANSTAR 75 PX, GRANSTAR 75 WG

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20 g + (20-30 g)	AT	3-4.2.1 (TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20-25 g + (0,1 %) 20-25 g + (0,1 l) 20 g + (0,3-0,5 l)	AT AT AT	(TM) Trend 90 (TM) Silwet L-77 (TM) Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
		15-20 g + (1 l) 20 g + (1,3 l) 20 g + (0,7 l)	AT AT AT	(TM) Agritox 50 SL (TM) Aminex 500 SL (TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone
	odolné dvojkličnolistové buriny, pichliač	15-20 g + (1,1 l) 20 g + (0,3 l)	AT AT	(TM) U 46 M Fluid (TM) Lontrel 300, Cliophar 300 SL
jačmeň jarný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20 g + (15-20 g)	AT	(TM) Grodyl 75 WG
jačmeň jarný, pšenica jarná	citlivé dvojkličnolistové buriny	15 g + (0,1 %)	AT	(TM) Trend 90
	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
jačmeň jarný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec, pichliač	20 g + (50 g)	AT	(TM) Aurora 40 WG
jačmeň ozimný, raž, tritikale	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW
jačmeň ozimný, pšenica ozimná	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	20 g + (1-1,3 l)	AT	(TM) Optica, SK-600
pšenica ozimná - jeseň	metlička, dvojkličnolistové buriny, lipkavec	15 g + (1,5 l)	AT	(TM) Lentipur 500 FW

tribenuron methyl + metsulfuron methyl

BIPLAY SX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	45 g + (0,1 %) 45 g + (0,1 l)	AT AT	podľa etikety (TM) Trend 90 (TM) Silwet L-77
--	---------------------------------	----------------------------------	----------	--

TRATON SX

jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	odolné dvojkličnolistové buriny	45 g + (0,1 %) 45 g + (0,1 l)	AT AT	podľa etikety (TM) Trend 90 (TM) Silwet L-77
--	---------------------------------	----------------------------------	----------	--

triclopyr

GARLON 4

úhorované plochy - príprava pôdy	lieska, baza, úplné ničenie dvojkličnolistových burín, náletov stromov a krov	5-10 %	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ³
lúky a pasienky	nežiaduce dreviny a kry	0,5-1 %	28	
lesné kultúry	ostružina, malina, prútnatec, prhl'ava	2-3 l	AT	
	potlačenie výmladkov na pňoch	5-10 %	AT	náter, nástrek
výsadby smreka	burinné dreviny a kry	2-3 l	AT	
príprava lesných plôch pred výsadbou	dvojkličnolistové buriny	2-4 l	AT	
lesné kultúry - prebierky a prerezávky	nežiaduce dreviny	1-10 %	AT	1 % postrek 10 % záseky

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

trifluralin

TREFLAN 48 EC

				3-4.2.1
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT	
lupina	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, ovos hluchý	1,5 l + (2 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT	
		1,5-2,5 l + (2-3 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeky, rumany	2 l + (2,4 l)	AT	(NA) Basagran 600
repa cukrová, repa křmna	ježatka, moháre	1,25-1,5 l	AT	
repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1,5 l + (1,3 l)	AT	(NA) Butisan S 50 SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv obilnín, lipkavec	2 l + (1,2 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
		1 l + (2 l)	AT	(NA) Butisan Star
horčica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
repka jarná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv obilnín	2 l + (1,2 l)	AT	(NA) Butisan 400 SC
slničnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		2 l + (1,5 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
		1 l + (2 l)	AT	(NA) Stemat Super
		1,5 l + (2-3 l)	AT	(TM) Racer 25 EC
		1 l + (5 l)	AT	(NA) Racer 25 EC
		1,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
fazuľa, cibuľa zo sadzačky, cesnak, kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	(NA) Modown 4 F
mrkva, petržlen	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
mrkva - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (2 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
zeler - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
red'kovka - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5-3 l	AT	
rajčiak - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
		1,5-2 l + (0,5 kg)	AT	(NA) Sencor WP/WG
		1,75 l + (3-4 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
paprika - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		1,75 l + (3 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
fenikel	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
rumanček kamilkový	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l	AT	
pestrec mariánsky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l + (1,5 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC
letničky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
tulipán, mečík, ruža	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
lesné škôlky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	

TRIFLUREX 48 EC

				3-4.2.1
hrach	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT	
lupina	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, ovos hluchý	1,5 l + (2 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
sója	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,25-1,5 l	AT	
		1,5-2,5 l + (2-3 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, rumančeky, rumany	2 l + (2,4 l)	AT	(NA) Basagran 600
repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv obilnín	1,5 l + (1,3 l)	AT	(NA) Butisan S 50 SC, Sultán 50 SC
horčica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
slničnica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		2 l + (1,5 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC, Afalon 45 SC
		1 l + (2 l)	AT	(NA) Stemat Super
		1,5 l + (2-3 l)	AT	(TM) Racer 25 EC
		1 l + (5 l)	AT	(NA) Racer 25 EC
		1,5 l + (1,5 l)	AT	(TM) Stomp 330 E
			AT	(NA) Modown 4 F

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
fazuľa, cibuľa zo sadzačky, cesnak, kapustová zelenina - výsev, kapustová zelenina - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
mrkva, petržlen	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
mrkva - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		1,5-2 l + (2 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC Afalón 45 SC
zeler - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
red'kovka - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2,5-3 l	AT	
rajčiak - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	
		1,5-2 l + (0,5 kg)	AT	(NA) Sencor WP/WG
		1,75 l + (3-4 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
paprika - výsadba	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
		1,75 l + (3 l)	AT	(NA) Devrinol 45 F
fenikel	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
rumaňček kamilkový	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l	AT	
pestrec mariánsky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l + (1,5 l)	AT	(NA) Linurex 50 SC
letničky	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2 l	AT	
tulipán, mečík, ruža	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1,5-2,5 l	AT	

triflusulfuron-methyl

SAFARI 50 WG

repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrsv repky	T ₁₋₃ : 30 g + (1 l)	AT	2-4.2.1 (TM) Betanal Expert, DA
		T ₁ : 30 g + (0,5-0,75 l) ¹ + (0,05 %) ²	AT	(TM) ¹ Don 320 EC, Dēčko Double
		T ₂₋₃ : 30 g + (0,5-0,75 l) ¹ + (0,05 %) ² + (0,2-0,25 kg) ³		(TM) ² Trend 90
	dvojkličnolistové buriny - podsnečník, mrkvovité	T ₁₋₃ : 30 g + (0,1 l)	AT	(TM) ³ Venzar, DA (TM) Silwet L-77

Výnimky z používania prípravkov na ochranu rastlín:

hexazinone

VELPAR 5 G

lesné škôlky - borovica, smrek	jednoročné a trváce buriny	25-35 kg	AT	1.4.1 zákaz použitia v PHO ⁴
lesné škôlky - duglaska	jednoročné a trváce buriny	25-35 kg	AT	
lesné kultúry borovice, du-glasky, smreku	jednoročné a trváce buriny	18-25 kg	AT	
	smlz krovískový	35-50 kg	AT	

VELPAR 90 WSP

lesné kultúry borovice	jednoročné a trváce buriny	2-3 kg	AT	3-4.2.1 zákaz použitia v PHO ⁴
		3 kg	AT	príprava pôdy
lesné kultúry jedle, smreku	jednoročné a trváce buriny	1,5-2 kg	AT	pred pučaním

prometryn

PROMETREX 50 WP, PROMETREX 50 SC

pohánka	dvojkličnolistové buriny	3,2 kg, l	AT	3-4.2.1
šošovica	dvojkličnolistové buriny	1,9 kg, l	AT	PRE
		1,9-2,4 kg, l	AT	POST
jahoda	dvojkličnolistové buriny	1,6-1,9 kg, l	AT	
kôpor	dvojkličnolistové buriny	1,1-2,4 kg, l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

2.12. Desikanty a defolianty

carfentrazone-ethyl

SPOTLIGHT PLUS

repka	desikácia	1-1,2 l	21	podľa etikety
	desikácia, zníženie zberových strát	1-1,2 l + (0,7 l)	21	(TM) Spodnam DC
slnečnica	desikácia	1,2 l	21	
	desikácia, zníženie zberových strát	1,2 l + (0,7 l)	21	(TM) Spodnam DC
zemiak	desikácia	1,2 l	7	
		0,6 l + (0,6 l)	7	DA

dimethipine

HARVADE 25 F

kukurica na zrno	desikácia	2-2,5 l	AT	3-4.2.1
hrach, peluška, sója	desikácia	2-2,5 l	14	
zemiak	desikácia	2-3 l	14	
repka ozimná	desikácia	1,5-2 l	10-14	
slnečnica	desikácia	2 l	AT	
ľan	defoliácia	2 l	10-15	
cibuľa, kaleráb, kapusta	desikácia	2,5 l	10-14	semenné porasty
karfiol, šalát, reďkovka	desikácia	2,5-4 l	10-14	semenné porasty
rajčiak	defoliácia	1,5 l	21	
okrasné škôlky, ovocné škôlky	defoliácia	0,3-1 %	14-21	
astrovka čínska	desikácia	3 l	14	semenné porasty

diquat

REGLONE

				2.2.1 2.4.1 pri možnosti vdychovania hmly
obilniny silno zaburinené ovsom hluchým	desikácia	1-1,5 l	7	
obilniny s prerastajúcim pod- rastom lucerny, ďateliny	desikácia	1-2 l	7	
bôb	desikácia	2,5-4 l	10	
		2,5-3 l + (70-85 l)	10	(TM) DAM 390
fazuľa - semenné porasty,	desikácia	3 l	6	
sója				
hrach	desikácia	2,5-4 l	6	
peluška	desikácia	3-4 l	6	
šošovica	desikácia	2 l	6	
strukovinoobilné miešanky,	desikácia	3-4 l	6	
obilniny silne poľahnuté a zaburinené				
repa - semenné porasty	desikácia	4-5 l	4-7	
zemiak	desikácia	4-5 l	7-14	
repka	desikácia	2-3 l	4-7	
		1,5-2 l + (70-200 l)	4-7	(TM) DAM 390
slnečnica	desikácia	2-3 l	6	
		1,5-2 l + (70-100 l)	6	(TM) DAM 390
	desikácia, zníženie zberových strát	2-3 l + (0,7 l)	AT	(TM) Agrovital
ďatelina - semenné porasty	desikácia	2,5-3,5 l	3-5	
		2,5-3,5 l + (40-100 l)	3-5	(TM) DAM 390
lucerna - semenné porasty	desikácia	3-4 l	3-5	
		2-3 l + (40-100 l)	3-5	(TM) DAM 390
ďatelinotrávne miešanky,	desikácia	1,5 l	6	
lucerna, ďatelina				
ľan	desikácia	2,5-4 l	4	
cibuľa - semenné porasty	desikácia	4 l	6-10	
karfiol, mrkva, šalát,	desikácia	4 l	7	semenné porasty
reďkovka - semenné porasty	desikácia	4 l	6	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

gluphosinate-NH₄

BASTA 15

zemiak	desikácia	1,5 l	14	3-4.2.1
repka, slnečnica	desikácia	2-2,5 l	7	
hrach, bôb, peluška, sója	desikácia	2-2,5 l	14	
lucerna, ďatelina	desikácia	2-2,5 l	10	semenné porasty

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

2.13. Prípravky na ochranu skladov a skladových zásob

deltamethrin + piperonyl butoxid

K - OBIOL EC 25

skladované obilie	škodcovia v skladoch	20-40 ml.t ⁻¹	42	3-4.4.1 podľa TP
-------------------	----------------------	--------------------------	----	---------------------

ethofenprox

TREBON 30 EC

prázdne sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, neprijemný hmyz	2% (100 ml.m ²)	AT	3-4.4.1
-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----	---------

fosfid hlinitý

DETIA GAS EX B

			1.0.1 1.1.1	pri použití špec.vyvíjačov PH ₃
obilniny, ryža, osivo, nepražená káva, podzemnica olejná na praženie, sušené liečivé rastliny	škodcovia v skladoch	1-3 sáčky/2 t	AT	podľa TP

EKOPHOS – ALP

obilniny v silách	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	2-5 tabliet.t ⁻¹ 6-15 g granúl.t ⁻¹	AT	podľa etikety podľa TP
objemový tovar (uskladnený na ploche)	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	3-6 tabliet.t ⁻¹ 9-18 g granúl.t ⁻¹	AT	podľa TP
tovar vo vreciach v skladikách pod plynostenou fóliou tabak	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	3-6 tabliet.na m ³ 9-18 g granúl na m ³	AT	podľa TP
poľnohospodárska pôda	všetky druhy škodcov v obilí a iných komoditách	1-2 tablety.na m ³ 3-6 g granúl na m ³	AT	podľa TP
drevo a drevný obalový materiál	hraboš poľný	1 tableta na noru	AT	podľa TP
kakaové bôby	všetky druhy škodcov	1-2 tablety.na m ³ 3-6 g granúl na m ³	AT	podľa TP
korenie, káva, čaj, ovocie v šupke	všetky druhy škodcov	1-2 tablety.na m ³ 3-6 g granúl na m ³	AT	podľa TP

DELICIA GASTOXIN

			1.0.1 1.1.1	pri použití špec.vyvíjačov PH ₃
obilniny (nie ryža)	škodcovia v skladoch	6 – 10 tabl./t 3 – 4 tabl./t	14 14	Podľa TP
	škodcovia v skladoch	10 – 15 tabl/t 3 – 5 tabl/t	14 14	Podľa TP
osivo, kakaové bôby	škodcovia v skladoch	6 – 10 tabl./t min.1-2 tabl./m ³	14 14	Podľa TP
olejniny, strukoviny	škodcovia v skladoch	6 – 10 tabl./t min.1-2 tabl./m ³	21 21	Podľa TP

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
prázdné sklady, mlyny, silá	škodcovia v skladoch	1 – 2 tabl./m ³	14	Podľa TP
sušené byliny a kvety, liečivé rastliny	škodcovia v skladoch	min. 0,8 tabl./m ³	AT	Podľa TP
poľnohospodárske plodiny v krechtoch	hraboš poľný	4 tabl./m ³	AT	Podľa TP
poľnohospodárska pôda	hraboš poľný	1 tabl./1 nora	14	Podľa TP
	chrček poľný, krysa vodná	1-2 tabl./1 nora	14	

PHOSTOXIN

				1.0.1 1.1.1 pri použití špec.vyvíjačov PH ₃
obilniny (nie ryža), osivo	škodcovia v skladoch	1-2 tablety/t ⁻¹	AT	podľa TP
kakaové bôby	škodcovia v skladoch	4-6 tabliet/m ³	AT	podľa TP
poľnohospodárska pôda	hraboš poľný	1 tableta/nora	AT	
	chrček poľný, krysa vodná	1-2 tablety/nora	AT	
poľnohospodárske plodiny v krechtoch	hraboš poľný	4 tablety/m ³	AT	

PHOS TEK

obilie, strukoviny, potravinárske produkty, múzejné exponáty, prázdné sklady	zrniar čierny, zrníarka hrachová, zrníarka fazuľová	12,5-25 peliet.t ⁻¹ 2,5-5 tabliet.m ³	8-10 8-10	3-4.4.1 vetranie 24-48 hod
	červotoče, mole, kožožrúty	12,5-25 peliet.t ⁻¹ 2,5-5 tabliet.m ³	3 3	vetranie 24-48 hod vetranie 24-48 hod

chlorpropham

NEO - STOP

zemiaky	retardácia klíčenia	1 kg.t ⁻¹	90	2-4.3.1
---------	---------------------	----------------------	----	---------

chlorpyrifos

MASTER 25 CS

domácnosti, maštale, ostatné uzavreté priestory	švábovitý hmyz, mravce, blchy, obtiažny hmyz	0,8-2,0% (50 ml suspenzie na 1 m ²)		2-4.3.1
---	--	---	--	---------

chlorpyrifos-ethyl

EMPIRE 20

prázdné sklady a výrobné, bytové priestory s výnimkou trvalo obývaných miestností a nemocničných izieb	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	1-2,5% (50-125 ml/100 m ²)	AT	1.4.1
	švábovitý hmyz, mravce, blchy	1% (10 ml/10-20 m ²)	AT	

chlorpyrifos-methyl

RELDAN 40 EC

pšenica, raž, jačmeň kŕmny, ovos, kukurica	škodcovia v skladoch	11 ml.t ⁻¹	42	2-4.3.1 podľa TP
prázdné sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, nepríjemný hmyz	0,7% (0,125 l/100 m ²)	2	podľa TP

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

pirimiphos-methyl

ACTELLIC 50 EC

sklady a výrobné tabakového priemyslu	vijačky, červotoč tabakový	100 ml / 100 m ² 1 ml/m ³	AT	2-4.3.1 podľa TP
obilniny uskladnené	škodcovia v skladoch	8 ml.t ⁻¹	42	podľa TP
maštale, prázdne sklady a výrobné, silá, výrobné (zákaz použitia v hydinárňach)	škodcovia v skladoch, neprijemný hmyz	1-2%	2	podľa TP
prázdne sklady, silá, mlyny a pekárne	škodcovia v skladoch, neprijemný hmyz	100 ml / 100 m ² 100 ml + (0,5 l) / 1000 m ³	2	(TM) Petropal, zahmlievanie, podľa TP

tau-fluvalinate

MAVRIK 2 F

prázdne sklady a výrobné, silá	škodcovia v skladoch, neprijemný hmyz	2% (100 ml.m ²)	2	2-4.2.1 podľa TP
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---	---------------------

zeolit prírodný

ZEOCORN

obilniny	zrnar čierny	1 kg na 100 kg	AT	podľa návodu
hrach	zrnarka hrachová	1 kg na 100 kg	AT	skladované zrnno skladované zrnno

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2.14. Morforegulačné prípravky a stimulátory zakoreňovania

burel (oxid manganičitý) + propolis

EKOVERT 60

semená zelenín: kaleráb, brokolica, kapusta, karfiol, kel, rajčiak, baklažán, paprika, uhorky, melón, tekvica, cuketa, patizón, mrkva, petržlen, paštrnák, zeler, kôpor, cibuľa, pór, pažitka, cvikla, hrach, fazuľa, reďkev, reďkovka, šalát, špenát	hubové choroby klíčiacich semien a klíčiacich rastlín, stimulácia klíčenia a vzhádzania rastlín	1,6 l.t ⁻¹	AT	
---	---	-----------------------	----	--

daminozide

ALAR 85

polyploidné červené d'ateli-ny Tetra - semenné porasty	dokonalejšie opelenie	2-4 kg	AT	
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,2-0,5%	AT	

Eclonia maxima – extrat

aktivita: auxíny a cytokiníny

KELPAK

pšenica	stimulácia úrody	2,0 l	AT	
jarný jačmeň	stimulácia úrody	2,0 l	AT	
kukurica	stimulácia úrody	2,0 l	AT	
repka olejka	stimulácia úrody	2,0 l	AT	DA
		+ 2,0 l		
rajčiak	stimulácia úrody	1 : 100	AT	DA
		+ 2,0 l (3x)		
koreninová paprika	stimulácia úrody	1 : 100	AT	DA
		+ 2,0 l (3x)		
mrkva	stimulácia úrody	2,0 l (3x)	AT	DA
petržlen	stimulácia úrody	2,0 l (3x)	AT	DA
paštrnák	stimulácia úrody	2,0 l (3x)	AT	DA

ethephon

CERONE 480

				2-4.3.1
jačmeň jarný,	proti poliehaniu	0,75 l	14	
tritikale, jačmeň ozimný	proti poliehaniu	0,75 l – 1 l		
pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,5-1 l	AT	
raž	proti poliehaniu	1-1,5 l	14	
		1 l	14	

ETHREL

				2-4.3.1
tabak	urýchlenie dozrievania	3-6 l	AT	
broskyňa	redukcia nadmernej násady plodov	0,015-0,02%	60	
čerešňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05-0,07%	5-7	na kozervovanie
višňa	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,05-0,07%	7-14	na kozervovanie
ríbezľa červená a čierna	uľahčenie mechanizovaného zberu	0,03-0,06%	5-8	na kozervovanie
cibuľa	zlepšenie kvality		3 l 7-10	na sadzačku
cibuľa, mrkva	zvýšenie odolnosti proti poliehaniu	3 l	AT	semenačka
rajčiak	urýchlenie dozrievania	2,5-3 l	10-14	na kozervovanie
paprika koreninová	urýchlenie dozrievania	3-6 l	7-10	
okrasné rastliny	zlepšenie kvality	0,05-0,3% (0,2-0,3 l.m ²)	AT	zálievka

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

hydroxid meďnatý - Cu(OH)₂

CHAMPION 50 WP

marhuľa	ochrana pred mrazom	0,2%	21	3-4.2.1 podľa návodu
---------	---------------------	------	----	-------------------------

chlormequat

CCC STEFES

pšenica jarná ¹⁾	proti poliehaniu	1,3 l	AT	¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
pšenica ozimná ¹⁾	proti poliehaniu	1,5-2 l 1-1,5 l	AT AT	

STABILAN, CELSTAR 750 SL

pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,8-3 l	AT	¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
----------------	------------------	---------	----	---

RETACEL EXTRA R 68

jačmeň ozimný ¹⁾	vyrovnanie odnoží retardácia rastu, podpora prezimovania	1,5 l 1,5-2,5 l	AT AT	¹⁾ zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania
ovos (len nepotravinársky) ¹⁾	proti poliehaniu	3,5 l	AT	
pšenica jarná ¹⁾	proti poliehaniu	0,8-1,5 l	AT	
pšenica ozimná ¹⁾	podpora prezimovania	1,5-2,5 l	AT	
	proti poliehaniu	0,8-5 l	AT	
pšenica ozimná ¹⁾ , raž ¹⁾	zahusenie porastu	1,5 l	AT	
raž ¹⁾	proti poliehaniu	4-5 l	AT	
repka ¹⁾	zvýšenie zimovzdornosti	5-6,5 l	AT	
semenné porasty – trojšet žltkastý ¹⁾ , kostrava červená ¹⁾	proti poliehaniu	6-8,5 l	AT	
okrasné rastliny	regulácia rastu	0,15-0,4 %	AT	

chlorpropham

NEO - STOP

zemiaky	retardácia kličenia	1 kg.t ⁻¹	90	
---------	---------------------	----------------------	----	--

maleic hydrazide

FAZOR

cibuľa	inhibícia kličenia	4 kg	7	
--------	--------------------	------	---	--

ONP-Na + PNP-Na + 5-NG-Na

ATONIK

cukrová repa	stimulácia úrody	0,25 l + 0,6 l + 1,5 l	AT	DA
repka	stimulácia úrody	0,6 l (2x)	AT	
slnečnica	stimulácia úrody	1 l (2x)	AT	DA
chmeľ	stimulácia úrody	0,4 l + 0,6 l + 0,6 l + 0,4	AT	DA
vinič	stimulácia úrody	1 l (2x)	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
pšenica	stimulácia úrody	0,6 l + 0,6 l	AT AT	DA (TM) s kvapalným hnojivom
paprika poľná	stimulácia úrody	2 l	AT	
paprika koreninová	stimulácia úrody	0,5 l (3x)	AT	DA
rajčiak	stimulácia úrody	0,5 l (3x)	10	DA
		2 l	AT	
		0,5 l (3x)	AT	DA
klinčeky	stimulácia zakoreňovania	0,33%	AT	
semená kvetín a zeleniny	stimulácia klíčenia	0,025-0,05%	AT	

pendimethalin

STOMP 330 E

tabak	inhibícia bočných výhonov	1,5%	AT
-------	---------------------------	------	----

prohexadione-Ca

REGALIS

jablň	regulácia rastu	0,7 kg	AT
-------	-----------------	--------	----

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ osiva	AT	suché morenie
zemiaky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ sadby + 0,05 % (2x)	AT	DA, suché morenie postrek
uhorky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	5 g 1 kg ⁻¹ osiva + 0,05% (4x)	AT	DA, suché morenie postrek, zálievka
vinič	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1,3 kg	AT	postrek

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

2.15. Prípravky na obmedzenie strát pri zbere

pinolene

AGROVITAL

repka ozimná	obmedzenie predzberových a zberových strát	0,7 l	AT	
--------------	---	-------	----	--

SPODNAM DC

repka, hrach na zrno	obmedzenie predzberových a zberových strát	1,25 l	3-4.2.1 21-28	
karfiol - semenné porasty	obmedzenie predzberových a zberových strát	1,25 l	AT	

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

2.18. Štepárske vosky a prípravky na ošetrovanie rán rastlín

živice rastlinného pôvodu

DENDROSAN - BALZAM

stromy a kry	poranené a rezné plochy	0,1-0,2 mm vrstva	AT	podľa etikety
--------------	-------------------------	-------------------	----	---------------

DENDROSAM - VOSK

stromy a kry	pri vrúbľovaní a očkovaní	0,2-0,3 mm vrstva	AT	podľa etikety
--------------	---------------------------	-------------------	----	---------------

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

2.19. Antitranspiranty

acrylamid

STOCKOSORB 500 MICRO

lesné dreviny	zlepšenie vodnej bilancie substrátu	1 – 3 kg.m ⁻³	AT	podľa etikety (krytokorenný sadbový materiál) na výsevných plochách pri výsadbe
		50 - 150 g.m ⁻²	AT	
		3 – 5 g/jamka	AT	

STOCKOSORB 500 POWDER

lesné dreviny	proti zasychaniu koreňov	0,5 – 1,0 %	AT	máčanie koreňov
---------------	--------------------------	-------------	----	-----------------

PLODINA	SPÔSOB POUŽITIA	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	-----------------	-------	---------------	----------------

2.20. Iné prípravky

sodium C 14-16 olefin-sulfonate

CETM

(pomocný prípravok pre morenie osív)

		podľa etikety		
jačmeň jarný	zlepšenie kvality namorenia osiva	2 l/1000 kg osiva	AT	súbežná aplikácia s moridlami Dividend Star 036 FS
kukurica	zlepšenie kvality namorenia osiva	2 l/1000 kg osiva	AT	súbežná aplikácia s moridlom Maxim XL 035 FS

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

2.21. Oleje

metylester repkového oleja

ISTROEKOL, ALIMO

pšenica ozimná kukurica	metlička, odolné dvojkličnolistové buriny dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1 l + (0,1-0,15 kg)	AT	ochranné pomôcky podľa použitého prípravku (TM) Husar (TM) MaisTer (TM) Callisto 480, POST (TM) ¹ Calisto 480 SC (TM) ² Milagro, POST (TM) Megano
		2 l + (0,1-0,15 kg)	AT	
		1 l + (0,25 l)	AT	
kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	1 l + (0,2-0,25 l) ¹ + + (0,75 l) ²	AT	(TM) Megano
		1-1,5 l + (0,4 l)	AT	
repa cukrová, repa kýmna	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie) použitie ako nosič pre leteckú aplikáciu insekticídov	1-1,5 l + (3-5 l)	AT	(TM) Cerberus 430
		1-2,5 l/2-5 l vody		

REPKOL

kukurica kukurica, kukurica cukrová	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy dvojkličnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny	2 l + (0,1-0,15 kg)	AT	ochranné pomôcky podľa použitého prípravku (TM) MaisTer (TM) Megano
		1-1,5 l + (0,4 l)	AT	
repa cukrová, repa kýmna	dvojkličnolistové buriny (letné zaburinenie) dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	1-1,5 l + (3-5 l)	AT	(TM) Cerberus 430 (TM) P-Etho Double
		T ₁ : 0,5-1 l + (1-1,25 l) T ₂₋₃ : 1-1,5 l + (1-1,5 l)	AT	

parafínový olej

ATPLUS 463

kukurica	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,5 % + (0,25 l)	AT	ochranné pomôcky podľa použitého prípravku (TM) Callisto 480, POST (TM) ¹ Calisto 480 SC (TM) ² Milagro, POST
		0,5 % + (0,2-0,25 l) ¹ + + (0,75 l) ²	AT	

ÚČEL A SPÔSOB POUŽITIA	DÁVKA	OCHR. DOBA, OOPP, POZNÁMKA
------------------------	-------	----------------------------

2.22. Tenzidy

heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom

SILWET L 77

zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín fungicídov a insekticídov				ochranné pomôcky a doby podľa použitého základného prípravku
s dávkou vody do 400 l.ha ⁻¹		0,1 l		bez zníženia základnej dávky
s dávkou vody nad 400 l.ha ⁻¹		0,2 l		fungicídu či insekticídu
zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín morforegulátorov (s výnimkou prípravkov na báze CCC)		0,1 l		bez zníženia základnej dávky
s dávkou vody do 400 l.ha ⁻¹		0,2 l		morforegulátora
s dávkou vody nad 400 l.ha ⁻¹		0,2 l		(TM) Granstar 75 PX
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (20-25 g)	AT	
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale				
jačmeň jarný, jačmeň ozimný	odolné dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,1 l + (45 g)	AT	(TM) Biplay PX, Traton SX
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale				
kukurica	jednoročné a trváce trávy, dvojkličnolistové buriny	0,1 l + (307 g)	AT	(TM) Titus Plus WG
		0,1 l + (30-60 g)	AT	(TM) Titus 25 WG
	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec, trváce trávy	0,1 l + (30-60 g) ¹ + (15 g) ²	AT	(TM) ¹ Titus 25 WG
				(TM) ² Refine 50 SX
	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	0,1 l + (20-25 g)	AT	(TM) Grid
repa cukrová, repa krmná	dvojkličnolistové buriny - podsnečník, mrkvovité	0,1 l + (30 g) 3×	AT	(TM) Safari 50 WG
sója	dvojkličnolistové buriny, láskavce, lipkavec	0,1 l + (12 g)	AT	(TM) Refine 50 SX
lucerna, lúky a pasienky	dvojkličnolistové buriny, štiavy, štiavce	0,1 l + (15-30 g)	AT	(TM) Refine 50 SX

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	------------	----------------

2.23. Aditíva, špeciálne látky

isodecylalkohol ethoxylate

TREND 90

2.2.1
ochranné doby sú dané
druhom základného
prípravku

s prípravkom Titus 25 WG - kukurica, zemiak, rajčiak	0,1 %
s prípravkom Safari 50 WG - repa cukrová, repa kŕmna	0,05 %
s prípravkom Monitor 75 WDG - pšenica ozimná	0,1-0,2 %
s prípravkom Grid - kukurica	0,1 %
s prípravkom Titus Plus - kukurica	0,1 %
s prípravkom Refine 50 SX - kukurica, sója, lucerna, lúky a pasienky	0,1 %
s prípravkami Titus 25 WG + Refine 50 SX	0,1 %
s prípravkom Refine T - kukurica, sója, lucerna, lúky a pasienky	0,1 %
s prípravkom Granstar 75 WG/PX - jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	0,1 %
s prípravkom Biplay SX - jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	0,1 %
s prípravkom Traton SX - jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale	0,1 %
s prípravkom Attribut - pšenica jarná, pšenica ozimná	0,2 %
s prípravkom Express 50 SX - slnečnica (len hybrid Pioneer XF-4417)	0,1 %
s prípravkom Accent 75 WG - kukurica	0,1 %

metyl oleát + metyl palmiát

DASH

jačmeň jarný	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,5-0,7 l + (0,15 kg)	AT	podľa etikety (TM) Arrat
pšenica ozimná	dvojkličnolistové buriny, lipkavec	0,5-0,7 l + (0,2 kg)	AT	(TM) Arrat
kukurica	dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (0,2 kg)	AT	(TM) Arrat
	dvojkličnolistové buriny	0,5 l + (0,3 kg)	AT	(TM) Callam

oktylfenol-oktaglykolet

EXTRAVON ZMÁČADLO

2-4.2.1
ochranné doby sú dané
druhom základného
prípravku

s prípravkom Monitor 75 WDG - pšenica ozimná	0,1-0,2 %
s prípravkom Attribut - pšenica jarná, pšenica ozimná	0,2 %

pinolene

AGROVITAL

jačmeň	rhynchosporiová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť	0,3 l + (1 l)	42	2-4.3.1 (TM) Mirage 45 EC
	jačmeňa			
	rhynchosporiová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť	0,3 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
	jačmeňa, hrdza jačmeňa, múčnatka trávová			
jačmeň ozimný, raž, tritikale	stebolam	0,3 l + (1 l)	42	(TM) Mirage 45 EC
pšenica	stebolam, septorióza pšenica	0,3 l + (1 l)	42	(TM) Mirage 45 EC
	hrdze, múčnatka trávová	0,3 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
raž	múčnatka trávová	0,3 l + (0,5 l)	42	(TM) Bumper 25 EC
zemiak	plaseň zemiakov	0,25-0,5 l + (3 kg)	10	(TM) Folpan 50 WP
		0,25-0,5 l + (2 kg)	10	(TM) Folpan 80 WDG
slnečnica	desikácia, zníženie zberových strát	0,7 l + (2-3 l)	AT	(TM) Reglone
jadroviny	chrastavitosť	0,25-0,5 l + (3-4 kg)	35	(TM) Merpan 50 WP
		0,25-0,5 l + (2 kg)	35	(TM) Merpan 80 WDG
jablňo	chrastavitosť	0,25-0,5 l + (3 kg)	10	(TM) Folpan 50 WP
		0,25-0,5 l + (2 kg)	10	(TM) Folpan 80 WDG

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
vinič	peronospora	0,5 l + (0,3 %)	14	(TM) Folpan 50 WP, stolové
		0,5 l + (0,3 %)	35	(TM) Folpan 50 WP, na víno
		0,5 l + (0,2 %)	14	(TM) Folpan 80 WDG, stolové
		0,5 l + (0,2 %)	35	(TM) Folpan 80 WDG, na víno

SPODNAM DC

repka	desikácia, zníženie zberových strát	0,7 l + (1-1,2 l)	21	podľa etikety (TM) Spotlight Plus
slnečnica	desikácia, zníženie zberových strát	0,7 l + (1,2 l)	21	(TM) Spotlight Plus

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANIZMUS	DÁVKA	OCHR. DOBA	OOPP, POZNÁMKA
---------	---------------------	-------	---------------	-------------------

2.24. Aktivátory rezistencie

Pythium oligandrum Drechsler – oospóry

POLYVERSUM

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná, zemiaky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ osiva	AT	podľa etikety suché morenie
uhorky	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	1 kg.1 t ⁻¹ sadby + 0,05 % (2x) morenie	AT	DA, suché mor. postrek
vinič	stimulácia úrody, spúšťač indukovanej rezistencie	5 g 1 kg ⁻¹ osiva 0,05% (4x)	AT	DA, suché mor. postrek, zálievka
		1,3 kg	AT	postrek

quinoxifen

ATLAS

pšenica ozimná	múčnatka trávová	0,2 l	42	1.4.4
jačmeň jarný	múčnatka trávová	0,2 l	42	

Názov prípravku	Dávka postrekovej kvapaliny pre leteckú aplikáciu v l.ha ⁻¹	Plodina
-----------------	---	---------

3. Letecká aplikácia, chémia, slovníky

3.1. Zoznam prípravkov povolených na leteckú aplikáciu

Agrovital	40-100	obilniny, repa cukrová, repa krmná, zemiaky, repka ozimná, slnečnica
Alert S	40-80	obilniny, repa cukrová, repka, slnečnica
Aliette 80 WP	100-200	chmeľ
Alto Combi 420 SC	40-80	pšenica, jačmeň jarný, jačmeň ozimný
Artea 330 EC	40-80	pšenica ozimná, jačmeň jarný
Atonik	120	rajčiak
Basta 15	70-100	repka ozimná, slnečnica
Bavistin WG	40-80	pšenica (nie steblolam)
Baycor 25 WP	80-150	jadroviny, višňa, marhuľa
Bravo 500	40-80	zemiaky
Calypso 480 SC	80-100	slnečnica, repka ozimná
Caramba SL	40-70	pšenica ozimná
Curzate K	100-200	chmeľ
Decis 25 Flow	40-150	poľné plodiny, vinič, sady
Dimilin 48 SC	100 l / 3 l pri ULV	lesné porasty
Discus	40-70	slnečnica
Dithane M 45, Dithane DG	40-150	zemiaky, vinič, sady, pšenica, repa cukrová, repa krmná
Flamenco	40-80	pšenica ozimná, jačmeň jarný
Folicur Plus 375 EC	40-80	pšenica, jačmeň
Fury 10 EW	70	obilniny
	100	lesné porasty
Harvade 25 F	40-100	ľan, repka ozimná, kukurica
Harvade 25 F	70-100	slnečnica
Horizon 250 EW	40-80	repka
Karate 2,5 WG	min.150	poľné plodiny, sady, vinič, lesné porasty
Karate Zeon 5 CS	min.150	poľné plodiny, sady, vinič, , lesné porasty
Karathane LC	80-150	vinič, sady
Nomolt 15 SC	40-150	poľné plodiny, sady, vinič
	100 l / 3 l pri ULV	lesné porasty
Novodor FC	100 l / 4 l pri ULV	lesné porasty
Reglone	80-100	repka ozimná, slnečnica
Retacel Extra R 68	70-100	obilniny, repka ozimná
Rimon 10 EC	100	jablone, slivky, zemiaky, borovica, smrek, smrekovec, listnaté lesné dreviny, lesné porasty, pagaštan konský
Rovral 50 WP, Rovral Flo	70-100	slnečnica, repka ozimná
Rubigan 12 EC	70-150	sady, vinič
Sfera 267,5 EC	40-80	pšenica ozimná, jačmeň jarný, repa cukrová, slnečnica
Silwet L-77	50-80	repka ozimná, slnečnica
Spodnam DC	55-70	repka ozimná, hrach
Sportak Alpha HF	70-100	pšenica (nie steblolam), slnečnica, repka
Sumilex 50 WP	70-100	slnečnica
Systhane 12 EC	100-150	sady
Tango Super	40-70	jačmeň, pšenica
Thiovit Jet	40-150	pšenica, jačmeň, repa cukrová
Topas 100 EC	100-150	sady - jadrovin
Vaztak 10 EC	40-150	poľné plodiny, sady, vinič
Vaztak 10 EC, Vaztak 10 SC	100	lesné porasty

Názov prípravku	Dávka postrekovej kvapaliny pre leteckú aplikáciu v l.ha ⁻¹	Plodina
-----------------	--	---------

Poznámka

1. Pre leteckú aplikáciu je možné na územiach v prvom a druhom stupni ochrany prírody (§12 a §13 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) okrem prípravkov uvedených v kapitole 3.1 - „Zoznam prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu“ použiť i prípravky uvedené v kapitole 1.5 - „Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín vo veľkokospotrebiteľskom balení“, ktoré sú pre zvieratá a včely klasifikované v zmysle novej klasifikácie ako:

Z 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné;

Vo 3: Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý *alebo* Vo 4: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné;

Vč 3: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné;

alebo v zmysle starej klasifikácie:

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne neškodné;

Pre ryby a vodné živočíchy ako slabo jedovaté alebo takmer nejedovaté;

Pre včely relatívne neškodné;

okrem totálnych systémových herbicídov na báze glyfosátu a sulfosátu.

2. Na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín sa vyžaduje v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny súhlas príslušného orgánu ochrany prírody.
3. Pre zaradenie prípravku do kapitoly 3.1 „Zoznam prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu“ držiteľ registrácie požiada ÚKSÚP, odbor registrácie pesticídov o schválenie zaradenia žiadosťou o zapísanie do kapitoly prípravkov povolených pre leteckú aplikáciu; k žiadosti predloží dokumentáciu (výsledky zo skúšok a pokusov aplikovaných letecky) a vyjadrenia odborných pracovísk: Národné referenčné laboratórium Univerzity veterinárskeho lekárstva Košice (NRL UVL), Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok (SCPV ÚVČ), Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava (SHMÚ) a Úrad verejného zdravotníctva Bratislava (ÚVZ).
4. Všetky prípravky povolené na leteckú aplikáciu musia mať na etikete jasne a zreteľne vyznačenú dávku postrekovej kvapaliny pre leteckú aplikáciu a plodinu, na ktorú majú byť aplikované letecky.

3.2. Zásady použitia pesticídov v zmesi s DAM 390

v záujme racionálnej aplikácie agrochemikálií a úspor pohonných hmôt sa povoľuje použitie prípravkov v zmesi s DAM 390 (prehľad uvedený v bode 11) za týchto podmienok:

1. Ošetrovaná plodina, dávka a termín aplikácie prípravku musia byť v súlade s platným povolením, zmesi sú vylúčené z použitia v 2. vnútornom pásme PHO povrchových a podzemných zdrojov vôd.
2. Dávka DAM 390 sa riadi aktuálnou potrebou výživy porastov.
3. Pre aplikáciu zmesi pesticídov s DAM 390 sú vhodné len postrekovače, ktoré majú za typovým označením sym-bol "M".
4. Porast ošetrovaný zmesou pesticíd + DAM 390 nesmie byť zberaný pred obdobím zrelosti, t. j. v prípade obilnín a kukurice na zrno. Výnimku môže povoliť v odôvodnených prípadoch okresný veterinárny lekár.
5. Pred miešaním zmesi s prípravkom obsahujúcim fenoxysyseliny alebo bentazon - skupinu prípravkov A, je potrebné pomocou univerzálneho indikátorového papierika overiť hodnotu pH roztoku hnojiva asi v polovičnom objeme vody a ak je potrebné, upraviť pridaním čpavkovej vody na hodnotu 7,5-8,5. Zmes dôkladne premiešať a znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
6. Pred miešaním zmesi s ostatnými prípravkami - skupina B, ak je potrebné, upraví sa hodnota pH na 6,5-7,5 pri kyslej reakcii t. j. $\text{pH} < 6,5$) pridaním čpavkovej vody, alebo síranu amónneho (v prípade alkalickéj reakcie, t. j. $\text{pH} > 7,5$), po dôkladnom premiešaní je potrebné hodnotu pH znovu skontrolovať a až potom dávkovať prípravok.
7. Súčasne je potrebné v daných miestnych podmienkach preveriť fyzikálnu miešateľnosť (sledovanie malého množstva zmesi v aplikačnej koncentrácii v sklenenom valci počas 30 minút). Pri akýchkoľvek zmenách sledovanej vzorky v porovnaní so samotným pesticídom vylúčiť túto zmes z používania.
8. Pripravenú zmes je potrebné vystrieť bez zvyšku čo najskôr, najneskôr počas jednej pracovnej zmeny.
9. Takto ošetrované plochy musia byť v rámci povinnej evidencie vedené ako plochy ošetrované zmesou pesticíd + DAM 390.
10. Zásady hygieny a bezpečnosti pri práci, zneškodnenie zvyškov a asanácia aplikačnej techniky sa robí podľa druhu prípravku a tieto sú uvedené v návode na použitie prípravku.
11. DAM 390 sa nikdy nepoužíva v zmesiach s pesticídmi ako nosné médium (bezpodmienečne je potrebné použiť stanovené množstvo vody podľa etikety použitého pesticídu). Dávkovanie DAM 390 je v rozpätí 70-100 l.ha⁻¹, ak nie je uvedené inak.
12. **Prehľad prípravkov, ktoré sú povolené na aplikáciu v zmesi s DAM 390:**

A Agroxone	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Agroxone + Granstar 75 WG, Logran 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Agroxone + Starane 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Aminex 500 SL	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Aminex 500 SL + Granstar 75 WG, Logran 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Aminex 500 SL + Starane 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B Butisan S 50 SC/400 SC	repka ozimná
A Dicopur M 750	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Dicopur M 750 + Granstar 75 WG, Logran 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Dicopur M 750 + Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B Lentipur 500 FW	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
A Optica	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná
A Optica + Agroxone	jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná
A Optica Trio	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
B Reglone	d'atelina a lucerna na semeno, bôb, repka ozimná, slnečnica
B Sencor 70 WP/WG	zemiaky
B Sportak HF	obilniny
B Starane 250 EC	kukurica, ovocné sady

B	Tolurex 50 SC	jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	U 46 M Fluid	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	U 46 M Fluid + Granstar 75 WG, Logran 75 WG	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale
A	U 46 M Fluid + Starane 250 EC, Tomigan 250 EC	jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, tritikale

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
---------------------	------------------	-------------------

3.3. Účinné látky registrovaných prípravkov na ochranu rastlín

2-HYDROXYETHYL-BUTYL SULFID	Inorganics	2-hydroxyl-butyl sulfid
2,4 - D	Phenoxy-carboxylic-acid	2,4-dichlórfenoxyoctová kyselina
2,4 – D-DMA	Phenoxy-carboxylic-acid	dimetylamínová soľ 2,4-dichlórfenoxyoctovej kyseliny
2,4 – D- EHE	Phenoxy-carboxylic-acid	ethylhexyl ester 2,4-dichlórfenoxyoctovej kyseliny
ABAMECTIN	Glycoside	80% (10E,14E,16E)- (1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.1 ^{4,8} .0 ^{20,24}]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy
ACETAMIPRID	Neonicotinoids	(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-kyano-N1methylacetamidin
ACETOCHLOR	Chloroacetamide	2-chlor-N-etoxy-metyl-6'-etylacet-o-toluid kopolymér kyseliny akrylovej, akrylamidu, akrylát-Na, akrylát- NH4 zosieťovaný
ALACHLOR	Chloroacetamide	2-chlór-2',6'-dietyl-N-metoxymetylacetanilid
ALGINÁT SODNÝ (Sea-algae extract)	-	extrakt z morských rias
ALPHACYPERMETHRIN	Pyrethroids	racemická zmes (R)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate a (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
AMIDOSULFURON	Sulfonylurea	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesy(metyl)-sulfonyl močovina
ASULAM Na - soľ	Carbamate	methyl sulfanilylcarbamate
AZOXYSTROBIN	Methoxyacrylates	methyl(E)-2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl-3-methoxy akrylát
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI	(bez zaradenia)	biopesticide (mikroorganizmus)
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. TENEBRIONIS	(bez zaradenia)	biopesticide (mikroorganizmus)
BENALAXYL	Acylalanines	methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-DL-alaninate
BENTAZONE	Benzothiadiazinone	3-izopropyl-1-hydro-2,1,3-benztiadiazín-4-on-2,2-dioxid
BETA CYFLUTHRIN	Pyrethroids	racemická zmes enantomerického páru (R)- α -cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate a (S)- α -cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate v pomere 1
BIFENOX	Diphenylether	metyl-5-(2,4-dichlórfenoxy)-2-nitrobenzoát
BIFENTHRIN	Pyrethroids	2-metyl-bifenyl-3-yl-metyl-(Z)-(1 RS,3 RS)-(2-chlór-3,3,3-trifluór-1-propenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát
BITERTANOL	Triazoles	2-(1,1-bifenyl-4-yloxy)-1-terc.butyl-1-(1,2,4-triazolyl)-etanol
BORDEAUX KOMPLEX SÍRA	Inorganics	CuSO ₄ .3Cu(OH) ₂ .3CaSO ₄ , komplex: calcium hydroxide and copper sulfate
BOSCALID (NICOBIFEN)	Acylalanines	2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide
BROMOXYNIL	Nitrile	4-hydroxy-3,5-dibrombenzonitril
BUPROFEZIN	(bez zaradenia)	2-terc.butylimino-3-izopropyl-5-fenyl-3,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-diazín-4-on

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
CAPTAN	Phthalimides	N-trihalomethylthio N-(trichlorometylthio) cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide
CARBENDAZIM	Benzimidazoles	metyl-N-(2-benzimidazolyl)-karbamát
CARBOFURAN	Carbamates	2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl metylkarbamát
CARBOSULFAN	Carbamates	0-/(2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl)-N-metyl-N-1,1-dibutylamínio/-karbamát
CARBOXIN	Oxathiin carboxamides	5,6-dihydro-2-karboxanilido-3-metyl-1,4-oxatiín
CARFENTRAZONE-ETHYL	Benzimidazoles	2-chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]propionate
CINIDON - ETHYL	Dicarboximides	(Z)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(1,3-dioxo-4,5,6,7-tetrahydroisindol-2-yl)phenyl] acrylate
CLOFENTEZINE	Tetrazine	3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine
CLOMAZONE	Isoxazolidinone	2-(2-chlórbenzyl)-4,4-dimetyl-1,3-oxazolidín-3-on
CLOPYRALID	Pyridine carboxylic acid	3,6-dichlórpicolinová kyselina
CONIOTHIRIUM MINITANS	(bez zaradenia)	biopesticide (mikroorganizmus)
CYCLOXYDIM	Cyclohexanedione	(±)-2-(1-etoxyimínobutyl)-3-hydroxy-5-tian-3-yl-cyklohex-2-enon
CYMOXANIL	Cyanoacetamideoximes	1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-močovina
CYPERMETHRIN	Pyrethroids	R-S-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R,S)-cis,trans-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-di- metyl-cyklopropán-karboxylát (pomer cis:trans izomérov 40:60)
CYPROCONAZOLE	Triazoles	(R,S)-2-(4-chlórphenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-ol
CYPRODINIL	Pyrimidines	4-cyklopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine
DAMINOZIDE	Hydrazide	2,2-dimetylhydrazid kyseliny jantárovej
DAZOMET	Other (iné)	3,4,5,6-tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tion
DELTAMETHRIN	Pyrethroids	(S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dibrómvinyl)-2,2-dimetylcyklo- propán karboxy-lát
DESMEDIPHAM	Phenyl-carbamate	3-(etoxykarbonyl-anilíno)-N-fenylkarbamát
DIAZINON	Organophosphates	0,0-dietyl-0-(2-izopropyl-4-metylpyrimidín-6-yl)-tiofosfát
DICAMBA	Benzoic acid	3,6-dichlór-2-metoxybenzoová kyselina
DIFENOCONAZOLE	Triazoles	1-/2-(4-chlórofenoxi-2-chlórofenyl)-4-metyl-1,3-dioxolan-2-yl-metyl/-1H-1,2,4-triazol
DIFLUBENZURON	Benzoylureas	N-(2,6-difluórbenzoyl)-N-(4-chlórphenyl)-močovina
DIFLUFENICAN	Pyridinecarboxamide	N-(2,4-dichlórphenyl)-2-(3-trifluórmetylfenoxy)-3-pyridínkarboxamid
DICHLOBENIL	Nitrile	2,6-dichlórbenzonitril
DICHLORPROP-P	Phenoxy-carboxylic-acid	(R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propiónová kyselina
DIMETACHLOR	Chloroacetamide	2,6-dimetyl-N-(2-metoxyetyl)-chlóracetanilid
DIMETHENAMID-P	Chloroacetamide	(1 RS,aRS)-2-chlór-N-(2,4-dimetyl-3-thienyl)-N-(2-metoxy-1-metyletyl) acetamid
DIMETHIPIN	-	2,3-dihydro-5,6-dimetyl-1,4-ditiín-1,1,4,4-tetraoxid
DIMETHOATE	Organophosphates	0,0-dimetyl-S-(N-metylkarbamoylmetyl)-ditiofosfát
DIMETOMORPH	Cinnamic acid amides	(E,Z)4-/3-(4-chlórofenyl)-3-(3,4-dimetoxyfenyl)-acryloyl/-morfolín
DINOCAP	Dinitrophenyl crotonates	2,6-dinitro-4-(2,3,4)-oktylfenylkrotonát+2,4-dinitro-6-(2,3,4)-oktylfenylkro-tonát
DIQUAT	Bipyridylum	1,1'-etylén-2,2'-bipyridyliový kation
DITHIANON	Quinones	2,3-dikyano-1,4-ditiaantrachinon
DODINE	Guanidines	1-dodecylguanidínium acetát

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
ECKLONIA MAXIMA (auxíny, cytokiníny)	Acion like indole acetic acid	morská riasa
EPOXICONAZOLE	Triazoles	(2 RS,3 RS)-3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluórfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)metyl- oxyran
ETHEPHON	Acids	2-chlóretylfosfónová kyselina
ETHOFENPROX	Pyrethroids	2-(4-etoxyfenyl)-2-metylpropyl-3-fenoxybenzyléter
ETHOFUMESATE	Benzofuran	(±)5-(2,3-dihydro-3,3-dimetyl-2-etoxybenzofuranyl)-metánsulfonát kyselín/ benzofurany
FAMOXADONE	Oxazolidine-diones	3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidine-2,4-dione
FENAMIDONE	Pyrimidines	(±)2-chlórfenyl-4-chlórfenyl-5-pyrimidinylmetanol
FENAZAQUIN	METI acaricides, Rotenone	4-tert-butylfenetyl quinazolin-4-il éter
FENHEXAMID	Hydroxyanilides	1-methyl-cyclohexanecarboxylic acid (2,3-dichloro-č-hydroxy-phenyl)-amide
FENOXAPROP - P - ETHYL	Aryloxyphenoxy-propionate	(R)-etyl-2-/4-(6-chlór-2-benzoxazolyloxy)-fenoxy/-propionát
FENPROPIMORPH	Morpholines	4-/3-(4-terc. butyl)-fenyl-2-metylpropyl/-2,6(Z)-cis-dimetylmorfolín
FENPYROXIMATE	METI acaricides, Rotenone	tert-butyl (E)-α-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate
FLORASULAM	Triazolopyrimidine	2',6',8-trifluoro-5-methoxy-S-triazolo[1,5-c]pirimidine-2-sulfonanilide
FLUAZIFOP - P - BUTYL	Aryloxyphenoxy-propionate	(R)-butyl-2-/4-(5-trifluórmetyl-2-pyridyloxy)-fenoxy/-propionát
FLUAZINAM	2,6-dinitroanilines	2,4-dinitroaniliny 3-chlóro-N-(3-chlóro-5-trifluórometyl-2-pyridyl)-alf,alfa, alfa-trifluóro-2,6- diniro-P-toluidine
FLUDIOXONIL	Phenylpyrroles	4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)pyrrole-3-carbonitrile
FLUFENOXURON	Benzoylureas	N-[[[4-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluorophenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide
FLUOXASTROBIN	Dihydrodioxazines	(E)- {2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl} (5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime
FLUROCHLORIDONE	Other (iné)	3-chlór-4-chlórmetyl-N-(3 -frifluórmetylfenyl)-2-pyrrolidon
FLUQUINCONAZOLE	Triazoles	3-(2,4-dichlorfenzl)-6-fluor-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-chinoxalin-4(3H)-on
FLUROXYPYR	Pyridine carboxylic acid	4-amíno-3,5-dichlór-6-fluór-2-pyridyloxyoctová kyselina
FLUSILAZOLE	Triazoles	1-/bis-(4-fluórfenyl)-metyl-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-silan
FLUTRIAFOL	Tiazoles	(RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) benzhydryl alcohol
FOLPET	Phthalimides	N-trihalomethylthio N-(trichlorometylthio) phtalimide
FORAMSULFURON	Sulfonylurea	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-(dimethylcarbamoyl)-5-formam idophenyl sulfonyl]urea
FOSETYL - Al	Ethyl phosphonates	alumínium-tris-0 etylfosfonát hlinitý
FOSFID HLINITÝ	Inorganics	fosfid hlinitý
FOSFID ZINOČNATÝ	Inorganics	fosfid zinočnatý
GLUFOSINATE-NH ₄	Phosphinic acid	4-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]-DL-homoalanin
GLYPHOSATE / GLYPHOSATE-IPA	Glycine	N-fosfonometyl-glycín
GLYPHOSATE – TRIMESIUM (SUPFOSATE)	Glycine	N-fosfonometyl-glycín trimetyl sulfóniová soľ
GUAZATINE	Guanidines	zmes oktametyléndiamínu, imínodioktametyléndi-amínu a oktametylénbisimino oktametyléndiamínu

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
HALOXYFOP-R-METHYLESTER	Aryloxyphenoxy-propionate	R-metyl-2-/4-(3-chlóro-5-trifluórometyl-2-pyridyloxy)-fenoxy/-propionát
HEXAMETYLENTETRAMIN	-	hexametylentetramin
HEXAZINONE	Triazinone	3-cyclohexyl-6-dimethylamino-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i>)-dione
HEXYTHIAZOX	Hexythiazox	trans-5-(4-chlórfenyl)-4-metyl-N-cyklohexyl-2-oxo-3-tiazolidínkarboxamid
HYDROXID Cu ²⁺	Inorganics	Cu(OH) ₂
HYMEXAZOL	Isoxazoles	3-hydroxy-5-metyl-1,2-oxazol
CHALCOGRAN (chalkogran)	-	2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4] nonane
CHLORIDAZON	Pyridazinone	4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-pyridazon
CHLORMEQUAT	Quaternary ammonium	2-chlóretyl-trimetylamóniumchlorid
CHLOROTHALONIL	Chloronitriles (Phtalonitriles)	tetrachlóroizoftalonitril
CHLOROTOLURON	Urea	3-(3-chloro- <i>p</i> -tolyl)-1,1-dimethylmočovina
CHLORPROPHAM	Carbamate	izopropyl-N-(3-chlórfenyl)-karbamát
CHLORPYRIFOS	Organophosphates	0,0-dietyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
CHLORPYRIFOS - ETHYL	-	0,0-dietyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
CHLORPYRIFOS - METHYL	Organophosphates	0,0-dimetyl-0-(2,3,5-trichlór-2-pyridyl)-tiofosfát
CHLORSULFURON	Sulfonylurea	1-(2-chlorfenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)močovina
IMAZAMOX	Imidazolinone	2-[(<i>RS</i>)-4-isopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]-5-methoxymethylnicotinic acid
IMIDACLOPRID	Neonicotinoids	(<i>EZ</i>)-1-(6-chloro-3-pyridylmetyl)- <i>N</i> -nitroimidazolidin-2-ylideneamine
IODOSULFURON – METHYL	Sulfonylurea	methyl 4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoat (sodná soľ)
IPRODIONE	Dicarboximides	3-(3,5-dichlórenyl)-imidazolin-2,4-dion-1-(<i>N</i> -izopropyl)-karboxamidiprovalicarb1-methylethyl [(1 <i>S</i>)-2-metyl-1-[[[1-(4-methylphenyl)ethyl]amino]carbonyl]propyl]carbamate
IPROVALICARB	Valinamide carbamates	isopropyl 2-metyl-1-[(<i>RS</i>)-1- <i>p</i> -tolylethyl]carbamoyl)-(<i>S</i>)-propylcarbamate
IPSDIENOL	-	(<i>S</i>)-2-metyl-6-methyleneocta-2,7-dien-4-ol
ISOPROTURON	Urea	<i>N,N</i> -dimetyl- <i>N</i> -(4-izopropylfenyl)-močovina
ISOXAFLUTOLE	Isoxazole	(5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)(α,α,α -trifluoro-2-mesyl- <i>p</i> -tolyl)methanon
KREMENNÝ PIESOK	-	SiO ₂ silicondioxide
KRESOXIM-METHYL	Oximinoacetates	methyl (<i>E</i>)-methoxyimino[α -(<i>o</i> -tolylloxy)- <i>o</i> -tolyl]acetat
LAMBDA - CYHALOTHRIN	Pyrethroids	alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-enyl)-2,2-dimetyl cyklopropankarboxylát, zmes 1 : 1 (<i>S</i>)(<i>Z</i>)-(1 <i>R</i>)-cis a (<i>R</i>)(<i>Z</i>)-(1 <i>S</i>)-cis izomérov
LANOLIN	-	ester vyšších mastných kyselín a vyšších mastných alkoholov
LENACIL	Uracil	3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3 <i>H</i>)-dione
LINURON	Urea	3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
LUFENURON	Benzoylureas	(<i>RS</i>)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
MALEIC HYDRAZIDE	-	6-hydroxy-2 <i>H</i> -pyridazin-3-one
MANCOZEB	Dithiocarbamates	komplex manebu a zinočnatých iónov
MCPA	Phenoxy-carboxylic-acid	2-metyl-4-chlórfenoxyoctová kyselina
MECOPROP-P	Phenoxy-carboxylic-acid	(<i>R</i>)-2-(4-chloro- <i>o</i> -tolylloxy))-propiónová kyselina
MESOTRIONE	Triketone	2-[4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione
METALAXYL - M (MEFENOXAM)	Acylalaninies	methyl <i>N</i> -(methoxyacetyl)- <i>N</i> -(2,6-xylyl)- <i>D</i> -alaninate
METAMITRON	Triazinone	4-amino-4,5-dihydro-6-fenyl-3-metyl-1,2,4-triazín-5-on
METAZACHLOR	(bez zaradenia)	2-chlór- <i>N</i> -(2,6-dimetylfenyl)- <i>N</i> -(1-pyrazolylmetyl)-acetamid

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
METCONAZOLE	Triazoles	(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methylcyclopentanol
METHIOCARB	Carbamates	3,5-dimethyl-4-(methylthio)phenyl methylcarbamate
METHOXYFENOZIDE	(bez zaradenia)	3-methoxy-2-methylbenzoic acid 2-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1,1-dimethylethyl)hydrazide
METIRAM	Dithiocarbamates	zmes zinebu a poly-etylentiamdisulfidu 4:1
METOSULAM	Triazolopyrimidine	N-(2,6-dichloro-3-methylphenyl)-5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide
METRIBUZIN	Triazinone	4-amino-3-methyl-6-tert-butyl-1,2,4-triazin-5-one
METSULFURON METHYL	Sulfonylurea	2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoic acid
METYLESTER REPKOVÉHO OLEJA (RAPESEED OIL)	Diverse (rôzne)	
MYCLOBUTANIL	Triazoles	N-2-(4-chlorophenyl)-2-cyano-1-pentyl-1,2,4-triazol
NAPROPAMIDE	Acetamide	(RS)-N,N-diethyl-2-(1-naphthoxy)propionamide
NICOSULFURON	Sulfonylurea	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamyl-2-pyridyl-sulfonyl)-močovina
NOVALURON	Benzoylureas	(±)-1-[3-chloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-trifluoromethoxyethoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
OXADIAZON	Oxadiazole	3-(2,4-dichloro-5-izopropoxyfenyl)-5-tert-butyl-1,3,4-oxadiazol-2-on
OXYFLUORFEN	Diphenylether	2-chlor-1-(3-etoxy-4-nitrofenyloxy)-4-trifluormetylbenzén
OXYCHLORID - Cu	Inorganic	zásaditý chlorid meďnatý
PARAQUAT	Bipyridylum	1,1-dimetyl-4,4-bipyridýliový kation
PARAFFIN OIL (PARAFÍNOVÝ OLEJ)	Diverse (rôzne)	ťažké alkalické hydrouhlíky so všeobecným vzorcom C _n H _{2n+2} , kde n je medzi 22 a 27
PENCONAZOLE	Triazoles	(R,S)-1-2-(2,4-dichlorofenyl)-N-pentyl-1H-1,2,4-triazol
PENCYCURON	Phenylureas	1-(4-chlorobenzyl)-1-cyklopentyl-3-fenylmočovina
PENDIMETHALIN	Dinitroaniline	2,6-dinitro-N-(3-pentyl)-3,4-xylidin
PHENMEDIPHAM	Phenyl-carbamate	0-(3-metoxycarbonylanilino)-N-(3-metylfenyl)-karbamát
PICLORAM	Pyridine carboxylic acid	4-amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinkarboxylová kyselina
PINOLENE	-	di-l-p-menthene
PIRIMICARB	Carbamates	2-dimetylamino-5,6-dimetylpyrimidin-4-yl-N,N-dimetylkarbamát
PIRIMIPHOS - METHYL	Organophosphates	0,0-dimetyl-0-(2-N,N-dietylamino-4-metylpyrimidin-6-yl)-tiofosfát
POLYSULFID -Ca (Calcium polysulphid)	Inorganics	calcium polysulfide
PROCYMIDONE	Dicarboximides	N-(3,5-dichlorofenyl)-1,2-dimetylcyklopropán-1,2-dikarboximid
PROHEXADIONE -Ca	(bez zaradenia)	3,5-dioxo-4-(1-oxopropyl)cyclohexankarboxylat vápenatý
PROCHLORAZ	Imidazoles	N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide
PROMETHRYN	Triazine	N ² ,N ⁴ -diisopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine
PROPAMOCARB	Carbamates	propyl-N-(3-dimetylamínopropyl)-karbamát
PROPAQUIZAFOP	Aryloxyphenoxy-propionate	2-izopropylidenamino-oxyetyl-(R)-2-(4-(chlórchinoxalín-2-yloxy)fenyloxy)propionát
PROPARGITE	(bez zaradenia)	2-(4-tert-butylfenoxy)-cyklohexyl-3-propinyl-sulfid
PROPICONAZOLE	Triazoles	1-2-(2,4-dichlorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-metyl-1,2,4-triazol
PROISOCHLOR	(bez zaradenia)	2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(1-methylethoxy)methyl]-acetamide
PROPOLIS	-	zmes včelieho vosku a živíc
PROPOXYCARBAZONE Na	Sulfonylaminocarbonyl-triazolinone	2-[(4-methyl-5-oxo-3-propoxy-4,5-dihydro-[1,2,4]triazole-1-carbonyl)-sulfamoyl]-benzoicacid methylester sodium salt
PROPYZAMIDE	Benzamide	N-(1,1-dimetylpropinyl)-3,5-dichlorobenzamid

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
PROQUINAZID	Quinazoline	6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one
PROTHIOCONAZOLE	Triasoles	<i>RS</i>)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
PYRACLOSTROBINE	Methoxyacrylates	methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl} (methoxy)carbamate
PYRIDABEN	METI acaricides	2-terc.butyl-5-(4-terc.butylbenzyltio)-4-chlórpyridazin-3(2H)-on
PYRIMETHANIL	Anilinopyrimidines	N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline
PYTHIUM OLIGANDRUM	(bez zaradenia)	Biopesticide (mikroorganizmus)
QUINOCLAMIN	-	2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone
QUINMERAC	Quinoline carboxylic acid	7-chlóro-3-metyl-8-chinolinokarboxylová kyselina
QUINOXYFEN	Quinolines	5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)chinolín
QUIZALOFOP - P - ETHYL	Aryloxyphenoxy-propionate 'FOPs'	2-(4-aryloxyphenoxy) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionová kyselina
QUIZALOFOP - P - TEFURYL	Aryloxyphenoxy-propionate 'FOPs'	2-(4-aryloxyphenoxy)tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate
RIMSULFURON	Sulfonylurea	N-/(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)aminokarbonyl/-3-(etylsulfonyl)-2-pyridinsulfonamid
S-CIS-VERBENOL	-	(1S,2S)-4,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
S - METOLACHLOR	(bez zaradenia)	2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(1S)-2-methoxy-1-methylethyl]acetamide
SULPHUR (SÍRA)	Inorganic	síra
SÍRAN MEĎNATÝ Cu(SO ₄) ₂	Inorganic	síran meďnatý
SPIROXAMINE	Spiroketalamines	(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro[4.5]dec-2-ylmetyl)-ethyl-propyl-amine
SULFOSULFURON	Sulfonylurea	1-(2-etylsulfonyl-imidazol/1,2-a/pyridin-3-yl-sulfonyl-3-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)močovina
TAU-FLUVALINATE	Pyrethroids	(<i>RS</i>)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-N-/(2-chlór-4-trifluórmetyl)-fenyl/-D-valinát
TEBUCONAZOLE	Triazoles	alfa-terc.butyl-alfa-(4-chlór-fenyletyl)-1H-1,2,4-triazolyl-etalol
TEFLUBENZURON	Benzoylureas	N-(3,5-dichlór-2,4-difluórfenyl)-N-(2,4-difluórbenzoyl)-močovina
TEFLUTHRIN	Pyrethroids	
TERBUTHYLAZINE	Triazine	2-etylamino-4-chlór-6-terc-butylamino-1,3,5-triazín
TETRACONAZOLE	Triazoles	(<i>RS</i>)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
THIACLOPRID	Neonicotinoids	(<i>Z</i>)-3-(6-chloro-3-pyridylmetyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidenecyanamide
THIABENDAZOLE	Benzimidazoles	2-(thiazol-4-yl)benzimidazole
THIAMETOXAM	Neonicotinoids	(<i>EZ</i>)-3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmetyl)-5-metyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene(nitro)amine thiacloprid N-[3-(6-chloro-pyridin-3-ylmetyl)thiazolidin-2-ylidene]cyanamid
THIFENSULFURON-METHYL	Sulfonylurea	metyl-3-/3-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl-amino)-karbonyl)-amino)-sulfonyl)-2-tiofenkar-boxylát
THIOPHANATE-METHYL	Thiophanates	1,2-bis-(3-metoxikarbonyltioureido)-benzén
THIRAM	Dithiocarbamates	tetrametyltiuramdisulfid
TOLCLOFOS - METHYL	Aromatic hydrocarbons	0,0-dimetyl-0-(2,6-dichlór-4-tolyl)-tiofosfát
TOLYLFLUANID	Sulfamides	N-trihalomethylthio N-dichlorofluoromethylthio-N',N'-dimetyl-N-p-tolylsulfamide
TRALKOXYDIM	Cyclohexanedione 'DIMs'	2-(1-etoxyiminopropyl)-3-hydroxy-5-(2,4,6-trimetylfenyl)-cyklohex-2-on
TRIADIMENOL	Triazoles	(<i>RS</i>)1-(4-chlór-fenoxy)-3,3-dimetyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-ol
TRIASULFURON	Sulfonylurea	3-(6-metoxi-4-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-1-/2-(2-chlóretoxy)fenylsulfonylmočovina
TRIBENURON METHYL	Sulfonylurea	metyl-2-/3-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-metylureido-sulfonyl/benzoát
TRICLOPYR	Pyridine carboxylic acid	3,5,6-trichlór-2-pyridinyloxyoctová kyselina

Názov účinnej látky	Chemická skupina	IUPAC / zaradenie
TRIFLOXYSTROBIN	Oximinoacetates	methoxyamino (2-1-3 trifluoromethyl-phenyl-ethylideaminoxymethyl-phenyl-acetic acid methylester
TRIFLUMIZOLE	Imidazoly	(E)-4-chlór-alfa-trifluór-N/1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyetylidén/-o-toluidín
TRIFLUMURON	Benzoylureas	N-(2-chlórbenzoyl)-N-(4-trifluórmetoxyfenyl)-močovina
TRIFLURALIN	Dinitroaniline	2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluórmetylanilín
TRIFLUSULFURON - METHYL	Sulfonylurea	2-[4-dimethylamino-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl]-m-toluic acid
TRICHODERMA HARZIANUM Rifai	(bez zaradenia)	biopesticide (mikroorganizmus)
TRITICONAZOLE	Triazoles	(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol
TRITOSULFURON	Sulfonylurea	1-(4-trifluorometyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorometyl-benzensulfonyl) močovina
ZEOLIT prírodný (silicate)	-	hydratovaný aluminosilikát alkalických kovov a kovov alkalických zlúčenín
ZETA - CYPERMETHRIN	Pyrethroids	zmes izomérov (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl (1RS, 3RS, 1RS, 3SR)-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetyl-cyklopropánkarboxylát
ZOXAMIDE	Toluamides	(RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku
--------------	--------------------------------

3.4. Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa účinných látok a účinných organizmov

2-hydroxyethyl-butyl sulfid	KRETOL 5 G, SRNA STOP 45 EC
2,4 - D	DESORMONE LIQUID 60 SL, WEEDMASTER, FACTOR
2,4 – D-DMA soľ	DICOPUR D, HERBOXONE
2,4 – D- EHE	ESTERON, MUSTANG
ABAMECTIN	VERTIMEC 018 EC
ACETAMIPRID	MOSPILAN 20 SP
ACETOCHLOR	GUARDIAN EC, GUARDIAN MAX, HARNESS EC, TROPHY GOLD
ALACHLOR	LASSO MTX, SALTO 50 EC
ALGINÁT SODNÝ (Sea-algae extract)	AGRICOL
ALPHACYPERMETHRIN	VAZTAK 10 EC, NURELLE MAX
AMIDOSULFURON	GRODYL 75 WG, SEKATOR
ASULAM Na - soľ	ASULOX 40
AZOXYSTROBIN	AMISTAR, QUADRI, AMISTAR XTRA
<i>BACILLUS THURINGIENSIS</i> SUBSP. <i>KURSTAKI</i>	BIOBIT XL, BIOBIT WP
<i>BACILLUS THURINGIENSIS</i> SUBSP. <i>TENEBRIONIS</i>	NOVODOR FC
BEFLUBUTAMID	HERBAFLEX
BENALAXYL	GALBEN M, GALBEN F
BENTAZONE	BASAGRAN 600, BASAGRAN SUPER, TROY 480
BETA CYFLUTHRIN	CHINOOK 200 FS
BIFENOX	EXCEL D+, MODOWN 4 F, PROTUGAN SUPER
BIFENTHRIN	TALSTAR 10 EC
BITERTANOL	BAYCOR 25 WP
BORDEAUX KOMPLEX SÍRA (Bordeaux mix)	BORDEAUXSKÁ ZMIEŠANINA + S
BOSCALIS (NICOBIFEN)	CANTUS, COLLIS, SIGNUM
BROMOXYNIL	BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC
BUPROFEZIN	APPLAUD 25 WP
CAPTAN	MERPAN 48 SC
CARBENDAZIM	ALERT S, ALTO COMBI 420 SC, DUETT, HOOK, KARBEN FLO STEFES, SPORTAK ALPHA HF
CARBOFURAN	FURADAN 5 G
CARBOSULFAN	MARSHAL 25 EC
CARBOXIN	VITAVAX 200 FF, VITAVAX 200 WP, VITAVAX 2000
CARFENTHAZONE-ETHYL	AFFINITY WG, AURORA 40 WG, AURORA TURBO, SPOTLIGHT PLUS

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku
CINIDON - ETHYL	SOLAR
CLOFENTEZINE	APOLLO 50 SC
CLOMAZONE	COMMAND 36 SC
CLOPYRALID	BOFIX, CLIOPHAR 300 SL , LEGEND 300, LONTREL 300, GALERA
CONIOTHIRIUM MINITANS	CONTANS WG
CYCLOXYDIM	FOCUS ULTRA
CYMOXANIL	CURZATE GOLD, TANOS 50 WG
CYPERMETHRIN	CYPERKILL 25 EC, NURELLE D
CYPROCONAZOLE	ALTO COMBI 420 SC, AMISTAR XTRA, ARTEA 330 EC, DIVIDEND STAR 036 FS, SFERA 267,5
CYPRODINIL	CHORUS 75 WG, SWITCH 62,5 WG
DAMINOZIDE	ALAR 85
DAZOMET	BASAMID GRANULÁT
DELTAMETHRIN	DECIS EW 50, K-OBIOL EC 25, SUPER CHAMPION K
DESMEDIPHAM	BETANAL EXPERT, BETAN OPTIMUM , DÉČKO DOUBLE, DON 320 EC, KOMPAKT STEFES FL, MIX DOUBLE FL, PD-KOMBI FLO, PD-MIX DOUBLE
DIAZINON	DIAZINON 10 G, DIAZOL 50 EW
DICAMBA	ARRAT, BANVEL 480 S, CALLAM, LINTUR 70 WG, MEGANO, TITUS PLUS WG
DIFENOCONAZOLE	DIVIDEND 030 FS, DIVIDEND STAR 036 FS
DIFLUBENZURON	DIMILIN 48 SC
DIFLUFENICAN	COUGAR
DICHLOBENIL	CASORON G
DICHLORPROP-P	OPTICA TRIO
DIMETACHLOR	TERIDOX 500 EC
DIMETHENAMID-P	SPECTRUM
DIMETHIPIN	HARVADE 25 F
DIMETHOATE	BI 58 EC-NOVÉ
DIMETOMORPH	ACROBAT MZ, FORUM FP
DINOCAP	KARATHANE LC
DIQUAT	REGLONE
DITHIANON	DELAN 700 WDG
DODINE	EFUZIN 500 SC, SYLLIT 65
<i>Ecklonia maxima</i> (auxíny-indolyl acetic acid, cytokiníny)	KELPAK
EPOXICONAZOLE	JUWEL, OPUS, TANGO SUPER
ETHEPHON	CERONE 480, ETHREL
ETHOFENPROX	TREBON 10 F, TREBON 30 EC
ETHOFUMESATE	BETANAL EXPERT, ÉČKO, ETHOSAT 500 SC, BETAN OPTIMUM, KONTAKTTWIN, P-ETHO DOUBLE, STEMAT SUPER, TANDEM STEFES FL

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku
FAMOXADONE	CHARISMA, TANOS 50 WG
FENAMIDONE	SONATA 60 WG
FENAZAQUIN	MAGUS 200 SC
FENHEXAMID	TELDOR 500 SC
FENOXAPROP - P - ETHYL	PUMA EXTRA
FENPROPIMORPH	CERELUX PLUS, TANGO SUPER
FENPYROXIMATE	ORTUS
FLORASULAM	KANTOR, MUSTANG, STARANE SUPER
FLUAZIFOP - P - BUTYL	FUSILADE FORTE
FLUAZINAM	ALTIMA 500 SC
FLUDIOXONIL	MAXIM XL 035 FS, SWITCH 62,5 WG, CRUISER OSR
FLUFENOXURON	CASCADE 5 EC
FLUOXASTROBIN	FANDANGO 200 EC, SCENIC 080 FS
FLUOROCHLORIDONE	RACER 25 EC
FLUQUINCONAZOLE	FLAMENCO
FLUROXYPYR	BOFIX, STARANE 250 EC, STARANE SUPER, TOMIGAN 250 EC
FLUSILAZOLE	ALERT S, CAPITAN 25 EW, CERELUX PLUS, HOOK, CHARISMA, PUNCH 10 EW
FLUTRIAFOL	VINCIT F
FOLPET	FOLPAN 80 WDG, FORUM FP, MELODY COMBI 43,5 WP, SHAVIT F 71,5 WP, GALBEN F
FORAMSULFURON	MAISTER
FOSETYL – AI	ALIETTE 80 WP, ALIETTE BORDEAUX, MIKAL M
FOSFID HLINÝ	DETIA GAS EX B, DELICIA GASTOXIN, EKOPHOS-ALP, PHOS TEK, PHOSTOXIN
FOSFID ZINOČNÝ	RODENTIC BLESK, STUTOX-I
GLUFOSINATE-NH ₄	BASTA 15
GLYPHOSATE / GLYPHOSATE-IPA	CLINIC, DOMINATOR, GLYFOGAN 480 SL, GLYFONOVA, KAPUT, MAMBA, ROUNDUP BIAKTIV, ROUNDUP KLASIK, ROUNDUP RAPID, TOUCHDOWN SYSTEM 4
GLYPHOSATE – TRIMESIUM (SULFOSATE)	TOUCHDOWN
GUAZATINE	PANOCTINE 35 LS
HALOXYFOP-R-METHYLESTER	GALLANT SUPER
HEXAMETYLENTETRAMIN	SANATEX VS
HEXAZINONE	VELPAR 5 G, VELPAR 90 WSP
HEXYTHIAZOX	NISSORUN 10 WP
HYDROXID Cu ²⁺	FUNGURAN, CHAMP FLOW, CHAMPION 50 WP, KOCIDE 2000
HYMEXAZOL	TACHIGAREN 30 L
CHALKOGRAN (chalcogran)	PC-ECOLURE

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku
CHLORIDAZON	BETOXON 65 WDG, BUREX EKO, CERBERUS 430 SC, CERBERUS EKO, PYRAMIN FL, PYRAMIN TURBO
CHLORMEQUAT	CCC STEFES, CELSTAR 750 SL, RETACEL EXTRA R 68, STABILAN
CHLOROTHALONIL	BRAVO 500, CASOAR
CHLORPROPHAM	NEO - STOP
CHLORPYRIFOS	DURSBAN 10 G, DURSBAN 480 EC, MASTER 25 CS, NURELLE D, NURELLE MAX, PYRINEX 48 EC, PYRINEX 25 CS
CHLORPYRIFOS - ETHYL	EMPIRE 20
CHLORPYRIFOS - METHYL	RELDAN 40 EC
CHLORSULFURON	GLEAN 75 WG, CHISEL 75 WG
CHLORTOLURON	LENTIPUR 500 FW, TOLUREX 50 SC
IMAZAMOX	ESCORT, PULSAR 40
IMIDACLOPRID	CONFIDOR 70 WG, GAUCHO 70 WS, GAUCHO 600 FS, CHINOOK 200 FS, KOHINOR 70 WG, PRESTIGE 290 FS, WARRANT 700 WG
IODOSULFURON – METHYL	HUSAR, SEKATOR, MAISTER
IPRODIONE	PREMIS UNIVERSAL, ROVRAL 50 WP, ROVRAL FLO
IPROVALICARB	MELODY COMBI 43,5 WP, MELODY FIT 69 WP
IPSDIENOL	ID-ECOLURE , PHEROPRAX A
ISOPROTURON	AFFINITY WG, COUGAR, HERBAFLEX, PROTUGAN SUPER, MARATON, PROTUGAN 50 SC, TOLIAN FLO
ISOXAFLUTOLE	MERLIN 750 WG
KREMENNÝ PIESOK (Quarzt sand)	CERVACOL EXTRA
KRESOXIM-METHYL	COLLIS, DISCUS, JUWEL
LAMBDA - CYHALOTHRIN	KARATE 2,5 WG, KARATE ZEON 5 SC
LANOLIN	DUETT ECO, DENDROSAN – BALZAM, DENDROSAN – VOSK, TRIAL, REPELAN
LENACIL	VENZAR 80 WP
LINURON	AFALON 45 SC, LINUREX 50 SC
LUFENURON	MATCH 050 EC
MALEIC HYDRAZIDE	FAZOR
MANCOZEB	ACROBAT MZ, CURZATE GOLD, DITHANE M 45, DITHANE DG NEO-TEC, GALBEN M, ELECTIS, MANCOSAN 80 WP, MELODY FIT 69 WP, MIKAL M, RIDOMIL GOLD MZ 68 WG , SONATA 60 WG, TATTOO
MCPA	AGRITOX 50 SL, AGROXONE, AMINEX 500 SL, BOFIX, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750, OPTICA TRIO, TRITON DUO, U 46 M FLUID
MECOPROP-P	AURORA TURBO, EXEL D+, PROTUGAN SUPER, OPTICA, OPTICA TRIO, SK-600
MESOTRIONE	CALLISTO 480 SC, LUMAX 537,5 SE

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku
METALAXYL - M (MEFENOXAM)	APRON XL 350 ES, CRUISER OSR, MAXIM XL 035 FS, RIDOMIL GOLD MZ 68 WG, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP
METAMITRON	GOLTIX TOP, GOLTIX WG 70, GOLTIX 90 WG
METAZACHLOR	BUTISAN 400 SC, BUTISAN S 50 SC, BUTISAN STAR, SULTAN 50 SC
METCONAZOLE	CARAMBA
METHIOCARB	MESUROL ALIMAX, MESUROL SCHNECKENKORN
METHOXYFENOZIDE	INTEGRO
METIRAM	CABRIO TOP, POLYRAM WG
METOSULAM	FACTOR
METRIBUZIN	METHRIPHAR 70 WG, SENCOR 70 WG, SENCOR 70 WP
METSULFURON METHYL	ALLY 20 PX, ALLY 20 SX, BIPLAY SX, TRATON SX
METYLESTER REPKOVÉHO OLEJA (Rapeseed oil, seedoils)	ALIMO, BUREX EKO, CERBERUS EKO, DENDROSAN – VOSK, DENDROSAN – BALZAM, CERBERUS EKO, ISTROEKOL, REPKOL
MYCLOBUTANIL	SYSTHANE 12 EC
NAPROPAMIDE	DEVIRINOL 45 F
NICOSULFURON	MILAGRO, ACCENT 75 WG, SAMSON
NOVALURON	RIMON 10 EC
OXADIAZON	RONSTAR 25 EC
OXYFLUORFEN	GALIGAN 240 EC, GOAL 2 E
OXYCHLORID - Cu	ALIETTE BORDEAUX, CUPROCAFFARO, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP
PARAFÍNOVÝ OLEJ (Paraffin oil)	ATPLUS 463, VEKTAFIG A
PARAQUAT	GRAMOXONE
PENCONAZOLE	TOPAS 100 EC
PENCYCURON	MONCEREN 250 FS, PRESTIGE 290 FS
PENDIMETHALIN	ESCORT, MARATON, STOMP 330 E
PHENMEDIPHAM	BETANAL EXPERT, BETAN OPTIMUM, KOMPAKT STEFES FL, PD-KOMBI FLO, MIX DOUBLE FL, P-ETHO DOUBLE, PD - MIX DOUBLE, TANDEM STEFES FL, KONTAKTTWIN
PICLORAM	GALERA
PINOLENE (DI-1-P-MENTHENE)	AGROVITAL, SPODNAM DC
PIRIMICARB	PIRIMOR 50 WG
PIRIMIPHOS - METHYL	ACTELLIC 50 EC
POLYSULFID -Ca (Calcium polysulphid)	SULKA
PROCYMIDONE	SUMILEX 50 WP
PROHEXADIONE-Ca	REGALIS
PROCHLORAZ	BUMPER SUPER, MIRAGE 45 EC, SPORGON 50 WP, SPORTAK HF
PROMETHRYN	PROMETREX 50 SC, PROMETREX 50 WP

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku
PROPAMOCARB	CASOAR, PREVICUR 607 SL, TATTOO
PROPAQUIZAFOP	AGIL 100 EC
PROPARGITE	OMITE 30 W
PROPICONAZOLE	ARTEA 330 E, BUMPER 25 EC, BUMPER SUPER, ROMBUS 250 EC
PROPISOCHLOR	PROPONIT 720 EC
PROPOLIS	EKOVERT 60, EKOVERT PLUS
PROPOXYCARBAZONE Na	ATTRIBUT
PROPYZAMIDE	KERB 50 W
PROQUINAZID	TALENDO 20 EC, TALIUŠ
PROTHIOCONAZOLE	FANDANGO 200 EC, PROLINE 250 EC, PROSARO 250 EC, SCENIC 080 FS
PYRACLOSTROBIN	CABRIO TOP, SIGNUM
PYRIDABEN	SANMITE 20 WP
PYRIMETHANIL	MYTHOS 30 SC
<i>PYTHIUM OLIGANDRUM</i>	POLYVERSUM
QUINMERAC	BUTISAN STAR
QUINOCLAMIN	MOGETON
QUINOXYFEN	ATLAS, IQ – CRYSTAL
QUIZALOFOF - P - ETHYL	ALMERA, LEOPARD 5 EC, TARGA SUPER 5 EC
QUIZALOFOF - P - TEFURYL	PANTERA 40 EC
repelentné látky	PEMOL BTX
RIMSULFURON	GRID, TITUS 25 WG, TITUS PLUS WG
S-CIS-VERBENOL	IT- ECOLURE, IT- ECOLURE MEGA, PHEROPRAX A
S - METOLACHLOR	DUAL GOLD 960 EC, GARDOPRIM GOLD PLUS 500 SC, LUMAX 537,5 SE
SULPHUR (SÍRA)	KUMULUS WG, THIOVIT JET, BORDEAUXSKÁ ZMIEŠANINA + S
SÍRAN MEĎNATÝ $\text{Cu}(\text{SO}_4)_2$	CUPROXAT SC
SPIROXAMINE	FALCON 460 EC, IMPULS 500 EC
SULFOSULFURON	MONITOR 75 WG
TAU-FLUVALINATE	MAVRIK 2 F
TEBUCONAZOLE	FALCON 460 EC, FOLICUR PLUS 375 EC, HATTRICK WG, HORIZON 250 EW, ORIUS 25 EW, ORNAMENT 250 EW, PROSARO 250 EC, RAXIL 060 FS, RAXIL 515 FS, RAXIL ES, RAXIL S, SCENIC 080 FS
TEFLUBENZURON	NOMOLT 15 SC
TEFLUTHRIN	FORCE 20 CS
TERBUTHYLAZINE	CLICK 500 SC, LUMAX 537,5 SE
TETRACONAZOLE	DOMARK 10 EC, EMINENT 125 ME
THIABENDAZOLE	VINCIT F
THIACLOPRID	CALYPSO 480 SC

Účinná látka	Názov registrovaného prípravku
THIAMETHOXAM	ACTARA 25 WG, CRUISER 70 WS, CRUISER 350 FS, CRUISER OSR
THIFENSULFURON-METHYL	GRID, HARMONY EXTRA, CHISEL 75 WG, REFINE 50 SX, REFINE T
THIOPHANATE-METHYL	TOPSIN 500 SC
THIRAM	AVERSOL , PELLACOL , RAXIL 515 FS, ROYALFLO, VITAVAX 200 FF, VITAVAX 200 WP, VITAVAX 2000
TOLCLOFOS - METHYL	RIZOLEX 50 FL
TOLYLFLUANID	EUPAREN MULTI WG, HATTRICK WG
TRIADIMENOL	FALCON 460 EC, FOLICUR PLUS 375 EC, SHAVIT F 71,5 WP
TRIASULFURON	LOGRAN 20 WG, LOGRAN 75 WG
TRIAZOXIDE	RAXIL TNT
TRIBENURON METHYL	BIPLAY SX, EXPRES 50 SX, GRANSTAR 50 SX , GRANSTAR 75 PX, GRANSTAR 75 WG, TRATON SX
TRICLOPYR	GARLON 4
TRIFLOXYSTROBIN	ECLAIR 49 WG, ROMBUS 250 EC, SFERA 267,5, ZATO 50 WG
TRIFLUMIZOLE	TRIFMINE 30 WP
TRIFLUMURON	ALSYSTIN 480 SC
TRIFLURALIN	TREFLAN 48 EC, TRIFLUREX 48 EC
TRIFLUSULFURON - METHYL	SAFARI 50 WG
<i>TRICHODERMA HARZIANUM</i> <i>Rifai</i>	TRICHOMIL
TRITICONAZOLE	PREMIS UNIVERSAL
TRITOSULFURON	ARRAT, CALLAM
ZEOLIT prírodný (aluminosilikát alkal. kovov a kovov alkalických zlúčenín)	ZEOCORN
ZETA - CYPERMETHRIN	FURY 10 EW
ZMES MINORIT. KOMPONENTOV so synergickým účinkom	IT-ECOLURE TUBUS, ID-ECOLURE, IT- ECOLURE, IT- ECOLURE MEGA
ZMES SYNTETICKÝCH FEROMÓNOV	DELTASTOP AO, DELTASTOP CF, DELTASTO CM, DELTASTOP CN, DELTASTOP EA, DELTA STOP EF, DELTASTOP HN, DELTASTOP LB, DELTASTOP CP, DELTASTOP ZG, CHALCOPRAX A, IT – ECOLURE EXTRA, IT - ECOLURE F, PCIT – ECOLURE, PCIT - ECOLURE F, PC - ECOLURE F, XL - ECOLURE
ZOXAMIDE	ELECTIS
ŽIVICE RASTLINNÉHO PÔVODU (resins)	DENDROSAN - BALZAM, DENDROSAN – VOSK

Iné prípravky používané samostatne alebo v TM s prípravkami na ochranu rastlín:

INÝ PRÍPRAVOK	INÁ LÁTKA	FUNKCIA
AGROVITAL	-	lepidlo
ATPLUS 463	zmes polyethoxysorbitololeátu a polyethoxytridecylalkoholu	tenzid, zmáčadlo
CETM	sodium C14-C16 olefin-sulfonate	rovnomernosť namorenia a odlišiteľnosť od nenamoreného osiva
DASH	methyl oleát, methyl palmitát	olej
EXTRAVON ZMÁČADLO	oktylfenol-oktylglykoéter	zmáčadlo
SILWET L 77	heptamethyltrisiloxan	tenzid
SPODNAM DC	-	lepidlo
TREND 90	isodecilalkohol ethoxylate	zmáčadlo
TWEEN 20		zmáčadlo

Iné látky (iné prípravky) zabudované v prípravkoch na ochranu rastlín:

INÁ LÁTKA ZABUDOVANÁ V PRÍPRAVKU	FUNKCIA INEJ LÁTKY	NÁZOV PRÍPRAVKU
AD – 67	safener	HARNESS EC
furilazole	safener	GUARDIAN MAX, TROPHY GOLD
isoxadifen-ethyl	safener	MAISTER
heptahydrát síranu horečnatého (horká soľ)	-	EKOVERT 60 , EKOVERT PLUS (propolis)
mefenpyr-diethyl	safener	HUSAR, SEKATOR, PUMA EXTRA
MON 4660	safener	GUARDIAN EC
piperonyl butoxid	živica	K- OBIOL EC 25
polyacrylamid	antitranspirant	STOCKOSORB 500 MIKRO, STOCKOSORB 500 POWDER
polyolefíny	lepidlá	BIELE LEPOVÉ DOŠTIČKY, CHEMSTOP ECOFIX, LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN, LEPOVÉ PÁSY, MODRÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY, ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY, ŽLTÉ SFÉRICKÉ LAPAČE
včelí vosk	vosk	DENDROSAN – BALZAM (lanolín, živica, met. ester repkového oleja)
včelí vosk	vosk	DENDROSAN – VOSK (lanolín, živica, met. ester repkového oleja)
-	stabilizátory	AGRICOL

3.5. Zoznam výrobcov, držiteľov registrácie a poverených osôb držiteľom registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov registrovaných v Slovenskej republike

Zoznam výrobcov prípravkov:

ABT	Abbott SA, Ottignies, Belgicko	BE
AGB	Agrisense-BSC Ltd., Veľká Británia	UK
AGC	Agro-Chemie Ltd., Budapešť, Maďarsko	HU
AGD	Agrochem družstvo, Studenec 21, 675 02 Konešín, Česká republika	CZ
AGN	Agrona Servis, M.Mandrák, Malý Kiar č. 165, 934 01 Levice, Slovenská republika	SK
AGP	AGRIPHAR S.A., Rue de Renory, 26/1, B-4102 OUGRÉE, Belgicko	BE
AGS	Agrosol srl, Via Filipo Mordani, 2, 48100 Ravenna, Taliansko	IT
AGX	Ing. Peter ČERNÝ - Agrochemix, Moravská 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika	SK
AHM	A H Marks & Co Ltd., Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, Anglicko	UK
ALI	Aliachem a.s., odštepny závod Synthesie 532 17 Pardubice – Semtín, Česká republika	CZ
ARY	Arysta LifeScience SAS, 64150 Noguères, Francúzsko	FR
ASA	Asahi Chemical MFG.Co., Ltd., Tokyo, Japonsko	JP
AVE	AVENARIUS AGRO GmbH, Industriestrasse 51, Postfach 109, Rakúsko	AT
BAC	Bácsalmási Agráripari Rt., Backnang u. 2, 6430 Bácsalmás, Maďarsko	HU
BAF	BASF Agri Production SAS, Site Industriel Leurette, Route du Vieux Chemin de Loon, 59820 Gravelines, France	FR
BAS	BASF Aktiengesellschaft D-6700, Ludwigshafen Am Rhein, Nemecko	DE
	BASF Agro B.V. Branch Wädenswill, Steinacherstrasse 101, CH-8820 Wädenswill/Alu, Švajčiarsko	CH
BCM	BAYER CropScience AG Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim, Nemecko	DE
BCN	Biocont Laboratory s.r.o., Šmahova 66, 627 00 Brno, Česká republika	CZ
BCL	BAYER CropScience SA, 55 avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francúzsko	FR
BCF	BAYER CropScience GmbH, Frankfurt am Main, Nemecko	DE
BFM	Bio-ferm Biotechnologische Entwicklung und Produstion GmbH, LG St. Pölten, Tulln an der Donau, Nemecko	DE
BIE	Bio Eko s.r.o., Bardejovská 10, 831 02 Bratislava, Slovenská republika	SK
BIF	Ing. František VRANÍK - BIOFER, Jánošíkova 67, 080 01 Prešov, Slovenská republika	SK
BIO	BIOMO, spol. s r.o., Trstínska cesta 3, 917 52 Trnava, Slovenská republika	SK
BIP	Biopreparáty, Mistrovská 5, 108 00 Praha 10, Česká republika	CZ
BOT	Biotomal, 941 36 Rubáň 23, Slovenská republika	SK
BRB	Brabat Chemie B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Holansko	NL
BRO	Bromotirrena s.r.l., 04022 Fondi (LT) Via Della Stazione 156, Taliansko	IT
CHB	Chemika a.s., Chalupkova 9, 819 49 Bratislava, Slovenská republika	SK
CHE	Cheminova Agro A/S, Lemwig, Dánsko	DK
CHH	Chemark Ltd. H-8182 Peremarton, POB 31, Maďarsko	HU
CHP	CHEMAP, spol. s r.o., Dašice 475, PSČ: 533 03, Česká Republika	CZ
CLL	Calliope S.A., Nougues, Francúzsko	FR
COC	CROMPTON EUROPE LIMITED, 4 Langley Quay Slough, Berkshire, SL3 6EH, Veľká Británia	UK
CHL	Chemtura S.r.l, Latina, Taliansko	IT
CSB	Casa Bernardo LTDA, Brazília	BR
DOW	Dow AgroSciences, Vetiebsgesellschaft m.g.H, Nottendorfer Gasse 11, 1030 Viedeň, Rakúsko	AT
DOE	Dow AgroSciences S.S.A., P.O.Box 20, Zone Industirle, 67410 Drusenheim, Francúzsko	FR
DOF	Dow AgroSciences S.S.A., C/O B.P. C 67630 Lauterbourg, Francúzsko	FR

Zoznam výrobcov prípravkov:

DOB	DOW AGROSCIENCES SWITZERLAND S.A., Norfolk P3ODJ12, Veľká Británia	UK
DOT	DOW AGROSCIENCES SWITZERLAND S.A., R/O Room and Haas Italia S.R.L., Mozzanica 24050, Taliansko	AT
DEA	DeArt s.r.o., Tekovská 16, 934 01 Levice, Slovenská republika	SK
DEG	Detia Degesh, Laudенbach, Nemecko	DE
DEL	Delicia Freyberg GmbH, Dübener Str. 137, D-04509 Delitzsch, Nemecko	DE
DTS	Dávid Termelo a Szolgáltató Kft., Szolnok, Maďarsko	HU
DUP	Du Pont de Nemours Int. S.A.S, 82 Rue de Wittelsheim BP9, 68700 Cernay, Francúzsko	FR
	Du Pont AG Products, El Paso, US Highway 24, Illinois 61738, USA	USA
DUS	Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šala, Slovenská republika	SK
EKC	EKO Cheming, Strakonice, Česká republika	CZ
EXC	EXCEL CROP CARE LIMITED, 184/87, S.V.Road, Jogeshwari, Mumbai 400-102, India	IND
FCN	Feinchemie Schwebda GmbH, D-50933 Köln, Nemecko - člen skupiny Makhteshim-Agan Industries, Izrael	DE
FMC	FMC Corporation, 1735 Market Street, PA 19103 Philadelphia, NJ, USA	USA
	Chemikalien GmbH, Wien, Rakúsko	AT
FNS	Finstar s.r.o., Nad Údolím 32, 147 00 Praha 4, Česká republika	CZ
FRW	Frowein GmbH, Co., Nemecko	DE
FYT	FYTOFARM spol. s r.o., Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava, Slovenská republika	SK
GAL	GALAXIA, s.r.o., Lesná 189, Hliník nad Hronom, Slovenská republika	SK
INA	INAE, 37230 Luynes, Francúzsko	FR
INS	Inseco, Ing. Németh, Jantárová 1866/5, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika	SK
ISA	Isagro SPA, Via Caldera, 21 CAP 20100 Fabricato d Ala 3, Milano, Taliansko	IT
ISC	Duslo a.s., odštepny závod Istrochem, Nobelova 34, 836 05 Bratislava, Slovenská republika	SK
ISH	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., 3-15 Edobori 1-chome, Nishi-ku; Osaka, 550-0002 Japonsko	JP
ISK	ISK Biosciences Europe S.A., Tour IT, Avenue Louise 480 bte. 12, B-1050 Brussels, Belgicko	BE
KEL	Kelp Products (Pty) Ltd., Blu Waters Close Simons Town 7995, Juhoafrická republika (Rep. od South Africa)	ZA
KOP	Koppert B.V.Velingweg 17, Postbus 155, 2650 AD Berkel en Rodenrijs, Holansko	NL
LZK	Lučebny závody draslovka a.s., Kolín, Česká republika	CZ
MA	Makhteshim Agan Industries Group:	
MAA	ARAGONESAS AGRO SA, Avenida de la Industria 60, 289 70 Humanes Madrid, Španielsko	ES
MAG	AGAN Chemical Manufactures, Northern Industrial Zone, P.O.Box 262, 77102 Ashdod, Izrael	IL
MAH	Irvita Plant Protection N.V. Ltd., P.O.Box 403, Curacao, Holandské Antily	NL
MAL	Milenia Agro Ciencias SA, Pedro A de Souza 400, 86031-610 Londrina, Parana, Brazília	BR
MAI	Makhteshim-Agan Industries Ltd., Ashdod, Izrael	IL
MAQ	Quena Plant Protection N.V, Unit 13, P.O.Box 403, Curacao, Holandské Antily	NL
MAW	Makhteshim Chemical Work Ltd. , 84 100 Beer Sheva, Izrael	IL
MBG	MicroBio Group Limited	
MCH	Miller Chemical & Fertilizer Corp., P.O.Box 333, 120 Radio Road Hanover, Pensylvania 17331, USA	USA
MON	Mosanto Europa S.A., Brussels, Belgicko	BE
MRS	Merina a.s. M.R.Štefánika 379/19, 911 60 Trenčín, Slovenská republika	SK
MTS	Mitsui Chemicals, Inc., 1-5-2, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japonsko	JP
NEA	Nera Agro spol. s r.o., ul. Práce 657, Neratovice 277 11, Česká republika	CZ
NCH	Nova Chemix, Bratislava, Slovenská republika	SK
NIK	Nippon Kayaku, Tokyo, Japonsko	JP

Zoznam výrobcov prípravkov:

NIN	Nihon Nohyaku Co., Ltd., Nihonbashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103, 8236 Japonsko	JP
NIP	Nippon Soda Co., Ltd. 2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-81356 Japonsko	JP
NOV	Novartis Animal Health Inc., Dielsdorf, Švajčiarsko	CH
NSS	Nissan Chemicals, Osaka, Japonsko	JP
NTK	Nitrokémia Rt., Fúzfogyártelep, Maďarsko	HU
NFF	Nufarm UK Limited, Belvedere, Veľká Británia	UK
NUA	Nufarm Americas, Inc., AGT Division company No. 55146, 1333 Burr Ridge Parkway, Suite 125 A, IL 60527-0866, USA	USA
NUF	NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Rakúsko	AT
NVC	Novachema družstvo, Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice, Slovenská republika	SK
OTS	Otsuka Chemical Co., Ltd., 3-2-27 Ote-dori, Cou-ku, Osaka, Japonsko	JP
ORG	Organika S.Z.O.O., Nowa Sarszyna, Poľsko	PL
OXO	OXON-SIPCAM S.p.A. Via Sempione 195, 20016 Pero (Sipcam-Oxon Group) Taliansko	IT
PCA	Precheza a.s., Náb.Dr.Beneše 24, 750 62 Přerov, Česká republika	CZ
PEG	Penglai Chemicals, INC, Čína	TJ
POP	Polyfarb-Pilawa S.A., Przemyslowa 3, 08-440 Pilawa, Poľsko	PL
PPH	Propher s.r.o., Vizovice, Česká republika	CZ
PRO	PROPHYTA Biologischer Pflanzenschutz GmbH, Insel Strasse 12, 23999 Malchow/Poel, Nemecko	DE
PRS	Prost a.s., 675 03 Budišov, Česká republika	CZ
PSW	Pawel Sacłowski, Seweryn Dudeziński, s.c., Zawady I, 05-085 Kampinos, Poľsko	PL
REA	Reanal, Budapest, Maďarsko	HU
ROG	Rogator KFT, 5931 Nagyszénás, Kinizsi P. 24/1, Maďarsko	HU
RH	Rohm & Hass Austria GmbH, Wien, Rakúsko	AT
SAG	Stähler International GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse- DE 21683 21660, Stade, Nemecko	DE
SHC	SH Chem združenie Hlohovec, Slovenská republika	SK
SID	Shchirm GmbH Division Sideco, 23568 Lübeck, Nemecko	DE
SMT	Sumitomo Chemical LTD, Osaka, Japonsko	JP
SND	Sanachem Ltd. (Durban), Juhoafrická republika	ZA
SNK	Sankyo Agro Co., Ltd., 4-23-14, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japonsko	JP
SNL	Sanachem (PTY) Ltd., Granville House, London, Veľká Británia	UK
SPS	Spiess-Urania Chemicals GmbH, D-20097 Hamburg, Nemecko	DE
STH	Stockhausen GmbH & Co., Bäckerpfad 25, Krefeld, Nemecko	DE
SYN	Syngenta Crop Protection AG., Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko	CH
TAK	Takeda, Tokyo, Japonsko	JP
TCH	TransChem Professional B.V., Fredwrik Roeskestraat 123, Plympic Plaza build. Amsterdam 1076 EE, Holansko	NL
TOR	Tora, spol. s r.o., 763 64 Spytihněv-Olišík 583, Zlín, Česká republika	CZ
TRI	Trifolio-M GmbH Hochreine Biosubstanzen, Sonnenstr. 22, 35633 Lahnau, Nemecko	DE
UPH	United Phosphorus Limited, Veľká Británia	UK
VBS	Valent Biosciences Corporation, 870 Technology Way, Libertyville, 60048 IL, USA	USA
VEB	VEBI, s.a.s., Borgoricco, Padova, Taliansko	IT
VCH	Vychodočeské chemické závody Synthesia, s.p., Česká republika	CZ
VUC	VÚCHT a.s., Bratislava, Slovenská republika	SK
ZEO	Zeocem, a.s., 094 34 Bystré 282, Slovenská republika	SK

Zoznam držiteľov registrácie prípravkov a poverených zástupcov držiteľom registrácie v Slovenskej republike:

AAE	AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, Slovenská republika	SK
ACS	AGRO CS Slovakia, a.s., Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec, Slovenská republika	SK
AGC	Agro-Consulting Slovakia s.r.o., Nám. sv. Egídia 15, 058 01 Poprad, Slovenská republika	SK
AGH	Ján Mravec AGH – DDD, Štefánikova č.10, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika	SK
AGM	Agromarkt V.M., s.r.o., Hadovská 87, 945 01 Komárno, Slovenská republika	SK
AGN	Agrona Servis, M.Mandrák, Malý Kiar 165, 934 01 Levice, Slovenská republika	SK
AGS	Agriphar S.A.- organizačná zložka, Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava	SK
AGP	AGRIPHAR S.A., Rue de Renory, 26/1, B-4102 OUGRÉE, Belgicko	BE
AGR	Agrichem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906CV Oosterhout NB, Holansko	NL
AGX	Ing. Peter ČERNÝ - Agrochemix, Moravská 3, 831 03 Bratislava III, Slovenská republika	SK
ALC	ALCHEM, spol. s r.o., Hlbocká ul. 1034, 905 01 Senica, Slovenská republika	SK
ARA	Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská 16, 940 76 Nové Zámky, Slovenská republika	SK
ART	AGROVITA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika	SK
ASR	ASRA spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika	SK
BAS	BASF Slovensko, spol. s r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika	SK
BAY	Bayer, spol. s r.o., Viktorínova 1, 821 08 Bratislava, Slovenská republika	SK
BBS	Beáta Bédiová - Sprint, Na Barine 7, 841 03 Bratislava, Slovenská republika	SK
BGS	BGS Trade s.r.o., Prievrana 48, 987 01 Poltár, Slovenská republika	SK
BIA	BioActiv Products s.r.o., Dlhé diely I 17A, 841 05 Bratislava	SK
BIC	Biocont, s.r.o., Rubáň 23, 941 36, Slovenská republika	SK
BIE	Bio Eko s.r.o., Bardejovská 10, 831 02 Bratislava, Slovenská republika	SK
BIF	Ing. František VRANÍK - BIOFER, Jánošíkova 67, 080 01 Prešov, Slovenská republika	SK
BIO	BIOMO, spol. s r.o., Trstínska cesta 3, 917 52 Trnava, Slovenská republika	SK
BOT	Biotomal, 941 36 Rubáň 23, Slovenská republika	SK
BRA	Brasko s.r.o., Nevádzova 8, 821 01 Bratislava, Slovenská republika	SK
BRS	BR Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 542/25, 985 05 Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika	SK
CHB	Chemika a.s., Chalupkova 9, 819 49 Bratislava, Slovenská republika	SK
CHE	Cheminova A/S, P.O.Box 9, Lemvig, DK-7620 Dánsko	DK
CHI	CHIMAC-AGRIPHAR s.a., 26, Rue de Renory, 4102 OUGRÉE, Belgicko	BE
CHM	Chemina s.r.o., Ligetská 31, 972 51 Handlová, Slovenská republika	SK
CHP	CHEMAP, spol. s r.o., Dašice 475, PSČ: 533 03, Česká Republika	CZ
CHT	Chem Trade Slovakia, s.r.o., Piastrická 2, 949 24 Nitra, Slovenská republika	SK
CMP	Chemapol Slovakia s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika	SK
CRO	Crompton Europe Ltd. – organizačná zložka, Včelárska 7, 821 05 Bratislava, Slovenská republika	SK
DAS	Dow Agrosciences Vetriebgesellschaft mbH - organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika	SK
DDS	DDD SERVIS Slovakia s. r.o., Švermova 31, 038 61 Vrútky, Slovenská republika	SK
DEA	DeArt, s.r.o., Tekovská 16, 934 01 Levice, Slovenská republika	SK
DUC	DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, Praha 5, 15500, Česká republika	CZ
DUI	Duslo, a.s. odštepny závod ISTROCHEM, Nobelova 34, 836 05 Bratislava, Slovenská republika	SK
DUS	Duslo, a.s., 927 03 Šala, Slovenská republika	SK
EKL	EKOLAS, s.r.o., Paderovce 11, 919 30 Jaslovské Bohunice 225, Slovenská republika	SK
FCS	Feinchemie Schwebda GmbH, Strassburger Str. 5, D-37269 Eschwege, Nemecko	DE

Zoznam držiteľov registrácie prípravkov a poverených zástupcov držiteľom registrácie v Slovenskej republike:

FLS	FLORASERVIS Pavol Benčíč, Dorastenecká č. 37, 831 07 Bratislava, Slovenská republika	SK
FNA	F&N Agro Slovensko spol. s r.o., Rožňavská cesta 34, 821 04 Bratislava, Slovenská republika	SK
FYS	FYSE, s.r.o., 991 09 Koláre 88, Slovenská republika	SK
FYT	FYTOFARM spol. s r.o., Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava, Slovenská republika	SK
GAL	GALAXIA, s.r.o., Lesná 189, Hliník nad Hronom, Slovenská republika	SK
GAR	Gartec s.r.o., Križna 52, 821 09 Bratislava, Slovenská republika	SK
GOW	Gowan Comercio International e Servicos (Gowan C.I. & S.), Avenida do Infante 50, 9004-521 Funchal Madeira, Portugalsko	PT
INS	Inseco, Ing. Németh, Jantárová 1866/5, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika	SK
ISK	ISK Biosciences Europe S.A., Tour IT, Avenue Louise 480 bte. 12, B-1050 Brusseele, Belgicko	BE
ISS	ISAS Chemicals Slovakia s.r.o., Mýtna 23, 811 07 Bratislava, Slovenská republika	SK
ITS	Intersnack Slovensko a.s., Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, Slovenská republika	SK
IVA	Ivagro s.r.o., Vajnorská 108, 831 04 Bratislava, Slovenská republika	SK
JJD	JJJ DDD, s.r.o., Vlčkovce 217, 919 23, Slovenská republika	SK
KST	Kanesho Soil Treatment Sprl, Boulevard de la Woluwé-60, Brussels, Belgicko	BE
LEA	LEA SLOVAKIA, s.r.o., Prostějovská 46, 080 01 Prešov, Slovenská republika	SK
LNG	Lesnícke náradie Grube s.r.o., Rákoš č. 12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika	SK
LSK	Lesk s.r.o., Továrenská 14, 815 71 Bratislava, Slovenská republika	SK
MAC	Makhteshim Agan Central and East Europe (MACEE), Montevideo utca 6, 1037 Budapest, Maďarsko	HU
MON	Monsanto Slovakia, s.r.o., Rožňavská 34, 821 04 Bratislava, Slovenská republika	SK
MVS	MV - servis, s.r.o., Lichnerova 23, 903 01 Senec, Slovenská republika	SK
NIS	NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH, Steinstrasse 27, 40210 Düsseldorf, Nemecko	DE
NOV	Novartis Pharma Services AG, Obch. zast. pre SR, Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika	SK
NVC	Novachema družstvo, Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice, Slovenská republika	SK
OKR	OK Radosa, Vladimír Radosa, Jilemnického 1268/40, 958 01 Partizánske, Slovenská republika	SK
ORB	Ores Blava a.s., 919 30 Jaslovské Bohunice 163, Slovenská republika	SK
PHB	PIONEER HI-BRED Slovensko spol. s r.o., Oravská 13, 903 01 Senec, Slovenská republika	SK
POL	Polnochem a.s., Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovenská republika	SK
QNR	Qenerika s.r.o., Veterná 2, 900 28 Ivánka pri Dunaji, Slovenská republika	SK
SNP	Sankyo Pharma GmbH, Zielstattstrass 48, D-81379 Mnichov, Nemecko	DE
SNS	Sanachem Slovensko s.r.o., Suché mýto 19, 811 03 Bratislava, Slovenská republika	SK
SMF	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., 2, rue Claude Chappe, F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Francúzsko	FR
SUM	Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 63, 140 62 Praha 4, Česká republika	CZ
SYS	Syngenta Slovakia s.r.o., Rešetkova 15, 831 03 Bratislava, Slovenská republika	SK
TOR	Tora, spol. s r.o., 763 64 Spytihněv-Olšík 583, Zlín, Česká republika	CZ
UPL	UNITED PHOSPHORUS LIMITED, Chadwick House, Birchwood park, Warrington WA3 6AE, UK	UK
VEV	VEVA s.r.o., Čermel'ská 67, 040 01 Košice, Slovenská republika	SK
VUC	VÚCHT a.s., Nobelova 34, 836 03 Bratislava, Slovenská republika	SK
WEL	Welba, spol. s r.o., Tomášikova 10/D, 821 01 Bratislava, Slovenská republika	SK
ZEO	Zeocem, a.s., 094 34 Bystré 282, Slovenská republika	SK

3.6. Slovníky kultúrnych plodín, burín, chorôb a škodcov

Kultúrne plodiny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
astrovka	astrovka čínska	<i>Callistephus chinensis</i> (L.)NEES.
bôb	bôb obyčajný	<i>Faba vulgaris</i> MOENCH.
borovica	borovica	<i>Pinus</i> L.
broskyňa	broskyňa obyčajná	<i>Persica vulgaris</i> MILL.
breza	breza	<i>Betula</i> L.
buk	buk	<i>Fagus</i> L.
cesnak	cesnak kychynský	<i>Allium sativum</i> L.
cibuľa	cesnak cibuľový	<i>Allium cepa</i> L.
čakanka	čakanka štrbáková	<i>Cichorium endivia</i> L.
čakanka	čakanka obyčajná siata listnatá var. foliosum HEGI	<i>Cichorium intybus</i> L. ssp. sativum (DC.)JANCH.
čerešňa	čerešňa vtáčia pravá	<i>Cerasus avium</i> L. ssp. avium L.
ďatelina	ďatelina lúčna	<i>Trifolium pratense</i> L.
ďatelina	ďatelina purpurová	<i>Trifolium incarnatum</i> L.
ďatelina	ďatelina plazivá	<i>Trifolium repens</i> L.
dub	dub	<i>Quercus</i> L.
egreš	egreš obyčajný	<i>Grossularia uva-crispa</i> (L.)MILL.
fazuľa	fazuľa záhradná	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
fenikel	fenikel obyčajný	<i>Foeniculum vulgare</i> MILL.
fikus	fígovník kaučukový	<i>Ficus elastica</i> ROXB.
hrach	hrach siaty	<i>Pisum sativum</i> L.
hruška	hruška obyčajná	<i>Pyrus communis</i> L.
chmeľ	chmeľ obyčajný	<i>Humulus lupulus</i> L.
chryzantéma	chryzantéma pravá	<i>Dendranthema indicum</i> (L.)DESM.
jabloň	jabloň domáca	<i>Malus domestica</i> BORKH.
jahody	jahoda	<i>Fragaria</i> L.
jačmeň	jačmeň siaty	<i>Hordeum vulgare</i> L.
kapusta	kapusta čínska	<i>Brassica chinensis</i> (L.)JUSL.
	kapusta obyčajná hlávková	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. capitata (L.)ALEF.
karfiol	kapusta karfiolová	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. botrytis (L.)MAAKGR.
		<i>Brassica oleracea</i> L. convar. sabauda (L.)O.E.SCHULZ
kel	kapusta kelová	<i>Dianthus caryophyllus</i> L.
klinčeky	klinček záhradný	<i>Cannabis sativa</i> L.
konopa	konopa siata	<i>Anethum graveolens</i> L.
kôpor	kôpor voňavý	<i>Festuca rubra</i> L.
	kostrava červená	<i>Festuca pratensis</i> HUDS.
	kostrava lúčna	<i>Zea mays</i> L.
kukurica	kukurica siata	<i>Lotus corniculatus</i> L.
ľadenec	ľadenec rožkatý	<i>Linum usitatissimum</i> L.
ľan	ľan siaty	<i>Poa pratensis</i> L.
	lipnica lúčna	<i>Medicago sativa</i> L.
lucerna	lucerna siata	<i>Atropa bella-donna</i> L.
	ľuľkovec zlomocný	<i>Lupinus albus</i> L.
lupína	lupína biela	<i>Majorana hortensis</i> MOENCH.
majorán	majorán záhradný	<i>Papaver somniferum</i> L.
mak	mak siaty	<i>Rubus idaeus</i> L.
malina	ostružina malinová	<i>Armeniaca vulgaris</i> LAMK.
marhuľa	marhuľa obyčajná	<i>Mentha x piperita</i> L.
	mäta pieporná	<i>Lolium multiflorum</i> LAMK.
mätonoh	mätonoh mnohokvetý	<i>Gladiolus</i> spp.
mečík	mečík	<i>Melo sativus</i> SARG.
melón	melón cukrový	<i>Daucus carota</i> L.
mrkva	mrkva obyčajná	<i>Digitalis lanata</i> EHRH.
	náprstník vlnatý	<i>Narcissus</i> L.
narcis	narcis	<i>Juglans regia</i> L.
orech	orech kráľovský	<i>Rubus fruticosus</i> L.agg.
ostružina	ostružina čiernicová	<i>Avena sativa</i> L.
ovos	ovos siaty	

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
paprika	paprika ročná	Capsicum annuum L.
paštrnák	paštrnák siaty	Pastinaca sativa L.
peluška	hrach siaty pravý kýmny (DIETR.)ALEF.	Pisum sativum L., ssp. sativum L. convar. speciosum
	pestrec mariánsky	Silybum marianum (L.)GAERTN.
petržlen	petržlen záhradný	Petroselinum crispum (MILL.)A.W.HILL.
pohánka	pohánka jedlá	Fagopyrum esculentum MOENCH
pór	cesnak pórový	Allium ampeloprasum L.
pšenica	pšenica	Triticum spp.
rajčiak	rajčiak jedlý	Lycopersicon esculentum MILL.
rasca	rasca lúčna	Carum carvi L.
raž	raž siata	Secale cereale L.
reďkev	reďkev siata pravá	Raphanus sativus L. ssp. sativus L.
reďkovka	reďkev siata pravá reďkovková	Raphanus sativus L. ssp. sativus L. var. radícula PERS.
repa cukrová	repa obyčajná pravá cukrová	Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.) HERM. provar. altissima (DOELL.)HERM.
		Beta vulgaris L. ssp. vulgaris L. convar. crassa (ALEF.)HERM.
repa kýmna	repa obyčajná pravá kýmna	
repka	kapusta repková pravá	Brassica napus L. convar. napus L.
	reznáčka laločnatá	Dactylis glomerata L.
	ríbezľa ríbezľa biela	Ribes rubrum L. sensu JANCZ. ab. album
	ríbezľa čierna	Ribes nigrum L.
	ríbezľa červená	Ribes rubrum L. sensu JANCZ.
	ríbezľa zlatá	Ribes aureum PURSH
	rumanček kamilkový	Matricaria recutita L.
ruže	ruža	Rosa L.
sirôtko	fiľka sirôtková	Viola x wittrockiana GAMS.
slnečnica	slnečnica ročná	Helianthus annuus L.
smrek	smrek	Picea A.DIETR.
smrekovec	smrekovec opadavý	Larix decidua MILL.
sója	sója obyčajná	Glycine soja (L.)SIEB.et ZUCC.
šampiňóny	pečiarka záhradná	Agaricus hortensis (COOKE)PIL.
šalát	šalát siaty hlávkový	Lactuca sativa L. ssp. capitata (L.)ALEF.
šošovica	šošovica jedlá	Lens esculenta MOENCH.
špenát	špenát siaty	Spinacia oleracea L.
tabak	tabak	Nicotiana spp.
timotejka	timotejka lúčna	Phleum pratense L.
tis	tis obyčajný	Taxus baccata L.
tritikale	tritikale	Triticum aestivum L. x Secale cereale L.
	trojštet žltkastý	Trisetum flavescens (L.)P.BEAUV.
tulipán	tulipán	Tulipa L.
uhorky	uhorka siata	Cucumis sativus L.
vičenec	vičenec piesočný	Onobrychis arenaria (KITZ.)DC.
vika	vika siata	Vicia sativa L.
vinič	vinič hroznorodý	Vitis vinifera L.
višňa	čerešňa višňová	Cerasus vulgaris MILL.
zeler	zeler voňavý	Apium graveolens L.
zemiaky	ľuľok zemiakový	Solanum tuberosum L.

Buriny

Skrátený názov	Slovenský názov	Vedecký názov
bažanka	bažanka ročná boľševník borščový boľševník páperistý cirok alepský	Mercurialis annua L. Heracleum sphondylium L. Heracleum pubescens (HOFFM.)MARSCH.-BIEB. Sorghum halepense (L.)PERS.
hloh	hloh	Crataegus L.
ibištek	ibištek trojdielny	Hibiscus trionum L.
iskerníky	iskerník iskerník prudký	Ranunculus L. Ranunculus acris L.
iva	iva voškovníkovitá jesienka obyčajná	Iva xanthiifolia NUTT. Colchicum autumnale L.
ježatka	ježatka kuria	Echinochloa crus-galli (L.)P.BEAUV.
kukučina	kukučina kukučínivec	Cuscuta L. Grammica LOUR.
láskavec	láskavec ohnutý	Amaranthus retroflexus L.
lipkavec	lipkavec obyčajný lipnica ročná lopúch	Galium aparine L. Poa annua L. Arctium L.
mätonohy	mätonoh	Lolium L.
metlička	metlička obyčajná	Apera spica-venti (L.)BEAUV.
mlieče	mlieč drsný mlieč roľný mlieč zelinný	Sonchus asper (L.)HILL. Sonchus arvensis L. Sonchus oleraceus L.
moháre	mohár ovos hluchý pakost lúčny	Setaria spp. Avena fatua L. Geranium pratense L.
parumančeky	parumanček nevoňavý	Tripleurospermum inodorum SCHULZ BIP.
pichliače	pichliač roľný	Cirsium arvense (L.)SCOP.
proso	proso siate	Panicum miliaceum L.
proso	proso vláskovité	Panicum capillare L.
púpava	púpava lekárska	Taraxacum officinale WEB.in WIGG.
pupenec	pupenec roľný	Convolvulus arvensis L.
psiarka	psiarka roľná	Alopecurus myosuroides HUDS.
pýr	pýr plazivý	Elytrigia repens (L.)DESV.
rumanček	rumanček	Matricaria spp.
rumany	ruman roľný riasy	Anthemis arvensis L. Algae
sedmokráska	sedmokráska obyčajná smlz kroviskový	Bellis perennis L. Calamagrostis epigejos (L.)ROTH.
stavikrv	stavikrv vtáči stavikrv sachalinský	Polygonum aviculare L. Polygonum sachalinense FR.SCHUM.
štiavce	štiavec štiavec kučeravý štiavec tupolistý	Rumex L. Rumex crispus L. Rumex obtusifolius L.
štiavy	štiav	Acetosa MILL.
turanec	turanec kanadský	Conyza canadensis (L.)CRONQ.
voškovník	voškovník obyčajný voškovník trnitý	Xanthium strumarium L. Xanthium spinosum L.
zárazovec	zárazovec konárity	Phelipanche recemosa (L.)POMM.

Choroby

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
alternáriová škvrnitosť		Alternaria porri f.sp.solani ELL.et MAR.
americká múčnatka egreša	múčivka egrešová	Sphaerotheca mors-uvae (SCHWEIN.)BERK.et CURT.
antraknóza fazule	hladkoplodka fazuľová	Colletotrichum lindemuthianum SACC.et MAGN.
antraknóza hrachu	pyknidka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza listov orecha	gnomónia orechová	Gnomonia leptostyla (CES.et De NOT.)KLEB.
antraknóza melónov	marsonína melónová	Marssonina melonis DOL.
antraknóza ríbezlí	pačiaška ríbežľová	Drepanopeziza ribis (KLEB.)HOEHN.
antraknóza šošovice	pyknidka hrachová	Ascochyta pisi LIB.
antraknóza uhoriek	hladkoplodka uhorková	Colletotrichum orbiculare (BERK.et MONT.)v.ARX
baktériová spála hrachu	pseudomonóza hrachu	Pseudomonas pisi SACK.

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
baktériová spála ružovitých rastlín (jablone, hrušky)		Erwinia amylovora (BURRILL)WINSLOW et al.
baktériové a hubové odumieranie vetví		Pseudomonas spp., Leucostoma spp.
baktériové vädnutie uhoriek		Erwinia tracheiphila (E.F.SMITH)HOLL.
biela hniloba	hľuznatka obyčajná	Sclerotinia sclerotiorum (LIB.)De BARY
biela škvrnitosť listov		Mycosphaerella fragariae (TUL.)LIND.
blumeria trávová = múčnatka trávová		Blumeria graminis (DC.)SPEER=Erysiphe graminis DC. ex MÉR.
botrytída	pleseň sivá	Botrytis cinerea PERS.ex FRIES.
botrytída bôbu	plesňovec bôbový	Botrytis fabae SARD.
botrytída cibule - krčková hniloba	plesňovec cibulový	Botrytis allii MUNN.
cerkosporióza	cerkospóra repová	Cercospora beticola SACC.
cerkosporióza rasce	cerkospóra rascová	Cercospora carvi
čerň rajčiaková	čerňovka rajčiaková	Cladosporium fulvum COOKE
čerň repková	alternária kapustová	Alternaria brassicae (BER.)SACC.
červená spála viniča	pačiaška viničová	Pseudopeziza tracheiphila MÜLL.-THUR.
čierna hniloba koreňov tabaku	tielavka koreňová	Thielavia basicola ZOPF.
dierkovitosť listov čerešní	dierkovka listová	Clasterosporium carpophilum (LÉV.)ADERH.
fialová škvrnitosť listov		Diplocarpon earliana (ELL.et EV.)WOLF.
fuzariózy	fuzárium	Fusarium spp. Tiphula itoana IMAI
helminosporiáza maku	plnospórka maková	Pleospora calvescens (FRIES)TUL.
hnedá bakteriáza kapustovitých	xantonómóza kapusty	Xanthomonas campestris (PAMM.)DOWS.
hnedá škvrnitosť jačmeňa	obrvenka jačmenná	Pyrenophora teres (DIED.)DRECHS.
hnedá škvrnitosť listov zemiakov	alternária zemiaková	Alternaria porri sp. solani ELL.et MAR.
hnednutie listov čerešne	gnomónia čerešňová	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hnednutie listov marhule	gnomónia čerešňová	Gnomonia erythrostoma (PERS.ex FR.)AUERSW.
hrdza čiernej ríbezle	mechúrnatka ríbežľová	Cronartium ribicola J.C.FISCH.
hrdza jačmenná	hrdza jačmenná	Puccinia hordei OTTH.
hrdza klinčeková	hrdzovec klinčekový	Uromyces dianthi (PERS.)NIESSL.
hrdza mäťová	hrdza mäťová	Puccinia menthae PERS.
hrdza pažítková	hrdza pažítková	Uromyces ambiguus (De CAND.)LÉV.
hrdza plevová	hrdza plevová	Puccinia striiformis WEST.
hubožer zhubný a iné huby		Mycogone perniciosa, MAGN. Verticillium fungicola,
choroby klasov a listov	múčnatka, septória, fuzárium, hrdza	Dactylium dendroides Erysiphe graminis, Septoria spp., Fusarium spp., Puccinia spp.
chrastavitosť jablák	chrastavník jablkový	Venturia inaequalis (CKE.)FUCK.
krčková hniloba jahôd	fytoftóra chmeľová	Phytophthora cactorum (LEE et COHN.)SCHR.
krytá sneť ovsová	sneť krytá	Ustilago laevis (KELL.et SWING.)MAGN.
kučeravosť broskyňových listov	grmaník broskyňový	Taphrina deformans (BERK.)TUL.
mazľavá sneť hladká	mazľavka hladká	Tilletia laevis KÜHN.ap.RABB.
mazľavá sneť pšeničná	mazľavka pšenicová	Tilletia caries (De CAND.)TULL.
monilióza kôstkovín	monilinia kôstkovín	Monilinia laxa (ADERH.et RUHL.)HONEY
múčnatka broskyne	múčivka ružová	Sphaerotheca pannosa (WALLR.)LÉV.
múčnatka čakanková	múčnatka čakanková	Erysiphe cichoracearum DC.
múčnatka dubová	drobnomúčka dubová	Microsphaera alphitoides GRIFF.et MAUBL.
múčnatka chmeľová	múčivka chmeľová	Sphaerotheca humuli (DC.)BURR.
múčnatka jablonoňová	múčnatec jablonoňový	Podosphaera leucotricha (ELL.et EVERH.)SALM.
múčnatka mrkvová		Erysiphe umbelliferarum (WALLR.)De BARY
múčnatka rajčiaková		Oidium lycopersicum COOKE et MASSEE
múčnatka uhorková		Erysiphe polyphaga HAMMAR.
múčnatka viniča	múkovka viničová	Uncinula necator (SCHEIN.)BURILL.
námeľ	kyjanička purpurová	Claviceps purpurea (FR.)TULL.
odumieranie malín	priesvitka malinová	Didymella applanata (NIESSL.)SACC.
padanie kličiacich rastlín	hnilobník, hrdzovec	Pythium, Olpidium
palušková hniloba obilnín	paluška trávová	Typhula itoana IMAI.
peronospora viniča	plazmopara viničová	Plasmopara viticola (BERK.et CURT.)BERL.et De TONY
pleseň	fytoftóra buková	Phytophthora cactorum (LÉV.et COHN.)SCHW.
	fytoftóra chmeľová	
pleseň belostná	bielopleseň belostná	Albugo candida (PERS.)KTZE.
pleseň cibule	peronospora cibulová	Peronospora destructor (BERK.)FRIES.
pleseň chmeľu	peronospora chmeľová	Pseudoperonospora humuli (MIY.et TAK.)WILS.
pleseň snežná	hlivúška trávová	Fusarium nivale (FR.)CES.
pleseň tabaku	peronospora tabaková	Peronospora tabacina ADAM
pleseň uhorková	peronoplazmopara uhorková	Peronoplasmopara cubensis (BERK.et

Názov choroby	Pôvodca choroby	Vedecký názov
pleseň zemiakov	fytoftóra zemiaková	CURT.)CLINT.
pôdne huby	hnilobník, fytoftóra	Phytophthora infestans (MONT.)De BARY
prašná sneť jačmenná	sneť prašná	Pythium, Phytophthora, Aphanomyces
prašná sneť ovsová	sneť ovsová	Ustilago nuda (JENS.)ROSTR.
prašná sneť pšenice	sneť pšenicová	Ustilago avenae (PERS.)JENS.
průžkovitost' jačmeňa	hlístovka jačmeňová	Ustilago tritici (PERS.)JENS.
rakovina ďateliny	hl'uznatka ďatelinová	Helminthosporium gramineum RABB.
rynchosporiová škvrnitosť	rynchosporiôza raže	Sclerotinia trifoliorum ERIKS.
septoriôza pšenice	septória plevová	Rhynchosporium secalis (OUD.)DAVIS
	septória pšenicová	Septoria nodorum BERG.
septoriôza rajčiakov	septória rajčiaková	Septoria tritici ROBB.
septoriôza zeleru	septória zelerová	Septoria lycopersici SPEG.
skládkové choroby zemiakov		Septoria apii (BR.et CAV.)CHEST.
		Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Phoma exiqua,
		Phytophthora infestans, Sponylocladium atrovirens
sneť kukuricová	sneť kukuricová	Ustilago maydis (DC.)CDA.
sneť steblová	sneťovec steblový	Urocystis occulta (WALLR.)RAB.
sneť zakrpatená	mazľavka trpasličia	Tilletia controversa KÜHN.
spála repy		Pythium debaryanum, Aphanomyces laevis etc.
stebloham	cerkospórovka steblová	Cercospora herpotrichoides FRON.
sypavka borovicová		Lophodermium pinastri (SCHR.)CHEV.
škvrnitosť listov čerešni	drobnoškvrnka čerešňová	Coccomyces hiemalis HIGG.
tvrdá sneť jačmenná	sneť jačmenná	Ustilago hordei (PERS.)LAGERH.
vädnutie hrachu	fuzárium hrachové	Fusarium oxysporum SCHLECHT var. pisi RAILLO
vädnutie uhoriek	hl'uznatka	Sclerotinia spp.
vločkovitosť zemiakov	koreňomor	Rhizoctonia solani KÜHN.
žltáčka (kalciôza)	prebytok vápnika	

Škodcovia

Názov choroby	Vedecký názov
atomária repková	Atomaria linearis STEPH.
blyskáčik repkový	Meligethes aeneus FABR.
bzdochy	Heteroptera
bzdôška hnedožltá	Leptoterna dolabrata L.
bzdôška lucernová	Adelphocoris lineolatus KOEZE
bzdôška obyčajná	Lygus rugulipennis POPP.
bzdôškovité	Miridae
byľomor kelový	Dasyneura brassicae WINNERTZ.
byľomor lucernový	Dasyneura ignorata WACHTL.
byľomor sedlový	Haplodiplosis equestris WAGN
cikádky	Cicadoidea
červce	Coccoidae
červce s voskovými výpotkami	Pseudococcidae
červotoč tabakový	Lasioderma serricorne F.
drôtovec	Elateridae-larvae
drozofilovité	Drosophylidae
háďatko jahodníkové	Aphelenchoides fragariae RITZ.BOS
háďatko koreňové	Meloidogyne spp.
háďatko repové	Heterodera schachtii SCHMIDT
háďatko zhubné	Ditylenchus dipsaci KUEHN
hraboš poľný	Microtus arvalis L.
hrbáč obilný	Zabrus gibbus FABR.
chrček poľný	Cricetus cricetus L.
chrúst obyčajný	Melolontha melolontha L.
kohútiky	Lema spp.
krt obyčajný	Talpa europea L.
krysa vodná	Arvicola terrestris L.
krytonos cibulový	Ceutorrhynchus saturnalus FABR.
krytonos kapustový	Ceutorrhynchus pleurostigma MARSH.
krytonos koreňový	Stenocarus fuliginosus MARSH.
kytonos makovicový	Ceutorrhynchus macula-alba HRBST.
krytonos repkový	Ceutorrhynchus napi GILL.
krytonos šesťzubý	Ceutorrhynchus assimilis PAYK
krytonos štvorzubý	Ceutorrhynchus quadridens PANZ.
kvetárka cibulová	Delia antiqua MEIG.

Názov choroby	Vedecký názov
kvetárka kapustová	<i>Delia brassicae</i> BCHÉ.
kvetárka obilná	<i>Hylemyia coarctata</i> FALL.
kvetárka reďkvová	<i>Phorbia floralis</i> FALL.
kvetárka repová	<i>Pegomyia hyoscyami</i> PANZ.
kvetárka všezráva	<i>Delia platura</i> MEIG.
kvetovka jablňová	<i>Anthonomus pomorum</i> L.
kvetovka jahodová	<i>Anthonomus rubi</i> HRBST.
listáriky	<i>Sitona</i> spp.
medvedík obyčajný	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> L.
méra mrkvová	<i>Trioza viridula</i> ZETT.
méry	<i>Psylloidea</i>
mlynárik kapustový	<i>Pieris brassicae</i> L.
mlynárik ovocný	<i>Aporia crataegi</i> L.
mlynárik repový	<i>Pieris rapae</i> L.
mniška zlatoritka	<i>Euproctis chrysorrhoea</i> L.
molica lastovičníková	<i>Aleurodes proletella</i> L.
molica skleníková	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> WESTH.
molička kapustová	<i>Plutella maculipennis</i> CURT.
moľovitý	<i>Tinaeidae</i>
mora gamma	<i>Autographa gamma</i> L.
mora kapustová	<i>Mamestra brassicae</i> L.
mora lúčna	<i>Cerapteryx graminis</i> L.
mravec faraónsky	<i>Monomorium farao</i>
mucha domáca	<i>Musca domestica</i> L.
mušicovitý	<i>Bibionidae</i>
myš domová	<i>Mus musculus</i> L.
nosániky	<i>Apion</i> spp.
nosánik ligurčekový	<i>Otiorrhynchus ligustici</i> L.
nosánik ryhovaný	<i>Otiorrhynchus sulcatus</i> FABR.
obaľovač hrachový	<i>Cydia nigricana</i> FABR.
obaľovač jablňový	<i>Cydia pomonella</i> L.
obaľovač konopný	<i>Grapholitha sinana</i> FELD.
obaľovač mramorovaný	<i>Polychrosis botrana</i> DEN.-SCHIFF.
obaľovač pásový	<i>Eupoecilia ambiguella</i> HUEBN.
obaľovač slivkový	<i>Grapholita funebrana</i> TREITSCH.
obaľovač šalátový	<i>Phaneta conterminana</i> HERR.-SCHAEFF.
obaľovač viničový	<i>Spharganthis pilleriana</i> DEN.-SCHIFF.
obaľovač východný	<i>Grapholita molesta</i> BUSCK
obaľovače šupkové	<i>Pandemis cinnamomeana</i> HUEB., <i>Adoxophyes reticulana</i> HUEBN., <i>Archips xylosteana</i> HUEBN., <i>Hedia nubiferana</i> HUEBN.
pásavka zemiaková	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> SAY
peniarka obyčajná	<i>Philaenus spumarius</i> L.
piadivka jesenná	<i>Operophtera brumata</i> L.
piadivka zimná	<i>Erannis defoliaria</i> CLERK
piliarka repková	<i>Athalia rosae</i> L.
podkôrnik	<i>Scolytus</i> spp.
plodomor kapustový	<i>Contarinia nasturtii</i> KIEFF.
plodomor lucernový	<i>Contarinia medicaginis</i> KIEFF.
podkopáčik špirálový	<i>Leucoptera scitella</i> ZELL.
potemník	<i>Tribolium</i> spp.
potkan obyčajný	<i>Rattus rattus</i> L.
potkan tmavý	<i>Rattus norvegicus</i> L.
priadkovec obrúčkavý	<i>Malacosoma neustria</i> L.
psota rascová	<i>Depressaria nervosa</i> HAW.
psota repová	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> BOYD
puklica slivková	<i>Parthenolecanium corni</i> BCHÉ.
roztoč rascový	<i>Eriophyes carvi</i>
roztoč ribezľový	<i>Eriophyes ribis</i> WESTW.
roztoč slepačí	<i>Dermanyssus gallinae</i> De GEER
roztočce	<i>Tetranychidae</i>
roztočce	<i>Acarina</i>
roztočec chmeľový	<i>Tetranychus telarius</i> L.
roztočec ovocný	<i>Panonychus ulmi</i> KOCH
roztočík jahodový	<i>Tarsonemus fragariae</i> ZIMM.
rus domový	<i>Blatella germanica</i> L.
rýhovec repový	<i>Bothynoderes punctiventris</i> GERM.
siatica oziminová	<i>Agrotis segetum</i> DEN.-SCHIFF.
sietnačka repková	<i>Piesma quadrata</i> FIEB.
skočka chmeľová	<i>Psylliodes attenuata</i> KOCH.

Názov choroby	Vedecký názov
skočky	Phyllotreta
slimáky	Helicidae
slizniaky	Limacidae
spriadač americký	Hyphantria cunea DRURY
strapka ľanová	Thrips linarius UZEL
strapky	Thysanoptera
štítňička nebezpečná	Quadraspidiotus perniciosus COMST.
švábovité	Blattidae
švehlovité	Lepismatidae
tipuľovité	Tipulidae
víjačka kukuričná	Ostrinia nubilalis HUEBN.
víjačkovité	Pyrallidae
vlnačka krvavá	Pemphigidae
vlnovník viničový	Eriophyes vitis PAGEN.
voška broskyňová	Myzodes persicae SULZ.
voška hrachová	Acyrtosiphon onobrychis BOY.
voška chmeľová	Phorodon humuli SCHR.
voška kapustová	Brevicoryne brassicae L.
voška maková	Aphis fabae SCOP.
voška ovsená	Sitobium avenae FABR.
voška rešetliaková	Aphidula nasturtii KALT.
voška slamiňová	Brachycaudus helichrysi KALT.
vrtavka mrkvová	Psila rosae FABR.
vrtivka čerešňová	Rhagoletis cerasi L.
vrtivka zelerová	Philophyla heraclei L.
zelenuškovité	Chloropidae
zrniar čierny	Calandra granaria L.
zrniarkovité	Bruchidae
zunčavka jačmenná	Oscinella frit L.